

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1962

PARTE SECONDA

R O M A
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBERIA
1962

I N D I C E

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 3
Valori mensili ed annui dei contributi medio e dell'altimo di affluenze meteoriche	» 4

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella	» 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 23
Contenuto delle tabelle — Elenco delle stazioni	» 24
Cartografia delle stazioni di misura	» 27
1. — Stella a Casale Sardo	» 28
2. — Piave a Fressaneto	» 29
3. — Piave a Ponte della Lente	» 30
4. — Brenta a Lovico	» 31
5. — Brenta a Borgo Valcugana (Trento)	» 32
6. — Brenta a Bardina (Bassano)	» 33
7. — Astico a Forni Val d'Astico	» 34
8. — Barchiglione a Montebelluna	» 35
9. — Rio Fuso a Castro	» 36
10. — Adige a Tal	» 37
11. — Poenaro a Balpente	» 38
12. — Pian a Pian	» 39
13. — Pian a Bagni Plata	» 40
14. — Poenaro a Mase	» 41
15. — Valtina a Valtina	» 42
16. — Adige a Ponte d'Adige	» 43
17. — Ridanna a Vipiteno	» 44
18. — Isarco a Pra di Sopra	» 45

19. — Rienza a Mongualdo	»	76
20. — Aurino a Cà di Pietra	»	77
21. — Rio Selva del Molini a Selva	»	78
22. — Gaderia a Mantova	»	79
23. — Rienza a Vandoles	»	80
24. — Tisone a Castelrotto	»	81
25. — Bria a Maso Lampi	»	82
26. — Rio del Lago a Nova Levante	»	83
27. — Rio Latemar a Nova Levante	»	84
28. — Ega a Ponte Nova	»	85
29. — Vallara a Maso Grötnar	»	86
30. — Adige a Bressanone	»	87
31. — Avisio a Soraga	»	88
32. — Rio Lagorai a Ponte Lema	»	89
33. — Adige a Trento	»	90
34. — Adige a Boara Pisani	»	91
Misura di portata eseguita durante l'anno	»	92

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	»	111
Riassunto e caratteristiche delle stazioni freaticometriche	»	112
Tabella I — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese	»	117
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	»	135

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	»	141
Carta delle stazioni torbimetriche	»	142
I — Adige a Trento	»	143
II — Adige a Boara Pisani	»	143
CARATTERI IDROLOGICI	»	145
MAREOGRAFIA	»	169
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche	»	173

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

MESE	LUMINE a LA MAINA km² 50		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMEN- TO a INVILLINO km² 709		RUT alla CONFLUENZA km² 328		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA OGL FELLA km² 1181		PONTREBANA a PONTERESA km² 72		VELLA a DOGNA km² 386		BACCOLANA alla CONFLUENZA km² 68	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	39.3	89	29.1	78	31.4	84	40.3	108	35.1	94	39.5	106	39.9	107	51.5	138
Febbraio	14.1	34	12.8	37	13.6	33	14.1	34	14.5	35	9.3	23	10.4	25	18.6	45
Marzo	34.3	92	26.8	72	32.9	88	43.6	138	38.8	104	53.7	149	55.7	149	85.6	229
Aprile	98.0	254	70.6	183	84.9	220	67.1	174	78.7	204	62.1	161	63.2	164	74.1	192
Maggio	106.5	285	96.0	257	103.4	277	101.9	272	104.6	280	105.8	281	109.8	292	143.0	363
Giugno	57.1	148	64.3	168	62.1	161	62.5	162	62.5	162	60.1	156	63.6	165	96.9	251
Luglio	33.3	89	38.4	103	39.5	106	37.3	100	38.8	104	50.1	134	44.4	119	45.2	121
Agosto	24.6	66	23.9	64	26.1	70	26.3	72	26.5	71	29.1	78	28.7	77	28.7	77
Settembre	23.1	60	26.2	68	25.4	66	23.5	61	25.0	65	64.0	166	62.5	162	45.9	119
Ottobre	31.8	85	25.2	69	29.9	80	28.7	77	29.9	80	28.3	76	28.8	75	27.2	73
Novembre	172.0	446	145.5	383	158.4	411	134.6	349	151.2	392	101.1	262	101.1	262	117.2	304
Dicembre	22.4	60	23.1	62	22.8	61	25.4	68	24.3	63	24.3	63	27.2	78	34.7	93
Anno	54.2	1708	48.8	1540	51.9	1657	51.0	1608	52.5	1686	52.5	1657	51.1	1610	64.2	2025

MESE	RUBIA alla CONFLUENZA km² 107		VELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMEN- TO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 128		TAGLIAMEN- TO alla CONFLUENZA BACINO km² 2480		MEDONA a REDONA km² 220		OGLINA a MONTEREALE km² 440		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 88	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	31.3	223	52.3	140	41.4	111	54.2	145	44.9	123	38.8	104	37.0	99	21.7	58
Febbraio	16.5	40	12.0	29	13.6	33	20.7	50	16.1	39	21.9	53	16.5	40	10.0	24
Marzo	111.7	299	72.0	193	51.9	139	89.3	239	60.5	162	57.9	155	44.4	119	23.5	63
Aprile	82.2	213	65.6	170	74.5	198	113.4	294	82.5	214	126.5	328	99.9	259	59.7	153
Maggio	169.1	453	121.7	326	112.4	301	141.9	380	118.9	305	128.0	343	100.1	268	67.8	235
Giugno	74.5	198	62.5	162	62.9	163	48.6	126	57.9	150	53.3	138	47.2	124	61.3	159
Luglio	46.3	124	38.8	104	38.8	104	25.0	67	35.1	94	35.8	96	58.4	135	44.0	118
Agosto	18.3	49	23.1	62	25.8	69	6.3	17	21.3	57	12.7	34	12.4	36	34.7	93
Settembre	92.6	240	67.5	175	42.8	111	41.3	107	41.3	107	37.8	98	23.5	61	19.3	50
Ottobre	30.6	82	26.5	71	28.7	77	44.0	118	33.3	89	59.7	160	32.9	88	21.7	58
Novembre	162.4	421	116.1	302	139.2	361	174.4	452	140.8	363	210.2	545	201.5	523	143.8	378
Dicembre	51.5	138	33.3	89	28.0	75	39.2	105	29.9	80	28.8	75	17.5	47	16.4	44
Anno	78.5	2475	57.8	1823	55.1	1787	66.6	2100	56.5	1723	67.5	2129	57.0	1799	46.5	1435

MESE	PIAVE a PREDENSAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANBIEI ad AUSONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 62		BOITE a VODO DI CADORE km² 828		BOITE a PERABOLO DI CADORE km² 306	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	20.2	54	27.6	74	24.3	65	27.6	74	25.8	69	27.2	71	23.9	64	23.9	64
Febbraio	8.7	27	10.4	25	10.0	24	7.4	18	9.1	23	5.3	13	7.0	17	7.4	18
Marzo	22.4	60	28.3	76	25.8	69	22.8	61	24.6	66	19.8	53	23.5	63	25.8	69
Aprile	66.8	173	52.9	157	60.1	156	59.1	153	60.1	156	39.8	103	53.3	138	58.3	151
Maggio	79.5	213	68.7	184	74.7	200	69.4	186	73.1	196	63.8	171	72.4	194	75.4	202
Giugno	51.4	133	33.6	87	42.4	110	38.6	100	41.3	107	42.4	110	43.6	113	39.8	103
Luglio	39.2	103	47.8	128	44.0	118	46.3	124	45.5	122	35.5	95	45.5	122	41.7	112
Agosto	33.3	89	28.8	75	31.0	83	25.8	67	28.7	77	19.8	53	14.6	39	18.7	50
Settembre	21.6	56	21.2	55	21.6	56	17.7	46	20.1	52	16.6	43	13.9	36	13.1	34
Ottobre	21.3	57	20.2	54	20.9	56	21.7	58	21.3	57	19.1	51	21.7	58	21.7	58
Novembre	124.2	322	64.1	218	103.4	273	68.0	228	96.0	254	64.5	219	98.2	234	92.2	239
Dicembre	16.4	44	13.8	37	15.3	41	13.8	37	14.6	39	11.2	30	11.2	30	13.1	35
Anno	42.1	1327	36.5	1150	39.7	1251	36.5	1152	38.6	1217	31.6	998	35.1	1108	36.0	1135

MESE	PIAVE a PERABOLO DI CADORE km² 1228		VALONT a ERTO km² 66		MAE a MUDA MAE km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1092		CORDEVOLE a CAPPALE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km² 439		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 307	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	25.4	68	29.1	78	28.0	75	28.0	75	24.3	65	23.5	63	30.6	82	28.0	75
Febbraio	8.3	20	9.5	23	10.0	24	8.7	21	7.4	18	9.5	23	12.4	30	10.8	26
Marzo	25.4	68	32.9	88	23.9	64	27.6	74	22.8	61	24.6	66	32.1	86	29.5	79
Aprile	59.7	155	94.5	245	60.9	158	60.9	158	51.4	133	57.5	149	69.4	180	59.7	155
Maggio	72.8	195	86.5	237	81.8	217	77.3	207	64.5	173	67.4	181	74.7	200	73.1	196
Giugno	42.0	109	45.5	118	49.4	128	41.3	107	37.0	96	38.2	99	49.4	128	45.1	117
Luglio	43.2	116	63.8	171	55.7	149	47.8	128	44.4	119	50.1	134	72.4	194	51.9	139
Agosto	23.5	63	21.3	57	22.4	60	21.3	57	13.1	35	13.1	35	18.3	49	15.6	42
Settembre	17.3	45	13.1	34	17.3	45	15.4	40	10.8	28	12.0	31	10.4	27	12.0	31
Ottobre	21.7	58	29.5	79	26.8	72	23.9	64	18.3	49	20.2	54	25.4	68	23.1	62
Novembre	96.5	250	147.8	383	129.2	335	106.5	276	97.3	252	114.2	296	154.3	400	135.0	330
Dicembre	14.6	39	14.6	39	12.3	33	14.6	39	13.8	37	13.1	35	14.9	40	14.6	39
Anno	37.6	1186	49.2	1332	43.1	1360	39.5	1246	33.8	1066	37.0	1168	47.1	1484	41.6	1311

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3823		PIAVE a NIEVERA DELLA BATTIA km² 3763		BRENTA a LEVIPO km² 121		BRENTA a BORGIO km² 214		OISSMON alla CONFLUENZA km² 042		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1507		ASTICO a FORENI VAL D'ASTICO km² 136		POSSINA a STANQARI km² 118	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	28.7	77	29.5	79	23.9	64	23.5	63	30.3	81	28.0	75	26.8	72	32.5	87
Febbraio	10.4	35	10.8	26	12.0	29	12.4	30	12.4	30	12.0	29	13.2	32	22.8	55
Marzo	31.0	83	32.1	86	18.3	49	23.4	60	30.6	82	29.5	79	24.4	66	39.2	105
Aprile	60.9	150	61.3	159	57.9	150	43.2	112	52.9	137	48.2	125	64.4	167	74.1	192
Maggio	77.3	207	78.1	209	43.2	116	44.8	120	71.6	192	63.8	171	58.7	156	70.9	190
Giugno	43.2	112	43.6	113	46.3	120	39.8	103	32.4	84	38.2	99	42.8	111	36.6	95
Luglio	46.7	125	45.2	121	26.0	67	35.3	89	47.0	124	39.9	107	31.0	83	24.3	63
Agosto	17.1	46	16.4	44	7.5	20	8.2	23	21.7	58	17.5	47	11.2	30	15.3	41
Settembre	13.9	36	14.7	38	9.6	25	10.4	27	9.2	24	9.2	24	11.6	30	12.0	31
Ottobre	25.0	67	27.2	73	21.7	58	17.5	47	22.4	60	22.4	60	20.2	54	23.5	63
Novembre	120.4	312	118.2	308	95.3	247	96.1	249	108.0	280	106.1	273	126.5	328	163.2	423
Dicembre	16.0	43	16.4	44	12.3	33	11.9	32	13.8	37	14.2	38	15.3	41	23.5	63
Anno	40.9	1291	41.2	1300	31.0	978	30.3	944	37.8	1191	35.8	1129	36.5	1150	44.7	1410

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 433		LEOGRA a MAIANO km² 138		BACCHI- GLIONE a MONTÉGAL- DELLA km² 1384		GUA- a LONIGO km² 260		ADIGE a LASA km² 908		RIO POSSE a CASERE km² 35,7		ADIGE a TEL km² 1675		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	28.0	75	36.6	98	31.4	84	37.3	100	15.6	42	7.1	19	12.3	33	14.9	40
Febbraio	15.7	38	21.1	51	17.7	43	19.8	48	8.3	20	2.1	5	5.8	14	10.2	44
Marzo	28.7	77	42.9	115	34.3	92	44.8	120	13.8	37	8.6	23	10.5	28	19.4	62
Aprile	55.5	144	74.8	194	54.8	142	55.5	144	28.5	74	55.9	145	30.9	80	35.5	92
Maggio	63.8	171	69.4	186	64.1	172	60.8	163	31.0	83	39.5	106	33.3	89	59.0	158
Giugno	41.7	109	31.7	134	41.3	107	49.8	129	14.7	38	16.2	42	16.6	43	34.3	89
Luglio	28.3	76	26.1	70	24.6	66	25.4	68	14.6	39	5.6	15	13.1	35	8.6	23
Agosto	12.7	34	17.5	47	9.4	25	5.9	16	17.1	46	2.6	7	14.9	40	10.9	29
Settembre	18.4	27	13.1	34	11.6	30	10.8	28	13.5	35	14.7	38	16.6	43	3.1	8
Ottobre	24.3	65	26.4	71	27.6	74	29.9	80	7.1	19	10.9	29	7.5	20	5.9	16
Novembre	133.0	345	153.9	399	119.2	309	116.5	302	24.3	63	38.6	100	30.9	80	39.4	103
Dicembre	19.1	51	21.7	58	18.7	50	20.6	55	14.2	38	5.9	16	10.5	28	28.2	54
Anno	38.4	1211	46.2	1457	37.9	1194	39.7	1253	16.9	534	17.3	545	16.9	538	22.4	707

MESE	PLAN PLAN km² 44		PLAN SAGNI PLATA km² 33		PASSIRIO MOSSO km² 181		VALTINA VALTINA km² 17		PASSIRIO SALTOSIO km² 324		VALSURA SANTA GELTRUDE km² 32		VALSURA CONFLUENZA km² 301		ADIGE P.TE D'ADIGE km² 2042	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.6	23	7.5	20	9.7	26	25.4	68	12.3	33	15.3	41	13.1	35	11.6	31
Febbraio	10.8	26	5.8	14	7.8	19	8.3	20	6.2	15	4.5	11	5.3	13	5.3	13
Marzo	11.2	30	10.5	28	14.2	38	25.3	69	15.6	42	17.1	44	16.4	44	12.3	33
Aprile	20.5	53	23.1	60	30.9	80	16.6	43	26.2	73	51.0	132	48.2	123	33.2	86
Maggio	34.3	92	28.0	73	37.3	100	40.7	109	37.7	101	35.9	96	43.2	116	35.1	94
Giugno	20.1	52	18.1	47	24.3	63	33.6	87	26.6	69	27.8	72	28.2	73	21.4	56
Luglio	4.8	13	4.8	13	6.3	17	10.1	27	14.9	40	17.1	46	16.4	44	13.4	36
Agosto	6.3	17	11.9	32	15.6	42	47.4	127	23.5	63	17.1	46	16.8	43	16.4	44
Settembre	1.5	4	11.2	29	15.0	39	17.7	46	16.9	44	16.9	44	17.7	46	16.2	43
Ottobre	3.4	9	2.6	7	5.4	9	5.6	15	5.2	14	9.7	26	10.5	28	7.1	19
Novembre	22.7	59	27.4	71	36.6	95	17.3	45	32.8	85	64.8	163	66.4	172	39.8	101
Dicembre	11.6	31	10.5	28	13.8	37	2.6	7	9.7	26	12.3	33	9.4	25	9.0	24
Anno	13.8	489	13.4	424	17.9	565	21.0	663	19.2	605	24.1	761	24.3	766	18.4	579

MESE	RIDANNA VITTIENO km² 300		ISARCO FRA DI SOPRA km² 682		BIENNA MONGUELLO km² 373		AUBINO CA' DI PIETRA km² 105		RIVA BOGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MULINI SELVA km² 64		BIENNA S. LORENZO km² 1308		GADDERA MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	18.7	50	20.2	54	19.1	51	39.5	106	30.3	81	35.5	95	30.3	81	22.8	61
Febbraio	12.4	30	13.6	33	5.3	13	27.7	67	7.4	18	12.3	31	9.1	23	4.1	10
Marzo	14.6	39	13.3	37	13.1	35	16.0	43	18.9	29	18.7	50	19.3	50	14.2	38
Aprile	45.9	119	35.1	91	35.1	91	25.0	65	40.9	106	27.0	70	29.7	77	28.9	76
Maggio	61.2	164	57.1	153	54.5	146	53.8	144	58.2	156	60.1	161	60.8	163	56.2	156
Giugno	26.2	68	29.7	77	35.9	93	33.6	87	33.6	87	49.0	127	34.3	89	34.3	89
Luglio	28.3	76	28.3	76	43.2	116	16.8	45	44.4	119	42.9	115	36.2	97	29.5	79
Agosto	27.6	74	28.7	77	20.2	54	13.8	37	45.9	123	38.4	103	32.5	87	16.4	44
Settembre	18.9	49	26.4	69	22.0	57	4.3	11	17.7	46	18.1	47	20.5	53	15.8	41
Ottobre	5.6	15	7.9	21	28.3	76	16.8	45	13.8	37	19.8	53	15.6	42	19.4	53
Novembre	28.2	73	27.0	70	31.0	132	27.0	70	38.1	78	39.5	103	33.6	87	37.9	100
Dicembre	22.8	61	21.3	57	11.2	30	39.5	106	16.4	44	24.3	65	17.9	48	9.0	24
Anno	25.9	818	25.3	816	28.3	894	26.2	836	29.3	924	32.3	1020	28.4	896	26.8	819

MESE	BIENNA VANDOIN km² 1928		BIENNA BRESSANONE km² 2148		ISARCO CHIUSA km² 2080		TISANA CASTEL- ROTTO km² 8,8		RIO FREDDO STURZ km² 21		BRIA MASO LAMPE km² 48		ISARCO COSTA DI BOTTO km² 3588		RIO del LAGO NOVA LEVANTE km² 0,3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	28.0	75	27.3	73	24.6	66	11.6	31	9.7	26	13.4	36	32.8	61	7.5	20
Febbraio	7.4	18	7.8	19	8.7	21	4.5	11	7.8	17	5.8	14	8.3	20	3.7	9
Marzo	17.9	48	18.3	49	17.1	46	13.1	35	9.4	25	13.8	37	16.8	45	7.9	21
Aprile	28.9	75	28.5	74	30.5	79	37.8	98	46.7	121	43.6	113	31.7	82	23.1	60
Maggio	68.5	162	57.9	135	56.7	152	51.1	137	68.2	156	58.6	157	56.6	151	34.3	92
Giugno	34.0	88	32.1	83	31.3	81	43.2	112	43.9	114	39.8	103	32.8	85	23.1	60
Luglio	34.3	92	32.5	87	30.3	81	9.0	24	31.8	85	39.2	105	29.9	80	21.3	57
Agosto	28.0	75	28.7	77	28.3	76	26.1	70	14.2	38	19.4	52	26.8	72	14.9	40
Settembre	18.6	48	17.7	46	19.3	50	12.0	31	16.2	42	15.4	40	18.5	48	7.7	20
Ottobre	17.1	46	16.0	43	13.8	37	17.1	46	21.3	57	25.8	69	14.6	39	9.4	25
Novembre	40.9	106	40.1	104	35.9	93	33.6	87	43.6	113	42.4	110	36.6	95	34.0	88
Dicembre	15.6	42	15.3	41	16.4	44	4.8	13	7.5	20	5.2	14	14.9	40	3.4	9
Anno	27.7	875	27.0	851	26.2	826	22.8	695	25.8	814	27.0	850	25.9	818	15.9	501

MESE	RIO LATIMAR NOVA LEVANTE km² 4,2		BGA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALLARBA MASO GHOTINER km² 18,5		ADIGE BRONZOLO km² 8926		RIO NUBO FONTANE- FREDE km² 21		RIO TRODENA TRODENA km² 9,5		NOCE P.TE BOVINA km² 884	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.5	28	10.1	27	12.3	33	9.7	26	17.1	46	11.2	30	10.5	28	22.1	59
Febbraio	4.9	13	4.5	11	6.2	15	5.8	14	6.6	16	6.6	16	6.2	15	6.2	15
Marzo	10.5	28	10.1	27	14.6	39	9.4	25	14.6	39	10.9	29	10.5	28	17.9	48
Aprile	31.7	82	30.5	79	29.7	77	46.7	121	34.0	88	53.3	138	51.8	132	51.0	132
Maggio	47.4	127	46.3	124	42.1	113	37.7	101	46.3	124	43.2	116	41.0	110	38.0	102
Giugno	31.7	82	30.5	79	37.4	97	32.4	84	28.9	75	37.0	96	35.1	91	34.0	88
Luglio	29.1	78	28.0	75	19.4	52	19.1	51	22.4	60	21.7	58	20.6	55	22.1	59
Agosto	20.9	54	20.6	55	18.3	49	15.3	41	21.7	58	17.9	48	16.8	45	14.9	40
Settembre	18.8	28	10.4	27	16.2	42	10.4	27	16.9	44	12.8	31	11.6	30	25.4	66
Ottobre	18.1	35	12.3	33	10.1	27	12.3	33	11.6	31	14.2	38	13.4	36	13.1	35
Novembre	46.7	121	45.9	119	31.7	82	38.6	100	38.6	100	43.9	114	41.7	108	57.1	148
Dicembre	4.8	13	4.4	12	9.4	25	10.1	27	11.6	31	11.6	31	11.2	30	9.4	25
Anno	21.9	690	21.2	668	20.6	651	20.6	650	22.6	712	23.6	745	22.5	708	25.9	817

MESE	NOVELLA a BREZZ km² 105		ROMBIO a SAN ZENO km² 88		NOCE a DERMULO km² 1006		SPORMAGGIO a SPORMAGGIORE km² 84		NOCE alla CONFLUENZA km² 1278		AVISIO a BOLOGNA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOBASSA km² 108		LAGORAI a P.TE LASTA km² 12.4	
	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm
Gennaio	13.1	35	9.4	25	16.8	45	29.1	78	17.9	48	18.7	50	13.3	49	14.9	40
Febbraio	2.9	7	7.8	19	6.2	15	9.1	23	6.6	16	8.3	20	10.9	24	6.6	16
Marzo	15.1	38	14.2	38	17.1	46	19.4	52	18.3	49	20.2	54	22.8	61	16.4	44
Aprile	47.1	122	58.7	132	54.4	141	64.4	167	54.4	141	51.0	132	33.3	86	49.0	127
Maggio	39.9	107	42.1	113	41.7	112	42.9	115	42.9	115	49.8	132	56.0	150	49.3	132
Giugno	42.0	109	48.6	124	36.6	95	35.9	93	36.6	95	34.8	88	46.3	120	42.0	109
Luglio	16.0	43	18.7	50	19.8	53	34.8	92	23.1	62	46.7	125	47.4	127	56.0	150
Agosto	10.5	28	21.7	58	14.9	40	8.2	22	12.7	34	29.5	79	19.8	53	8.2	23
Settembre	17.3	45	15.4	40	22.0	57	13.5	35	19.3	50	12.0	31	8.9	23	13.5	35
Ottobre	10.1	27	9.4	25	11.2	30	13.4	36	11.9	32	16.4	44	14.9	40	13.4	36
Novembre	52.5	136	54.4	141	57.5	149	66.4	172	59.7	155	76.8	197	185.7	274	68.3	177
Dicembre	4.8	13	9.7	26	9.4	25	11.9	32	9.7	26	13.8	37	11.6	31	11.9	23
Anno	22.4	707	25.8	813	25.6	808	29.0	916	26.1	823	31.4	989	32.9	1038	28.9	910

MESE	AVISIO a STRAMEN- TIZZO km² 120		AVISIO alla CONFLUENZA km² 838		ADIGE a TRENTO km² 9768		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km² 17		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km² 39		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO' km² 39		LENO di VALLARSA a S. COLOMBANO km² 185		ADIGE a BOARA PIRANI km² 11034	
	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm	1/2 km²	mm
Gennaio	16.0	43	16.8	45	17.1	46	28.3	76	26.8	72	23.5	63	14.6	39	18.3	49
Febbraio	7.8	19	8.3	20	7.0	17	11.2	27	10.8	26	9.5	23	11.2	27	7.8	19
Marzo	18.7	50	19.4	52	15.6	42	28.3	76	26.8	72	23.5	63	37.0	99	18.3	49
Aprile	42.4	110	42.8	109	37.8	98	77.6	201	73.3	190	64.4	167	16.6	43	39.4	102
Maggio	44.0	118	44.0	118	45.2	121	56.0	150	52.7	141	46.7	125	72.4	194	46.7	125
Giugno	38.2	99	35.9	93	30.9	80	29.3	76	27.8	72	24.6	64	58.7	152	30.9	80
Luglio	45.5	122	44.0	118	25.0	67	39.5	106	37.3	100	32.9	88	23.5	63	25.8	69
Agosto	19.8	53	15.3	41	18.7	50	13.1	35	12.3	33	10.9	29	5.2	14	15.6	42
Settembre	10.0	26	10.8	28	16.6	43	14.3	37	13.5	35	12.0	31	11.6	30	15.0	39
Ottobre	14.9	40	14.9	40	11.6	31	20.2	54	19.1	51	16.8	45	39.2	105	13.4	36
Novembre	76.8	199	73.3	190	46.7	121	141.5	367	133.4	346	118.0	306	70.6	183	59.6	151
Dicembre	10.5	28	9.7	26	18.9	29	15.6	42	14.9	40	13.1	35	6.3	17	13.3	33
Anno	28.3	907	27.9	888	23.6	745	39.5	1247	37.4	1178	32.9	1039	30.6	966	24.5	774

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	"
Idrometro all'assoluto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	--
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	"
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	"

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza dal livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meri-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del messaggio dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1962

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	56	16
201 + 500	19	17
501 + 1000	19	12
1001 + 1500	13	3
oltre 1 1500	2	2
Totali	109	50

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zero idrometrica in m. s. m.	Quota di fondale in m.	Altezza di max. piena in m.	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima in m.	DATA della min. idrom. idrometrica	Anno della min.	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia *	I	38.80*	460	8.58	28 set. 1924	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 2.74. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m. 2.88.
Isonzo a Mainizza *	Ir	33.00*	1560	4.82	16 ott. 1961	- 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	8.85	19 ott. 1961	- 0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Isonzo a Turriaco *	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926 2 ott. 1940 e 5 mar. 1962	asc.	mesi vari	1924	
Terra a Trecento	I	230.00*	80	3.00		0.20	ago.-set. 1962	1948	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	5.60	22 gen. 1952	- 0.16	6 set. 1943	1924	
Isonzo a Piana *a)	I	4.80*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Verosico	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	- 0.89	23 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Fiambruno	I	7.88	Risorg.	2.08	4 nov. 1946	0.46	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.65	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torre a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.04	set.-ott. 1961	1914	
Stella a Starpa del Moro *	I	- 1.71	id.	3.60	14 dic. 1938	0.33	2 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	Mr	355.08*	789	2.18	1 ott. 1958	- 0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarè a Ponte Lavea	I	500.08*	95	2.80	12 nov. 1951	0.00	dic. 1957	1941	
Pontebbana a Pontebba	Mr	553.08*	72	1.78 ⁽¹⁾	26 ott. 1932	0.18	26 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	236	2.15	6 nov. 1943	asc.	vari giorni	1938	
Rocca a Reschizza	I	390.80*	103	2.79	9 ott. 1933	- 0.21	2 feb. 1954	1921	
Fella a Moggi Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 gen. 1946	0.18	25 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Fiumero *	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	16 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile rilevare il dato (certamente superiore a m. 2).

BACINO o STAZIONE	Tip. della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica in m. s. m.	Sezione di drenaggio km ²	Altura di mare piena m	DATA della rete piena	Altura idrom. minima m	DATA della min. ottava idrometrica	Anno in che è costituita	
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Vennone *	Ir	224.99	1935	4.98	17 nov. 1949	0.08	21 gen. 1941	1875	a) Nel 1946 lo zero del- l'idrometro venne abbassa- to di m. 0.18.
Arzino a Ponte Arzistizio	Ir	145.00*	109	2.85	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana * c)	I	0.00	2480	9.88	28 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorguzzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	acc.	7 set. 1943	1924	c) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1915 al 1920.
Livenza a San Cassiano *	I	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinade *	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	-0.92	13 nov. 1911	1883	d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1958.
Livenza a Meduna di Liv. *	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959	1921	
Livenza a Motta di Liv. *	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Prosecco	Mr	965.91	142	5.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1946	e) Funzionò anche dal- l'anno 1915 al 1917.
Piave a Ponte della Lasta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.20	27-28 ott. 1942	1950	
Piave a Percutolo * c)	Ir	518.80	1328 (1)	6.50	16 set. 1882	-0.74	nov. dic. 1962	1882	
Piave a Pontenelle Alpi *	Mr	363.76	1748	3.50	12 nov. 1951	-0.62	29 dic. 1961	1922	
Ardo a Bellano *	M	335.00*	40	"	"	"	"	1950	
Raggia d'Arv. a Bellano	I	335.00*	—	"	"	"	"	1960	
Piave a Bellano * d)	Mr	330.00*	(1) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.03	1 gen. 1954	1950	
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	231 (1)	2.30	21 set. 1940	0.14	2 apr. 1944	1939	
Piave a Segusino * e)	Mr	200.00*	3333 (1)	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervosa della Battaglia *	Ir	77.54	(1) 3763	3.01	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.45	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalada *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1945	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 186.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica in m. s. m.	Recluse di fondazio- ne in m.	Altima di man piana in m.	DATA della rete piana	Altima minima in m.	DATA della rete, altima idrometrica	Anno della osservazione	
BRENTA									
Lago di Caldossano a Tenno a)	Ir	458.11	53	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1981	1989	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1915 a Calceranica.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.06	set.-ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.95	19 set. 1960	0.06	7 mag. 1935	1929	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo Valsugana c)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (Brolo)	Mr	375.00*	214	1.90	19 set. 1960	0.13	ott. 1962	1955	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 m a monte.
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	"	"	"	"	1955	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	-0.13	31 mar. 1944	1928	
Cismon a Ponte San Silvestro d)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.28	6 ott. 1949 e feb. 1962	1953	
Brenta a Sarsen di Bassano e)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	-0.90	mar. 1961 e ott. 1962	1915	e) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1916 al 1921.
Brenta a Bassano (Bassano) f)	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.29	25 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano dal Grappa	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	-0.11	13 feb. 1949 15 apr. 1940	1838	f) Il 1° febbraio 1960 lo zero dell'idrometro ven- ne alzato di m 0.15.
Brenta a Limena	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	-1.36	5 set. 1961	1876	
Moson dei Sassi a Ponte Pennello	I	14.02	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	g) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
BACCHIGLIONE									
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.08	24.25 ott. 1962	1949	h) Mancano le osserva- zioni dall'anno 1930 al 1932.
Posina a Stanesio	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	-0.06	11 mar. 1956	1949	
Astico a Saghe di Volo f)	Ir	254.29	525	2.45	16 mag. 1926	-0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentino a Bolzano Vic.	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	-0.98	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longara	I	29.70	1384	6.74	16 mag. 1926	-0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Perarolo di Calò (sup.) g)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	-0.75	30 nov. 1962	1884	
Bacchiglione a Perarolo di Calò (inf.) h)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	-2.50	8 nov. 1962	1884	
Bacchiglione a Montebelluna	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	-0.79	8 set. 1962	1929	
Bacchiglione a Corvarese Santa Croce	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	-3.55	4 set. 1955	1913	
Bacchiglione a S. Marco	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	-3.36	8 set. 1962	1872	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.08*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	

BACINO o STAZIONE	Tipo data stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zero idrometrica in m. s. m.	Reclino di centimetri per km	Altura di max. piena in m.	DATA della max. piena	Altura idrom. minima in m.	DATA della min. acqua idrometrica	Anno della osservazione	
(segue) BACCHIGLIONE									
Bacchiglione a Bassanello *	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	-1.45	9 ago. 1927	1898	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	---	6.57	27 ott. 1907	-0.89	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	---	6.28	27 ott. 1907	-0.70	1 lug. 1938	1919	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Bisetto a Bombe * a)	I	12.70	---	2.87	20 mar. 1901	-2.15	6 ott. 1914	1875	
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	---	4.60	10 nov. 1906	no.	giorni vari	1873	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
AGNO - GUA' FRASSINE - GORIZONE									
Agno a Roccare *	Ir	469.50	29	1.45	27 ott. 1953 e 2 gen. 1928	-0.50	11 ott. 1931	1927	d) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.
Gua' a Cal di Gua' (Sif.)	I	68.00	"	4.26	1 nov. 1928	no.	mesi vari	1927	
Gua' a Lonigo *	I	51.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950 30 set. 1962	1924	e) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 20.
Gua' a Cologna Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	-0.62	6 ott. 1962	1926	
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	---	5.40	16 mag. 1926	-3.07	27 set. 1943	1912	f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30.
Fretta a Valli Moconighe *	I	7.24	---	2.37	19 mag. 1925	-2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	---	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	---	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.
Gorzone a Ca' Delfin *	Ir	2.82	---	2.44	16 mag. 1905	-2.44	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottassura *	I	1.18	---	1.95	15 gen. 1880	-1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Gloriana * (1) b)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lase * (1) c)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	-0.40	21 feb. 1948 vari 1956 e 1962	1896	
Rio Costa a Vermago	Mr	1750.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.08		1955	
Rio Forno a Casera	M	1740.80*	36	0.95	12 gen. 1961	0.07	gen. 1962	1960	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.28	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Possirio a Belprato d)	M	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	-0.19	16-17 nov. 1962	1958	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.40	17 set. 1960	-0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plana e)	M	1000.80*	32	3.00	19 set. 1960	-0.21	1 mar. 1962	1952	
Possirio a Moso f)	M	900.00*	181	"	"	-0.27	gen. feb. 1962	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19-20 set. 1960	0.05	mar. 1962	1958	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zona idrometrica m. s. m.	Reclino di dominio ‰	Altura di max. pioggia m	DATA della max. pioggia	Altura idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Altezz. della stazione idrometrica	
(segue) ALTO ADIGE									
Pasirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.80	18 mar. 1928	1928	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Adige a Ponte d'Adige a)	Mr	237.90	2642	5.15	17 set. 1960	0.96	mar.-apr. 1962	1880	
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Hidanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56-62	1954	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.62	26-29 dic. 1962	1941	
Lago di Braies a Braies	I	1409.17	28	4.22	1 gin. 1951	"	" " "	1927	
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.98	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Rienza a Monguelfe c)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	-0.02	gen.-feb. 1956	1889	
Rienza a Valdenza (1) d)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Branico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.50.
Aurino a Cu' di Pietra	Mr	1035.00*	153	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cembra (1) f)	I	862.00*	117	2.45	12 gin. 1957	0.54	35 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	"	"	-0.02	13 gen. 1960	1957	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1303	2.50	27 gin. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00.
Vigilio a Longago	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gader a Mantova	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoies	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.66	16 feb. 1962	1941	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m. 1.00.
Isarco a Breznanone *	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.40	21 gen. 1962	1941	
Tisna a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.47	20 set. 1960	0.80	24 feb. 1956	1954	
Rio Freddo a Siusi	M	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.15.
Boggia derivata a Sines	M	1060.00*	—	"	"	"	" " "	1933	
Bria a Maso Lampi	Mr	760.00*	46	0.85	17 set. 1960	-0.08	24 dic. 1960	1955	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.84	vari	1954	
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957 e 1962	1955	
Ega a Ponte Nova h)	Mr	870.00*	115	1.62	17 set. 1960	0.17	19 gen. 1955	1950	
Isarco a Cardano *	Ir	376.00*	3750	3.48	17 set. 1960	0.09	7 gen. 1939	1938	
Vallarsa a Maso Gröden	Mr	850.00*	16.5	"	"	0.03	vari 1957-58	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica in m. s. m.	Regime di defluente (km ²)	Altura di max piena m	DATA della max piena	Altura idrom. minima m	DATA della min. acqua idrometrica	Anno della osservazione	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo (1) a)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	-0.30	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di m. 1.00.
Adige a Egna (1) b)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1960	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige (1) c)	I	202.39	7193	5.50	12 set. 1883	-0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Pont*	I	1166.63	65	1.84	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Rabbi a Pomedano (1) d)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Novella a Fondo (can. deriv.)	I	805.00*	—	"	"	"	"	1960	
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	280.00	1372	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Aviole a Soraga	M	1205.00*	208	0.65	20 set. 1960	-0.03	vari 1957	1954	
Ruggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	"	"	"	"	1954	
Aviole a Predazzo (1) f)	I	978.51	454	5.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	
Rio Lagorai a Ponte Latta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	"	"	1953	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.40.
Aviole a Lavis*	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello (1) g)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.09	set. 1961	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.65	8-9 nov. 1962	0.17	ago-set. 1962	1960	
Leno di Torregnolesse a Campi	M	761.00*	17	"	"	0.03	set. 1959	1959	
Leno di Tor. a Clauco	M	615.00*	30	"	"	0.11	set-ott. 1959	1959	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.
Leno di Tor. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.73	set-ott. 1961	1959	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.40*	105	1.90	17 set. 1960	-0.03	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.40*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo*	I	140.00*	10650	5.10	20 set. 1960	acc.	mesi vari	1952	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 1.40.
Adige a Pescantina*	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona*	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	acc.	giorni vari	1857	
Chiampe a Montebello (h)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	acc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio*	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	acc.	mesi vari	1881	h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.
Adige a Albaredo d'Adige*	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-3.70	19 feb. 1962	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pomedano, il bacino del Lago delle Piane (4-5 km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Aviole. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO STAZIONE	Tipo di stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica in m. s. m.	Basco di drenaggio km ²	Altura di max. pioggia m	DATA della max. pioggia	Altura max. minima m	DATA della min. pioggia idrometrica	Altura max. minima m	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Lognago ° a)	Ir	18.46	11954	3.89	2 nov. 1928	-2.74	27 dic. 1962	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Mori °	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	-2.31	6 mag. 1946	1875	
Adige a Badia Polesina °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1928	1826	
Adigetto a Badia Polesina °	I	15.09°	—	»	»	»	»	1922	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Bours Polesino °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	-3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Bours Pisani °	Mr	6.61	11954	3.99	2 nov. 1928	-2.89	25 apr. 1896	1853	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a S. Martino di Valsusa °	I	5.38	11954	6.38	2 nov. 1928	-0.63	7 mag. 1938	1921	
Adige a Cavarzese °	I	5.46	11954	3.53	18 mag. 1926	-3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavriola d'Adige °	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Vossia b)	I	6.35	»	5.83	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Dextra ° c)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.56	16 apr. 1958	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Bonaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	5.42	19 mag. 1903	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Busà a Lognago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	-1.32	9 feb. 1934	1857	

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO												Giorno	Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO											
Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (m 2,00 s. m.)													Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (m 0,55 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
164	150	172	120	90	143	118	119	116	123	*	*	1	183	183	183	184	188	185	190	185	181	235	235	
160	148	206	120	90	141	116	116	116	124	*	*	2	185	181	190	181	196	183	187	188	183	184	231	244
157	146	230	119	93	143	114	115	115	126	*	*	3	190	178	193	178	198	180	184	193	190	187	244	235
154	142	212	118	90	140	113	115	114	128	*	*	4	183	183	197	175	196	177	190	197	188	194	239	225
153	141	194	118	100	144	115	114	113	133	*	*	5	180	190	193	179	194	184	194	200	194	196	233	222
150	140	189	120	98	136	121	113	112	132	*	*	6	187	193	191	194	189	187	190	204	190	191	237	218
148	140	185	121	93	133	123	113	111	131	*	*	7	194	195	190	188	185	191	200	195	196	188	247	215
146	145	183	120	92	129	120	113	110	130	*	*	8	196	191	188	185	184	193	207	191	189	184	250	213
145	149	177	119	93	126	119	112	112	130	*	*	9	210	188	180	180	180	197	201	187	185	188	255	210
147	152	168	118	94	122	119	110	112	130	*	*	10	205	185	178	178	178	191	191	184	180	196	290	207
153	154	166	116	96	119	121	110	113	130	*	*	11	194	181	177	183	179	189	194	180	175	200	280	212
169	151	166	118	103	115	123	110	113	131	*	*	12	191	179	184	197	184	186	197	186	179	205	278	208
190	150	166	123	114	112	124	110	112	136	*	*	13	183	175	186	205	187	189	190	189	184	201	275	195
211	150	164	129	128	107	125	110	112	140	*	*	14	180	188	190	210	190	192	186	192	189	195	265	197
208	150	161	132	145	102	121	110	112	142	*	*	15	177	183	191	200	195	187	184	196	184	191	250	200
201	148	158	136	157	107	116	110	114	145	*	*	16	173	184	195	191	197	184	180	197	191	190	245	208
194	144	155	141	154	107	114	110	118	144	*	*	17	189	195	205	186	199	191	187	199	199	187	240	213
182	141	151	151	149	112	116	108	121	146	*	*	18	192	191	207	183	205	197	189	203	205	180	235	217
170	139	148	157	147	117	119	112	124	148	*	*	19	197	184	210	180	197	200	194	200	207	195	229	220
161	136	145	159	146	120	120	117	124	150	*	*	20	199	193	202	189	195	205	198	193	200	198	232	216
156	132	144	151	148	120	121	119	126	150	*	*	21	200	190	198	187	191	194	193	197	194	193	230	208
154	126	143	141	150	120	124	120	124	151	*	*	22	204	188	196	185	184	180	190	191	190	190	235	204
151	121	140	131	152	120	125	120	117	153	*	*	23	197	181	190	180	188	187	194	189	187	189	230	199
148	120	135	130	157	121	127	121	116	155	*	*	24	193	183	195	184	187	184	197	184	181	194	218	194
146	120	129	115	156	120	130	122	118	158	*	*	25	191	179	185	187	190	189	199	180	179	197	215	200
146	121	120	111	153	119	130	120	122	160	*	*	26	188	175	180	189	195	193	191	183	171	210	214	207
148	137	177	107	150	118	130	119	123	162	*	*	27	185	182	175	191	186	196	187	187	183	225	217	212
148	150	120	104	148	118	130	118	123	167	*	*	28	180	186	181	194	185	194	184	181	187	230	219	217
149	123	97	145	119	127	116	123	171	*	*	*	29	178	185	190	189	199	180	189	185	233	214	213	
149	121	96	144	120	124	117	123	173	*	*	*	30	184	190	187	185	195	184	195	189	227	228	208	
151	121	144	144	121	121	116	173	*	*	*	*	31	180	195	195	190	189	189	190	189	220	228	200	
162	141	158	124	127	122	121	115	117	144	*	*	Med	189	185	191	187	190	190	191	191	188	196	240	212
Media annua: *												Media annua: 196												

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in *grassetto* ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione della altezza idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;


c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massima, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 — STELLA a Casale Sanile | 18 — ISARCO a Pru di Sopra |
| 2 — PIAVE a Prezanais | 19 — RIENZA a Monguelfo |
| 3 — PIAVE a Ponte della Lesta | 20 — AURINO a Cà di Pietra |
| 4 — BRENTA a Levico | 21 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva |
| 5 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo) | 22 — GADERA a Mantova |
| 6 — BRENTA a Bassano (Bassano) | 23 — RIENZA a Vandoies |
| 7 — ASTICO a Formi Val d'Astico | 24 — TISANA a Castelrotto |
| 8 — BACCHIGLIONE a Montebelluna | 25 — BRIA a Maso Lampi |
| 9 — RIO FOSSE a Casere | 26 — RIO DEL LAGO a Nova Levante |
| 10 — ADIGE a Tai | 27 — RIO LATEMAR a Nova Levante |
| 11 — PASSIRIO a Bolzano | 28 — EGA a Ponte Nova |
| 12 — PLAN a Plan | 29 — VALLARSA a Maso Gröntner |
| 13 — PLAN a Bagni di Platè | 30 — ADIGE a Bronzolo |
| 14 — PASSIRIO a Mosè | 31 — AVISIO a Scraga |
| 15 — VALTINA a Valtina | 32 — RIO LAGORAI a Ponte Lesta |
| 16 — ADIGE a Ponte d'Adige | 33 — ADIGE a Trento |
| 17 — RIVANNA a Vipiteno | 34 — ADIGE a Boara Pisani |



1. — STELLA a CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgiva; zero idrometrico 6,05 m s. m.; distanza dalla foga km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2,20 (13 ott. 1933), minima m. 0,49 (5 mag. 1944). Portata max m³/sec », minima m³/sec 18,0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	51.5	46.6	37.5	34.8	38.4	41.0	36.6	31.8	27.6	29.2	36.4	32.4
2	49.5	36.3	36.8	34.8	38.4	47.1	36.6	31.8	28.0	29.2	30.0	31.5
3	40.1	35.9	35.6	34.0	38.4	48.8	36.6	31.8	28.0	29.2	28.7	31.2
4	38.7	36.3	37.9	38.1	38.4	43.3	37.0	31.4	28.0	28.7	28.5	31.2
5	36.8	35.9	58.4	47.6	37.6	41.8	38.8	31.1	28.4	28.7	39.1	31.2
6	36.5	35.5	48.1	38.1	36.9	41.0	37.0	31.1	28.2	28.5	40.6	31.2
7	36.5	35.2	47.9	35.5	36.5	48.5	37.0	30.8	28.2	28.5	38.8	31.2
8	36.5	36.3	40.0	34.8	36.5	49.5	36.8	30.3	29.2	28.5	35.6	30.9
9	36.1	44.2	38.3	34.4	34.5	40.1	35.9	29.8	28.4	28.5	40.8	30.9
10	36.8	38.2	37.5	38.1	36.1	47.0	35.9	29.8	28.2	28.5	42.5	30.9
11	38.0	36.7	38.7	36.3	38.6	40.2	35.9	29.5	28.4	28.5	34.6	30.9
12	37.1	36.3	40.8	35.6	38.2	40.2	34.8	29.8	28.4	28.5	38.8	31.2
13	54.0	35.9	37.9	34.5	43.6	39.8	34.4	29.8	28.2	28.9	32.4	48.8
14	43.1	35.9	37.5	38.6	54.0	39.4	34.4	29.5	28.6	31.1	32.4	37.2
15	40.5	34.8	36.8	59.3	38.0	39.0	35.7	29.5	28.4	28.9	42.9	34.6
16	39.8	34.8	36.1	38.8	42.7	39.0	36.3	29.5	28.4	28.7	44.7	33.1
17	39.3	34.8	36.1	49.1	39.4	39.4	34.2	29.8	31.1	28.5	36.0	31.5
18	38.9	34.8	36.1	44.1	39.0	40.6	34.8	29.5	28.6	28.5	34.9	31.5
19	38.9	34.5	36.1	41.9	40.2	38.6	37.0	29.5	28.2	28.5	34.9	31.5
20	38.9	34.8	35.7	41.1	45.0	38.2	38.4	29.5	29.7	28.5	35.3	31.2
21	38.9	34.5	35.7	41.1	47.9	38.2	38.7	29.3	29.5	28.8	34.6	30.6
22	38.5	34.1	35.7	40.4	42.9	37.6	32.7	29.1	29.2	28.3	34.2	30.9
23	39.3	32.7	35.4	39.5	42.1	37.2	32.4	29.1	29.2	28.1	34.2	30.9
24	38.5	32.7	35.4	39.1	40.4	36.5	32.4	28.9	29.5	28.1	35.8	30.6
25	38.1	34.1	35.0	38.7	41.7	36.1	32.8	28.9	29.5	28.1	33.4	30.6
26	38.1	34.1	34.3	38.7	41.7	36.5	32.2	28.7	29.5	28.1	33.4	30.3
27	37.7	41.1	34.3	38.2	48.9	36.8	31.9	28.7	29.7	28.1	32.7	30.3
28	37.3	36.3	34.3	38.7	48.4	37.6	31.6	28.7	29.7	28.9	32.1	30.3
29	36.9		34.3	39.1	40.0	37.6	31.9	28.5	29.5	27.7	32.7	30.6
30	36.6		34.3	38.7	42.5	37.6	31.9	28.5	29.7	29.9	32.4	30.9
31	36.6		35.0		41.7		31.9	28.3		29.9		30.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	60.1	57.1	44.2	60.1	59.8	55.0	49.8	38.5	31.9	36.5	37.7	49.8	45.8
Q media (m ³ /s) . .	35.4	40.4	35.9	38.2	40.6	41.0	39.7	34.7	29.8	29.2	29.0	35.4	31.8
Q minima (m ³ /s) .	27.6	36.1	28.7	34.8	34.0	36.1	36.1	31.6	28.3	27.6	28.1	28.5	30.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-61													
Q max (m ³ /s) . . .	84.3	68.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64.7	70.2	65.0	69.0	75.5	84.3	80.4
Q media (m ³ /s) . .	34.7	35.9	34.8	34.2	34.5	34.8	35.5	34.0	31.9	31.9	38.7	37.2	37.6
Q minima (m ³ /s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1962	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	51.5	55.1
30	42.5	47.4
60	40.0	42.6
91	38.4	39.7
135	36.6	36.9
182	35.8	34.1
274	30.8	27.7
355	28.2	21.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.65	28.0	0.90	35.1	1.15	45.2
0.70	29.0	0.95	36.9	1.20	47.5
0.75	30.2	1.00	38.8	1.25	49.8
0.80	31.7	1.05	40.9	1.35	54.8
0.85	33.3	1.10	43.0	1.45	60.0

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 965.91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.89 (feb. 1938 - mar. 1954). Portata max m³/sec v, minima m³/sec 0.94 (28 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.05	2.82	1.82	2.22	6.49	22.8	6.96	5.02	2.93	2.16	2.90	3.04
2	4.22	1.82	1.63	3.42	5.45	22.1	6.47	4.80	3.64	2.10	2.35	3.04
3	3.94	1.82	1.63	3.22	5.21	16.5	6.23	5.02	2.84	2.10	2.02	2.88
4	3.05	1.82	1.63	2.22	5.45	18.1	6.72	5.35	3.00	2.10	1.86	2.94
5	2.84	1.82	3.51	2.02	5.96	11.2	6.72	5.40	3.00	2.10	4.32	2.94
6	2.63	1.82	3.98	1.82	6.22	9.96	7.21	5.02	3.84	2.10	34.1	2.94
7	2.42	1.82	3.42	1.82	7.87	9.10	8.38	4.80	2.84	2.10	22.9	2.94
8	2.42	2.02	2.63	1.82	12.2	8.00	7.47	4.36	3.40	2.10	34.8	2.73
9	2.22	1.82	3.63	2.02	15.0	7.47	6.72	4.14	2.64	2.10	21.7	2.73
10	2.42	1.82	2.22	2.02	16.2	7.21	6.23	4.14	2.56	2.10	12.5	2.53
11	2.42	1.82	2.02	2.02	16.8	7.47	6.23	3.73	2.56	2.10	9.46	2.53
12	2.42	1.82	2.02	2.02	15.9	7.47	7.47	3.73	2.56	2.10	7.79	2.53
13	2.42	1.82	2.22	2.02	20.4	7.21	8.00	3.53	2.56	2.13	6.72	2.53
14	2.22	1.63	2.02	2.22	20.7	7.47	6.47	3.53	2.56	2.10	6.21	2.53
15	2.22	1.82	1.82	1.82	19.2	8.02	6.72	3.73	2.40	2.10	6.21	2.33
16	2.02	1.82	1.82	2.22	13.7	10.8	6.72	3.98	2.40	1.76	5.72	2.53
17	2.42	1.82	1.82	1.82	11.8	9.96	6.23	3.73	2.56	1.76	4.99	2.39
18	2.42	1.63	1.82	2.02	11.2	9.96	5.98	3.73	2.87	1.76	4.99	2.18
19	2.42	1.82	1.63	3.29	11.8	9.96	5.74	3.53	2.91	1.76	4.99	2.18
20	2.22	1.82	1.63	5.45	17.1	9.38	5.25	3.33	2.56	1.76	4.74	2.13
21	2.02	1.82	1.63	7.59	14.0	9.10	5.02	3.73	2.46	1.58	4.25	2.13
22	2.02	1.63	1.42	11.6	12.7	8.54	5.25	3.73	2.50	1.58	4.02	1.94
23	2.02	1.63	1.63	12.9	12.4	8.27	5.98	3.53	2.16	1.58	3.56	1.94
24	1.82	1.63	1.63	13.5	12.4	8.27	5.25	3.33	2.16	1.58	3.56	1.94
25	1.82	1.63	1.42	14.1	15.6	9.38	4.80	3.33	2.16	1.63	3.56	1.73
26	2.02	1.63	1.42	14.4	17.4	10.9	4.80	3.33	2.16	1.62	3.56	1.73
27	1.63	1.63	1.63	12.5	15.8	12.4	4.56	3.14	2.16	1.62	3.56	1.73
28	1.63	1.63	1.82	10.6	14.4	10.9	5.98	2.93	2.16	1.74	3.86	1.73
29	1.63		1.82	9.09	14.4	8.82	7.73	2.93	2.16	2.01	3.86	1.73
30	1.42		2.02	7.59	14.0	8.00	5.98	3.14	2.16	1.94	3.04	2.13
31	1.63		2.42		14.0		5.25	2.93		2.43		1.73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	34.9	4.23	2.02	5.98	14.4	29.7	23.1	9.38	5.40	3.67	2.61	34.9	3.26
Q media (m ³ /s)	5.00	2.32	1.77	1.99	5.31	13.2	10.4	6.31	3.89	2.59	1.94	7.81	2.36
Q minima (m ³ /s)	1.42	1.42	1.63	1.42	1.82	5.21	7.21	4.56	2.93	2.16	1.58	1.86	1.73
Q media (l/s km ²)	35.2	16.3	12.5	14.0	37.4	95.0	73.2	44.4	27.4	18.2	13.7	55.0	16.5
Deflusso (mm)	1110	44	30	37	97	249	190	119	73	47	37	143	44
Afflus. meteor. (mm)	1327	54	21	60	173	213	183	105	89	56	57	322	44
Coeff. di deflusso	0.84	0.81	1.43	0.62	0.56	1.17	1.43	1.13	0.82	0.84	0.65	0.44	1.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-61

Q max (m³/s) . . .	72.5	3.61	4.80	10.9	30.4	34.6	57.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m³/s) . . .	4.62	1.90	1.66	2.31	5.14	8.52	8.42	6.05	4.65	4.45	4.84	4.57	2.79
Q minima (m³/s) . . .	0.94	0.94	0.98	1.12	1.37	1.85	2.23	1.88	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media (l/s km²) . . .	32.5	13.4	11.7	16.3	36.2	60.0	59.3	42.6	32.7	31.3	34.1	32.9	19.6
Deflusso (mm) . . .	1025	36	28	44	94	161	154	114	87	81	91	85	52
Afflus. meteor. (mm) . . .	1268	50	55	68	87	118	158	153	122	116	134	128	84
Coeff. di deflusso . . .	0.81	0.72	0.51	0.70	1.08	1.37	0.97	0.75	0.71	0.70	0.68	0.66	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1937 - 61
10	17.4	14.6
30	12.9	9.50
60	8.27	7.15
91	6.23	5.70
136	3.74	4.39
182	2.90	3.36
274	2.02	2.08
355	1.62	1.39

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.35	1.26	0.70	3.27	1.20	25.6
0.40	1.82	0.80	11.2	1.30	36.4
0.45	2.59	0.90	14.4	1.40	29.5
0.50	3.53	1.00	17.4	1.50	32.4
0.60	5.74	1.10	29.3	1.60	35.6

3. — PIAVE e PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 51%); area ghiacciai 0,35 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1661 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2,50 (12 nov. 1951), minima m 0,20 (27-28 ott. 1962). Portata max m³/sec 163 (28 oct. 1942), minima m³/sec 2,08 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicemb
1	7.90	4.82	4.30	6.50	19.2	31.9	16.3	10.9	6.41	5.07	6.30	7.81
2	10.3	4.50	3.90	6.80	17.6	30.4	15.4	10.5	6.40	5.23	4.65	7.40
3	9.90	4.20	3.90	5.47	16.6	31.3	14.7	10.5	6.15	4.86	4.17	7.30
4	8.30	4.20	3.90	5.47	17.1	29.8	15.4	11.0	6.40	4.70	3.73	7.10
5	7.50	4.20	3.30	5.14	18.1	25.1	15.4	11.0	6.40	4.70	6.60	7.10
6	7.20	4.50	3.70	4.82	18.1	24.1	16.3	10.9	6.15	4.70	40.9	7.10
7	6.80	4.50	6.50	5.14	21.8	23.6	18.0	10.2	6.15	4.44	33.6	6.55
8	6.15	4.82	5.14	4.82	28.4	21.5	16.3	9.86	7.80	4.70	40.8	6.55
9	5.80	4.50	5.14	5.14	30.5	20.5	15.0	9.50	6.40	4.70	35.7	6.55
10	6.50	4.20	4.50	5.14	31.5	19.5	14.2	9.17	5.90	4.70	28.0	6.20
11	6.50	4.20	4.50	4.82	39.5	20.0	14.2	8.84	5.90	4.57	24.8	5.87
12	6.50	4.20	4.82	4.82	39.5	20.0	15.9	8.52	5.90	4.57	19.7	5.87
13	6.15	4.20	5.14	5.47	39.6	19.0	16.0	8.30	5.90	4.57	17.7	6.20
14	5.80	3.90	4.82	5.47	40.0	19.5	14.7	7.90	5.90	4.57	16.3	5.87
15	5.47	4.20	4.20	5.47	33.9	21.5	15.0	8.20	5.90	4.57	16.8	5.87
16	5.80	4.20	4.20	6.15	29.2	23.1	15.9	9.17	5.90	4.57	15.8	6.20
17	6.15	4.20	4.20	6.15	28.2	22.4	15.0	8.84	6.15	3.94	14.0	5.87
18	6.15	3.90	4.20	6.50	27.2	22.6	14.2	8.84	7.80	3.94	13.6	5.54
19	6.15	4.20	4.20	7.40	27.7	23.6	13.4	7.90	6.66	3.94	13.1	5.54
20	5.80	4.50	4.20	16.6	31.0	22.0	12.6	7.40	6.15	3.94	12.3	5.54
21	5.47	4.20	5.90	20.7	29.2	21.5	12.2	8.84	5.90	3.94	10.5	5.54
22	5.14	3.90	8.90	25.9	28.2	21.1	12.6	8.52	5.90	3.94	10.5	5.02
23	5.14	3.90	3.90	27.4	27.7	21.0	13.4	7.90	5.90	3.94	9.70	5.02
24	4.82	3.61	3.90	27.9	27.7	20.0	12.2	7.60	5.67	3.94	10.1	5.02
25	4.82	3.61	3.90	28.0	30.3	22.0	11.4	7.60	5.67	3.57	9.70	4.70
26	4.82	3.90	4.30	28.0	31.3	24.1	11.1	7.31	5.67	3.44	9.70	5.02
27	5.14	4.20	3.90	28.0	28.7	25.7	10.7	7.03	5.67	3.36	9.50	4.40
28	4.50	3.90	4.20	27.9	28.7	25.1	14.2	6.76	5.45	3.44	9.30	4.40
29	4.50		4.20	25.3	28.2	19.0	18.7	6.76	5.45	5.66	8.90	5.02
30	3.90		4.50	21.3	28.7	18.1	13.4	7.03	5.67	4.02	8.10	5.34
31	4.20		5.80		28.2		12.2	6.76		5.15		4.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	46.9	10.3	4.82	8.70	29.0	46.9	35.4	19.0	11.6	7.80	5.67	46.5	7.80
Q media (m ³ /s)	11.2	6.11	4.19	4.68	12.9	27.7	23.1	14.4	8.74	6.11	4.89	15.7	5.87
Q minima (m ³ /s)	3.56	3.90	3.61	3.90	4.82	16.6	18.1	10.7	6.76	5.45	3.36	3.73	4.40
Q media (l/s km ²)	31.3	17.1	11.7	13.1	36.1	77.6	64.7	40.3	24.5	17.1	12.3	44.0	16.4
Deflusso (mm)	987	46	20	35	93	208	168	108	66	44	33	114	44
Afflus. meteor. (mm)	1262	65	24	69	156	200	110	118	83	56	56	273	61
Coeff. di deflusso	0.78	0.71	1.17	0.51	0.60	1.04	1.53	0.92	0.80	0.79	0.59	0.42	1.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 61													
Q max (m ³ /s)	122.0	15.5	9.50	30.2	85.0	114.0	79.0	90.0	63.5	90.5	122.0	97.0	61.5
Q media (m ³ /s)	11.4	4.92	4.47	6.28	13.7	21.7	20.3	14.2	11.1	10.4	11.2	11.4	6.90
Q minima (m ³ /s)	2.00	2.00	2.70	3.10	3.70	4.90	5.70	5.20	4.90	3.90	4.30	3.90	2.70
Q media (l/s km ²)	31.4	13.8	12.5	17.6	38.4	60.8	56.9	39.8	31.1	29.1	31.4	31.9	19.3
Deflusso (mm)	1006	37	30	47	99	168	147	106	83	75	84	83	52
Afflus. meteor. (mm)	1251	51	58	64	92	121	150	144	129	109	123	124	80
Coeff. di deflusso	0.80	0.73	0.52	0.73	1.08	1.35	0.98	0.74	0.64	0.69	0.68	0.67	0.63

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1962	1933 - 61
	m ³ /s	m ³ /s
10	81.3	36.3
30	28.2	23.6
60	21.0	17.2
91	15.8	14.0
125	9.50	10.7
182	6.55	8.32
274	4.82	5.50
355	3.90	3.62

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	3.92	0.50	12.3	0.90	81.5
0.20	4.28	0.60	16.5	1.00	36.7
0.30	5.90	0.70	21.2	1.10	41.9
0.40	8.74	0.80	26.4	1.20	47.1

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 437 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1,30 (28 ott. 1953), minima m 0,06 (set.-ott. 1961). Portata max m³/sec 31,0 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0,14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.88	1.88	1.26	1.06	2.10	2.08	1.96	2.18	0.91	1.02	0.64	1.88
2	4.20	1.88	1.26	1.06	2.10	4.84	1.96	2.18	0.91	1.02	0.64	1.88
3	2.72	1.46	1.26	1.06	1.96	5.74	1.96	1.65	0.91	1.02	0.84	1.88
4	1.97	1.36	1.26	1.18	1.96	2.57	1.86	1.65	0.91	1.02	0.84	1.88
5	1.97	1.36	2.00	1.18	1.84	2.57	1.86	1.54	0.91	1.02	0.98	1.88
6	2.09	1.36	2.81	1.18	1.84	2.31	1.86	1.54	0.91	1.18	3.20	1.88
7	1.97	1.26	2.37	1.22	1.84	2.31	1.86	1.54	0.91	1.18	3.64	1.52
8	1.86	1.26	2.12	1.22	1.84	2.31	1.86	1.54	0.91	1.18	7.87	1.52
9	1.74	1.26	2.12	1.18	2.08	2.31	1.86	1.44	0.91	1.18	6.41	1.52
10	1.74	1.26	1.65	1.22	2.08	2.31	1.86	1.84	0.91	1.18	5.40	1.42
11	1.74	1.26	1.65	1.04	2.08	2.31	1.75	1.15	0.91	1.18	3.95	1.42
12	1.63	1.26	1.44	1.04	2.08	2.31	1.75	1.15	0.91	1.18	3.20	1.42
13	1.86	1.26	1.44	1.04	2.08	2.31	1.63	1.15	1.00	1.18	2.87	1.42
14	1.86	1.26	1.24	2.18	2.08	2.31	1.63	1.15	1.00	1.00	2.00	1.52
15	1.86	1.36	1.24	2.18	4.84	2.31	1.63	0.98	1.00	1.00	1.88	1.52
16	1.63	1.26	1.24	3.03	3.45	2.20	1.63	0.98	1.00	1.00	1.88	1.88
17	1.63	1.26	1.24	2.89	3.30	2.20	1.63	0.98	1.00	1.00	1.88	1.88
18	1.63	1.26	1.24	2.89	2.87	1.96	1.63	1.06	1.00	1.00	2.00	1.88
19	1.97	1.36	1.24	2.89	2.59	1.96	1.63	0.98	1.00	1.00	2.24	1.52
20	2.09	1.36	1.24	2.18	2.59	1.96	1.63	0.98	1.00	1.00	2.24	1.52
21	2.21	1.26	1.24	2.18	2.59	1.96	1.63	0.98	1.00	0.92	2.24	1.52
22	2.21	1.26	1.24	2.18	2.38	1.96	1.75	0.98	0.94	0.92	2.12	1.42
23	1.92	1.46	1.24	2.89	2.20	1.96	1.52	0.98	0.94	0.92	2.12	1.42
24	1.92	1.17	1.24	3.03	2.08	1.96	1.52	0.98	0.94	0.84	2.12	1.42
25	1.81	1.26	1.24	3.03	2.08	1.96	1.52	0.91	0.94	0.84	2.12	1.82
26	1.69	1.26	1.15	2.75	2.08	2.46	1.63	0.91	0.94	0.84	2.12	1.22
27	1.58	1.26	1.06	2.75	2.08	2.20	1.63	0.91	0.94	0.84	1.88	1.22
28	1.58	1.26	1.15	2.61	2.08	2.20	1.75	0.91	0.94	0.84	1.88	1.22
29	1.81		1.06	2.40	2.08	2.08	1.75	0.91	0.94	0.84	1.77	1.22
30	1.81		1.06	2.10	2.08	1.96	1.86	0.91	0.94	0.84	1.77	1.22
31	1.69		1.06		2.08		2.18	0.91		0.91		1.22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	7.57	4.55	1.56	2.91	5.18	4.04	4.04	2.10	2.10	1.08	1.10	7.57	1.63
Q media (m ³ /s)	1.69	2.03	1.52	1.42	2.12	2.28	2.58	1.76	1.28	0.96	0.94	2.48	1.46
Q minima (m ³ /s)	0.84	1.58	1.17	1.06	1.04	1.84	1.96	1.52	0.91	0.91	0.84	0.84	1.22
Q media (l/s km ²)	14.0	16.8	10.9	11.7	17.5	18.8	19.0	14.5	9.92	7.93	8.16	20.5	12.1
Deflusso (mm)	441	45	26	31	45	50	49	39	27	21	22	53	82
Afflus. meteor. (mm)	978	64	29	49	150	116	120	67	20	25	58	247	33
Coeff. di deflusso	0.45	0.70	0.90	0.63	0.30	0.43	0.41	0.58	1.35	0.84	0.38	0.21	0.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-61													
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	9.10	9.00	5.78	4.80	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m ³ /s)	3.04	1.85	1.77	1.99	2.36	2.55	2.56	1.74	1.37	1.53	2.13	2.56	2.32
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km ²)	16.9	15.3	14.6	16.4	19.5	21.1	19.5	14.4	11.3	12.6	17.5	21.3	19.3
Deflusso (mm)	533	41	35	44	51	56	51	39	56	33	47	55	51
Afflus. meteor. (mm)	1120	48	60	60	90	136	123	113	89	118	113	110	75
Coeff. di deflusso	0.48	0.85	0.58	0.73	0.57	0.44	0.41	0.35	0.34	0.29	0.42	0.50	0.68

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1962	periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.44	5.56
30	2.75	4.02
60	2.20	2.99
91	2.03	2.33
135	1.86	1.88
182	1.58	1.55
274	1.10	1.10
365	0.84	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.65	0.25	2.54	0.45	5.44
0.10	0.94	0.30	3.24	0.50	6.16
0.15	1.38	0.35	3.99	0.55	6.79
0.20	1.92	0.40	4.71	0.60	7.61

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Bzolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s. m.; media 935 m s. m.; sfera idrometrica 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max m 1.98 (19 ott. 1960), minima m 0.18 (ott. 1962). Portata max m³/sec m, minima m³/sec 0.20 (ott. 1962), m³/sec 0.88.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.65	3.36	2.75	3.21	6.19	4.46	6.70	3.00	2.31	1.72	2.79	1.77
2	4.65	3.36	2.75	2.88	5.97	4.46	5.10	2.68	2.31	1.84	1.88	1.77
3	4.07	3.24	2.75	2.88	5.75	4.46	5.31	2.84	2.05	1.60	1.16	1.77
4	4.88	3.88	3.06	3.04	5.75	5.95	5.10	2.68	2.31	1.48	1.06	1.77
5	4.88	3.08	4.84	3.04	5.52	5.95	5.53	3.17	1.91	1.60	1.88	1.65
6	4.07	3.08	4.84	2.88	5.30	5.95	6.70	3.17	1.77	1.25	9.12	1.65
7	4.07	2.92	3.41	3.04	5.30	5.95	6.70	3.17	1.77	1.04	11.1	1.65
8	4.07	3.08	3.23	3.88	5.52	5.95	5.53	3.00	1.77	1.14	12.8	1.58
9	4.07	3.26	3.41	3.04	5.52	5.50	5.53	2.84	1.65	1.84	12.2	1.58
10	4.07	3.43	3.41	3.39	5.52	5.50	5.10	2.52	1.65	0.95	7.08	1.65
11	4.07	3.26	3.41	3.39	5.52	5.73	4.90	2.52	1.65	1.36	5.03	1.65
12	4.88	3.08	3.41	3.75	5.75	5.73	4.90	2.52	1.65	0.95	4.62	1.65
13	4.07	3.08	3.41	3.98	6.19	5.50	4.69	2.68	1.65	1.84	4.62	1.65
14	4.07	3.26	3.41	4.31	6.42	5.33	4.49	2.68	1.53	0.95	4.42	1.77
15	4.07	3.43	3.41	4.31	6.19	5.33	4.29	2.68	1.53	1.84	4.62	1.65
16	3.89	3.43	3.23	3.98	6.19	5.12	4.09	2.52	1.53	0.95	4.02	1.65
17	4.07	3.26	3.23	4.51	6.19	5.12	4.09	3.00	1.65	0.95	3.84	1.65
18	3.89	3.08	3.06	4.92	6.19	4.92	3.91	3.84	1.77	0.88	4.02	1.65
19	3.89	2.92	3.06	10.8	6.19	4.92	3.73	2.84	1.65	0.95	4.02	1.53
20	3.63	2.92	2.90	7.65	6.19	4.92	3.55	2.84	1.53	0.88	3.84	1.53
21	3.63	2.92	3.06	7.65	6.19	4.71	3.55	2.84	1.65	0.88	3.66	1.53
22	3.81	3.08	3.06	7.90	6.19	4.71	3.37	2.84	1.46	0.95	3.48	1.65
23	3.63	2.92	2.90	7.41	6.19	4.51	3.73	2.84	1.46	0.95	3.30	1.65
24	3.63	2.75	2.90	6.69	6.19	4.51	3.55	2.52	1.46	0.95	3.12	1.65
25	3.63	2.75	2.90	6.45	6.19	4.89	3.55	3.38	1.46	0.95	3.12	1.53
26	3.63	2.75	2.90	6.45	6.19	6.22	3.37	2.68	1.34	1.04	2.47	1.53
27	3.63	2.75	3.06	6.45	6.19	5.78	3.37	2.52	1.70	0.95	2.17	1.41
28	3.45	2.75	2.90	6.45	6.19	5.78	3.55	2.27	1.98	0.95	2.02	1.41
29	3.26		3.06	6.19	6.19	5.55	3.55	2.21	1.98	1.72	1.88	1.41
30	3.26		2.90	6.19	6.19	5.55	4.49	2.21	1.84	1.14	1.88	1.41
31	3.26		3.06		6.19		3.37	2.21		1.25		1.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.8	4.85	3.43	4.94	10.0	6.42	6.69	5.76	3.35	2.31	1.84	13.8	1.77
Q media (m ³ /s)	3.54	3.96	3.08	3.23	4.96	5.98	5.36	4.41	2.73	1.78	1.14	4.39	1.60
Q minima (m ³ /s)	0.88	3.26	2.75	2.75	2.88	5.30	4.46	3.37	2.21	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media (l/s km ²)	16.5	18.5	14.4	15.0	23.2	27.9	25.0	20.6	12.7	8.08	5.33	20.5	7.40
Deflusso (mm)	520	49	85	40	60	74	65	55	34	21	14	53	20
Afflus. meteor. (mm)	954	68	30	60	112	120	108	89	22	27	47	249	82
Coeff. di deflusso	0.55	0.78	1.17	0.67	0.54	0.62	0.63	0.62	1.55	0.78	0.30	0.21	0.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-61													
		1956	1957	1958	1959	1960	1961						
Q max (m ³ /s)	50.1	18.3	3.41	9.44	14.9	10.8	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	30.0	22.0
Q media (m ³ /s)	5.24	5.45	3.37	3.98	5.72	5.60	5.17	4.97	5.87	4.77	4.43	7.03	7.96
Q minima (m ³ /s)	1.50	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3.58	2.84	1.68	1.50	1.60	1.99	2.55
Q media (l/s km ²)	24.5	25.5	18.1	18.6	26.7	26.2	24.2	23.2	18.1	22.3	20.7	32.9	37.2
Deflusso (mm)	773	68	44	50	69	70	68	62	48	58	55	85	109
Afflus. meteor. (mm)	1164	46	44	49	114	75	126	111	69	111	146	146	127
Coeff. di deflusso	0.64	1.48	1.00	1.03	0.61	0.93	0.50	0.56	0.70	0.52	0.33	0.58	0.80

DURATA DELLE PORTATE		
Gorni	1962	1956-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.08	15.5
30	6.19	10.3
60	5.52	8.09
91	4.69	6.36
135	3.81	4.92
182	3.26	3.96
274	1.91	2.98
355	0.95	1.80

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	0.57	0.35	3.44	0.55	7.98
0.20	1.10	0.40	4.43	0.60	9.27
0.25	1.77	0.45	5.51	0.65	10.7
0.30	2.55	0.50	6.68	0.75	13.4

N.B. — Alle portate deflussanti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure agosto 1946. Altimetria idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m³/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m³/sec 14.0 (vari gen.-feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	62.8	40.4	29.9	50.4	102	123	76.9	37.0	35.2	35.7	56.4	88.7
2	70.4	41.8	29.0	51.7	96.7	173	70.7	37.9	32.5	37.8	49.5	58.3
3	70.7	41.8	29.9	45.0	92.9	170	75.2	37.0	35.2	33.0	41.5	55.3
4	70.7	30.6	30.0	49.3	94.8	189	73.2	41.5	36.1	33.0	33.5	56.7
5	71.2	34.2	36.0	47.7	92.9	128	75.2	41.5	35.2	34.2	45.4	55.3
6	53.6	32.4	120	48.7	91.0	113	75.2	40.8	35.2	37.8	300	56.7
7	49.5	36.0	91.5	41.1	92.9	106	78.5	38.9	36.1	29.4	276	55.3
8	57.8	34.2	67.2	36.8	104	101	60.5	38.9	35.5	38.0	279	45.5
9	59.3	30.6	57.8	40.8	115	91.5	61.1	38.9	35.5	38.0	294	47.0
10	59.3	30.0	55.2	42.1	113	91.5	50.5	38.9	35.5	28.5	210	53.7
11	56.1	26.4	47.0	40.8	108	87.8	43.9	36.9	35.5	25.8	132	49.5
12	62.1	30.0	49.7	39.7	117	89.7	43.6	38.9	35.5	23.1	113	52.1
13	59.0	30.0	51.0	40.8	148	86.0	41.8	38.9	35.5	24.9	108	52.1
14	42.5	28.2	48.5	45.7	227	82.5	40.0	37.8	35.5	21.8	108	52.1
15	46.5	29.2	43.0	52.5	163	82.5	37.8	34.9	35.5	24.0	128	52.1
16	39.9	32.0	40.4	55.3	130	84.2	41.8	39.9	32.9	24.9	126	42.6
17	42.5	29.9	37.5	64.3	115	77.2	41.3	42.4	28.2	24.9	106	45.1
18	40.9	25.7	36.6	95.6	104	72.2	40.0	42.7	35.5	24.9	96.7	49.1
19	40.9	32.0	35.7	100	100	79.0	38.9	39.8	35.5	24.9	87.3	45.1
20	39.6	34.7	35.7	159	160	77.2	37.8	37.6	37.8	26.1	82.0	48.7
21	35.6	36.5	34.6	145	180	65.3	37.8	37.6	36.4	21.6	76.2	43.7
22	36.5	42.2	34.6	140	144	65.3	36.1	32.7	34.6	21.6	76.2	43.7
23	35.6	42.2	36.6	142	121	65.3	40.1	39.5	23.8	25.2	69.5	48.9
24	35.6	39.3	35.1	131	105	60.5	44.0	37.3	31.0	29.7	66.2	42.3
25	40.6	36.8	33.3	124	133	63.7	42.2	38.7	36.4	27.9	52.6	39.6
26	39.3	38.8	35.1	118	217	69.9	49.4	35.5	38.4	27.0	61.4	39.6
27	40.6	32.3	36.0	114	171	83.9	44.0	35.5	38.4	27.0	64.6	44.7
28	35.3	31.4	36.0	109	149	89.4	41.4	35.5	38.4	20.7	63.0	42.0
29	38.2		35.1	101	122	83.9	40.1	34.6	38.8	28.8	61.4	40.7
30	45.9		35.1	89.6	116	80.4	37.0	34.6	27.4	34.2	61.4	29.6
31	41.8		59.8		105		37.9	34.6		32.4		27.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962 (2)

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	303	79.4	43.8	136	166	227	178	78.7	43.7	39.5	37.5	303	59.7
Q media (m ³ /s)	61.6	49.4	33.9	46.2	80.7	127	92.6	50.4	38.2	34.4	28.2	111	47.1
Q minima (m ³ /s)	20.7	35.3	25.7	29.0	36.8	91.0	60.5	36.1	34.6	22.9	20.7	33.5	27.8
Afflus. meteor. (mm)	1129	75	29	79	125	171	99	107	47	24	60	275	80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-61

Q max (m ³ /s)	614	103	107	188	470	298	283	379	190	614	515	541	458
Q media (m ³ /s)	74.3	48.7	41.5	54.3	93.8	106	94.2	72.1	50.8	63.0	76.3	104	86.3
Q minima (m ³ /s)	20.6	23.8	20.6	22.9	33.8	44.0	46.9	35.3	29.8	28.7	21.0	26.3	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1319	52	59	63	128	105	144	130	92	107	150	164	130

DURATA DELLE PORTATE

Gioral	1962	1955-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	171	218
30	124	140
60	95.6	108
91	75.2	87.2
135	53.7	70.1
182	42.3	57.0
274	35.6	41.1
355	24.9	26.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
0.60	20.1	0.80	38.0	1.40	145
0.65	24.5	0.90	50.2	1.60	195
0.70	29.0	1.00	65.6	1.80	252
0.75	33.5	1.20	101	2.00	312

- (1) — La stazione di misura di Barziza sostituisce quella di Sarson che ha funzionato dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza, in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sotterranei: km² 4.
- (2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operata dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1173 m s. m.; zero idrometrico 515 m s. m.; distanza dalla confluenza col Buechiglione km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.00 (24 - 28 ott. 1962). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.10 (set. - ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.71	1.48	1.31	2.67	4.29	5.48	2.88	0.98	0.54	0.82	0.61	1.84
2	2.88	1.48	1.31	3.12	3.74	8.82	1.99	0.88	0.54	0.32	0.69	1.84
3	2.47	1.48	1.31	2.78	3.60	6.25	1.89	0.88	0.54	0.32	0.78	1.53
4	2.47	1.37	1.31	2.56	3.74	5.31	1.89	0.88	0.48	0.32	0.87	1.53
5	3.33	1.37	2.58	2.45	3.74	4.56	1.99	0.90	0.48	0.32	2.16	1.53
6	2.95	1.31	5.44	2.25	3.74	4.38	2.06	0.90	0.48	0.32	19.8	1.42
7	2.49	1.81	3.88	2.15	4.01	4.90	2.06	0.90	0.48	0.32	15.2	1.42
8	2.37	1.48	2.91	2.15	4.29	3.78	1.96	0.78	0.48	0.32	16.9	1.42
9	2.16	1.43	2.36	2.15	4.29	3.46	1.86	0.78	0.48	0.32	14.5	1.31
10	2.06	1.37	2.16	2.05	4.15	3.38	1.76	0.73	0.48	0.32	10.3	1.31
11	1.96	1.37	1.86	2.05	4.01	3.31	1.64	0.67	0.48	0.32	6.91	1.21
12	2.06	1.37	1.86	2.05	4.57	3.38	1.44	0.67	0.48	0.32	5.70	1.21
13	1.96	1.37	1.86	2.05	7.97	3.33	1.35	0.73	0.48	0.32	4.78	1.31
14	1.76	1.37	1.86	2.15	10.4	3.09	1.35	0.67	0.48	0.32	4.42	1.31
15	1.66	1.37	1.77	2.67	7.41	2.97	1.35	0.67	0.48	0.32	4.79	1.31
16	1.66	1.37	1.68	2.55	6.10	2.86	1.35	0.67	0.48	0.32	4.42	1.31
17	1.66	1.37	1.68	3.33	5.02	2.64	1.07	0.67	0.48	0.32	3.81	1.31
18	1.66	1.37	1.68	7.82	4.57	2.42	1.07	0.78	0.43	0.32	3.51	1.21
19	1.57	1.31	1.60	12.4	4.45	2.42	1.07	0.78	0.38	0.32	3.23	1.21
20	1.57	1.31	1.60	10.0	5.94	2.42	1.07	0.78	0.38	0.32	2.95	1.11
21	1.48	1.31	1.60	9.36	7.10	2.53	1.00	0.78	0.38	0.32	2.68	1.21
22	1.48	1.31	1.60	9.44	6.26	2.64	1.07	0.71	0.38	0.32	2.54	1.21
23	1.48	1.31	1.60	8.70	5.48	2.42	1.15	0.71	0.38	0.32	2.41	1.11
24	1.48	1.31	1.60	7.98	4.87	2.22	0.93	0.71	0.43	0.27	2.28	1.11
25	1.48	1.31	1.60	7.22	4.57	2.22	0.93	0.71	0.43	0.27	2.04	1.11
26	1.48	1.31	1.53	6.94	6.26	2.63	0.93	0.71	0.43	0.27	1.92	1.11
27	1.45	1.31	1.53	6.41	6.59	2.68	0.93	0.71	0.38	0.27	1.92	1.11
28	1.45	1.31	1.53	6.44	5.48	2.58	0.93	0.71	0.38	0.27	1.92	1.11
29	1.45	1.31	1.53	5.80	4.72	2.42	0.93	0.59	0.38	0.35	1.92	1.11
30	1.45	1.31	1.60	4.89	4.43	2.32	1.00	0.59	0.38	0.32	1.81	1.11
31	1.45	1.31	1.60		4.29		1.17	0.59		0.42		1.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.5	3.98	1.45	5.44	12.4	10.4	6.92	2.09	0.98	0.54	0.42	19.5	1.64
Q media (m ³ /s)	2.31	2.01	1.36	1.91	4.82	5.17	3.35	1.48	0.76	0.45	0.32	4.91	1.28
Q minima (m ³ /s)	0.27	1.45	1.31	1.31	2.05	3.60	2.22	0.93	0.59	0.38	0.27	0.61	1.11
Q media (l/s km ²)	17.0	14.8	10.0	14.0	33.4	38.0	24.6	10.3	5.59	3.51	2.35	36.1	9.41
Deflusso (mm)	586	40	24	37	92	102	64	28	15	9	6	94	25
Afflus. meteor. (mm)	1150	72	32	66	167	136	111	88	80	30	54	328	41
Coeff. di deflusso	0.47	0.56	0.75	0.56	0.53	0.75	0.58	0.34	0.50	0.50	0.11	0.29	0.61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-61													
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
Q max (m ³ /s)	85.5	12.3	53.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3	33.7	71.2	85.5	66.6
Q media (m ³ /s)	4.11	1.88	2.32	3.50	7.44	7.93	4.44	3.31	2.97	2.38	4.44	6.38	3.95
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.34	0.36	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.44	0.10	0.10	0.35	0.58
Q media (l/s km ²)	30.2	18.3	17.1	25.7	54.7	51.7	32.6	24.3	15.2	16.8	34.3	46.9	29.0
Deflusso (mm)	952	37	41	69	142	138	84	65	41	44	93	121	78
Afflus. meteor. (mm)	1472	57	86	74	127	113	145	180	95	127	195	181	142
Coeff. di deflusso	0.65	0.65	0.48	0.93	1.12	1.23	0.58	0.50	0.43	0.35	0.47	0.67	0.55

DURATA DELLE PORTATE		
Giacci	1962	1950 - 61
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.36	17.8
30	5.70	10.0
60	3.81	6.39
91	2.64	4.96
125	1.96	3.46
182	1.48	2.39
274	0.90	1.28
335	0.32	0.49

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	0.70	0.25	3.08	0.60	2.68
0.05	0.97	0.30	3.72	0.70	10.6
0.10	1.36	0.35	4.45	0.80	12.6
0.15	1.86	0.40	5.32	0.90	14.3
0.20	2.41	0.50	6.87	1.00	17.1

8. — BACCHIGLIONE e MONTEGADELLE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15.06 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m — 0.79 (8 set. 1962). Portata max m³/sec 568 (9 nov. 1951), minima m³/sec 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	49.0	19.8	50.3	21.7	23.4	28.8	30.2	13.1	6.80	8.91	59.2	19.7
2	50.4	19.8	54.1	22.2	25.8	38.7	22.7	13.8	5.41	9.80	25.5	21.3
3	51.4	19.4	33.0	20.8	23.2	48.8	18.2	12.6	8.45	9.80	15.8	19.9
4	27.6	17.7	39.5	23.5	32.7	37.2	18.2	10.6	7.40	9.30	12.3	19.4
5	26.8	20.1	69.1	25.1	23.4	32.0	20.9	10.4	7.40	10.0	12.3	18.7
6	22.5	18.9	87.8	23.5	20.9	30.1	30.1	11.5	8.02	10.0	50.4	18.5
7	23.2	18.9	65.9	22.7	23.4	28.2	19.4	12.1	9.08	9.40	67.8	18.0
8	22.5	20.6	45.5	18.7	21.4	29.0	17.5	11.7	8.72	11.5	60.2	17.0
9	22.5	22.1	33.3	23.8	20.2	27.4	18.9	11.7	5.60	9.80	131	17.3
10	20.8	26.2	30.5	23.5	20.4	23.2	18.9	11.7	6.80	11.8	87.2	18.2
11	23.2	21.3	51.1	21.7	19.7	30.1	17.5	12.9	5.58	10.4	46.5	17.7
12	28.2	22.8	32.4	21.2	20.9	30.9	16.8	9.38	8.00	11.1	29.4	17.7
13	78.2	21.5	26.8	21.7	21.9	28.2	16.8	9.17	5.98	12.9	27.3	29.1
14	40.6	22.3	25.7	24.2	47.7	26.8	16.3	9.38	6.58	8.28	24.6	24.8
15	31.5	20.6	24.4	28.2	45.9	25.5	18.9	8.96	7.62	13.3	46.6	26.5
16	25.3	20.3	23.1	55.2	33.4	24.5	19.7	10.7	5.21	10.0	41.1	20.9
17	23.0	20.6	22.4	36.4	22.7	22.9	18.7	9.17	10.8	9.14	26.7	22.8
18	24.0	17.4	20.7	30.3	25.8	24.5	17.8	7.10	14.8	8.92	22.5	20.1
19	23.2	21.3	21.1	53.0	23.8	23.6	17.6	8.32	11.0	10.2	28.8	19.4
20	22.6	18.9	21.9	55.2	55.6	22.6	16.6	8.32	10.2	11.6	27.8	19.2
21	20.4	18.4	20.9	49.3	22.8	21.6	15.2	9.17	10.6	8.80	24.0	18.2
22	23.6	18.6	20.7	44.8	53.3	22.9	12.4	8.96	9.54	10.0	21.2	18.2
23	21.8	18.4	20.7	42.7	38.0	21.2	14.9	8.96	6.80	11.1	19.5	15.6
24	21.6	18.4	20.7	39.5	31.6	18.8	13.5	7.80	11.5	9.40	19.7	17.8
25	21.8	16.2	16.7	32.8	37.4	20.0	15.1	7.80	10.4	10.6	19.0	16.3
26	21.6	21.5	22.4	32.1	44.3	22.7	12.6	8.76	9.54	9.80	20.7	16.3
27	21.3	22.8	20.4	30.1	41.0	20.2	12.1	9.07	8.90	9.40	19.0	19.7
28	19.6	23.6	20.9	30.1	37.0	20.2	11.9	7.60	10.6	7.25	20.5	17.3
29	22.5		20.2	27.6	33.5	18.0	15.7	7.04	10.4	18.0	20.0	17.3
30	20.6		19.9	26.5	30.7	22.2	14.2	7.40	6.90	15.6	20.0	16.1
31	20.6		20.7		26.4		18.1	8.01		12.3		18.9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	131	86.3	32.1	97.5	66.2	92.5	40.9	22.7	13.5	14.0	18.0	131	54.8
Q media (m ³ /s)	22.6	29.4	20.7	31.8	32.3	32.7	26.0	16.6	9.61	8.86	10.6	34.2	19.4
Q minima (m ³ /s)	3.72	19.6	16.2	18.7	18.7	19.7	18.0	11.9	5.76	3.72	7.25	12.3	15.6
Q media (l/s km ²)	16.4	21.2	14.9	23.0	23.3	23.6	18.8	12.0	6.94	6.04	7.66	24.7	14.1
Deflusso (mm)	517	57	36	62	60	68	49	32	19	16	21	64	38
Afflus. meteor. (mm)	1457	71	81	97	130	170	139	116	103	118	159	167	106
Coeff. di deflusso	0.35	0.80	0.44	0.64	0.46	0.37	0.85	0.28	0.18	0.14	0.13	0.38	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-61

Q max (m ³ /s)	443	251	255	164	271	327	178	118	167	340	418	442	308
Q media (m ³ /s)	29.3	28.2	29.6	29.6	33.8	37.2	28.6	23.2	19.5	21.1	28.6	38.6	33.8
Q minima (m ³ /s)	5.50	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	5.50	6.40	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s)	21.2	20.4	21.4	21.4	24.4	26.9	20.7	16.8	14.1	15.2	20.7	27.9	24.4
Deflusso (mm)	668	55	52	57	63	72	54	45	38	59	56	72	65
Afflus. meteor. (mm)	1465	71	85	97	139	170	140	117	105	121	161	163	108
Coeff. di deflusso	0.46	0.77	0.65	0.59	0.49	0.42	0.39	0.38	0.36	0.32	0.35	0.44	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1930-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	65.9	33.9
20	42.7	53.2
30	30.5	39.2
40	25.3	32.2
50	22.5	26.5
60	20.4	22.8
70	12.9	16.8
80	6.80	5.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.70	3.72	0.30	24.0	1.50	58.0
-0.60	5.60	0.40	29.3	2.00	70.5
-0.40	9.72	0.60	34.8	2.50	84.6
-0.20	14.2	0.80	40.9	3.00	100
0	19.0	1.00	47.6	3.50	118

9. — RIO FOSSE a CASERE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 36,7 km² (parte permeabile 11%); altitudine max 3624 m s. m.; zero idrometrico 1740 m s. m.; distanza dalla confluenza col Senales km 5 circa; inizio osservazioni anno 1959; inizio misure anno 1959. Altezza idrometrica max m 0,95 (27 giu. 1961), minima m 0,07 (gen. 1962). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0,32 (Feb.-mar. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.44	0.39	0.32	0.77	0.69	2.37	4.87	4.89	1.46	0.94	0.66	0.88
2	0.44	0.39	0.32	0.77	0.64	2.18	5.29	4.17	1.60	1.83	0.66	0.83
3	0.44	0.39	0.32	0.77	0.69	2.05	5.04	4.08	1.46	0.94	0.66	0.48
4	0.44	0.39	0.32	0.77	0.69	2.05	4.02	4.00	1.32	1.88	0.69	0.48
5	0.44	0.39	0.32	0.77	0.74	1.97	4.44	3.88	1.25	1.03	0.69	0.48
6	0.44	0.39	0.32	0.77	0.80	1.89	4.78	3.57	1.39	0.97	0.69	0.48
7	0.44	0.39	0.32	0.77	0.91	1.78	4.70	3.66	1.68	0.91	0.74	0.48
8	0.44	0.39	0.32	0.77	1.03	1.59	4.87	3.49	1.46	0.91	0.74	0.48
9	0.44	0.39	0.32	0.71	1.16	1.45	4.27	3.14	1.60	0.91	0.74	0.48
10	0.44	0.39	0.32	0.71	1.16	1.31	4.44	3.31	1.39	0.86	0.74	0.48
11	0.44	0.39	0.32	0.71	1.09	1.38	4.36	3.98	1.58	0.86	0.74	0.48
12	0.44	0.39	0.32	0.77	1.03	1.38	4.58	4.74	1.51	0.86	0.69	0.48
13	0.44	0.39	0.32	0.77	0.97	1.81	4.78	3.64	1.82	0.91	0.69	0.48
14	0.44	0.39	0.32	0.71	0.97	2.57	5.04	3.12	1.58	0.91	0.69	0.48
15	0.44	0.39	0.32	0.66	0.97	4.98	5.12	2.69	1.44	0.91	0.69	0.45
16	0.44	0.39	0.32	0.61	0.97	4.57	4.87	2.95	1.11	0.86	0.69	0.45
17	0.40	0.39	0.32	0.61	0.91	4.06	5.29	2.52	0.97	0.86	0.69	0.45
18	0.40	0.39	0.32	0.77	0.91	4.52	5.72	2.27	0.85	0.86	0.69	0.45
19	0.40	0.39	0.32	0.82	0.85	5.32	6.14	2.11	0.85	0.78	0.64	0.45
20	0.40	0.39	0.32	0.82	0.91	4.91	6.28	2.03	0.94	0.78	0.64	0.42
21	0.40	0.39	0.32	1.00	0.97	4.48	5.95	1.87	0.83	0.78	0.64	0.42
22	0.40	0.37	0.32	1.06	0.97	5.23	5.70	1.63	0.82	0.78	0.64	0.42
23	0.40	0.37	0.32	1.06	0.91	3.16	8.58	2.27	0.82	0.78	0.64	0.42
24	0.40	0.32	0.32	1.00	0.91	4.91	6.58	2.02	0.82	0.73	0.64	0.39
25	0.40	0.32	0.32	1.00	0.91	4.74	6.12	1.71	0.92	0.73	0.57	0.39
26	0.40	0.32	0.32	1.18	0.97	4.48	5.87	1.87	0.86	0.78	0.57	0.39
27	0.39	0.32	0.32	1.12	0.91	4.91	5.70	1.79	0.88	0.78	0.57	0.39
28	0.39	0.32	0.32	0.88	0.97	5.16	5.61	1.63	0.88	0.66	0.57	0.39
29	0.39	0.39	0.39	0.77	0.97	4.91	5.37	1.71	0.88	0.66	0.57	0.39
30	0.39		0.39	0.69	0.91	4.74	4.35	1.46	0.88	0.66	0.57	0.39
31	0.39		0.39		0.97		4.42	1.56		0.66		0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	6.55	0.44	0.39	0.39	1.18	1.15	5.33	6.55	4.74	1.83	1.09	0.74	0.53
Q media (m ³ /s) . .	1.46	0.42	0.38	0.33	0.82	0.92	3.35	5.21	2.80	1.20	0.84	0.66	0.45
Q minima (m ³ /s) .	0.32	0.39	0.32	0.32	0.61	0.64	1.81	4.03	1.46	0.82	0.66	0.57	0.39
Q media (l/s km ²)	39.6	11.4	10.4	8.99	22.3	25.1	91.3	142.0	76.3	32.7	22.9	18.0	12.3
Deflusso (mm) . .	1250	80	25	24	58	67	237	380	204	85	61	47	33
Afflus. meteor. (mm)	545	19	5	23	145	106	42	15	7	34	29	100	16
Coeff. di deflusso .	2.29	1.58	5.88	1.04	0.40	0.63	5.64	25.3	29.1	2.24	2.10	0.47	2.06

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1962 m ³ /s
10	5.70
30	4.85
60	3.14
91	1.58
185	0.97
182	0.77
274	0.44
355	0.32

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.30	0.25	1.16	0.60	4.80
0.10	0.42	0.50	1.51	0.70	4.85
0.15	0.59	0.40	2.29	0.80	5.70
0.20	0.86	0.50	3.14	0.90	6.55

10. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3.20 (27 set. 1912), minima m 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 6.80 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	30.8	24.7	25.4	18.5	25.3	46.2	52.5	47.9	39.0	52.2	28.3	21.4
2	24.4	22.2	24.2	21.0	26.7	62.4	47.1	48.2	38.2	38.8	19.9	21.9
3	25.2	22.2	25.4	25.0	25.5	46.2	48.9	49.7	39.9	23.1	19.9	21.9
4	35.0	23.7	25.1	24.7	22.4	41.8	45.3	48.2	41.6	32.8	19.1	22.9
5	23.2	25.5	24.2	24.7	22.0	35.9	44.4	61.3	46.1	30.5	19.9	22.9
6	23.2	24.9	21.1	24.1	21.0	35.2	42.6	62.3	44.2	28.4	23.3	21.9
7	25.2	24.3	21.6	24.1	22.0	33.7	40.1	62.3	44.2	24.4	23.3	20.4
8	26.2	23.7	21.6	22.0	23.0	34.4	36.7	63.8	39.9	28.4	22.7	20.9
9	24.4	22.7	22.6	22.7	26.7	29.3	37.5	53.4	34.2	29.1	22.8	22.4
10	26.2	24.3	21.1	23.0	22.8	28.6	41.8	47.9	35.0	26.4	21.3	23.4
11	25.0	23.2	20.2	22.5	31.5	30.8	46.2	48.8	35.7	25.6	18.7	22.9
12	24.4	23.7	23.6	23.0	30.9	31.4	49.8	48.8	36.5	24.4	22.3	22.9
13	25.6	23.2	23.1	22.5	30.9	30.8	48.0	50.6	36.5	23.8	22.8	21.9
14	22.8	24.2	22.6	20.1	26.7	34.4	44.4	52.4	35.0	21.1	23.3	22.9
15	23.8	23.7	22.1	16.8	25.9	44.4	45.3	55.1	35.0	22.2	23.1	22.9
16	27.0	27.0	22.1	20.5	28.7	58.3	46.1	60.2	33.5	22.2	24.0	19.2
17	25.0	26.1	22.1	22.5	24.0	62.4	43.4	53.2	34.2	22.2	21.9	20.4
18	26.2	22.2	21.1	27.3	23.4	67.6	39.1	49.6	35.0	22.2	21.4	22.9
19	26.2	24.3	19.0	27.2	24.6	75.2	28.8	44.2	32.1	22.3	22.4	25.8
20	26.2	28.2	21.1	28.7	22.4	84.3	40.3	46.0	35.0	21.8	21.9	26.6
21	25.0	28.2	25.4	29.4	24.0	79.7	42.5	45.1	31.2	20.8	20.9	25.8
22	26.2	22.7	24.3	21.5	23.4	71.4	47.0	42.4	26.9	22.2	22.4	21.9
23	25.6	22.2	25.4	23.5	22.4	75.2	49.7	40.7	26.9	22.3	20.9	18.4
24	25.6	22.7	26.0	27.2	23.4	80.8	47.9	40.7	30.6	22.3	20.0	21.4
25	24.4	22.2	20.6	25.3	25.2	82.0	49.7	39.9	28.4	21.3	20.9	16.8
26	24.4	25.5	21.1	26.7	26.6	84.3	52.4	44.2	32.1	21.2	21.9	17.4
27	27.0	25.5	21.6	24.7	26.6	76.8	55.2	46.0	32.2	22.2	20.0	20.4
28	23.8	26.2	21.6	24.7	25.3	66.6	53.3	43.3	32.1	20.2	19.6	22.8
29	24.4		21.6	24.7	25.2	61.4	50.2	45.1	30.5	20.2	19.6	23.4
30	26.2		21.6	25.9	25.2	56.3	55.2	41.6	29.2	20.2	20.4	18.4
31	25.6		22.6		27.9		52.4	41.6		20.2		20.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	84.8	27.0	27.9	26.0	29.4	33.8	64.3	56.2	68.6	45.1	33.5	25.7	23.6
Q media (m ³ /s) . . .	31.3	24.9	23.9	22.6	28.8	25.7	55.1	46.4	49.4	35.0	24.3	21.5	22.8
Q minima (m ³ /s) . . .	16.8	20.8	22.2	19.0	16.2	21.0	22.6	26.6	39.9	26.9	20.2	18.7	17.4
Afflus. meteor. (mm)	533	33	14	28	80	89	43	35	40	43	20	80	22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-61

Q max (m ³ /s) . . .	175	31.9	31.2	32.3	27.6	122	133	106	142	175	77.4	76.3	34.8
Q media (m ³ /s) . . .	32.6	22.3	22.4	21.6	18.8	24.3	55.9	56.2	49.6	40.4	31.0	25.5	23.2
Q minima (m ³ /s) . . .	7.73	8.20	8.80	9.20	7.73	8.82	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (mm)	660	23	33	25	41	48	22	86	90	68	67	56	41

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1950-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	62.6	79.4
30	52.4	62.4
60	45.1	49.2
90	36.5	40.0
135	28.4	30.8
182	25.3	25.6
274	22.4	20.9
355	19.6	12.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.30	17.2	1.55	36.0	1.80	50.7
1.35	18.2	1.60	33.7	1.85	55.2
1.40	20.9	1.65	27.5	1.90	60.4
1.45	23.4	1.70	41.8	2.00	78.9
1.50	26.6	1.75	46.2	2.10	82.0

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1950-61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla stazione di misura: così sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

11. — PASSIRIO e BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 34 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max m 1.52 (22 lug. 1958), minima m -0.19 (16-17 nov. 1962). Portata max m³/sec., minima m³/sec 0,02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.80	0.23	0.25	0.31	1.59	6.93	7.88	5.06	8.95	0.79	0.41	0.19
2	0.80	0.23	0.21	0.28	1.77	5.89	7.46	5.06	8.71	0.79	0.33	0.30
3	0.74	0.25	0.30	0.25	2.35	4.55	6.99	5.21	3.95	0.85	0.37	0.19
4	0.68	0.25	0.27	0.35	2.35	4.85	7.22	5.39	4.08	0.88	0.41	0.18
5	0.57	0.28	0.24	0.28	2.25	5.00	6.77	5.05	4.20	0.79	0.50	0.18
6	0.80	0.25	0.24	0.44	2.85	4.70	6.99	5.39	3.71	0.79	0.46	0.19
7	0.52	0.31	0.21	0.48	2.55	4.16	6.16	18.7	3.71	0.73	0.80	0.20
8	0.57	0.35	0.21	0.48	2.76	4.04	5.77	9.58	2.91	0.68	0.30	0.20
9	0.47	0.28	0.21	0.44	2.87	3.55	5.41	7.69	2.59	0.68	0.30	0.20
10	0.47	0.31	0.21	0.58	2.98	4.16	5.59	8.47	2.39	0.62	0.21	0.18
11	0.59	0.31	0.21	0.53	3.32	3.67	5.59	7.45	1.91	0.68	0.21	0.18
12	0.65	0.38	0.21	0.64	3.32	5.52	4.77	6.55	2.00	0.79	0.24	0.18
13	0.45	0.38	0.21	0.58	3.43	5.70	5.07	5.39	2.25	0.73	0.27	0.19
14	0.49	0.25	0.21	0.58	2.98	5.84	4.62	5.05	2.39	0.73	0.24	0.18
15	0.52	0.20	0.21	0.81	2.87	5.52	5.41	5.05	1.63	0.79	0.21	0.17
16	0.36	0.25	0.24	0.95	3.32	5.00	5.59	4.60	1.72	0.62	0.19	0.17
17	0.29	0.22	0.21	1.35	2.98	5.70	5.59	4.60	1.63	0.62	0.19	0.17
18	0.36	0.22	0.24	1.38	3.09	6.31	5.90	4.47	1.55	0.79	0.21	0.17
19	0.39	0.25	0.21	1.58	2.87	7.66	5.41	4.47	1.38	0.68	0.20	0.17
20	0.31	0.34	0.19	1.86	2.66	4.91	5.07	3.96	1.30	0.52	0.24	0.18
21	0.29	0.31	0.20	2.14	2.87	8.44	5.40	4.34	1.14	0.57	0.24	0.18
22	0.31	0.31	0.20	2.05	2.87	8.44	4.91	4.31	1.00	0.62	0.20	0.18
23	0.39	0.30	0.20	2.44	2.98	8.72	5.06	5.39	1.38	0.68	0.26	0.18
24	0.35	0.31	0.23	2.84	3.09	7.68	5.40	5.05	1.30	0.62	0.20	0.19
25	0.29	0.25	0.20	1.76	3.32	7.68	4.61	5.39	1.38	0.57	0.20	0.18
26	0.31	0.25	0.19	1.50	2.98	6.97	5.06	4.60	1.22	0.52	0.20	0.18
27	0.41	0.25	0.20	1.58	2.76	6.54	5.40	4.47	1.30	0.48	0.19	0.18
28	0.41	0.25	0.20	1.41	3.43	5.56	4.76	4.47	1.22	0.52	0.19	0.18
29	0.37	0.19	0.19	1.38	3.67	5.38	5.06	4.21	1.43	0.48	0.21	0.18
30	0.31	0.19	0.19	1.59	4.16	5.04	5.06	4.09	1.73	0.48	0.21	0.19
31	0.22	0.20	0.20		4.42		5.40	4.09		0.48		0.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	19.7	0.80	0.38	0.38	2.54	4.42	9.55	7.95	19.7	4.20	0.92	0.50	0.23
Q media (m ³ /s)	2.11	0.45	0.28	0.23	1.08	2.94	5.82	5.66	5.47	2.21	0.66	0.36	0.18
Q minima (m ³ /s)	0.17	0.22	0.22	0.19	0.25	1.59	3.55	4.61	3.96	1.00	0.43	0.19	0.17
Q media (l/s km ²)	59.1	8.33	5.19	4.07	30.0	54.4	107.8	104.3	101.8	40.9	12.3	4.81	3.38
Deflusso (mm)	1239	22	15	11	52	146	280	281	270	106	55	12	9
Afflus. meteor. (mm)	707	40	44	52	92	158	89	23	29	8	16	102	54
Coef. di deflusso	1.74	0.55	0.30	0.21	0.57	0.93	3.15	13.22	9.31	13.25	2.06	0.12	0.17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-61													
		1959	1960	1961	1959	1960	1961	1959	1960	1961	1959	1960	1961
Q max (m ³ /s)	21.4	0.61	0.45	1.49	2.11	11.5	18.4	17.0	13.1	21.4	2.01	1.53	0.84
Q media (m ³ /s)	2.55	0.24	0.26	0.57	1.07	4.38	8.23	6.19	4.99	2.72	0.91	0.50	0.28
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.02	0.18	0.19	0.24	0.96	2.91	3.38	1.75	0.92	0.05	0.06	0.03
Q media (l/s km ²)	47.1	4.44	4.61	10.6	19.8	81.1	152.5	114.6	92.4	50.4	16.9	9.26	7.04
Deflusso (mm)	1485	12	11	28	51	217	395	307	246	150	45	24	19
Afflus. meteor. (mm)	854	42	17	40	59	74	91	79	65	63	175	91	58
Coef. di deflusso	1.74	0.29	0.65	0.70	0.36	2.93	4.34	3.89	3.78	2.06	0.26	0.26	0.33

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1962	1959-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.68	10.5
30	5.59	8.59
60	5.06	5.71
91	4.09	4.10
135	2.35	1.59
182	0.74	1.11
274	0.25	0.26
355	0.18	0.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.20	0.17	0.05	1.42	0.30	4.04
-0.15	0.26	0.10	1.87	0.35	4.70
-0.10	0.45	0.15	2.85	0.40	5.52
-0.05	0.70	0.20	2.87	0.50	7.64
0	1.03	0.25	3.43	0.60	10.4

12. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; seo idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Fiume km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 1.40 (17 set. 1960), minima m — 0.21 (apr. 1959 o gen.-feb. 1961). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.42	0.29	0.31	0.29	1.17	4.74	3.74	3.57	1.58	0.82	0.49	0.35
2	0.41	0.29	0.31	0.29	1.10	12.1	3.74	3.57	1.53	0.72	0.49	0.35
3	0.41	0.30	0.31	0.29	1.10	4.74	3.74	4.00	1.38	0.72	0.49	0.33
4	0.41	0.30	0.31	0.29	1.17	3.76	3.74	3.80	1.38	0.63	0.63	0.32
5	0.41	0.30	0.28	0.29	1.89	2.65	3.62	3.76	1.45	0.68	1.06	0.32
6	0.41	0.30	0.28	0.29	1.39	2.65	3.62	3.53	1.53	0.63	1.64	0.32
7	0.41	0.30	0.28	0.29	2.47	3.18	3.57	3.53	1.53	0.56	1.81	0.32
8	0.41	0.30	0.28	0.29	3.67	2.54	3.57	3.53	1.38	0.56	3.41	0.32
9	0.39	0.31	0.28	0.29	4.51	2.44	3.80	3.53	1.34	0.56	3.41	0.32
10	0.39	0.31	0.28	0.29	3.67	2.44	3.80	3.53	1.34	0.49	1.48	0.32
11	0.35	0.31	0.28	0.29	2.78	2.65	4.19	3.53	1.38	0.49	0.93	0.36
12	0.35	0.31	0.28	0.29	3.07	3.86	4.56	3.53	1.38	0.43	0.63	0.30
13	0.35	0.31	0.28	0.29	1.80	4.74	4.00	3.53	1.31	0.43	0.59	0.30
14	0.35	0.31	0.28	0.29	1.80	6.13	4.68	3.53	1.24	0.43	0.56	0.35
15	0.35	0.30	0.28	0.29	1.55	8.23	4.44	3.76	1.24	0.43	0.56	0.32
16	0.35	0.30	0.28	0.30	1.63	7.30	4.23	3.53	1.24	0.43	0.56	0.32
17	0.35	0.30	0.28	0.36	1.55	7.61	4.08	3.31	2.21	0.43	0.56	0.32
18	0.35	0.30	0.28	0.36	1.80	7.34	4.32	2.68	2.21	0.43	0.56	0.32
19	0.34	0.30	0.26	0.36	2.57	7.65	4.32	2.48	1.53	0.43	0.52	0.32
20	0.34	0.30	0.28	0.36	2.37	7.49	3.61	2.19	1.53	0.43	0.49	0.32
21	0.30	0.30	0.28	0.36	1.80	7.38	3.72	1.93	1.31	0.43	0.49	0.32
22	0.31	0.30	0.28	1.19	2.17	7.53	3.80	1.93	1.11	0.43	0.49	0.32
23	0.31	0.30	0.28	1.57	2.89	7.69	3.80	1.93	0.98	0.43	0.46	0.32
24	0.31	0.30	0.28	3.34	3.10	8.00	3.39	1.76	0.98	0.43	0.43	0.35
25	0.31	0.31	0.28	3.34	2.47	7.56	4.04	1.76	0.77	0.43	0.43	0.35
26	0.31	0.31	0.28	3.34	2.07	7.11	4.04	1.76	0.77	0.43	0.43	0.35
27	0.31	0.31	0.29	3.23	1.89	7.24	4.19	1.84	0.77	0.43	0.38	0.35
28	0.30	0.31	0.29	3.12	2.47	5.18	4.28	1.93	0.77	0.49	0.38	0.35
29	0.30	0.29	0.29	3.01	2.99	4.66	3.57	1.93	0.87	0.49	0.38	0.35
30	0.30	0.29	0.29	2.29	4.77	4.18	3.57	1.76	0.98	0.49	0.38	0.35
31	0.30		0.29		6.60		3.80	1.76		0.49		0.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	12.1	0.42	0.31	0.31	3.34	8.53	12.1	4.30	4.00	2.21	0.82	3.41	0.35
Q media (m ³ /s)	1.66	0.35	0.30	0.29	1.85	2.47	5.66	3.96	2.86	1.29	0.50	0.84	0.34
Q minima (m ³ /s)	0.28	0.30	0.29	0.28	0.29	1.10	2.44	3.57	1.76	0.77	0.43	0.38	0.32
Q media (l/s km ²)	37.7	7.95	6.82	6.59	23.9	56.1	128.6	90.0	65.8	29.3	11.4	19.1	7.73
Deflusso (mm)	1189	21	16	18	61	150	332	241	173	76	31	50	21
Afflus. meteor. (mm)	409	28	26	30	53	92	52	18	17	4	9	59	31
Coeff. di deflusso	2.91	0.91	0.62	0.60	1.15	1.63	6.38	18.53	10.18	19.00	3.44	0.85	0.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-61

Q max (m ³ /s)	13.8	0.63	0.48	0.69	1.87	8.12	10.3	8.40	9.52	13.8	8.12	3.20	0.50
Q media (m ³ /s)	2.04	0.39	0.34	0.34	0.87	3.50	6.04	4.75	3.15	2.36	1.51	0.71	0.47
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	2.57	1.85	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s km ²)	46.3	8.86	7.73	7.73	19.8	79.5	137.3	108.0	71.6	53.6	34.3	16.1	10.7
Deflusso (mm)	1467	24	19	21	51	213	356	289	192	139	92	42	29
Afflus. meteor. (mm)	689	28	22	53	52	36	44	52	59	106	82	66	83
Coeff. di deflusso	2.15	0.85	0.86	0.40	0.98	5.92	8.89	5.56	8.25	1.31	1.12	0.64	0.35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1959-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.49	7.61
30	4.28	5.98
60	3.57	4.48
91	2.65	3.37
135	1.53	1.60
182	0.56	0.93
274	0.32	0.46
355	0.20	0.18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.30	0.15	1.26	0.60	6.21
-0.05	0.36	0.20	1.64	0.70	7.69
0	0.49	0.30	2.56	0.80	9.28
0.05	0.67	0.40	3.64	0.90	10.9
0.10	0.98	0.50	4.86	1.00	12.5

13. — PLAN a BAGNI DI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82 km² (parte permeabile 30%); aree glaciali 1,7 km²; altitudine max 3479 m s. m.; media 2235 m s. m.; zero idrometrico 1000 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Po 0,7 km; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max m 3.00 (19 set. 1960), minima m -0.21 (1 mar. 1962). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.93	1.12	0.56	0.77	2.06	34.9	7.26	5.48	2.13	1.70	1.18	1.16
2	1.02	1.06	0.68	0.68	2.52	38.4	6.34	4.75	2.15	1.65	1.21	1.12
3	0.90	0.95	0.70	0.74	2.89	24.1	5.49	4.75	2.15	1.47	1.26	1.05
4	0.90	0.83	0.68	0.83	3.11	18.2	6.34	4.14	2.20	1.29	1.21	1.11
5	0.87	0.80	0.90	0.85	3.44	15.2	4.67	4.14	2.22	1.39	1.18	1.14
6	0.87	0.75	0.92	0.80	3.89	18.7	4.67	4.14	2.30	1.70	1.31	1.17
7	0.87	0.78	0.81	0.74	4.01	12.2	4.06	5.23	2.22	1.29	1.31	1.11
8	0.96	0.75	0.73	0.68	4.62	10.8	5.49	4.14	2.08	1.19	1.22	1.06
9	0.93	0.80	0.78	0.58	5.27	7.78	8.31	4.49	2.08	1.25	1.46	1.17
10	1.10	0.75	0.81	0.68	5.78	3.97	9.80	3.57	2.02	1.29	1.15	1.14
11	1.16	0.85	0.81	0.77	6.12	2.85	7.26	3.46	2.02	1.22	1.69	1.08
12	1.22	0.78	0.78	0.85	6.46	3.30	6.69	3.24	1.96	1.18	1.28	1.11
13	1.19	0.73	0.67	0.88	6.29	5.74	6.87	3.02	2.02	1.16	1.28	1.05
14	1.26	0.68	0.75	0.83	6.39	8.22	5.49	3.02	1.96	1.10	1.27	1.00
15	1.19	0.65	0.81	0.91	6.64	7.17	4.67	3.35	1.90	1.07	1.15	0.97
16	1.16	0.70	0.84	0.97	7.01	12.2	4.06	3.24	1.85	1.10	1.27	1.00
17	1.13	0.68	0.81	0.91	7.21	13.7	4.67	3.91	1.85	1.13	1.69	1.03
18	1.19	0.73	0.75	1.14	7.62	15.2	4.06	3.68	1.90	1.15	1.38	1.05
19	1.36	0.70	0.72	1.06	8.26	15.2	3.49	3.57	1.90	1.22	1.34	0.94
20	1.16	0.75	0.78	2.48	9.45	19.7	2.94	3.68	1.78	1.22	1.28	1.00
21	1.10	0.70	0.84	3.05	9.71	15.2	3.49	3.68	1.64	1.29	1.21	1.03
22	1.02	0.70	0.78	3.48	9.45	16.7	4.06	3.03	1.69	1.19	1.12	1.00
23	0.98	0.63	0.72	2.94	9.21	16.4	4.06	2.34	1.64	1.16	1.15	1.03
24	0.87	0.68	0.67	2.76	8.73	15.5	4.67	2.65	1.78	1.22	1.09	0.97
25	0.87	0.68	0.72	3.16	7.62	14.9	5.49	2.47	1.73	1.29	1.06	0.94
26	0.93	0.65	0.78	2.66	7.01	13.7	5.49	2.56	1.69	1.25	1.12	0.97
27	1.20	0.70	0.75	2.48	7.62	12.8	4.67	2.47	1.64	1.19	1.09	0.88
28	1.16	0.63	0.81	2.80	9.45	13.1	4.67	2.47	1.68	1.29	1.15	0.83
29	0.96		0.89	2.22	9.21	11.6	4.06	2.30	1.81	1.32	1.06	0.91
30	0.90		0.92	2.06	8.26	10.8	5.49	2.32	1.70	1.36	1.12	1.00
31	0.80		0.80		9.45		5.49	2.13		1.36		0.91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	34.9	1.29	1.12	0.98	3.49	9.71	34.9	9.50	5.49	2.30	1.70	4.62	1.18
Q media (m ³ /s)	3.27	1.04	0.76	0.78	1.54	6.60	13.9	5.29	3.48	1.93	1.37	1.55	1.08
Q minima (m ³ /s)	0.56	0.80	0.63	0.56	0.58	2.06	2.35	2.94	2.13	1.64	1.07	1.06	0.83
Q media (l/s km ²)	39.9	12.7	9.27	9.51	18.8	80.5	169.5	64.5	42.4	23.5	15.5	18.9	12.6
Deduzione (mm)	1258	34	22	25	49	216	439	173	114	61	42	49	34
Afflus. meteor. (mm)	424	20	14	20	60	76	47	13	32	29	7	71	28
Coeff. di deduzione	2.97	1.70	1.57	0.89	0.82	2.88	9.34	13.31	3.56	2.10	6.00	0.69	1.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959-61													
		1953	1954	1955	1956	1957	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Q max (m ³ /s)	52.9	1.30	1.30	2.07	5.47	21.1	35.8	18.8	32.1	32.9	43.2	9.52	2.10
Q media (m ³ /s)	3.57	0.78	0.68	0.95	1.76	5.02	11.7	7.03	4.78	4.10	3.22	1.71	1.05
Q minima (m ³ /s)	0.87	0.46	0.37	0.38	0.52	1.36	2.25	2.28	1.79	1.25	0.98	0.88	0.68
Q media (l/s km ²)	48.5	9.51	8.39	11.6	21.5	61.2	142.7	85.7	58.3	50.0	39.3	20.9	12.8
Deduzione (mm)	1373	25	20	31	56	163	370	229	156	130	105	54	34
Afflus. meteor. (mm)	737	27	25	37	51	56	95	81	99	80	76	48	62
Coeff. di deduzione	1.86	0.93	0.80	0.84	1.10	2.91	3.89	2.83	1.58	1.63	1.38	1.13	0.55

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1963	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	15.2	17.3
30	9.21	9.01
60	5.49	6.00
91	3.91	4.50
135	2.27	2.88
182	1.39	1.69
274	0.96	0.95
355	0.68	0.48

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.30	0.59	0.10	1.72	0.70	9.74
-0.15	0.66	0.20	2.80	0.80	12.5
-0.20	0.75	0.30	3.18	0.90	13.5
-0.15	0.87	0.40	4.30	1.10	21.5
-0.10	1.01	0.50	5.73	1.30	27.5
0	1.81	0.60	7.50	1.50	33.7

14. — PASSIRIO a MOSO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 181 km² (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 m s. m.; media 2250 m s. m.; zero idrometrico 900 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; fine misure agosto 1952. Altimetria idrometrica max m s. m., minima m s. m. - 0.27 (gen.-feb. 1962). Portata max m³/sec s., minima m³/sec 0.47 (gen. feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.81	0.47	1.38	0.90	2.16	11.9	25.8	13.7	3.87	3.00	2.28	4.43
2	2.11	0.47	1.38	1.47	2.15	10.5	25.8	13.7	3.87	3.00	2.28	4.43
3	1.47	0.47	1.38	1.47	2.83	11.6	25.8	13.7	3.32	3.00	2.28	4.43
4	1.47	0.47	2.02	1.47	2.85	12.4	25.4	12.4	7.57	3.00	2.28	4.43
5	1.47	0.47	2.37	2.11	3.50	12.4	24.4	12.4	7.57	2.70	3.00	4.43
6	1.47	0.47	2.72	1.47	3.50	12.4	24.4	12.4	7.57	2.70	3.00	4.43
7	1.47	0.64	2.72	1.47	4.26	12.4	24.4	12.4	7.13	2.70	4.43	4.43
8	1.47	0.64	2.02	1.47	5.12	12.4	24.4	12.1	7.13	2.70	6.27	4.43
9	1.47	0.64	1.43	1.47	5.12	13.7	24.4	12.6	6.70	2.43	8.44	4.43
10	0.94	0.85	1.43	1.47	6.06	12.4	22.7	12.4	6.27	2.28	12.1	4.43
11	0.94	0.85	1.43	1.47	6.06	12.4	22.7	12.9	6.48	2.28	12.1	4.43
12	0.94	0.85	1.43	1.47	8.22	13.7	22.7	12.9	6.06	2.38	10.8	3.94
13	0.94	0.85	0.90	1.47	10.5	13.7	22.7	12.1	5.66	2.15	9.62	3.94
14	0.94	0.85	0.90	1.47	7.13	12.4	22.1	12.4	5.47	2.15	8.44	3.94
15	0.94	0.85	0.90	1.47	5.12	12.4	22.1	12.4	5.29	2.28	8.44	3.64
16	1.14	0.85	0.90	2.11	4.26	15.1	22.1	12.4	4.95	2.28	8.44	3.64
17	0.94	0.85	0.90	2.81	4.26	16.6	21.1	12.9	4.60	2.28	7.35	3.64
18	0.94	0.85	0.90	3.46	5.12	18.1	21.1	12.1	4.60	2.28	7.35	3.64
19	0.94	0.85	0.90	4.22	6.06	18.1	20.5	12.4	4.26	2.28	6.91	3.37
20	1.14	0.85	0.90	4.22	7.13	21.1	20.5	12.4	4.10	2.28	6.27	3.37
21	0.94	0.85	0.90	4.22	8.22	21.1	19.6	12.4	4.10	2.03	6.27	3.37
22	0.94	0.85	0.90	5.08	7.13	18.1	19.6	12.1	4.10	1.63	6.27	3.13
23	1.14	0.85	0.90	7.13	8.22	19.6	19.6	12.1	3.94	2.28	5.66	2.83
24	0.94	0.85	0.90	7.13	8.22	21.1	19.6	12.1	4.10	2.28	5.29	2.83
25	0.76	0.85	0.90	7.13	8.22	21.1	18.1	12.4	3.78	1.63	5.29	2.56
26	0.76	1.38	0.90	7.13	9.38	21.1	18.1	11.9	3.78	2.02	5.29	2.56
27	1.47	1.38	0.90	7.13	10.5	22.7	17.5	11.9	3.64	2.02	4.95	2.56
28	1.14	1.38	0.90	5.12	10.5	21.1	16.9	11.6	3.64	1.63	4.95	2.56
29	0.47		0.90	4.26	10.5	24.4	16.6	11.6	3.37	1.63	4.43	2.56
30	0.47		0.90	2.85	11.9	19.6	12.4	11.0	3.87	2.02	4.43	2.85
31	0.47		0.90		11.0		12.9	11.0		2.28		2.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	25.8	2.81	1.38	3.37	7.13	11.9	24.4	25.8	13.7	3.87	3.00	12.1	4.43
Q media (m ³ /s)	6.75	1.14	0.85	1.38	3.20	6.65	16.2	21.2	12.5	5.49	2.33	6.19	3.63
Q minima (m ³ /s)	0.47	0.47	0.47	0.90	0.90	2.15	10.5	12.4	11.0	3.57	1.63	2.28	2.56
Q media (l/s km ²)	37.3	6.80	4.42	7.07	17.7	26.7	89.5	117	69.1	30.3	12.8	34.3	20.1
Deflusso (mm)	1176	17	11	19	46	98	232	313	185	79	84	89	53
Afflus. meteor. (mm)	565	26	19	38	80	100	63	17	42	59	9	95	37
Coeff. di deflusso	2.08	0.65	0.58	0.50	0.58	0.98	3.68	10.41	4.40	2.03	2.78	0.94	1.43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57 e 1959

	1953-57 e 1959	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Q max (m ³ /s)	55.9	2.00	1.91	3.00	13.9	33.5	55.9	25.8	39.4	30.4	30.2	16.4	2.57	1.69
Q media (m ³ /s)	6.29	1.89	1.21	1.77	3.59	9.88	19.1	13.8	9.27	5.96	4.66	2.88	1.69	1.30
Q minima (m ³ /s)	0.79	0.91	0.79	0.86	1.58	2.53	5.50	7.47	8.50	2.33	1.81	1.30	1.30	1.30
Q media (l/s km ²)	34.7	7.68	6.69	9.78	19.8	54.6	106	76.2	51.2	32.9	25.7	15.9	9.34	9.34
Deflusso (mm)	1094	20	16	26	51	146	276	304	137	85	69	41	25	25
Afflus. meteor. (mm)	822	24	32	44	59	57	134	108	111	66	94	43	50	50
Coeff. di deflusso	1.33	0.83	0.50	0.59	0.86	2.56	2.04	1.89	1.23	1.29	0.73	0.95	0.50	0.50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963	1953-57 e 1959
	m ³ /s	m ³ /s
10	24.4	33.5
30	19.6	17.4
60	12.4	12.6
91	11.6	8.88
133	6.27	5.60
182	4.22	3.11
274	1.47	1.67
355	0.64	1.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.30	0.38	-0.05	3.12	0.20	7.57
-0.25	0.72	0	3.78	0.30	9.86
-0.20	1.18	0.05	4.60	0.40	12.4
-0.15	1.76	0.10	5.47	0.60	18.1
-0.10	2.42	0.15	6.48	0.80	24.4

15. — VALTINA a VALTINA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 17 km² (parte permeabile 14%); altitudine max 2590 m s. m.; zero idrometrico 1230 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Poavio km 5 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 0.53 (19 e 20 set. 1960), minima m 0.05 (mar. 1962). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.22 (10-19 feb. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.28	0.31	0.28	0.28	0.50	1.76	0.87	0.75	0.50	0.50	0.33	0.31
2	0.28	0.31	0.28	0.28	0.50	1.88	0.87	0.68	0.50	0.50	0.36	0.31
3	0.28	0.31	0.28	0.25	0.56	1.66	0.87	0.68	0.50	0.50	0.36	0.31
4	0.28	0.31	0.28	0.25	0.56	1.48	0.89	0.68	0.50	0.50	0.36	0.31
5	0.28	0.31	0.28	0.25	0.56	1.48	0.89	2.22	0.50	0.40	0.36	0.31
6	0.35	0.28	0.31	0.25	0.68	1.48	0.89	2.96	0.44	0.40	0.42	0.31
7	0.35	0.28	0.31	0.25	0.68	1.48	0.89	2.72	0.44	0.40	0.42	0.31
8	0.35	0.28	0.31	0.25	0.97	1.30	0.89	2.50	0.44	0.40	0.42	0.31
9	0.35	0.28	0.31	0.25	0.97	1.30	0.89	2.28	0.44	0.31	0.36	0.31
10	0.31	0.28	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1.48	0.50	0.31	0.36	0.31
11	0.31	0.28	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1.30	0.50	0.31	0.36	0.31
12	0.31	0.28	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1.05	0.50	0.31	0.42	0.31
13	0.31	0.28	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	1.05	0.50	0.31	0.42	0.31
14	0.31	0.28	0.28	0.28	0.97	1.30	0.89	0.89	0.50	0.31	0.42	0.31
15	0.31	0.28	0.28	0.28	1.13	1.13	0.89	0.68	0.50	0.31	0.42	0.31
16	0.35	0.31	0.25	0.28	1.13	1.13	0.89	0.68	0.44	0.31	0.36	0.31
17	0.35	0.31	0.25	0.28	1.13	1.13	0.89	0.68	0.44	0.35	0.36	0.31
18	0.31	0.31	0.25	0.28	1.13	1.13	0.89	0.68	0.44	0.35	0.36	0.31
19	0.31	0.31	0.25	0.35	1.13	1.13	0.89	0.68	0.39	0.35	0.31	0.27
20	0.28	0.31	0.35	0.44	1.05	1.05	0.89	0.68	0.39	0.31	0.31	0.27
21	0.28	0.28	0.25	0.44	1.05	1.05	0.75	0.68	0.39	0.31	0.31	0.27
22	0.28	0.28	0.25	0.44	1.05	1.05	0.75	0.75	0.39	0.31	0.31	0.27
23	0.28	0.28	0.23	0.44	1.05	1.05	0.75	0.75	0.39	0.31	0.31	0.23
24	0.38	0.28	0.23	0.44	1.30	1.05	0.75	0.68	0.39	0.31	0.31	0.23
25	0.38	0.28	0.23	0.44	1.30	1.05	0.75	0.68	0.35	0.31	0.31	0.23
26	0.38	0.28	0.23	0.44	1.05	0.89	0.75	0.68	0.35	0.31	0.31	0.23
27	0.25	0.28	0.23	0.44	1.05	0.89	0.75	0.68	0.35	0.31	0.31	0.23
28	0.25	0.28	0.23	0.44	1.22	0.89	0.75	0.62	0.35	0.31	0.27	0.23
29	0.25	0.28	0.23	0.44	1.22	0.89	0.75	0.62	0.35	0.31	0.27	0.23
30	0.25	0.28	0.23	0.44	1.22	0.89	0.75	0.62	0.35	0.31	0.27	0.23
31	0.25	0.28	0.23	0.44	1.22	0.89	0.75	0.68	0.35	0.31	0.27	0.23

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Genai.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	3.32	0.39	0.31	0.31	0.50	1.39	1.86	0.97	3.32	0.50	0.50	0.42	0.36
Q media (m ³ /s) . . .	0.57	0.32	0.29	0.27	0.84	0.98	1.22	0.83	1.09	0.43	0.35	0.35	0.29
Q minima (m ³ /s) . . .	0.23	0.25	0.28	0.23	0.25	0.50	0.89	0.75	0.62	0.35	0.31	0.27	0.23
Q media (l/s km ²) . . .	39.3	18.8	17.1	15.9	20.0	57.6	71.8	48.8	64.1	25.3	20.6	20.6	17.1
Deflusso (mm) . . .	1050	50	41	43	52	154	187	131	172	66	55	53	46
Afflus. meteor. (mm) . . .	663	68	20	69	43	109	87	27	127	46	15	45	7
Coef. di deflusso . . .	1.58	0.74	2.05	0.62	1.21	1.41	2.15	4.85	1.35	1.43	3.67	1.18	6.57

DURATA DELLE PORTATE	
Giorni	1962 m ³ /s
10	1.48
20	1.13
60	0.97
91	0.75
135	0.50
182	0.36
274	0.31
355	0.23

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.33	0.30	1.05	0.55	2.50
0.10	0.30	0.25	1.48	0.40	3.08
0.15	0.68	0.30	1.97	0.45	3.70

16. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 km²; altitudine max 3699 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237.98 m s. m.; distanza dalla foce km 366 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altissima idrometrica max m 5.15 (17 set. 1960), minima m 0.98 (mar. - apr. 1962). Portate max m³/sec 555 (1 nov. 1926), minima m³/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.2	30.1	35.7	33.6	41.9	113	85.8	74.0	47.1	48.1	28.5	30.8
2	36.6	30.1	35.1	25.2	47.1	184	78.8	71.4	43.3	40.9	29.0	28.3
3	35.8	29.1	34.4	28.0	44.0	139	80.4	73.1	47.1	38.1	28.5	30.3
4	35.9	32.2	32.6	30.6	37.7	103	74.2	68.9	49.4	37.4	27.1	30.8
5	35.9	30.7	38.5	30.0	35.7	87.2	73.8	66.6	48.8	37.4	27.1	30.8
6	33.5	31.2	41.3	33.8	33.8	80.8	70.8	90.5	55.9	37.1	33.8	31.8
7	32.3	30.7	34.4	30.0	37.0	75.4	73.5	89.5	56.8	37.4	46.7	27.8
8	33.5	29.7	38.8	26.5	41.9	72.0	56.6	102	53.4	38.4	37.3	27.8
9	33.6	28.7	30.8	30.6	59.2	66.9	61.5	81.1	46.3	38.8	61.3	28.8
10	34.7	29.7	28.7	30.3	76.1	58.6	61.5	73.1	44.0	35.6	44.5	29.8
11	34.2	29.7	27.7	29.8	70.9	65.2	70.1	67.9	43.1	32.7	31.9	29.8
12	34.2	30.3	29.2	29.3	70.9	66.9	74.4	69.8	42.4	35.0	33.6	28.8
13	34.8	29.7	29.2	28.3	63.4	63.9	75.2	67.9	41.7	33.8	36.0	28.8
14	31.9	30.3	28.2	28.8	62.8	70.6	65.9	70.5	36.8	32.1	37.3	30.3
15	31.9	30.3	27.7	27.3	65.9	86.6	60.1	67.1	36.8	35.6	41.5	29.3
16	34.8	30.9	28.5	32.0	62.5	118	71.8	80.1	36.8	34.8	37.3	25.7
17	38.7	30.9	28.0	36.3	54.2	124	71.0	72.3	43.1	34.4	31.9	26.9
18	35.0	27.7	26.0	30.2	49.4	143	63.4	67.9	54.8	32.2	30.3	29.3
19	35.0	30.9	26.0	38.2	54.2	149	58.5	60.4	48.1	32.2	31.9	30.8
20	35.0	33.3	27.5	55.9	46.7	168	55.1	58.8	48.9	29.9	33.0	31.3
21	33.3	31.8	30.6	51.8	60.8	163	59.8	60.2	45.7	29.4	31.3	31.3
22	34.4	33.0	31.7	47.9	59.2	154	61.5	55.8	39.3	28.9	30.8	27.3
23	35.0	34.2	30.6	51.0	56.8	152	74.2	54.4	38.2	30.9	29.8	25.3
24	33.3	34.2	31.1	54.2	61.7	160	73.5	54.4	42.4	30.4	28.8	26.5
25	32.0	33.0	27.5	54.2	74.3	160	73.5	51.2	39.6	29.7	28.8	29.8
26	33.2	34.8	26.5	65.0	68.4	158	73.9	52.0	41.7	29.7	30.8	29.3
27	33.4	34.2	25.2	65.0	64.3	139	79.5	54.4	44.1	30.2	28.8	29.3
28	31.1	33.6	26.0	60.0	58.4	119	85.1	52.0	42.7	29.2	29.8	31.3
29	31.1		25.2	51.8	63.0	108	87.7	52.0	42.0	30.7	28.8	27.8
30	33.4		26.0	52.6	67.5	96.8	46.8	51.2	39.9	30.3	29.8	26.5
31	32.2		26.0		63.4		82.2	60.4		29.7		24.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	194	36.7	34.8	41.3	69.2	82.3	194	87.7	102	60.8	45.1	67.3	31.3
Q media (m ³ /s) . . .	49.1	33.7	31.3	30.0	40.8	57.9	116	71.5	66.9	45.0	33.8	34.5	28.9
Q minima (m ³ /s) . . .	23.6	29.2	27.7	26.3	23.6	33.8	58.6	55.1	50.4	36.8	28.9	27.1	24.1
Afflus. meteor. (mm)	579	31	18	38	86	94	56	36	44	43	19	101	24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-61

Q max (m ³ /s) . . .	461	51.0	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	461	218	200	101
Q media (m ³ /s) . . .	56.0	30.9	30.9	31.2	35.2	59.3	109	91.5	76.6	67.0	56.9	46.5	34.4
Q minima (m ³ /s) . . .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	2.39	25.3	38.5	28.7	28.3	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (mm)	735	27	38	39	52	54	39	88	93	73	75	67	60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1950-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	143	151
30	33.1	111
60	70.8	84.4
91	61.5	69.2
106	49.4	54.3
132	34.8	42.6
274	28.6	31.3
555	26.0	30.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altizza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altizza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altizza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.00	23.8	1.50	55.3	2.00	101
1.10	28.0	1.60	63.6	2.10	113
1.20	33.4	1.70	72.0	2.30	138
1.30	40.0	1.80	80.8	2.50	167
1.40	47.3	1.90	90.2	2.70	195

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1950-61 sono quelli dalle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei sarbatol esistenti a monte.

17. — RIDANNA a VIPTENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 4 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 2.40 (16 set. 1960), minima m 0.23 (voti 1955-56-62). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.40	2.22	1.78	2.22	5.92	88.4	13.1	10.9	16.5	3.89	3.28	2.91
2	3.17	2.48	1.64	2.40	5.11	49.4	12.6	10.4	11.0	3.14	2.28	2.07
3	3.07	2.14	1.69	2.14	4.87	42.1	12.4	10.4	10.8	3.20	2.80	1.95
4	3.07	2.14	1.78	2.01	4.51	31.6	11.9	10.0	9.21	3.69	3.12	1.95
5	3.03	2.01	1.82	1.90	5.28	24.0	11.9	8.36	7.50	3.91	3.18	1.90
6	2.61	2.31	1.86	2.07	5.78	22.4	11.6	8.72	7.02	3.69	3.14	2.01
7	2.42	2.40	1.86	2.40	6.51	19.1	11.3	22.8	7.16	3.49	3.28	1.86
8	2.24	2.01	1.90	2.88	7.12	17.1	13.4	44.8	7.33	3.49	2.68	1.82
9	2.07	2.07	2.01	3.18	7.76	16.1	14.0	40.4	7.32	3.39	2.68	1.90
10	2.00	2.07	1.95	2.68	8.41	11.5	14.8	37.6	6.54	3.28	2.88	2.01
11	1.87	1.95	1.78	3.39	9.12	10.6	14.1	28.7	6.01	3.28	2.98	1.95
12	1.83	1.90	1.78	3.91	9.31	11.1	15.3	21.7	5.87	3.18	2.98	1.90
13	1.75	1.86	1.82	4.51	10.6	12.5	16.9	20.5	5.31	3.49	2.68	1.95
14	1.61	2.07	1.82	5.26	11.1	18.0	18.2	16.4	5.73	3.18	2.68	1.86
15	1.70	1.90	1.90	5.78	9.52	20.5	20.2	18.2	5.18	3.14	2.88	1.86
16	1.83	1.90	1.73	6.66	8.41	28.2	19.6	12.9	4.82	3.14	3.14	1.95
17	1.78	1.82	1.69	7.44	7.44	28.6	18.2	11.4	4.58	3.28	3.28	2.07
18	1.90	1.82	1.78	8.25	8.21	35.5	17.2	10.8	5.18	3.28	3.28	1.96
19	2.22	1.78	1.73	10.8	5.92	31.6	15.9	9.65	4.46	3.39	3.12	2.07
20	1.95	1.78	1.82	9.31	6.96	27.9	10.6	9.22	4.34	3.39	3.12	1.95
21	2.01	1.82	1.90	8.41	9.81	26.7	10.8	9.22	4.75	3.49	3.28	1.90
22	2.40	1.90	2.01	7.44	11.1	24.3	18.5	10.0	4.37	3.18	3.14	1.86
23	2.49	1.86	1.86	6.96	13.5	28.1	11.2	17.2	4.15	3.18	3.88	1.82
24	2.49	1.86	1.86	6.81	15.5	23.1	10.5	13.6	3.91	3.39	2.98	1.82
25	2.68	1.78	1.95	6.21	18.4	21.5	10.5	11.5	3.59	3.28	2.78	1.90
26	3.28	1.82	2.22	5.50	21.6	28.7	10.8	11.3	3.18	3.39	2.78	2.01
27	3.48	1.73	1.82	6.06	28.0	18.3	11.4	11.1	3.14	3.14	2.58	1.78
28	3.28	1.73	1.90	5.78	31.2	16.3	12.4	8.73	3.39	3.14	2.48	1.69
29	2.88		2.01	5.64	35.8	15.1	12.8	9.11	3.28	3.28	2.68	1.78
30	2.31		2.01	5.36	31.6	14.0	12.9	8.55	3.28	3.18	2.49	1.78
31	2.07		2.14		33.6		12.2	8.21		3.18		1.73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	58.4	3.48	2.40	2.22	10.6	85.5	58.4	20.3	44.9	11.0	3.91	3.39	2.31
Q media (m ³ /s)	7.59	2.42	1.97	1.87	5.11	12.7	33.6	13.7	15.5	5.74	3.33	2.98	1.91
Q minima (m ³ /s)	1.61	1.61	1.73	1.64	1.90	4.51	10.6	10.5	8.21	3.14	3.14	2.40	1.69
Q media (l/s km ²)	36.8	11.7	9.56	9.08	24.7	61.6	114.6	66.5	75.3	27.9	16.3	14.5	9.27
Deflusso (mm)	1164	31	23	24	64	165	298	178	201	72	110	37	63
Afflus. meteor. (mm)	838	50	50	39	119	164	68	76	74	49	15	78	61
Coeff. di deflusso	1.42	0.62	0.77	0.62	0.54	1.01	4.28	2.34	2.72	1.47	7.33	0.51	1.04

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-61

Q max (m ³ /s)	59.9	2.96	2.96	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	40.4	53.7	39.9	29.0	19.1
Q media (m ³ /s)	8.51	2.06	2.02	2.48	4.26	14.8	19.8	16.5	14.9	18.1	7.34	4.85	3.00
Q minima (m ³ /s)	1.35	1.44	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	4.26	3.16	2.87	2.08	1.50
Q media (l/s km ²)	41.8	10.0	9.81	12.0	28.7	71.8	96.1	80.2	72.8	49.0	35.6	23.5	14.6
Deflusso (mm)	1302	27	24	32	54	192	249	215	193	127	95	61	39
Afflus. meteor. (mm)	1074	87	45	43	65	88	158	125	155	88	117	84	67
Coeff. di deflusso	1.21	0.73	0.55	0.74	0.83	2.16	1.58	1.59	1.25	1.59	0.81	0.73	0.58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1956-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	31.6	32.4
50	20.5	22.6
60	13.1	15.4
91	10.6	12.3
185	6.31	7.99
182	3.28	4.75
274	2.07	2.43
355	1.73	1.60

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	1.54	0.60	4.99	1.20	17.7
0.25	1.78	0.70	6.36	1.40	25.2
0.30	1.95	0.80	7.92	1.60	34.0
0.40	2.78	0.90	9.73	1.80	44.3
0.50	3.80	1.00	12.0	2.00	55.5

26. — RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6,3 km² (parte permeabile 90%); altitudine max 2246 m s. m.; scro idrometrico 1850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Ega km 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max m 0.46 (22 set. 1960), minima m 0.04 (mar. 1957, feb.-mar. 1959). Portata max l'/sec 2, minima l'/sec 16 (7-11 mag. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	40	28	28	28	40	239	629	306	216	164	143	77
2	40	28	28	28	40	281	629	306	185	164	143	77
3	40	28	28	28	40	281	629	306	216	164	143	77
4	40	28	28	28	40	281	629	306	216	164	127	77
5	40	28	28	28	40	318	487	306	216	164	105	77
6	40	28	28	28	40	355	487	306	216	143	127	77
7	40	28	28	28	18	394	443	306	216	143	127	77
8	40	28	28	28	18	433	443	306	216	143	168	77
9	40	28	28	28	18	483	443	306	216	143	168	77
10	40	28	28	28	18	433	443	306	216	143	168	77
11	40	28	28	28	18	394	443	306	216	143	168	77
12	40	28	28	28	44	394	406	306	185	143	168	59
13	40	28	28	28	44	355	406	306	185	143	168	59
14	40	28	28	28	44	355	406	306	185	143	168	59
15	40	28	28	28	66	318	406	306	185	143	168	59
16	40	28	28	28	88	318	367	306	185	143	168	59
17	40	28	28	28	115	281	367	306	185	143	168	59
18	40	28	28	28	142	281	367	306	185	143	168	59
19	40	28	28	28	142	318	367	306	185	143	168	59
20	40	28	28	28	173	318	367	306	185	143	168	59
21	20	28	28	28	205	555	367	306	164	143	127	59
22	20	28	28	28	205	483	367	271	164	143	127	59
23	20	28	28	28	205	475	330	271	164	143	127	59
24	20	28	28	28	205	561	330	271	164	143	105	59
25	20	28	28	28	205	606	380	271	164	143	105	59
26	20	28	28	28	205	606	293	271	164	143	105	59
27	20	28	28	28	205	606	293	271	164	143	105	59
28	20	28	28	28	205	561	293	287	164	143	87	59
29	20	28	28	28	239	529	293	237	164	143	87	59
30	20	28	28	40	239	529	293	237	164	143	87	59
31	20	28	28		239		293	237		143		59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	606	40	28	28	40	239	606	529	306	216	164	155	77
Q media (l/s)	155	36	28	28	28	114	401	395	290	188	146	133	65
Q minima (l/s)	18	28	28	28	28	18	239	293	237	144	143	87	59
Q media (l/s km ²)	24.6	5.71	4.44	4.44	4.44	18.1	63.7	62.7	46.0	29.8	23.2	21.1	10.3
Deflusso (mm)	776	15	11	12	12	48	165	168	128	77	62	55	28
Afflus. meteor. (mm)	501	20	9	21	60	92	60	57	40	20	25	28	9
Coeff. di deflusso	1.53	0.75	1.22	0.57	0.20	0.52	2.75	2.95	3.08	3.25	2.48	0.63	3.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-60

	1955-60	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Q max (l/s)	1449	155	155	125	152	835	1248	883	712	1449	670	505	270
Q media (l/s)	356	94	77	73	92	253	654	574	584	281	239	205	137
Q minima (l/s)	45	59	45	45	60	94	388	420	170	130	130	80	60
Q media (l/s km ²)	40.6	14.9	12.2	11.6	14.6	40.3	103.8	91.1	61.8	44.6	37.9	32.5	21.8
Deflusso (mm)	1381	40	30	31	38	108	269	244	163	116	102	83	58
Afflus. meteor. (mm)	1076	22	40	38	68	197	160	156	121	113	103	82	66
Coeff. di deflusso	1.19	1.82	0.76	0.83	0.56	1.01	1.68	1.56	1.35	1.08	0.99	1.01	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1955-60
	l/s	l/s
10	529	797
30	394	628
60	306	489
91	287	387
125	164	228
182	142	162
274	28	96
355	28	50

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s	Altezza idrometrica cm	Portata l/s
4	16	10	120	17	343
6	40	12	174	20	458
8	76	14	237	23	586

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

27 — RIO LATEMAH a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4.3 km² (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 m s. m.; media 1667 m s. m.; zero idrometrico 1400 m s. m.; distanza dalla confluenza col Rio Nova km 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1956; inizio misure maggio 1955. Altezza idrometrica max m 0.36 (22 set. 1960), minima m 0.03 (vari 1957-63). Portata max l/sec », minima l/sec 18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in l/s

GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	25	21	16	84	193	271	133	94	77	61	61	77
2	25	21	16	84	193	271	133	94	77	61	61	77
3	25	21	29	84	175	297	113	94	77	61	61	77
4	25	21	29	67	175	297	113	94	77	61	61	77
5	25	21	29	67	175	271	113	94	77	61	77	77
6	25	21	29	67	175	271	113	94	77	61	113	61
7	25	21	29	67	175	246	113	94	77	61	113	61
8	25	21	29	67	175	246	113	94	77	61	94	61
9	25	21	29	67	197	246	113	94	77	61	94	61
10	25	21	29	67	197	221	113	94	77	61	77	61
11	25	21	73	84	221	221	113	113	77	61	77	61
12	25	21	73	84	246	221	113	113	77	61	77	61
13	25	21	73	84	271	197	113	113	77	61	94	61
14	25	21	73	84	271	197	94	113	77	61	113	61
15	25	16	73	84	271	197	94	113	77	61	113	61
16	25	16	73	84	271	175	133	94	61	61	133	61
17	21	16	73	109	271	175	133	94	61	61	133	61
18	21	16	73	109	246	175	113	94	61	61	133	61
19	21	16	73	109	246	175	113	94	61	61	133	61
20	21	16	73	109	246	153	113	94	61	61	113	61
21	21	16	73	129	221	153	94	94	61	61	113	61
22	21	16	73	129	221	153	94	94	61	61	113	61
23	21	16	67	129	221	153	94	94	61	61	113	61
24	21	16	67	129	246	153	94	94	61	77	113	61
25	21	16	67	149	246	153	94	94	61	77	94	61
26	21	16	67	149	246	153	94	94	61	77	94	61
27	21	16	67	171	246	153	94	94	61	77	94	61
28	21	16	67	171	271	133	94	94	61	77	94	61
29	21		67	171	271	133	94	94	61	61	77	61
30	21		84	193	271	133	94	77	61	61	77	61
31	21		84	193	271	133	94	77	61	61	77	61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	297	29	21	84	193	271	297	133	113	77	77	133	77
Q media (l/s)	95	25	19	57	106	230	200	108	94	69	64	97	64
Q minima (l/s)	16	21	16	16	67	175	133	94	77	61	61	61	61
Q media (l/s km ²)	22.6	5.95	4.52	13.6	25.2	54.8	47.6	25.7	22.9	16.4	15.2	23.1	15.2
Deflusso (mm)	713	16	11	56	65	147	128	69	61	43	41	60	41
Afflus. meteor. (mm)	690	28	13	28	32	127	82	78	56	28	35	121	13
Coeff. di deflusso	1.03	0.57	0.93	1.29	0.79	1.16	1.50	0.88	1.09	1.54	1.17	0.50	3.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-61

	1957-61	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (l/s)	1104	62	33	232	253	529	699	625	361	1104	474	399	91
Q media (l/s)	113	38	36	69	127	185	216	160	137	106	114	113	51
Q minima (l/s)	13	13	15	21	56	53	32	43	42	19	19	29	29
Q media (l/s km ²)	26.8	9.05	8.57	16.4	30.2	43.6	51.4	38.1	32.6	25.2	27.1	26.9	12.1
Deflusso (mm)	845	24	21	44	78	117	135	102	87	65	72	70	33
Afflus. meteor. (mm)	904	21	26	82	56	86	142	127	99	70	88	90	67
Coeff. di deflusso	0.93	1.14	0.81	1.38	1.39	1.36	0.94	0.80	0.88	0.93	0.81	0.78	0.48

DURATA DELLE PORTATE

Giorai	1962	1957-61
	l/s	l/s
10	271	589
30	221	299
60	153	201
91	113	128
185	94	99
182	77	78
274	61	45
355	16	18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata l/s	Altezza idrometrica m	Portata l/s	Altezza idrometrica m	Portata l/s
0.01	12	0.06	77	0.12	197
0.02	22	0.08	113	0.14	246
0.04	46	0.10	153	0.16	297

N.B. — In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in l/sec.

28. — EGA e PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max m 1.62 (17 set. 1960), minima m 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m³/sec =, minima m³/sec 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.84	0.45	0.44	1.28	2.77	8.99	2.84	1.93	1.10	0.62	0.73	1.00
2	1.41	0.45	0.44	1.06	2.63	8.77	2.84	1.93	1.00	0.62	0.62	0.91
3	1.10	0.45	0.44	0.82	2.48	8.21	2.81	1.93	1.00	0.62	0.62	0.91
4	0.91	0.45	0.44	0.75	2.63	7.19	3.01	2.80	1.10	0.62	0.62	0.84
5	0.91	0.44	0.87	0.65	2.80	6.02	2.18	2.83	1.00	0.62	0.64	0.84
6	0.84	0.44	0.96	0.65	2.63	5.12	2.19	2.80	0.91	0.58	4.28	0.91
7	0.72	0.44	0.68	0.60	3.51	4.50	2.19	2.83	0.91	0.58	7.68	0.91
8	0.64	0.44	0.58	0.60	5.08	3.92	2.67	2.51	0.91	0.58	11.8	0.91
9	0.64	0.44	0.54	0.65	6.45	2.73	2.57	2.21	0.84	0.62	7.93	0.84
10	0.64	0.44	0.54	0.60	6.93	2.56	2.37	2.07	0.84	0.58	4.09	0.77
11	0.64	0.44	0.54	0.60	5.77	3.38	2.22	1.98	0.84	0.58	3.85	0.77
12	0.64	0.44	0.54	0.60	5.10	3.20	2.32	1.79	0.77	0.58	2.99	0.77
13	0.59	0.44	0.50	0.82	6.24	8.20	2.08	1.79	0.77	0.58	2.65	0.77
14	0.59	0.44	0.46	0.75	8.78	4.02	1.94	1.79	0.72	0.58	2.33	0.72
15	0.55	0.44	0.50	0.65	7.17	3.20	2.37	1.66	0.72	0.58	2.35	0.72
16	0.51	0.44	0.46	0.75	5.32	3.38	2.18	1.66	0.72	0.58	2.06	0.72
17	0.51	0.44	0.46	0.75	4.48	3.88	2.52	1.54	0.84	0.54	1.78	0.72
18	0.59	0.44	0.46	1.28	4.22	4.51	2.22	1.54	1.88	0.54	1.78	0.72
19	0.55	0.44	0.46	2.80	4.89	3.56	2.08	1.42	0.91	0.54	1.78	0.72
20	0.55	0.44	0.46	4.87	7.93	5.38	1.94	1.42	0.84	0.54	1.65	0.67
21	0.55	0.44	0.46	5.98	5.77	3.20	1.94	1.42	0.77	0.54	1.41	0.67
22	0.55	0.44	0.46	7.81	5.32	3.88	1.80	1.42	0.72	0.54	1.41	0.67
23	0.55	0.44	0.46	7.81	4.89	3.20	2.57	1.31	0.72	0.54	1.30	0.62
24	0.51	0.44	0.46	7.81	5.10	3.20	2.08	1.81	0.72	0.54	1.10	0.67
25	0.55	0.44	0.46	7.39	6.00	2.56	1.94	1.21	0.72	0.54	1.30	0.67
26	0.51	0.44	0.46	7.15	6.93	3.74	1.80	1.21	0.72	0.50	1.30	0.67
27	0.51	0.44	0.50	7.68	6.93	3.93	1.80	1.21	0.67	0.50	1.30	0.67
28	0.51	0.44	0.46	6.68	6.93	3.56	1.80	1.21	0.67	0.58	1.30	0.67
29	0.47		0.50	5.52	6.93	3.20	1.80	1.11	0.67	0.81	1.20	0.67
30	0.45		0.58	4.07	6.24	3.02	2.52	1.11	0.67	0.67	1.10	0.62
31	0.45		1.06		6.24		2.08	1.54		0.67		0.62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	11.8	1.41	0.45	1.06	7.91	9.75	9.77	3.19	3.00	1.65	0.91	11.8	1.00
Q media (m ³ /s)	1.93	0.64	0.44	0.54	2.99	5.84	4.51	2.37	1.77	0.85	0.59	2.51	0.75
Q minima (m ³ /s)	0.44	0.45	0.44	0.44	0.60	2.48	2.02	1.80	1.11	0.67	0.50	0.62	0.62
Q media (l/s km ²)	16.8	5.60	2.83	4.70	26.0	46.6	37.5	20.6	15.4	7.39	5.13	31.8	6.52
Deflusso (mm)	530	15	10	13	67	125	97	55	41	19	14	57	17
Affus. meteor. (mm)	668	27	11	27	79	124	79	75	55	27	33	119	12
Coeff. di deflusso	0.79	0.54	0.91	0.48	0.85	1.01	1.28	0.73	0.75	0.70	0.42	0.48	1.42

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-61

Q max (m ³ /s)	19.0	1.09	1.83	3.89	7.23	10.8	10.9	9.53	9.19	19.0	10.8	8.03	9.73
Q media (m ³ /s)	2.12	0.68	0.58	1.08	2.41	3.73	4.54	3.39	2.27	2.05	1.87	1.69	1.11
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.63	0.86	0.50	0.60	0.59	0.39
Q media (l/s km ²)	18.4	5.91	5.04	9.59	21.0	32.4	39.5	29.5	19.7	17.3	16.3	14.7	9.45
Deflusso (mm)	581	16	12	25	54	87	102	79	53	46	43	38	26
Affus. meteor. (mm)	889	20	28	28	62	86	142	130	111	83	88	60	55
Coeff. di deflusso	0.65	0.80	0.43	0.89	0.87	1.01	0.72	0.61	0.48	1.55	0.49	0.63	0.49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1953-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.91	6.87
30	5.77	4.87
60	3.38	3.74
91	2.65	3.90
123	1.65	1.99
182	0.91	1.47
274	0.58	0.82
355	0.44	0.33

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.15	0.41	0.35	1.92	0.55	5.54
0.20	0.58	0.40	2.66	0.60	6.70
0.25	0.84	0.45	3.53	0.70	9.23
0.30	1.30	0.50	4.48	0.80	11.8

29. — VALLARSA a MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 km² (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 m s. m.; zero idrometrico 850 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max m 2, minima m 0.03 (vari 1957-58). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.02 (3-6 ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Giannato	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.10	0.04	0.05	0.22	0.56	1.66	0.16	0.07	0.03	0.08	0.06	0.07
2	0.41	0.04	0.05	0.25	0.65	2.24	0.14	0.07	0.03	0.03	1.24	0.07
3	0.27	0.04	0.05	0.24	0.62	1.61	0.12	0.06	0.03	0.02	1.24	0.07
4	0.20	0.04	0.05	0.24	0.62	1.21	0.10	0.06	0.03	0.02	1.22	0.07
5	0.20	0.04	0.07	0.20	0.65	0.22	0.14	0.06	0.03	0.02	1.22	0.07
6	0.16	0.04	0.24	0.16	0.62	0.71	0.09	0.07	0.03	0.02	1.07	0.07
7	0.10	0.03	0.18	0.16	0.62	0.56	0.09	0.02	0.03	0.04	2.04	0.06
8	0.10	0.03	0.16	0.12	0.64	0.47	0.12	0.15	0.03	0.04	1.79	0.06
9	0.08	0.03	0.14	0.12	1.17	0.41	0.16	0.09	0.03	0.04	1.22	0.06
10	0.08	0.03	0.16	0.16	1.02	0.38	0.14	0.08	0.03	0.04	0.69	0.06
11	0.08	0.03	0.16	0.16	1.05	0.33	0.12	0.07	0.03	0.04	0.48	0.06
12	0.08	0.03	0.16	0.24	1.25	0.27	0.10	0.07	0.03	0.04	0.45	0.06
13	0.07	0.03	0.14	0.47	2.03	0.22	0.10	0.06	0.03	0.04	0.39	0.06
14	0.07	0.03	0.14	0.41	2.73	0.20	0.08	0.06	0.03	0.04	0.34	0.06
15	0.06	0.03	0.14	0.22	1.99	0.18	0.10	0.06	0.03	0.04	0.36	0.06
16	0.06	0.03	0.14	0.12	0.91	0.24	0.21	0.06	0.03	0.04	0.20	0.06
17	0.06	0.03	0.14	0.24	0.71	0.22	0.13	0.06	0.14	0.04	0.21	0.06
18	0.05	0.03	0.14	1.05	1.09	0.38	0.11	0.05	0.04	0.04	0.19	0.06
19	0.05	0.03	0.14	1.29	0.91	0.30	0.09	0.05	0.04	0.04	0.17	0.06
20	0.05	0.03	0.08	2.28	1.70	0.42	0.08	0.05	0.04	0.04	0.13	0.06
21	0.05	0.03	0.08	2.82	1.13	0.30	0.08	0.05	0.04	0.04	0.11	0.05
22	0.05	0.03	0.04	2.53	0.81	0.24	0.08	0.05	0.03	0.04	0.11	0.05
23	0.05	0.03	0.04	2.28	0.62	0.20	0.12	0.05	0.03	0.04	0.09	0.05
24	0.05	0.03	0.04	2.03	0.59	0.18	0.08	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
25	0.05	0.03	0.04	1.90	1.17	0.16	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
26	0.04	0.03	0.04	1.82	1.53	0.24	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
27	0.04	0.03	0.05	1.45	1.70	0.25	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
28	0.04	0.03	0.08	1.17	1.49	0.27	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
29	0.04		0.08	0.95	1.17	0.20	0.07	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05
30	0.04		0.14	0.84	0.88	0.18	0.17	0.04	0.03	0.06	0.08	0.05
31	0.04		0.44		0.74		0.09	0.04		0.06		0.05

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	2.82	0.41	0.04	0.44	2.82	2.73	2.24	0.50	0.42	0.14	0.20	2.04	0.07
Q media (m ³ /s)	0.30	0.09	0.03	0.11	0.87	1.08	0.51	0.14	0.07	0.04	0.05	0.55	0.04
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.04	0.03	0.04	0.12	0.56	0.16	0.07	0.04	0.02	0.02	0.06	0.05
Q media (l/s km ²)	18.2	5.45	1.82	6.67	52.7	65.5	30.9	8.48	4.24	2.42	3.00	33.3	3.64
Deflusso (mm)	574	15	4	18	137	175	89	23	11	6	8	86	10
Afflus. meteor. (mm)	650	26	14	25	121	101	84	51	41	27	38	100	27
Coeff. di deflusso	0.88	0.58	0.29	0.73	1.13	1.73	0.95	0.45	0.27	0.22	0.24	0.86	0.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-59													
Q max (m ³ /s)	1.92	0.14	0.20	1.53	1.42	1.88	1.92	1.75	1.08	1.27	1.74	1.58	0.60
Q media (m ³ /s)	0.22	0.06	0.08	0.21	0.33	0.41	0.42	0.39	0.15	0.14	0.14	0.31	0.11
Q minima (m ³ /s)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16	0.10	0.09	0.09	0.05	0.04	0.07	0.04
Q media (l/s km ²)	13.3	3.64	4.85	12.7	23.0	24.8	25.5	27.6	9.91	8.48	8.48	12.7	6.67
Deflusso (mm)	419	10	12	34	60	66	67	47	27	22	23	33	18
Afflus. meteor. (mm)	819	24	47	84	69	71	112	103	87	52	78	74	69
Coeff. di deflusso	0.51	0.42	0.26	1.00	0.87	0.93	0.60	0.46	0.31	0.42	0.29	0.45	0.26

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1962	1955-59
	m ³ /s	m ³ /s
10	1.99	0.91
30	1.17	0.52
60	0.56	0.32
91	0.24	0.25
135	0.14	0.18
182	0.08	0.13
274	0.04	0.10
355	0.03	0.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.03	0.25	0.41	0.60	1.66
0.10	0.07	0.30	0.56	0.70	2.07
0.15	0.16	0.40	0.88	0.80	2.48
0.20	0.27	0.50	1.25	0.90	2.90

30. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.00 (13 lug. 1890), minima m -0.86 (18 apr. 1885). Portata max m³/sec 952 (19 set. 1960), minima m³/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	67.9	61.8	63.1	58.1	112	402	354	211	144	87.1	54.2	59.9
2	82.8	62.6	60.7	61.7	146	808	257	211	181	82.6	54.6	54.5
3	80.9	61.8	60.0	62.6	121	431	243	211	132	82.6	61.3	54.5
4	73.4	61.8	60.0	65.3	118	380	238	209	118	79.1	51.8	54.5
5	70.9	72.3	65.0	66.3	114	320	221	269	144	77.1	61.3	55.8
6	65.0	69.3	88.0	62.6	101	291	219	235	132	77.1	78.7	59.9
7	63.1	78.1	66.8	58.1	110	267	228	238	128	79.7	121	54.1
8	68.9	72.3	67.8	58.7	144	249	214	313	128	82.6	181	58.1
9	69.8	71.2	65.0	64.5	189	252	216	235	114	84.0	182	51.7
10	74.4	78.1	65.0	64.5	184	219	219	211	118	82.6	113	58.1
11	69.8	72.3	59.3	65.4	275	228	238	199	110	77.1	82.3	58.1
12	73.8	65.4	63.1	65.4	260	230	277	199	110	79.7	74.0	54.3
13	65.8	65.4	63.9	64.5	236	223	269	175	106	75.8	74.0	57.3
14	67.8	67.3	63.9	64.5	307	248	243	181	101	77.1	72.8	54.2
15	67.9	65.4	62.3	65.4	248	293	235	191	101	79.7	76.6	52.9
16	68.7	67.3	62.3	72.6	315	381	240	321	96.8	79.7	76.6	50.1
17	68.7	68.2	61.4	82.7	192	384	235	293	114	78.4	66.6	53.6
18	68.7	62.6	64.7	96.3	180	429	214	305	186	78.4	57.8	56.1
19	71.7	71.2	60.7	142	197	432	211	381	119	78.4	59.7	59.0
20	67.7	71.2	63.1	172	285	388	211	178	114	70.9	72.8	54.4
21	63.1	67.2	68.0	166	346	468	219	171	110	69.4	69.6	52.7
22	66.6	66.8	59.3	166	326	461	225	168	103	69.4	61.7	52.7
23	66.6	67.2	58.6	191	324	455	223	151	96.0	62.3	61.7	48.4
24	69.6	65.4	59.3	197	339	448	230	138	101	63.2	57.8	48.5
25	68.5	64.6	54.8	201	394	441	216	138	103	65.2	54.1	48.2
26	66.3	65.4	58.6	223	292	429	238	146	104	63.1	62.8	47.8
27	65.4	65.4	59.3	248	266	390	247	132	108	60.8	58.9	50.6
28	60.4	62.6	57.9	234	263	328	249	162	99.0	58.0	61.7	48.8
29	63.5		57.9	177	260	319	288	153	96.0	65.6	61.7	46.7
30	67.3		57.9	168	287	387	243	153	90.9	71.5	62.8	47.1
31	62.6		59.3		287		235	148		59.7		82.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	566	83.6	76.1	89.0	245	314	566	396	331	144	87.1	162	68.2
Q media (m ³ /s) . .	187	68.5	67.3	62.1	116	219	355	236	204	113	78.9	74.3	58.5
Q minima (m ³ /s) .	46.7	60.4	61.8	54.8	53.7	101	219	211	133	90.9	58.0	51.8	46.7
Afflu. meteor. (mm)	713	46	16	39	88	124	73	60	58	44	31	100	31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60

Q max (m ³ /s) . .	384	183	98.4	148	161	595	566	399	346	884	521	423	210
Q media (m ³ /s) . .	157	69.2	67.7	71.3	99.3	209	311	351	211	180	169	140	98.7
Q minima (m ³ /s) .	30.0	41.0	36.0	30.0	60.4	61.9	116	152	112	73.8	55.6	55.8	55.2
Afflu. meteor. (mm)	891	23	37	38	45	66	125	110	108	83	101	76	79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1957-60
	m ³ /s	m ³ /s
10	429	395
30	291	324
60	239	287
91	214	235
135	132	157
182	80.9	116
274	63.9	76.8
353	51.7	56.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	53.0	1.00	104	2.00	335
0.55	54.8	1.20	143	2.20	383
0.60	55.2	1.40	189	2.40	431
0.70	63.0	1.60	238	2.70	498
0.80	73.7	1.80	286	3.00	564

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

31. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di drenaggio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; mare idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1958. Altezza idrometrica max m 0.65 (30 set. 1960), minima m - 0.03 (viri 1957). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.44	1.97	2.03	1.93	6.59	13.0	11.4	7.81	4.57	3.80	2.81	2.96
2	2.44	1.97	2.03	1.93	5.99	10.4	10.4	7.01	4.57	3.80	2.81	2.96
3	2.44	1.81	2.00	1.93	5.41	14.6	16.1	6.71	4.34	3.25	2.81	2.96
4	2.44	1.81	2.20	1.65	5.41	13.4	9.43	6.42	4.24	3.25	2.98	2.96
5	2.44	1.81	2.20	1.65	5.41	12.6	9.09	6.42	4.24	3.25	3.41	2.96
6	2.44	1.81	2.38	1.65	5.99	11.5	9.09	6.71	4.24	3.04	3.67	2.96
7	2.44	1.81	2.40	1.65	6.89	10.5	8.77	7.01	3.99	3.04	4.37	2.96
8	2.44	1.81	2.38	1.65	8.15	9.79	8.77	7.01	3.99	3.04	4.87	2.96
9	2.44	1.81	2.03	1.65	8.80	9.12	8.13	7.01	3.75	3.04	4.19	2.72
10	2.44	1.81	2.03	1.65	10.2	9.12	7.82	6.71	3.75	3.04	4.87	2.72
11	2.44	1.81	2.03	1.65	10.9	8.79	7.82	6.42	3.75	3.04	4.87	2.72
12	2.44	1.81	2.03	1.65	11.1	8.47	7.82	6.42	3.75	3.04	4.61	2.72
13	2.44	1.81	2.03	1.65	11.8	9.12	7.82	6.71	3.75	2.84	4.37	2.72
14	2.44	1.81	2.03	1.65	11.5	9.79	8.13	6.71	3.75	2.84	4.37	2.72
15	2.44	1.97	2.03	1.81	11.1	11.5	8.45	6.42	3.75	2.84	4.12	2.72
16	2.44	1.81	2.03	1.81	9.39	12.6	8.77	6.13	3.75	2.84	3.87	2.72
17	2.44	1.81	2.03	1.98	9.05	13.0	9.42	6.13	3.99	2.84	3.63	2.72
18	2.44	1.81	1.83	2.16	8.59	13.0	8.77	6.42	3.99	2.84	3.63	2.72
19	2.36	1.81	1.83	2.54	9.74	13.0	8.61	6.13	3.99	2.84	3.63	2.72
20	2.36	1.81	1.83	2.75	11.5	13.4	8.61	5.85	3.99	2.84	3.41	2.72
21	2.36	1.81	1.83	3.43	11.3	13.4	7.98	5.85	3.99	2.84	3.41	2.72
22	2.36	1.81	1.83	3.51	11.3	14.2	7.98	5.53	3.75	2.84	3.19	2.72
23	2.36	1.81	1.83	6.09	11.7	14.2	8.61	5.53	3.75	2.84	2.95	2.72
24	2.36	1.81	1.83	6.69	11.7	14.6	8.29	5.05	3.75	2.84	2.95	2.72
25	2.36	1.87	1.83	6.59	12.4	15.0	8.29	5.05	3.50	2.84	2.95	2.72
26	2.36	1.87	1.83	7.61	11.7	15.4	7.92	5.05	3.50	2.66	2.95	2.72
27	2.36	1.87	1.83	8.28	11.0	14.6	7.92	4.79	3.50	2.66	2.95	2.72
28	2.36	1.87	1.93	8.28	10.6	13.8	8.55	4.79	3.50	2.84	2.95	2.72
29	2.36		1.93	7.93	10.3	13.0	8.57	4.57	3.50	3.04	2.95	2.72
30	2.36		2.10	7.30	11.0	11.9	9.85	4.57	3.50	3.04	2.95	2.72
31	2.36		1.93		11.0		9.85	4.57		2.81		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	15.4	2.44	1.97	2.56	8.25	12.4	15.4	11.5	7.61	4.57	3.50	5.13	2.96
Q media (m ³ /s)	4.99	2.36	1.85	2.01	3.49	9.59	12.4	8.76	6.05	3.80	2.97	3.61	2.78
Q minima (m ³ /s)	1.45	2.26	1.81	1.83	1.65	5.41	8.47	7.82	4.57	3.50	3.66	2.81	2.72
Q media (l/s km ²)	24.0	17.3	8.89	9.66	16.8	46.1	59.6	43.1	29.1	18.7	14.3	17.4	13.4
Deflusso (mm)	757	30	22	26	44	123	154	113	78	48	38	45	36
Afflus. meteor. (mm)	989	50	20	54	132	152	88	123	79	31	44	197	57
Coeff. di deflusso	0.77	0.60	1.10	0.48	0.33	0.93	1.75	0.90	0.99	1.55	0.86	0.23	0.97

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-61

Q max (m ³ /s)	26.8	5.75	2.98	3.87	6.01	21.9	25.3	18.6	19.3	26.3	18.9	15.7	4.43
Q media (m ³ /s)	5.40	2.45	2.17	2.48	3.72	8.49	12.1	8.96	6.58	5.46	5.04	4.37	2.94
Q minima (m ³ /s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.98	3.27	6.70	5.34	3.78	2.38	2.30	2.35	1.70
Q media (l/s km ²)	26.0	11.8	10.4	11.9	17.9	40.8	58.2	48.3	31.6	26.2	24.2	21.0	14.3
Deflusso (mm)	820	82	25	32	46	109	151	115	85	68	65	54	38
Afflus. meteor. (mm)	1100	39	46	41	86	80	151	132	111	84	130	113	97
Coeff. di deflusso	0.75	0.82	0.54	0.78	0.55	1.36	1.00	0.87	0.77	0.81	0.54	0.48	0.39

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1956-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	13.4	15.9
30	11.5	11.3
60	8.80	9.06
91	7.31	7.16
135	4.67	5.19
182	3.41	3.86
274	2.44	2.59
365	1.65	1.73

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	2.56	0.20	6.41	0.35	11.3
0.10	5.70	0.25	7.95	0.40	13.2
0.15	9.93	0.30	9.69	0.45	15.2

32. — RIO LAGORAI a PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km² (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m s. m.; zero idrometrico 1308 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avio km 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max m 1.49 (26 set. 1956), minima m s. Portata max m³/sec s, minima m³/sec s.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.10	"	"	"	0.98	2.88	0.52	0.71	0.12	0.10	0.12	0.17
2	0.10	"	"	"	0.78	1.53	0.52	0.50	0.12	0.10	0.11	0.17
3	0.10	"	"	"	0.78	1.14	0.63	0.41	0.12	0.10	0.11	0.13
4	0.10	"	"	"	0.70	1.10	0.74	0.38	0.12	0.10	0.47	0.15
5	0.10	"	"	"	0.66	0.94	0.82	0.35	0.12	0.10	0.82	0.15
6	0.10	"	"	"	0.66	0.82	1.06	0.35	0.12	0.10	1.40	0.15
7	0.10	"	"	"	1.37	0.70	0.98	0.31	0.12	0.10	1.22	0.15
8	0.10	"	"	"	2.28	0.63	0.70	0.19	0.12	0.10	0.98	0.15
9	0.10	"	"	"	3.00	0.52	1.18	0.19	0.12	0.10	0.82	0.15
10	0.10	"	"	"	2.44	0.63	1.70	0.19	0.12	0.10	0.74	0.15
11	0.09	"	"	"	1.87	0.78	1.18	0.17	0.12	0.10	0.63	0.15
12	0.09	"	"	"	1.33	1.29	0.98	0.17	0.12	0.10	0.58	0.15
13	0.09	"	"	"	1.58	1.99	0.98	0.15	0.12	0.10	0.44	0.15
14	0.09	"	"	"	1.91	2.48	0.78	0.15	0.12	0.10	0.35	0.15
15	0.09	"	"	"	1.06	2.40	0.70	0.15	0.12	0.10	0.30	0.15
16	0.09	"	"	"	0.90	1.99	0.63	0.13	0.12	0.10	0.28	0.15
17	0.09	"	"	"	0.86	1.78	0.70	0.13	0.12	0.10	0.28	0.15
18	0.09	"	"	"	1.10	2.07	0.56	0.13	0.12	0.10	0.21	0.15
19	0.09	"	"	"	1.66	1.91	0.52	0.13	0.12	0.10	0.21	0.15
20	0.09	"	"	"	2.16	1.87	0.49	0.13	0.12	0.10	0.21	0.15
21	0.09	"	"	"	1.22	1.50	0.49	0.13	0.11	0.10	0.21	0.15
22	0.09	"	"	"	0.98	1.82	0.46	0.11	0.11	0.10	0.21	0.15
23	0.09	"	"	"	1.18	1.87	0.43	0.11	0.09	0.10	0.21	0.15
24	0.09	"	"	"	1.62	2.07	0.46	0.11	0.09	0.10	0.21	0.15
25	0.07	"	"	"	1.70	1.87	0.37	0.11	0.09	0.10	0.21	0.15
26	0.07	"	"	"	1.14	1.58	0.46	0.11	0.09	0.10	0.19	0.15
27	0.07	"	"	"	0.90	1.33	0.56	0.11	0.09	0.10	0.19	0.15
28	0.07	"	"	"	0.90	0.90	0.78	0.11	0.09	0.12	0.19	0.15
29	0.07	"	"	"	1.78	0.74	1.18	0.11	0.09	0.12	0.19	0.15
30	0.07	"	"	"	1.99	0.63	1.58	0.11	0.09	0.12	0.17	0.15
31	0.07	"	"	"	2.28		1.33	0.11		0.12		0.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	"	0.10	"	"	"	3.28	2.60	1.78	0.71	0.12	0.12	1.49	0.17
Q media (m ³ /s) . .	0.43	0.09	0.07	0.07	0.29	1.45	1.45	0.79	0.20	0.11	0.10	0.41	0.14
Q minima (m ³ /s) .	"	0.07	"	"	"	0.66	0.52	0.37	0.11	0.09	0.10	0.11	0.14
Q media (l/s km ²)	32.1	6.72	5.32	5.32	21.6	108	108	59.8	14.9	6.21	7.46	80.6	10.4
Deflusso (mm) . .	1012	18	13	14	56	289	280	158	40	21	20	79	27
Afflus. meteor. (mm)	910	40	16	44	127	132	109	150	22	35	36	177	23
Coeff. di deflusso .	1.11	0.45	0.75	0.32	0.44	2.19	2.57	1.05	1.82	0.60	0.56	0.45	1.23

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962
	m ³ /s
10	"
30	"
60	"
91	"
135	"
182	"
274	"
356	"

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.07	0.30	0.78	0.55	1.78
0.10	0.16	0.35	0.98	0.60	1.99
0.15	0.28	0.40	1.16	0.70	2.40
0.20	0.43	0.45	1.37	0.80	2.80
0.25	0.59	0.50	1.58	0.90	3.20

33. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 87%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; spondo idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure max 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1810 (28 set. 1960), minima m³/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	92.8	121	118	86.6	238	498	384	275	202	136	97.5	126
2	118	123	118	107	240	318	361	271	163	184	110	94.4
3	138	120	117	114	247	688	361	278	189	152	127	114
4	134	105	108	121	234	538	348	273	188	145	97.5	121
5	127	115	118	127	228	478	388	289	200	140	118	130
6	103	121	187	110	186	432	338	293	204	138	154	138
7	88.1	128	143	96.0	190	399	328	278	190	117	213	133
8	110	124	138	88.1	309	375	251	388	194	148	215	109
9	121	128	134	97.5	296	356	264	304	161	148	231	97.5
10	124	124	134	118	393	364	293	278	172	147	226	121
11	126	110	96.0	115	380	324	323	266	182	143	161	127
12	127	115	112	108	358	341	353	257	178	131	169	115
13	127	117	131	92.8	314	330	358	251	167	129	167	109
14	97.5	117	133	110	440	341	328	262	159	107	170	112
15	107	117	128	102	415	393	278	212	159	140	174	115
16	123	117	92.8	117	356	493	311	269	188	143	169	86.6
17	127	117	107	148	328	490	319	269	169	141	143	107
18	127	89.4	108	170	309	559	296	275	191	140	117	120
19	127	103	94.4	245	309	562	289	249	192	138	138	121
20	129	128	103	251	390	601	297	232	189	139	150	123
21	101	120	105	247	375	578	291	238	169	138	147	120
22	110	117	105	234	341	568	266	220	163	133	145	108
23	124	118	103	249	330	568	290	213	131	138	140	88.3
24	133	115	103	269	348	553	309	209	157	134	143	86.6
25	134	88.1	83.6	278	399	578	290	204	165	134	103	83.6
26	131	107	80.3	301	448	593	309	196	161	123	120	71.8
27	127	114	91.3	324	382	536	316	206	161	131	133	89.6
28	110	117	83.6	328	378	499	316	204	152	96.0	136	115
29	117		91.3	278	388	448	328	206	150	131	138	103
30	126		99.0	280	401	418	291	213	127	141	141	82.5
31	124		99.0		378		298	215		134		79.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	819	138	126	157	326	443	319	364	358	204	154	291	138
Q media (m ³ /s) . . .	206	119	115	111	177	329	438	312	249	170	185	152	108
Q minima (m ³ /s) . . .	71.8	88.1	88.1	80.3	88.1	136	304	251	196	127	96.0	97.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	745.	46	17	42	98	121	80	67	50	43	31	121	29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-61

Q max (m ³ /s) . . .	1647	217	308	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	935	407
Q media (m ³ /s) . . .	211	107	107	120	159	272	418	331	260	227	209	184	132
Q minima (m ³ /s) . . .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104	131	171	132	103	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	927	34	48	45	68	75	118	99	108	99	118	81	53

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1962	1951-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	559	575
30	582	407
60	326	315
91	278	262
133	204	208
183	147	168
274	118	117
335	88.1	88.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	69.0	1.00	176	2.10	437
0.40	79.2	1.20	218	2.40	526
0.50	92.8	1.40	260	2.70	620
0.60	108	1.60	306	3.00	722
0.80	140	1.80	356	3.30	825

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1951-61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

34. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m -2.89 (28 apr. 1896). Portata max m³/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m³/sec 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	150	144	189	117	227	352	387	213	144	123	149	144
2	153	147	150	116	212	417	315	205	142	130	126	143
3	157	144	148	109	180	310	392	200	139	147	107	130
4	177	148	145	122	193	691	284	195	104	147	125	117
5	174	137	142	124	184	527	282	195	123	147	126	129
6	170	130	158	123	177	468	284	195	125	144	118	135
7	157	144	193	124	170	410	287	204	137	139	152	134
8	132	147	188	103	144	369	279	205	131	132	209	138
9	153	188	172	83.0	161	335	287	231	128	122	245	128
10	154	188	168	81.0	190	315	209	228	132	142	281	102
11	154	147	167	98.8	278	279	229	203	108	142	250	111
12	158	143	151	102	306	268	245	199	117	139	217	135
13	188	132	135	99.7	397	294	259	190	123	133	179	130
14	170	140	154	97.7	292	282	281	181	118	133	184	130
15	156	141	153	98.7	369	279	258	187	109	124	182	134
16	138	140	154	149	392	311	233	179	105	125	185	130
17	154	139	135	138	322	690	220	169	102	148	187	117
18	154	137	131	154	391	416	239	188	101	139	178	105
19	154	129	132	174	269	455	233	187	129	137	155	126
20	153	116	127	272	279	479	219	191	143	138	145	128
21	153	136	125	284	383	495	219	167	132	134	159	138
22	144	140	132	276	399	496	215	169	148	107	156	126
23	131	139	132	273	355	471	304	161	138	101	158	124
24	147	133	131	271	335	479	304	155	128	130	152	189
25	150	131	129	262	336	459	238	148	114	134	149	94.8
26	149	126	124	262	389	487	219	146	127	132	137	101
27	151	114	103	264	448	520	225	187	132	130	126	87.6
28	148	132	114	279	405	487	227	120	133	131	143	90.6
29	147		112	275	369	438	231	137	130	130	142	114
30	136		111	259	374	385	240	140	128	111	145	114
31	144		116		367		227	145		135		102

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	810	180	150	196	294	445	810	357	335	144	147	301	182
Q media (m ³ /s) . . .	192	153	138	141	173	293	429	248	180	125	132	166	122
Q minima (m ³ /s) . . .	81.0	131	114	108	81.0	144	268	304	320	101	101	107	87.8
Affina. meteor. (mm)	774	49	19	49	102	125	80	69	42	39	34	131	33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-61

Q max (m ³ /s) . . .	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	732	1464	1610	1183	543
Q media (m ³ /s) . . .	232	152	150	157	188	270	400	300	284	228	262	260	198
Q minima (m ³ /s) . . .	62.3	93.4	68.0	65.0	62.3	85.7	133	142	126	91.0	116	113	107
Affina. meteor. (mm)	944	39	51	45	65	72	111	107	99	81	110	92	72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1962	1951-61
	m ³ /s	m ³ /s
10	479	594
30	369	403
60	279	309
91	223	262
136	177	223
182	149	193
274	131	149
355	101	105

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.30	91.0	-1.40	189	-0.30	353
-2.20	101	-1.20	211	0	389
-2.10	112	-1.00	235	0.20	425
-2.00	123	-0.80	261	0.40	462
-1.80	143	-0.60	290	0.60	502
-1.60	165	-0.40	320	0.80	545

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1962 che per il periodo 1951-61 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza microbarica media cm	Portata m ³ /s	Regime di deflusso km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
STELLA									
1	Stella	Canale Scelle	10 apr.	stazione	98	37.7	risorg.	—	31.9
2	id.	id.	28 giu.	id.	96	38.0	id.	—	32.3
TAGLIAMENTO									
1	Pontebbana	Pontebba	26 lug.	stazione	35	1.44	72	21.5	2.19
2	Can. deriv. dal Bombacco	id.	26 lug.	—	—	0.111			0.18
3	Fella	Degna	26 lug.	stazione	-50	8.77	336	26.3	11.6
4	Tagliamento	Piovermo	17 gen.	id.	90	51.0	1880	> (1)	37.0
5	id.	id.	3 mar.	id.	64	25.3	1880	> (1)	28.5
6	id.	id.	9 apr.	id.	82	35.1	1880	> (1)	32.9
7	id.	id.	5 giu.	id.	139	127	1880	> (1)	73.3
8	id.	id.	10 lug.	id.	92	44.5	1880	> (1)	39.3
9	id.	id.	3 ago.	id.	84	36.6	1880	> (1)	38.2
10	id.	id.	25 set.	id.	80	28.9	1880	> (1)	35.6
11	id.	id.	23 ott.	id.	72	20.3	1880	> (1)	29.8
12	id. (per fil.)	Ospedaletto	27 mar.	—	—	1.46	—	—	3.94
13	id. (id. presa)	id.	27 mar.	—	—	0.794	—	—	1.98
14	id. (can. sussidiario)	id.	27 mar.	—	—	17.8	—	—	13.7
15	id. id.	id.	16 lug.	stazione	110	18.8	—	—	18.4
16	id. id.	id.	19 ott.	id.	100	17.3	—	—	16.8
17	Ruggia Gemona I	id.	19 ott.	id.	33	1.80	—	—	1.66
18	id. di Ospedaletto	id.	19 ott.	riferim.	-146	0.582	—	—	0.89
19	id. (can. sussidiario)	Osooppo (cartiera)	27 mar.	—	—	17.5	—	—	12.4
20	Can. Ledra-Tagliamento	id. (ponte Osooppo)	11 set.	riferim.	-121.5	18.6	—	—	19.2
21	Canale principale	Andreana	29 ago.	stazione	252	25.7	—	—	18.8
22	id.	id.	19 ott.	id.	232.2	22.2	—	—	16.8
23	Scarico Ledra	id.	19 ott.	id.	20.5	1.49	—	—	2.00
24	Giavone (a monte modulo)	Rodano Alto	11 set.	id.	81	8.19	—	—	7.66
25	Canale principale	Rivotta	29 ago.	id.	208	15.7	—	—	18.3
26	id. S. Vito	S. Vito di Fagagna	11 set.	id.	65	4.50	—	—	3.18
27	Canale Martignacco	Fagnano	11 set.	id.	44	1.96	—	—	3.44
28	id. Passona	Casanova di Passona	11 set.	id.	74	0.812	—	—	1.16
29	id. principale	Cormor	29 ago.	id.	176	7.75	—	—	5.12
30	Scarico Cottonificio	id.	29 ago.	—	—	0.257	—	—	0.51
31	Rio Gelato	Casa Aita	24 lug.	—	—	0.181	—	—	0.35

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	RACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Micrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/seo km ²	Portata liquida m ³ /s
	(segue) TAGLIAMENTO								
32	Rio Gelato	Casa Alta	25 ott.	—	—	0.151	—	—	0.44
33	Rio Ram	Moline Campo	24 lug.	—	—	0.153	—	—	0.34
34	Rio Macile	Paludo	24 lug.	—	—	0.228	—	—	0.49
35	id.	id.	25 ott.	—	—	0.056	—	—	0.27
36	Ledra	Campo	24 lug.	—	—	5.40	—	—	10.7
37	id.	id.	25 ott.	stazione	59	5.19	—	—	11.0
38	id.	Campo di Osoppo	24 lug.	—	—	3.30	—	—	5.34
39	id.	id.	25 ott.	—	—	4.79	—	—	5.75
40	Roggia del Cuoco	id.	24 lug.	—	—	1.90	—	—	3.63
41	id.	id.	25 ott.	—	—	2.37	—	—	4.31
42	Tagliamento	Moline Vecchio	24 lug.	—	—	0.52	—	—	1.00
	LIVENZA								
1	Can. scar. can. Castelletto	Alla passerella	24 ott.	stazione	63	1.04	—	—	2.25
2	id. id.	id.	24 ott.	id.	110	3.74	—	—	4.15
3	Can. Emanuele Filiberto	Mascalzino - partitore	24 ott.	id.	15	1.10	—	—	0.85
4	id. id.	id.	24 ott.	id.	33	3.53	—	—	2.05
5	Can. Castelletto-Nervesa	Colfosco	9 ott.	—	—	26.9	—	—	16.0
6	id. derivato Com.	Susagana	9 ott.	—	—	3.80	—	—	3.65
7	Fiume Lila	Colfrancesi - Ponte Lago	11 ott.	—	—	1.57	—	—	1.27
8	id.	id. - Ponte S. Maria	11 ott.	—	—	1.36	—	—	0.96
9	Sorgente n. 14	Marcorà - Villa della Porta	2 feb.	—	—	0.25(1)	—	—	—
10	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.25(1)	—	—	—
11	id.	id. id.	27 mag.	—	—	0.23(1)	—	—	—
12	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.10(1)	—	—	—
13	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.08(1)	—	—	—
14	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.05(1)	—	—	—
15	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.05(1)	—	—	—
16	id.	id. id.	21 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
17	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.34(1)	—	—	—
18	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.25(1)	—	—	—
19	Sorgente n. 92/1	Susagana (Acquad. Colbalto)	2 feb.	—	—	0.08(1)	—	—	—
20	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.00(1)	—	—	—
21	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.06(1)	—	—	—
22	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.04(1)	—	—	—
23	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
24	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
25	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.03(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

Risultati delle misure di portate eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Spessore liquido mm
	(segue) LIVENZA								
26	Sergente n. 92/I	Sanagana (Acqued. Collalto)	21 set.	—	—	0.02(1)	—	—	—
27	id.	id. id.	9 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
28	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.03(1)	—	—	—
29	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.04(1)	—	—	—
30	Sergente n. 92/III	id. id.	2 feb.	—	—	0.11(1)	—	—	—
31	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.23(1)	—	—	—
32	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.23(1)	—	—	—
33	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.14(1)	—	—	—
34	id.	id. id.	4 ago.	—	—	ass.	—	—	—
35	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
36	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.11(1)	—	—	—
37	id.	id. id.	21 set.	—	—	ass.	—	—	—
38	id.	id. id.	9 ott.	—	—	ass.	—	—	—
39	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.05(1)	—	—	—
40	id.	id. id.	26 nov.	—	—	ass.	—	—	—
41	Sergente n. 92/IV	id. id.	2 feb.	—	—	0.53(1)	—	—	—
42	id.	id. id.	1 mag.	—	—	0.56(1)	—	—	—
43	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.46(1)	—	—	—
44	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.27(1)	—	—	—
45	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.22(1)	—	—	—
46	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
47	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.14(1)	—	—	—
48	id.	id. id.	21 set.	—	—	0.10(1)	—	—	—
49	id.	id. id.	9 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
50	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.39(1)	—	—	—
51	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.41(1)	—	—	—
52	Sergente n. 92/VI	id. id.	2 feb.	—	—	0.73(1)	—	—	—
53	id.	id. id.	10 mag.	—	—	0.70(1)	—	—	—
54	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.60(1)	—	—	—
55	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.39(1)	—	—	—
56	id.	id. id.	4 ago.	—	—	0.36(1)	—	—	—
57	id.	id. id.	21 ago.	—	—	0.26(1)	—	—	—
58	id.	id. id.	11 set.	—	—	0.24(1)	—	—	—
59	id.	id. id.	21 set.	—	—	0.24(1)	—	—	—
60	id.	id. id.	9 ott.	—	—	0.18(1)	—	—	—
61	id.	id. id.	12 nov.	—	—	0.44(1)	—	—	—
62	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.53(1)	—	—	—
63	Rio Alberello	id. - Borgo Tossal	2 feb.	—	—	0.00(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) LIVENZA									
64	Rio Alberello	Susopana - Borgo Temai	10 mag.	—	—	0.70(1)	—	—	—
65	id.	id. id.	27 giu.	—	—	0.02(1)	—	—	—
66	id.	id. id.	23 lug.	—	—	0.02(1)	—	—	—
67	id.	id. id.	21 ago.	—	—	acc.	—	—	—
68	id.	id. id.	11 set.	—	—	acc.	—	—	—
69	id.	id. id.	21 set.	—	—	acc.	—	—	—
70	id.	id. id.	26 nov.	—	—	0.44(1)	—	—	—
71	Sorgente n. 97	Colfresco	2 feb.	—	—	0.19(1)	—	—	—
72	id.	id.	10 mag.	—	—	0.18(1)	—	—	—
73	id.	id.	27 giu.	—	—	0.03(1)	—	—	—
74	id.	id.	23 lug.	—	—	acc.	—	—	—
75	id.	id.	4 ago.	—	—	acc.	—	—	—
76	id.	id.	21 ago.	—	—	acc.	—	—	—
77	id.	id.	11 set.	—	—	acc.	—	—	—
78	id.	id.	21 set.	—	—	acc.	—	—	—
79	id.	id.	9 ott.	—	—	acc.	—	—	—
80	id.	id.	12 nov.	—	—	0.16(1)	—	—	—
81	id.	id.	26 nov.	—	—	0.15(1)	—	—	—
PIAVE									
1	Piave	Prasanna	23 lug.	stazione	55	4.54	142	23.1	4.34
2	id.	id.	1 set.	id.	47	2.93	142	20.6	2.71
3	id.	id.	12 ott.	id.	40	2.10	142	14.8	2.43
4	id.	Ponte della Lasta	23 lug.	id.	44.5	10.5	357	29.4	10.0
5	id.	id.	1 set.	id.	32.5	6.57	357	18.4	8.27
6	id.	id.	12 ott.	id.	33.5	4.54	357	12.8	7.29
7	id. (residui)	Ponte nelle Alpi	2 feb.	id.	—	1.29	—	—	1.57
8	id. id.	Belluno (a monte Ardo)	2 feb.	id.	17	3.26	—	—	4.26
9	Ardo id.	id. (Borge Prà)	2 feb.	—	—	0.102	40	14.7	0.27
10	Roggia Ardo	id. id.	2 feb.	stazione	29.5	0.486			
11	Ardo (residui)	id. id.	20 mar.	—	—	0.241			
12	Roggia Ardo	id. id.	20 mar.	stazione	29	0.518	40	19.0	0.54
13	Piave	id. (a valle confl. Ardo)	20 mar.	id.	20.5	4.06			
14	id.	id. id.	27 lug.	id.	34	5.57	—	—	10.6
15	id.	id. id.	21 ago.	id.	28.5	4.17	—	—	10.6
16	id.	id. id.	28 nov.	id.	30	4.15	—	—	7.58
17	Casale della Vittoria	Nevea (ponte Bernardi)	17 ago.	—	—	50.8	—	—	27.2

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³ /s
SILE									
1	Sile	Treviso (ponte S. Martino)	8 ago.	—	—	27.3	—	—	51.9
2	id.	id. id.	26 set.	—	—	29.4	—	—	52.2
3	id.	id. id.	13 dic.	—	—	32.3	—	—	52.7
4	id.	id. (ponte della Gobba)	23 mag.	stazione	635	46.4	—	—	58.7
5	id.	id. id.	8 ago.	id.	634	46.6	—	—	49.1
6	id.	id. id.	26 set.	id.	634	44.8	—	—	48.5
7	id.	id. id.	13 dic.	id.	643	47.2	—	—	50.6
8	Derivas, Acquedotto	S. Anselmo	20 lug.	—	—	0.622	—	—	1.61
9	id.	id.	20 lug.	—	—	0.617	—	—	1.61
10	Zona	Torresella - Albaredo	27 ago.	stazione	42	1.45	—	—	4.94
11	id.	Mogliano V.to (Olme)	27 ago.	id.	—	1.41	—	—	4.36
BRENTA									
1	Brenta	Levico	26 gen.	stazione	19	1.81	121	15.0	2.57
2	id.	id.	9 gen.	id.	24	2.31	121	19.1	2.54
3	id.	id.	24 set.	id.	6.5	0.706	121	5.8	1.43
4	id.	Borgo Valsugana (Brolo)	26 gen.	id.	39.5	3.28	—	—	4.10
5	id. (roggia)	id.	26 gen.	id.	38	0.466	214	17.5	1.26
6	id.	id.	6 gen.	id.	44	5.39	—	—	6.76
7	id. (roggia)	id.	6 gen.	id.	39	0.429	214	26.7	1.54
8	id.	id.	24 set.	id.	21	1.18	—	—	3.34
9	id. (roggia)	id.	24 set.	id.	58	0.587	214	8.0	1.81
10	Negra	Imber (a monte Casa Bianca)	9 mag.	id.	37	2.36	—	—	2.45
11	id.	id.	10 lug.	id.	26	1.48	—	—	1.64
12	id.	id.	23 ago.	id.	19	1.02	—	—	1.31
13	id.	id.	16 ott.	id.	15	0.583	—	—	1.24
14	Vanoi	Caccia Val Clotta	9 mag.	id.	57	5.20	—	—	3.08
15	id.	id.	10 lug.	id.	24	1.27	—	—	1.24
16	id.	id.	23 ago.	id.	12	0.343	—	—	0.50
17	id.	id.	16 ott.	id.	8	0.192	—	—	0.36
18	Col Dose	Caccia Refavolo	9 mag.	id.	42	3.29	—	—	1.58
19	id.	id.	10 lug.	id.	21	1.01	—	—	0.74
20	id.	id.	23 ago.	id.	12	0.412	—	—	0.44
21	id.	id.	16 ott.	id.	6	0.169	—	—	0.29
22	Vione	Canal S. Bovo - Pra Longo	9 mag.	id.	27	1.98	—	—	1.37
23	id.	id.	10 lug.	id.	15	0.748	—	—	0.68
24	id.	id.	23 ago.	id.	7	0.370	—	—	0.31
25	id.	id.	16 ott.	id.	4	0.130	—	—	0.22

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Spazio di calcolo km ²	Contributo l/scr km ²	Stima liquida m ³
(acqua) BRENTA									
26	Sorg. Corio	Presa acqued. Bassano	27 lug.	stazione	36.5	0.316	—	—	0.45
27	id.	id. id.	24 ago.	id.	31.5	0.261	—	—	0.23
28	id.	id. id.	5 set.	id.	35.5	0.385	—	—	0.35
29	id.	id. id.	5 ott.	id.	33	0.321	—	—	0.26
30	id.	id. id.	29 nov.	id.	43.5	0.571	—	—	0.72
31	id.	id. id.	20 dic.	id.	38	0.364	—	—	0.32
32	Brenta	Bassano (Bassano)	5 gen.	id.	91.5	53.2	1567	> (1)	73.3
33	id.	id. id.	5 feb.	id.	71	28.8	1567	> (1)	60.7
34	id.	id. id.	9 mar.	id.	88	48.3	1567	> (1)	70.8
35	id.	id. id.	7 apr.	id.	79.5	38.5	1567	> (1)	65.1
36	id.	id. id.	23 mag.	id.	135	32	1567	> (1)	103
37	id.	id. id.	8 giu.	id.	121	04	1567	> (1)	96.5
38	id.	id. id.	4 lug.	id.	100.5	66.1	1567	> (1)	77.4
39	id.	id. id.	6 ago.	id.	74	32.6	1567	> (1)	59.9
40	id.	id. id.	7 set.	id.	78	55.2	1567	> (1)	63.5
41	id.	id. id.	16 ott.	id.	61.5	20.8	1567	> (1)	53.1
42	id.	id. id.	9 nov.	id.	193	297	1567	> (1)	152
43	id.	id. id.	7 dic.	id.	84	41.4	1567	> (1)	63.7
BACCHIGLIONE									
1	Leogra	Castellani	15 gen.	stazione	40	0.694	18.1	38.3	1.78
2	id.	id.	9 apr.	id.	36.5	0.470	18.1	26.8	1.74
3	id.	id.	10 lug.	id.	39	0.664	18.1	36.7	1.66
4	id.	id.	30 ago.	id.	32.5	0.228	18.1	12.6	0.67
5	Rio Mahunga	Glaberti	15 gen.	id.	27.5	0.369	8.4	43.9	1.37
6	id.	id.	9 apr.	id.	26.5	0.268	8.4	31.9	1.27
7	id.	id.	10 lug.	id.	27.5	0.316	8.4	37.6	0.91
8	id.	id.	30 ago.	id.	16	0.103	8.4	12.3	0.56
9	Rio Startine	Valli Pasubio - Gaicher	15 gen.	id.	31.5	0.323	6.5	51.1	0.65
10	id.	id.	9 apr.	id.	29.5	0.189	6.5	29.1	1.89
11	id.	id.	10 lug.	id.	29.5	0.303	6.5	51.2	0.52
12	id.	id.	30 ago.	id.	22	0.824	6.5	5.2	0.28
13	Roggia del Leogra	Ponte Aaso	15 gen.	id.	101.5	1.64	59	42.6	1.96
14	id. (residui)	id.	15 gen.	id.	25	0.876	59	25.9	2.91
15	Roggia del Leogra	id.	9 apr.	id.	86	1.42	59	25.9	1.74
16	id. (residui)	id.	9 apr.	id.	5	0.116	59	27.1	0.60
17	Roggia del Leogra	id.	10 lug.	id.	95.5	1.52	59	27.1	1.83
18	id. (residui)	id.	10 lug.	id.	2	0.081	59	27.1	0.57

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (deviazioni, invasi e svasi di sorbitori) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di esonizio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) BACCHIGLIONE								
19	Roggia del Lougra	Ponte Asse	30 ago.	stazionario	33	0.610	59	10.9	1.44
20	id. (residuo)	id.	30 ago.	id.	-1	0.032			0.51
21	Astico	Casotto a monte Val Torca	2 ago.	—	—	0.530	91	5.7	0.77
22	Val Torca	Casotto	2 ago.	—	—	0.035	23.4	1.5	0.46
23	Astico	Forni Val d'Astico	10 apr.	stazionario	11	2.05	136	15.1	4.79
24	id.	id.	27 gen.	id.	20	2.63	136	19.3	4.74
25	id.	id.	11 ago.	id.	5	0.670	136	4.9	0.99
26	Posina	Stamocci (Arduco)	10 apr.	id.	31	1.84	116	15.9	2.51
27	id.	id. id.	27 gen.	id.	30	2.07	116	17.8	2.72
28	id.	id. id.	11 ago.	id.	14.5	0.926	116	8.0	1.38
29	Sorg. Bolsoni I	Lupia	30 ago.	—	—	0.393	—	—	0.86
30	id. II	id.	30 ago.	—	—	0.119	—	—	0.67
31	Roggia Cornara	id. (Cimitero)	30 ago.	—	—	0.067	—	—	0.62
32	id.	id. (Asilo)	30 ago.	—	—	0.066	—	—	0.27
33	Tedina	Poisnello	30 ago.	—	—	1.59	—	—	2.21
34	id.	Bolsano Vicentino	30 ago.	stazionario	-48	0.372	—	—	1.37
35	Bacchiglione	Montegaldella	11 gen.	id.	21	24.2	1384	17.5	50.5
36	id.	id.	26 gen.	id.	14.5	23.2	1384	16.8	49.5
37	id.	id.	31 mar.	id.	1	19.9	1384	14.4	46.3
38	id.	id.	16 apr.	id.	45.5	31.8	1384	23.8	54.9
39	id.	id.	25 mag.	id.	80	40.2	1384	29.0	62.7
40	id.	id.	7 gin.	id.	47	31.7	1384	22.9	35.9
41	id.	id.	13 lug.	id.	-7	20.4	1384	14.7	47.5
42	id.	id.	23 ago.	id.	-20.5	14.3	1384	10.3	38.4
43	id.	id.	13 set.	id.	-54	5.80	1384	4.2	30.6
44	id.	id.	20 ott.	id.	-25.5	12.3	1384	8.9	39.9
45	id.	id.	16 nov.	id.	96	44.2	1384	31.9	65.9
46	id.	id.	5 dic.	id.	-4	18.9	1384	13.7	43.6
47	Sorg. Moretta	Rovolon	15 gen.	—	—	1.04(1)	—	—	—
48	id.	id.	10 mag.	—	—	1.63(1)	—	—	—
49	id.	id.	13 gen.	—	—	1.88(1)	—	—	—
50	id.	id.	2 lug.	—	—	1.61(1)	—	—	—
51	id.	id.	23 lug.	—	—	1.41(1)	—	—	—
52	id.	id.	4 ago.	—	—	1.38(1)	—	—	—
53	id.	id.	21 ago.	—	—	1.05(1)	—	—	—
54	id.	id.	5 set.	—	—	0.99(1)	—	—	—
55	id.	id.	19 set.	—	—	0.86(1)	—	—	—
56	id.	id.	5 ott.	—	—	0.71(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero Ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rilasciamento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Esatto di scambio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) BACCHIGLIONE									
57	Sorg. Moretto	Novolun	25 ott.	—	—	0.63(1)	—	—	—
58	id.	id.	7 nov.	—	—	0.62(1)	—	—	—
59	id.	id.	12 dic.	—	—	0.69(1)	—	—	—
60	Sorg. Figaro	id.	15 gen.	—	—	1.62(1)	—	—	—
61	id.	id.	10 mag.	—	—	1.95(1)	—	—	—
62	id.	id.	13 giu.	—	—	2.22(1)	—	—	—
63	id.	id.	2 lug.	—	—	2.33(1)	—	—	—
64	id.	id.	23 lug.	—	—	1.54(1)	—	—	—
65	id.	id.	4 ago.	—	—	1.23(1)	—	—	—
66	id.	id.	21 ago.	—	—	1.27(1)	—	—	—
67	id.	id.	5 set.	—	—	1.10(1)	—	—	—
68	id.	id.	19 set.	—	—	0.96(1)	—	—	—
69	id.	id.	5 ott.	—	—	0.77(1)	—	—	—
70	id.	id.	25 ott.	—	—	0.69(1)	—	—	—
71	id.	id.	7 nov.	—	—	0.59(1)	—	—	—
72	id.	id.	12 dic.	—	—	0.85(1)	—	—	—
73	Sorg. Tombino	id.	15 gen.	—	—	0.30(1)	—	—	—
74	id.	id.	10 mag.	—	—	0.26(1)	—	—	—
75	id.	id.	15 giu.	—	—	0.32(1)	—	—	—
76	id.	id.	2 lug.	—	—	0.31(1)	—	—	—
77	id.	id.	23 lug.	—	—	0.16(1)	—	—	—
78	id.	id.	4 ago.	—	—	0.21(1)	—	—	—
79	id.	id.	21 ago.	—	—	0.23(1)	—	—	—
80	id.	id.	5 set.	—	—	0.18(1)	—	—	—
81	id.	id.	19 set.	—	—	0.14(1)	—	—	—
82	id.	id.	5 ott.	—	—	0.14(1)	—	—	—
83	id.	id.	25 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
84	id.	id.	7 nov.	—	—	0.07(1)	—	—	—
85	id.	id.	12 dic.	—	—	0.14(1)	—	—	—
ADIGE									
1	Roggia Pinalto	Certosa - Piverole	27 feb.	stazione	15	0.836	—	—	0.17
2	id.	id. id.	5 giu.	id.	22	0.198	—	—	0.24
3	id.	id. id.	18 set.	id.	23	0.185	—	—	0.20
4	id.	id. id.	2 ott.	id.	20	0.087	—	—	0.15
5	id.	id. id.	12 dic.	id.	20	0.113	—	—	0.13
6	Rio Martus	Madonna di Senales	27 feb.	id.	34	0.072	—	—	0.11

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rifacimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
7	Rio Mastaura	Medonza di Sonalco	5 giu.	stazione	46	0.371	—	—	0.28
8	id.	id. id.	18 set.	id.	41	0.309	—	—	0.20
9	id.	id. id.	2 ott.	id.	40	0.170	—	—	0.18
10	id.	id. id.	12 dic.	id.	36	0.104	—	—	—
11	Rio Fosso	Casone di Fossati	27 feb.	id.	7	0.399	—	—	1.41
12	id.	id.	5 giu.	id.	24	1.18	—	—	1.97
13	id.	id.	18 set.	id.	26	1.16	—	—	1.91
14	id.	id.	2 ott.	id.	17	0.799	—	—	1.37
15	id.	id.	12 dic.	id.	9	0.386	—	—	0.90
16	Adige	Tel	5 giu.	id.	157	31.4	1675	» (1)	22.4
17	id.	id.	3 ott.	id.	153	25.4	1675	» (1)	20.6
18	id.	id.	12 dic.	id.	140	20.9	1675	» (1)	15.6
19	Pasubio	Belprato	22 gen.	id.	-15	0.307	54	5.70	1.16
20	id.	id.	5 apr.	id.	-18	0.178	54	8.30	0.82
21	id.	id.	13 giu.	id.	33	4.42	54	81.8	4.48
22	id.	id.	18 lug.	id.	41	5.77	54	106.9	5.45
23	id.	id.	6 ott.	id.	-3	0.852	54	15.9	1.76
24	Plan	Plan	22 gen.	id.	-9	0.305	44	6.90	0.97
25	id.	id.	13 giu.	id.	32	2.65	44	60.2	5.44
26	id.	id.	13 lug.	id.	42	4.08	44	92.6	5.77
27	id.	id.	6 ott.	id.	4	0.630	44	14.3	2.23
28	id.	Begni di Plata	1 mar.	reficim.	-21	0.561	82	6.80	0.83
29	id.	id.	13 giu.	stazione	44	4.45	82	54.3	3.25
30	id.	id.	5 ott.	id.	-4	1.16	82	14.1	1.12
31	Pasubio	Moso	1 mar.	id.	-17	1.38	181	7.70	1.77
32	id.	id.	5 ott.	id.	-6	2.99	181	16.5	4.40
33	Valtina	Valtina	1 mar.	id.	3	0.187	17	11.0	0.31
34	id.	id.	13 giu.	id.	23	1.30	17	76.5	0.94
35	id.	id.	5 ott.	id.	9	0.313	17	18.4	0.48
36	Sorgente n. 19	S. Vigilio	4 lug.	—	—	0.07(2)	—	—	—
37	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.02(2)	—	—	—
38	id. n. 18	id.	4 lug.	—	—	0.22(2)	—	—	—
39	id. id.	id.	28 sett.	—	—	0.06(2)	—	—	—
40	id. id. min.	id.	4 lug.	—	—	0.15(2)	—	—	—
41	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.01(2)	—	—	—
42	id. n. 17	id.	4 lug.	—	—	0.21(2)	—	—	—
43	id. id.	id.	28 sett.	—	—	0.13(2)	—	—	—
44	id. n. 16	id.	4 lug.	—	—	0.43(2)	—	—	—
45	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.25(2)	—	—	—

- (1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
- (2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Rilasciamento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Modulo di calcolo l/m ²	Quantitativo l/sec m ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
46	Sorgente n. 10	S. Vigilio	4 lug.	—	—	0.13(1)	—	—	—
47	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
48	id. n. 9	id.	4 lug.	—	—	0.59(1)	—	—	—
49	id. id.	id.	28 sett.	—	—	0.19(1)	—	—	—
50	id. n. 7	id.	28 sett.	—	—	0.03(1)	—	—	—
51	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.01(1)	—	—	—
52	id. n. 6	id.	28 sett.	—	—	0.24(1)	—	—	—
53	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.21(1)	—	—	—
54	id. n. 5	id.	28 set.	—	—	0.25(1)	—	—	—
55	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.21(1)	—	—	—
56	id. n. 1	id.	28 set.	—	—	0.11(1)	—	—	—
57	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
58	id. n. 2	id.	28 sett.	—	—	0.20(1)	—	—	—
59	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
60	id. n. 8 a.	id.	4 lug.	—	—	0.09(1)	—	—	—
61	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
62	id. n. 8 d.	id.	4 lug.	—	—	0.24(1)	—	—	—
63	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.11(1)	—	—	—
64	id. n. 11	id.	4 lug.	—	—	0.23(1)	—	—	—
65	id. id.	id.	28 sett.	—	—	0.02(1)	—	—	—
66	id. n. 13	id.	28 sett.	—	—	0.79(1)	—	—	—
67	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.25(1)	—	—	—
68	id. n. 14	id.	4 lug.	—	—	0.65(1)	—	—	—
69	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.20(1)	—	—	—
70	id. n. 15	id.	4 lug.	—	—	0.06(1)	—	—	—
71	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
72	id. n. 21	id.	28 mag.	—	—	7.30(1)	—	—	—
73	id. id.	id.	10 ott.	—	—	1.40(1)	—	—	—
74	id. n. 26	id.	4 gen.	—	—	0.04(1)	—	—	—
75	id. galleria sud	id.	4 gen.	—	—	0.72(1)	—	—	—
76	id. id.	id.	13 apr.	—	—	0.46(1)	—	—	—
77	id. galleria grande	id.	23 mag.	—	—	0.93(1)	—	—	—
78	id. galleria sud	id.	4 lug.	—	—	1.65(1)	—	—	—
79	id. id.	id.	28 sett.	—	—	1.10(1)	—	—	—
80	id. id.	id.	10 ott.	—	—	0.72(1)	—	—	—
81	id. Rio Grotta	id.	4 gen.	—	—	3.5 (1)	—	—	—
82	id. id.	id.	13 apr.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
83	id. id.	id.	13 mag.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
84	id. id.	id.	4 lug.	—	—	1.3 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO " CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro + Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decimio km ²	Contributo l/sec km ²	Emisione liquida lit
(segue) ADIGE									
85	Sorgente Rio Grotta	S. Vigilio	28 sett.	—	—	4 (1)	—	—	—
86	id. id.	id.	10 ott.	—	—	2 (1)	—	—	—
87	id. id.	id. (a Paviole)	4 gen.	—	—	6.9 (1)	—	—	—
88	id. id.	id. id.	13 apr.	—	—	7.5 (1)	—	—	—
89	id. id.	id. id.	23 mag.	—	—	2.5 (1)	—	—	—
90	id. id.	id. id.	4 lug.	—	—	3.2 (1)	—	—	—
91	id. id.	id. id.	28 sett.	—	—	1 (1)	—	—	—
92	id. id.	id. id.	10 ott.	—	—	3 (1)	—	—	—
93	id. id.	id. (a Prameralo)	4 gen.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
94	id. id.	id. id.	13 apr.	—	—	6.7 (1)	—	—	—
95	id. id.	id. id.	23 mag.	—	—	6.9 (1)	—	—	—
96	id. id.	id. id.	4 lug.	—	—	2.2 (1)	—	—	—
97	id. id.	id. id.	10 ott.	—	—	9 (1)	—	—	—
98	Adige	Posto d'Adige	11 gen.	stazione	112	29.8	2642	» (3)	24.9
99	id.	id.	20 feb.	id.	107	25.2	2642	» (3)	21.8
100	id.	id.	13 apr.	id.	97	22.8	2642	» (2)	20.2
101	id.	id.	12 gin.	id.	151	56.1	2642	» (3)	38.5
102	id.	id.	19 lug.	id.	151	56.8	2642	» (2)	37.1
103	id.	id.	18 set.	id.	153	37.4	2642	» (2)	38.7
104	id.	id.	12 ott.	id.	112	30.6	2642	» (2)	24.8
105	id.	id.	16 nov.	id.	119	33.6	2642	» (3)	25.6
106	Idronno	Vipiteno	17 gen.	id.	28	1.86	206	9.03	2.68
107	id.	id.	23 mag.	id.	98	11.5	206	55.7	7.72
108	id.	id.	19 gin.	id.	142	26.0	206	126.4	12.4
109	id.	id.	7 ago.	id.	187	13.4	206	64.9	8.67
110	id.	id.	25 set.	id.	43	3.14	206	15.3	3.72
111	id.	id.	12 dic.	id.	30	1.95	206	9.47	2.80
112	Isarco	Fra di Sopra	19 gen.	id.	46	6.56	652	10.1	7.54
113	id.	id.	8 gin.	id.	110	35.7	652	54.8	19.1
114	id.	id.	19 gin.	id.	151	49.6	652	106.6	27.8
115	id.	id.	25 set.	id.	63	11.2	652	17.2	10.2
116	id.	id.	28 dic.	id.	47	6.77	652	10.4	7.58
117	Hienna	Monguelfo	9 feb.	id.	4	3.72	273	13.2	3.03
118	id.	id.	19 gin.	id.	44	16.5	273	60.3	8.19
119	id.	id.	26 set.	id.	10.5	5.32	273	19.5	4.15
120	id.	id.	21 nov.	id.	12	6.03	273	22.1	4.69
121	Anrino	Ca di Pietra	14 feb.	id.	54	1.59	155	10.3	2.18
122	id.	id.	17 ago.	id.	100	15.1	155	97.7	7.88
123	Rio Selva Molini	Selva	14 feb.	id.	27	0.759	84	9.04	1.22

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scivolo) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media oss.	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
124	Rio Selva dei Molini	Selva	17 ago.	stazione	44	8.35	84	99.3	5.70
125	Gadessa	Mantana	9 feb.	id.	42	4.15	387	10.7	4.66
126	id.	id.	19 gin.	id.	91	18.0	387	46.6	11.2
127	id.	id.	25 set.	id.	49	4.57	387	4.66	9.70
128	id.	id.	21 nov.	id.	48	5.44	387	5.40	10.5
129	Risana	Vandolze	19 gen.	id.	110	22.8	1923	> (1)	20.7
130	id.	id.	8 giu.	id.	191	91.2	1923	> (1)	45.7
131	id.	id.	14 giu.	id.	265	54	1923	> (1)	67.5
132	id.	id.	25 set.	id.	117	29.6	1923	> (1)	24.9
133	id.	id.	20 dic.	id.	99	28.5	1923	> (1)	19.7
134	Rio Fumores (residui)	id.	19 feb.	id.	20	0.584	103	> (1)	1.01
135	id.	id.	20 dic.	id.	21	0.610	103	> (1)	0.96
136	Eores	S. Giorgio al Molino	3 ago.	—	—	0.190	—	—	0.32
137	id.	id. id.	12 set.	—	—	0.196	—	—	0.24
138	Rio Fumee	Pinnago al Ponte	3 ago.	—	—	0.826	—	—	1.23
139	id.	id. id.	12 set.	—	—	0.601	—	—	0.82
140	Tisone	Castelrotto	10 apr.	stazione	1	0.059	8.3	7.1	0.05
141	id.	id.	16 mag.	id.	4	0.167	8.3	20.1	0.01
142	id.	id.	12 lug.	id.	2	0.070	8.3	8.4	0.07
143	id.	id.	6 set.	id.	3	0.014	8.3	1.7	0.03
144	Rio Freddo	Siusi	8 feb.	—	—	0.066	21	4.5	0.12
145	id. (roggia)	id.	8 feb.	—	—	0.085	—	—	0.02
146	id.	id.	7 mar.	—	—	0.050	21	5.8	0.12
147	id. (roggia)	id.	7 mar.	—	—	0.030	—	—	0.03
148	id.	id.	10 apr.	stazione	18	0.042	21	3.9	0.09
149	id. (roggia)	id.	10 apr.	id.	8	0.039	—	—	0.03
150	id.	id.	16 mag.	id.	6.5	1.23	21	58.4	0.12
151	id. (roggia)	id.	16 mag.	—	—	0.002	—	—	—
152	Bria	Maso Lunpl	13 mar.	stazione	7	0.580	46	12.6	0.52
153	id.	id.	19 apr.	id.	25	1.54	46	29.1	0.83
154	id.	id.	17 lug.	id.	22	1.26	46	27.5	0.85
155	id.	id.	5 set.	id.	12	0.595	46	16.5	0.53
156	Rio Lago Caramo	Nova Levante	10 mag.	id.	11.5	0.118	6.3	18.7	0.16
157	id.	id.	14 nov.	id.	13	0.239	6.3	37.9	0.23
158	Vallara	Maso Gröntner	13 mar.	id.	12.5	0.113	16.5	6.9	0.13
159	id.	id.	17 lug.	id.	14	0.150	16.5	9.1	0.19
160	id.	id.	5 set.	id.	6	0.032	16.5	1.93	0.09
161	id.	id.	26 ott.	id.	6	0.037	16.5	2.24	0.09
162	Rio Nova	Ponte Nova	10 mag.	id.	-33	2.25	52	43.3	2.11

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito m ³	Contributo l/sec lav ²	Residuo liquido m ³
(segue) ADIGE									
163	Rio Nova	Ponte Nova	26 sett.	stazione	-56	0.474	52	9.1	0.57
164	id.	id.	14 nov.	—	—	1.43	52	27.5	1.42
165	Rio Letamar	Nova Levante	10 mag.	stazione	16	0.297	42	70.7	0.23
166	id.	id.	14 nov.	id.	8	0.113	42	26.9	0.14
167	Ega	Ponte Nova	8 feb.	id.	21.5	0.583	115	5.1	1.94
168	id.	id.	10 mag.	id.	57	6.40	115	52.1	5.55
169	id.	id.	20 giu.	id.	46	5.74	115	52.5	3.42
170	id.	id.	24 set.	id.	24	0.770	115	6.7	1.73
171	id.	id.	14 nov.	id.	39	2.50	115	21.7	2.52
172	Adige	Bressolo	12 gen.	id.	86	84.3	6926	» (1)	77.6
173	id.	id.	26 ott.	id.	66	57.7	6926	» (1)	64.0
174	Sorg. Acqua Santa	Maurina	26 lug.	id.	87.5	0.883	—	—	0.47
175	id.	id.	26 lug.	id.	74	0.630	—	—	0.43
176	Sorg. Farinal	Paseo Tonale	7 dic.	—	—	4.7(2)	—	—	—
177	Rio Val Grande	Mocenigo	2 mar.	—	—	0.035	—	—	0.03
178	id.	id.	2 mar.	—	—	0.046	—	—	0.09
179	Rio Lavase	id.	2 mar.	—	—	0.168	—	—	0.21
180	Rio Nevalla	Fondo	6 apr.	—	—	0.134	—	—	0.19
181	Sorg. Vecchina	id.	6 apr.	—	—	5.3(2)	—	—	—
182	id. Ponti	id.	6 apr.	—	—	12.1(2)	—	—	—
183	Troscena	Val di Tovel	8 set.	—	—	0.168	—	—	0.14
184	Sorico sorg. Fovi	id.	8 set.	—	—	3.2(2)	—	—	—
185	Neco	Alta Rupa	17 gen.	stazione	139	41.4	1392	29.7	44.7
186	id.	id.	27 lug.	id.	147	48.9	1392	35.1	42.5
187	id.	id.	5 dic.	id.	144	46.7	1392	33.5	46.6
188	Avisio	Soraga	9 mar.	id.	1	1.83	208	9.79	2.47
189	id. (roggia)	id.	9 mar.	—	—	0.207	—	—	—
190	id.	id.	16 mag.	stazione	33	10.2	208	49.8	6.31
191	id. (roggia)	id.	16 mag.	—	—	0.157	—	—	—
192	id.	id.	23 lug.	stazione	29	9.71	208	47.7	6.35
193	id. (roggia)	id.	23 lug.	—	—	0.218	—	—	0.21
194	id.	id.	16 nov.	stazione	9	3.67	208	18.7	3.44
195	id. (roggia)	id.	16 nov.	—	—	0.217	—	—	—
196	Rio Lagorai	Ponte Lasta	9 mar.	stazione	5	0.065	13.4	4.35	0.30
197	id.	id.	15 mag.	id.	32	0.838	13.4	6.40	0.89
198	id.	id.	23 lug.	id.	20	0.425	13.4	21.7	0.59
199	id.	id.	16 nov.	id.	15	0.331	13.4	24.7	0.32
200	Avisio	Lavis	9 gen.	id.	32	1.70	934	2.65	4.50
201	id. (roggia)	id.	9 gen.	—	—	0.778	—	—	0.64

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di archiati) operati a monte delle sezioni di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/seo km ²	Bilancio liquido m ³
	(segue) ADIGE								
202	Avasio	Lavis	30 gen.	stazione	25	0.383			2.55
203	id. (roggia)	id.	30 gen.	—	—	0.689	934	1.15	0.78
204	id.	id.	4 mag.	stazione	38	2.92			6.45
205	id. (roggia)	id.	4 mag.	—	—	0.975	934	4.17	0.94
206	id.	id.	1 giu.	stazione	92	20.7			—
207	id. (roggia)	id.	1 giu.	—	—	0.975	934	23.2	—
208	Rio Socco	Faedo	25 lug.	—	—	1 (1)	—	—	—
209	Rio Grande	id.	25 lug.	—	—	5.7(1)	—	—	—
210	id. alla miniera	id.	25 lug.	—	—	3.8(1)	—	—	—
211	id. alle case Faedo	id.	25 lug.	—	—	0.6(1)	—	—	—
212	Sorg. Miniera	id.	25 lug.	—	—	1.4(1)	—	—	—
213	Rio Borada	id.	25 lug.	—	—	3 (1)	—	—	—
214	Sorg. Senta I polta	Brusago	7 ago.	—	—	6.4(1)	—	—	—
215	id. II polta	id.	7 ago.	—	—	0.7(1)	—	—	—
216	Rio Casara	id.	7 ago.	—	—	10.9(1)	—	—	—
217	Sorg. Casara	id.	7 ago.	—	—	2.2(1)	—	—	—
218	Sorg. Casara Frattoni	id.	7 ago.	—	—	4.5(1)	—	—	—
219	Rio Molini	Verla Giove	6 set.	—	—	3.5(1)	—	—	—
220	Sorg. Valfredda	id.	6 set.	—	—	0.3(1)	—	—	—
221	Sorg. Chiasso	id.	6 set.	—	—	1.3(1)	—	—	—
222	Sorg. Fontanello	Lavis	31 gen.	—	—	1.4(1)	—	—	—
223	Adige	Trento	19 apr.	stazione	127	232	9763	» (2)	153.5
224	id.	id.	2 giu.	id.	319	791	9763	» (2)	316.1
225	Rio Lavisotto	id.	13 gen.	id.	19	0.077	—	—	—
226	id.	id.	15 gen.	id.	17	0.066	—	—	—
227	id.	id.	24 feb.	id.	12	0.025	—	—	—
228	id.	id. (stabilimento Prada)	19 apr.	id.	45	0.576	—	—	0.94
229	id.	id. id.	21 mag.	id.	29	0.163	—	—	0.43
230	Ferdina	Maso Dramos	13 set.	—	—	0.324	—	—	0.92
231	Rio Rigolar	A monte ponte Fiorozzo	13 set.	—	—	0.067	—	—	0.19
232	Ferdina	Trento	18 apr.	stazione	81	5.09	—	—	4.75
233	id.	id.	29 apr.	id.	100	13.4	—	—	8.52
234	Rio Gola	Folgarida	2 feb.	id.	24.5	0.086	—	—	4.60
235	id.	id.	9 apr.	id.	23	0.108	—	—	5.20
236	id.	id. (galleria)	6 giu.	id.	20	0.205	—	—	11.0
237	id.	id. id.	20 ago.	id.	19	0.062	—	—	3.30
238	id.	id. id.	20 set.	id.	17.5	0.056	—	—	3.00
239	id.	id. id.	19 ott.	id.	16.5	0.044	18.6	2.4	0.07
240	Rio Cavallo	Molini Mezzanotte	2 feb.	id.	21.5	0.187	23	8.1	0.16

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Regime di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³
(segue) ADIGE									
241	Rio Cavallo	Molinal Monemonte	9 apr.	stabile	30	0.287	23	12.4	0.20
242	id.	id.	6 giu.	id.	36	0.419	23	18.2	0.25
243	id.	id.	20 ago.	id.	25	0.112	23	4.8	0.10
244	id.	id.	20 set.	id.	12.5	0.064	23	2.7	0.08
245	id.	id.	19 ott.	id.	11	0.061	23	2.7	0.07
246	id.	Galliano	2 feb.	id.	22	0.397	45	8.9	1.13
247	id.	id.	2 apr.	id.	24	0.534	45	14.0	1.16
248	id.	id.	6 giu.	id.	26	0.813	45	18.0	1.06
249	id.	id.	29 ago.	id.	18	0.287	45	5.0	0.82
250	id.	id.	19 set.	id.	18.5	0.189	45	4.3	0.53
251	id.	id.	22 ott.	id.	17.5	0.161	45	3.6	0.46
252	Sorg. Mughi	Susa Pergino	5 mar.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
253	id. Benefilio	id.	5 mar.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
254	id. Caposar	id.	5 mar.	—	—	0.00(1)	—	—	—
255	id. Lasta	id.	5 mar.	—	—	0.27(1)	—	—	—
256	id. Max	Fiorano	5 ott.	—	—	4.8 (1)	—	—	—
257	id. Stampertol	id.	5 ott.	—	—	4.8 (1)	—	—	—
258	id. Hantol	id.	5 ott.	—	—	0.07(1)	—	—	—
259	id. Uecler	id.	5 ott.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
260	id. Boler	id.	5 ott.	—	—	1.3 (1)	—	—	—
261	id. Bugwiesen	id.	5 ott.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
262	Sorg. acqued. Cimone	Cimone	16 gen.	—	—	2.9 (1)	—	—	—
263	id.	id.	6 feb.	—	—	2.4 (1)	—	—	—
264	id.	id.	6 lug.	—	—	3.3 (1)	—	—	—
265	id.	id.	20 lug.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
266	id.	id.	8 ago.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
267	id.	id.	31 ago.	—	—	7.8 (1)	—	—	—
268	Sorg. Ballarin (2 pelle)	id.	16 gen.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
269	id. id.	id.	6 feb.	—	—	1.8 (1)	—	—	—
270	Sorg. Collieri	id.	16 gen.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
271	id. quota 728	id.	16 gen.	—	—	2.7 (1)	—	—	—
272	id. id.	id.	6 feb.	—	—	8 (1)	—	—	—
273	id. S. Anna q. 716	id.	16 gen.	—	—	3.3 (1)	—	—	—
274	id. id. id.	id.	6 feb.	—	—	1 (1)	—	—	—
275	id. id. q. 705	id.	16 gen.	—	—	7.3 (1)	—	—	—
276	id. id. id.	id.	6 feb.	—	—	3 (1)	—	—	—
277	Sorg. paludi Cel	id.	6 lug.	—	—	1.6 (1)	—	—	—
278	id. id.	id.	20 lug.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
279	id. id.	id.	8 ago.	—	—	1.6 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Coeficiente l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
280	Scarico paludi Col	Cimone	31 ago.	—	—	2 (1)	—	—	—
281	Scarico Lago Col	id.	8 ago.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
282	id. id.	id.	31 ago.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
283	Scarico acqued. Aldeno	Aldeno	6 feb.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
284	id. id.	id.	20 lug.	—	—	7 (1)	—	—	—
285	id. id.	id.	8 ago.	—	—	1 (1)	—	—	—
286	Arlona	id. - a monte presa	6 feb.	—	—	0.23(1)	—	—	—
287	id.	id. id.	20 lug.	—	—	0.18(1)	—	—	—
288	Sorg. libero Molini	Mossomonte	9 apr.	—	—	10.5(1)	—	—	—
289	id.	id.	9 apr.	—	—	5.8(1)	—	—	—
290	id.	id.	9 apr.	—	—	18.1(1)	—	—	—
291	id.	id.	9 apr.	—	—	4 (1)	—	—	—
292	Scarico acquedotto	id.	7 lug.	—	—	2.9(1)	—	—	—
293	id.	id.	7 mag.	—	—	5.7(1)	—	—	—
294	Sorg. libero Molini	id.	7 mag.	—	—	acc.	—	—	—
295	id.	id.	7 mag.	—	—	6.5(1)	—	—	—
296	id.	id.	7 mag.	—	—	4.8(1)	—	—	—
297	id.	id.	7 mag.	—	—	4.7(1)	—	—	—
298	id.	id.	20 ago.	—	—	0.5(1)	—	—	—
299	id.	id.	20 ago.	—	—	0.9(1)	—	—	—
300	id.	id.	20 ago.	—	—	0.2(1)	—	—	—
301	id.	id.	20 ago.	—	—	0.8(1)	—	—	—
302	Scarico acquedotto	id.	20 ago.	—	—	0.1(1)	—	—	—
303	Sorg. libero Molini	id.	19 set.	—	—	acc.	—	—	—
304	id.	id.	19 set.	—	—	0.5(1)	—	—	—
305	id.	id.	19 set.	—	—	4.6(1)	—	—	—
306	id.	id.	19 set.	—	—	0.2(1)	—	—	—
307	Scarico acquedotto	id.	19 set.	—	—	0.6(1)	—	—	—
308	Sorg. libero Molini	id.	19 ott.	—	—	acc.	—	—	—
309	id.	id.	19 ott.	—	—	acc.	—	—	—
310	id.	id.	19 ott.	—	—	3.8(1)	—	—	—
311	id.	id.	19 ott.	—	—	acc.	—	—	—
312	Sorg. Calliano alta	Calliano Rosette	7 mag.	—	—	7.8(1)	—	—	—
313	id. id.	id.	28 ago.	—	—	0.2(1)	—	—	—
314	id. id.	id.	20 set.	—	—	6.0(1)	—	—	—
315	id. bassa	id.	7 mag.	—	—	3.8(1)	—	—	—
316	id. id.	id.	20 ago.	—	—	8.7(1)	—	—	—
317	id. id.	id.	20 set.	—	—	1.5(1)	—	—	—
318	Sorg. Rosette	Bosconello Rosette	7 mag.	—	—	7.8(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
319	Sorg. Ronetto	Boconello Ronetto	20 ago.	—	—	4.5(1)	—	—	—
320	id.	id.	20 set.	—	—	3.7(1)	—	—	—
321	id.	id.	24 ott.	—	—	4.1(1)	—	—	—
322	Sorg. Ondertol	Ondertol	7 mag.	—	—	10.2(1)	—	—	—
323	id.	id.	20 ago.	—	—	5.4 (1)	—	—	—
324	id.	id.	20 set.	—	—	3.8 (1)	—	—	—
325	Sorg. Scaresenza	Guardia Scaresenza	7 mag.	—	—	5.3 (1)	—	—	—
326	id.	id.	21 ago.	—	—	3.1 (1)	—	—	—
327	id.	id.	19 set.	—	—	1.6 (1)	—	—	—
328	Rio Scaresenza	id.	24 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
329	id.	id.	24 ott.	—	—	0.8 (1)	—	—	—
330	Sor. Mol. Vecchio (alta)	Guardia	7 mag.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
331	id. id.	id.	21 ago.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
332	id. id.	id.	19 set.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
333	id. id. (bassa)	id.	7 mag.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
334	id. id.	id.	21 ago.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
335	id. id.	id.	19 set.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
336	Sorg. Kamplesan	id.	7 mag.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
337	id.	id.	21 ago.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
338	id.	id.	19 set.	—	—	0.4 (1)	—	—	—
339	Sorg. Cuchi-Fontanella	id.	21 ago.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
340	id.	id.	19 ott.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
341	id.	id.	24 ott.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
342	Sorg. Kaprunia	Scaresenza	21 ago.	—	—	0.1 (1)	—	—	—
343	id.	id.	19 ott.	—	—	0.08(1)	—	—	—
344	id.	id.	24 ott.	—	—	0.05(1)	—	—	—
345	Sorg. Rana	id.	21 ago.	—	—	0.008(1)	—	—	—
346	id.	id.	19 ott.	—	—	0.002(1)	—	—	—
347	id.	id.	24 ott.	—	—	acc.	—	—	—
348	Sorg. Valle	Folgaria	20 ago.	—	—	2.3 (1)	—	—	—
349	id.	id.	27 ott.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
350	Sorg. Nègheli	id.	20 ago.	—	—	1.8 (1)	—	—	—
351	id.	id.	21 ago.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
352	id.	id.	9 set.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
353	id.	id.	7 ott.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
354	id.	id.	27 ott.	—	—	0.9 (1)	—	—	—
355	Pomo Nègheli	id.	20 ago.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
356	id.	id.	21 ago.	—	—	2.3 (1)	—	—	—
357	id.	id.	9 set.	—	—	1.8 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Ritardamento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di riempimento m ³	Contributo l/seo km ²	Regime liquido m ³
	(segue) ADIGE								
358	Punta Nèghali	Folgaria	7 ott.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
359	Sorg. Fontana	Fornari Serrada	27 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
360	Sorg. Orto Forestale	Serrada	21 ago.	—	—	0.11(1)	—	—	—
361	id. id.	id.	19 set.	—	—	0.13(1)	—	—	—
362	id. id.	id.	24 ott.	—	—	0.08(1)	—	—	—
363	Sorg. Colonia	id.	21 ago.	—	—	0.39(1)	—	—	—
364	id.	id.	19 set.	—	—	0.37(1)	—	—	—
365	Sorg. Sordagne	id.	21 ago.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
366	Sorg. Scottini	Terragnolo	7 mag.	—	—	4.3 (1)	—	—	—
367	id.	id.	14 ago.	—	—	2.2 (1)	—	—	—
368	id.	id.	14 set.	—	—	1.4 (1)	—	—	—
369	id.	id.	22 ott.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
370	Sorg. Potuch	id.	14 ago.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
371	id.	id.	14 set.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
372	id.	id.	22 ott.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
373	Fontana Roveri	id.	14 ago.	—	—	0.02(1)	—	—	—
374	id. id.	id.	14 set.	—	—	0.07(1)	—	—	—
375	id. id.	id.	22 ott.	—	—	0.01(1)	—	—	—
376	Sorg. Roveri	id.	14 ago.	—	—	0.04(1)	—	—	—
377	id.	id.	14 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
378	id.	id.	22 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
379	Sorg. Zancheri I	id.	14 ago.	—	—	0.1 (1)	—	—	—
380	id.	id.	14 set.	—	—	0.07(1)	—	—	—
381	id.	id.	22 ott.	—	—	0.06(1)	—	—	—
382	Sorg. Zancheri II	id.	14 ago.	—	—	0.25(1)	—	—	—
383	id.	id.	14 set.	—	—	0.19(1)	—	—	—
384	id.	id.	22 ott.	—	—	0.12(1)	—	—	—
385	Sorg. Fontana	id.	14 ago.	—	—	0.09(1)	—	—	—
386	id.	id.	14 set.	—	—	0.06(1)	—	—	—
387	id.	id.	22 ott.	—	—	0.03(1)	—	—	—
388	Sorg. Pedrucci	id.	14 ago.	—	—	0.13(1)	—	—	—
389	id.	id.	14 set.	—	—	0.09(1)	—	—	—
390	id.	id.	22 ott.	—	—	0.07(1)	—	—	—
391	Sorg. Fontanelle sotto	S. Nicolò - Terragnolo	22 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
392	id. sopra	id. id.	22 ott.	—	—	0.002(1)	—	—	—
393	Lago di Terragnolo	Campi	22 feb.	staziona	26	0.049	13	3.8	0.13
394	id. id.	id.	11 giu.	id.	33	0.108	13	7.7	0.56
395	id. id.	id.	14 set.	id.	22	0.026	13	2.0	0.08
396	id. id.	Clauso	22 feb.	id.	44	0.198	30	6.6	2.2

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO " CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro " Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Reclino di fondo mm	Contributo l/sec km ²	Sezione tipica m ²
(segue) ADIGE									
397	Leno di Terragnolo	S. Nicolò	6 giu.	stazione	98	3.44	59	38.3	4.35
398	id. id.	id.	29 ago.	id.	75	0.424	59	7.2	1.41
399	id. id.	id.	22 ott.	id.	73.5	0.291	59	4.7	6.30
400	Leno di Vallarna	St. Colombano	12 feb.	id.	40	0.571	105	5.43	1.56
401	id. id.	id.	2 apr.	id.	41	0.650	105	6.19	1.73
402	id. id.	id.	6 gen.	id.	52	2.35	105	22.4	3.12
403	id. id.	id.	29 ago.	id.	37	0.382	105	3.64	0.96
404	id. id.	id.	22 ott.	id.	38	0.194	105	1.85	0.91
405	Leno	Molino Costa (Rovareto)	2 feb.	id.	32	2.18	171	12.7	2.79
406	id.	id. id.	12 feb.	id.	27	1.45	171	8.40	2.22
407	id.	id. id.	22 feb.	id.	25	1.27	171	7.43	1.97
408	id.	id. id.	2 apr.	id.	45	3.18	171	18.6	3.47
409	id.	id. id.	6 gen.	id.	70	6.09	171	35.6	5.78
410	id.	id. id.	14 ago.	id.	26.5	1.52	171	8.09	2.22
411	id.	id. id.	29 ago.	id.	18	0.948	171	5.54	1.48
412	id.	id. id.	22 ott.	id.	10	0.531	171	3.11	1.40
413	Sorg. Vuda (3 polle)	Tremblano	10 ott.	—	—	14 (1)	—	—	—
414	id. Oro	id.	10 ott.	—	—	0.04(1)	—	—	—
415	id. Fontanel	id.	10 ott.	—	—	0.04(1)	—	—	—
416	id. Font	Rosso	23 nov.	—	—	3.9 (1)	—	—	—
417	id. Lusa	id.	23 nov.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
418	Scurio centr. Lappio	id. - Lappio	23 nov.	—	—	0.119	—	—	—
419	Adige a valle pr. centr.	Marco - Masi	20 apr.	stazione	-69	71.5	—	—	49.7
420	id. id.	id. id.	14 mag.	id.	65	324	—	—	155
421	Sorg. Pozzo	S. Margherita	13 ago.	—	—	0.09(1)	—	—	0.06
422	Adige	Pescantina	16 apr.	stazione	-394	9.05	10957	" (2)	15.7
423	id.	id.	18 apr.	id.	-257	33.8	10957	" (2)	46.4
424	Sorg. Mase Olive	Tiarno Sopra	4 dic.	—	—	0.8(1)	—	—	—
425	id. Trinità	id.	4 dic.	—	—	5.7(1)	—	—	—
426	id. Padolunga	id.	4 dic.	—	—	0.5(1)	—	—	—
427	id. Male	id.	4 dic.	—	—	3.8(1)	—	—	—
428	id. Tranterina	id.	15 ago.	—	—	2.0(1)	—	—	—
429	id. Salcegnon	Montagne	3 apr.	—	—	10.3(1)	—	—	—
430	id. Tedes	id.	7 mar.	—	—	9.0(1)	—	—	—
431	id. Bantina	id.	7 mar.	—	—	6.6(1)	—	—	—
432	id. Bricch	id.	7 mar.	—	—	3.0(1)	—	—	—
433	Canale principale Cons. Alto Veronese	S. Salvar di Bussolengo	2 mag.	riferim.	-39	14.1	—	—	14.0

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (deviazioni, invasi o svassi di sabbia) operata a monte delle sezioni di misura.

Stazione freatimetrica a lettura diretta	.	.	.	.	.	.	.	F
Stazione freatimetrica registratrice	.	.	.	.	.	.	.	Fr
Dato incerto	.	.	.	.	.	.	.	?
Dato interpolato	.	.	.	.	.	.	.	[]
Dato mancante	.	.	.	.	.	.	.	»
Pozzo asciutto	.	.	.	.	.	.	.	asc.

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freaticometrica (z): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni frestimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 7. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26 e 29 di ogni mese

(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE UTM/UTM		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		dal caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.87	
Ialmacco	F	0° 54' E	45° 53'	1930	29.05	22.84	23-XII-60	13.26	20-X-49	17.38	
Ioannia	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.23	
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-40	asc.	vari giorni	19.27	
Gonars (Stredalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	23.71	22.04	2-X-37	asc.	vari giorni	18.76	
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.72	
Citronara	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.25	
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	22.38	
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.68	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.54	
Talmanova	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	37.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89	
Cedrupo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.51	
Gorizso	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.98	
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	33.89	2-XII-40	asc.	vari giorni	34.77	
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.69	
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.58	
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.43	47.38	14-XI-60	asc.	vari giorni	43.45	
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52	
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	46° 55'	1931	33.34	31.74	5-XI-51	asc.	vari giorni	29.15	
Casarna	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	40.57	14-XI-60	asc.	vari giorni	39.18	
Sbroinvasco	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.56	
Cinto Cernagione	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.20	23-XII-60	7.53	23-VIII-60	9.62	
Villotta di Chionsa	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.79	
Eracleo - Via 7 Casoni (P. 4)	F	0° 17' E	45° 57'	1938	1.35	-0.45	17-III-60	-3.44	26-X-62	"	
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.86	
Pravisdemini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-51	9.20	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE UTM		Anno dell'istallazione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		dal topografico al riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Torre	F	0° 14' E	45° 53'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24	
Eracleo - Via Tabina (P. 8)	F	0° 13' E	45° 36'	1938	-0.83	-0.43	23-XII-58	-2.48	17-VI-59	"	
Comina	F	0° 12' E	45° 39'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.76	
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.76	
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 39'	1938	2.06	0.56	23-II-60	-2.54	29-IX-59	"	
Pariano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.28	
San Donà di Piave - Via Isola (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1938	1.10	0.02	23-II-60	-1.77	29-X-62	"	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.19	
San Donà di Piave - Casa Rosa (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 40'	1938	1.58	0.02	20-XI-59	-1.98	11-IX-59	"	
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.30	11-X-62	4.27	
Vigevano	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.62	
Novanta di Piave - Via Calmova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1938	3.41	2.77	14-X-60	-2.63	14-X-59	"	
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.38	20-XI-41	3.31	2-IX-62	6.01	
Novanta di Piave - Via Calmova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1938	3.79	2.65	11-I-62	-0.63	23-IX-59	"	
Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	12.99	
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.22	17-XII-52	5.53	26-VIII-60	7.74	
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 45'	1938	8.83	7.15	14-XI-59	6.37	8-II-58	"	
Candò (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1938	8.31	6.87	29-XI-60	2.38	11-VIII-59	"	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1934	12.25	11.01	17-XI-41	0.94	23-X-50	9.82	
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.89	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.88	
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60 e 5-III-62	16.42	29-VII-35	18.15	
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.52	26-VIII-42	10.36	
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	24-II-51	40.22	29-III-49	41.06	
Orsello	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.73	2-IX-62	16.08	
Romadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	28-IX-30	15.93	29-IX-39	16.51	
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25.94	
San Fior (Cà Paulotti)	Fr	0° 5' W	45° 53'	1930	40.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.41	
Cinadulme	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.78	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOMETRICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del esposizio- ne di rifletto- re	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Torzo di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	acc.	vari giorni	31.90	
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	34.15	35.36	2-XI-40	acc.	vari giorni	32.49	
FRA PIAVE E BRENTA											
Jesolo - Via Canalcalmo (P. 2)	F	0° 12' E	45° 36'	1958	0.34	0.07	17-III-60	-2.62	5-X-61 11-IX-62	"	
Jesolo - Via Cà Piranti (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.50	29-XI-60	-3.22	23-IX-59	"	
San Donà di Piave - Via Francesca (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.28	0.28	23-II-60	-1.33	26-IX-59	"	
Jesolo - Via Francesca (P. 5)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	-1.26	-1.37	14-XI-59	-3.52	29-IX-61	"	
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.80	-0.05	25-II-60	-1.43	17-IX-59	"	
Musile di Piave - Via E- miliana (P. 9)	F	0° 5' E	45° 36'	1958	1.42	-0.10	11-XII-60 14-I-62	-2.05	26-IX-59	"	
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	2.92	5-III-62	0.05	23-X-59	"	
Cavallino (Cà Pasquati)	F	0° 2' E	45° 38'	1946	1.73	1.10	25-XII-60	-0.18	23-IX-62	0.44	
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	6.82	14-XI-61	4.07	20-X-62	"	
Mosole - Via Baldane (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	2.37	17-III-60	-0.13	20-X-62	"	
Monestier - San Pietro Ne- vallo (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.02	26-X-59	"	
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	20-IV-59	6.46	20-VII-49	9.34	
Venezia (Lido)	Fr	0° 3' W	45° 25'	1950	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-X-59	0.96	
Pove	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	2-II-51	acc.	vari giorni	15.78	
Mastrola	F	0° 6' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	acc.	vari giorni	27.86	
Saltoro	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25.28	
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	acc.	vari giorni	31.38	
Lancosigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.08	24.91	14-IV-40	acc.	vari giorni	22.39	
Spreoiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	53.77	26-XI-51	acc.	vari giorni	33.54	
Magliana Veneto	F	0° 15' W	45° 34'	1924	8.47	7.12	2-VIII-37	acc.	vari giorni	5.33	
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.04	
Paderno	F	0° 15' W	45° 45'	1934	31.95	27.23	28-II-51	acc.	vari giorni	24.81	
Castagnola	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	acc.	vari giorni	20.37	
Misano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 45'	1934	49.77	31.46	11-II-51	acc.	vari giorni	27.58	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		dal cassello di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA PIAVE E BRENTA											
Soerè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.82	13.82	2-I-56	asc.	vari giorni	11.64	
Istrawa	F	0° 21' W	45° 41'	1934	30.30	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.72	
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	32.83	11-I-61	29.96	20-V-44	31.78	
Barcon (Fassolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	57.50	14-II-56	32.16	17-V-38	34.54	
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.37	23-V-44	36.26	
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	43.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.96	
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1935	46.18	41.25	14-I-61	38.07	5-V-55	39.46	
Villarsappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-56	21.22	
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.00	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.83	
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.28	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.70	
Marsengo	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-48	22.67	
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.56	
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.54	
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.18	20-II-40	24.80	26-IX-43	25.85	
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	30.52	30.05	11-III-60	29.01	2-IX-44	29.25	
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	28-I-36	35.35	20-V-44	35.59	
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.53	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.66	
Rosè (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	182.26	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.31	
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.59	29-XII-60	50.63	14-IV-44	55.00	
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.41	
FRA BRENTA E ADIGE											
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.51	
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.28	
Casa Faggia Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	1.25	2-VIII-33	9.58	
Casa Mingarda Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	9.96	
Pianzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	22.29	20.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.74	
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dall'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M. del Mare)	Latitudine Nord		dal caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.65	29-III-61	34.87
Grossa	F	0° 44' W	45° 35'	1932	30.72	30.01	14-XI-62	28.62	2-V-55	29.12
Camassolo	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	ass.	vari giorni	53.91
Casso	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-56	ass.	vari giorni	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.33
Rampasso	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.70
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1939	89.96	78.56	20-XII-59	ass.	vari giorni	"
Cassara di Nova	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	20-XII-59	68.06	17-III-56	70.85
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	75.97	20-XII-59	68.30	26-X-59	"
Possaleone	Fr	0° 47' W	45° 29'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.01
Casa Cocchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	75.85	20-XII-59	66.65	14-X-61	"
Scozzolo	F	0° 47' W	45° 43'	1956	76.08	71.33	20-XII-59	64.30	23-III-56	68.92
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-53	31.89	14-VII-54	32.15
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.10
Schiavon	F	0° 48' W	45° 43'	1926	73.51	71.86	23-I-36	ass.	vari giorni	67.30
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	24-III-28	52.91	8-IV-44	54.15
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.03	2-XI-59	34.04	23-IV-60	35.19
Casa Bertalin	F	0° 49' W	45° 44'	1939	90.46	75.80	20-XII-59	67.82	29-X-59	"
Casa Schinve	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	20-XII-59	63.55	23-III-56	67.54
Belasmo Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.01	23-XII-58	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1936	77.08	72.30	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.98
Sandriago	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	ass.	vari giorni	61.45
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	60.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.16
Doevilla	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.27	58.66	2-XI-38	49.74	29-VIII-43	55.55
Reta di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	48.18	37.12	5-IV-28	ass.	vari giorni	35.87
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-57	37.63	8-IV-44	41.02
Spessapetra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.87	23-VI-33	37.93	3-X-29	38.59
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 26' W	45° 21'	1926	34.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.91
San Fermo	F	1° 26' W	45° 23'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.76
Torecole di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	56.52(1)	50.71	14-IX-51	45.87	8-IV-58	47.96
Deasobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.82	26-IX-34	46.30	29-IV-45	49.36
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.17
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.18	20-IX-40	ass.	vari giorni	43.05

(1) Nuova quota dal 4-4-62.

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1962

CAMPOLONGO (16,18 m s. m.)												Giorno	IALMICCO (29,05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
13.19	12.15	11.56	12.09	12.31	12.41	11.67	11.16	10.27	10.49	10.37	12.02	2	18.15	18.25	16.95	17.69	18.40	18.60	17.05	16.15	14.95	14.80	14.80	17.50	
13.26	12.02	12.32	12.51	12.18	12.51	11.65	11.11	10.17	10.37	10.67	11.85	5	18.95	17.90	16.82	17.85	18.35	18.95	16.90	15.95	14.80	14.75	14.95	17.35	
12.96	11.93	13.27	12.78	12.06	12.38	11.59	11.04	10.17	10.23	11.43	11.67	8	18.85	18.85	18.40	18.45	17.95	18.65	16.75	16.90	14.70	14.70	15.30	17.05	
12.74	12.09	13.02	12.73	11.98	12.25	11.54	10.97	10.56	10.14	11.96	11.57	11	18.85	17.95	18.75	18.50	17.90	18.35	18.60	16.60	14.70	14.60	16.05	16.95	
13.49	11.90	12.78	12.96	12.38	12.12	11.48	10.82	10.47	10.10	12.11	12.14	14	19.70	18.90	18.55	19.15	18.05	18.15	18.50	15.55	14.70	14.55	16.60	16.95	
13.27	11.87	12.59	13.35	13.07	12.02	11.14	10.73	10.52	10.05	12.89	12.28	17	19.65	17.55	17.60	19.45	18.95	18.30	18.40	15.55	14.75	14.40	17.35	17.55	
12.96	11.78	12.30	13.14	13.01	11.94	11.40	10.65	10.60	9.95	12.83	12.80	20	19.45	17.40	18.20	18.40	18.85	17.65	16.35	15.35	14.75	14.45	17.90	17.35	
12.72	11.66	12.15	12.90	13.09	11.86	11.34	10.57	10.45	9.87	12.73	11.77	23	19.15	17.20	17.95	19.50	19.40	17.40	16.15	15.25	14.85	14.40	17.95	17.05	
12.52	11.58	12.80	12.67	12.82	11.80	11.28	10.49	10.64	9.80	12.58	11.66	26	18.85	16.90	18.20	19.05	19.15	17.85	16.10	15.15	14.75	14.30	18.10	16.55	
12.34	11.57	11.90	12.46	12.58	11.75	11.22	10.41	10.58	9.88	12.21	11.52	29	18.55	16.85	17.65	18.95	19.20	18.20	15.95	15.05	14.85	13.85	17.85	16.75	
12.94	11.85	12.39	12.76	12.55	12.10	11.46	10.79	10.44	10.08	11.98	11.85	31	19.01	17.77	17.91	18.69	18.62	18.16	17.07	15.75	14.78	14.48	16.68	17.10	
IOANNIS (17,59 m s. m.)												Giorno	TRIVIGNANO (42,94 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
14.64	14.44	14.16	14.45	14.73	14.73	14.19	13.69	13.14	13.20	13.10	14.70	3	20.28	20.98	19.36	20.08	21.48	21.61	19.53	18.87	16.93	16.72	16.28	19.88	
14.80	14.54	14.39	14.69	14.65	14.75	14.15	13.60	13.14	13.25	13.13	14.75	5	21.08	20.68	19.24	20.33	21.18	21.60	19.56	17.96	16.88	16.64	16.63	19.65	
14.84	14.48	14.69	14.69	14.57	14.78	14.08	13.52	13.12	13.27	13.14	14.80	8	21.58	20.33	20.06	20.48	20.88	21.50	19.17	17.83	16.78	16.58	17.13	19.42	
14.81	14.47	14.79	14.69	14.51	14.69	14.00	13.46	13.10	13.22	13.49	14.72	11	21.58	20.32	20.94	20.88	20.61	21.13	19.04	17.70	16.67	16.49	17.65	19.19	
14.96	14.47	14.74	14.88	14.59	14.64	13.96	13.39	13.09	13.17	13.89	14.70	14	21.78	20.33	21.15	21.05	20.62	20.94	18.91	17.61	16.64	16.42	18.40	19.16	
14.96	14.42	14.69	14.95	14.78	14.53	13.91	13.35	13.09	13.15	14.39	14.82	17	22.96	20.08	21.08	21.45	21.11	20.65	18.73	17.52	16.63	16.35	19.83	19.39	
14.98	14.35	14.62	14.97	14.86	14.47	13.85	13.30	13.05	13.15	14.44	14.78	20	22.46	19.93	20.94	22.18	21.58	20.62	18.59	17.57	16.67	16.27	19.53	19.66	
14.87	14.29	14.57	14.94	14.98	14.41	13.80	13.23	13.10	13.11	14.52	14.71	23	22.12	19.73	20.76	22.29	21.75	20.18	18.48	17.68	16.76	16.20	19.24	19.32	
14.81	14.22	14.51	14.85	14.88	14.34	13.75	13.19	13.10	13.10	14.60	14.65	26	21.73	19.58	20.53	22.04	21.98	19.93	18.36	17.19	16.77	16.13	20.13	19.06	
14.72	14.19	14.46	14.79	14.80	14.39	13.72	13.14	13.13	13.09	14.75	14.66	29	21.33	19.57	20.30	21.77	21.83	19.77	18.23	17.08	16.75	16.06	20.08	18.86	
14.83	14.40	14.56	14.78	14.73	14.56	13.94	13.39	13.09	13.17	13.94	14.72	31	21.69	20.16	20.44	21.27	21.29	20.80	18.84	17.62	16.74	16.39	18.48	19.35	
GONARS (Stradalta) (22,71 m s. m.)												Giorno	RISANO (58,15 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
19.06	19.36	19.33	19.34	19.60	19.56	19.36	18.95	18.47	18.19	17.90	18.02	2	34.44	35.93	34.99	35.47	36.46	36.44	35.64	34.24	32.78	31.59	30.57	31.65	
19.09	19.39	19.35	19.33	19.61	19.57	19.32	18.90	18.43	18.18	17.86	18.12	5	34.34	35.89	34.84	35.39	36.42	36.41	35.51	34.07	32.65	31.49	30.60	31.69	
19.12	19.36	19.36	19.31	19.60	19.60	19.27	18.87	18.36	18.15	17.82	18.18	8	34.49	35.74	34.90	35.28	36.34	36.30	35.39	33.94	32.54	31.35	30.72	31.71	
19.16	19.37	19.38	19.32	19.58	19.58	19.24	18.81	18.34	18.12	17.79	18.20	11	34.74	35.66	35.14	35.24	36.24	36.35	35.28	33.83	32.39	31.24	30.77	31.74	
19.19	19.39	19.39	19.31	19.57	19.57	19.14	18.76	18.35	18.09	17.81	18.19	14	34.99	35.58	35.54	35.87	36.11	36.29	35.12	33.68	32.23	31.09	30.82	31.67	
19.23	19.38	19.38	19.33	19.56	19.55	19.11	18.72	18.34	18.06	17.84	18.21	17	35.24	35.37	35.64	35.38	36.02	36.19	34.99	33.54	32.16	31.00	30.90	31.64	
19.26	19.35	19.40	19.37	19.53	19.50	19.08	18.72	18.31	18.02	17.96	18.22	20	35.52	35.33	35.71	35.84	36.07	36.11	34.84	33.39	32.04	30.86	31.15	31.67	
19.30	19.32	19.39	19.45	19.55	19.45	19.05	18.65	18.29	18.00	17.97	18.23	23	35.79	35.29	35.72	36.23	36.19	35.99	34.65	33.25	31.89	30.74	31.27	31.70	
19.34	19.29	19.41	19.53	19.56	19.42	19.02	18.56	18.26	17.96	18.81	18.25	26	35.94	35.09	35.69	36.34	36.28	35.84	34.57	33.12	31.81	30.63	31.42	31.75	
19.37	19.30	19.38	19.59	19.58	19.39	18.99	18.57	18.27	17.93	18.00	18.27	29	35.91	35.03	35.59	36.49	36.37	35.72	34.39	32.97	31.71	30.49	31.54	31.73	
19.21	19.35	19.38	19.39	19.57	19.52	19.16	18.74	18.44	18.07	17.90	18.14	31	35.14	35.49	35.37	35.68	36.25	36.17	35.04	33.60	32.22	31.05	30.97	31.60	
CUCCANA (36,92 m s. m.)												Giorno	ORTEGLIANO (37,04 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
23.75	24.47	23.87	24.21	24.72	24.58	24.12	23.17	22.48	22.16	21.52	22.62	3	27.75	28.16	27.64	27.90	28.26	28.18	27.77	26.82	26.11	26.34	26.35	26.58	
23.82	24.39	23.76	24.12	24.63	24.53	24.08	23.10	22.36	22.11	21.50	22.62	5	27.81	28.10	26.67	27.86	28.29	28.14	27.71	26.74	26.05	26.28	26.20	26.56	
23.94	24.29	24.05	24.09	24.63	24.48	24.00	23.07	22.34	22.02	21.59	22.55	8	27.87	28.04	27.71	27.82	28.27	28.11	27.63	26.66	26.11	26.32	26.74	26.54	
24.22	24.24	24.29	24.04	24.56	24.47	23.89	22.94	22.30	21.93	21.67	22.50	11	27.94	27.98	27.74	27.86	28.25	28.07	27.55	26.58	26.17	26.38	26.68	26.53	
24.35	24.20	24.43	24.25	24.49																					

IESOLO - Via Canalcarno (P. 2) (F) (0,34 m s. m.)												Giorno	IESOLO - Via Cà Pirami (P. 1) (F) (-0,05 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0,84	-0,99	-0,60	-1,04	-0,99	-1,07	-1,42	-1,74	-2,42	-1,82	-1,56	-1,29	2	-1,90	-1,09	-0,70	-1,23	-1,15	-1,15	-2,22	-2,71	-2,82	-3,26	-2,60	-1,15
-0,81	-1,05	-0,19	-0,52	-1,64	-1,02	-1,41	-1,77	-2,55	-1,84	-0,86	-1,16	5	-1,82	-1,14	-0,47	-1,05	-1,25	-1,40	-2,20	-2,70	-2,90	-3,31	-1,90	-1,21
-0,89	-1,02	-0,71	-0,85	-1,09	-1,12	-1,39	-1,77	-2,56	-1,85	-1,08	-1,15	8	-1,79	-1,16	-0,64	-1,00	-1,15	-1,43	-2,36	-2,72	-2,96	-3,29	-1,75	-1,22
-0,74	-0,85	-0,45	-0,88	-1,12	-1,15	-1,50	-1,82	-2,62	-1,91	-0,91	-1,14	11	-1,53	-0,90	-0,48	-1,06	-1,50	-1,47	-2,30	-2,77	-3,01	-3,32	-1,15	-1,23
-0,73	-0,86	-0,74	-0,75	-0,82	-1,16	-1,53	-1,90	-1,55	-1,95	-0,91	-0,89	14	-1,60	-0,97	-0,78	-1,07	-1,30	-1,55	-2,43	-2,80	-3,14	-3,23	-1,10	-1,15
-0,86	-0,90	-0,86	-0,36	-0,71	-1,00	-1,56	-1,93	-1,49	-1,99	-0,89	-0,97	17	-1,70	-1,05	-0,88	-0,65	-1,35	-1,60	-2,45	-2,83	-3,23	-3,38	-1,04	-1,05
-0,90	-1,00	-0,90	-0,76	-0,66	-1,02	-1,59	-2,04	-1,64	-2,08	-0,80	-1,08	20	-1,51	-1,10	-0,97	-0,87	-0,89	-1,70	-2,56	-2,87	-3,30	-3,31	-0,93	-1,03
-0,78	-1,05	-0,91	-0,85	-0,80	-1,26	-1,63	-2,11	-1,68	-2,08	-0,94	-1,06	23	-1,40	-1,15	-1,05	-0,94	-1,03	-1,94	-2,60	-2,77	-3,33	-3,30	-0,93	-1,01
-0,88	-1,05	-0,99	-0,98	-0,94	-1,31	-1,66	-2,19	-1,76	-2,12	-1,05	-1,09	26	-1,26	-1,15	-1,10	-1,05	-1,05	-2,08	-2,62	-2,76	-3,24	-3,33	-1,00	-0,94
-0,92	-1,10	-1,02	-0,89	-1,01	-1,37	-1,67	-2,28	-1,79	-2,16	-1,06	-1,15	29	-1,12	-1,20	-1,16	-1,07	-1,07	-2,05	-2,65	-2,78	-3,24	-2,83	-1,03	-0,94
-0,83	-0,99	-0,74	-0,78	-0,98	-1,15	-1,54	-1,96	-2,00	-1,98	-1,01	-1,09	Med	-1,56	-1,09	-0,82	-1,00	-1,16	-1,43	-2,45	-2,77	-3,11	-3,25	-1,35	-1,09
SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6) (F) (0,68 m s. m.)												Giorno	IESOLO - Via Francescata (P. 5) (F) (-1,24 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0,66	0,53	0,69	0,51	0,25	0,51	0,07	-0,65	-1,10	-1,40	-1,07	0,38	2	-1,73	-1,94	-1,63	-1,98	-2,01	-1,96	-2,24	-2,19	-2,06	-2,44	-1,60	-1,90
0,64	0,44	0,78	0,67	0,41	0,55	-0,15	-0,58	-1,14	-1,41	-0,98	0,37	5	-1,84	-1,96	-1,45	-1,74	-2,04	-1,94	-2,11	-2,02	-1,86	-2,49	-1,80	-1,93
0,58	0,66	0,79	0,59	0,31	0,48	-0,22	-0,74	-1,17	-1,41	-0,06	0,36	8	-1,90	-1,96	-1,75	-1,91	-2,08	-2,02	-2,36	-2,00	-2,80	-2,57	-1,89	-1,94
0,63	0,61	0,71	0,60	0,28	0,46	-0,28	-0,80	-1,21	-1,42	0,46	0,53	11	-1,93	-1,83	-1,72	-1,98	-2,11	-2,04	-2,39	-2,07	-2,89	-2,63	-1,61	-1,95
0,70	0,63	0,65	0,44	0,42	0,51	-0,33	-0,83	-1,25	-1,43	0,51	0,57	14	-1,73	-1,86	-1,84	-1,78	-1,88	-1,99	-2,45	-1,85	-2,28	-2,34	-1,78	-1,73
0,61	0,60	0,60	0,64	0,63	0,42	-0,40	-0,87	-1,22	-1,44	0,58	0,50	17	-1,86	-1,92	-1,92	-1,61	-1,92	-2,05	-2,49	-1,73	-1,87	-2,47	-1,69	-1,83
0,60	0,55	0,58	0,62	0,68	0,32	-0,44	-0,89	-1,29	-1,43	0,61	0,51	20	-1,90	-1,94	-1,94	-1,84	-1,66	-2,15	-2,54	-1,64	-2,08	-2,58	-1,68	-1,89
0,54	0,53	0,56	0,58	0,62	0,12	-0,46	-0,95	-1,31	-1,45	0,51	0,45	23	-1,86	-1,95	-1,95	-1,93	-1,89	-2,20	-2,62	-1,77	-2,28	-2,78	-1,80	-1,92
0,60	0,54	0,53	0,52	0,52	0,06	-0,55	-1,01	-1,34	-1,42	0,43	0,42	26	-1,89	-1,95	-1,96	-1,96	-1,94	-2,19	-2,71	-2,01	-2,29	-2,79	-1,86	-1,93
0,59	0,68	0,57	0,51	0,48	-0,62	-0,58	-1,05	-1,37	-1,46	0,46	0,48	29	-1,92	-1,78	-1,97	-1,98	-2,00	-2,23	-2,63	-2,13	-2,37	-1,88	-1,87	-1,94
0,62	0,58	0,63	0,58	0,46	0,34	-0,35	-0,85	-1,24	-1,43	-0,15	-0,47	Med	-1,86	-1,91	-1,81	-1,87	-1,95	-2,07	-2,45	-1,95	-2,16	-2,49	-1,71	-1,90
MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10) (F) (1,80 m s. m.)												Giorno	MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9) (F) (1,42 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0,70	-0,86	-0,57	-0,70	-0,87	-0,67	-0,87	-1,05	-0,88	-1,11	-0,35	-0,67	2	-0,18	-0,54	-0,38	-0,53	-0,48	-0,52	-0,85	-1,13	-1,26	-1,16	-0,68	-0,46
-0,72	-0,87	-0,59	-0,65	-0,90	-0,71	-0,81	-1,17	-0,77	-1,09	-0,33	-0,75	5	-0,20	-0,56	-0,28	-0,47	-0,52	-0,51	-0,98	-1,17	-1,29	-1,30	-0,46	-0,51
-0,71	-0,77	-0,33	-0,70	-1,00	-0,72	-0,99	-1,28	-0,90	-1,12	-0,20	-0,85	8	-0,30	-0,47	-0,38	-0,42	-0,59	-0,58	-0,90	-1,18	-1,29	-1,34	-0,45	-0,53
-0,78	-0,65	-0,40	-0,76	-0,78	-0,78	-1,05	-1,07	-0,98	-1,14	-0,40	-0,81	11	-0,16	-0,40	-0,18	-0,42	-0,58	-0,56	-0,94	-1,18	-1,32	-1,39	-0,30	-0,50
-0,71	-0,77	-0,33	-0,70	-1,00	-0,72	-1,11	-1,09	-1,00	-1,18	-0,18	-0,69	14	-0,18	-0,39	-0,16	-0,40	-0,56	-0,56	-1,08	-1,19	-1,40	-1,34	-0,30	-0,39
-0,73	-0,76	-0,64	-0,99	-0,77	-0,65	-1,15	-0,85	-0,94	-1,26	-0,16	-0,60	17	-0,25	-0,40	-0,31	-0,22	-0,56	-0,58	-1,03	-1,21	-1,38	-1,27	-0,20	-0,36
-0,75	-0,80	-0,66	-0,80	-0,51	-0,71	-1,30	-0,88	-0,93	-1,14	-0,13	-0,69	20	-0,31	-0,49	-0,23	-0,34	-0,63	-0,62	-1,06	-1,18	-1,50	-1,32	-0,18	-0,44
-0,77	-0,83	-0,71	-0,65	-0,30	-0,82	-1,12	-0,83	-0,95	-1,06	-0,40	-0,76	23	-0,35	-0,53	-0,40	-0,29	-0,38	-0,68	-1,12	-1,18	-1,42	-1,42	-0,27	-0,53
-0,80	-0,53	-0,79	-0,70	-0,60	-0,85	-1,18	-0,92	-0,91	-0,88	-0,58	-0,90	26	-0,39	-0,55	-0,48	-0,38	-0,43	-0,76	-1,16	-1,16	-1,08	-1,44	-0,38	-0,52
-0,83	-0,55	-0,84	-0,77	-0,72	-0,86	-1,12	-1,12	-1,06	-0,82	-0,63	-0,93	29	-0,43	-0,48	-0,49	-0,39	-0,48	-0,86	-1,12	-1,20	-1,11	-1,34	-0,41	-0,58
-0,74	-0,74	-0,60	-0,75	-0,74	-0,74	-1,09	-1,02	-0,93	-1,06	-0,34	-0,77	Med	-0,27	-0,48	-0,29	-0,38	-0,52	-0,62	-1,02	-1,18	-1,22	-1,33	-0,39	-0,49
FOSSALTA DI PIAVE (P. 14) (F) (4,62 m s. m.)												Giorno	CAVALLINO (Cà Pasquati) (F) (1,73 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2,72	1,99	2,70	2,12	2,17	2,32	1,64	1,27	0,44	0,57	1,92	2,32	2	0,70	0,58	0,58	0,50	0,55	0,69	0,27	0,17	-0,07	-0,09	0,42	0,58
2,62	2,22	2,92	2,37	2,07	2,32	1,64	1,32	0,43	0,47	2,32	2,27	5	0,66	0,59	0,79	0,65	0,49	0,65	0,23	0,17	-0,09	-0,09	0,90	0,56
2,52	2,17	2,57	2,34	1,97	2,22	1,57	1,02	0,42	0,47	2,47	2,22	8	0,63	0,51	0,80	0,61	0,43	0,56	0,27	0,11	-0,11	-0,09	0,93	0,53
2,47	2,47	2,59	2,40	1,92	2,19	1,02	1,02	0,42	0,32	2,42	2,17	11	0,56	0,55	0,79	0,58	0,47	0,55	0,26	0,08	-0,11	-0,07	0,93	0,56
2,42	2,39	2,52	2,42	2,52	2,22	1,42	0,87	0,32	0,47	2,52	2,46	14	0,80	0,53	0,80	0,58	0,61	0,51	0,21	0,03	-0,12	-0,01	0,93	0,58
2,45	2,39	2,32	2,72	2,42	2,17	1,47	0,87	0,42	0,42	2,57	2,42	17	0,67	0,53	0,65	0,84	0,46	0,39	0,21	-0,02	-0,14	0,08	0,83	0,59
2,32	2,32	2,37	2,52	2,62	2,12	1,44	0,79	0,74	0,37	2,62	2,37	20	0,59	0,49	0,63	0,79	0,70	0,35	0,21	-0,04	-0,10	0,00	0,79	0,55
2,32	2,25	2,34	2,62	2,34	1,95	1,32	0,67	0,79	0,32	2,47	2,29	23	0,59	0,48	0,60	0,63	0,71	0,40	0,21	-0,05	-0,09	0,00	0,73	0,53
2,27	2,22	2,22	2,33	2,45	1,82	1,16	0,65	0,67	0,23	2,27	2,21	26	0,53	0,47	0,57	0,57	0,68	0,33	0,20	-0,07	0,08	0,08	0,64	0,53
2,27	1,80	2,22	2,27	2,22	1,69	1,06	0,57	0,57	1,17	2,44	2,12	29	0,51	0,53	0,45	0,57	0,66	0,30	0,19	-0,07	-0,09	0,00	0,59	0,50
2,46	2,22	2,48	2,39	2,27	2,09	1,37	0,90	0,52	0,48	2,40	2,23	Med	0,42	0,51	0,67	0,63	0,59	0,47	0,23	0,03	-0,10	0,00	0,77	0,53

VILLA DEL CONTE (28,36 m s. m.)												Giorno	ABBAZIA PISANI (35,88 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.26	25.41	25.41	25.41	26.26	26.41	25.46	25.86	26.80	25.79	25.81	26.11	2	34.12	34.04	34.19	34.81	33.91	34.13	33.87	33.77	33.18	33.18	33.96	34.16	
26.26	26.16	25.41	25.41	26.17	26.46	25.46	25.84	25.78	25.81	25.80	26.10	5	34.13	34.03	34.35	34.05	33.86	34.06	33.91	33.61	33.18	33.18	33.99	34.08	
25.44	26.16	25.46	25.51	26.17	26.41	25.46	25.83	25.77	25.80	25.91	26.06	8	34.88	34.83	34.32	34.04	33.80	34.05	33.80	33.54	33.18	33.18	34.08	34.08	
25.44	26.14	25.51	25.46	26.26	26.46	25.44	25.86	25.76	25.81	26.01	26.06	11	34.11	34.14	34.18	34.10	33.78	34.82	33.66	33.40	33.18	33.18	34.11	34.24	
26.46	26.16	25.66	25.41	26.26	26.26	26.41	25.86	25.74	25.80	26.01	26.06	14	34.16	34.08	34.11	34.16	34.05	33.97	33.63	33.35	33.18	33.18	34.09	34.23	
25.46	26.17	25.56	25.51	26.16	26.26	25.91	25.84	25.76	25.79	26.01	26.01	17	34.10	34.06	34.09	34.17	34.02	33.90	33.61	33.29	33.18	33.20	34.12	34.20	
25.46	26.16	25.56	25.41	26.41	26.26	25.96	25.84	25.76	25.84	26.01	26.06	20	34.10	34.02	34.07	34.12	34.07	33.82	33.58	33.23	33.18	33.23	34.19	34.09	
25.41	26.16	25.56	25.41	26.46	26.26	25.91	25.84	25.81	25.86	26.14	26.01	23	34.08	34.00	34.04	34.04	34.05	33.80	33.58	33.18	33.18	33.27	34.15	34.07	
25.39	26.14	25.56	25.46	26.46	26.11	25.91	25.81	25.84	25.86	26.14	25.96	26	34.07	34.11	34.02	33.99	34.17	33.98	33.47	33.18	33.18	33.29	34.17	34.06	
25.39	26.16	25.46	25.46	26.39	26.07	25.88	25.84	25.86	25.80	26.11	26.01	29	34.05	34.28	34.00	33.94	34.11	34.90	33.91	33.18	33.18	33.37	34.12	43.06	
25.60	26.08	25.51	25.44	26.30	26.30	25.68	25.84	25.81	25.82	25.99	26.04	30	34.10	34.07	34.13	34.06	33.98	33.96	33.76	33.87	33.18	33.23	34.09	34.12	
MARSANGO (25,34 m s. m.)												Giorno	SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31,05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
23.36	23.25	23.69	23.14	23.09	23.69	23.09	23.04	22.26	22.31	22.54	23.29	2	29.41	29.37	29.45	29.39	29.35	29.46	29.34	29.38	29.36	29.35	29.41	29.37	
23.49	23.19	23.89	23.29	23.44	23.54	23.29	23.60	22.28	22.29	22.56	23.19	5	29.42	29.40	29.45	29.37	29.35	29.39	29.34	29.38	29.36	29.36	29.38	29.37	
23.41	23.04	23.56	23.19	23.96	23.44	23.04	22.54	22.19	22.24	23.16	23.14	8	29.41	29.43	29.43	29.37	29.34	29.38	29.34	29.37	29.36	29.36	29.47	29.38	
23.51	23.34	23.49	23.29	22.99	23.34	22.95	23.51	22.15	22.21	23.44	23.09	11	29.41	29.40	29.42	29.37	29.34	29.37	29.33	29.37	29.36	29.35	29.45	29.37	
23.36	23.44	23.55	23.26	23.69	23.44	22.91	23.48	22.12	22.19	24.00	23.55	14	29.42	29.39	29.44	29.48	29.45	29.35	29.38	29.36	29.38	29.35	29.41	29.38	
23.44	23.30	23.41	23.43	23.19	23.37	22.84	22.44	22.11	22.19	23.59	23.40	17	29.40	29.37	29.45	29.44	29.39	29.35	29.33	29.36	29.40	29.35	29.41	29.36	
23.46	23.24	23.30	23.39	23.36	23.29	22.69	22.45	22.49	22.17	23.61	23.32	20	29.38	29.36	29.43	29.37	29.57	29.35	29.31	29.36	29.40	29.35	29.46	29.38	
23.39	23.19	23.29	23.34	23.69	23.19	22.64	22.39	22.44	22.14	23.39	23.19	23	29.38	29.36	29.43	29.36	29.40	29.33	29.39	29.36	29.38	29.35	29.38	29.40	
23.31	23.34	23.26	23.26	23.38	23.24	22.54	22.34	22.37	22.18	23.34	23.28	26	29.37	29.38	29.40	29.36	29.42	29.35	29.33	29.36	29.36	29.36	29.38	29.42	
23.33	23.41	23.19	23.19	23.34	23.19	22.87	22.33	22.31	22.49	23.44	23.24	29	29.36	29.40	29.40	29.36	29.37	29.34	29.38	29.36	29.35	29.41	29.37	29.45	
23.49	23.27	23.46	23.28	23.32	23.37	22.89	22.67	22.27	22.24	23.31	23.27	30	29.40	29.39	29.43	29.38	29.40	29.37	29.35	29.37	29.37	29.34	29.42	29.34	
CAMPO SAN MARTINO (25,98 m s. m.)												Giorno	PAVIOLA (29,29 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
20.65	20.92	21.12	21.56	21.44	20.88	20.75	20.16	20.28	20.23	20.19	20.42	2	27.04	26.79	27.42	27.82	26.98	26.83	26.16	25.84	25.59	25.38	25.53	26.15	
20.88	20.84	21.34	21.73	21.71	20.68	20.88	20.08	20.39	19.93	19.93	20.37	5	27.84	26.44	27.54	26.97	26.87	26.79	26.12	25.82	25.45	25.36	25.66	26.14	
20.75	20.79	21.78	21.79	21.43	21.45	20.78	20.23	20.45	19.88	20.00	20.35	8	26.91	26.59	28.87	26.89	26.83	26.75	26.05	25.80	25.34	25.19	25.81	26.14	
21.06	20.74	22.09	21.65	21.41	21.51	20.70	20.28	20.03	19.91	20.05	20.39	11	26.83	26.80	27.96	26.81	26.46	26.49	25.99	25.79	25.27	25.16	25.92	26.12	
21.53	21.02	22.73	21.53	21.58	21.48	20.59	20.21	20.09	20.00	19.99	20.44	14	27.44	26.73	27.77	27.20	26.82	26.56	25.92	25.96	25.16	25.12	26.08	26.10	
21.41	20.93	22.28	22.50	21.51	21.22	20.71	20.14	20.84	19.94	20.24	20.66	17	27.24	26.71	27.51	27.43	26.56	26.50	25.89	25.93	25.14	25.09	26.17	26.12	
21.36	20.85	22.42	22.42	21.93	21.15	20.63	20.06	20.08	20.03	20.36	20.51	20	27.20	26.63	27.43	27.40	26.69	26.40	25.88	25.86	25.44	25.04	26.25	26.14	
21.14	20.70	22.28	22.23	22.18	20.98	20.47	20.40	20.12	20.06	20.42	20.54	23	27.18	26.57	27.29	27.31	27.19	26.40	25.88	25.84	25.49	25.02	26.27	26.17	
21.19	20.74	22.04	22.28	21.88	21.08	20.20	19.93	20.07	20.11	20.38	20.40	26	26.97	26.57	27.21	27.14	27.08	26.31	25.86	25.82	25.43	25.04	26.27	26.15	
21.01	21.05	21.70	21.86	21.73	21.02	20.42	20.12	20.04	20.02	20.45	20.36	29	26.88	27.34	27.13	27.09	26.96	26.19	25.86	25.74	25.44	25.31	26.17	26.12	
21.10	20.86	21.90	21.95	21.74	21.14	20.61	20.12	20.16	20.01	20.20	20.44	30	27.07	26.74	27.53	27.13	26.84	26.54	25.96	25.84	25.38	25.17	26.03	26.12	
SAN GIORGIO IN BOSCO (30,52 m s. m.)												Giorno	BOLZONELLA (37,19 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
28.52	28.47	28.67	28.47	28.41	28.58	28.44	28.30	28.32	28.25	28.35	28.49	2	35.55	35.57	35.79	35.53	35.53	35.53	35.57	35.54	35.52	35.53	35.53	35.53	
28.54	28.46	28.87	28.46	28.39	28.48	28.48	28.27	28.34	28.25	28.34	28.46	5	35.55	35.57	35.78	35.53	35.52	35.54	35.57	35.54	35.52	35.54	35.52	35.52	
28.54	28.47	28.82	28.44	28.38	28.40	28.41	28.29	28.31	28.26	28.43	28.45	8	35.55	35.59	35.78	35.52	35.49	35.55	35.58	35.53	35.53	35.53	35.53	35.54	
22.58	28.52	28.84	28.43	28.38	28.38	28.38	28.28	28.31	28.25	28.52	28.42	11	35.54	35.59	35.78	35.53	35.50	35.55	35.57	35.53	35.53	35.53	35.53	35.54	
28.71	28.51	28.64	28.48	28.53	28.48	28.33	28.29	28.30	28.30	28.50	28.33	14	35.54	35.59	35.79	35.54	35.50	35.56	35.56	35.53	35.53	35.53	35.53	35.54	
28.59	28.49	28.57	28.61	28.47	28.44	28.29	28.30	28.33	28.28	28.47	28.50	17	35.54	35.60	35.79	35.54	35.53	35.56	35.56	35.53	35.53	35.54	35.52	35.53	
28.54	28.47	28.51	28.54	28.61	28.43	28.29	28.30	28.30	28.26	28.48	28.48	20	35.55	35.64	35.78	35.53	35.54	35.56	35.55	35.53	35.53	35.54	35.52	35.53	
28.52	28.45	28.49	28.48	28.57	28.40	28.28	28.31	28.27	28.25	28.34	28.45	23	35.55	35.65	35.74	35.53	35.54	35.57	35.55	35.52	35.53	35.53	35.53	35.53	
28.51	28.50	28.47	28.45	28.54	28.42	28.28	28.30	28.26	28.27	28.53	28.43	26	35.54	35.69	35.74	35.54	35.53	35.57	35.54	35.52	35.52	35.52	35.54	35.54	
28.47	28.52	28.47	28.43	28.50	28.41																				

CITTADILLA (F) (49,52 m s. m.)												Giorno	ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102,86 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.46	43.53	43.37	43.37	43.27	43.50	43.54	43.50	43.64	43.77	43.66	43.69	2	53.06	53.06	52.91	52.46	52.31	53.24	53.96	54.33	54.69	54.56	52.86	52.96
43.46	43.53	43.41	43.31	43.26	43.50	43.54	43.51	43.65	43.77	43.67	43.68	5	53.01	52.91	52.46	52.36	52.36	53.19	54.01	54.36	54.71	54.43	52.76	53.01
43.45	43.51	43.56	43.26	43.26	43.53	43.53	43.54	43.64	43.74	43.64	43.66	8	53.36	52.86	52.36	52.34	52.41	53.16	53.99	54.38	54.66	54.36	52.46	53.06
43.45	43.51	43.66	43.26	43.27	43.53	43.54	43.55	43.65	43.82	43.65	43.66	11	53.21	52.81	52.41	52.31	52.46	53.18	53.76	54.49	54.71	54.06	52.66	53.16
43.63	43.43	43.58	43.28	43.36	43.51	43.56	43.52	43.70	43.80	43.78	43.64	14	53.16	52.86	52.46	52.51	52.34	53.16	53.91	54.56	54.86	53.91	52.86	53.11
43.64	43.43	43.58	43.28	43.36	43.51	43.54	43.54	43.85	43.77	43.69	43.61	17	53.01	52.51	52.36	52.46	52.36	53.21	53.96	54.59	54.81	53.56	53.36	53.06
43.63	43.43	43.58	43.28	43.36	43.51	43.53	43.54	43.88	43.83	43.73	43.62	20	52.99	51.46	52.31	52.36	52.38	53.16	54.81	54.62	54.76	53.56	53.06	53.01
43.61	43.43	43.56	43.30	43.42	43.53	43.50	43.54	43.85	43.72	43.78	43.62	23	52.96	52.51	52.36	52.34	52.36	53.18	54.16	54.71	54.58	53.61	52.66	52.96
43.60	43.42	43.51	43.28	43.47	43.54	43.45	43.56	43.83	43.68	43.70	43.56	26	53.01	52.66	52.31	52.31	52.40	53.36	54.21	54.76	54.56	53.66	52.76	52.96
43.56	43.38	43.42	43.27	43.46	43.53	43.51	43.61	43.81	43.65	43.70	43.55	29	52.96	52.61	52.31	52.26	52.38	53.66	54.26	54.73	54.61	52.96	52.86	52.86
43.55	43.47	43.53	43.29	43.35	43.52	43.52	43.54	43.75	43.75	43.69	43.63	31	53.07	52.62	52.37	52.37	52.37	53.25	54.02	54.55	54.70	53.87	52.83	53.01
STROPPARI (F) (70,50 m s. m.)												Giorno	CARTIGLIANO (F) (85,99 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
55.25	55.35	54.72	54.80	54.89	55.42	55.37	55.98	55.91	55.42	54.25	55.35	3	71.85	70.78	69.24	70.88	72.23	73.43	72.34	70.39	68.45	69.88	67.77	71.77
55.27	55.27	54.75	54.69	54.93	55.40	55.34	56.04	55.89	55.38	54.18	55.32	5	72.13	70.35	69.46	70.88	72.17	73.49	72.46	70.32	68.09	68.61	68.45	71.68
55.30	55.17	54.87	54.64	54.99	55.43	55.38	56.16	55.87	55.34	54.30	55.27	8	71.91	70.43	71.14	70.60	72.30	73.26	72.44	70.27	67.82	68.80	71.51	71.48
55.35	55.01	55.05	54.60	55.20	55.48	55.42	55.93	55.85	55.26	54.70	55.24	11	71.96	70.14	71.19	70.48	72.44	73.13	72.41	70.09	67.60	68.01	72.28	71.32
55.37	54.97	55.20	54.55	55.35	55.53	55.50	55.95	55.83	55.15	55.00	55.23	14	72.04	69.88	71.03	70.35	72.98	72.97	72.27	69.87	67.44	67.39	72.22	71.28
55.40	54.92	55.25	54.53	55.42	55.48	55.60	56.00	55.79	54.95	55.27	55.22	17	71.61	69.66	70.89	70.75	72.99	72.84	72.02	69.56	67.39	66.75	72.19	71.09
55.42	54.83	55.15	54.59	55.50	55.45	55.49	55.97	55.75	54.75	55.32	55.13	20	71.84	69.53	70.73	71.93	72.99	72.78	72.02	69.97	68.45	68.09	72.28	70.92
55.45	54.88	55.83	54.64	55.53	55.41	55.77	55.96	55.67	54.65	55.40	55.89	23	71.15	69.78	70.70	72.05	73.25	72.53	71.54	69.55	67.82	65.47	72.14	70.77
55.42	54.78	54.98	54.72	55.53	55.38	55.86	55.95	55.58	54.42	55.45	55.05	26	71.04	69.51	70.61	72.14	73.39	72.48	71.29	69.25	67.60	65.71	71.95	70.45
55.40	54.75	54.83	54.77	55.99	55.40	55.89	55.95	55.44	54.35	55.35	55.01	29	70.84	69.30	70.51	72.26	73.42	72.60	71.01	68.90	67.44	65.80	71.88	70.44
55.36	54.98	54.98	54.65	55.29	55.44	55.58	55.98	55.76	54.97	54.94	55.19	31	71.59	70.06	70.55	71.22	72.82	72.95	72.10	69.82	67.81	67.06	71.24	71.12
CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11,15 m s. m.)												Giorno	CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11,13 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.23	9.82	9.26	9.26	9.02	9.22	8.99	9.82	8.83	8.89	8.90	9.12	2	10.35	10.34	10.51	10.33	10.24	10.46	10.23	10.11	9.99	10.00	10.13	10.39
9.19	9.00	9.37	9.22	8.98	9.13	9.02	8.98	8.92	8.91	8.89	9.10	5	10.34	10.33	10.45	10.31	10.26	10.34	10.22	10.89	9.98	10.04	10.16	10.32
9.16	8.99	9.36	8.97	9.06	9.12	9.00	8.92	8.90	8.87	9.02	9.06	8	10.32	10.31	10.34	10.32	10.26	10.32	10.21	10.66	10.00	10.09	10.30	10.30
9.18	8.98	9.30	8.95	9.04	9.08	8.99	8.88	8.86	8.90	9.09	9.02	11	10.37	10.32	10.34	10.33	10.28	10.28	10.16	10.06	10.03	10.08	10.34	10.31
9.26	9.01	9.28	8.92	8.97	9.05	8.97	8.85	8.88	8.92	9.14	9.23	14	10.45	10.33	10.33	10.35	10.32	10.25	10.19	10.08	10.01	10.13	10.42	10.43
9.13	9.05	9.24	8.93	9.18	9.02	9.00	8.93	8.90	8.89	9.23	9.14	17	10.41	10.38	10.32	10.39	10.34	10.21	10.17	10.00	9.99	10.11	10.35	10.39
9.14	9.03	9.21	8.97	9.18	9.06	9.02	8.91	8.91	8.92	9.25	9.03	20	10.37	10.32	10.32	10.38	10.43	10.26	10.16	10.04	10.01	10.09	10.43	10.41
9.12	9.06	9.15	8.98	9.14	9.04	8.97	8.79	8.95	8.95	9.19	8.99	23	10.36	10.27	10.30	10.41	10.41	10.25	10.09	10.21	10.00	10.10	10.41	10.42
9.09	9.17	9.08	9.00	9.09	9.01	8.99	8.93	8.92	8.94	9.18	9.01	26	10.37	10.39	10.27	10.38	10.37	10.26	10.14	10.08	9.97	10.13	10.43	10.37
9.06	9.17	9.04	9.02	9.13	9.00	9.00	8.91	8.91	8.93	9.15	8.96	29	10.36	10.43	10.29	10.40	10.33	10.23	10.12	9.96	10.01	10.11	10.42	10.31
9.16	9.05	9.23	9.02	9.08	9.07	8.99	8.91	8.90	8.91	9.10	9.07	31	10.37	10.33	10.34	10.36	10.33	10.29	10.17	10.06	10.00	10.09	10.34	10.36
CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12,05 m s. m.)												Giorno	CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11,16 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.63	10.58	10.66	10.58	10.65	10.62	10.59	10.58	10.68	10.61	10.59	10.62	2	10.81	10.72	10.89	10.76	10.69	10.84	10.73	10.59	10.73	10.69	10.88	10.88
10.60	10.60	10.62	10.59	10.61	10.60	10.58	10.56	10.59	10.58	10.61	10.60	5	10.77	10.74	10.83	10.83	10.75	10.73	10.79	10.67	10.65	10.70	10.74	10.78
10.61	10.56	10.59	10.60	10.63	10.58	10.66	10.61	10.62	10.62	10.66	10.61	8	10.76	10.70	10.78	10.82	10.67	10.68	10.67	10.69	10.58	10.72	10.83	10.88
10.62	10.55	10.58	10.62	10.62	10.60	10.57	10.58	10.64	10.61	10.67	10.63	11	10.80	10.64	10.77	10.73	10.69	10.61	10.62	10.68	10.61	10.74	10.86	10.77
10.68	10.52	10.60	10.64	10.65	10.59	10.60	10.55	10.59	10.56	10.64	10.68	14	10.87	10.67	10.76	10.77	10.74	10.62	10.61	10.52	10.62	10.65	10.80	10.59
10.63	10.54	10.62	10.65	10.64	10.57	10.59	10.60	10.61	10.68	10.68	10.65	17	10.83	10.66	10.78	10.79	10.75	10.58	10.60	10.65	10.67	10.63	10.88	10.58
10.61	10.55	10.60	10.67	10.68	10.59	10.68	10.65	10.63	10.50	10.70	10.64	20	10.75	10.74	10.76	10.82	10.80	10.44	10.65	10.63	10.69	10.69	10.87	10.68
10.60	10.57	10.61	10.65	10.67	10.58	10.61	10.57	10.64	10.57	10.66	10.61	23	10.73	10.64	10.74	10.83	10.83	10.67	10.69	10.57	10.73	10.74	10.87	10.64
10.59	10.62	10.59	10.67	10.59	10.57	10.61	10.54	10.60	10.58	10.65	10.60	26	10.74	10.81	10.79	10.79	10.79	10.63	10.75	10.62	10.74	10.71	10.83	10.62
10.60	10.65	10.57	10.68	10.50	10.60	10.59	10.59	10.63	10.57	10.64	10.62	29	10.74	10.86										

PIAZZOLA SUL BRENTA (28,39 m s. m.)												Giorno	CAMISANO (Via Boschi) (27,97 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.01	24.81	25.42	25.06	24.84	25.04	24.62	24.29	23.94	23.73	23.73	24.39	2	26.25	25.78	26.47	25.61	25.71	25.82	25.62	25.54	25.42	25.37	25.60	25.92	
24.96	24.73	25.63	25.08	24.96	24.83	24.59	24.19	23.89	23.67	23.80	24.39	5	26.17	25.75	26.50	25.67	26.75	25.78	25.69	25.53	25.41	25.33	25.68	25.70	
24.86	24.69	25.91	24.94	24.89	24.90	24.39	24.19	23.86	23.70	23.89	24.34	8	25.97	25.72	26.29	25.67	25.71	25.76	25.64	25.51	25.46	25.31	26.03	25.67	
24.89	24.81	25.79	24.96	24.71	24.79	24.53	24.19	23.84	23.69	24.15	24.41	11	26.12	26.07	26.47	25.70	25.69	25.73	25.67	25.48	25.47	25.28	26.03	25.65	
25.34	24.72	25.79	24.96	24.89	24.84	24.48	24.09	23.82	23.69	24.23	24.56	14	26.18	25.93	27.27	25.74	25.80	25.70	25.57	25.47	25.42	25.32	26.05	26.34	
25.25	24.79	25.54	25.64	24.92	24.67	24.48	24.17	23.74	23.67	24.54	24.47	17	26.03	25.87	26.09	26.27	25.76	25.72	25.58	25.47	25.63	25.28	26.33	26.11	
25.14	24.59	25.45	25.54	25.17	24.76	24.44	23.79	23.86	23.59	24.52	24.51	20	25.94	25.82	25.81	26.19	26.47	25.78	25.57	25.47	25.44	25.30	26.38	25.96	
24.99	24.69	25.32	25.19	25.42	24.74	24.39	24.07	23.71	23.63	24.57	24.41	23	25.92	25.85	25.73	26.13	26.02	25.70	25.56	25.47	25.41	25.29	26.05	25.87	
25.80	24.69	25.87	25.19	25.32	24.72	24.17	24.04	23.80	23.64	24.51	24.34	26	25.88	25.81	25.68	25.71	25.97	25.67	25.54	25.44	25.39	25.28	25.89	25.85	
24.96	24.79	24.97	25.04	25.12	24.68	24.09	24.08	23.77	23.67	24.49	24.34	29	25.87	26.74	25.63	25.74	25.92	25.65	25.55	25.45	25.38	25.39	25.95	25.80	
25.04	24.73	25.49	25.16	25.02	24.80	24.44	24.10	23.82	23.67	24.24	24.42	31	25.93	25.98	26.08	25.84	25.88	25.72	25.60	25.48	25.42	25.31	26.00	25.89	
GRANTORTO (36,36 m s. m.)												Giorno	GROSSA (30,72 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
34.06	34.16	34.16	33.96	34.16	34.16	34.26	34.16	34.81	33.86	34.16	34.16	2	28.96	28.98	29.19	28.99	28.99	29.35	28.96	29.13	29.12	28.89	29.79	29.57	
34.11	34.11	34.26	33.97	34.11	34.16	34.26	34.16	34.81	33.91	34.26	34.16	5	29.08	28.95	29.32	29.29	28.86	29.27	29.82	29.69	29.15	28.88	29.53	29.54	
34.11	34.06	34.36	33.96	34.07	34.11	34.21	34.17	33.96	33.91	34.36	34.16	8	28.97	28.93	29.31	29.25	28.86	29.21	28.96	29.02	20.12	28.87	29.49	29.49	
34.06	34.06	34.26	34.06	34.06	34.06	34.16	34.06	33.96	33.96	34.26	34.11	11	28.96	28.92	29.29	29.23	28.85	29.19	29.06	28.99	29.07	28.88	29.32	29.37	
34.06	34.11	34.26	34.06	34.06	34.01	34.00	34.06	33.96	33.91	34.26	34.06	14	29.24	29.01	29.15	29.32	29.23	29.13	29.05	29.22	29.04	28.85	29.01	29.51	
34.16	34.06	34.16	34.01	34.06	34.06	34.01	34.01	33.97	33.96	34.31	34.06	17	29.11	28.99	29.12	29.34	29.19	29.12	29.32	29.09	29.03	28.82	29.69	29.48	
34.21	34.07	34.11	34.06	34.06	34.16	34.06	34.06	33.97	34.01	34.21	34.16	20	29.83	28.97	29.07	29.26	29.17	29.07	29.28	29.08	28.99	28.81	29.61	29.42	
34.16	34.07	33.96	34.06	34.11	34.21	34.06	34.06	33.96	34.06	34.16	34.16	23	29.02	28.92	28.99	29.18	29.13	29.05	29.25	29.07	28.97	28.79	29.49	29.41	
34.16	34.06	33.97	34.16	34.11	34.26	34.11	34.01	33.97	34.06	34.17	34.11	26	28.99	28.93	28.96	29.09	29.21	29.82	29.16	29.02	28.94	28.79	29.43	29.40	
34.21	34.16	33.96	34.16	34.16	34.31	34.11	34.07	33.97	34.06	34.16	33.96	29	28.98	28.84	28.92	29.04	29.19	29.07	29.18	29.08	28.92	29.12	29.59	29.42	
34.13	34.03	34.14	34.04	34.09	34.15	34.13	34.07	33.95	33.97	34.22	34.10	31	29.03	28.96	29.13	29.20	29.07	29.14	29.12	29.88	29.08	28.87	29.59	29.46	
CAMAZZOLE (35,43 m s. m.)												Giorno	GAZZO (35,74 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.46	33.15	33.75	33.28	33.47	33.73	33.28	33.18	33.23	33.14	33.21	33.11	2	34.44	33.96	33.93	33.80	33.73	34.02	33.74	34.16	34.05	33.98	34.86	34.13	
33.36	33.11	33.17	33.26	33.53	33.71	33.28	33.16	33.26	33.12	33.43	33.10	5	34.36	33.90	33.99	33.79	33.76	33.94	33.73	34.04	34.29	33.96	34.82	34.86	
33.29	33.09	33.56	33.23	33.62	33.48	33.30	33.15	33.25	33.10	33.94	33.08	8	34.34	33.87	34.06	33.79	33.88	33.97	33.71	34.18	34.18	33.85	34.14	33.99	
33.27	33.07	33.38	33.15	33.70	33.42	33.25	33.14	33.23	33.06	34.26	33.17	11	34.33	33.83	34.05	33.81	34.15	34.80	33.84	34.04	34.83	33.84	34.23	33.98	
33.38	33.04	33.35	33.13	34.00	33.39	33.23	33.16	33.20	33.07	33.52	33.15	14	34.56	33.83	33.98	34.13	35.09	33.93	33.69	34.23	34.26	33.84	34.44	34.18	
33.36	33.02	33.27	33.33	33.54	33.41	33.28	33.15	33.18	33.07	34.03	33.18	17	34.26	33.88	33.94	34.29	34.13	33.84	33.76	34.09	34.13	33.82	34.56	34.23	
33.19	33.04	33.24	33.69	33.53	33.35	33.30	33.14	33.20	33.09	33.33	33.07	20	34.14	33.87	33.93	34.19	34.34	33.78	34.22	34.25	34.04	33.81	34.53	34.12	
33.16	33.14	33.22	33.71	33.63	33.27	33.28	33.12	33.22	33.08	33.23	33.05	23	34.13	33.83	33.86	34.04	34.19	33.80	34.04	34.14	34.83	33.76	34.45	34.12	
33.18	33.12	33.17	33.68	33.44	33.48	33.15	33.10	33.17	33.02	33.13	33.04	26	34.06	33.83	33.83	33.83	34.13	33.76	34.23	34.34	34.04	33.76	34.34	34.06	
33.13	33.13	33.15	33.48	33.42	33.38	33.20	33.21	33.15	33.08	33.13	33.09	29	34.02	33.89	33.80	33.80	34.01	33.75	34.14	34.21	34.02	33.75	34.31	34.05	
33.28	33.09	33.27	33.39	33.62	33.46	33.25	33.15	33.21	33.08	33.52	33.09	31	34.26	33.87	33.94	33.95	34.05	33.88	33.91	34.17	34.16	33.84	34.31	34.18	
CALUNGA (39,81 m s. m.)												Giorno	RAMPAZZO (27,97 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.40	38.18	38.41	38.27	38.29	38.33	38.24	38.26	38.16	38.17	38.38	38.23	2	26.89	26.67	27.16	26.55	26.58	26.72	26.49	26.68	26.82	26.52	26.89	26.85	
38.40	38.17	38.41	38.25	38.26	38.29	38.26	38.24	38.16	38.14	38.32	38.28	5	26.87	26.63	27.07	26.65	26.55	26.67	26.47	26.74	26.78	26.39	27.03	26.77	
38.36	38.20	38.42	38.25	38.21	38.25	38.33	38.22	38.15	38.17	38.43	38.18	8	26.90	26.60	27.09	26.62	26.59	26.59	26.46	26.75	26.75	26.45	27.19	26.72	
38.37	38.33	38.41	38.27	38.19	38.21	38.21	38.20	38.19	38.15	38.41	38.17	11	26.94	26.64	27.01	26.61	26.58	26.61	26.48	26.69	26.69	26.42	27.13	26.68	
38.49	38.29	38.38	38.30	38.16	38.30	38.18	38.18	38.23	38.16	38.39	38.19	14	26.98	26.68	26.89	26.65	26.67	26.58	26.44	26.65	26.68	26.41	27.11	26.74	
38.40	38.27	38.33	38.46	38.12	38.19	38.14	38.19	38.21	38.14	38.39	38.28	17	26.86	26.69	26.80	26.64	26.57	26.57	26.60	26.76	26.66	26.39	27.07	26.83	
38.35	38.25	38.27	38.41	38.14	38.21	38.14	38.19	38.21	38.14	38.38	38.26	20	26.82	26.66	26.75	26.64	27.02	26.53	26.65	26.83	26.79	26.38	27.12	26.76	
38.29	38.24	38.24	38.31	38.18	38.28	38.14	38.18	38.17	38.14	38.34	38.24	23	26.78	26.67	26.64	26.62	26.87	26.53	26.64	26.71	26.69	26.37	27.04	26.73	
38.26	38.20	38.19	38.27	38.26	38.37	38.14	38.17	38.19	38.13	38.31	38.24	26	26.72	26.68	26.68	26.63	26.85	26.52	26.65	26.78	26.62	26.36	26.98	26.69	
38.19	38.27	38.17	38.21	38.30	38.29	38.16</																			

CASA MEDA (89,96 m s. m.)												Giorno	CROSARA DI NOVE (79,45 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
72.40	71.96	71.96	71.96	71.96	73.38	75.18	73.50	71.96	71.96	71.96	71.96	72.35	2	70.65	70.30	69.22	70.01	71.19	72.85	71.43	70.08	68.00	68.18	66.34	70.31
72.31	71.96	71.96	71.96	71.96	73.58	75.43	73.43	71.96	71.96	71.96	71.96	72.23	5	70.62	70.21	69.28	70.00	71.35	72.31	71.36	69.79	67.72	68.00	67.07	70.30
72.18	71.96	71.96	71.96	71.96	73.77	75.08	73.55	71.96	71.96	71.96	71.96	72.16	8	70.69	70.07	69.15	70.13	71.53	72.13	71.31	69.64	67.70	67.86	68.99	70.28
72.03	71.96	71.96	71.96	71.96	73.96	74.90	73.24	71.96	71.96	71.96	71.96	72.07	11	70.75	69.94	69.27	70.30	71.40	71.98	71.28	69.45	67.65	67.50	69.92	70.23
71.96	71.96	71.96	71.96	71.96	74.14	74.61	73.11	71.96	71.96	71.96	71.96	71.96	14	70.77	69.72	69.45	70.45	71.67	71.90	71.25	69.21	67.63	66.85	69.95	70.18
71.96	71.96	71.96	71.96	71.96	74.38	74.47	73.04	71.96	71.96	71.96	71.96	71.96	17	70.80	69.55	69.60	70.53	71.74	71.83	71.23	69.05	67.72	66.43	69.99	70.11
71.96	71.96	71.96	72.40	74.62	74.20	72.96	71.96	71.96	71.96	73.03	71.96	71.96	20	70.81	69.41	69.73	70.45	71.83	71.75	71.20	68.82	67.79	66.05	70.14	70.03
71.96	71.96	71.96	72.75	74.84	73.96	72.62	71.96	71.96	71.96	72.77	71.96	71.96	23	70.67	69.35	69.77	70.77	71.88	71.67	70.91	68.56	67.85	65.76	70.19	69.85
71.96	71.96	71.96	72.96	74.98	73.65	72.86	71.96	71.96	71.96	72.66	71.96	71.96	26	70.56	69.29	69.88	70.93	71.94	71.50	70.59	68.39	67.96	65.61	70.29	69.76
71.96	71.96	71.96	73.15	75.09	73.56	72.03	71.96	71.96	71.96	72.50	71.96	71.96	29	70.35	69.25	69.97	71.11	71.99	71.46	70.40	68.19	68.09	65.63	70.31	69.56
72.07	71.96	71.96	72.30	74.27	74.50	73.26	71.96	71.96	71.96	72.49	72.16	72.16	Media	70.67	69.71	69.52	70.49	71.67	71.86	71.10	69.22	67.81	66.77	69.32	70.06
CASA REGINATO (91,85 m s. m.)												Giorno	POZZOLEONE (55,50 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
71.40	71.17	69.67	70.43	71.79	73.38	72.64	71.32	69.59	68.85	67.03	70.98	70.98	2	52.93	52.59	52.80	52.66	52.79	52.86	52.81	52.90	52.91	52.70	52.64	52.81
71.35	71.02	69.65	70.60	71.85	73.58	72.60	71.23	69.54	68.77	67.00	70.95	70.95	5	52.87	52.59	52.83	52.80	52.90	52.84	52.87	52.94	53.03	52.79	52.52	52.86
71.33	70.87	69.61	70.66	72.05	73.46	72.49	71.05	69.50	68.69	66.95	70.94	70.94	8	52.87	52.58	53.01	52.78	52.90	52.82	52.79	53.24	52.97	52.83	53.03	52.88
71.35	70.62	69.60	70.77	72.19	73.41	72.36	70.85	69.45	68.51	67.75	70.85	70.85	11	52.82	52.60	52.89	52.79	53.53	52.80	52.97	53.08	52.91	52.55	53.06	52.90
71.45	70.38	69.70	70.85	72.44	73.26	72.27	70.61	69.37	68.20	68.83	70.76	70.76	14	52.96	52.58	52.87	52.78	53.18	52.80	52.96	52.90	52.81	52.40	53.13	53.02
71.54	70.23	69.85	71.01	72.62	73.05	72.07	70.45	69.29	68.03	68.85	70.70	70.70	17	52.78	52.59	52.83	52.92	52.97	52.79	53.15	52.95	52.81	52.20	53.03	52.98
71.62	70.12	70.04	71.15	72.73	72.84	71.90	70.23	69.22	67.74	69.75	70.59	70.59	20	52.59	52.59	52.81	52.84	53.19	52.78	53.15	52.87	52.67	52.00	53.01	52.91
71.55	70.01	70.15	71.32	72.85	72.75	71.79	70.05	69.09	67.47	70.55	70.51	70.51	23	52.58	52.58	52.57	52.82	53.04	52.80	53.16	52.88	52.83	52.00	52.89	52.89
71.40	69.85	70.27	71.45	73.06	72.66	71.68	69.89	68.99	67.26	71.04	70.40	70.40	26	52.58	52.62	52.55	52.79	53.10	52.80	53.10	52.89	52.54	51.80	52.86	52.93
71.31	69.76	70.39	71.57	73.21	72.65	71.54	69.73	68.90	67.13	71.00	70.27	70.27	29	52.58	52.58	52.52	52.78	52.97	52.95	53.19	53.28	52.65	52.38	52.82	52.92
71.43	70.40	69.89	70.98	72.47	73.10	72.13	70.54	69.29	68.06	68.79	70.49	70.49	Media	52.74	52.59	52.77	52.80	53.06	52.82	53.01	52.99	52.81	52.34	52.90	52.91
CASA CECCHETTO (100,50 m s. m.)												Giorno	SCOAZZOLO (76,08 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
71.35	71.33	69.92	70.83	71.65	71.67	72.94	71.35	69.83	68.61	67.07	70.63	70.63	2	68.73	68.64	67.76	68.28	69.08	69.78	69.53	68.68	66.96	66.28	64.77	67.97
71.30	71.26	69.90	70.85	71.70	73.08	72.90	71.29	69.61	68.56	67.05	70.71	70.71	5	68.78	68.52	67.73	68.27	69.18	69.96	69.47	68.51	66.84	66.24	65.18	68.00
71.41	71.09	69.88	70.94	71.78	73.29	72.68	71.30	69.50	68.54	67.00	70.77	70.77	8	68.84	68.45	67.70	68.54	69.35	69.98	69.47	68.39	66.78	66.20	65.82	68.17
71.50	70.96	69.85	71.11	71.96	73.38	72.54	71.09	69.35	68.50	67.70	70.72	70.72	11	68.95	68.37	67.68	68.43	69.48	69.94	69.46	68.14	66.72	66.14	66.24	68.14
71.67	70.73	69.94	71.23	72.12	73.51	72.31	71.00	69.24	68.34	68.48	70.66	70.66	14	69.00	68.25	67.78	68.39	69.62	69.90	69.43	67.99	66.68	65.94	67.08	68.15
71.90	70.55	70.12	71.35	72.29	73.44	72.20	70.87	69.16	68.11	68.70	70.61	70.61	17	69.03	68.13	67.87	68.52	69.75	69.86	69.41	67.87	66.60	65.81	67.27	68.24
71.86	70.34	70.39	71.50	72.38	73.30	72.06	70.65	69.02	67.98	69.00	70.60	70.60	20	69.07	68.08	67.99	68.76	69.80	69.81	69.39	67.65	66.49	65.54	67.44	68.17
71.80	70.29	70.52	71.58	72.44	73.18	71.87	70.44	68.91	67.63	69.50	70.56	70.56	23	68.94	67.96	68.10	68.83	69.88	69.74	69.24	67.48	66.44	65.17	67.77	68.09
71.64	70.10	70.63	71.65	72.50	73.83	71.56	70.21	68.72	67.46	70.76	70.52	70.52	26	68.82	67.84	68.18	68.93	69.96	69.45	69.09	67.33	66.39	64.96	67.89	68.00
71.41	70.00	70.79	71.70	72.54	73.00	71.62	70.05	68.64	67.37	70.70	70.45	70.45	29	68.68	67.78	68.26	69.01	69.72	69.58	68.87	67.16	66.32	64.78	67.88	67.93
71.58	70.66	70.19	71.27	72.14	73.18	72.25	70.81	69.20	68.10	68.59	70.62	70.62	Media	68.88	68.20	67.90	68.60	69.58	69.82	69.34	68.02	66.32	65.71	66.79	68.09
COLOMBARA (83,14 m s. m.)												Giorno	GRANTORTINO (32,49 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
32.64	32.18	32.44	32.19	32.13	32.22	32.19	32.19	32.04	32.14	32.64	32.39	32.39	2	30.35	30.27	30.50	30.27	30.58	30.50	30.15	29.90	29.78	29.70	29.89	30.33
32.47	32.17	32.66	32.23	32.10	32.18	32.21	32.21	32.07	32.13	32.56	32.29	32.29	5	30.43	30.22	30.71	30.51	30.59	30.46	30.11	29.92	29.77	29.70	29.90	30.29
32.39	32.40	32.51	32.17	32.09	32.16	32.14	32.19	32.09	32.12	32.61	32.32	32.32	8	30.45	30.20	30.70	30.59	30.61	30.38	30.06	29.92	29.76	29.69	30.08	30.26
32.56	32.50	32.53	32.20	32.07	32.14	32.13	32.17	32.12	32.17	32.62	32.29	32.29	11	30.48	30.33	30.67	30.61	30.63	30.34	30.04	29.91	29.74	29.68	30.24	30.32
32.74	32.34	32.42	32.50	32.34	32.13	32.09	31.99	32.22	32.15	32.64	32.53	32.53	14	30.61	30.28	30.63	30.58	30.66	30.29	30.01	29.89	29.73	29.68	30.37	30.27
32.62	32.28	32.34	32.49	32.28	32.11	32.13	32.14	32.25	32.14	32.61	32.42	32.42	17	30.51	30.24	30.54	30.54	30.70	30.28	30.02	29.86	29.71	29.67	30.45	30.41
32.34	32.23	32.23	32.35	32.60	32.12	32.05	32.12	32.34	32.13	32.59	32.34	32.34	20	30.44	30.22	30.49	30.49	30.65	30.34	29.99	29.84	29.75	29.65	30.31	30.38
32.80	32.20	32.18	32.25	32.40	32.06	32.08	32.21	32.24	32.12	32.37	32.27	32.27	23	30.40	30.19	30.43	30.46	30.60							

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1962

DOSSOBUONO (F) (65,43 m s. m.)												Giorno	SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96,30 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50.09	49.97	49.86	49.87	49.82	49.67	50.47	50.97	50.99	52.26	52.10	52.10	2	53.23	52.63	51.78	52.10	51.10	51.73	52.36	54.60	55.40	56.03	55.83	54.10
50.18	49.96	49.57	48.28	48.79	49.67	50.57	50.97	51.07	52.24	52.12	52.11	5	53.18	52.53	51.70	50.99	51.13	51.86	53.44	54.66	55.43	55.94	54.94	54.12
50.08	49.99	49.32	48.28	48.77	49.68	50.60	50.95	51.10	52.30	52.12	52.09	8	53.12	52.46	51.75	51.10	51.17	52.00	53.53	54.73	55.30	55.90	54.86	54.06
50.05	50.02	49.20	48.37	48.77	49.68	50.62	50.96	51.11	52.18	52.11	52.07	11	53.08	52.49	51.81	51.07	51.23	52.14	53.73	54.84	55.38	55.80	54.78	53.98
50.02	50.00	49.06	48.29	48.79	49.67	50.67	50.98	51.12	52.15	52.10	52.08	14	52.94	52.33	51.93	51.00	51.20	52.30	53.83	54.96	55.60	55.78	54.78	53.88
50.04	50.02	48.82	48.30	48.77	49.69	50.67	50.97	51.17	52.14	52.10	52.06	17	52.86	52.23	51.99	50.95	51.28	52.50	53.95	55.03	55.63	55.61	54.63	53.73
50.00	50.02	48.61	48.32	48.78	49.70	50.70	50.96	51.16	52.18	52.10	52.04	20	52.78	52.11	52.10	50.88	51.35	52.78	54.06	55.13	55.68	55.53	54.54	53.53
49.97	50.04	48.50	48.33	48.79	49.68	50.72	50.95	51.17	52.16	52.12	52.07	23	52.73	52.03	52.12	50.90	51.39	53.08	54.33	55.21	55.70	55.40	54.43	53.30
49.94	50.03	48.38	48.35	48.79	49.67	50.72	50.94	51.16	52.11	52.11	52.06	26	52.68	51.83	52.18	51.04	51.47	53.16	54.41	55.30	55.73	55.24	54.38	53.23
49.97	50.05	48.30	48.34	48.81	49.69	50.77	50.95	52.22	52.69	52.12	52.04	29	52.66	51.78	51.78	51.07	51.56	53.26	54.53	55.36	56.04	55.12	54.23	53.03
49.73	50.01	48.96	48.30	48.79	49.68	50.65	50.96	51.20	52.17	52.11	52.07	31	52.92	52.24	51.91	51.02	51.29	52.48	53.91	54.98	55.63	55.63	54.64	53.71
POVEGLIANO (F) (47,21 m s. m.)												Giorno												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
42.27	42.24	42.21	41.96	42.05	42.27	42.57	42.63	42.67	42.63	42.51	42.39	2												
42.26	42.23	42.00	41.92	42.06	42.22	42.53	42.66	42.67	42.62	42.49	42.37	5												
42.28	42.27	42.06	41.94	42.10	42.23	42.54	42.66	42.68	42.60	42.48	42.37	8												
42.26	42.19	42.02	41.93	42.09	42.26	42.57	42.67	42.69	42.59	42.46	42.34	11												
42.24	42.21	42.03	41.97	42.13	42.27	42.56	42.69	42.69	42.60	42.46	42.33	14												
42.22	42.18	42.01	41.99	42.12	42.31	42.54	42.71	42.69	42.61	42.47	42.35	17												
42.24	42.16	41.99	41.96	42.15	42.34	42.57	42.70	42.68	42.59	42.45	42.31	20												
42.23	42.15	41.97	41.96	42.18	42.30	42.59	42.70	42.68	42.59	42.43	42.29	23												
42.23	42.17	41.94	41.97	42.21	42.41	42.58	42.69	42.67	42.58	42.43	42.27	26												
42.27	42.14	41.93	41.99	42.23	42.46	42.59	42.69	42.67	42.56	42.42	42.26	29												
42.24	42.18	42.01	41.96	42.13	42.31	42.56	42.68	42.68	42.60	42.46	42.33	31												

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1962

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.94	11.85	12.39	12.76	12.55	12.10	11.46	10.79	10.44	10.08	11.90	11.85	11.77
Imbriaco	29.00	19.81	17.77	17.91	18.69	18.62	18.16	17.07	15.75	14.78	14.48	16.48	17.10	17.17
Loaride	16.30	14.83	14.40	14.54	14.78	14.73	14.56	13.94	13.39	13.09	13.17	13.94	14.72	14.18
Trivignano	42.00	21.69	20.16	20.44	21.27	21.29	20.80	18.84	17.62	16.74	16.39	18.48	19.35	19.42
Gonars (Stradella)	21.10	19.21	19.35	19.38	19.39	19.57	19.52	19.16	18.74	18.34	18.07	17.90	18.19	18.90
Risano	57.10	35.14	35.49	35.37	35.68	36.25	36.17	35.84	33.60	32.22	31.05	30.97	31.69	34.06
Cuccagna	36.10	24.29	24.14	24.24	24.42	24.68	24.40	23.71	22.83	22.30	21.86	22.83	22.49	23.44
Mortogiana	37.80	27.95	27.91	27.77	27.97	28.28	28.01	27.37	26.48	26.22	26.49	26.61	26.52	27.12
Carpemeto	66.10	48.77	48.92	48.93	48.94	49.25	49.27	48.84	47.93	46.83	45.86	45.27	45.77	47.88
Talmassona	27.80	25.27	25.18	25.27	25.31	25.28	25.20	25.01	24.63	24.48	24.35	24.39	24.60	24.93
Codrigo	39.30	38.36	38.48	38.43	38.47	38.50	38.51	38.65	38.63	38.38	37.96	37.68	37.69	38.30
Corino	33.50	32.10	32.06	32.19	32.18	32.20	32.22	32.14	31.93	31.67	31.60	31.97	31.95	32.01
San Vidotto	36.05	35.55	35.40	35.36	35.36	35.59	35.50	35.41	35.05	34.71	34.61	35.22	35.35	35.25
FRA TAGLIAMENTO E PLAVE														
Morano al Tagliamento	16.00	19.28	14.22	14.45	14.39	14.03	13.86	13.49	13.52	13.47	13.54	13.81	13.83	13.92
Pomo D'Alto	56.20	30.80	49.20	49.35	49.68	51.22	51.80	50.56	48.23	46.12	45.39	48.09	49.14	49.12
Valvasone Dellia	46.90	45.14	44.27	43.94	43.14	44.72	43.66	45.00	43.09	41.83	41.74	43.96	43.84	43.86
Savergnano	23.60	22.56	22.52	22.57	22.58	22.60	22.63	22.59	22.54	22.52	22.53	22.64	22.59	22.57
San Vito al Tagliamento	32.50	30.95	30.81	30.91	30.96	30.89	30.90	30.85	30.74	30.61	30.54	30.91	30.83	30.83
Casero	40.40	39.53	39.43	39.38	39.42	39.59	39.63	39.58	39.40	39.24	38.87	39.10	39.59	39.37
Stroviacco	18.50	17.73	17.72	17.76	17.68	17.50	17.40	17.52	17.49	17.49	17.51	17.81	17.56	17.61
Cinto Caomaggiore	11.40	10.67	10.48	10.58	10.66	10.39	10.12	9.04	8.48	8.35	8.38	9.64	10.40	9.77
Villotta di Chioma	15.40	14.38	14.12	14.47	14.46	14.19	13.71	13.11	12.57	12.52	12.76	14.38	14.04	13.71
Erceles - Via 7 Casoni (P. 4)	0.50	-1.26	-1.70	-1.16	-1.26	-1.66	-1.95	-2.42	-2.84	-3.17	-3.38	-1.85	-1.86	-2.04
Assano Decimo	13.90	12.62	12.30	12.75	12.63	12.39	12.05	11.63	11.30	11.11	11.10	12.87	12.29	12.02
Prevaldomini	10.60	9.39	9.27	9.60	9.63	9.69	9.35	9.02	8.50	8.48	8.64	9.73	9.47	9.25
Torre	30.00	28.43	28.22	28.19	28.08	28.19	28.46	28.91	29.18	28.46	27.73	27.97	28.18	28.33
Erceles Via Tubina (P. 3)	-0.05	-1.05	-1.19	-1.04	-1.05	-1.16	-1.36	-1.67	-1.19	-1.36	-1.65	-0.98	-1.00	-1.32

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1962

BACINO o STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Comina	53.20	36.68	36.24	35.97	35.75	36.31	37.12	37.07	37.18	36.35	35.42	35.63	36.25	36.33
Corva	18.70	18.00	17.90	17.90	17.85	17.85	17.60	16.49	15.44	15.36	15.23	17.50	17.46	17.10
San Donà di Piave Via Cittanova (P. 8)	1.30	0.18	0.10	0.16	0.09	-0.16	-0.22	-0.94	-1.46	-1.68	-1.85	-0.12	0.25	-0.47
Padano	13.50	11.53	10.92	11.59	10.90	10.55	8.73	7.68	7.02	6.98	7.07	9.49	10.23	9.39
San Donà di Piave Via Lenta (P. 7)	0.50	-0.47	-0.52	-0.44	-0.45	-0.66	-0.82	-1.35	-1.15	-1.17	-1.63	-0.45	-0.54	-0.80
Prata di Pordenone	14.50	12.39	12.22	12.77	12.85	12.86	12.78	12.27	10.45	9.75	9.53	11.38	12.50	11.81
San Donà di Piave Casa Rossi (P. 12)	0.50	-0.39	-1.17	-0.78	-0.78	-0.99	-1.06	-1.20	-1.24	-1.25	-1.41	-0.60	-1.29	-1.04
Motta di Livorno	6.50	5.29	5.12	5.27	5.17	5.07	4.63	3.48	2.30	1.57	1.65	4.10	5.02	4.06
Vigonovo	46.00	40.96	40.69	40.57	40.45	40.65	41.33	41.49	41.16	40.60	39.96	40.23	40.78	40.74
Noventa di Piave Via Calnova (P. 16)	2.40	1.20	0.79	1.18	1.06	0.88	0.82	0.44	0.26	0.16	-0.18	1.24	0.89	0.73
Portobuffolà	9.90	6.40	5.68	6.79	6.15	5.52	5.34	4.34	4.08	3.68	5.11	7.39	5.70	5.51
Noventa di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	2.20	1.79	2.13	1.86	1.78	1.64	1.16	0.82	0.64	0.56	1.64	1.59	1.48
Brugnara	17.40	13.40	13.43	13.87	13.73	13.67	13.14	12.69	12.37	12.33	12.36	13.54	14.19	13.23
Fratte di Oderzo	9.80	8.55	8.45	8.62	8.50	8.33	7.89	7.09	6.59	6.35	6.46	8.03	8.02	7.74
Bosco di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.74	6.65	6.76	6.70	6.67	6.58	6.51	6.44	6.54	6.53	6.84	6.75	6.64
Candola (P. 19)	7.40	6.08	6.02	6.08	6.06	6.09	5.85	4.99	4.48	4.33	4.78	5.64	5.95	5.47
Oderzo	11.50	9.75	9.72	9.95	9.86	9.77	9.68	9.58	9.40	9.23	9.68	9.82	9.78	9.68
Rustignà	10.10	9.20	8.88	9.06	8.97	8.89	8.57	8.00	7.66	7.36	7.36	8.25	8.79	8.42
Ponte di Piave	10.70	9.15	8.74	9.36	9.27	9.22	8.95	8.47	8.12	7.94	7.91	9.01	8.87	8.75
Fontanafredda	19.45	19.19	19.06	19.10	19.00	18.98	18.87	18.87	18.91	18.97	19.00	19.16	19.15	19.02
Negrizia	11.50	10.61	10.35	10.61	10.43	10.40	10.31	10.02	9.75	9.61	9.68	10.49	10.34	10.22
Ornago (N. 6)	43.08	41.13	40.97	41.15	41.05	41.09	41.08	41.10	41.22	41.22	40.92	41.18	40.97	41.08
Orsello	17.90	16.32	16.08	16.22	16.16	16.14	16.11	16.05	15.81	15.33	15.92	16.29	16.89	16.08
Roncadello	18.00	16.68	16.68	16.69	16.68	16.68	16.68	16.67	16.67	16.60	16.60	16.68	16.67	16.60
San Polo di Piave (Ca Vittoria)	28.50	27.01	26.65	26.36	26.45	26.39	27.26	27.12	26.47	25.60	25.36	25.96	26.70	26.49
San Fior (Ca Paoletti)	46.00	45.56	45.38	45.61	45.45	45.55	45.59	45.75	45.77	45.61	45.33	45.57	45.44	45.55
Ciandolmo	29.80	28.59	28.12	28.00	28.04	28.40	28.52	28.38	27.54	26.62	26.27	26.09	25.90	27.52
Torre di Piave	38.50	32.71	31.94	31.67	31.87	32.27	33.35	33.42	32.03	30.80	30.07	30.96	32.07	31.98
Mareno di Piave	36.15	34.00	33.19	32.68	33.36	34.07	34.48	34.43	33.30	32.27	31.54	32.31	33.57	33.27

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1962

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo														
Via Canalicchio (P. 2)	0.15	-0.83	-0.99	-0.74	-0.78	-0.98	-1.15	-1.54	-1.96	-2.00	-1.98	-1.01	-1.09	-1.35
Jesolo														
Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-1.56	-1.09	-0.82	-1.00	-1.16	-1.63	-2.45	-2.77	-3.11	-3.25	-1.35	-1.09	-1.77
San Donà di Piave														
Via Francescata (P. 6)	0.85	0.62	0.58	0.63	0.58	0.46	0.34	-0.25	-0.35	-1.24	-1.43	0.15	0.47	0.00
Jesolo														
Via Francescata (P. 5)	-1.35	-1.86	-1.91	-1.81	-1.87	-1.95	-2.07	-2.45	-1.95	-3.10	-3.49	-1.71	-1.90	-2.01
Musile di Piave														
Croce di Musile (P. 10)	1.80	-0.74	-0.74	-0.60	-0.75	-0.74	-0.74	-1.09	-1.02	-0.93	-1.06	-0.34	-0.77	-0.79
Musile di Piave														
Via Kautlia (P. 9)	0.30	-0.27	-0.48	-0.29	-0.36	-0.52	-0.62	-1.02	-1.18	-1.22	-1.37	-0.39	-0.49	-0.68
Fossalta di Piave														
(P. 14)	3.80	2.46	2.32	2.48	2.39	2.27	2.09	1.37	0.90	0.52	0.48	2.40	2.29	1.82
Cavalline														
(Cà Pasquali)	1.00	0.62	0.51	0.67	0.63	0.59	0.47	0.23	0.03	-0.10	0.00	0.77	0.55	0.41
Zanone di Piave														
(P. 18)	7.20	6.27	6.11	6.31	6.25	6.15	5.94	5.41	4.47	4.40	4.43	6.18	6.18	5.67
Moson Via Baldano														
(P. 13)	3.30	1.99	1.89	2.08	1.82	1.69	1.42	0.72	0.14	-0.06	-0.09	1.66	1.78	1.25
Monastier-S. Pietro														
Novello (P. 17)	5.55	4.67	4.27	4.65	4.47	4.16	3.90	3.39	2.99	2.60	2.56	5.07	4.42	3.94
San Biagio														
di Callalta	10.00	10.24	9.98	10.18	10.22	10.32	10.37	10.29	10.23	10.11	10.16	10.39	10.29	10.23
Venezia (Lido)	5.40	1.08	1.00	1.13	1.16	1.14	1.10	0.98	0.06	0.77	0.73	1.16	1.11	1.02
Pero	18.00	15.99	15.86	15.96	15.90	15.84	15.82	15.74	15.72	15.78	15.76	16.08	15.90	15.86
Maserada	29.20	27.38	26.89	26.78	26.75	27.45	27.53	27.45	26.35	25.51	25.14	26.25	27.19	26.72
Saltoro	29.70	26.42	25.90	25.76	25.86	26.25	26.45	26.48	26.51	26.51	26.45	26.42	26.16	26.26
Lovadina	45.40	32.07	30.50	30.60	31.46	32.73	33.15	33.00	30.72	29.52	28.69	30.45	32.10	31.25
Lancenigo	25.00	22.32	22.05	21.99	22.00	22.29	22.39	22.42	22.21	21.94	21.67	21.97	22.18	22.11
Spreoiano	34.00	34.73	32.62	32.90	34.12	35.71	36.11	35.63	32.68	31.16	30.31	32.45	34.74	33.60
Mogliano Veneto	7.70	5.61	5.67	6.11	5.75	5.68	5.61	5.16	4.95	4.71	4.90	5.69	5.64	5.46
Chirignago	11.90	10.43	10.32	10.49	10.32	10.31	10.17	9.99	9.77	9.87	10.01	10.35	10.26	10.19
Paderno	34.20	25.25	24.99	24.60	24.47	24.89	25.33	25.76	25.70	25.13	24.65	24.91	24.96	25.05
Cartignole	28.90	20.41	20.58	20.46	20.35	20.62	20.69	20.80	20.92	20.62	20.39	20.56	20.35	20.56
Misano (Cà Ronca)	48.90	26.82	26.59	26.42	26.31	26.76	26.82	27.33	27.25	27.07	26.54	26.56	26.66	26.76
Scarsà	13.20	12.52	12.35	12.48	12.39	12.39	12.07	11.61	11.26	11.14	11.16	12.22	12.34	11.96
Istrana	37.00	25.33	25.18	25.18	25.03	25.33	25.35	25.67	25.68	25.63	25.09	25.12	25.26	25.32
Veduggio	44.60	31.98	31.83	31.73	31.66	31.87	32.05	31.86	32.05	32.25	32.27	32.26	32.09	31.99
Baron (Fossola)	66.90	35.37	35.19	34.81	34.72	35.15	35.30	35.30	36.28	36.05	35.48	35.14	35.34	35.38
Castelfranco Veneto	41.00	36.70	36.60	36.69	36.51	36.50	36.67	36.74	36.86	36.86	36.80	36.85	36.90	36.72

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1962

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Castello di Godego	54.15	40.35	40.35	40.44	40.19	40.13	40.38	40.55	40.66	40.84	40.80	40.65	40.65	40.49
Le Matte (Godego)	45.30	39.56	39.70	39.69	39.44	39.35	39.51	39.63	39.67	39.79	39.91	39.77	39.73	39.64
Villareggia	28.10	21.58	21.59	21.91	21.77	21.78	21.83	21.46	21.34	21.22	21.20	21.43	21.43	21.56
Villa del Conte	27.70	25.60	26.08	25.51	25.44	26.30	26.30	25.68	25.84	25.81	25.82	25.99	26.04	25.87
Abbazia Piondi	35.08	34.10	34.07	34.13	34.06	33.98	33.96	33.70	33.37	33.18	33.23	34.09	34.12	33.83
Murano	24.60	23.43	23.27	23.46	23.28	23.32	23.37	22.89	22.67	22.87	22.84	23.31	23.27	23.06
Sant'Anna Morosina (Saghezza)	30.25	29.48	29.39	29.43	29.38	29.40	29.37	29.33	29.37	29.37	29.36	29.42	29.39	29.38
Campo San Martino	25.20	21.10	20.86	21.98	21.95	21.74	21.14	20.61	20.12	20.16	20.01	20.20	20.44	20.56
Pavola	28.50	27.07	26.74	27.53	27.13	26.84	26.54	25.96	25.84	25.38	25.17	26.03	26.13	26.36
San Giorgio in Bosco	30.52	28.55	28.49	28.63	28.48	28.45	28.33	28.29	28.30	28.27	28.48	28.46	28.46	28.43
Bolsanella	36.40	35.54	35.63	35.77	35.53	35.52	35.56	35.56	35.53	35.53	35.53	35.58	35.53	35.56
Cittadella	49.60	48.55	48.47	48.53	48.29	48.35	48.52	48.52	48.54	48.75	48.75	48.69	48.63	48.55
Rosa (Borgo Tocchi)	102.85	53.07	52.62	52.37	52.37	52.37	53.25	54.02	54.53	54.70	53.87	52.83	53.01	53.25
Stroppari	70.45	55.36	54.98	54.98	54.65	55.29	55.44	55.58	55.98	55.76	54.97	54.94	55.19	55.26
Cartigliano	85.18	71.59	70.06	70.55	71.22	72.22	72.95	72.18	69.82	67.81	67.06	71.26	71.12	70.70
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	9.16	9.05	9.23	9.02	0.96	9.07	8.99	8.91	8.90	8.91	9.10	9.07	9.04
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.73	10.37	10.33	10.34	10.36	10.33	10.29	10.17	10.06	10.00	10.09	10.34	10.36	10.25
Casa Fuggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.62	10.57	10.60	10.63	10.63	10.59	10.68	10.58	10.61	10.57	10.65	10.63	10.61
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.78	10.72	10.77	10.79	10.74	10.67	10.67	10.63	10.66	10.70	10.82	10.68	10.73
Pianola sul Brenta	27.40	25.04	24.73	25.49	25.16	25.02	24.80	24.44	24.10	23.82	23.67	24.24	24.42	24.58
Caminone (Via Buschi)	27.10	25.93	25.93	26.08	25.84	25.83	25.72	25.60	25.48	25.42	25.51	26.00	25.89	25.76
Grantorto	36.35	34.13	34.08	34.14	34.04	34.09	34.15	34.13	34.07	33.95	33.97	34.22	34.10	34.09
Grona	30.08	29.03	28.94	29.13	29.20	29.87	29.14	29.12	29.08	29.03	28.87	29.39	29.46	29.14
Carnesola	54.98	53.28	53.09	53.27	53.39	53.62	53.46	53.25	53.15	53.21	53.08	53.52	53.09	53.28
Geme	35.10	34.26	33.87	33.94	33.95	34.05	33.88	33.91	34.17	34.10	33.84	34.31	34.10	34.03
Calmezza	39.08	38.38	38.24	38.32	38.30	38.31	38.26	38.19	38.30	38.18	38.15	38.36	38.22	38.24
Rampazzo	27.95	26.84	26.67	26.86	26.62	26.70	26.59	26.54	26.74	26.71	26.67	27.05	26.76	26.71

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1962


BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(sinistra) FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Meta	89.40	72.07	71.96	71.96	72.30	74.27	74.30	73.26	71.96	71.96	71.96	72.49	72.16	72.57
Crosara di Nevo	78.68	70.67	69.71	69.52	70.49	71.67	71.86	71.10	69.22	67.81	66.77	69.32	70.06	69.85
Casa Regolato	91.10	71.43	70.40	69.89	70.90	72.47	73.10	72.13	70.54	69.29	68.06	68.79	70.69	70.65
Pomolsone	54.70	52.74	52.59	52.77	53.00	53.06	52.82	53.01	52.99	52.81	52.56	52.90	52.91	52.81
Casa Cocchetto	160.00	71.58	70.66	70.19	71.27	72.14	73.18	72.25	70.81	69.20	68.70	68.59	70.62	70.72
Secosale	75.08	68.88	68.20	67.90	68.60	69.38	69.82	69.34	68.02	66.32	65.71	66.79	68.09	68.10
Colombare	32.50	32.46	32.30	32.36	32.27	32.27	32.17	32.10	32.14	32.17	32.15	32.55	32.35	32.27
Gratinotina	31.00	30.44	30.24	30.54	30.51	30.61	30.33	30.03	29.87	29.74	29.67	30.27	30.29	30.21
Schiavon	72.70	68.00	67.47	67.62	67.52	68.45	68.97	68.50	67.36	66.04	65.25	66.86	67.42	67.36
Bressanvido	56.00	53.99	53.96	54.12	54.00	54.07	53.99	54.11	54.14	54.00	53.87	53.99	54.01	54.02
Quinto Vicentino	36.14	35.62	35.33	35.72	35.47	35.33	35.16	35.09	34.73	34.78	34.83	35.49	35.30	35.34
Casa Bertolin	89.90	70.52	69.85	69.46	70.16	71.19	72.04	71.34	70.10	68.48	67.63	68.16	69.72	69.89
Casa Schiavo	71.53	67.41	66.94	66.54	67.12	67.95	68.33	67.75	66.69	65.34	64.47	64.95	66.37	66.68
Bolsano Vicentino	43.40	42.80	41.97	42.12	42.06	42.01	41.94	41.90	42.12	41.97	41.87	42.12	41.96	42.00
Maragnolo	76.05	67.87	66.95	66.65	67.11	68.78	69.15	67.39	65.66	64.63	63.88	64.49	66.97	66.63
Sandrijo	66.50	61.79	61.11	61.15	61.33	62.39	62.41	61.22	60.21	59.68	59.34	60.64	61.42	61.05
Monticello Conte Otto	40.64	40.15	39.82	40.10	39.93	39.86	39.78	39.39	39.21	39.05	39.00	40.12	40.02	39.71
Dueville	59.20	55.40	55.26	54.96	55.03	55.86	56.03	55.23	54.33	53.82	53.33	55.18	55.24	55.06
Rota di Caldiero	39.50	36.05	36.06	36.41	36.30	36.25	36.17	35.74	35.43	35.35	35.25	35.52	35.54	35.34
Vago	47.10	41.65	41.13	41.50	41.42	41.60	41.52	40.80	40.28	40.01	39.80	39.98	40.04	40.81
Spessapetra	40.00	38.57	38.45	38.49	38.50	38.81	38.96	38.82	38.66	38.49	38.43	38.57	38.45	38.60
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.56	33.29	33.30	33.16	33.62	33.99	34.18	34.20	34.42	34.15	33.76	33.50	33.76
San Fermo	42.60	38.44	38.23	38.14	38.34	39.11	39.63	40.01	39.96	39.91	39.44	38.78	38.47	39.04
Torbole di Tomba	55.80	47.53	47.06	46.76	46.84	47.82	48.65	49.29	49.58	49.85	49.29	48.33	47.70	48.22
Dossobuono	64.60	49.73	50.01	48.96	48.80	48.79	49.68	50.65	50.96	51.23	52.17	52.11	52.07	50.39
San Mamme (Cà d'Albera)	95.40	52.92	52.24	51.91	51.82	51.29	52.48	53.91	54.90	55.63	55.63	54.64	53.71	53.36
Poviglio	46.50	42.34	42.13	42.01	41.96	42.13	42.31	42.56	42.68	42.68	42.60	42.46	42.33	42.34

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).
2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).
3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).
4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo ($tons$).
5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tons/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9743 (Bacino utile per la torbida km² 5151); parte permeabile 57% altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbidimetriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.60 m s. m. Caratteristiche torbidimetriche medie annue del periodo 1957 - 1961: portata torbida kg/s 29.429, torbidità specifica kg/m³ 0.091, deflusso torbido unitario tonni/km² 181.624.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	0.892	0.614	0.554	0.480	0.725	0.299	0.862	0.557	0.882	0.325	0.410	0.287	0.211
	kg/s	572.584	79.206	64.818	45.150	101.158	102.884	372.884	196.621	319.336	61.100	53.200	136.598	24.054
Min.	kg/m ³	0.009	0.052	0.017	0.012	0.017	0.047	0.023	0.046	0.014	0.011	0.009	0.019	0.012
	kg/s	0.864	6.604	2.040	1.416	2.159	11.609	7.843	14.161	3.080	1.859	1.206	2.306	0.864
Med.	kg/m ³	0.162	0.196	0.230	0.161	0.186	0.158	0.186	0.157	0.118	0.100	0.187	0.203	0.072
	kg/s	36.431	22.849	27.272	16.967	32.316	85.711	81.000	49.962	32.487	18.366	21.261	30.687	7.781
10 ³ tonn.		1.059.998	61.199	65.976	45.443	83.503	140.669	237.450	133.819	87.013	47.604	56.943	79.538	20.241
tonni/km ²		206.583	11.927	12.858	8.856	16.274	27.415	46.277	26.080	16.958	9.278	11.097	15.581	4.062

(1) Sono state eseguite osservazioni torbidimetriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbidimetriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 280 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbidimetriche medie annue del periodo 1957-1961: portata torbida kg/s 27.496, torbidità specifica kg/m³ 0.101.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1962

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	2.779	0.098	0.039	0.122	0.197	0.324	2.778	0.724	0.289	0.077	0.177	0.123	0.557
	kg/s	1.300.572	13.410	5.148	18.788	52.008	118.776	1.380.872	173.760	66.759	9.356	38.895	15.498	72.418
Min.	kg/m ³	0.002	0.003	0.002	0.010	0.008	0.003	0.007	0.011	0.010	0.010	0.004	0.005	0.009
	kg/s	0.260	0.900	0.260	1.390	0.816	0.483	5.213	2.563	1.690	1.200	0.536	0.750	1.080
Med.	kg/m ³	0.081	0.032	0.017	0.043	0.048	0.081	0.388	0.068	0.052	0.030	0.031	0.026	0.189
	kg/s	21.931	4.847	2.346	5.888	11.173	25.287	151.304	16.461	10.514	5.778	4.061	4.461	28.300
10 ³ tonn.		689.513	12.982	5.680	15.796	28.962	67.595	392.179	44.090	27.623	9.793	10.880	11.560	62.400

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1962

I dati climatici e idrologici osservati nel 1962 in alcune tipiche località del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i valori normali allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche dell'anno stesso.

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla Tab. I^a, è stata ovunque più bassa della normale con scostamenti compresi tra un massimo di $-1^{\circ}1$ (Bolzano) e un minimo di $-0^{\circ}2$ (Chioggia), conseguenza di un anno durante il quale i valori medi mensili inferiori al normale sono stati di gran lunga più numerosi di quelli superiori. Infatti, ad eccezione del gennaio e agosto e, per molte località (10 sulle 12 della tabella) anche dell'ottobre, tutti i rimanenti mesi hanno registrato medie mensili nettamente inferiori al normale. Particolarmente elevati gli scostamenti negativi di marzo e dicembre che oltrepassano, in gran parte degli osservatori, i 2° , raggiungendo massimi di $4^{\circ}2$ (Belluno in dicembre) e $3^{\circ}7$ (Colle Vanda in marzo e Bolzano in dicembre). Gli scostamenti positivi più elevati sono quasi ovunque quelli osservati in agosto che risultano compresi tra un massimo di $3^{\circ}0$ (Trento) e un minimo di $1^{\circ}7$ (Lido - Venezia).

Il gennaio è stato in tutti gli osservatori preso in considerazione meno rigido del normale; ciò ha determinato lo spostamento a dicembre del mese più freddo dell'anno. Irregolare anche la posizione del mese più caldo che, contro la norma, è caduto anche quest'anno, come già si era verificato nel 1960 e nel 1961, in agosto invece che in luglio.

Dalla Tab. II dove sono riportate le temperature medie stagionali si nota in primo luogo come l'inverno sia stato quasi in tutti gli osservatori leggermente meno freddo del normale (uniche

eccezioni Udine e Vicenza), mentre la primavera appare decisamente più fredda. In questa stagione gli scostamenti in meno hanno superato ovunque il valore di un grado, con punte massime di $2^{\circ}2$ e $1^{\circ}7$ a Bolzano e a Trento.

Le medie estive ed autunnali pur denunciando una prevalenza delle località con valori inferiori alla norma (7 su 12), risultano comunque in un senso o nell'altro poco discoste dai rispettivi dati normali.

I massimi e i minimi assoluti del 1962 non hanno né superato né raggiunto gli estremi sino ad oggi osservati. Molto lontani da questi si sono mantenuti in particolar modo i minimi; un po' meno i massimi che a Chioggia e a Colle Vanda hanno toccato i $36^{\circ}2$ e i $33^{\circ}4$, valori che si avvicinano molto ai rispettivi massimi assoluti del luglio 1950 ($36^{\circ}5$) e 1952 ($34^{\circ}0$).

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione media annua registrata nell'osservatorio di Lido - Venezia (Tab. III) è stata di 761.6 mm, superiore di 0.2 mm al valore normale (1914-1961). Ad eccezione del marzo e del novembre e dicembre (pressione inferiore alla normale di 4.4 mm, 2.2 mm e 1.3 mm) e del settembre (eguale), in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di 2.6 mm (giugno) e un minimo di 0.2 mm (aprile).

III. — VENTO

La velocità media annua del vento (Tab. IV) nei nove osservatori del compartimento che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno (esclusi pertanto Udine e Bolzano) è stata in alcuni superiore (4), in altri inferiore (5) al normale con scostamenti, in un senso o nell'altro, compresi tra massimi di 1.6 km/h (Treviso) e -2.5 km/h

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	6.4	5.3	6.3	13.3	16.4	19.9	22.1	25.5	19.6	15.8	9.7	4.6	13.7
	Media 1920-61	4.9	5.4	9.0	13.1	17.6	21.2	22.8	23.5	20.2	14.9	10.2	6.4	14.2
	Scostamento	1.5	-0.1	-2.7	0.2	-1.2	-1.3	-1.7	2.0	-0.6	0.9	-0.5	-1.8	-0.5
UDINE	Anno 1962	6.3	6.4	5.3	12.2	15.4	19.0	21.4	24.8	18.4	14.5	7.5	2.2	12.4
	Media 1920-22 + 31-61	3.1	4.5	8.3	12.5	17.0	20.5	22.9	22.5	18.9	13.6	8.3	4.7	13.1
	Scostamento	1.2	-1.1	-3.0	-0.3	-1.6	-1.5	-1.5	2.4	-0.5	0.9	-0.8	-2.5	-0.7
BELLUNO	Anno 1962	1.8	2.3	4.4	10.2	12.5	16.9	19.5	22.4	16.9	11.9	6.1	-3.3	10.1
	Media 1920-61	-0.7	1.6	6.4	10.7	14.9	18.4	20.7	20.2	16.9	11.6	5.6	0.9	10.6
	Scostamento	2.5	0.7	-2.0	-0.5	-1.4	-1.5	-1.2	2.2	0.0	0.3	-0.5	-4.3	-0.5
TREVISO	Anno 1962	4.8	4.0	6.0	12.7	16.0	19.9	22.1	25.2	19.3	14.9	8.2	2.3	12.9
	Media 1920-61	2.9	4.4	8.4	12.8	17.5	21.3	22.7	22.9	19.4	13.9	8.5	4.8	13.2
	Scostamento	1.1	-0.4	-2.4	-0.1	-1.5	-1.4	-1.6	2.3	-0.1	1.0	-0.3	-2.0	-0.4
LIDO (Venezia)	Anno 1962	3.9	4.2	6.1	12.2	16.1	19.7	21.9	24.7	19.4	14.6	8.6	2.6	12.8
	Media 1920-61	3.1	4.5	8.4	12.8	17.4	21.1	22.8	23.0	19.3	14.4	9.0	4.7	13.5
	Scostamento	0.8	-0.3	-2.3	-0.6	-1.3	-1.4	-1.7	1.7	-0.4	0.2	-0.4	-2.1	-0.7
CHIOGGIA	Anno 1962	3.3	4.7	6.2	13.0	16.7	20.5	23.1	26.1	20.5	15.3	9.1	2.8	13.6
	Media 1920-61	3.0	4.4	8.4	13.0	17.5	21.3	24.8	23.8	20.7	14.8	9.0	4.9	13.7
	Scostamento	0.3	0.3	-2.1	0.0	-0.8	-0.8	-0.9	2.3	-0.2	1.0	0.1	-2.1	-0.2
PADOVA	Anno 1962	2.7	3.6	5.9	12.6	16.2	19.8	22.4	25.2	19.1	14.0	7.7	0.9	12.5
	Media 1920-61	1.9	3.7	8.3	12.7	17.3	21.2	22.8	22.9	19.2	13.4	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	0.8	-0.1	-2.4	-0.1	-1.0	-1.4	-1.2	2.4	-0.1	0.6	-0.1	-2.3	-0.4
COLLE VENDA	Anno 1962	2.9	1.8	2.1	10.0	13.0	16.6	19.2	22.8	16.7	12.3	5.0	1.2	10.3
	Media 1916-61	1.4	2.4	5.8	9.7	14.1	17.9	20.8	20.2	16.9	11.4	6.4	2.9	10.2
	Scostamento	1.5	-0.6	-3.7	0.3	-1.1	-1.3	-1.3	2.6	-0.2	0.9	1.4	-1.7	-0.5
ROVIGO	Anno 1962	2.6	3.6	5.8	12.4	16.8	20.5	22.8	25.8	19.1	13.7	7.4	0.2	12.6
	Media 1919-50 + 57-61	1.6	3.9	8.5	12.9	17.6	21.6	24.1	23.4	19.6	13.8	8.0	3.1	13.2
	Scostamento	1.0	-0.3	-2.7	-0.5	-0.8	-1.1	-1.3	2.4	-0.5	-0.1	-0.6	-2.9	-0.6
VICENZA	Anno 1962	3.0	3.2	5.5	12.7	16.4	20.0	22.7	25.2	19.5	14.8	8.5	1.8	12.8
	Media 1920-61	2.4	4.1	8.5	12.8	17.3	21.2	22.8	22.8	19.2	13.7	8.2	3.3	13.1
	Scostamento	0.6	-0.9	-3.0	-0.1	-0.9	-1.2	-0.9	2.4	0.3	1.1	0.3	-2.0	-0.3
BOLZANO	Anno 1962	1.4	3.0	5.3	11.3	15.1	18.7	20.8	22.3	17.9	11.7	4.8	-2.2	10.9
	Media 1921-44 + 49-61	0.6	2.6	8.5	12.9	16.9	20.6	22.4	21.5	18.1	12.1	5.9	1.5	12.0
	Scostamento	0.8	-0.6	-3.2	-1.6	-1.8	-1.8	-1.7	1.8	-0.2	-0.4	-1.1	-3.7	-1.1
TRENTO	Anno 1962	1.9	3.3	5.0	10.8	15.1	18.9	21.1	24.1	18.4	13.2	5.2	-1.6	11.3
	Media 1920-61	0.5	3.2	7.8	12.1	16.1	19.7	22.0	21.1	17.0	12.0	6.1	1.8	11.7
	Scostamento	1.4	0.1	-2.8	-1.3	-1.0	-0.8	-0.9	3.0	0.6	1.2	-0.9	3.4	-0.4

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

Osservatorio	Quota m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo presso in esame
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.6	5.8	15.5	-6.1	13.2	13.0	20.6	-1.1	22.8	22.5	33.4	8.9	15.1	15.0	29.6	2.9	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920-61
Udine	146	4.1	3.8	13.1	-5.9	12.6	11.0	29.6	-1.9	22.0	21.8	35.4	8.2	18.6	13.5	29.8	0.0	38.9 (lug. 1921)	-15.9 (gen. 1947)	1920-22a31-61
Belluno	380	0.6	1.8	13.4	-9.8	10.7	9.4	27.0	-5.0	19.8	19.6	33.8	4.8	11.4	11.3	30.0	-5.2	38.4 (lug. 1947)	-18.8 (feb. 1929)	1920-61
Treviso	26	3.9	4.0	11.6	-4.2	12.9	11.6	27.5	-0.9	22.6	22.4	33.5	9.4	13.9	14.1	29.6	-0.4	37.3 (lug. 1945)	-14.5 (feb. 1929)	1920-61
Lido (Venezia)	4	4.1	4.2	12.9	-2.8	13.9	11.5	27.4	-0.6	22.6	23.1	34.0	10.4	14.4	14.3	30.5	0.5	36.0 (lug. 1938)	-12.4 (feb. 1929)	1920-61
Chioggia	4	4.1	4.4	13.4	-3.0	13.8	11.7	29.0	-0.1	23.0	23.2	36.2	10.7	14.8	15.1	30.2	1.2	36.5 (lug. 1950)	-11.3 (gen. 1934)	1908-61
Padova	12	3.0	3.3	14.2	-3.6	12.8	11.6	27.7	-3.7	22.6	22.5	35.7	6.8	13.5	13.6	31.0	-2.2	39.0 (lug. 1937)	-14.3 (feb. 1929)	1920-61
Colle Vonda	565	2.3	2.3	17.7	-9.7	9.9	8.4	25.9	-0.3	19.5	19.5	33.4	4.6	11.6	11.8	29.9	-2.7	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1939)	1916-61
Revigo	4	2.9	3.0	14.7	-5.5	12.0	11.7	29.3	-4.0	23.0	23.0	36.8	7.5	13.8	13.4	33.6	-3.1	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50a57-61
Vicenza	39	3.4	3.3	12.4	-6.2	12.9	11.5	27.9	-4.0	22.5	22.6	34.9	8.3	13.7	14.3	30.7	-1.7	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920-61
Belluno	254	1.9	2.0	16.1	-8.5	12.8	10.6	29.2	-3.9	21.5	20.9	33.9	6.2	12.0	11.5	32.1	-5.6	38.1 (ago. 1948)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44a49-61
Trento	309	1.8	2.5	15.3	-5.9	12.0	10.8	29.2	-3.4	20.9	21.4	37.3	5.6	13.0	12.3	33.3	-4.5	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920-61

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Settemb.	Ott.	Nov.	Dic.	ANNO
Media 1962	64.8	63.5	57.0	60.1	60.8	63.4	61.0	61.8	62.3	64.4	60.0	60.9	61.6
Valore normale 1914-61	62.7	62.0	61.4	59.9	60.5	60.8	60.4	60.7	62.3	62.3	62.2	62.3	61.4
Scostamento	1.8	1.5	-4.4	0.2	0.3	2.6	0.6	1.1	0.0	2.1	-2.2	-1.3	0.2
Estremi assoluti	Massima	73.0	73.9	69.1	66.6	68.8	71.0	66.3	67.1	67.8	70.6	70.7	73.8
	Minima	50.9	38.8	43.4	43.1	52.8	52.0	50.7	54.8	52.9	47.2	47.8	38.1
Escursione mensile 1962	22.1	35.1	25.7	23.5	12.3	19.0	15.6	12.5	14.9	23.4	22.9	42.7	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-61	74.1	73.6	73.1	69.0	67.5	67.1	66.2	64.7	69.4	70.6	73.1	73.3	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-61	47.2	46.9	47.8	47.9	51.3	52.1	52.3	52.4	52.4	48.9	44.9	44.9	
Escursione mensile media	26.9	26.7	24.3	21.1	16.3	15.0	13.9	14.3	17.0	21.7	26.2	26.3	
Scostamento	-4.2	8.4	1.4	2.4	-3.5	4.0	1.7	-1.8	-2.1	1.7	-3.3	14.4	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	11.5	12.1	14.7	9.5	8.2	11.5	11.1	10.1	11.9	13.5	10.8	14.4	11.7
	Media 1920-61	14.0	18.0	13.0	11.0	9.4	9.5	9.3	10.2	10.8	13.0	13.2	14.7	11.9
	Scostamento	-2.5	-2.9	2.7	-1.5	-1.2	2.0	1.8	-0.1	1.1	0.5	-2.4	-0.3	-0.2
UDINE	Anno 1962	"	18.2	19.7	"	16.9	16.3	18.7	19.7	19.3	19.9	18.1	17.7	"
	Media 1920-21 e 31-61	14.3	14.2	18.1	14.3	13.5	12.8	13.2	13.3	13.8	14.9	14.8	14.4	14.0
	Scostamento	"	4.0	4.6	"	3.4	3.5	5.5	6.4	5.5	5.0	3.3	3.3	"
TREVISO	Anno 1962	7.1	9.5	10.1	"	10.4	8.2	9.1	8.7	8.7	9.6	10.0	7.4	9.3
	Media 1924-61	6.4	7.0	8.4	8.2	8.2	7.9	7.5	7.2	6.6	6.7	6.7	6.8	7.4
	Scostamento	0.7	2.5	1.7	"	2.2	0.3	1.6	1.5	2.1	2.9	3.3	0.6	1.9
LIDO (Venezia)	Anno 1962	"	15.2	17.3	14.7	14.5	13.4	13.2	11.3	13.7	14.2	15.4	14.9	14.3
	Media 1923-61	14.0	15.3	16.1	18.4	15.2	15.0	14.0	13.7	13.8	13.7	14.2	14.8	14.7
	Scostamento	"	-0.1	1.1	-1.7	-0.7	-1.6	-0.8	-2.4	-0.1	0.5	1.2	0.1	-0.4
CHIOGGIA	Anno 1962	10.1	12.1	14.1	9.9	10.2	10.7	10.7	8.2	10.7	13.3	12.4	13.8	11.3
	Media 1950-61	12.2	13.6	12.4	13.0	11.6	10.7	9.9	10.4	10.9	11.7	12.2	11.0	11.5
	Scostamento	-2.1	-0.5	1.7	-3.1	-1.4	0.0	0.8	-2.2	-0.2	1.5	0.2	2.8	-0.2
PADOVA	Anno 1962	4.2	6.5	7.0	7.2	6.9	6.1	5.5	5.6	6.1	6.0	5.9	4.3	5.9
	Media 1920-61	4.5	5.2	6.2	8.8	6.2	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.5	5.3
	Scostamento	-0.3	1.3	0.8	0.6	0.7	0.1	-0.1	0.3	1.2	1.4	1.5	-0.2	0.6
COLLE VENDA	Anno 1962	17.9	21.3	18.7	21.5	16.8	16.2	15.7	13.8	16.4	20.3	22.8	19.0	18.3
	Media 1920-61	16.7	17.5	18.7	18.3	17.3	16.2	15.3	15.4	16.2	18.7	18.6	18.5	17.3
	Scostamento	1.2	3.8	0.0	3.2	-0.5	0.0	0.4	-1.6	0.2	1.6	4.2	0.5	1.0
ROVIGO	Anno 1962	5.5	6.4	"	6.3	5.0	4.3	4.1	4.3	4.7	4.3	5.0	5.1	5.0
	Media 1920-50 e 57-61	7.5	8.3	8.8	8.5	7.6	7.3	7.1	7.0	6.8	7.1	7.2	7.8	7.5
	Scostamento	-2.0	-1.9	"	-2.2	-2.6	-3.0	-3.0	-2.7	-2.1	-2.8	-2.2	-2.7	-2.5
VICENZA	Anno 1962	3.7	5.8	4.6	7.1	6.5	4.3	4.6	4.9	4.0	3.8	3.6	"	4.8
	Media 1920-61	4.0	4.5	5.3	8.8	5.8	5.5	5.3	4.8	4.3	4.1	4.1	4.7	4.9
	Scostamento	-0.3	1.3	-0.7	1.1	0.7	-1.3	-0.7	0.1	-0.3	-0.3	-0.5	"	-0.1
BOLZANO	Anno 1962	6.2	5.5	7.0	10.1	8.6	8.8	7.4	5.7	3.8	"	"	6.5	"
	Media 1921-44 e 51-61	8.5	4.6	5.1	8.4	5.2	5.1	5.0	4.6	3.7	3.1	2.6	3.0	4.2
	Scostamento	2.7	0.9	-1.9	4.7	3.4	3.7	2.4	1.1	0.1	"	"	3.5	"
TRENTO	Anno 1962	5.3	6.6	7.4	7.6	7.8	8.2	7.1	6.9	7.3	5.3	5.3	5.3	6.7
	Media 1921-61	4.7	5.3	6.2	8.9	6.5	8.9	6.8	6.4	5.7	4.8	4.8	4.5	5.3
	Scostamento	0.6	1.3	1.2	0.7	1.3	1.3	0.3	0.5	1.6	0.5	0.5	0.7	0.9

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1962	[60]	ENE	68	E	76	RNE	54	RNE	46	ENE	60	ESE	60	ENE	42	ESE	64	SW	48	E	60	ESE	64	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-61)	61		64		64		67		57		53		53		53		55		60		60		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	RNE	100	RNE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	"	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1954-51		1944		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	"	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	38	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1962

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	60	ENE	51	ENE	69	ENE	44	ENE	42	ENE	50	ENE	44	ENE	37	E	50	ENE	45	ENE	42	NE	78	NNE
Udine	"	"	66	NNE	70	ESE	"	"	70	ESE	58	ESE	60	ESE	66	ESE	80	ESE	72	ESE	60	ESE	68	ESE
Treviso	48	NNE	30	NNE	40	ENE	"	"	38	ENE	42	RNE	30	NNE	32	NNE	38	ENE	40	ENE	42	NNE	34	ENE
Lido (Venezia)	[60]	ENE	68	E	76	ENE	54	ENE	46	ENE	60	ESE	60	ENE	42	E	64	ENE	48	E	60	ESE	64	ENE
Chioggia	60	NE	53	E	62	ENE	55	ENE	38	E	60	ENE	60	ENE	46	ENE	61	E	60	NE	58	E	88	E
Padova	27	ENE	26	WNW	28	NE	26	NW	37	SW	26	N	21	ENE	18	NE	25	ENE	28	NE	24	ENE	19	NE
Collo Vercato	69	N	69	N	84	NE	66	N	55	N	71	NW	60	NE	54	NE	54	NE	75	NE	78	NE	100	NNE
Rovigo	30	ENE	30	ENE	"	"	26	NNE	24	NW	26	NNE	22	NNE	16	NNE	24	ENE	18	ENE	22	NNE	22	NNE
Vicenza	27	NNW	32	NNW	30	ENE	32	NNW	37	WSW	28	NNE	32	WSW	23	WSW	27	ENE	30	NNE	35	NNW	"	"
Bolzano	30	ENE	26	E	29	ENE	38	NE	36	E	30	E	38	ENE	38	ENE	28	ENE	"	"	"	"	34	ENE
Trento	38	E	35	E	31	NW	35	NNW	34	N	29	N	28	SE	28	SSE	27	W	24	W	28	NNW	29	NNW

(Rovigo) e minimi di 0.6 km/h (Padova) e -0.1 km/h (Vicenza).

Tra i valori mensili della velocità appaiono più frequenti nel corso dell'anno quelli superiori al normale che prevalgono in modo più evidente in marzo e ottobre e un po' meno in novembre e dicembre. In nessun mese si osserva una decisa prevalenza di valori inferiori al normale. Gli scostamenti in un senso o nell'altro risultano comunque piuttosto bassi, con massimi positivi di 6.4 km/h (Udine in agosto), 4.7 km/h (Bolzano in aprile), 3.9 km/h (Colle Vento in novembre) e negativi di 3.1 km/h (Chioggia in aprile), 3.0 km/h (Rovigo: giugno e luglio) e 2.9 km/h (Trieste in febbraio).

La massima velocità oraria (Tab. V) osservata a Lido - Venezia è stata in 5 mesi (I, IV, V, VIII,

X) inferiore, in uno (XI) eguale e nei 6 rimanenti mesi superiore alla media dei massimi del periodo 1923-1961. Il massimo è caduto in marzo (76 km/h contro i 64 km/h della media) e il minimo in agosto (42 km/h contro i 53 km/h della media).

In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo. Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state, come di consueto, quelle comprese tra le direzioni ENE (7 mesi), E (3 mesi) e ESE (2 mesi). Le massime velocità orarie registrate nel corso dell'anno negli osservatori del compartimento (Tab. VI) sono state, oltre ai 76 km/h del marzo a Lido - Venezia e del dicembre a Trieste, i 100 km/h a Colle Vento, sempre del dicembre.




Fig. 1

Tabella VII. —

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	5.4	4.9	8.8	5.7	5.6	5.1	3.8	1.9	3.9	3.4	7.0	5.2	5.0
	Media 1924-61	5.9	5.3	5.7	5.8	5.8	4.9	3.7	3.3	4.4	5.4	8.3	8.3	5.3
	Scostamento	-0.5	-0.9	2.3	-0.1	-0.2	0.2	0.1	-1.9	-0.5	-2.0	0.7	-1.1	-0.3
UDINE	Anno 1962	5.3	5.0	7.7	5.7	6.4	5.6	3.8	3.2	4.1	3.5	7.1	5.2	5.2
	Media 1924-22 e 31-61	5.4	5.1	5.3	5.7	5.6	5.3	4.3	4.2	4.5	5.1	5.4	5.5	5.1
	Scostamento	-0.1	-0.1	2.4	0.0	1.0	0.4	-0.4	-1.0	-0.4	-1.6	1.7	-0.3	0.1
BELLUNO	Anno 1962	5.0	4.3	7.8	6.3	7.4	7.0	6.5	6.3	5.8	4.5	7.8	4.8	6.2
	Media 1924-61	4.4	4.3	5.3	8.8	8.0	5.4	4.5	4.4	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0
	Scostamento	0.6	0.5	2.6	0.8	1.4	1.6	2.0	1.9	0.8	-0.5	2.8	0.0	1.2
TREVISO	Anno 1962	5.7	5.5	8.0	6.3	6.4	6.4	5.0	3.9	5.1	4.5	7.8	4.7	5.8
	Media 1920-61	5.8	5.5	5.9	6.2	8.2	5.5	4.4	4.3	5.8	5.5	6.1	6.1	5.6
	Scostamento	-0.1	0.0	2.1	0.1	0.1	0.9	0.6	-0.4	0.1	-1.0	1.7	-1.4	0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1962	6.8	5.3	8.1	6.7	6.7	6.3	4.4	3.1	3.9	3.9	7.7	5.8	5.7
	Media 1920-61	6.5	6.0	5.9	6.1	5.9	5.3	3.7	4.0	4.9	5.6	6.4	8.8	5.6
	Scostamento	0.3	-0.7	2.2	0.6	0.8	1.1	0.7	-0.9	-1.0	-1.7	1.3	-1.0	0.1
CHIOGGIA	Anno 1962	6.8	4.4	7.4	5.7	5.5	5.2	3.4	2.5	4.2	3.6	7.0	5.5	5.1
	Media 1947-61	6.7	6.2	5.6	5.3	5.4	4.3	3.3	3.5	4.2	5.0	6.6	7.2	5.3
	Scostamento	0.1	-1.8	1.9	0.4	0.1	0.4	0.1	-1.0	0.0	-1.4	0.4	-1.7	-0.2
PADOVA	Anno 1962	6.4	4.3	8.8	5.9	6.3	6.1	3.7	2.7	4.2	3.7	7.5	6.5	5.4
	Media 1921-61	6.4	6.0	6.1	6.4	6.3	6.0	4.5	4.5	5.8	5.7	8.7	8.7	5.3
	Scostamento	0.0	-1.7	1.9	-0.5	0.5	0.1	-0.6	-1.3	-1.1	-2.0	0.8	-1.2	-0.4
COLLE VENDA	Anno 1962	5.1	4.4	7.3	6.1	5.9	5.4	3.5	2.5	3.9	3.6	7.1	4.1	4.9
	Media 1916-61	5.6	5.4	5.9	8.2	6.0	5.3	4.1	4.2	4.9	5.5	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-0.5	-1.0	1.4	-0.2	-0.1	0.1	-0.6	-1.7	-1.0	-1.9	1.1	-1.8	-0.5
ROVIGO	Anno 1962	7.3	3.5	6.1	4.7	4.1	3.6	1.7	0.3	2.3	3.9	7.8	5.2	4.3
	Media 1924-50 e 57-61	6.7	5.6	5.5	5.4	5.4	4.1	2.8	3.2	4.1	5.0	6.7	7.8	5.1
	Scostamento	0.6	-2.1	0.6	-0.7	-1.3	-0.5	-1.1	-2.9	-1.3	-1.1	1.1	-1.3	-0.8
VICENZA	Anno 1962	5.5	5.1	7.7	6.4	6.0	6.1	4.3	3.0	3.3	3.8	7.2	5.1	5.3
	Media 1921-61	5.9	5.5	5.9	8.3	6.2	5.5	4.3	4.2	4.9	5.3	6.0	6.1	5.5
	Scostamento	-0.4	-0.4	1.8	0.3	-0.2	0.6	0.1	-1.2	-1.6	-1.5	1.2	-1.0	-0.2
BOLZANO	Anno 1962	4.5	4.3	5.6	4.9	5.6	4.4	4.3	3.7	3.4	3.4	8.1	3.9	4.5
	Media 1921-44 e 49-61	4.6	4.6	5.0	5.7	5.8	5.3	4.5	4.5	4.8	4.8	5.3	5.0	5.0
	Scostamento	-0.1	-0.3	0.6	-0.8	-0.2	-0.9	-0.3	-0.8	-1.4	-1.4	0.8	-1.1	-0.5
TRENTO	Anno 1962	3.5	3.0	5.3	5.1	5.4	5.2	4.7	3.4	2.5	3.7	8.5	3.4	4.4
	Media 1921-61	4.8	4.8	5.3	6.0	8.2	5.6	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-1.3	-1.8	0.5	-0.9	-0.8	-0.4	-0.1	-1.5	-2.6	-1.5	1.1	-1.7	-0.9

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1962	64	54	60	60	64	60	61	56	60	60	70	58	60
	Media 1920-61	66	65	63	62	63	61	60	61	64	67	70	69	64
	Scostamento	-2	-11	-3	-2	1	-1	1	-5	-4	-7	0	-11	-4
UDINE	Anno 1962	70	64	68	68	75	71	67	65	70	71	70	65	69
	Media 1920-61 e 51-61	73	69	67	68	70	69	66	67	71	73	70	74	70
	Scostamento	-2	-5	-5	0	5	2	1	-2	-1	-4	3	-9	-1
BELLUNO	Anno 1962	76	67	67	68	74	73	73	70	69	78	84	82	78
	Media 1924-61	78	78	70	69	72	73	71	78	75	78	79	81	74
	Scostamento	-2	-6	-3	-1	2	1	1	-3	-6	-5	5	1	-1
TREVISO	Anno 1962	74	61	65	66	69	68	62	59	65	69	81	71	67
	Media 1920-61	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	80	74
	Scostamento	-5	-14	-7	-6	-2	-6	-5	-10	-9	-9	1	-9	-7
LIDO (Venezia)	Anno 1962	81	73	70	74	78	73	72	70	72	77	84	75	75
	Media 1920-61	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	-1	-7	-7	-3	2	-1	0	-3	-5	-3	2	-7	-3
CHIOGGIA	Anno 1962	85	77	77	80	85	78	82	81	82	83	80	85	82
	Media 1938-61	83	83	81	78	78	74	71	74	77	80	83	80	79
	Scostamento	2	-6	-4	2	7	4	11	7	5	3	6	-1	3
PADOVA	Anno 1962	82	68	67	67	69	68	62	60	64	71	83	75	70
	Media 1921-61	81	80	75	73	72	69	68	70	76	81	85	87	77
	Scostamento	-1	-12	-8	-6	-3	-1	-6	-10	-12	-10	-2	-12	-7
COLLE VENDA	Anno 1962	69	64	74	63	76	73	67	61	67	70	88	62	69
	Media 1916-61	70	72	72	71	71	68	65	66	72	70	77	74	71
	Scostamento	-4	-8	2	-8	5	5	2	-5	-5	-8	11	-12	2
ROVIGO	Anno 1962	86	76	76	77	76	80	79	76	76	81	80	83	80
	Media 1920-50 e 57-61	88	83	78	76	75	73	69	72	76	83	87	80	79
	Scostamento	-2	-7	-2	1	1	6	10	4	0	-2	3	-7	1
VICENZA	Anno 1962	79	74	72	73	73	74	71	72	73	76	83	79	75
	Media 1921-61	81	76	72	72	71	68	67	69	75	79	82	82	74
	Scostamento	-2	-2	0	1	2	6	4	3	-2	-3	1	-3	1
BOZZANO	Anno 1962	73	61	56	53	59	60	62	60	60	75	80	75	65
	Media 1921-44 e 49-61	71	63	58	58	62	63	63	66	71	75	78	75	67
	Scostamento	2	-2	-3	-5	-3	-3	-1	-6	-11	-2	2	0	-2
TRENTO	Anno 1962	63	52	52	53	61	59	60	56	58	69	72	61	60
	Media 1921-61	67	63	59	59	63	64	61	63	69	72	72	70	65
	Scostamento	-4	-11	-7	-6	-2	-5	-1	-7	-11	-3	0	-9	-5

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità nelle località elencate nella Tab. VII è stata in prevalenza inferiore alla normale (8 località su 12) con scostamenti però assai piccoli, compresi tra un massimo di -0.9 decimi a Trento e un minimo di -0.2 a Chioggia. A Udine, Belluno, Treviso e Lido-Venezia la media annua è stata invece superiore alla normale con scostamenti compresi tra 1.2 decimi a Belluno e 0.1 a Lido-Venezia e a Udine.

Il mese più sereno è stato quasi ovunque l'agosto, seguito dall'ottobre, dicembre e febbraio. I maggiori scostamenti negativi sono localizzati prevalentemente nei mesi di ottobre e di agosto, mesi durante i quali la nebulosità è risultata nettamente inferiore alla normale.

A seconda degli osservatori i mesi più coperti sono il marzo o il novembre, durante i quali gli

scostamenti della media sono stati spesso superiori ai due decimi (massimo 2.8 decimi a Belluno nel novembre).

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua (Tab. VIII) è stata in otto località su dodici inferiore e in quattro (Vicenza, Rovigo, Colle Vanda, Chioggia) superiore alla normale. Gli scostamenti più cospicui del valore annuo da quello medio sono quelli negativi con un massimo di -7% a Padova e a Treviso; più piccoli invece i positivi che raggiungono il massimo del 3% a Chioggia.

Il mese più asciutto, che di norma nella nostra regione è il luglio o il marzo-aprile (località alpine), è stato, nell'anno in corso, l'agosto o il febbraio-marzo. Solo a Bolzano lo si osserva regolarmente in aprile e a Vicenza in luglio. Il mese più umido, di norma il dicembre o il novembre, è stato ovunque il novembre. Umidità inferiore




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

**CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1962
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1961 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	Anno 1962	108.9	39.0	118.2	143.2	92.8	58.9	91.2	6.6	94.6	48.1	218.1	44.7	1056.5
	V.M.P.	64	56	64	76	83	93	74	71	96	111	109	75	972
	Rapporto	1.58	0.70	1.85	1.89	1.13	0.63	1.24	0.09	0.98	0.43	1.98	0.60	1.09
Tarvisio	Anno 1962	75.6	34.5	118.7	142.4	278.4	167.6	137.2	57.6	167.4	77.2	241.8	99.2	1595.9
	V.M.P.	76	86	107	126	128	155	142	140	148	159	188	103	1521
	Rapporto	0.99	0.42	1.06	1.13	2.18	1.08	0.97	0.61	1.26	0.49	1.46	0.96	1.05
Forni Avoltri	Anno 1962	59.7	24.4	55.4	167.3	248.2	174.4	127.6	59.2	78.6	67.2	281.4	52.6	1491.6
	V.M.P.	45	63	80	118	133	154	148	125	125	165	188	77	1399
	Rapporto	1.33	0.39	0.69	1.42	1.87	1.13	0.86	0.47	0.59	0.41	2.30	0.68	1.07
Udine	Anno 1962	149.4	49.8	146.6	172.0	193.0	101.2	84.8	2.6	82.6	121.6	202.2	61.6	1348.4
	V.M.P.	78	74	97	128	131	188	119	101	127	144	184	117	1408
	Rapporto	2.17	0.67	1.51	1.40	1.47	0.62	0.71	0.03	0.65	0.84	1.52	0.52	0.99
Maniago	Anno 1962	120.6	50.2	158.4	250.2	214.0	123.0	75.6	19.4	51.6	151.0	488.0	76.4	1756.0
	V.M.P.	92	100	137	191	199	188	141	120	151	199	224	141	1883
	Rapporto	1.31	0.51	1.16	1.31	1.08	0.65	0.54	0.16	0.34	0.76	2.07	0.54	0.93
Belluno	Anno 1962	83.9	38.4	82.8	127.6	201.0	82.4	102.4	21.2	26.4	72.8	238.2	45.5	1186.6
	V.M.P.	59	59	80	106	187	135	127	111	113	125	126	82	1256
	Rapporto	1.42	0.52	1.03	1.28	1.47	0.61	0.81	0.19	0.23	0.59	2.10	0.55	0.90
Cison di Valmarino	Anno 1962	107.4	35.8	125.8	176.2	309.9	189.4	55.2	54.0	51.0	160.4	288.2	62.0	1542.3
	V.M.P.	93	99	126	168	188	178	146	125	142	190	194	122	1780
	Rapporto	1.15	0.36	1.00	1.08	1.58	0.61	0.38	0.43	0.36	0.84	1.52	0.48	0.87
Portogruaro	Anno 1962	102.0	72.6	140.4	161.0	137.8	85.3	65.0	1.0	47.2	104.5	288.1	49.4	1175.2
	V.M.P.	65	96	77	90	181	110	91	74	94	188	182	84	1088
	Rapporto	1.57	1.05	1.82	1.79	1.36	0.78	0.71	0.01	0.50	0.97	1.67	0.59	1.08
S. Martino di Castrozza	Anno 1962	70.4	25.2	80.8	139.6	190.0	111.4	178.0	22.8	59.4	63.0	288.4	36.2	1283.2
	V.M.P.	57	61	84	118	161	185	152	144	135	161	149	84	1471
	Rapporto	1.24	0.41	0.96	1.18	1.18	0.68	1.17	0.62	0.23	0.39	1.80	0.43	0.87

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1962
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1961 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	Anno 1962	46.8	37.6	33.8	84.4	99.2	48.0	27.0	0.0	41.8	82.4	182.2	28.4	770.8
	V.M.P.	48	47	59	63	79	77	53	58	73	88	86	60	789
	Rapporto	0.97	0.80	1.40	1.34	1.23	0.62	0.51	0.0	0.57	0.96	2.23	0.47	0.97
Padova	Anno 1962	79.2	46.6	100.4	95.8	180.2	69.6	87.1	0.0	4.6	54.6	174.8	45.1	837.2
	V.M.P.	57	54	69	80	85	83	60	54	70	80	89	68	859
	Rapporto	1.39	0.86	1.45	1.18	1.53	0.84	0.62	0.0	0.06	0.68	1.96	0.66	0.97
Celle Venezie	Anno 1962	60.8	42.2	65.2	62.8	108.0	86.8	38.2	0.0	1.6	58.8	181.8	89.5	745.3
	V.M.P.	58	49	72	89	89	85	66	57	70	91	87	62	872
	Rapporto	1.20	0.86	0.89	0.70	1.16	1.01	0.46	0.0	0.02	0.64	2.19	0.64	0.85
Sisandro	Anno 1962	20.9	9.5	28.0	72.8	50.4	25.6	27.3	19.4	40.0	18.4	66.7	23.8	894.0
	V.M.P.	16	18	19	81	44	55	62	84	46	45	43	26	469
	Rapporto	1.30	0.52	1.05	2.32	1.14	0.46	0.44	0.23	0.87	0.41	1.55	0.91	0.84
Longegno	Anno 1962	64.0	9.5	49.8	75.7	188.8	127.9	58.5	45.4	64.1	43.2	132.8	27.3	864.3
	V.M.P.	23	28	32	55	71	108	128	106	76	62	54	36	774
	Rapporto	2.78	0.33	1.54	1.37	2.64	1.18	0.47	0.43	0.84	0.69	2.46	0.76	1.11
Pejo	Anno 1962	75.0	18.8	25.6	142.8	85.6	85.4	58.4	29.6	55.2	25.4	120.9	25.5	740.0
	V.M.P.	42	47	56	76	80	83	77	84	82	89	85	59	870
	Rapporto	1.78	0.39	0.45	1.87	0.95	1.02	0.76	0.35	0.67	0.28	1.42	0.43	0.85
Desano	Anno 1962	40.1	12.8	55.4	175.2	139.4	126.1	61.7	36.5	30.1	30.3	188.8	29.0	940.5
	V.M.P.	57	66	85	99	110	93	94	92	111	129	140	93	1169
	Rapporto	0.70	0.19	0.65	1.77	1.26	1.34	0.65	0.39	0.27	0.23	1.42	0.31	0.80
Trento	Anno 1962	58.5	24.3	71.8	133.5	134.2	74.0	119.8	6.6	25.4	34.4	182.8	88.6	909.9
	V.M.P.	37	45	58	78	97	91	90	27	90	104	103	65	947
	Rapporto	1.58	0.54	1.22	1.71	1.40	0.81	1.33	0.07	0.28	0.33	1.87	0.52	0.96
Verona	Anno 1962	47.1	26.2	55.8	61.8	127.8	65.9	30.8	20.6	23.8	48.0	47.8	47.8	602.4
	V.M.P.	38	36	45	52	78	57	53	56	68	67	66	58	662
	Rapporto	1.24	0.73	1.24	1.17	1.61	1.15	0.58	0.37	0.35	0.71	0.72	0.82	0.90




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

alla normale hanno avuto il gennaio, febbraio e marzo, e il settembre, ottobre e dicembre; superiore il novembre e in qualche località il maggio e il luglio.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX permette di fare il confronto tra i totali mensili ed annui delle precipitazioni ca-

dute nel 1962 e i rispettivi valori medi del periodo 1921-61 (V.M.P.).

Dai totali annui e ancor meglio dalla cartina della fig. 1, risulta subito evidente che gran parte del territorio del compartimento ha avuto precipitazioni inferiori ai valori medi. Precipitazioni leggermente superiori al normale sono state osservate in una estesa ed ampia fascia, prevalentemente di pianura, compresa tra la costa e le prealpi e limitata, ad oriente dal bacino del medio

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresso in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1961 Anno mm	Media periodo 1921-1961				Anno 1962				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1962 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	972	20.0	22.9	24.6	32.5	19.6	32.8	14.6	33.0	1084	1.09
Belluno	1256	15.9	25.7	29.8	28.6	14.2	36.2	18.1	31.5	1139	0.91
Bassano del Grappa	1103	17.9	26.8	27.0	28.3	15.8	34.8	22.2	27.2	1145	0.96
Schio	1574	18.4	28.8	28.2	29.6	17.6	34.7	13.2	34.6	1264	0.80
Monte Maria	672	15.3	19.4	36.8	28.5	19.2	31.5	23.8	25.5	479	0.75
Dobbiaco	887	11.3	21.8	40.7	26.2	9.5	30.1	29.4	31.0	1060	1.20
Bressanone	649	10.2	20.4	43.0	26.4	12.7	34.4	30.7	22.2	599	0.92
Cavalese	812	12.3	23.5	36.0	27.2	9.5	32.8	30.6	27.1	761	0.93
Trento	947	15.5	24.6	28.3	31.6	15.2	36.3	21.5	26.9	936	0.96
Padova	859	20.9	27.1	23.0	29.0	24.5	35.9	12.0	26.6	882	0.97

Isonzo e ad occidente dal basso corso del Brenta, in alcuni settori del Cadore e della Pustaria e in alcuni piccoli nuclei sparsi (Trieste, Valsugana, Val di Sole, ecc.). Tra i valori mensili si nota una leggera prevalenza di quelli inferiori su quelli superiori al normale. Poveri di precipitazioni, rispetto alle medie, sono stati in quasi tutta la regione, oltre al dicembre e febbraio, tutti i mesi compresi tra giugno e ottobre inclusi.

Particolarmente povero l'agosto durante il quale molte località sono state colpite da persistente siccità. Più ricchi del normale sono stati quasi ovunque il novembre e il gennaio e, in molti settori, anche marzo, aprile e maggio. Nel novembre in diverse stazioni sono stati osservati valori di più del doppio superiori al normale.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella Tab. X, si nota che la stagione più ricca di pre-




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO VENZONE km² 1933	PIAVE NERVEA km² 3703	BRENTA SARSON km² 1543	BACCH. GLIONE alla chiusura del bacino km² 1304	AGNO-GUA' LONIGO km² 260	ADIGE TRENTO km² 9763
1922	1965	1383	1340	1407	1851	941
1923	2077	1442	1340	1476	1396	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2343	1453	1339	1638	1410	931
1926	2706	1935	1902	2307	1643	1233
1927	2449	1468	1413	1530	1453	979
1928	2149	1657	1635	1642	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	783
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1383	1558	1483	961
1932	1366	1058	1062	1200	1230	720
1933	1943	1336	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1649	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1257	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2000	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	783
1942	1565	1142	1085	1110	1120	778
1943	2320	878	877	914	938	397
1944	1424	1076	1039	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	690
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1187	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	790
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1593	1362	1341	1494	1373	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	1988	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
Valore medio 1922-1961	1873	1386	1325	1505	1461	874
Rapporto 1962 / val. medio	0.92	0.94	0.85	0.79	0.86	0.85
Rapporto val. max. / val. medio . .	1.49	1.42	1.45	1.57	1.42	1.45
Rapporto val. min. / val. medio . .	0.70	0.63	0.62	0.61	0.64	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-61 E NEL 1962

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962
Isonzo - Tagliamento - Livorno -	88.4	49.0	182	87.4	264	107.2	328	165.0
Piave - Brenta - Bacchiglione -	83.8	63.6	140	70.6	164	87.4	287	151.4
Agno Gola								
Adige	88.8	40.8	108	46.6	128	54.8	121	77.8

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-61 E NEL 1962

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962	periodo	1962
Isonzo - Tagliamento - Livorno -	817	341	848	442	848	546	1278	617	1608	799	1808	833
Piave - Brenta - Bacchiglione -	842	192	848	310	881	416	883	448	1158	553	1108	682
Agno Gola												
Adige	218	100	288	300	284	250	574	223	788	352	802	413

precipitazioni, che di norma corrisponde all'autunno o all'estate, è stata invece quasi ovunque la primavera; la meno piovosa l'inverno e, in certe zone della pianura, l'estate, stagioni queste che, nell'anno in corso, sono state nettamente al di sotto del normale in quasi tutte le località.

I grafici della fig. 2 (a-i), dove troviamo espressi i valori mensili in percentuale del totale annuo, mettono in evidenza il regime delle precipitazioni osservate nell'anno.

Data la varietà delle posizioni geografiche e la grande estensione del compartimento, l'andamento dei grafici risulta vario e complesso. E' possibile comunque individuare nella serie riprodotta le seguenti principali caratteristiche:

- 1) Un massimo e un minimo principale quasi sempre ben definiti e localizzati regolarmente nel novembre (massimo) e nell'agosto (minimo).
- 2) Massimi secondari più o meno spiccati sempre

presenti in un mese della primavera (aprile o maggio) e in gennaio.

- 3) Minimo secondario regolare e netto nel mese di febbraio.

Dalla sequenza dei valori riportati nella Tab. XI si osserva che nei vari bacini in cui è suddiviso il compartimento, sono cadute nel corso del 1962 precipitazioni inferiori ai valori medi del periodo 1922-61, con rapporti variabili tra un massimo di 0.94 (Piave a Nervese) e un minimo di 0.79 (Bacchiglione). Dall'entità di questi dati si può dedurre che, nonostante la persistente siccità dell'estate e di parte dell'autunno (settembre e ottobre), le precipitazioni nei bacini imbriferi non sono state nel loro complesso eccessivamente basse; esse risultano infatti superiori per esempio a quelle registrate nel 1961.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (cfr. fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Tab. XII e XIII) non solo non

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1962 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1962		periodo precedente		1962		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isone	Mezzana	392	2 gen.	482	18 ott. 1961	38	28 ott.	-90	16 set. 1951
Stella	Canale Scella . . .	154	15 apr.	220	13 ott. 1953	62	1 set.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	170	6 nov.	310	1 ott. 1958	»	»	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	70	14 mag.	215	6 nov. 1942	-68	ott.	ase.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	260	14 mag.	426	17 nov. 1940	62	31 dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venezia	327	14 mag.	406	17 nov. 1940	71	3 mar.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	344	15 mag.	908	20 ott. 1896	0	vari	-60	30 set. 1928
Meduna	Vicinale	630	14 mag. e 9 nov.	1100	29 ott. 1924	20	25 ott.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza .	385	13 gen.	764	29 ott. 1953	-160	3-10 set.	-180	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959
Livenza	Motta di Livenza .	568	6 mar.	658	29 ott. 1958	-78	24 ago.	-151	6 mar. 1923
Piave	Prezanico	324	8 nov.	390	12 nov. 1951	38	21-24 ott.	30	vari 1935-56
Piave	Ponte della Latta .	191	8 nov.	250	12 nov. 1951	20	27-28 ott.	32	feb. 1946 e ott. 1961
Piave	Paravole	268	14 mag.	650	16 set. 1883	-74	nov.-dic.	-70	11 feb. 1953
Piave	Ponte nelle Alpi .	196	14 mag.	350	12 nov. 1951	-60	mar.-apr.	-62	29 dic. 1961
Piave	Belluno	276	14 mag.	365	12 nov. 1951	16	feb.-mar.	-2	feb. 1961
Cordovolo	Caprile	188	8 nov.	220	21 set. 1960	107	30 ago.	14	2 apr. 1944
Piave	Segnino	336	9 nov.	485	28 ott. 1953	63	22 ott.	5	27 feb. 1953
Piave	Nurves della Battaglia .	189	8 nov.	301	28 ott. 1928	27	6-7 ott.	-52	5 feb. 1925
Sile	Cesar	190	14 nov.	260	26 mar. 1928	4	18 apr.	-49	21 apr. 1949
Brenta	Lavico	60	8 nov.	180	28 ott. 1953	9	ott.-nov.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Velugana (Brole)	96	8 nov.	190	19 set. 1960	13	ott.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Bardina (Bamano) .	234	8 nov.	395	28 ott. 1953	58	14 ott.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa .	179	8 nov.	475	16 set. 1883	3	21-23 ott.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limona	235	9 nov.	645	17 set. 1883	-70	12-13 ago.	-126	18 apr. 1940 e 5 set. 1961
Astico	Forni Val d'Astico .	135	8 nov.	349	16 ott. 1953	0	24-28 ott.	8	29-31 dic. 61
Paenna	Stancari	134	8 nov.	240	9 nov. 1951	7	ott.	-6	11 mar. 1956
Astico	Begha di Volo . . .	108	8 nov.	245	16 mag. 1926	-40	vari	-70	23 set. 1940

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1962 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1962		periodo precedente		1962		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Bacchiglione	Montegaldella . . .	432	9 nov.	803	9 nov. 1951	-79	3 set.	-75	3 set. 1961
Agno	Reconaro . . .	82	8 nov.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	8	ago-ott.	-39	11 ott. 1931
Gua	Cologna Veneta . .	290	8 nov.	575	16 mag. 1924	-62	30 set. e 4 ott.	-48	13 ago. 1921
Corone	Ca' Delfin . . .	-13	7 mar.	244	16 mag. 1903	-218	11 dic.	-246	12 apr. 1949
Adige	Tel . . .	226	20 giu.	320	27 set. 1942	100	19 mar.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plava . .	190	1 giu.	300	19 set. 1960	-31	1 mar.	-19	dic. 1939 e dic. 1960
Panirio	Salusio . . .	80	3-8 lug.	300	5 set. 1935	6	ott.	0	18 mar. 1938
Adige	Ponte d'Adige . . .	312	1 giu.	515	17 set. 1960	98	mar-apr.	105	31 dic. 1961
Isarco	Prà di Sopra . . .	200	12 lug.	305	28 mag. 1961	42	26-29 dic.	45	20-21 dic. 59
Bienna	Monguelfo . . .	50	2 giu.	275	set. 1882	2	19 gen.	-3	gen.-feb. 1956
Bienna	Vandoies . . .	296	2 giu.	347	28 set. 1942	66	16 feb.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone . . .	312	1-2 giu.	376	22 mag. 1946	40	21 gen.	51	9 gen. 1950
Adige	Bronzolo . . .	835	2 giu.	500	13 lug. 1890	44	8 apr.	-80	18 apr. 1885
Avio	Seraga . . .	45	2-26 giu.	65	20 set. 1960	0	vari	-3	vari 1957
Avio	Lavis . . .	122	2 giu.	310	28 ott. 1953	20	30-31 mar.	18	vari 1961
Adige	Trento . . .	344	2 giu.	611	17 set. 1882	30	26-27 dic.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona . . .	52	2 giu.	450	17 set. 1882	-269	17-31 dic.	neo.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige . .	-35	3 giu.	270	17 set. 1882	-370	19 feb.	-366	17 gen. 1935
Adige	Masi . . .	171	3 giu.	435	2 nov. 1928	-215	27 dic.	-231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine . . .	173	3 giu.	449	2 nov. 1928	-215	10 apr.	-245	9 mag. 1938
Adige	Borsa Polesine . . .	169	3 giu.	380	2 nov. 1928	-260	10 apr.	-344	23 feb. 1845
Adige	Borsa Pisani . . .	183	3 giu.	399	2 nov. 1928	-244	9-10 apr.	-329	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere . . .	240	3 giu.	355	18 mag. 1926	-221	10 apr.	-316	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige . .	406	5 giu.	457	29 mag. 1951	144	11 dic.	77	3 mag. 1938

hanno mai superato i massimi sino ad oggi registrati, ma si sono mantenute sempre molto lontane da questi.

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pag. 244 e seguenti della parte I (1962) sono riportate le altezze del manto nevoso al 10, al 20 ed all'ultimo giorno di ciascun mese, il numero di giorni con precipitazione nevosa e quello di permanenza della neve al suolo.

I dati riguardano le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, riportate per bacino idrografico.

All'inizio del 1962 il manto nevoso ha una consistenza, secondo le località, da 100 a 150 cm a quota 2000 m, di cm 40 a quota 1500 e di cm 10 a quota 1000, e pur ricevendo durante il mese di gennaio qualche rifornimento alla fine del mese presenta una consistenza pressoché invariata rispetto all'inizio dell'anno.

Le nevicate del mese di febbraio portano un lieve aumento allo spessore del manto nevoso, più sensibile alle quote superiori, e nel mese di marzo, pur ricevendo qualche rifornimento, il manto si ritira, in generale, a quota 1000.

Nel mese di aprile il manto nevoso persiste ancora a quota 1500 ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 m.

La neve riappare alle quote più alte nella terza decade di ottobre, riceve un forte rifornimento nel mese successivo ricoprendo il suolo anche in località inferiori ai 600 m. Cade copiosa, anche nel mese di dicembre ed alla fine dell'anno il manto nevoso presenta uno spessore di circa 100 cm a quota 2000, di 60 cm a quota 1500, di 40 cm a quota 1000 e di 20 cm a quota 500.

La neve, in generale, non ha mai interessato nell'anno, con permanenza al suolo, la pianura.

Dall'analisi dei dati rilevati si può asserire che nel 1962 la quantità della neve caduta, specialmente nei primi mesi, può definirsi inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le va-

riazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue del 1962 sono, per quasi tutti i corsi d'acqua della Regione, nettamente inferiori ai valori normali. Ciò trova la sua ragione nella deficienza delle precipitazioni verificatesi durante il 1962 in quasi tutta la regione.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si notano, generalmente, nel bacino dell'Isonzo in gennaio; nello Stella, nell'alto corso del Tagliamento e del Piave e nel Brenta in maggio; nel basso corso del Tagliamento e del Piave, nel Livenza, nel Sile e nel Bacchiglione in novembre. Nel bacino dell'Adige e nei suoi affluenti esse risultano, a causa del regime nivio-glaciale del fiume, per lo più nel mese di giugno.

Le altezze idrometriche minime medie mensili si registrano, in generale, in settembre nei bacini dello Stella e del Livenza; in maggio nel Tagliamento ed in ottobre oppure nei mesi invernali negli altri bacini.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno, si osservano nei primi giorni di gennaio nell'Isonzo, in aprile nello Stella e nei primi giorni di giugno nell'Adige e nei suoi affluenti.

Nel resto dei bacini, invece, si notano, in generale, durante le intumescenze registrate il 14 maggio o l'8 novembre.

Le altezze idrometriche minime assolute si registrano negli ultimi giorni di agosto oppure nei primi giorni di settembre nel Livenza, nei mesi invernali oppure in aprile nell'Adige e nei suoi affluenti e nella terza decade di ottobre negli altri bacini.

I valori minimi delle altezze idrometriche, ed ancora più quelli massimi, si presentano nel 1962 alquanto discosti dai corrispondenti valori finora registrati. E' però da tener presente che sia nei livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione E « Portate e bilanci idrologici » a pagina 58 e seguenti sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 34 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, ossia per quelle il cui regime di deflusso non è alterato

da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svasso di serbatoi sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. XV che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate nel 1962 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono generalmente inferiori, ed in alcuni corsi di acqua in modo notevole, ai valori medi del periodo.

La deficienza, rispetto ai valori normali, è dal 20 al 30% nel Brenta, dal 25 al 40% nel Bacchiglione e di circa dal 2 al 15% nell'Adige e nella quasi la totalità dei suoi affluenti. Lo Stella, corso d'acqua di risorgiva e l'alto corso del Piave presentano valori che di poco superano il normale. Anche in alcuni affluenti dell'alto corso dell'Adige si registrano medie annue superiori al valore normale.

Naturalmente la entità delle eccedenze o delle deficienze dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni; ciò nonostante il 1962 può con certezza definirsi un anno sensibilmente e per taluni corsi d'acqua anche notevolmente, scarso di deflusso.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili si rileva, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto al normale, nei mesi di gennaio, febbraio e da aprile a luglio; nel Piave e nel Brenta l'eccesso si registra anche in novembre.

Tali eccedenze sono maggiori per lo Stella nel mese di aprile, per il Brenta in gennaio, per il Bacchiglione in marzo, per il Piave in novembre e per l'Adige ed i suoi affluenti in aprile oppure in giugno.

Notevolmente scarsi sono, in quasi tutti i corsi d'acqua, i deflussi del mese di ottobre.

Le portate massime medie mensili si registrano, quasi generalmente, in maggio. Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano nel mese di giugno.

Le portate minime medie mensili si rilevano per lo più nei mesi invernali.

Le portate massime sia giornaliere che assolute si notano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante l'intumescenza dei giorni 8 e 9 novembre.

Fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove esse risultano nei primi giorni di giugno.

Le portate minime sia assolute che giornaliere si registrano per lo più nei mesi di settembre ed ottobre; fa eccezione l'Adige ed i suoi affluenti dove i minimi assoluti si rilevano, in generale, in dicembre oppure in aprile.

Nel 1962 le portate minime, e più ancora quelle massime, sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono alterati dalle operazioni d'invaso e svasso dei serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962)
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella " Canale Sestile	Anno 1962	48.1	35.9	32.2	40.6	41.8	39.7	34.7	29.8	29.2	29.0	35.4	61.3	45.4
	1926-31 o 1935-61	35.9	34.8	34.2	34.5	34.8	35.5	34.0	31.9	31.9	33.7	37.2	37.8	34.7
	Rapporto	1.12	1.03	1.12	1.18	1.12	1.12	1.02	0.93	0.91	0.86	0.95	0.84	1.02
Piave " Presenato	Anno 1962	2.32	1.77	1.99	5.31	13.2	18.4	6.31	3.39	3.59	1.94	7.81	2.35	5.00
	1937-61	1.98	1.66	2.31	5.14	8.82	8.42	6.05	4.65	4.45	4.84	4.67	2.79	4.62
	Rapporto	1.22	1.47	0.86	1.03	1.55	1.24	1.04	0.84	0.58	0.40	1.67	0.84	1.08
Piave " Ponte della Latta	Anno 1962	6.11	4.19	4.68	12.9	27.7	23.1	14.4	8.74	6.11	4.39	13.7	5.87	11.2
	1933-61	4.92	4.47	6.28	13.7	21.7	20.3	14.2	11.1	10.4	11.2	11.4	6.98	11.4
	Rapporto	1.24	0.94	0.74	0.94	1.28	1.14	1.01	0.79	0.59	0.39	1.38	0.85	0.98
Brenta " Lavico	Anno 1962	2.03	1.32	1.42	2.12	2.22	2.38	1.76	1.20	0.96	0.98	2.48	1.46	1.69
	1930-32	1.85	1.77	1.99	2.36	2.33	2.36	1.74	1.37	1.53	2.12	2.33	2.32	2.04
	1936-43 o 1944-61	1.10	0.75	0.71	0.90	0.89	0.97	1.01	0.88	0.63	0.46	0.97	0.68	0.83
Brenta " Borgo Valsugana	Anno 1962	3.96	3.08	3.22	4.96	5.88	5.36	4.41	2.73	1.73	1.14	4.29	1.66	3.54
	1956-61	5.45	3.87	3.98	5.72	5.60	5.17	4.97	3.87	4.77	4.43	7.03	7.38	5.24
	Rapporto	0.73	0.80	0.81	0.87	1.07	1.04	0.89	0.71	0.36	0.26	0.62	0.30	0.67
Brenta " Basilica (Bassano)	Anno 1962	49.4	35.9	46.2	30.7	127	92.6	58.4	38.2	34.4	28.3	111	47.1	61.6
	1955-61	48.7	41.5	54.8	93.8	108	94.2	72.1	50.8	63.8	76.3	104	86.3	74.3
	Rapporto	1.01	0.82	0.84	0.86	1.20	0.98	0.70	0.75	0.55	0.37	1.07	0.55	0.83
Astico " Forni Val d'Astico	Anno 1962	2.01	1.36	1.91	4.82	8.17	3.25	1.40	0.76	0.45	0.32	4.91	1.28	2.31
	1958-61	1.88	2.32	3.50	7.44	7.03	4.44	3.31	2.07	2.28	4.56	6.38	3.95	4.11
	Rapporto	1.07	0.59	0.54	0.65	0.74	0.75	0.42	0.37	0.20	0.07	0.77	0.32	0.56
Bacchiglione " Montebelluna	Anno 1962	29.4	20.7	31.8	32.3	32.7	26.0	16.6	9.61	8.36	10.6	34.2	19.6	22.6
	1930-61	23.2	20.6	28.6	32.8	37.2	28.6	23.2	19.5	21.1	28.6	38.8	33.8	29.2
	Rapporto	1.04	0.70	1.07	0.96	0.88	0.91	0.72	0.49	0.40	0.37	0.89	0.58	0.77

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	Anno 1962	24.9	23.9	22.6	23.8	25.7	58.1	46.4	49.4	35.0	24.3	21.6	22.0	31.3
"	1950-61	22.3	22.4	21.6	18.8	24.3	55.9	50.2	49.6	40.4	31.0	25.5	23.2	32.6
Tei	Rapporto	1.12	1.07	1.05	1.27	1.06	0.98	0.83	0.99	0.87	0.78	0.84	0.95	0.96
Pasirio	Anno 1962	0.45	0.28	0.22	1.00	2.94	8.32	5.66	5.47	2.21	0.66	0.26	0.18	2.11
"	1950-61	0.24	0.26	0.57	1.07	4.58	8.22	6.19	4.99	2.72	0.91	0.50	0.32	2.55
Belprato	Rapporto	1.88	1.08	0.39	1.00	0.67	0.71	0.91	1.10	0.81	0.73	0.52	0.47	0.83
Plan	Anno 1962	0.35	0.30	0.29	1.05	2.47	8.00	3.96	2.86	1.39	0.50	0.84	0.34	1.66
"	1950-61	0.39	0.34	0.34	0.87	3.50	8.84	4.75	3.15	2.36	1.51	0.71	0.47	2.04
Plan	Rapporto	0.90	0.88	0.85	1.21	0.71	0.94	0.83	0.91	0.55	0.33	1.18	0.72	0.81
Plan	Anno 1962	1.84	0.76	0.78	1.54	6.60	12.0	5.39	3.48	1.93	1.27	1.55	1.03	5.37
"	1953-57 e 1959-61	0.78	0.68	0.95	1.76	5.02	11.7	7.03	4.78	4.10	3.22	1.71	1.05	3.57
Begui di Plava	Rapporto	1.33	1.12	0.82	0.86	1.31	1.19	0.75	0.73	0.47	0.39	0.91	0.98	0.92
Pasirio	Anno 1962	1.14	0.80	1.20	3.20	6.63	16.2	21.2	12.5	5.49	2.32	6.19	5.63	6.75
"	1953-57 e 1959	1.39	1.21	1.77	3.59	9.88	18.1	13.8	9.27	5.96	4.66	2.88	1.69	6.29
Moro	Rapporto	0.82	0.66	0.72	0.89	0.67	0.85	1.54	1.35	0.92	0.50	2.15	2.15	1.07
Adige	Anno 1962	33.7	31.3	30.0	40.8	57.9	118	71.5	66.9	45.0	33.8	34.5	28.9	49.1
"	1950-61	30.9	30.9	31.2	35.2	59.8	108	91.5	76.6	67.0	56.9	46.5	36.4	56.0
Ponte d'Adige	Rapporto	1.09	1.01	0.96	1.16	0.97	1.06	0.78	0.87	0.67	0.59	0.74	0.79	0.88
Ridanna	Anno 1962	2.42	1.97	1.87	5.11	12.7	23.8	13.7	15.5	5.74	3.33	2.98	1.91	7.59
"	1956-61	2.06	2.03	2.48	4.26	14.8	18.8	16.5	14.9	10.1	7.34	4.85	3.00	8.51
Vignacco	Rapporto	1.17	0.98	0.75	1.20	0.86	1.19	0.83	1.04	0.57	0.45	0.61	0.64	0.89
Isarco	Anno 1962	7.35	6.49	5.72	10.9	27.9	64.3	39.0	30.1	16.9	9.70	9.06	6.34	18.7
"	1942-43 e 1947-61	6.52	5.96	6.91	12.3	29.7	42.3	35.4	29.6	24.0	17.9	13.2	7.50	19.4
Pra di Sopra	Rapporto	1.13	1.09	0.88	0.89	0.94	1.27	1.10	1.02	0.70	0.54	0.69	0.87	0.96

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bianca " Monguelfo	Anno 1962	4.20	3.79	3.91	5.30	10.6	14.3	8.24	6.72	6.39	4.65	6.50	4.61	6.59
	1930-43 e 1946-57	4.01	3.57	3.65	4.86	8.84	11.1	9.85	8.14	7.34	6.74	6.29	4.93	6.54
	e 1959-60 Rapporto	1.05	1.06	1.07	1.07	1.27	1.29	0.88	0.83	0.87	0.69	1.08	0.94	1.01
Aurino " Ca' di Pietra	Anno 1962	1.86	1.39	1.56	2.54	7.42	18.8	17.2	13.5	5.52	2.83	2.06	1.45	6.38
	1926-43 e 1949-61	1.87	1.72	1.68	2.61	7.95	18.8	15.9	10.9	7.21	5.81	3.69	2.38	6.58
	Rapporto	0.99	0.81	0.83	0.97	0.93	1.06	1.08	1.24	0.77	0.56	0.56	0.61	0.97
Rio Salva del Molini " Salva	Anno 1962	1.12	0.76	0.90	2.19	6.28	14.4	10.8	8.79	4.82	2.06	1.48	0.93	4.51
	1957-61	0.83	0.75	0.94	1.76	4.99	9.32	6.81	6.04	4.68	3.23	1.99	1.21	3.55
	Rapporto	1.35	1.01	0.96	1.24	1.26	1.55	1.59	1.46	0.92	0.64	0.76	0.77	1.27
Gadera " Mantana	Anno 1962	4.36	3.96	4.62	12.8	17.7	28.8	12.6	8.85	5.11	4.66	2.93	4.44	8.94
	1926-43 e 1946-61	4.17	3.80	4.49	8.07	12.1	18.8	12.1	9.86	2.71	8.01	3.33	5.49	8.26
	Rapporto	1.05	1.04	1.03	1.49	1.46	1.45	1.04	0.90	0.59	0.58	1.07	0.81	1.08
Riosan " Vandoles	Anno 1962	16.7	11.7	13.0	34.6	77.8	128	93.2	78.2	38.0	24.7	26.2	17.8	47.2
	1953-61	18.7	17.9	21.0	52.4	63.4	88.8	83.8	66.7	50.8	40.2	32.2	24.8	46.4
	Rapporto	0.89	0.67	0.62	1.07	1.23	1.39	1.06	1.10	0.75	0.61	0.81	0.71	1.02
Tisana " Castelrotto (1)	Anno 1962	33	36	63	128	188	143	54	42	76	71	55	19	73
	1955-58 e 1961	21	29	47	44	32	71	55	52	33	38	53	85	42
	Rapporto	1.57	1.24	1.34	2.91	4.78	2.01	0.98	0.81	2.30	2.15	1.04	0.24	1.74
Brin " Mase Lampl	Anno 1962	0.70	0.83	0.59	0.85	1.54	1.87	1.23	0.97	0.61	0.60	0.92	0.89	0.95
	1953-59 e 1961	0.62	0.57	0.66	0.85	1.28	1.88	1.71	1.18	0.99	0.87	0.85	0.66	1.01
	Rapporto	1.13	1.44	0.89	0.98	1.20	0.83	0.72	0.82	0.62	0.69	1.08	1.35	0.94
Rio del Lago " Nova Levante (1)	Anno 1962	36	20	28	28	114	481	895	290	122	146	133	65	155
	1953-60	94	77	73	92	253	884	574	384	281	239	203	137	256
	Rapporto	0.38	0.26	0.38	0.30	0.45	0.61	0.69	0.76	0.67	0.61	0.65	0.47	0.61

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1962
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ria Latumer " Nova Levante (1)	Anno 1962	25	19	57	106	228	200	108	96	69	64	97	64	95
	1957-61	32	36	69	137	183	218	160	137	106	114	113	51	113
	Rapporto	0.66	0.53	0.83	0.83	1.26	0.93	0.68	0.70	0.65	0.56	0.86	1.25	0.84
Ega " Ponte Nova	Anno 1962	0.64	0.44	0.54	2.99	6.30	4.31	2.37	1.77	0.83	0.59	2.51	0.75	1.93
	1953-61	0.62	0.58	1.08	2.41	3.73	4.64	3.39	2.27	2.06	1.27	1.69	1.11	2.12
	Rapporto	0.94	0.76	0.50	1.24	1.44	0.95	0.70	0.78	0.41	0.32	1.49	0.68	0.91
Vallarsa " Maso Grümmer	Anno 1962	0.09	0.03	0.11	0.27	1.00	0.51	0.14	0.07	0.04	0.05	0.55	0.06	0.30
	1955-59	0.06	0.08	0.21	0.33	0.41	0.42	0.29	0.15	0.14	0.14	0.21	0.11	0.22
	Rapporto	1.50	0.38	0.52	2.29	2.63	1.21	0.48	0.47	0.29	0.36	2.62	0.55	1.36
Adige " Brenzone	Anno 1962	68.5	67.3	62.1	116	219	308	236	204	113	73.9	74.3	53.5	157
	1957-60	69.2	67.7	71.8	99.3	209	311	251	211	180	169	140	98.7	157
	Rapporto	0.99	0.99	0.86	1.17	1.05	1.14	0.94	0.97	0.63	0.44	0.53	0.54	0.87
Avisio " Soraga	Anno 1962	2.36	1.65	2.01	3.49	9.59	12.4	8.76	6.03	3.22	2.97	3.61	2.78	4.99
	1956-61	2.45	2.17	2.48	3.72	8.49	12.1	8.96	6.58	5.46	5.04	4.37	3.94	5.40
	Rapporto	0.96	0.85	0.81	0.94	1.13	1.02	0.98	0.92	0.71	0.59	0.83	0.95	0.92
Adige " Trento	Anno 1962	119	115	111	177	329	420	313	249	170	135	152	108	206
	1951-61	107	107	120	159	272	413	331	260	227	209	184	132	211
	Rapporto	1.11	1.07	0.93	1.11	1.21	1.17	0.94	0.96	0.75	0.65	0.83	0.82	0.98
Adige " Boara Pisani	Anno 1962	153	133	141	173	293	420	248	180	135	132	166	122	192
	1951-61	152	150	157	188	270	400	300	234	223	262	260	193	232
	Rapporto	1.00	0.92	0.90	0.92	1.09	1.07	0.83	0.77	0.66	0.50	0.64	0.63	0.83

(1) — Le portate sono espresse in l/sec.

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 20 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Grado, Belvedere di Grado, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Diga Sud Chioggia (irregolare), Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897),

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di Livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3.11 (1951) pari a m 1.61 sul L.S.M.; minimo m 0.38 (1934) pari a m 1.12 sotto il L.S.M.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	185.7	158.3	182.0	171.4	164.3	157.3	168.6	166.5	172.7	163.8	188.8	153.4	
	Media II ^a decade	172.8	155.3	168.8	160.7	164.4	161.0	171.0	166.2	168.1	172.3	182.0	187.7	
	Media III ^a decade	155.7	154.0	170.3	158.5	160.3	162.6	158.2	166.1	163.8	174.4	178.6	172.9	
	Media mensile ed annua . .	171.4	155.8	173.7	163.5	163.8	160.5	165.9	166.3	168.2	170.1	187.7	171.3	168.3
	Massimo mensile ed annuo . .	251.5	215.5	261.5	248.5	234.5	249.5	232.5	239.5	232.5	241.5	278.5	256.5	270.5
	Minimo mensile ed annuo . .	93.5	74.5	100.5	89.5	91.5	79.5	91.5	96.5	94.5	108.5	90.5	90.5	74.5
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	123.0	135.5	130.0	137.5	144.0	140.5	133.5	131.0	111.0	129.0	138.0	128.0	144.0
	dalla bassa all'alta	130.0	132.0	134.0	116.5	121.0	118.0	123.5	124.0	122.0	123.5	138.0	126.0	136.0
Escursione mensile ed annua in cm		138.0	141.0	161.0	159.0	143.0	170.0	141.0	133.0	138.0	133.0	188.0	166.0	196.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + cm 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hophner 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di Livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo m 3; minimo m 2.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	191.9	166.2	176.7	176.4	169.1	171.1	174.2	169.7	177.5	168.5	218.7	165.7	
	Media II ^a decade	180.4	155.0	172.4	170.2	178.0	166.2	175.2	169.5	174.6	179.0	222.3	192.1	
	Media III ^a decade	169.9	163.2	176.8	166.2	170.6	166.9	167.7	169.9	173.1	181.8	179.6	183.8	
	Media mensile ed annua . .	177.7	161.5	175.3	170.9	172.3	168.1	172.4	169.7	175.1	176.5	199.0	188.8	175.1
	Massimo mensile ed annuo . .	266.0	221.0	257.0	242.0	254.0	242.0	233.0	226.0	226.0	242.0	288.0	261.0	235.0
	Minimo mensile ed annuo . .	103.0	95.0	118.0	119.0	118.0	106.0	107.0	106.0	112.0	118.0	117.0	115.0	95.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	114.0	113.0	108.0	108.0	119.0	110.0	122.0	115.0	94.0	97.0	116.0	103.0	122.0
	dalla bassa all'alta	110.0	109.0	99.0	101.0	103.0	84.0	106.0	104.0	106.6	111.0	113.0	118.0	119.0
Escursione mensile ed annua in cm		163.0	126.0	139.0	129.0	124.0	136.0	126.0	120.0	114.0	125.0	188.0	146.0	190.0

La stazione mareografica è situata a circa 1 km all'interno del fiume Piave e le registrazioni risentono del regime fluviale.

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1906 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,05 (1951) pari a m 1,55 sul l.m.m.; minimo m 0,36 (1934) pari a m 1,16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	183,5	160,8	181,1	167,6	166,6	156,6	172,3	160,3	168,7	160,8	188,8	159,5	
	Media II ^a decade	171,5	152,1	166,1	158,6	163,2	155,5	168,1	158,6	167,6	167,5	183,8	184,5	
	Media III ^a decade	154,6	156,3	169,7	155,0	157,7	160,6	156,3	159,2	162,5	173,0	170,8	178,8	
	Media mensile ed annua . .	169,8	156,4	172,3	160,4	160,5	157,6	165,5	159,3	166,2	167,1	188,8	178,6	166,4
	Massimo mensile ed annuo . .	248,0	213,0	250,0	234,0	226,0	234,0	235,0	211,0	226,0	239,0	284,8	253,0	264,0
	Minimo mensile ed annuo . .	92,0	78,0	107,0	104,0	98,0	93,0	96,0	94,0	101,0	110,0	104,0	97,0	78,0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	117,0	121,0	114,0	118,0	128,0	131,0	121,0	117,0	109,0	104,0	122,0	115,0	131,0
	dalla bassa all'alta	121,0	114,0	104,0	108,0	104,0	90,0	109,0	107,0	108,0	109,0	123,0	118,0	125,0
Escursione mensile ed annua in cm		156,0	135,0	143,0	130,0	132,0	141,0	129,0	117,0	125,0	129,0	100,0	155,0	186,0

MAREOGRAFO DI CHIOGGIA - VIGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1954 - b) Registratore di livelli: Piana Vigo - c) Livello del mare: massimo m 2 pari a m 2 sul l.m.m.; minimo m 2 pari a m 2 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	190,6	166,4	188,1	176,1	168,8	165,9	173,6	169,9	187,1	169,4	210,9	167,3	
	Media II ^a decade	177,3	159,4	176,4	166,7	182,0	163,2	175,6	178,2	184,6	182,3	202,2	190,9	
	Media III ^a decade	162,7	163,0	168,9	166,9	165,7	170,4	167,4	169,1	174,0	183,9	178,7	188,2	
	Media mensile ed annua . .	176,9	162,9	177,8	168,3	172,2	166,5	172,1	170,7	181,9	178,5	187,3	181,5	175,5
	Massimo mensile ed annuo . .	248,0	216,0	247,0	235,0	234,0	237,0	236,0	220,0	227,0	254,0	274,0	255,0	274,0
	Minimo mensile ed annuo . .	103,0	91,0	120,0	120,0	104,0	102,0	106,0	107,0	114,0	122,0	118,0	108,0	91,0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	108,0	115,0	103,0	103,0	122,0	116,0	113,0	113,0	90,0	94,0	113,0	106,0	122,0
	dalla bassa all'alta	114,0	109,0	93,0	100,0	101,0	90,0	101,0	99,0	99,0	103,0	110,0	101,0	114,0
Escursione mensile ed annua in cm		145,0	125,0	127,0	115,0	130,0	135,0	130,0	113,0	113,0	132,0	101,0	145,0	183,0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 3,01 (1951) pari a m 1,51 sul l.m.m.; minimo m 0,89 (1934) pari a m 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	126.0	160.7	182.5	171.3	166.0	162.0	170.1	165.8	173.5	165.1	222.1	169.6	
	Media II ^a decade	174.6	154.5	174.8	168.4	168.4	160.1	172.5	165.7	173.9	174.1	198.3	187.0	
	Media III ^a decade	156.9	158.3	173.9	158.9	162.0	165.8	163.0	169.8	169.9	176.1	173.4	188.3	
	Media mensile ed annua	172.5	157.8	177.4	164.5	165.4	162.6	168.5	167.1	173.4	171.7	188.3	176.0	170.6
	Massimo mensile ed annuo	249.0	212.0	249.0	236.0	230.0	236.0	228.0	216.0	220.0	235.0	224.0	254.0	264.0
	Minimo mensile ed annuo	94.0	78.0	114.0	110.0	108.0	98.0	101.0	106.0	108.0	114.0	106.0	102.0	78.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	112.0	122.0	107.0	109.0	122.0	120.0	117.0	108.0	95.0	97.0	112.0	111.0	122.0
	dalla bassa all'alta	118.0	114.0	100.0	104.0	104.0	97.0	107.0	94.0	103.0	104.0	111.0	110.0	116.0
Escursione mensile ed annua in cm		155.0	134.0	135.0	126.0	120.0	138.0	127.0	112.0	112.0	124.0	108.0	152.0	106.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Orvet - c) Livello del mare: massimo m 3,06 (1951 e 1960) pari a m 1,56 sul l.m.m.; minimo m 0,20 (1934) pari a m 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	122.0	163.8	185.4	174.1	162.9	165.0	172.8	169.3	176.8	168.0	222.1	161.7	
	Media II ^a decade	178.0	156.0	177.3	165.7	171.3	163.0	174.3	168.6	171.5	175.8	192.3	188.0	
	Media III ^a decade	159.7	162.5	176.5	161.3	165.4	169.0	166.7	170.2	177.4	178.7	175.1	181.4	
	Media mensile ed annua	173.2	161.0	179.7	167.0	168.5	165.7	171.3	169.4	175.2	174.2	182.4	177.0	173.1
	Massimo mensile ed annuo	249.0	229.0	257.0	240.0	240.0	242.0	238.8	235.0	240.0	247.0	229.8	252.0	269.0
	Minimo mensile ed annuo	98.0	72.0	111.0	109.0	95.0	94.4	95.8	103.0	104.0	111.0	99.0	96.0	72.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	130.0	131.0	114.0	120.0	124.0	127.0	125.6	130.0	116.0	107.0	122.0	120.0	134.0
	dalla bassa all'alta	122.0	122.0	107.0	112.0	107.0	105.8	117.4	111.0	113.0	114.0	117.0	119.0	125.0
Escursione mensile ed annua in cm		156.0	142.0	146.0	131.0	145.0	147.6	143.0	122.0	136.0	136.0	170.0	162.0	197.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbadia Pisani F	115 - 126 -	Camisano (Via Boschi) F	115 - 130 -
Adria I	20 - 53 -	Campi M	19 - 49 -
Albaredo d'Adige I	19 - 51 -	Campelongo F	112 - 117 -
Azzano Decimo F	112 - 119 -	Campo San Martino F	115 - 128 -
B		Canda I	20 - 54 -
Badia Polesina (Adige) I	20 - 53 -	Candole F	113 - 122 -
Badia Polesina (Adigetto) I	20 - -	Cantuscia I	18 - 42 -
Bagni di Plata M	17 - 59 - 78	Caprile Mr	15 - 38 -
Baron (Favolo) F	115 - 127 -	Cardano Ir	18 - 45 -
Barzina (Bassano) Mr	16 - 52 - 80	Carpeneto F	113 - 118 -
Basiglio F	110 - 116	Cartigliano F	115 - 129 -
Bassanella I	17 - 55 -	Casa Bastianello Giovanni (Bassanella) F	115 - 129 -
Bassano del Grappa I	16 - 52 -	Casa Bertolini F	116 - 132 -
Battaglia I	17 - -	Casa Cocchetto F	116 - 131 -
Belluno (Ardo) M	15 - -	Casa Faggin Fortunato (Bassanella) F	115 - 129
Belluno (roggia deriv. Ardo) I	15 - -	Casale Gambellini I	14 - 23 -
Belluno (Piave) Mr	15 - 28	Casale Sacile M	14 - 23 - 80
Belprato M	17 - 58 - 88	Casa Mugro Pasquale (Bassanella) F	113 - 129 -
Boara Pisani Mr	20 - 52 - 81	Casa Mola F	116 - 131 -
Boara Polesina I	20 - -	Casa Mingardo Angelo (Bassanella) F	115 - 129 -
Bolzano Vicentino F	116 - 132 -	Casa Noventa Pietro (Bassanella) F	114 - 127 -
Bolzano Vicentino I	16 - 33 -	Casa Reginato F	116 - 131 -
Bolzonella F	115 - 128 -	Casazza Fr	112 - 119 -
Bomba I	17 - -	Casa Schiavo F	116 - 132 -
Borgo Frassin I	17 - 36 -	Casa Varotto Guglielmo (Bassanella) F	115 - 129 -
Borgo Valsugana I	16 - -	Casero M	17 - 38 - 80
Borgo Valsugana (Brolo) Mr	16 - 30 - 82	Casier M	15 - 29 -
Borgo Valsugana (Roggia) M	16 - 31 -	Castagnole F	114 - 126 -
Bosaro I	20 - 53 -	Castelfranco Veneto F	115 - 127 -
Bovalenta I	17 - 36 -	Castello di Godego F	115 - 127 -
Braies I	18 - 41 -	Castelrotto M	18 - 43 - 81
Bressanone Ir	18 - 43 -	Cavalline (Ca' Pasquali) F	114 - 124 -
Bressanvido F	116 - 132 -	Cavanella d'Adige Ir	20 - 52 -
Bronzolo Mr	19 - 45 - 87	Cavarzere I	20 - 52 -
Brugnera F	113 - 121 -	Corvarena Santa Croce I	16 - -
Brunico I	18 - 41 -	Chirignago F	114 - 126 -
Busco di Ponte di Piave F	113 - 122 -	Cimadolmo Fr	113 - 123 -
C		Cisto Cremaggioro F	112 - 119 -
Ca' di Pietra Mr	18 - 42 - 77	Cittadella F	113 - 129 -
Ca' Delfin Ir	17 - 37 -	Cividale I	14 - 22 -
Cal di Goh I	17 - -	Clausio M	19 - 118 -
Calliano I	19 - 49 -	Codroipo Fr	112 - 50 -
Calomaga F	116 - 130 -	Cologna Veneta Ir	17 - 36 -
Cambasole F	116 - 130 -	Colombara F	116 - 131 -
		Comina F	113 - 120 -
		Corva F	113 - 120 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
C		L	
Cesara di Nove F	116-131-	Lancenigo F	114-126-
Cesana F	112-117-	Lana I	17-38-
D		Latina I	15-26-
Dagna Ir	14-26-	Lavis Ir	19-48-
Domegnomo F	116-136-	Legnago (Adige) Ir	20-51-
Ducilla F	116-133-	Legnago (Naviglio Bonè) I	30- -
E		Le Motta (Cedago) F	115-127-
Egna I	19-45-	Levico (Branta) M	16-30- 81
Eraclea - Via Cassini F	112-119-	Levico (Curva) Ir	16- -
Eraclea - Via Tabina F	113-120-	Lavico (Lago) Ir	16-30-
F		Lisana Ir	16-32-
Flussbrunato I	14-28-	Longare I	16-34-
Fondo I	19-46-	Longara I	18- -
Fontanelle F	113-122-	Longo I	17-35-
Forni Val d'Adice M	16-33- 84	Levadina F	114-126-
Fossalta di Piave (P 14) F	114-124-	M	
Fratte di Oderzo F	113-123-	Malbina Ir	14-21-
G		Maniana M	18-43- 78
Gasio F	116-130-	Maragnolo F	116-122-
Gloriosa I	17-37-	Marone di Piave F	114-123-
Gomara (Stredalta) F	111-117-	Marzengo F	113-120-
Gorgano I	15-26-	Masceda F	114-125-
Gorlano F	112-118-	Masi I	20- -
Gradisca I	14-21-	Maso Grönbauer M	18-45- 80
Grantortino F	116-131-	Maso Lampi M	18-44- 82
Grantortino F	116-130-	Mattarello I	19-49-
Grossa F	116-130-	Meduna di Livenza I	15-27-
I		Melo - Via Baldano F	114-125-
Ialmico F	113-117-	Moggio Udinese I	14-25-
Isola - Via Canalealmo F	114-124-	Mogliano Veneto F	114-126-
Isola - Via C. Pirani F	114-124-	Molini I	19-49-
Isola - Via Francesco F	114-124-	Molino Costa (Rovereto) M	19-50-
Inverigo M	14-26-	Monaster Fr	114-125-
Isonzo Fr	113-117-	Monguelfo M	18-41- 78
Istrana F	115-127-	Montebello I	19- -
		Montebelluna M	16-34- 80
		Montivello Cento Otto F	116-133-
		Mormano al Tagliamento F	112-118-
		Mortegliano F	112-117-

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle «Osservazioni»; quelle in grassetto alla tabella delle «Portate e bilanci idrologici».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
M		P	
Maso M	17 - 39 - 71	Ponte del Vo I	19 - -
Mottassora I	17 - 37 -	Ponte di Piave F	113 - 122 -
Motta di Livento I	15 - 27 -	Ponte Latta (Rio Lagorai) Mr	19 - 48 - 60
Motta di Livento F	113 - 121 -	Pontelongo I	17 - 35 -
Musano (Ca' Rossa) F	114 - 126 -	Ponte Lova I	14 - 34 -
Musile di Piave (Croce) F	114 - 124 -	Ponte nelle Alpi Mr	15 - 28 -
Musile di Piave (Via Emilia) F	114 - 124 -	Ponte Nova Mr	18 - 44 - 60
N		Ponte Pedagni I	16 - 34 -
Negrizia Fr	113 - 122 -	Ponte Pennello I	16 - 32 -
Nervosa della Battaglia Ir	15 - 29 -	Ponte San Silvestro I	16 - 31 -
Nova Levante (Rio del Lago) Mr	18 - 44 - 83	Portobuffolè F	113 - 121 -
Nova Levante (Rio Latemar) M	18 - 44 - 84	Povegliano F	116 - 124 -
Noventa di Piave (P. 15) F	113 - 121 -	Pozze Dipinto F	112 - 118 -
Noventa di Piave (P. 16) F	113 - 121 -	Pozzolauna Fr	116 - 131 -
O		Pra di Sopra Mr	18 - 40 - 70
Oderno F	113 - 122 -	Prata di Pordenone F	113 - 121 -
Ormelle F	113 - 123 -	Pravdomini F	113 - 120 -
Orsago (n° 6) F	113 - 123 -	Predazzo I	19 - 47 -
Ospedaletto I	16 - 31 -	Prosecco Mr	15 - 27 - 60
P		Q	
Paderna F	114 - 126 -	Quinto Vicentino F	116 - 123 -
Pasiano F	113 - 120 -	R	
Pavola F	115 - 128 -	Raldon F	116 - 133 -
Perarolo Ir	15 - -	Rampazzo F	116 - 130 -
Perarolo di Colò (Bacchiglione sup.) I	16 - -	Roccaro Ir	17 - 35 -
Perarolo di Colò (Bacchiglione inf.) I	16 - -	Rosetta I	14 - 25 -
Pero Fr	114 - 125 -	Risano F	112 - 117 -
Pescantina Ir	19 - 51 -	Roncadella Fr	113 - 123 -
Pianola sul Brenta F	115 - 130 -	Rosà (Borgo Toschi) F	115 - 129 -
Picis I	14 - 22 -	Rota di Caldiero F	116 - 133 -
Pioverna M	14 - 25 -	Rubbia I	14 - 21 -
Plan Mr	17 - 39 - 60	Rustignè F	113 - 123 -
Pondasio I	19 - 46 -	S	
Pont I	19 - 46 -	Saltore Fr	114 - 125 -
Ponte alla Rupe Mr	19 - 47 -	Salsusio I	18 - -
Ponte Armistizio Ir	15 - 26 -	San Biagio di Callalta F	114 - 125 -
Postebba Mr	14 - 34 -	San Bonifacio I	19 - -
Ponte d'Adige Mr	18 - 40 - 70		
Ponte della Latta Mr	15 - 28 - 60		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
San Cassiano	I 15 - 36 -	Taglio Anguillara	I 17 - 37 -
San Colombano	M 19 - 50 -	Talamona	Fr 112 - 118 -
San Donà di Piave - Cam Roni	Fr 113 - 125 -	Tarcento	I 14 - 22 -
San Donà di Piave - Via Cittanova	F 113 - 126 -	Tel	Mr 17 - 33 - 67
San Donà di Piave - Via Frontesenta	F 114 - 124 -	Tenna	Ir 16 - 30 -
San Donà di Piave - Via Isola	F 113 - 126 -	Tenna di Piave	F 114 - 123 -
Sandriga	F 116 - 132 -	Tureolo di Tomba	F 116 - 133 -
San Fermo	F 116 - 133 -	Torre	F 118 - 120 -
San Fior (Ca' Paschetti)	Fr 113 - 123 -	Torretta Dextra	I 20 - -
San Giorgio in Bosco	F 115 - 129 -	Torretta Veneta	I 20 - 54 -
San Lorenzo	I 18 - 42 -	Trento (Adige)	Mr 19 - 48 - 68
San Marco	I 16 - 34 -	Trento (Favina)	I 19 - 48 -
San Martino di Venesia	I 20 - -	Trepalada	Ir 15 - 29 -
San Massimo (Ca' d'Albera)	F 116 - 134 -	Trivignano	F 112 - 117 -
San Michele all'Adige	I 19 - 46 -	Turriaco	I 14 - 21 -
San Nicolò (Lana)	M 19 - 50 -	V	
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F 113 - 128 -	Vago	F 116 - 133 -
Sant'Anna Morosina (Sogheria)	F 115 - 128 -	Valdaur	I 18 - -
San Vidotto	F 112 - 118 -	Valli Mesenighe	I 17 - 36 -
San Vito al Tagliamento	F 112 - 119 -	Valtina	M 17 - 39 - 72
San Vito in Bretea	I 18 - 41 -	Valvasone Dalmata	F 112 - 118 -
Sarson di Bassano	I 16 - 31 -	Vandolun (Bianca)	Mr 18 - 43 - 59
Savorgnano	F 112 - 119 -	Vedelago	F 115 - 127 -
Shkodravizza	F 113 - 119 -	Venezia (Lido)	Fr 114 - 125 -
Schiavon	F 116 - 132 -	Venezia	Ir 15 - 25 -
Scozzolo	F 116 - 131 -	Vernago	Mr 17 - -
Secorè	F 115 - 127 -	Verona	I 19 - 51 -
Seghe di Volo	Ir 16 - 38 -	Venzano	I 14 - 23 -
Segusina	Mr 15 - 29 -	Vigonovo	F 113 - 121 -
Salva	M 18 - 42 - 78	Villa del Conte	F 115 - 128 -
Sanf	M 18 - 45 -	Villaveriga	F 115 - 127 -
Sinal (roggia)	M 18 - 45 -	Villotta di Chiom	F 112 - 119 -
Soraga	M 19 - 47 - 58	Vipitono (Isarco)	I 18 - 40 -
Soraga (roggia)	M 19 - 47 -	Vipitono (Ridana)	M 18 - 40 - 74
Sponzapetra	F 116 - 133 -	Visnà	I 15 - 27 -
Spreoano	F 114 - 126 -	Z	
Stancari	Mr 16 - 33 -	Zonza di Piave (P18)	F 114 - 126 -
Stanghella	I 17 - 36 -		
Storpo del Moro	I 14 - 23 -		
Struppari	F 115 - 129 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».