

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

**UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA**

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DONIGO

ANNALI IDROLOGICI

1964

PARTE SECONDA

**R O M A
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1965**

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altare di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 51
Contenuto della tabella — Elenco delle stazioni	» 52
Geografia delle stazioni di misura	» 53
1. — Stalla e Casale Scello	» 54
2. — Piave e Provenale	» 55
3. — Piave e Ponte della Latta	» 56
4. — Brenta e Lovico	» 57
5. — Brenta e Borgo Valmagana (lago)	» 58
6. — Brenta e Bardine (Bassano)	» 59
7. — Arico e Forni Val d'Astico	» 60
8. — Bassigliore e Montebelluna	» 61
9. — Adige e Tai	» 62
10. — Passirio e Bolzano	» 63
11. — Pian e Pian	» 64
12. — Adige e Ponte d'Adige	» 65
13. — Biddone e Vipiteno	» 66
14. — Isarco e Pra di Sopra	» 67
15. — Rienza e Montebello	» 68

16. — Aurino a Cà di Pietra	pag. 69
17. — Cadore a Mantova	» 70
18. — Roma a Vercelle	» 71
19. — Ego a Ponte Nova	» 72
20. — Adige a Roncole	» 73
21. — Avisio a Soraga	» 74
22. — Rio Lagorai a Ponte Lento	» 75
23. — Adige a Trento	» 76
24. — Adige a Baura Pisani	» 77
Misure di portata eseguite durante l'anno	» 78

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contorno delle tabelle	» 95
Elenco e caratteristiche delle stazioni freaticmetriche	» 96
Tabella I — Osservazioni freaticmetriche in determinati giorni del mese	» 100
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	» 117

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	» 123
Carta delle stazioni torbidometriche	» 124
I — Adige a Trento	» 125
II — Adige a Baura Pisani	» 125
CARATTERI IDROLOGICI	» 127
MAREOGRAFIA	» 149
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche	» 153

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'inter-

vallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	LUMIERE a LA MAINA km ² 89		DEGANO alla CONFLUENZA km ² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km ² 709		BUT alla CONFLUENZA km ² 320		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km ² 1281		PONTERBANA a PONTEBBA km ² 72		FELLA a DOGNA km ² 306		RACCOLANA alla CONFLUENZA km ² 65	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	7.6	19	8.4	21	8.4	21	10.0	25	9.2	23	8.8	22	9.5	24	8.4	21
Marzo	38.4	103	32.5	87	38.5	103	32.9	88	37.3	100	29.5	79	31.8	85	43.6	117
Aprile	44.3	115	46.7	121	45.9	119	42.8	111	45.5	118	35.5	92	42.4	110	52.5	136
Maggio	29.9	80	29.9	80	30.2	81	29.9	80	31.4	84	23.5	63	31.8	85	31.4	84
Giugno	78.0	202	65.2	169	69.4	180	53.6	139	65.2	169	42.8	111	45.1	117	84.1	218
Luglio	41.0	110	44.0	118	47.0	126	35.1	94	43.6	117	39.9	107	45.9	123	68.1	161
Agosto	34.2	97	44.0	118	42.6	114	39.5	109	42.5	114	34.3	92	40.3	108	50.1	134
Settembre	10.4	27	12.4	32	11.6	30	8.9	23	10.4	27	13.5	35	18.1	47	30.9	80
Ottobre	168.4	431	151.5	406	166.5	446	172.4	462	173.6	465	162.4	435	182.9	498	251.6	674
Novembre	34.3	89	34.2	94	36.7	96	49.4	128	42.8	111	42.8	111	47.5	123	73.7	191
Dicembre	72.8	195	59.7	160	69.4	186	70.9	190	71.3	191	60.5	163	64.1	173	184.2	279
Anno	47.1	1488	44.5	1406	47.5	1501	45.9	1449	48.1	1519	41.4	1309	47.0	1484	66.3	2095

MESE	REGIA alla CONFLUENZA km ² 107		FELLA alla CONFLUENZA km ² 709		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km ² 1090		ARZINO alla CONFLUENZA km ² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km ² 2489		MEDUNA a REDONA km ² 220		CELLINA a MONTEREALE km ² 448		PIAVE a CORDEVOLE km ² 65	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	12.4	31	8.8	22	9.6	24	12.4	31	13.2	33	11.5	29	10.8	27	7.2	18
Marzo	50.1	134	35.1	94	38.4	103	54.2	145	47.4	127	59.7	160	61.6	165	28.3	76
Aprile	61.0	153	40.5	105	43.6	113	55.9	145	49.0	127	66.4	173	59.7	155	39.4	102
Maggio	25.0	67	24.3	63	26.5	71	23.1	62	31.7	58	34.3	97	32.1	86	30.6	82
Giugno	69.8	181	52.1	135	62.9	163	75.6	196	75.6	196	105.0	272	107.2	278	55.2	143
Luglio	71.3	191	60.4	155	50.1	134	81.8	217	62.7	168	49.7	133	48.2	129	42.5	114
Agosto	56.0	150	43.6	117	44.0	118	50.7	136	50.4	135	58.4	155	48.2	129	37.7	101
Settembre	43.9	114	26.0	65	17.2	45	25.4	66	17.3	45	16.2	42	9.6	25	14.7	38
Ottobre	343.2	973	224.7	602	191.1	512	239.0	648	180.7	484	222.9	596	173.2	464	131.1	331
Novembre	125.3	325	69.0	179	51.8	132	66.8	173	46.3	120	66.4	173	37.4	97	19.3	50
Dicembre	106.1	284	72.8	195	73.5	197	94.9	254	83.3	223	100.5	268	90.0	241	55.3	142
Anno	81.6	2582	54.2	1714	51.8	1612	65.8	20.65	54.3	1716	65.7	2076	66.8	1796	38.7	1223

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 367		ANGIÈ a AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 576		BOITE a PODESTAGNO km² 62		BOITE a VODO DI CADORE km² 322		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 325	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	6.0	15	5.6	14	6.4	16	6.0	15	6.0	15	4.4	11	4.8	12	5.6	14
Marzo	23.5	63	23.5	63	24.3	65	25.0	67	24.6	66	25.8	69	30.6	82	29.9	80
Aprile	34.0	88	37.4	97	35.9	98	36.3	94	36.2	94	39.4	103	41.3	107	39.6	102
Maggio	28.3	76	23.1	59	26.1	70	23.5	63	24.6	66	16.3	41	21.3	57	20.9	56
Giugno	54.0	140	48.6	126	52.1	135	49.0	127	50.6	131	65.9	145	54.0	140	52.1	135
Luglio	51.5	138	50.4	135	49.0	131	52.7	141	53.0	142	44.0	118	51.1	137	49.0	131
Agosto	35.4	103	36.6	98	37.3	100	34.7	93	36.6	98	37.3	100	34.3	92	31.4	84
Settembre	12.8	31	10.0	26	11.6	30	9.2	24	10.4	27	6.2	16	6.6	17	7.0	18
Ottobre	122.1	327	102.7	275	115.7	310	97.1	260	106.8	286	88.7	224	93.0	249	96.4	258
Novembre	20.3	54	26.3	68	23.4	58	25.4	66	24.6	64	22.7	59	23.4	58	24.6	64
Dicembre	45.9	123	33.3	89	42.9	115	36.2	97	38.8	104	34.3	92	39.5	106	41.7	112
Anno	36.7	1150	36.4	1050	35.5	1129	33.2	1047	34.6	1093	31.0	977	33.5	1057	33.4	1054

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1238		VAJONT a ERTO km² 35		MAE a MUDA MAE km² 231		PIAVE a BOVERZENE km² 1002		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIROLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 587	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	0.4	1	—	—	0.4	1
Febbraio	6.0	15	11.6	29	4.4	11	6.8	17	4.8	12	4.8	12	9.6	24	6.8	17
Marzo	26.5	71	47.4	127	39.5	106	32.1	86	31.0	83	39.2	103	66.0	177	47.4	127
Aprile	37.0	96	42.8	111	40.1	104	39.0	101	40.1	104	43.2	112	59.8	154	49.4	128
Maggio	24.3	65	41.0	110	25.8	69	25.8	69	25.0	67	26.5	71	34.0	91	22.4	76
Giugno	52.1	135	68.7	178	49.8	129	56.7	147	57.9	150	56.3	145	51.7	134	57.9	150
Luglio	51.1	137	41.0	110	34.3	92	48.6	130	50.1	134	41.0	110	25.8	69	38.1	102
Agosto	35.8	96	37.1	133	23.5	63	36.2	97	33.3	89	31.4	84	42.9	115	34.0	91
Settembre	8.9	23	11.2	29	8.5	9	8.5	22	6.6	17	5.8	15	5.4	14	6.2	16
Ottobre	104.6	280	156.4	419	96.0	257	109.8	294	91.5	243	98.6	264	109.4	293	108.6	291
Novembre	25.0	65	38.3	99	23.5	61	26.4	69	20.5	53	22.7	59	23.5	74	26.2	68
Dicembre	40.3	108	59.7	160	47.0	126	44.8	120	37.0	99	43.2	116	66.8	179	52.6	141
Anno	34.5	1091	48.3	1326	32.5	1037	36.5	1132	33.4	1054	34.7	1095	41.9	1324	38.2	1208

MESE	PIAVE a SEQUINO km² 3333		PIAVE a NEPVESA DELLA BATT. km² 3765		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 942		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1287		ASTICO a FORN VAL D'ASTICO km² 138		POBINA a STANCARI km² 176	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.4	1	—	—	2.2	6	0.4	1	—	—	0.4	1	1.5	4	3.7	10
Febbraio	7.3	19	7.7	20	6.0	15	6.8	17	9.2	23	7.6	19	7.2	18	17.2	43
Marzo	41.4	111	44.1	118	40.2	129	47.4	127	54.5	146	51.5	138	64.5	178	81.8	219
Aprile	45.1	117	45.9	119	46.7	121	48.2	112	45.5	118	45.1	117	62.5	162	85.7	222
Maggio	27.3	73	27.3	73	31.7	58	31.3	57	19.8	53	23.9	64	24.3	65	41.4	111
Giugno	59.4	154	60.2	156	37.4	97	35.9	93	61.7	160	51.4	133	46.7	121	49.8	111
Luglio	44.1	118	44.1	118	18.3	49	24.3	65	20.9	56	25.3	69	41.9	110	22.4	60
Agosto	35.5	95	37.0	99	33.8	104	38.4	103	39.5	106	40.7	109	58.4	108	56.4	151
Settembre	7.3	19	8.5	22	3.1	8	3.9	10	6.6	17	7.3	19	5.1	13	7.7	20
Ottobre	116.5	312	119.5	328	101.3	271	90.7	243	110.9	297	111.7	299	102.7	275	148.4	384
Novembre	23.5	74	23.9	75	25.3	67	37.2	72	23.2	73	27.4	71	29.3	76	39.0	101
Dicembre	52.4	141	54.5	146	53.4	143	49.0	131	61.6	165	63.4	170	57.5	154	75.3	203
Anno	59.1	1234	40.1	1266	33.8	1068	32.6	1031	35.4	1214	53.3	1289	40.3	1274	51.7	1635

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 628		LEOGRA a MARANO km² 138		BACCHI- GLIONE a MONTEGAL- DELLA km² 1384		QUA' a LONIGO km² 280		ADIGE a LASA km² 308		RIO FOSSE a CASEPPE km² 35.7		ADIGE a TEL km² 1875		PASSIRIO a BELPRATO km² 34	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.3	4	3.4	9	1.5	4	3.8	8	1.1	3	—	—	0.7	2	1.5	4
Febbraio	11.6	29	22.3	56	14.8	37	22.9	55	2.4	6	1.6	4	2.9	6	4.4	11
Marzo	63.4	170	95.6	256	73.1	196	91.1	244	16.8	45	22.8	61	19.4	52	24.3	63
Aprile	62.9	163	95.7	248	59.7	155	69.0	179	10.0	26	16.9	44	12.4	32	14.9	37
Maggio	33.6	90	42.6	114	35.1	94	35.1	94	7.5	20	9.4	25	7.9	21	8.6	23
Giugno	47.8	124	43.9	114	43.1	117	34.3	89	18.5	48	23.3	59	22.0	57	37.4	97
Luglio	30.3	81	34.3	92	27.3	73	40.7	109	18.7	50	25.5	65	22.1	59	24.3	62
Agosto	51.9	139	47.4	127	44.3	120	34.3	92	31.0	83	35.3	96	30.3	81	29.1	78
Settembre	7.3	19	10.0	26	11.2	29	8.9	23	6.3	16	5.3	14	5.1	13	1.5	4
Ottobre	127.3	341	160.2	429	131.3	353	148.6	398	34.3	92	34.0	91	30.6	82	52.7	141
Novembre	33.6	87	44.7	116	34.0	88	43.6	112	39.3	54	12.0	31	17.3	45	37.0	94
Dicembre	67.6	181	34.3	227	73.9	198	33.3	223	10.1	27	15.3	41	12.3	33	25.1	95
Anno	45.2	1428	57.5	1817	46.3	1464	51.5	1636	14.9	470	19.0	601	15.3	482	23.5	743

MESE	PLAN a PLAN km² 44		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		VALTINA a VALTINA km² 17		PASSIRIO a SALTUSIO km² 224		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 82		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301		ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 494	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	5.6	15	1.5	4	1.5	4	1.9	5	1.5	4	1.5	4	1.5	4
Febbraio	3.6	9	6.0	15	4.0	10	5.6	14	4.8	12	4.8	12	2.4	6	2.4	6
Marzo	19.8	53	14.2	38	22.1	59	27.6	74	26.1	70	33.2	89	32.5	87	25.1	62
Aprile	12.0	31	28.5	74	18.5	35	20.5	58	18.7	50	34.3	92	34.3	92	20.1	53
Maggio	7.5	20	6.3	17	7.9	21	9.7	26	7.8	21	13.1	35	10.5	28	8.2	22
Giugno	30.9	80	20.3	54	43.0	89	33.2	86	34.8	91	35.5	95	34.7	98	25.8	67
Luglio	22.3	76	32.9	88	31.4	84	25.8	69	25.4	68	25.4	68	20.5	55	20.2	54
Agosto	23.9	64	31.0	83	26.8	72	30.6	83	28.0	75	36.6	98	31.4	84	28.3	76
Settembre	1.2	3	16.9	44	1.2	3	7.0	18	3.7	10	7.1	19	4.9	13	5.1	13
Ottobre	43.2	116	44.8	120	48.2	129	46.7	125	44.8	120	60.1	161	57.1	133	38.8	104
Novembre	30.5	79	14.7	38	34.0	88	25.8	67	26.5	71	22.0	59	19.4	52	18.1	47
Dicembre	29.1	78	16.4	44	32.1	86	23.9	64	25.8	69	34.3	92	29.9	80	18.3	49
Anno	19.4	618	20.0	680	21.5	680	21.6	683	21.0	662	26.1	824	23.7	747	17.6	556

MESE	RIDANNA a VIPITENO km² 208		ISARCO a PRA di SOPRA km² 852		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA di PIETRA km² 165		RIVA a BEGHE DI RIVA km² 91		RIO BELVA a DEI MOLINI a SELVA km² 84		RIENZA a S. LORENZO km² 1333		GADERA a MANTANA km² 367	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.4	9	2.2	5	—	—	0.7	2	0.7	2	—	—	—	—	—	—
Febbraio	4.8	12	5.6	14	3.2	8	6.8	17	3.6	9	4.0	10	5.3	13	5.2	8
Marzo	25.4	68	24.6	66	18.8	37	24.6	66	20.6	55	27.6	74	1.9	50	16.4	44
Aprile	24.6	64	26.6	69	25.8	67	20.1	52	16.6	43	27.8	72	25.4	66	25.8	67
Maggio	7.1	19	9.4	26	10.1	27	18.7	50	26.5	71	18.3	49	13.4	36	17.1	46
Giugno	47.8	124	51.7	134	47.5	123	43.3	112	44.7	116	67.1	174	51.0	133	52.9	137
Luglio	27.6	74	28.0	75	39.9	107	35.5	95	41.0	110	33.6	90	36.0	102	39.2	105
Agosto	26.5	71	35.5	95	36.8	104	39.9	107	45.2	121	33.1	86	42.9	115	36.2	97
Settembre	12.0	31	7.0	18	9.2	24	16.2	42	16.2	42	7.7	20	11.6	30	8.5	22
Ottobre	50.4	135	61.6	163	67.6	181	54.5	146	61.3	164	33.3	233	67.2	180	53.4	143
Novembre	26.6	69	26.6	69	11.6	30	38.2	99	28.5	74	33.6	87	20.1	52	18.1	34
Dicembre	20.9	56	22.8	61	32.5	87	21.3	57	16.0	43	18.7	50	21.3	57	19.1	51
Anno	33.2	732	25.2	796	25.2	795	26.8	845	26.9	850	29.6	935	26.4	883	23.9	754

MESE	RIENZA VARDONES km² 1923		RIENZA BRESSANONE km² 2143		ISARCO CHILSA km² 3059		TIBIANA CASTEL- ROTTO km² 8,3		RIO FREDDO SUSI km² 21		BRIA MASO LAMPL km² 48		ISARCO COSTA DI SOTTO km² 3923		RIO del LAGO NOVA LEVANTE km² 8,3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	0,7	2	—	—	—	—	—	—	0,7	2	—	—
Febbraio	4,4	11	4,8	12	4,8	12	5,2	8	4,4	11	16,4	41	5,2	13	2,0	5
Marzo	18,7	50	19,4	52	20,6	55	20,5	78	27,2	75	29,1	78	21,3	57	26,1	70
Aprile	25,8	67	23,0	65	25,0	66	30,1	78	30,1	78	22,9	62	25,4	66	20,4	58
Maggio	14,2	38	13,3	37	12,7	34	12,7	34	20,1	62	22,9	64	18,4	36	14,9	40
Giugno	51,4	138	49,4	128	47,8	124	45,5	118	37,0	96	52,1	135	47,1	122	37,4	97
Luglio	37,7	101	35,8	96	32,9	88	23,9	64	44,4	119	37,3	100	33,3	8,9	23,6	63
Agosto	40,7	109	39,9	107	38,4	103	56,4	151	54,9	147	52,3	140	39,9	107	39,2	105
Settembre	10,8	28	10,4	27	9,6	25	9,6	25	6,6	17	6,6	17	9,2	24	1,9	5
Ottobre	63,4	178	63,1	169	62,3	167	60,5	162	81,8	217	65,6	175	61,6	165	48,2	129
Novembre	18,9	49	19,3	50	20,8	54	7,3	19	18,1	47	7,8	19	19,7	51	9,3	24
Dicembre	20,9	56	20,6	55	20,6	53	16,0	43	22,1	59	22,1	56	20,6	55	22,0	59
Anno	25,7	812	25,3	798	24,8	784	24,7	780	29,3	924	29,1	918	24,9	787	20,6	650

MESE	VALDURNA CAMPOLASTA km² 99		EGA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALLARBA MASO GRONTNER km² 18,5		ADIGE BRONZOLO km² 8820		RIO NERO FONTANE- FREDDO km² 21		RIO TRODENA TRODENA km² 9,5		NOCE P.TE ROVINA km² 394	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0,7	2	—	—	0,7	2	—	—	1,1	3	0,7	2	0,7	2	2,6	7
Febbraio	5,6	14	3,6	9	5,6	14	12,4	31	4,0	10	4,4	11	4,4	11	5,3	13
Marzo	25,9	64	25,4	68	25,1	62	22,1	59	23,1	62	30,3	81	30,3	81	43,2	121
Aprile	22,0	57	14,7	38	21,3	55	18,1	47	20,1	60	25,0	65	25,0	65	40,1	104
Maggio	9,0	24	10,5	28	8,6	23	17,9	48	10,9	29	15,8	45	16,8	45	12,3	33
Giugno	28,2	78	27,4	71	27,4	71	39,0	101	36,6	95	31,7	82	31,7	82	34,3	89
Luglio	21,7	53	25,1	62	20,9	56	22,3	76	26,5	71	14,2	38	14,2	38	23,9	64
Agosto	35,8	96	53,3	144	35,5	95	39,2	105	35,5	95	41,0	110	41,0	110	42,5	114
Settembre	8,1	21	2,3	6	7,7	20	4,7	12	7,0	18	3,9	10	3,9	10	6,6	17
Ottobre	48,6	130	46,8	124	47,0	126	49,3	132	51,9	139	69,1	183	69,1	183	68,7	184
Novembre	22,7	59	18,5	45	22,4	58	5,4	14	19,3	50	20,5	58	20,5	58	27,4	71
Dicembre	14,2	38	40,3	108	11,6	37	23,9	64	20,6	55	25,4	68	25,4	68	34,0	91
Anno	20,2	636	22,0	602	19,6	619	21,3	689	21,6	687	23,0	759	23,0	750	28,8	908

MESE	NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1066		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km² 94		NOCE alla CONFLUENZA km² 1376		AVISIO a BORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13,4	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1,5	4	2,6	7	3,0	8	4,4	12	2,6	7	0,7	2	1,1	3	—	—
Febbraio	0,8	2	4,0	10	4,3	12	2,0	5	5,2	13	5,2	13	4,0	10	2,8	7
Marzo	35,5	95	37,7	101	42,9	115	50,7	136	44,4	119	32,5	87	25,4	66	30,3	81
Aprile	38,6	100	43,6	113	42,4	110	47,8	124	41,3	107	30,1	78	38,9	80	20,8	54
Maggio	12,7	34	12,7	34	11,9	32	8,2	22	12,7	34	22,8	61	29,5	79	25,4	60
Giugno	30,9	80	25,8	65	34,8	83	32,1	83	38,2	86	57,9	150	70,2	182	47,5	123
Luglio	17,9	48	12,3	33	19,1	51	6,7	18	16,2	43	51,5	138	43,6	117	41,7	112
Agosto	27,6	74	30,6	82	35,8	96	28,8	76	24,8	92	43,6	117	49,0	131	43,2	116
Settembre	3,9	10	1,5	4	4,7	12	3,7	7	4,3	11	7,3	19	7,3	17	4,7	12
Ottobre	58,6	157	61,6	165	64,9	174	55,3	148	67,6	181	63,8	171	66,3	179	73,1	196
Novembre	24,6	64	22,0	57	27,4	71	30,5	79	28,2	73	20,5	53	29,1	52	20,8	54
Dicembre	19,3	53	23,0	75	34,0	91	45,5	122	34,3	92	30,3	81	27,6	74	33,6	90
Anno	22,9	731	25,6	746	27,2	840	26,4	832	27,2	860	20,7	978	31,4	992	26,9	918

MESE	AVISIO a STRAMENTIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 690		ADIGE a TRENTO km² 6783		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km² 12,7		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km² 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO' km² 59		LENO di VALLARSA a S.COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PIBANI km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0,7	2	0,7	2	1,1	3	—	—	—	—	—	—	0,4	1	1,1	3
Febbraio	3,2	8	3,2	8	4,0	10	8,0	20	7,6	19	6,8	17	8,8	22	6,0	15
Marzo	26,3	71	31,3	85	27,6	74	58,6	157	54,1	143	48,9	131	41,1	110	32,5	87
Aprile	29,3	76	30,1	78	26,6	69	63,7	165	59,0	153	63,2	138	64,0	166	29,7	77
Maggio	24,3	63	22,4	60	12,7	34	25,0	67	23,1	62	20,9	56	22,8	61	15,3	41
Giugno	53,3	138	49,4	128	37,4	97	42,4	110	39,4	102	35,5	92	38,6	100	35,5	92
Luglio	41,7	112	34,3	92	25,8	69	48,5	130	44,8	120	40,7	109	26,3	71	26,1	70
Agosto	41,0	110	39,5	106	35,8	96	69,4	143	49,7	133	44,8	130	42,6	114	36,6	98
Settembre	6,2	16	5,4	14	6,2	16	5,4	14	5,0	13	4,6	12	4,6	12	6,6	17
Ottobre	65,6	176	69,3	187	56,4	151	138,9	372	128,4	344	116,5	312	113,1	303	65,0	174
Novembre	18,5	48	22,4	58	21,3	55	43,2	112	39,7	103	35,9	93	30,9	80	22,8	59
Dicembre	31,3	83	31,4	84	23,9	64	59,0	158	54,1	145	49,3	132	45,2	121	28,4	76
Anno	28,7	907	28,6	902	23,4	738	45,8	1448	42,4	1339	38,4	1212	36,3	1161	25,6	809

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	'
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (maga) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche mari-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mesogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1964

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	41	15
201 + 500	19	14
501 + 1000	20	11
1001 + 1500	12	3
oltre i 1500	2	2
Totale	94	45

BACINO • STAZIONE	P. di classificazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della voce Idrometrica in m. s. m.	Quota di classificazione in m. s. m.	Altezza di max. piena in m.	DATA della voce piena	Altezza idrom. minima in m.	DATA della voce minima idrometrica	Idrometrica	
ISONZO									
Vipacco a Rabbia *	I	38.00*	469	3.30	28 set. 1926	ann.	vari giorni	1926	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 2.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m. 3.88.
Isonzo a Mininza *	Ir	35.00*	1569	4.82	18 ott. 1961	-0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	25.70	2249	3.85	19 ott. 1961	-0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Turcom	I	239.00*	99	3.00	2 ott. 1940 e 5 mar. 1962	0.20	ago-set. 1962	1940	
Nathone a Cividale	I	139.00*	308	5.68	22 gen. 1938	-0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieve * a)	I	4.90*	2369	6.40	18 nov. 1940	ann.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Vurschace	I	1117.43	139	2.80	12 ott. 1899	-0.29	21 feb. 1901	1899	
STELLA									
Stella a Casale Sacile	M	6.05	Risorg.	2.20	13 ott. 1923	0.49	6 mag. 1944	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	Mr	345.00*	709	3.10	1 ott. 1938	-0.06	8 nov. 1938	1932	
Chiarè a Ponte Lova	I	580.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.00	dic. 1957	1941	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	1.78 ⁽¹⁾	26 ott. 1952	0.18	26 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.36	336	2.15	6 nov. 1948	ann.	vari giorni	1928	
Rosia a Radetta	I	380.00*	103	3.70	9 ott. 1983	-0.21	2 feb. 1964	1921	
Fella a Meglie Udinese	I	290.09*	641	2.78	13 gen. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Piovano *	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il momento funzionamento dello strumento non è stato possibile registrarne il dato (certamente superiore a m. 2).

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede Idrometrica m s. m.	Bacino di dominio km ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza Idrom. minima m	DATA della minima che non Idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Venzona *	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.00	21 gen. 1941	1875	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 0.18. b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte. c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920. d) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana* a)	I	0.00	2480	9.88	20 ott. 1896	-0.60	30 set. 1928	1851	
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1948	1924	
Livenza a San Cassiano *	I	6.87	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Vissiale *	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	-0.92	13 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Liv. *	I	2.44	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	-1.96	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Liv. *	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	-1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Prosenno	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 o mar. 1956	1936	
Piave a Ponte della Lasta b)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.20	27-28 ott. 1962	1950	
Piave a Percurolo * c)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	-0.74	nov.-dic. 1962	1882	
Ardo a Belluno *	M	335.00*	40	"	"	"	"	1950	
Roggia deriv. a Belluno	I	335.00*	—	"	"	"	"	1950	
Piave a Segurino * d)	Mr	200.00*	(1) 3333	(2) 4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervana della Battaglia *	Ir	77.54	(1) 3763	(2) 8.01	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.09*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.22) e del Lago di Santa Croce (km² 19.18) la cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

(2) Non si tiene calcolo dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della cesa idrometrica m. s. m.	Basino di denominazione km ²	Altura di sopra piena m	DATA della max. piena	Altura idrom. misurata m	DATA della min. piena idrometrica	Stato	
BRENTA									
Lago di Caldossano a Tenna a)	Ir	448.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.46	16 feb. 1930	1929	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.50	28 ott. 1953	0.06	mt. ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Carvia	Ir	434.31	121	1.92	19 set. 1960	0.06	7 mag. 1935	1929	c) Funzionò anche dal- l'anno 1893 al 1915.
Brenta a Borgo Valsugana c)	I	375.00*	214	2.23	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (Brole)	Mr	375.00*	214	1.90	19 set. 1960	0.06	5-6 set. 1961	1955	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 m. a monte.
Roggia deriv. a Borgo	M	380.80*	—	"	"	"	"	1935	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	463	2.59	28 ott. 1953	- 0.18	31 mar. 1944	1928	
Clamon a Ponte San Silvestro e)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.24	mar. 1963	1953	e) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro ven- ne alzato di m. 0.15.
Brenta a Bassano (Bassano) f)	Mr	105.83	1567	5.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1935	1953	
Brenta a Bassano del Grappa "	I	103.50	1567	4.75	16 set. 1882	- 0.31	13 feb. 1949	1838	
Brenta a Limana "	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	- 1.26	15 apr. 1949 o 5 set. 1961	1876	
Museo dei Sassi a Ponte Pennello "	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1924	1894	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	0.91	7 nov. 1963	0.32	2-3 ott. 1964	1962	
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.00	24-28 ott. 1962	1949	
Posina a Stancuri "	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	- 0.06	11 mar. 1956	1949	
Astico a Seghe di Vale g)	Ir	354.89	525	2.45	16 mag. 1926	- 0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. "	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	- 0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare "	I	20.70	1384	4.74	16 mag. 1926	- 0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montebelluna "	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	- 0.79	8 set. 1962	1929	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	
Canale Pontelongo a Bovolenta "	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	- 0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo "	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	- 0.70	1 lug. 1928	1919	

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sede idrometrica in m. s. m.	Retina di distanza in m.	Altezza di max. piena in m.	DATA della max. piena	Altezza idrom. misurata in m.	DATA della minima acqua idrometrica	Anno dell'ultima osservazione	
(segue) BACCHIGLIONE									
Canale Bionto a Bionto * a)	I	12.70	—	2.87	28 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.66	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Roccaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 gin. 1923 e 27 ott. 1953	— 0.80	11 ott. 1931	1927	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Gua' a Cal di Gua' (SIL)	I	68.00	"	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	d) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.
Gua' a Lonigo *	I	81.18	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua' a Cologna Veneta *	Ir	30.66	268	5.75	16 mag. 1926	— 0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	e) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 20.
Fratta a Valli Mocenigo *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.94	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	— 3.79	5 mag. 1955	1853	f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30.
Gorzone a Mottauvera *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	Dal 15 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.
ALTO ADIGE									
Adige a Clarenza * (1) b)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lana * (1) c)	I	861.90	906	2.80	16 set. 1960	— 0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.80*	10	0.53	17 set. 1960	0.06	17 apr. 1964	1955	
Rio Fossò a Canaro	M	1740.00*	37	0.95	12 gen. 1961	0.07	vari	1960	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Panario a Belprato d)	M	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	— 0.24	10 mar. 1963	1958	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.40	17 set. 1960	— 0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plan e)	M	1800.00*	82	3.00	19 set. 1960	— 0.56	7 mar. 1963	1952	
Panario a Moso f)	M	940.80*	161	"	"	— 0.30	mar. 1964	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19-20 set. 1960	— 0.13	11 dic. 1963	1960	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vengono dedotte dalle pubblicazioni del H.L. di Vienna.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m. s. m.	Declive di centimetri per km	Altura di max. piena m	DATA della max. piena	Altura idrom. minima m	DATA della minima acqua idrometrica	Anno della osservazione	
(segue) ALTO ADIGE									
Passirio a Salsitio	I	442.80*	324	3.00	5 ott. 1935	0.09	18 mar. 1928	1928	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.80.
Adige a Ponte d'Adige a)	Mr	237.90	2642	3.15	17 set. 1960	0.94	11 feb. 1963	1963	
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.68	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1923	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.09*	206	2.40	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56-62	1954	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941	
Brates a S. Vito in Brates	I	1344.84	36	0.98	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1963	1927	
Rienza a Monguelfo c)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	-0.02	gen.-feb. 1956	1889	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Rienza a Valdaone (1) d)	I	971.96	392	2.00	set. 1882	-0.20	28 feb. 1923	1890	
Rienza a Brunico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	
Aurico a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	183	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.50.
Riva a Cembra (1) f)	I	862.09*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva del Molini a Selva	M	1140.80*	84	"	"	-0.02	13 gen. 1940	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1303	3.50	27 gin. 1910	0.31	32 mar. 1949	1896	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gader a Mantova	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926	
Rienza a Vandoies *	Mr	740.80*	1923	3.47	28 set. 1942	0.65	4 mar. 1963	1941	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00.
Isarco a Bressanone *	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.30	10 mar. 1963	1941	
Tianna a Castelfrè	M	859.09*	8.3	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1954	
Rio Freddo a Sissi	M	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m. 1.00.
Roggia derivata a Sissi	M	1060.80*	—	"	"	"	"	1955	
Bria a Maso Lampi	Mr	760.00*	46	0.85	17 set. 1960	-0.08	24 dic. 1940	1955	
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.80*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954	h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.15.
Rio Latsch a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957 e 1962	1955	
Ega a Ponte Nova h)	Mr	870.09*	115	1.42	17 set. 1960	0.14	feb. 1964	1960	
Isarco a Cardano *	Ir	276.80*	8750	3.48	17 set. 1960	0.89	7 gen. 1939	1938	
Vallarsa a Maso Gröden	Mr	850.80*	16.5	"	"	0.83	vari 1957-58	1954	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della serra idrometrica m. s. m.	Spazio di distanza km ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno idrometrico	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo * (1) c)	Mr	126.96	6926	5.08	13 lug. 1890	- 0.80	18 apr. 1885	1843	a) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è sta- to abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo ze- ro idrometrico è stato ab- bassato di m. 1.00.
Adige a Egna * (1) b)	I	213.02	7123	6.02	17 set. 1960	- 0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige * (1) o)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1885	- 0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Pont *	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Babbi a Ponzale (1) d)	I	785.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.80	vari	1908	b) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1917.
Novalla a Fondo (can. deriv.)	I	995.80*	—	"	"	"	"	1960	
Noce a Ponte alla Hupe	Mr	200.00	1392	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	c) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è sta- to abbassato di m. 1.00.
Avisio a Soraga	M	1205.00*	203	0.65	20 set. 1960	- 0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.80*	—	"	"	"	"	1954	
Avisio a Predazzo * (1) f)	I	978.51	454	8.20	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	
Rio Lagorai a Ponte Latis	Mr	1308.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	"	"	1953	d) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato ab- bassato di m. 0.40.
Avisio a Lavis *	Ir	243.80*	934	3.10	28 ott. 1953	0.18	vari 1961	1908	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	- 0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento * (2)	I	226.78	164	2.40	12 nov. 1951	- 0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) g)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	e) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1919.
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.09	set. 1961	1960	
Rio Cavallo a Calmano (Soghe)	I	220.00*	45	0.68	16 mag. 1963	0.15	vari 1963	1960	f) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idro- metro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassa- to di m. 1.00.
Leno di Terragnolo a Canapi	M	761.00*	12.7	"	"	0.83	set. 1959	1959	
Leno di Ter. a Clesio	M	615.00*	38	"	"	0.11	set.-ott. 1959	1959	
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.73	set.-ott. 1961	1959	
Leno di Vallara a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	- 0.08	feb. 1960	1959	g) Mancano le osserva- zioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo ze- ro dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.80*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	10658	5.10	20 set. 1960	ass.	mesi vari	1962	
Adige a Pescantina *	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	- 3.50	17 apr. 1949	1883	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	ass.	giorni vari	1857	h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.
Chiampe a Montebello * A)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	ass.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	ass.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	- 3.25	25 set. 1964	1857	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pissolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla su-
perficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della rete idrometrica m s. m.	Reclino di centimetri per km	Altura di max. pioggia m	DATA della max. pioggia	Altura idrom. misurata m	DATA della misurazione idrometrica		
(acqua) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Lagnago * a)	Ir	18.46	11954	8.09	2 nov. 1928	-2.82	29 set. 1964	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1945 al 1955.
Adige a Badia Polverina *	I	14.16	11954	4.49	3 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1938	1886	
Adige a Boara Fiolosina *	I	9.02	11954	3.88	2 nov. 1928	-3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani *	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	-3.89	28 apr. 1896	1853	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1918.
Adige a S. Martino di Venezian *	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	-6.63	7 mag. 1938	1921	
Adige a Cavarzere *	I	5.46	11954	3.55	12 mag. 1926	-3.14	6 mag. 1938	1898	
Adige a Cavanella d'Adige *	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	8.77	2 mag. 1938	1908	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta b)	I	6.35	"	6.88	30 ago. 1984	6.38	22 apr. 1949	1876	
Tartaro a Torretta Destra * c)	I	6.39	"	4.99	30 ago. 1984	6.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Adria *	I	0.55	"	2.42	19 mag. 1985	0.81	10 mag. 1937	1870	

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO											
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (m. — 1.05 s. m.)													Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (m. 0.55 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
211	195	224	231	199	216	181	181	208	171	245	224	1	192	185	190	215	188	186	185	180	183	204	195	195
208	190	207	235	202	207	195	188	202	189	229	239	2	188	180	188	228	184	184	180	175	190	207	191	194
198	177	190	238	184	200	186	188	198	205	219	249	3	185	178	195	200	195	180	178	171	195	215	187	188
200	166	192	235	177	203	184	178	199	211	229	246	4	183	175	199	190	197	176	184	167	197	219	184	185
192	173	188	235	171	225	191	188	198	208	244	232	5	187	181	215	193	192	174	187	169	199	225	180	187
192	172	229	225	179	217	198	191	211	207	229	227	6	184	186	260	199	187	179	190	174	210	259	184	198
190	182	192	217	196	216	195	198	209	212	240	207	7	193	180	235	207	185	188	186	179	215	245	179	195
188	171	185	224	204	222	204	202	206	248	247	191	8	197	187	220	210	180	189	180	182	213	230	175	200
189	169	181	219	203	216	203	227	209	225	240	198	9	205	184	210	212	184	193	178	184	211	218	179	191
197	178	167	221	211	241	207	215	204	242	217	187	10	200	190	200	207	181	190	175	180	207	209	183	197
200	184	187	220	251	244	210	204	197	238	217	200	11	208	192	207	200	178	187	171	176	200	200	185	183
202	192	198	220	240	228	208	218	188	236	212	197	12	196	194	209	195	175	175	169	178	195	195	187	180
202	197	209	220	239	215	195	187	180	228	214	196	13	194	196	217	191	178	171	178	179	190	190	190	177
202	200	208	210	231	208	170	183	179	282	218	194	14	190	198	220	187	183	169	175	184	188	184	194	189
206	214	222	199	237	200	169	205	175	280	218	181	15	187	200	235	184	187	165	170	187	185	180	197	197
212	214	258	198	227	198	164	185	177	269	207	214	16	184	205	255	189	190	170	168	181	180	187	191	205
201	210	212	185	220	232	168	190	187	251	198	225	17	180	207	285	198	193	168	177	178	178	185	187	215
194	195	194	177	221	229	170	195	204	242	211	245	18	177	210	210	197	189	177	176	170	175	181	189	228
184	185	186	181	204	228	175	199	197	281	213	269	19	179	215	205	191	184	179	174	177	179	180	186	217
180	187	185	189	212	225	179	209	206	226	212	268	20	174	218	200	187	180	183	177	183	184	178	189	255
166	186	184	184	221	239	179	203	207	244	212	262	21	180	208	215	189	177	180	183	189	189	175	190	268
174	182	187	237	231	244	195	218	194	251	216	287	22	185	205	225	198	175	185	187	193	188	190	193	235
177	185	192	243	238	235	208	219	190	249	211	228	23	188	200	239	205	179	189	188	190	194	199	186	210
182	180	185	240	231	252	208	228	194	272	192	217	24	192	208	245	207	187	179	180	184	197	210	182	203
188	184	194	234	232	253	209	218	191	268	189	217	25	190	197	260	204	183	188	179	180	199	220	180	198
193	204	204	233	220	253	206	205	190	256	185	212	26	183	195	264	206	180	180	187	175	187	245	184	190
191	206	215	216	231	238	200	198	187	288	186	235	27	187	191	275	202	176	184	189	178	185	233	187	185
181	215	251	208	237	233	192	187	178	285	192	245	28	179	197	290	198	178	178	194	182	180	250	188	197
200	225	251	209	228	210	190	186	165	244	211	209	29	177	199	260	195	170	175	197	174	189	230	198	215
204		250	230	224	206	181	187	163	241	219	214	30	184		245	194	169	171	190	177	197	210	197	207
201		264		220		181	195		240		212	31	190		232		177		186	173		200		203
194	190	205	217	216	224	190	200	193	236	215	222	Media	188	195	228	199	182	179	182	179	198	209	187	202
Media annua: 208													Media annua: 194											

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografe	Mr
Dato mancante	»
Dato inserito	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in *grassetto* ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/x km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altzze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;


c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s ; massima, minima e media giornaliera; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altzze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 — STELLA a Casale Scile | 13 — RIDANNA a Vipiteno |
| 2 — PIAVE a Presenno | 14 — ISARCO a Pra di Sopra |
| 3 — PIAVE a Ponte della Lenta | 15 — RIENZA a Monguelfo |
| 4 — BRENTA a Levico | 16 — AURINO a Cà di Pietra |
| 5 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo) | 17 — GADEHA a Mantova |
| 6 — BRENTA a Bassano (Bassano) | 18 — RIENZA a Vandoies |
| 7 — ASTICO a Forni Val d'Artico | 19 — EGA a Ponte Nova |
| 8 — BACCHIGLIONE a Montebelluna | 20 — ADIGE a Bronzolo |
| 9 — ADIGE a Tol | 21 — AVISIO a Soraga |
| 10 — PASSIRIO a Bolzano | 22 — RIO LAGORAI a Ponte Lenta |
| 11 — PLAN a Plan | 23 — ADIGE a Trento |
| 12 — ADIGE a Ponte d'Adige | 24 — ADIGE a Boara Pisani |



1. — STELLA e CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio: riargivo; zero idrometrico 6.05 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1934; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.20 (18 ott. 1933), minima m 0.49 (5 maggio 1944). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	37.9	35.3	34.1	34.5	33.7	27.3	26.2	29.3	23.3	22.4	35.3	39.3
2	37.4	35.3	32.9	33.3	32.9	28.1	25.4	25.4	23.1	22.0	34.1	37.8
3	37.9	35.3	32.1	33.7	32.1	29.7	24.6	22.0	23.1	22.4	34.9	36.6
4	37.0	34.9	32.1	35.7	31.7	26.3	25.0	21.1	23.0	22.0	34.5	35.7
5	37.0	35.3	32.1	36.8	31.3	27.3	25.8	20.8	23.1	21.7	34.9	34.9
6	37.0	34.9	32.5	35.3	30.9	26.6	25.0	20.5	23.4	21.7	34.9	34.9
7	37.0	34.5	32.1	34.9	30.9	26.2	24.2	20.8	27.3	21.1	34.9	34.6
8	36.5	34.6	32.5	33.8	30.9	25.8	24.2	20.8	25.0	21.1	34.5	35.3
9	36.5	34.9	32.1	34.9	30.5	26.6	23.4	20.5	23.4	22.9	35.3	34.9
10	36.1	32.7	30.9	32.9	30.5	23.5	25.0	25.0	23.4	20.5	35.7	34.5
11	36.1	32.9	30.1	31.7	29.7	26.9	24.6	23.4	24.6	26.9	37.0	34.5
12	36.1	32.5	29.7	30.9	28.9	27.3	24.2	24.2	24.2	28.1	35.7	34.5
13	36.1	32.1	30.1	30.5	27.7	26.2	23.1	20.5	24.2	21.1	35.3	34.9
14	36.1	31.7	30.1	32.1	27.7	26.9	22.7	25.4	24.2	27.0	34.5	34.6
15	35.3	32.1	29.7	32.5	28.9	26.2	22.0	26.2	24.2	28.4	35.3	34.9
16	35.7	32.7	29.7	31.7	28.5	26.2	21.7	25.0	23.3	26.5	35.3	34.9
17	35.3	31.7	28.9	31.3	28.1	25.4	21.4	24.2	23.3	25.3	34.9	34.4
18	35.3	36.1	28.9	30.9	27.7	25.4	21.7	23.8	23.4	22.1	34.9	33.9
19	35.3	34.9	28.5	30.9	28.1	24.6	21.1	23.5	23.1	20.9	34.5	34.4
20	34.9	34.1	28.9	31.3	29.3	27.3	21.4	20.9	22.4	20.5	34.5	34.9
21	34.9	30.5	33.3	32.1	28.5	29.3	20.8	26.9	23.1	20.1	34.5	34.9
22	34.5	32.9	37.0	33.3	28.1	28.5	20.8	30.9	23.3	21.7	33.7	44.4
23	34.5	32.1	34.9	32.5	27.7	27.3	21.4	27.7	23.1	23.5	34.1	43.5
24	34.9	32.5	32.9	33.3	26.9	26.2	21.4	25.4	22.7	22.0	34.1	40.9
25	35.7	35.7	33.7	35.3	26.6	26.2	20.8	25.0	22.4	23.0	34.5	40.5
26	35.7	35.7	32.9	33.3	28.1	25.8	20.8	24.2	22.7	24.5	34.1	40.9
27	36.1	32.9	40.0	32.1	28.1	25.0	20.8	24.2	22.4	25.1	33.7	41.4
28	35.3	32.9	33.3	32.9	27.7	23.1	21.4	23.8	22.0	21.1	34.1	42.3
29	35.3	32.5	42.0	31.7	28.1	27.7	21.4	23.4	22.4	28.4	37.9	33.5
30	35.7	36.6	34.1	27.7	26.6	21.1	23.4	22.4	27.0	46.9	47.7	43.3
31	35.3	35.7			27.7	20.8	25.0		26.1			43.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	63.4	37.9	36.1	53.5	39.3	33.7	36.6	26.6	55.5	23.1	63.0	46.9	63.4
Q media (m ³ /s) . . .	31.4	36.0	33.7	33.7	33.4	29.2	27.2	22.8	25.6	23.6	34.0	35.3	41.9
Q minima (m ³ /s) . . .	20.5	34.5	31.7	28.5	30.5	26.6	25.0	20.8	20.5	22.0	21.1	33.7	34.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-31 e 1935-63													
Q max (m ³ /s) . . .	84.3	63.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64.7	70.3	65.0	69.0	75.5	84.3	80.4
Q media (m ³ /s) . . .	34.7	36.0	34.8	34.2	34.6	34.9	35.5	33.8	31.7	31.9	33.8	37.4	37.6
Q minima (m ³ /s) . . .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1964 m ³ /s	Periodo m ³ /s
10	53.0	55.1
30	39.3	47.3
60	36.1	42.4
91	35.3	39.6
135	34.1	34.9
182	31.7	34.1
274	25.8	27.9
355	21.1	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	20.0	0.75	20.9	1.10	48.8
0.55	21.4	0.80	30.9	1.20	48.3
0.60	23.1	0.85	32.9	1.30	53.0
0.65	25.0	0.90	34.9	1.40	58.0
0.70	26.9	1.00	39.3	1.50	63.0

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacino di dominio 143 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1608 m s. m.; zero idrometrico 965.91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; altissima idrometrica max m 3.80 (12 nov. 1951), minima m 0.30 (feb. 1958-mar. 1956). Portata max m³/sec 7, minima m³/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.35	1.72	1.68	1.93	4.29	3.70	3.18	3.22	2.86	1.48	6.22	3.69
2	2.15	1.72	1.56	2.12	3.30	3.49	2.96	2.78	1.97	1.48	5.97	3.23
3	2.15	1.64	1.56	3.30	3.80	5.74	2.96	2.59	1.97	1.48	5.46	3.08
4	1.96	1.56	1.56	3.30	4.04	4.24	4.09	2.59	1.97	1.57	4.96	3.83
5	2.15	1.56	1.56	2.75	5.30	3.78	4.09	2.59	1.97	1.49	4.72	2.81
6	1.96	1.56	1.44	2.96	4.80	3.56	3.85	2.59	1.90	1.42	4.47	2.81
7	1.96	1.56	1.44	2.52	5.30	3.34	3.63	2.41	1.90	1.42	4.22	3.08
8	1.80	1.56	1.44	2.36	4.80	5.08	3.41	2.41	1.88	10.5	4.22	2.81
9	1.96	1.56	1.35	3.12	5.30	5.78	3.19	3.69	1.88	12.9	4.48	2.81
10	1.96	1.56	1.44	2.30	5.08	4.54	3.38	3.04	1.83	4.63	4.48	2.81
11	1.96	1.56	1.35	2.56	4.60	3.81	5.09	2.22	1.75	3.63	4.94	2.51
12	1.96	1.48	1.35	2.56	4.60	3.59	4.10	3.26	1.52	3.68	4.94	2.41
13	1.80	1.48	1.35	2.78	4.60	3.59	3.86	3.05	1.52	14.8	4.49	2.61
14	1.80	1.48	1.41	3.00	5.37	3.59	3.64	2.83	1.44	9.26	4.01	2.61
15	1.96	1.48	1.41	2.80	5.62	3.24	3.42	2.64	1.44	8.98	4.01	2.61
16	1.96	1.66	1.34	2.30	5.57	6.32	3.21	2.64	1.44	7.81	4.01	2.81
17	1.72	1.56	1.41	2.80	3.90	5.95	2.99	2.29	1.31	5.92	4.01	3.35
18	1.72	1.56	1.41	3.04	3.66	4.80	2.77	2.29	1.31	4.91	3.78	3.47
19	1.72	1.56	1.32	3.48	3.66	4.55	2.99	3.96	1.26	4.66	3.78	4.15
20	1.80	1.48	1.32	3.72	3.98	4.80	4.35	3.88	1.26	4.76	3.78	3.91
21	1.80	1.48	1.39	2.98	3.88	5.30	4.35	2.47	1.41	3.98	3.78	3.35
22	1.80	1.48	1.49	4.23	3.26	5.55	3.88	2.47	1.41	3.93	3.57	3.08
23	1.72	1.48	1.39	4.23	3.26	4.80	3.44	2.88	1.48	3.93	3.36	2.81
24	1.72	1.40	1.30	4.50	3.26	4.31	2.76	2.48	1.48	5.48	3.36	2.81
25	1.72	1.40	1.30	3.76	3.26	4.31	3.00	2.32	1.55	11.5	5.53	2.61
26	1.72	1.48	1.49	3.52	3.26	4.07	3.22	2.28	1.66	8.12	5.53	2.81
27	1.72	1.58	1.67	3.30	3.50	3.83	3.80	2.14	1.55	11.5	5.53	2.61
28	1.72	1.78	1.93	3.78	3.50	3.62	3.22	2.14	1.55	9.61	5.53	2.41
29	1.72	1.68	1.67	4.02	3.30	3.62	3.44	2.05	1.55	10.2	5.81	2.61
30	1.72		1.77	4.77	3.30	3.48	3.32	2.15	1.53	9.72	3.81	2.25
31	1.72		1.93		3.30		3.00	2.15		7.30		2.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	14.8	2.35	1.78	1.93	4.77	5.62	8.24	5.58	3.96	3.06	14.8	6.22	4.15
Q media (m ³ /s)	3.18	1.87	1.55	1.48	3.13	4.15	4.54	3.56	2.65	1.63	6.31	4.42	2.90
Q minima (m ³ /s)	1.26	1.72	1.40	1.30	1.93	3.36	3.10	2.76	2.05	1.36	1.42	3.36	2.25
Q media (l/s km ²)	22.4	13.2	10.9	10.4	22.8	29.2	33.0	25.1	18.5	11.3	44.3	31.0	20.5
Deflusso (mm)	708	35	27	28	57	78	88	67	50	29	120	80	54
Afflus. meteor. (mm)	1158	—	15	63	38	76	140	188	108	31	327	54	123
Coeff. di deflusso	0.62	∞	1.80	0.44	0.65	1.03	0.59	0.49	0.49	0.94	0.37	1.48	0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-62

Q max (m ³ /s)	72.5	4.28	4.80	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	43.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m ³ /s)	4.62	1.91	1.56	2.27	5.14	8.64	8.45	6.03	4.68	4.40	4.68	4.85	2.79
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.28	1.88	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media (l/s km ²)	32.4	18.5	11.7	16.0	36.1	60.7	59.4	42.3	32.5	30.9	32.7	33.9	19.4
Deflusso (mm)	1025	36	29	43	94	163	154	118	87	80	87	88	51
Afflus. meteor. (mm)	1276	50	53	68	91	120	157	153	128	114	128	141	81
Coeff. di deflusso	0.80	0.72	0.55	0.68	1.03	1.36	0.90	0.74	0.71	0.70	0.68	0.62	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1937-62
	m ³ /s	m ³ /s
10	8.98	14.7
30	5.49	9.53
60	4.54	7.16
91	3.91	5.74
135	3.36	4.38
182	2.82	3.36
274	1.72	2.07
355	1.35	1.30

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altissima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altissima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altissima idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	1.80	0.60	5.84	0.80	11.5
0.45	2.36	0.65	7.17	0.85	13.0
0.50	3.42	0.70	8.56	0.90	14.5
0.55	4.59	0.75	10.0	1.00	17.6

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 857 km² (parte permeabile 51%); aree ghiacciai 0,25 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m. distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1933; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2,50 (12 nov. 1951), minima m 0,20 (27.38 ott. 1943). Portata max m³/sec 303 (28 set. 1942), minima m³/sec 2,00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5,58	4,74	4,44	5,25	10,6	8,10	7,54	7,42	5,64	4,30	11,9	8,23
2	5,38	4,74	4,30	5,57	9,48	12,4	7,30	6,72	5,46	4,20	14,8	7,54
3	5,06	4,90	4,16	6,44	9,12	13,3	7,08	6,50	5,46	4,05	13,8	6,91
4	5,22	4,74	4,16	7,15	9,86	10,4	8,20	6,50	5,28	4,18	13,3	6,91
5	5,22	4,74	4,16	6,64	12,4	9,37	8,27	6,28	5,28	4,30	12,3	6,60
6	5,22	4,74	4,16	6,90	11,5	8,74	8,27	6,06	5,28	4,18	10,9	6,60
7	5,22	4,58	4,16	6,42	10,7	9,07	7,98	6,06	5,58	4,18	10,5	6,60
8	5,22	4,74	4,16	6,23	12,4	11,6	7,70	6,06	5,25	10,4	10,0	6,60
9	5,22	4,58	4,16	5,63	12,9	13,9	7,45	7,88	5,88	23,9	10,0	6,60
10	5,22	4,74	4,16	6,06	12,5	11,5	12,2	6,40	4,90	10,0	10,0	6,82
11	5,06	4,58	4,16	6,77	11,2	9,80	11,0	6,00	4,90	10,8	10,9	6,82
12	5,22	4,58	4,16	6,52	10,8	9,45	9,12	6,62	4,90	13,0	10,4	6,04
13	5,06	4,58	4,16	7,04	10,4	8,82	8,18	6,40	5,04	24,4	10,0	6,04
14	4,90	4,74	4,16	7,30	12,5	8,50	8,48	6,18	4,88	17,2	9,30	6,04
15	4,74	4,58	4,16	6,77	13,9	14,3	7,90	6,00	4,70	10,5	9,30	6,04
16	4,90	4,42	4,36	7,04	11,5	12,5	7,60	5,80	4,70	16,0	8,76	6,58
17	4,90	4,42	4,36	7,84	9,74	10,4	7,10	5,64	4,88	12,5	8,76	7,18
18	4,90	4,42	4,08	7,66	8,76	9,72	7,10	5,80	4,70	10,7	8,76	7,50
19	4,90	4,42	3,96	7,96	8,46	9,72	7,34	9,39	4,50	9,88	8,76	8,94
20	4,90	4,42	4,09	8,36	9,10	10,8	9,72	7,76	4,60	9,10	8,34	9,33
21	5,22	4,42	4,36	8,98	8,76	12,0	8,68	6,96	4,95	8,71	8,34	7,88
22	4,90	4,36	4,24	9,70	7,97	11,4	8,68	7,74	4,60	8,71	8,34	7,17
23	4,90	4,42	4,08	9,70	7,97	10,8	8,08	8,34	4,60	8,71	7,94	6,86
24	4,90	4,10	4,26	10,5	7,97	10,3	7,51	6,96	4,60	12,0	7,94	6,29
25	4,90	3,97	4,26	9,02	7,48	9,44	7,26	6,70	4,40	21,1	7,94	6,29
26	4,74	4,10	4,58	8,10	8,34	9,44	7,01	6,47	4,40	19,3	7,94	6,56
27	4,74	4,10	5,06	8,10	8,34	8,96	6,79	6,83	4,40	23,5	7,58	6,81
28	4,74	4,26	5,73	8,40	8,34	8,96	6,48	5,82	4,40	22,4	7,58	6,81
29	4,42	4,60	5,40	9,44	8,97	8,34	7,73	5,82	4,40	23,0	8,60	6,81
30	4,58		5,08	11,9	8,07	7,80	7,20	6,43	4,30	30,5	9,00	5,52
31	4,58		5,40		8,34		6,96	5,82		17,5		5,52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	25,5	5,58	4,90	5,75	11,9	13,9	14,3	12,2	9,39	5,64	25,5	15,9	9,38
Q media (m ³ /s)	7,55	4,99	4,50	4,39	7,42	9,91	10,3	8,04	6,59	4,87	12,7	9,86	6,74
Q minima (m ³ /s)	3,96	4,42	3,97	3,96	5,25	7,48	7,30	6,48	5,64	4,30	4,45	7,33	5,52
Q media (l/s km ²)	21,1	14,0	12,6	12,3	21,3	27,8	28,9	22,5	18,5	13,6	35,6	27,4	18,9
Deflusso (mm)	667	37	32	33	35	74	75	60	49	35	95	71	51
Afflus. meteor. (mm)	1123	—	76	65	98	70	135	131	108	80	310	58	115
Coeff. di deflusso	0,59	—	2,00	0,51	0,59	1,06	0,56	0,46	0,49	1,17	0,31	1,22	0,44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-63

Q max (m ³ /s)	122	15,5	9,50	30,2	85,0	114	79,0	90,0	68,5	90,5	122	97,0	61,5
Q media (m ³ /s)	11,4	4,95	4,44	6,16	19,4	21,8	20,4	14,1	11,1	10,4	10,9	11,7	6,90
Q minima (m ³ /s)	2,00	2,00	2,70	3,10	3,70	4,90	5,70	5,20	4,90	3,90	3,36	3,73	2,70
Q media (l/s km ²)	31,9	13,9	12,4	17,3	58,1	61,1	57,1	39,5	31,1	29,1	30,5	32,8	19,3
Deflusso (mm)	1009	87	31	47	99	164	148	106	84	76	81	85	51
Afflus. meteor. (mm)	1249	52	56	64	94	123	149	144	138	107	118	134	78
Coeff. di deflusso	0,81	0,71	0,55	0,73	1,05	1,33	0,99	0,74	0,65	0,71	0,69	0,63	0,65

DURATA DELLE PORTATE

Giorzi	1964	1933-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	17,2	55,7
30	12,3	28,6
60	10,0	17,4
91	8,96	14,2
135	7,97	10,7
182	6,86	8,33
274	4,90	5,39
355	4,16	5,52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,20	4,10	0,40	7,22	0,70	19,9
0,25	4,73	0,45	8,54	0,80	26,1
0,30	5,44	0,50	10,2	0,90	32,6
0,35	6,24	0,60	14,6	1,00	39,1

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; medie 901 m s. m.; zero idrometrico 487 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (28 ott. 1953), minima m 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m³/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m³/sec 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.90	1.72	1.38	3.85	2.97	1.54	2.12	0.83	0.81	0.66	1.45	1.76
2	2.90	1.72	1.38	4.21	2.97	1.54	2.12	0.83	0.81	0.66	1.45	1.76
3	2.90	1.72	1.34	4.21	2.77	1.54	2.28	0.83	0.81	0.66	1.45	1.76
4	2.90	1.72	1.24	4.57	2.63	1.54	2.28	0.98	0.81	0.78	1.45	1.76
5	2.90	1.72	1.24	4.57	2.63	1.54	2.12	0.98	0.81	0.79	1.45	2.07
6	2.90	1.72	1.35	4.93	2.63	1.54	2.12	1.12	0.81	0.79	1.45	2.07
7	2.90	1.72	1.35	4.57	2.63	1.83	1.58	1.12	0.78	0.47	1.45	2.07
8	2.90	1.72	1.35	4.57	2.63	1.83	1.58	1.12	0.73	0.47	1.45	2.40
9	2.90	1.72	1.35	4.57	2.63	1.83	1.53	1.36	0.73	0.47	1.59	2.40
10	2.90	1.72	1.35	4.75	2.30	2.13	1.53	1.36	0.68	0.47	1.74	2.40
11	2.90	1.72	1.35	4.75	2.30	2.13	1.39	1.36	0.68	1.75	1.74	2.75
12	2.90	1.72	1.35	4.39	2.30	2.13	1.39	1.36	0.68	1.75	1.74	2.75
13	2.90	1.54	1.35	3.49	2.30	2.13	1.25	1.36	0.68	1.75	1.74	2.75
14	2.75	1.54	1.35	3.49	2.30	2.45	1.25	1.11	0.68	1.75	1.74	3.10
15	2.75	1.54	1.38	3.49	2.30	2.45	1.25	1.11	0.68	1.75	1.74	3.10
16	2.75	1.54	1.58	3.49	1.84	2.45	1.25	1.11	0.68	2.05	1.74	3.45
17	2.43	1.54	1.58	3.85	1.84	2.45	1.25	1.23	0.68	2.05	1.88	3.45
18	2.43	1.58	1.58	4.93	1.84	2.45	1.25	1.23	0.68	2.37	1.88	3.45
19	2.18	1.58	1.58	4.93	1.84	2.45	1.25	1.23	0.68	2.37	1.88	3.45
20	1.99	1.38	1.58	4.93	1.84	2.62	1.38	1.36	0.68	2.54	1.88	3.45
21	1.99	1.38	1.58	5.28	1.54	2.79	1.38	1.36	0.68	2.54	1.88	3.11
22	1.72	1.38	1.58	5.28	1.54	2.79	1.38	1.23	0.68	2.80	2.04	3.11
23	1.72	1.38	1.58	3.84	1.54	2.79	1.12	1.38	0.68	2.80	2.04	3.11
24	1.72	1.38	1.58	3.84	1.54	2.45	1.12	0.81	0.68	2.80	2.04	3.11
25	1.72	1.38	1.42	3.84	1.54	2.45	1.12	0.81	0.68	3.05	2.04	2.39
26	1.72	1.38	1.42	3.84	1.54	2.61	0.92	0.81	0.68	3.05	2.04	2.39
27	1.72	1.38	1.42	3.66	1.54	2.61	0.92	0.81	0.68	3.38	2.21	2.39
28	1.72	1.38	1.42	3.66	1.54	2.12	0.92	0.81	0.68	2.87	2.21	2.39
29	1.72	1.38	3.15	3.14	1.54	2.12	0.83	0.81	0.71	2.86	2.38	2.39
30	1.72		3.85	3.14	1.37	2.12	0.83	0.81	0.71	2.04	2.38	3.47
31	1.72		3.85		1.27		0.63	0.81		1.74		3.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	5.38	2.90	1.72	3.85	5.38	2.97	2.79	2.38	1.36	0.81	3.38	2.38	3.47
Q media (m ³ /s)	1.95	2.39	1.54	1.64	4.16	2.06	2.19	1.40	1.07	0.71	1.88	1.77	2.67
Q minima (m ³ /s)	0.47	1.72	1.38	1.24	3.14	1.37	1.54	0.83	0.81	0.68	0.47	1.45	1.76
Q media (l/s km ²)	16.1	19.8	12.7	13.6	34.3	17.0	18.1	11.6	8.8	5.9	14.9	14.6	22.1
Deflusso (mm)	509	53	32	36	89	45	47	31	24	15	40	38	59
Afflus. meteor. (mm)	1068	6	15	129	121	58	97	49	104	8	271	67	143
Coeff. di deflusso	0.48	0.89	2.13	0.28	0.74	0.78	0.48	0.63	0.23	1.38	0.15	0.57	0.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-63													
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	10.9	13.3	10.2	9.60	5.70	6.25	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m ³ /s)	3.06	1.84	1.74	1.95	2.39	2.68	2.35	1.79	1.43	1.54	2.08	2.61	2.36
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.89	0.14	0.18	0.22	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km ²)	17.0	15.2	14.4	16.1	19.8	22.1	19.4	14.8	11.8	12.7	17.2	21.6	19.5
Deflusso (mm)	538	40	36	43	51	59	50	40	52	33	46	56	52
Afflus. meteor. (mm)	1124	50	59	61	93	129	123	109	90	110	109	118	73
Coeff. di deflusso	0.48	0.80	0.61	0.70	0.55	0.46	0.41	0.37	0.26	0.30	0.42	0.47	0.71

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1964	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	4.57	5.71
30	3.66	4.06
60	2.90	3.04
91	2.54	2.41
185	2.07	1.91
182	1.72	1.56
274	1.35	1.12
355	0.68	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.61	0.30	1.86	0.35	4.40
0.10	0.76	0.25	2.65	0.40	5.30
0.15	1.18	0.30	3.50	0.45	6.20

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m. s. m.; media 935 m. s. m.; zero idrometrico 375 m. s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misura marzo 1955. Albesa idrometrica max m. 1,90 (19 set. 1960); minima m. 0,13 (ott. 1962 e feb.-mar. 1963). Portata max m³/s.; minima m³/s. 0,80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.09	3.89	3.27	5.28	5.25	4.14	2.69	2.33	2.30	2.16	4.14	4.37
2	5.09	2.94	3.02	5.10	5.85	4.83	2.69	2.33	2.40	2.16	4.14	4.20
3	5.09	2.94	3.02	7.81	4.87	4.48	2.69	2.33	2.40	2.16	3.97	4.03
4	4.91	2.94	3.02	7.61	4.87	4.31	2.69	2.33	2.40	2.25	3.97	4.03
5	4.74	3.06	3.02	6.41	4.87	4.31	2.94	2.33	2.40	2.25	3.81	3.87
6	4.57	3.06	3.02	7.01	4.87	4.14	2.81	2.28	2.30	2.25	3.81	3.71
7	4.40	2.94	3.02	6.61	4.68	3.97	2.69	2.33	2.40	2.25	3.65	3.71
8	4.40	2.94	3.02	6.21	4.50	3.97	2.69	2.40	2.40	3.67	3.65	3.71
9	4.24	2.94	3.02	6.01	4.50	3.81	2.69	2.33	2.40	2.95	3.65	4.27
10	4.08	2.94	3.02	5.80	5.03	3.36	2.69	2.33	2.40	2.45	3.65	3.87
11	4.08	2.82	3.02	5.61	4.85	3.66	2.69	2.12	2.40	2.45	3.96	3.71
12	4.08	2.82	3.15	5.61	4.68	3.31	2.56	2.42	2.40	3.09	3.80	3.56
13	4.08	2.94	3.15	5.48	4.68	3.37	2.56	2.32	2.29	3.67	3.64	3.56
14	3.93	2.94	3.15	5.48	4.68	3.38	2.56	2.32	2.29	3.09	3.64	3.56
15	3.93	2.82	3.02	5.25	4.68	3.31	2.56	2.42	2.29	3.87	3.49	3.71
16	3.93	2.82	3.02	5.25	4.68	3.51	2.44	2.22	2.29	3.52	3.49	4.90
17	3.78	2.94	3.02	5.48	4.49	3.37	2.44	2.42	2.29	3.23	3.49	6.48
18	3.64	2.94	3.02	5.48	4.49	3.37	2.44	2.42	2.29	3.23	3.49	5.26
19	3.50	3.04	2.91	5.48	4.32	3.37	2.34	2.42	2.18	3.09	3.49	7.68
20	3.36	3.04	2.91	7.79	4.49	3.37	2.34	2.31	2.18	2.95	3.34	7.83
21	3.36	3.04	3.16	9.86	4.32	3.37	2.34	2.31	2.20	2.95	3.30	6.63
22	3.36	3.04	3.03	6.58	4.32	3.23	4.25	2.31	2.18	3.95	3.20	5.63
23	3.36	3.04	3.03	5.78	4.15	3.08	2.43	2.41	2.18	3.09	3.20	5.63
24	3.36	3.17	3.08	5.59	3.90	3.08	2.23	2.41	2.18	3.52	3.20	5.44
25	3.23	3.17	3.08	5.23	3.90	3.08	2.23	2.41	2.08	4.67	3.06	5.26
26	3.23	3.30	3.26	5.05	4.49	3.08	2.23	2.31	2.08	4.67	3.06	5.26
27	3.23	3.17	4.64	5.28	4.15	2.95	2.23	2.31	2.08	3.77	3.06	5.26
28	3.09	3.17	7.85	5.28	3.90	2.95	2.23	2.31	2.17	5.38	3.37	5.26
29	3.09	3.17	7.03	5.23	3.90	2.95	2.33	2.31	2.17	5.02	3.79	5.26
30	3.09		5.46	5.23	3.90	2.81	2.43	2.63	2.17	4.66	4.72	5.08
31	3.09		5.64		3.90		2.33	2.40		4.31		5.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	9.08	5.09	3.80	7.85	9.08	5.23	4.83	4.25	2.63	2.40	5.77	5.79	7.83
Q media (m ³ /s)	3.62	3.88	3.01	3.54	5.98	4.49	3.56	2.56	2.33	2.28	3.33	3.67	4.83
Q minima (m ³ /s)	2.03	3.09	2.82	2.91	5.03	3.90	3.81	2.23	2.12	2.08	2.16	3.86	3.56
Q media (l/s km ²)	16.9	18.1	14.1	16.5	27.9	21.0	16.6	12.9	10.9	10.7	15.6	17.1	22.6
Deflusso (mm)	584	48	35	44	72	56	43	32	29	22	42	44	61
Afflus. meteor. (mm)	1031	1	17	127	112	57	93	65	103	18	243	72	181
Coeff. di deflusso	0.52	48.80	2.06	0.35	0.64	0.98	0.46	0.49	0.28	2.20	0.17	0.61	0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-63

Q max (m ³ /s)	50.1	18.8	9.41	9.44	14.9	16.4	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	20.0	22.0
Q media (m ³ /s)	5.02	4.76	3.43	3.70	5.89	6.11	5.54	4.91	3.78	4.59	3.92	6.78	7.63
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	3.58	2.84	1.68	1.34	0.83	1.06	1.41
Q media (l/s km ²)	23.4	22.3	16.0	17.3	27.5	28.6	25.9	22.9	17.6	20.4	18.2	31.6	35.0
Deflusso (mm)	740	59	40	46	71	77	67	61	47	53	49	82	88
Afflus. meteor. (mm)	1160	52	41	53	114	94	122	104	80	101	123	168	106
Coeff. di deflusso	0.64	1.13	0.98	0.84	0.62	0.82	0.55	0.59	0.59	0.52	0.40	0.49	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1964	1956-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.63	14.0
30	5.43	9.53
60	4.91	7.92
91	4.37	6.24
135	3.71	4.91
182	3.33	3.97
274	2.64	2.87
355	2.13	1.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	2.07	0.40	4.23	0.55	7.12
0.30	2.68	0.45	5.13	0.60	8.18
0.35	3.40	0.50	6.12	0.65	9.28

N.B. — Alle portate defluiscenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalle ruggie in sinistra.

6. — BRENTA a BARZZA (Bassano) (M) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); area ghiacciata 0.03 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.88 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni 1952; inizio misure agoste 1946. Altezza idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m³/sec 1340 (28 ott. 1928), minima m³/sec 13.2 (2 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	41.5	37.3	34.3	138	90.0	67.3	49.2	34.3	34.3	33.3	80.3	71.7
2	47.3	30.7	34.3	112	94.0	57.0	45.5	33.3	35.3	29.7	76.9	63.9
3	48.3	34.3	31.6	149	84.4	98.0	47.9	36.3	35.3	29.7	65.5	52.5
4	48.2	35.3	30.7	173	84.4	88.1	44.3	37.3	34.3	30.6	61.0	55.1
5	40.7	37.3	32.5	149	94.0	70.7	36.3	36.3	34.3	31.5	59.5	51.2
6	33.7	36.3	32.5	145	93.0	66.0	43.1	36.3	33.3	30.6	58.0	37.8
7	45.3	36.3	31.6	138	86.3	47.9	41.9	36.3	36.3	39.7	62.3	44.9
8	46.5	36.3	27.3	110	88.1	45.5	38.4	36.3	32.4	30.6	45.0	37.8
9	45.3	31.6	32.5	96.0	90.0	51.8	37.3	41.9	35.3	249	53.3	35.7
10	44.3	33.6	31.6	90.0	84.4	45.5	40.7	33.4	34.3	58.5	52.6	32.9
11	44.3	34.3	32.5	92.0	108	48.7	40.7	33.4	34.3	58.5	64.0	37.8
12	36.3	34.3	32.5	92.0	96.0	36.3	35.3	38.4	38.3	54.4	76.9	36.7
13	48.1	34.3	32.5	92.0	92.0	36.3	35.3	44.3	39.3	170	73.5	34.7
14	44.3	34.3	34.3	96.0	79.1	34.3	34.3	40.7	36.3	112	70.2	37.3
15	44.3	34.3	36.3	96.0	75.7	55.7	34.3	45.5	34.3	92.0	67.0	37.3
16	44.3	29.0	36.3	92.0	74.0	51.8	34.3	49.2	37.3	185	59.5	38.2
17	45.7	33.4	33.4	88.1	69.1	40.7	35.3	39.5	37.3	89.8	52.6	228
18	44.5	34.3	32.5	92.0	69.1	38.4	35.3	35.3	38.4	62.8	52.6	179
19	36.5	35.3	30.7	94.0	70.7	40.7	35.3	60.0	37.3	56.8	50.0	179
20	45.5	35.3	30.7	112	69.1	39.5	37.3	50.5	33.4	51.6	45.0	194
21	44.9	31.6	38.3	197	69.1	43.1	38.4	48.7	38.3	50.3	42.6	144
22	44.9	30.7	42.9	137	67.3	58.5	36.3	37.3	39.6	51.3	39.0	122
23	44.9	28.1	42.9	116	66.0	44.3	39.5	37.3	30.6	49.0	41.4	95.4
24	44.9	29.8	38.3	108	47.9	38.4	38.4	35.3	30.6	87.8	41.4	89.4
25	42.7	29.8	36.3	100	61.5	43.1	37.3	38.3	30.6	152	45.5	78.5
26	37.1	30.7	39.4	74.0	64.5	58.1	34.3	32.4	29.7	145	42.6	75.1
27	41.5	32.5	35.4	77.4	74.0	44.3	36.3	31.5	28.2	202	45.5	60.9
28	45.3	33.4	157	88.1	60.8	41.9	36.3	33.3	39.7	180	48.2	66.9
29	43.9	35.3	162	92.0	69.1	38.4	36.3	36.3	29.7	147	58.0	66.9
30	42.9		123	94.0	70.7	36.3	36.3	34.3	29.7	133	103	62.4
31	40.5		133		55.7		36.3	36.3		114		59.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	248	48.3	37.3	162	197	108	98.0	49.2	88.4	38.4	248	103	228
Q media (m ³ /s)	58.7	43.2	33.4	58.0	111	77.5	49.8	38.3	58.6	55.5	92.3	57.6	79.2
Q minima (m ³ /s)	37.2	35.7	28.1	27.2	74.0	47.9	34.3	34.3	31.5	28.8	29.7	39.0	34.7
Afflus. meteor. (mm)	1289	1	19	138	117	64	133	69	109	19	299	71	170

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-63

Q max (m ³ /s)	614	103	107	183	470	458	283	379	241	614	515	541	458
Q media (m ³ /s)	74.6	47.7	39.3	52.4	96.1	116	93.2	67.5	54.8	64.2	70.0	108	80.6
Q minima (m ³ /s)	20.6	28.8	20.6	22.9	35.8	44.0	46.9	35.2	29.3	32.9	20.7	26.3	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1328	57	55	69	125	122	140	123	104	101	181	189	112

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1955-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	170	216
30	112	145
60	90.0	112
91	70.2	89.3
135	51.8	71.0
182	43.8	56.7
274	36.3	40.1
355	29.3	26.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.70	24.5	0.95	50.5	1.40	133
0.75	28.7	1.00	57.0	1.50	157
0.80	33.3	1.10	72.3	1.60	183
0.85	38.5	1.20	90.0	1.70	212
0.90	44.3	1.30	110	1.80	243

(1) — La stazione di misura di Barzza sostituisce quella di Saron, che ha funzionato dal 1922 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Saron possono ritenersi validi anche per la stazione di Barzza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversità delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO a FORNI VAL DASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 142 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1173 m s. m.; zero idrometrico 315 m s. m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.80 (24-26 ott. 1962). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.18 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.63	0.920	0.835	9.10	6.40	1.65	1.40	0.830	0.870	0.830	6.80	5.02
2	1.63	0.920	0.825	8.70	5.55	6.00	1.39	0.830	0.870	0.830	5.80	4.24
3	1.40	0.920	0.825	15.5	5.29	8.75	1.19	0.830	0.870	0.830	4.76	3.72
4	1.32	0.920	0.835	14.0	5.55	5.75	1.09	0.830	0.930	0.830	3.98	3.47
5	1.32	0.920	0.890	11.0	5.80	4.19	1.09	0.830	0.930	0.830	3.72	2.72
6	1.32	0.920	0.890	10.8	5.55	2.92	1.19	0.830	0.930	0.930	2.97	2.47
7	1.32	0.920	0.890	9.78	4.76	2.17	1.51	0.830	0.870	1.89	2.47	2.22
8	1.32	0.835	0.835	8.28	4.24	1.98	1.31	0.830	0.870	4.45	2.22	2.08
9	1.32	0.835	0.890	7.28	4.24	1.81	1.40	0.830	0.930	12.5	2.03	1.86
10	1.32	0.835	0.890	6.78	5.29	1.65	1.29	0.830	0.930	8.00	2.03	1.86
11	1.18	0.835	0.890	7.83	5.80	1.65	1.19	0.830	0.930	5.49	4.50	1.86
12	1.18	0.835	0.890	7.83	4.76	1.51	1.19	0.930	0.930	4.97	6.55	1.86
13	1.18	0.835	0.890	7.53	3.96	1.40	1.09	1.40	0.870	13.5	5.80	1.70
14	1.18	0.835	0.890	7.53	3.45	1.29	1.00	1.65	0.870	9.30	4.50	1.70
15	1.18	0.835	0.890	8.08	2.70	1.40	1.40	1.65	0.870	9.30	3.98	1.56
16	1.18	0.835	1.25	7.28	2.17	1.98	1.40	1.90	0.870	9.55	3.47	2.98
17	1.18	0.835	1.35	6.78	2.17	1.98	0.980	1.81	0.930	7.05	2.97	12.3
18	1.18	0.835	1.25	7.28	1.98	1.51	0.870	1.51	0.930	5.54	2.47	11.5
19	1.18	0.835	1.15	7.28	1.81	1.40	0.870	2.17	0.930	4.50	2.22	11.5
20	1.06	0.835	1.15	7.83	1.81	1.29	0.830	2.67	0.870	3.47	2.03	12.3
21	1.06	0.835	1.25	18.8	1.81	1.19	0.830	1.98	0.830	2.97	1.86	9.75
22	1.18	0.835	1.87	12.5	1.81	1.19	0.830	1.65	0.830	2.47	1.70	8.00
23	1.18	0.835	2.23	10.3	1.51	1.09	0.830	1.40	0.830	2.22	1.70	6.76
24	1.18	0.795	2.23	9.85	1.40	1.51	0.830	1.29	0.830	4.50	1.70	6.80
25	1.06	0.795	2.23	7.53	1.29	3.42	0.830	1.19	0.830	10.1	1.70	5.17
26	1.06	0.795	2.73	6.75	1.40	3.17	0.830	1.09	0.830	10.6	1.56	4.97
27	0.980	0.835	8.10	6.40	1.98	2.17	0.830	1.09	0.830	12.3	1.56	4.45
28	0.980	0.835	11.9	6.10	2.42	1.81	0.830	1.00	0.830	12.3	1.56	4.19
29	0.980	0.835	10.7	6.10	2.67	1.81	0.870	0.980	0.830	11.3	2.97	3.98
30	0.980		8.48	6.10	1.98	1.51	0.830	0.930	0.830	10.1	5.54	3.42
31	0.920		9.10		1.81		0.830	0.870		8.20		3.17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	18.8	1.63	0.920	11.9	18.8	6.40	8.75	1.51	2.67	0.930	13.5	6.80	12.3
Q media (m ³ /s)	3.04	1.29	0.850	2.59	8.21	3.33	2.37	1.03	1.24	0.870	6.16	3.24	4.85
Q minima (m ³ /s)	0.795	0.920	0.795	0.825	6.10	1.29	1.09	0.800	0.830	0.800	0.830	1.56	1.56
Q media (l/s km ²)	21.4	8.45	5.99	18.2	62.0	23.5	16.7	7.25	8.73	6.15	43.4	22.8	34.0
Deflusso (mm)	677	22	15	49	161	68	43	19	23	16	116	59	91
Afflus. meteor. (mm)	1274	4	18	173	162	65	121	110	108	13	275	76	154
Coeff. di deflusso	0.55	5.50	0.83	0.28	0.99	0.97	0.86	0.17	0.22	1.23	0.42	0.78	0.59

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-63

		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Q max (m ³ /s)	65.5	12.5	53.5	28.8	60.1	31.8	26.9	84.1	14.3	33.7	71.3	85.5	66.6		
Q media (m ³ /s)	4.00	1.88	2.16	3.29	7.40	7.08	4.41	3.88	2.12	2.34	4.25	6.29	3.70		
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.44	0.18	0.10	0.25	0.58		
Q media (l/s km ²)	26.3	13.2	15.2	23.2	52.1	49.9	31.0	21.7	15.0	16.5	29.9	44.3	26.0		
Deflusso (mm)	892	36	38	62	135	134	81	58	40	43	80	116	70		
Afflus. meteor. (mm)	1468	61	80	78	135	124	143	123	100	120	175	200	129		
Coeff. di deflusso	0.61	0.59	0.48	0.79	1.00	1.08	0.57	0.47	0.40	0.36	0.46	0.58	0.54		

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1950-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	12.3	17.0
30	8.75	9.82
60	6.10	6.28
91	4.24	4.88
133	2.17	3.40
182	1.51	2.28
274	0.920	1.31
358	0.825	0.41

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.860	0.20	4.22	0.60	11.8
0.15	1.17	0.35	5.22	0.70	14.3
0.20	1.84	0.40	6.78	0.80	16.8
0.25	2.45	0.50	9.28	0.90	19.3

8. — BACCHIGLIONE a MONTÉGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 13.06 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misura luglio 1929. Altimetria idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.79 (8 set. 1962). Portata max m³/sec 568 (9 nov. 1951), minima m³/sec 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	39.3	25.1	31.5	72.7	29.0	30.2	20.1	12.8	13.2	13.3	31.5	40.5
2	38.1	23.7	30.0	53.2	33.0	24.9	19.7	11.9	13.2	13.3	29.2	35.0
3	23.8	24.7	26.3	66.7	25.1	28.3	19.1	13.8	13.3	13.5	27.5	32.3
4	26.7	24.1	24.5	92.5	31.7	25.5	16.7	12.3	13.3	11.7	23.5	29.8
5	25.5	24.3	24.3	74.9	28.2	22.7	21.3	11.7	13.9	13.2	27.0	27.5
6	26.1	23.9	24.9	57.8	27.8	23.9	23.9	12.5	11.9	19.9	23.7	24.5
7	27.8	22.1	25.5	49.3	25.5	18.5	20.9	11.6	15.1	13.8	25.9	27.7
8	26.3	23.1	22.1	42.6	28.5	23.9	20.5	12.2	12.6	31.0	21.1	25.3
9	24.9	21.1	25.3	58.5	26.3	21.5	19.5	11.2	15.3	95.7	25.1	26.7
10	27.3	24.3	22.7	55.8	29.3	20.3	19.9	11.6	14.3	38.3	24.9	25.3
11	26.3	22.3	21.9	34.6	33.0	19.7	23.1	11.3	14.0	19.9	25.1	25.3
12	26.1	21.9	21.9	33.1	28.3	18.5	19.7	12.3	13.2	21.1	28.3	24.5
13	28.2	23.1	23.5	34.1	27.5	19.7	22.7	13.9	11.0	33.2	24.9	21.5
14	27.3	21.7	24.1	32.7	26.7	15.5	18.5	12.3	14.3	33.2	24.9	26.3
15	27.0	21.7	21.7	34.7	26.7	25.1	17.1	23.5	13.8	34.0	21.1	25.7
16	26.5	20.1	26.5	32.5	26.7	17.3	17.1	23.7	14.5	55.0	25.9	49.0
17	26.5	24.3	23.7	31.5	24.5	20.5	15.9	15.7	13.6	33.0	23.3	166
18	26.5	24.3	22.7	30.3	27.0	19.1	15.7	14.0	13.8	22.3	24.7	141
19	24.3	25.1	20.7	28.2	25.1	23.3	13.6	20.3	13.3	22.7	23.3	107
20	26.1	26.3	22.7	30.3	25.5	26.3	13.9	16.9	11.5	21.3	24.1	168
21	26.1	23.1	47.5	11.0	26.7	41.8	14.7	19.9	17.5	20.5	23.5	107
22	25.5	22.7	51.4	75.1	31.5	31.7	14.3	14.3	14.2	20.1	20.9	71.2
23	26.1	19.3	33.0	43.9	24.9	32.5	14.3	16.6	15.1	19.9	25.1	52.4
24	23.9	22.1	27.0	43.0	22.9	25.7	15.1	15.7	13.6	67.9	22.9	59.6
25	25.9	23.1	24.9	40.3	25.7	26.5	13.6	16.1	13.9	79.6	23.1	36.6
26	24.1	23.3	24.9	35.5	30.8	23.9	11.3	15.3	14.3	74.5	22.3	34.6
27	27.0	23.1	11.9	34.0	45.3	23.3	19.9	14.7	11.3	95.4	22.9	33.1
28	25.5	22.5	196	31.2	39.3	19.9	15.1	13.9	14.3	99.8	23.3	40.7
29	25.3	23.5	184	30.5	41.0	21.3	13.9	13.8	13.9	64.9	46.3	41.9
30	25.5	10.2	30.7	33.8	22.7	14.7	11.4	13.5	13.5	50.6	73.8	42.4
31	24.5	80.5	27.3	14.3	27.3	14.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	36.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	198	30.1	26.5	198	92.5	50.0	51.7	25.1	25.5	17.5	99.0	73.0	168
Q media (m ³ /s)	29.7	26.4	23.1	44.3	46.3	29.8	24.4	17.5	14.3	13.7	38.6	26.8	31.2
Q minima (m ³ /s)	11.0	24.1	19.3	28.7	28.3	22.9	15.5	11.3	11.1	11.0	11.7	20.9	21.5
Q media (l/s km ²)	21.3	19.0	16.7	32.2	33.5	21.5	17.6	12.7	10.5	9.90	27.9	19.4	27.0
Deflusso (mm)	680	51	42	86	87	57	45	34	23	26	75	50	99
Afflus. meteor. (mm)	1464	4	37	196	155	94	117	73	120	99	353	88	198
Coeff. di deflusso	0.46	12.75	1.14	0.44	0.56	0.61	0.38	0.47	0.23	0.90	0.21	0.57	0.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-63													
		1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
Q max (m ³ /s)	442	251	255	164	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m ³ /s)	39.3	28.2	29.3	29.5	34.2	37.6	29.8	23.1	19.3	21.1	23.0	39.0	33.1
Q minima (m ³ /s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s km ²)	21.2	20.3	21.2	21.3	24.7	27.2	21.5	16.7	13.9	15.2	20.3	28.2	23.9
Deflusso (mm)	670	54	53	57	64	78	56	45	37	39	54	74	64
Afflus. meteor. (mm)	1467	72	81	98	131	172	140	114	107	120	156	171	105
Coeff. di deflusso	0.46	0.75	0.65	0.58	0.49	0.42	0.40	0.39	0.35	0.33	0.35	0.43	0.61

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1964	1930-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	102	88.4
30	51.4	53.3
60	35.0	39.3
91	30.0	32.3
135	26.3	26.6
182	24.5	22.5
274	19.7	16.9
355	11.7	9.00

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.50	11.5	0.40	29.0	2.50	33.0
-0.40	13.0	0.70	36.5	3.00	103
-0.30	16.3	1.00	44.0	3.50	120
0	20.5	1.50	58.0	4.00	140
0.20	24.5	2.00	73.0	5.00	181

9. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); area glaciale 78.7 km²; altitudine max. 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; area idrometrica 506.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altimetria max m 3.20 (27 set. 1942), minima m 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 6.09 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.4	21.2	17.4	24.8	15.5	24.8	85.9	35.9	24.3	20.7	16.6	17.1
2	34.4	19.3	20.7	22.8	17.4	85.0	85.0	30.3	23.8	21.7	17.1	17.1
3	34.4	22.8	19.8	21.7	16.1	40.8	34.0	84.8	23.3	20.2	17.1	17.1
4	80.3	21.7	20.7	21.2	18.7	85.9	35.0	88.1	22.3	19.8	16.9	18.0
5	25.4	23.3	20.2	16.9	19.4	38.8	24.8	85.9	22.8	20.7	17.7	17.4
6	25.4	21.7	20.7	21.2	18.7	48.0	87.8	35.9	21.7	22.3	17.1	15.4
7	24.8	21.7	20.2	21.7	16.9	50.0	87.8	41.8	21.7	21.7	16.3	16.6
8	22.8	22.8	16.8	20.2	20.3	59.4	35.9	88.8	20.7	21.2	16.3	15.6
9	23.3	20.2	20.7	19.8	25.4	56.2	33.1	33.1	19.8	19.4	16.6	16.9
10	23.3	24.3	22.3	19.4	24.8	43.8	88.1	33.1	19.8	19.0	16.6	18.8
11	22.8	23.8	23.8	19.8	24.3	43.8	26.2	26.2	18.7	17.7	16.1	18.3
12	19.4	26.2	22.8	16.3	29.4	42.8	24.3	27.8	19.4	19.0	15.7	16.3
13	21.7	22.8	22.3	19.8	32.2	42.8	87.8	26.2	19.4	19.0	15.7	15.0
14	21.2	24.3	24.8	19.4	36.8	43.8	87.8	26.2	20.7	18.7	15.6	16.6
15	21.7	23.8	20.2	18.3	35.0	52.3	35.9	20.7	20.7	18.0	15.5	16.3
16	24.3	19.4	23.3	19.0	85.9	49.0	27.8	22.3	21.2	17.7	14.1	16.1
17	24.8	23.3	23.8	19.4	29.4	47.0	26.2	24.3	26.2	16.6	17.4	15.9
18	22.8	22.3	22.8	19.4	34.0	41.8	25.4	25.4	24.8	16.9	16.3	16.1
19	20.3	21.2	18.7	17.4	35.0	49.8	22.8	26.2	23.8	18.7	16.6	16.8
20	23.8	20.7	21.7	19.8	32.2	47.8	39.8	23.8	19.0	21.7	16.1	15.2
21	23.8	19.8	21.7	21.2	27.0	46.0	41.8	23.8	23.3	23.3	16.1	18.0
22	21.2	19.4	18.3	20.2	24.3	49.0	42.8	29.4	20.7	23.3	15.5	18.7
23	21.7	19.4	24.3	21.2	23.8	49.0	44.9	22.8	20.7	23.3	16.6	18.7
24	22.8	21.7	23.8	22.3	20.2	42.8	40.8	27.0	20.2	21.7	16.6	17.4
25	23.3	22.8	22.3	21.7	21.7	41.8	37.8	26.2	21.7	18.0	17.1	15.3
26	18.7	24.3	22.8	22.8	21.2	44.9	35.0	27.0	22.8	20.7	16.9	15.0
27	23.3	23.8	22.3	22.0	22.3	43.8	38.8	27.8	20.7	19.8	17.1	15.0
28	23.8	22.8	18.7	21.2	22.3	38.8	35.3	30.3	22.3	22.3	17.7	17.4
29	22.8	22.8	15.7	22.8	23.3	40.8	37.8	31.8	21.7	17.7	15.4	19.0
30	20.3		16.9	22.8	19.8	42.8	38.8	29.8	24.3	17.1	16.9	19.0
31	19.4		23.8		18.7		36.8	26.2		17.1		19.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	59.4	84.4	26.2	24.8	24.8	36.3	59.4	44.9	41.8	26.2	23.3	17.7	19.4
Q media (m ³ /s)	24.6	23.6	22.1	21.1	20.5	24.6	44.4	34.8	28.9	21.7	19.8	16.3	16.9
Q minima (m ³ /s)	15.0	18.7	19.4	15.7	16.3	15.5	24.8	22.8	20.7	18.7	16.6	15.4	15.0
Afflus. meteor. (mm)	482	2	5	52	82	21	57	59	81	18	82	45	33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-63

Q max (m ³ /s)	175	81.9	31.2	32.3	29.4	122	188	106	142	175	77.4	76.3	86.8
Q media (m ³ /s)	32.8	22.3	22.4	21.7	19.2	24.4	56.3	56.4	50.7	41.0	30.6	25.1	23.4
Q minima (m ³ /s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (mm)	656	24	30	27	45	52	79	82	90	66	60	68	88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1950-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	47.0	79.7
30	89.8	62.9
60	34.4	49.6
91	26.2	40.3
135	23.8	30.1
182	22.3	25.7
274	19.0	21.1
355	15.6	13.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
115	14.8	140	19.4	165	36.3
120	15.0	145	21.7	170	41.8
125	15.5	150	24.3	175	47.8
130	16.3	155	27.8	180	52.3
135	17.7	160	32.2	190	62.6

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1964 che per il periodo 1950-63 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dai serbatoi esistenti a monte.

10. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 54 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 m s. m.; nato idrometrico 1608 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1950; inizio misure luglio 1950. Altima idrometrica max m 1.52 (21 lug. 1958), minima m -0.24 (10 mar. 1963). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.02 (29 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.16	0.36	0.70	1.40	5.87	5.86	3.59	2.48	0.70	0.64	0.98
2	0.18	0.16	0.33	0.70	1.58	13.6	6.21	3.33	2.60	0.58	0.70	0.48
3	0.19	0.15	0.33	0.64	1.77	6.97	6.39	3.20	2.48	0.76	1.01	0.58
4	0.18	0.16	0.29	0.76	1.67	7.88	6.03	3.33	2.37	0.92	1.10	0.58
5	0.16	0.16	0.33	0.70	1.97	10.1	6.97	3.46	2.15	1.01	1.28	0.53
6	0.16	0.14	0.36	0.76	1.97	8.40	7.18	3.59	2.26	0.92	1.10	0.53
7	0.16	0.14	0.40	0.84	2.40	9.24	7.18	3.20	1.84	1.01	0.92	0.58
8	0.15	0.15	0.36	0.76	2.75	7.88	6.03	2.96	2.15	0.84	0.84	0.53
9	0.14	0.21	0.33	0.98	3.22	6.77	6.39	2.96	1.94	0.76	0.76	0.44
10	0.16	0.16	0.29	0.98	3.22	7.18	5.86	3.37	1.94	0.64	0.76	0.39
11	0.16	0.21	0.33	1.11	3.61	6.77	5.58	3.59	1.74	1.01	1.01	0.44
12	0.16	0.23	0.36	1.20	4.17	6.58	5.36	2.96	1.84	1.10	1.10	0.44
13	0.15	0.23	0.40	1.08	4.76	6.77	5.04	3.08	1.84	0.92	0.92	0.48
14	0.18	0.26	0.44	1.12	5.22	7.39	5.86	3.33	1.94	0.76	1.01	0.44
15	0.18	0.26	0.44	1.12	5.88	7.88	5.20	3.46	3.20	0.70	0.92	0.44
16	0.18	0.23	0.48	1.21	6.79	6.77	4.29	3.20	2.60	0.70	0.76	0.39
17	0.18	0.21	0.58	1.12	7.41	6.08	4.44	2.96	2.37	0.64	0.70	0.48
18	0.19	0.19	0.58	1.08	7.41	5.86	4.74	3.20	1.84	0.58	0.68	0.48
19	0.16	0.23	0.58	1.21	8.97	5.86	6.21	3.46	1.94	0.64	0.68	0.53
20	0.15	0.36	0.64	1.13	5.70	5.52	5.36	3.33	1.55	0.58	0.48	0.58
21	0.14	0.33	0.70	1.18	6.04	5.69	4.29	3.08	1.46	0.53	0.44	0.48
22	0.16	0.29	0.70	1.22	6.04	6.88	3.87	2.84	1.55	0.58	0.58	0.48
23	0.18	0.39	0.58	1.13	5.87	6.97	3.59	3.20	1.38	0.64	0.58	0.48
24	0.19	0.33	0.64	1.04	5.87	7.39	3.78	2.84	1.10	0.76	0.53	0.44
25	0.16	0.29	0.70	1.22	5.21	6.39	3.46	3.20	1.37	0.84	0.48	0.48
26	0.16	0.29	0.70	1.40	5.70	6.77	3.37	2.84	1.01	0.92	0.44	0.48
27	0.16	0.26	0.53	1.21	5.58	6.21	3.87	2.96	0.84	0.92	0.58	0.58
28	0.18	0.33	0.58	1.49	6.22	5.86	3.33	2.72	0.64	1.01	0.48	0.53
29	0.15	0.29	0.58	1.31	6.22	5.69	3.46	2.84	0.70	0.92	0.53	0.48
30	0.16	0.29	0.70	1.31	5.53	5.52	3.08	3.08	0.76	0.70	0.64	0.44
31	0.16		0.64		5.21		3.33	2.84		0.64		0.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964												
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.
Q max (m ³ /s)	18.6	0.19	0.36	0.70	1.49	8.97	18.6	7.18	3.87	3.20	1.10	1.28
Q media (m ³ /s)	2.14	0.17	0.23	0.49	1.05	4.67	7.06	5.08	3.18	1.79	0.78	0.74
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.14	0.14	0.29	0.64	1.40	5.52	3.08	2.72	0.64	0.53	0.44
Q media (l/s km ²)	39.6	3.15	4.26	9.07	19.4	86.5	130.7	93.1	58.9	33.1	14.4	13.7
Deflusso (mm)	1252	8	10	24	30	231	389	249	158	86	38	85
Afflus. meteor. (mm)	743	4	11	45	37	23	97	92	78	4	141	96
Coeff. di deflusso	1.69	2.00	0.91	0.37	1.85	10.04	3.49	2.71	2.03	2.10	0.37	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-63												
		1959	1960	1961	1962	1963						
Q max (m ³ /s)	21.4	0.89	0.45	1.49	2.88	11.5	18.4	17.0	18.1	21.4	2.65	4.25
Q media (m ³ /s)	2.65	0.27	0.24	0.61	1.35	4.23	8.28	6.89	5.29	2.79	1.05	0.82
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.02	0.13	0.11	0.13	0.96	2.91	3.38	1.75	0.92	0.05	0.06
Q media (l/s km ²)	49.0	5.4	4.4	7.6	23.1	78.3	133.3	125.9	98.0	51.7	19.4	15.2
Afflus. meteor. (mm)	1549	13	11	20	59	209	397	337	262	193	59	89
Deflusso (mm)	882	40	26	30	75	88	101	82	77	56	118	114
Coeff. di deflusso	1.76	0.33	0.42	0.40	0.79	2.38	3.93	4.11	3.47	2.38	0.44	0.34

DURATA DELLE PORTATE		
Giorri	1964	1959-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.41	10.8
30	6.22	0.26
60	5.36	5.76
91	3.33	4.40
135	1.84	2.27
182	0.98	1.26
274	0.48	0.23
355	0.16	0.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altima idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.20	0.18	0.05	1.38	0.30	4.15
-0.15	0.18	0.10	1.74	0.40	5.69
-0.10	0.32	0.15	2.26	0.50	7.68
-0.05	0.53	0.20	2.84	0.60	10.4
0	0.84	0.25	3.46	0.70	13.3

11. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1608 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Fiume km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1959. Altopia idrometrica max m 1.60 (17 set. 1960), minima m -0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m³/sec 3, minima m³/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.57	0.46	0.40	0.32	2.50	5.14	5.66	1.60	1.06	0.88	0.82	0.84
2	0.57	0.46	0.40	0.32	2.50	5.14	5.66	1.60	1.06	0.88	0.82	0.79
3	0.54	0.46	0.40	0.32	2.70	5.96	5.66	1.30	1.06	0.88	0.82	0.79
4	0.50	0.46	0.39	0.36	2.92	5.80	5.66	1.18	1.06	0.84	0.78	0.74
5	0.50	0.45	0.39	0.36	3.16	5.56	5.40	1.06	1.06	0.84	0.82	0.74
6	0.50	0.45	0.39	0.36	5.16	6.70	2.92	0.86	1.06	0.84	0.78	0.74
7	0.50	0.45	0.39	0.37	3.40	6.55	2.50	0.86	1.06	0.84	0.82	0.74
8	0.50	0.45	0.39	0.54	3.66	7.00	2.40	0.94	1.06	1.08	0.78	0.74
9	0.50	0.45	0.42	0.54	3.92	5.42	2.21	0.94	1.06	0.97	0.82	0.74
10	0.50	0.45	0.42	0.58	3.92	4.72	5.92	0.94	1.00	0.91	0.77	0.74
11	0.49	0.44	0.42	0.75	4.18	4.86	2.21	0.90	1.00	0.91	0.77	0.74
12	0.49	0.44	0.42	0.78	4.44	5.28	1.68	0.86	1.00	0.91	0.81	0.74
13	0.49	0.44	0.41	0.78	5.28	5.56	2.08	0.90	1.00	0.91	0.77	0.74
14	0.49	0.44	0.41	0.78	5.42	5.84	2.70	0.94	1.00	0.87	0.81	0.74
15	0.49	0.44	0.41	0.82	5.00	6.12	3.04	0.94	1.00	0.87	0.81	0.84
16	0.49	0.44	0.41	0.86	4.05	4.44	2.70	0.90	1.00	0.87	0.77	0.74
17	0.49	0.43	0.35	0.86	3.92	4.05	2.70	0.86	1.00	0.85	0.81	0.74
18	0.49	0.43	0.38	0.86	3.92	4.18	2.70	0.86	1.00	0.83	0.81	0.74
19	0.49	0.43	0.28	0.94	4.05	3.64	5.14	0.86	0.93	0.88	0.77	0.69
20	0.47	0.43	0.28	1.06	4.05	6.85	3.40	0.94	0.93	0.88	0.77	0.69
21	0.47	0.42	0.28	1.18	5.58	6.70	3.28	1.06	0.98	0.79	0.81	0.69
22	0.47	0.42	0.28	1.24	3.92	6.70	3.16	1.00	0.89	0.83	0.81	0.69
23	0.47	0.42	0.30	1.37	2.50	6.85	2.92	0.94	0.85	0.87	0.77	0.69
24	0.47	0.41	0.32	1.44	2.21	7.48	2.60	0.94	0.85	0.85	0.77	0.69
25	0.47	0.41	0.32	1.44	2.21	5.42	2.30	1.06	0.85	0.87	0.88	0.69
26	0.47	0.41	0.32	1.60	2.50	5.28	2.12	1.06	0.89	0.87	0.84	0.69
27	0.47	0.41	0.32	1.68	2.81	5.14	2.88	1.06	0.93	0.87	0.80	0.69
28	0.47	0.41	0.32	1.76	3.28	5.00	1.94	1.06	0.93	0.88	0.80	0.69
29	0.47	0.40	0.32	1.76	3.58	4.58	1.94	1.06	0.99	0.86	0.84	0.69
30	0.46		0.32	2.12	3.79	4.18	1.60	1.06	0.95	0.82	0.88	0.68
31	0.46		0.32		4.18		1.60	1.06		0.82		0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	8.64	0.57	0.46	0.42	2.12	5.42	8.64	5.14	1.60	1.06	1.03	0.88	0.84
Q media (m ³ /s)	1.56	0.49	0.43	0.34	0.95	3.52	5.79	2.77	1.01	0.98	0.87	0.80	0.72
Q minima (m ³ /s)	0.28	0.46	0.40	0.28	0.32	2.21	4.05	1.60	0.86	0.85	0.79	0.77	0.68
Q media (l/s km ²)	35.4	11.1	9.77	7.73	21.6	80.3	131.6	63.0	23.0	22.8	19.8	18.2	16.4
Deflusso (mm)	1119	30	24	21	56	215	241	169	61	58	53	47	44
Altopia meteor. (mm)	613	4	9	53	31	20	80	76	64	3	116	79	78
Coeff. di deflusso	1.85	7.50	2.67	0.40	1.81	10.73	4.26	2.22	0.95	19.28	0.46	0.59	0.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-63

Q max (m ³ /s)	18.8	0.63	0.48	0.69	3.34	3.58	12.1	8.40	9.52	18.8	8.12	5.43	1.82
Q media (m ³ /s)	3.01	0.37	0.34	0.35	0.90	3.21	6.03	4.60	3.36	2.21	1.37	0.98	0.49
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	2.57	1.25	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s km ²)	45.7	8.41	7.73	7.96	28.5	73.0	137.0	104.5	76.4	50.2	38.9	23.3	11.1
Deflusso (mm)	1442	22	19	21	53	195	354	279	204	180	77	58	30
Altopia meteor. (mm)	651	26	28	49	57	48	57	55	61	76	50	79	62
Coeff. di deflusso	2.22	0.85	0.83	0.43	0.93	4.06	6.21	5.07	3.34	1.71	1.53	0.73	0.40

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1959-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.55	7.42
30	4.58	5.81
60	3.16	4.44
91	1.76	3.26
135	1.00	1.73
182	0.86	0.93
274	0.50	0.43
355	0.32	0.19

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altopia idrometrica m	Portata m ³ /s	Altopia idrometrica m	Portata m ³ /s	Altopia idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.32	0.15	1.24	0.40	3.66
-0.05	0.43	0.20	1.60	0.45	4.31
0	0.57	0.25	2.03	0.50	5.00
0.05	0.75	0.30	2.50	0.60	6.40
0.10	0.94	0.35	3.04	0.70	7.96

12. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2643 km² (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237.98 m s. m.; distanza dalla foce km 390 circa; inizio osservazioni anno 1899; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5.15 (17 set. 1960), minima m 0.82 (28 dic. 1964). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1926); minima m³/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	35.2	31.3	27.6	42.8	35.2	70.3	63.0	58.5	44.1	32.5	27.1	29.4
2	44.8	28.9	29.4	37.0	38.1	84.1	59.6	44.1	41.4	32.9	28.5	27.6
3	42.0	28.5	31.3	37.0	34.6	82.2	54.5	49.8	40.1	32.4	29.8	27.1
4	42.8	28.5	30.8	35.8	43.4	80.6	52.9	48.3	38.1	32.9	26.4	29.8
5	32.9	37.8	31.3	30.3	41.4	82.4	48.3	49.1	37.0	33.5	28.5	32.9
6	31.3	32.9	31.9	35.5	39.5	87.2	57.8	46.8	35.2	34.1	28.9	26.2
7	31.9	34.1	31.9	35.2	38.1	86.1	54.5	48.3	38.1	32.9	28.0	28.5
8	34.1	33.5	27.1	32.9	42.8	106	41.3	48.3	38.1	40.8	25.7	26.4
9	32.9	29.8	27.1	32.9	37.8	94.2	59.6	54.1	35.2	38.1	28.0	28.5
10	37.6	34.1	39.5	32.9	75.1	83.3	54.5	46.8	33.5	38.5	28.0	32.9
11	36.4	28.9	34.1	31.9	65.7	81.4	45.4	44.1	32.4	30.8	28.5	32.9
12	31.3	35.8	32.9	30.3	65.7	81.4	44.8	44.8	31.9	30.8	28.5	30.3
13	35.2	33.9	32.4	35.8	70.4	74.0	48.3	47.5	31.3	46.8	28.9	26.4
14	32.9	34.1	32.9	34.1	78.6	77.6	46.1	44.8	32.9	38.1	28.5	27.6
15	33.4	34.6	27.1	32.9	84.3	90.1	51.3	38.8	32.4	35.2	25.4	25.4
16	36.4	29.4	34.6	31.9	81.4	87.2	48.3	37.0	34.1	36.4	27.1	26.4
17	37.8	32.9	38.1	31.9	68.6	78.6	49.8	37.6	38.1	33.5	28.9	29.4
18	32.9	34.6	35.8	31.9	75.0	77.6	49.8	38.8	37.0	30.3	27.6	28.5
19	30.8	31.9	27.1	32.4	82.4	94.2	45.4	47.6	36.4	34.1	28.5	29.4
20	43.4	32.4	34.6	49.1	82.4	98.1	50.6	40.8	34.1	35.2	28.0	24.8
21	41.4	32.4	30.1	32.1	75.0	88.2	64.8	38.8	35.2	35.2	26.4	30.3
22	31.3	30.3	28.0	47.6	68.6	92.1	66.6	47.6	34.1	35.8	25.4	31.3
23	31.3	29.4	32.9	46.1	65.0	82.4	55.3	45.4	34.1	34.6	26.8	30.3
24	31.3	28.5	34.6	46.1	47.6	98.4	59.6	44.8	32.9	36.4	26.4	29.4
25	30.8	27.6	34.1	43.4	53.7	84.3	56.1	43.4	32.4	29.8	28.0	25.0
26	30.3	26.8	36.4	42.8	56.1	81.4	52.9	41.4	32.9	26.8	27.6	21.8
27	32.9	30.8	41.4	41.4	52.7	77.6	54.5	43.8	33.5	34.6	27.6	23.1
28	32.9	38.5	38.1	38.8	46.8	70.3	53.3	44.1	33.5	34.1	28.0	26.4
29	30.8	34.6	31.3	44.1	55.3	63.0	54.5	42.1	33.5	32.4	25.7	24.8
30	31.9		29.4	32.1	40.5	73.1	32.9	47.6	42.1	31.3	28.9	25.0
31	31.9		38.8		40.5		50.5	48.3		31.3		24.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	106	46.8	37.0	41.4	52.1	84.3	106	66.4	56.1	44.1	46.8	29.8	32.9
Q media (m ³ /s) . . .	41.9	34.6	31.7	32.5	38.2	58.1	83.7	53.4	46.0	35.5	34.4	27.6	27.7
Q minima (m ³ /s) . . .	21.8	30.3	26.8	27.1	30.3	34.6	63.0	41.3	37.0	31.3	26.8	25.4	21.3
Afflus. meteor. (mm)	556	4	6	62	52	22	67	54	76	13	104	47	49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-63													
Q max (m ³ /s) . . .	461	51.0	70.5	54.5	76.0	292	303	304	331	461	216	200	101
Q media (m ³ /s) . . .	56.0	31.1	30.7	30.9	35.6	59.4	110	91.0	77.8	67.2	54.7	47.7	36.6
Q minima (m ³ /s) . . .	8.59	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	38.5	28.7	28.2	28.3	22.2	14.0
Afflus. meteor. (mm)	781	27	34	32	55	58	87	85	92	70	68	77	46

DURATA DELLE PORTATE		
Gorni	1964	1950-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	87.2	151
30	77.6	110
60	54.5	85.1
91	47.6	69.5
185	40.5	54.5
182	35.2	42.7
274	31.3	31.1
355	25.7	20.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
80	20.2	180	40.1	180	81.4
90	22.2	140	46.8	190	91.8
100	25.0	150	54.5	200	102
110	25.0	160	63.8	210	112
120	34.1	170	72.1	220	125

N.B. — I Valori esposti per l'anno 1964 che per il periodo 1950-63 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei corbatoi esistenti a monte.

13. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 286 km² (parte permeabile 22%); aree glaciali 18.7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; sive idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio sciarre aprile 1954. Altezza idrometrica max m 2.40 (18 set. 1960), minima m 0.25 (vari). Portata max m³/sec >; minima m³/sec 1.85 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.04	3.57	1.98	3.36	7.21	14.7	11.4	6.65	6.48	3.46	4.66	3.46
2	2.24	3.57	1.80	3.36	7.05	16.7	12.3	5.76	6.53	3.12	4.42	3.32
3	2.34	3.45	1.80	3.48	6.75	15.5	12.8	5.34	6.94	3.12	4.42	3.89
4	2.14	3.33	1.72	3.50	6.39	13.9	12.3	5.76	6.94	2.98	4.30	3.09
5	2.14	3.33	1.88	3.84	5.87	13.7	12.3	5.20	6.03	2.86	4.46	3.09
6	1.94	3.57	1.88	3.24	5.75	12.6	10.8	5.34	5.74	2.86	4.54	2.88
7	1.94	3.57	1.72	3.36	5.18	12.2	11.2	5.34	5.74	3.10	4.42	2.68
8	1.78	3.45	1.80	3.36	4.69	15.8	8.53	5.06	5.46	3.46	4.12	2.48
9	1.78	3.33	1.72	3.48	5.31	13.7	7.68	4.80	5.60	3.77	3.94	2.38
10	2.04	3.23	1.67	4.08	5.59	13.9	7.34	4.98	5.32	4.01	3.50	2.38
11	2.24	3.23	1.62	4.41	5.27	11.9	7.51	4.56	4.91	3.77	3.46	2.11
12	2.34	3.33	1.80	4.35	5.87	12.2	8.02	4.56	4.66	4.37	3.94	2.81
13	2.34	3.59	1.98	4.89	6.15	12.4	8.87	4.44	4.42	4.78	4.14	1.81
14	2.54	3.45	2.24	4.65	6.15	11.7	8.37	4.08	4.54	4.66	4.38	1.71
15	2.44	3.57	2.04	4.41	6.01	11.7	9.40	3.84	4.54	4.42	4.62	1.63
16	2.54	3.23	2.24	4.52	6.30	11.9	9.77	4.32	4.18	4.42	3.18	1.63
17	2.54	3.45	2.44	4.77	6.57	12.2	16.2	3.96	3.70	4.23	4.74	1.50
18	2.44	3.45	2.44	4.63	7.02	12.4	15.3	3.84	3.94	3.87	4.74	1.53
19	2.44	3.57	2.34	4.89	7.18	12.9	11.1	4.38	3.46	4.11	4.14	1.58
20	2.34	3.39	2.34	5.26	7.51	12.4	10.3	4.68	3.12	4.40	3.99	2.06
21	2.34	3.45	2.44	5.01	9.04	10.6	8.14	4.44	3.70	4.40	3.87	1.86
22	2.34	3.33	2.34	5.53	9.94	11.0	8.99	4.68	3.94	4.66	3.53	1.86
23	2.54	3.11	2.34	5.64	10.7	11.4	9.35	5.20	4.06	4.90	3.51	1.66
24	2.54	3.23	2.64	6.20	10.7	11.0	6.35	5.76	4.06	4.66	3.51	1.66
25	2.44	3.43	2.34	7.59	11.1	10.8	6.05	5.90	3.30	4.42	3.39	1.58
26	2.34	3.58	3.15	7.88	11.5	11.2	5.90	6.20	3.94	4.42	3.37	1.76
27	2.54	3.23	3.34	8.22	11.7	11.2	6.80	7.44	4.18	4.42	3.37	1.86
28	2.34	3.28	3.50	9.68	12.3	11.0	6.68	6.48	4.30	4.74	3.51	1.86
29	2.34	1.98	3.48	9.07	12.7	11.4	6.80	5.32	4.38	4.38	3.53	1.58
30	2.44		3.48	6.75	13.4	11.2	7.29	5.74	4.42	4.62	3.67	1.45
31	2.44		3.36		14.2		6.96	5.74		4.98		1.45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	16.7	2.54	3.59	3.58	9.60	14.2	16.7	16.2	7.44	6.94	4.90	5.10	3.46
Q media (m ³ /s)	5.25	2.30	3.21	2.34	5.12	8.11	12.5	9.33	5.15	4.76	4.07	4.04	2.09
Q minima (m ³ /s)	1.45	1.78	1.98	1.62	3.24	4.69	10.6	5.90	6.84	3.12	2.86	3.27	1.45
Q media (l/s km ²)	25.5	11.2	15.6	11.4	24.9	39.4	60.7	45.3	25.0	23.0	19.8	19.6	10.1
Deflusso (mm)	806	30	39	31	45	105	157	121	67	60	53	51	27
Afflu. meteor. (mm)	782	9	12	68	64	19	124	74	71	31	135	69	56
Coeff. di deflusso	1.10	3.55	3.25	0.46	1.92	5.59	1.27	1.64	8.94	1.94	0.39	0.74	0.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-63

Q max (m ³ /s)	59.9	3.48	2.96	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	51.4	52.7	59.9	51.8	19.1
Q media (m ³ /s)	8.61	2.12	1.96	2.34	4.31	14.1	19.8	15.8	16.6	9.40	6.57	7.00	3.20
Q minima (m ³ /s)	1.35	1.44	1.37	1.35	1.50	1.87	6.61	7.22	4.36	3.14	2.87	2.08	1.50
Q media (l/s km ²)	41.3	10.3	9.51	11.4	20.9	68.4	96.1	76.7	80.6	45.6	31.9	34.0	15.5
Deflusso (mm)	1322	28	24	30	54	183	249	205	216	118	85	83	42
Afflu. meteor. (mm)	1047	38	39	45	74	93	144	125	154	75	95	109	62
Coeff. di deflusso	1.26	0.74	0.62	0.67	0.73	1.97	1.73	1.64	1.40	1.57	0.89	0.85	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1956-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	13.7	33.1
30	11.7	32.9
60	8.87	15.3
91	6.35	12.4
133	4.89	8.18
182	4.38	4.89
274	3.09	2.39
355	1.66	1.60

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.30	1.66	0.50	3.80	0.90	9.80
0.35	2.16	0.60	5.00	1.00	11.7
0.40	2.66	0.70	6.40	1.10	14.2
0.45	3.28	0.80	8.00	1.20	17.0

14. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1830 m s. m.; sara idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Alzema idrometrica max m 3.05 (28 mag. 1961), minima m 0.42 (26-29 dic. 62). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	10.2	8.82	5.52	10.3	21.8	38.5	33.0	22.7	16.9	12.3	14.4	11.7
2	11.4	8.93	8.72	9.91	19.6	59.9	28.5	19.9	12.7	12.3	13.4	10.5
3	11.4	9.33	5.52	10.3	19.6	42.1	27.9	22.7	12.7	12.3	12.3	12.6
4	11.0	8.08	6.63	10.7	19.6	36.4	28.5	14.9	14.4	12.8	12.3	14.3
5	11.0	8.33	8.72	10.7	22.4	36.4	28.5	19.9	15.4	12.0	12.6	11.8
6	11.8	6.53	5.32	10.3	22.4	40.6	27.9	19.9	22.7	10.8	11.3	10.6
7	12.3	5.23	5.32	7.81	22.4	39.9	25.5	19.9	19.6	10.7	10.6	10.6
8	14.4	6.83	5.52	7.91	23.3	68.0	25.5	19.9	12.7	14.9	12.1	10.7
9	10.2	7.43	5.52	7.01	38.4	36.4	27.3	25.6	14.9	14.9	11.3	10.7
10	12.2	8.96	5.32	7.01	34.9	31.5	38.6	19.9	15.0	14.9	11.3	10.7
11	8.38	5.46	8.15	10.8	31.4	28.4	24.3	14.9	15.5	14.9	11.7	10.7
12	10.2	5.26	6.36	10.3	31.4	38.5	22.6	17.4	17.5	15.8	12.1	10.7
13	12.2	6.26	5.55	12.3	34.9	38.5	22.6	17.4	20.0	16.3	12.2	10.4
14	10.2	6.26	5.85	12.3	42.0	42.1	22.6	17.4	20.0	17.2	12.2	10.4
15	8.38	8.66	6.63	12.3	34.9	38.5	25.5	16.4	17.5	16.3	11.4	10.8
16	11.4	6.56	6.55	12.3	34.9	41.3	25.5	15.4	17.0	14.8	11.8	11.2
17	9.76	8.36	6.36	8.54	34.9	28.4	27.9	17.4	20.0	14.7	12.2	11.2
18	8.66	6.56	6.55	10.7	28.3	35.0	27.9	14.9	12.8	14.7	13.5	11.7
19	8.38	8.36	5.55	17.3	33.5	46.1	25.5	28.8	12.4	12.5	12.8	11.7
20	10.2	5.49	5.55	22.3	31.4	46.2	29.7	16.9	12.4	12.5	12.8	11.7
21	10.1	6.89	5.58	19.6	27.2	50.2	34.4	15.4	12.4	12.1	11.9	9.72
22	10.1	5.09	5.88	17.1	28.4	47.0	35.1	25.6	12.4	11.6	11.9	9.14
23	9.74	5.49	7.88	16.6	27.2	42.2	25.5	28.6	2.70	11.6	12.8	2.56
24	9.74	8.09	8.19	17.1	28.4	54.6	23.7	25.6	12.4	12.4	12.4	9.48
25	10.9	7.79	5.78	17.1	29.6	42.3	22.6	20.5	12.8	14.8	12.8	8.90
26	11.7	8.09	6.08	15.1	27.3	38.6	22.6	17.4	12.8	12.4	12.4	8.02
27	10.1	9.79	7.88	14.6	20.8	37.9	23.1	20.5	12.8	12.3	12.4	9.24
28	10.5	8.39	7.88	16.6	20.8	38.6	23.6	20.5	12.8	12.3	12.5	9.56
29	6.52	6.89	7.28	19.1	31.5	38.6	23.6	21.6	12.8	14.5	12.9	9.28
30	9.70		6.98	21.8	29.6	39.3	22.0	35.2	12.8	18.1	13.3	9.38
31	6.53		6.98		28.4		17.4	22.7		13.5		9.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	68.0	14.4	9.79	8.72	22.3	42.0	68.0	88.6	35.2	22.7	17.2	14.4	14.3
Q media (m ³ /s)	17.1	10.3	7.36	6.87	13.2	28.6	41.4	26.4	20.6	14.8	13.5	12.3	10.5
Q minima (m ³ /s)	5.09	6.52	5.09	5.32	7.01	19.6	28.4	17.4	14.9	87.0	10.7	10.5	8.02
Q media (l/s km ²)	26.2	15.8	11.1	9.77	20.2	43.9	63.5	40.5	31.6	22.7	20.7	18.9	16.1
Deflusso (mm)	839	42	28	26	52	118	164	108	85	59	55	49	43
Afflus. meteor. (mm)	796	5	14	66	69	25	184	75	95	18	166	69	61
Coeff. di deflusso	1.04	8.40	2.00	0.39	0.75	4.72	1.23	1.44	0.89	8.28	0.39	0.71	0.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-43

	1942-43	1943-44	1944-45	1945-46	1946-47	1947-48	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55
Q max (m ³ /s)	176	16.0	10.6	14.8	33.3	168	113	111	92.5	176	117	56.8	20.4
Q media (m ³ /s)	19.4	6.53	5.94	6.78	12.2	29.5	43.6	35.4	29.7	23.9	17.4	13.8	7.76
Q minima (m ³ /s)	3.30	3.30	3.80	5.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	10.1	6.10	4.80	4.50
Q media (l/s km ²)	29.7	10.0	9.13	10.4	18.7	45.2	66.9	54.3	45.6	36.7	26.7	21.2	11.9
Deflusso (mm)	939	27	25	28	48	121	173	145	121	94	73	55	22
Afflus. meteor. (mm)	908	38	40	38	63	83	118	119	122	92	66	78	51
Coeff. di deflusso	1.03	0.71	0.58	0.74	0.76	1.46	1.47	1.22	0.99	1.02	1.09	0.71	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	42.1	55.3
30	35.2	42.8
60	23.0	34.4
91	22.6	28.5
135	16.9	20.5
182	12.3	14.0
274	10.2	6.96
355	5.38	4.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Alzema idrometrica m	Portata m ³ /s	Alzema idrometrica m	Portata m ³ /s	Alzema idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	5.40	0.75	14.3	1.00	28.0
0.55	6.89	0.80	16.8	1.10	34.6
0.60	8.50	0.85	19.3	1.20	41.7
0.65	10.1	0.90	22.1	1.30	49.7
0.70	12.1	0.95	25.0	1.50	67.6

15. — RIENZA e MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 272 km² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km²; altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max. m 2.75 (est. 1882), minima m -0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m³/sec 2.1, minima m³/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Genotale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.48	4.33	3.96	4.05	4.43	4.80	5.99	5.97	5.40	4.48	5.89	4.56
2	5.48	4.33	3.96	3.94	4.43	4.80	6.19	5.97	5.22	4.35	6.00	4.69
3	5.30	4.33	4.06	4.05	4.56	4.94	6.39	6.17	5.22	4.35	5.62	4.43
4	5.30	4.33	4.06	3.94	4.68	4.67	6.39	5.97	5.22	4.35	5.44	4.56
5	5.30	4.33	3.96	4.06	4.68	4.67	6.19	5.97	5.22	4.48	5.62	4.69
6	5.12	4.33	4.06	4.05	4.53	4.80	6.19	5.97	5.40	4.63	5.26	4.82
7	5.12	4.19	4.06	3.94	4.68	4.80	6.19	6.17	5.96	4.63	5.11	4.48
8	5.12	4.19	4.06	3.94	4.81	6.39	5.99	5.97	6.36	4.50	5.11	4.69
9	5.12	4.33	3.95	4.05	4.81	6.79	6.38	6.77	5.38	4.57	4.95	5.12
10	4.95	4.19	3.95	4.17	4.81	5.43	6.38	6.77	5.22	4.76	5.11	5.28
11	4.95	4.19	3.95	4.05	4.95	5.35	5.98	6.17	5.40	4.76	5.27	5.46
12	4.95	4.07	3.95	3.94	5.11	5.09	6.78	5.97	5.40	4.90	4.95	5.64
13	4.95	4.07	4.06	3.94	5.26	4.93	7.00	5.97	5.38	5.24	5.11	5.64
14	4.79	4.07	4.06	3.94	5.26	5.25	6.38	5.59	5.96	4.52	5.27	4.82
15	4.65	4.07	3.95	4.05	5.26	6.39	6.38	6.77	5.22	4.78	6.42	4.69
16	4.65	4.07	3.95	3.94	5.62	5.59	6.38	6.99	5.06	4.65	6.02	4.69
17	4.65	4.07	3.95	3.94	5.26	6.19	5.98	6.17	5.06	4.39	6.22	4.56
18	4.65	4.07	4.06	4.05	5.26	6.19	6.18	5.97	5.22	5.08	5.28	4.69
19	4.65	4.07	4.06	3.94	5.44	6.39	5.98	5.59	5.06	5.24	5.46	4.56
20	4.65	3.96	4.06	4.06	5.26	6.39	6.58	5.57	5.06	4.39	5.28	4.56
21	4.65	3.96	4.06	4.17	5.26	6.19	6.78	6.37	5.22	4.52	4.69	4.43
22	4.65	3.96	4.17	4.17	5.10	6.19	6.38	6.98	5.06	4.52	4.69	4.43
23	4.65	4.07	4.17	4.05	5.10	6.39	6.38	6.98	4.75	4.39	4.82	4.69
24	4.49	4.19	4.30	4.17	5.44	6.19	6.18	6.16	4.62	4.65	4.82	4.82
25	4.49	4.19	4.05	4.30	5.44	6.19	5.98	6.16	4.49	4.79	5.12	4.56
26	4.49	4.19	4.05	4.17	5.44	5.99	5.98	5.58	4.36	4.65	5.28	4.43
27	4.34	4.19	4.30	4.30	5.10	6.19	6.78	5.58	4.49	5.09	5.44	4.43
28	4.34	3.96	4.30	4.17	4.80	6.19	6.39	5.40	4.36	5.25	5.28	4.30
29	4.30	3.96	4.30	4.17	4.94	6.39	6.17	5.40	4.36	6.40	4.69	4.30
30	4.33		4.17	4.43	4.94	5.99	6.17	6.36	4.48	6.00	4.69	4.17
31	4.33		4.17		4.80		5.97	6.98		5.62		4.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	7.00	5.48	4.33	4.30	4.43	5.62	6.79	7.00	6.99	6.36	6.40	6.42	5.64
Q media (m ³ /s)	5.02	4.08	4.15	4.07	4.07	5.82	5.74	6.30	6.16	5.18	4.80	5.30	4.70
Q minima (m ³ /s)	3.94	4.28	3.96	3.95	3.94	4.43	4.67	5.97	5.40	4.36	4.55	4.69	4.17
Q media (l/s km ²)	18.4	17.6	15.2	14.9	14.9	18.4	21.0	23.1	22.6	18.8	17.6	19.4	17.2
Deflusso (mm)	582	47	38	40	39	49	54	62	61	49	47	58	46
Afflus. meteor. (mm)	795	—	8	37	67	27	128	107	104	24	181	30	87
Coeff. di deflusso	0.73	∞	4.75	1.08	0.58	1.81	0.44	0.58	0.59	2.04	0.26	1.67	0.53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1944-57; 1959-60 e 1963													
Q max (m ³ /s)	45.8	5.60	4.90	6.27	16.3	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m ³ /s)	6.48	3.98	3.54	3.62	4.22	8.28	11.1	9.22	8.86	7.33	6.63	6.29	4.91
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.01	2.82	2.87	2.92	5.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media (l/s km ²)	23.7	14.6	18.0	13.3	17.7	30.8	40.7	33.8	29.6	26.3	24.3	25.0	18.0
Deflusso (mm)	749	39	22	85	46	81	105	90	79	69	65	60	48
Afflus. meteor. (mm)	921	30	40	42	67	93	114	144	117	87	71	77	61
Coeff. di deflusso	0.81	1.80	0.80	0.83	0.69	0.87	0.92	0.63	0.68	0.79	0.92	0.78	1.17

DURATA DELLE PORTATE		
Giacenti	1964	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.78	14.5
30	6.36	11.3
60	5.99	9.27
91	5.62	7.98
135	5.24	6.84
182	4.82	5.59
274	4.33	4.40
355	3.95	3.88

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	3.54	0.10	4.69	0.20	6.42
0.05	4.45	0.15	5.46	0.25	7.50

16. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km² (parte permeabile 51.7%); area ghiacciai 4.65 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; sorg. idrometriche 1085 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1935. Altissima idrometrica max m 2.11 (20 lug. 1935), minima m 0.20 (12 gen. 1936). Portata max m³/sec 45.1 (15 lug. 1935); minima m³/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORENO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.44	2.30	2.04	2.16	4.04	12.7	8.92	8.66	6.84	4.44	3.27	3.08
2	2.50	2.30	1.88	2.16	3.84	19.6	8.92	11.8	6.16	4.44	3.44	2.76
3	2.50	2.30	1.88	2.30	3.84	14.4	8.40	10.9	5.92	4.44	3.44	2.76
4	2.30	2.16	1.88	2.30	5.04	14.0	8.92	9.18	5.92	4.44	3.27	2.92
5	2.30	2.16	1.88	2.16	6.16	16.5	9.44	8.92	6.16	4.24	3.27	2.76
6	2.16	2.04	1.88	1.88	5.25	19.2	9.18	8.66	7.12	4.04	3.08	2.76
7	2.16	2.04	1.88	1.88	5.69	18.8	8.66	8.92	6.88	3.84	3.08	2.76
8	2.16	2.04	1.88	1.74	11.3	22.4	10.6	9.44	5.69	3.04	3.08	2.76
9	2.16	2.04	1.88	1.74	16.8	14.7	10.8	8.40	6.40	4.64	3.08	2.76
10	2.04	2.04	1.88	1.88	12.4	12.1	15.8	7.12	5.92	4.44	3.08	2.60
11	2.04	1.88	1.88	2.16	10.9	13.7	9.72	6.88	6.16	4.44	2.92	2.60
12	2.04	1.88	1.88	2.60	14.7	15.8	8.66	6.40	6.40	4.44	2.92	2.44
13	2.04	1.88	1.88	2.60	17.6	15.8	8.66	6.40	6.40	4.44	2.76	2.44
14	2.04	1.88	1.88	2.44	18.4	16.5	8.92	6.16	6.16	4.04	2.76	1.88
15	2.04	1.88	1.88	2.30	15.8	16.5	9.18	6.16	5.69	4.04	2.76	1.88
16	2.04	1.88	1.88	2.44	10.6	12.4	8.92	6.16	5.69	4.04	2.92	1.88
17	2.04	1.88	1.88	2.76	9.44	12.1	12.7	6.16	6.16	3.84	3.44	1.88
18	2.04	1.88	1.88	3.44	9.72	18.0	12.1	9.44	5.92	3.84	3.04	1.88
19	2.04	1.88	1.88	4.44	10.6	13.3	11.2	9.72	5.46	3.44	3.64	1.74
20	2.04	1.88	1.88	4.44	10.9	14.4	10.9	7.88	5.04	3.64	3.44	1.74
21	2.04	1.88	2.04	3.64	9.44	14.0	11.8	6.88	3.04	3.64	3.27	1.74
22	2.04	1.88	1.88	3.44	8.40	14.4	10.6	10.6	4.84	3.64	3.08	1.74
23	2.04	1.88	1.88	3.27	9.18	15.1	10.8	12.7	4.84	3.64	3.08	1.74
24	2.04	1.88	1.88	3.27	10.9	13.0	8.92	9.44	5.04	3.44	3.08	1.74
25	2.04	2.04	1.88	2.92	12.1	17.6	8.40	8.44	5.04	3.44	3.44	1.60
26	2.04	2.04	2.04	2.92	11.2	11.5	8.66	8.66	5.04	3.44	3.44	1.60
27	2.04	2.04	2.16	3.92	9.44	11.2	11.2	8.66	4.84	3.64	3.27	1.60
28	2.04	2.04	2.16	3.44	10.0	12.1	10.8	8.66	5.04	3.44	3.27	1.60
29	2.04	2.04	2.04	4.44	10.0	12.1	8.92	8.40	5.04	3.44	3.27	1.60
30	2.04		2.04	5.04	10.9	10.9	10.0	9.44	4.64	3.44	2.92	1.60
31	2.04		2.04		11.5		9.44	7.62		3.27		1.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	22.4	3.44	2.30	2.16	5.04	18.4	22.4	15.8	12.7	7.12	5.04	3.84	3.08
Q media (m ³ /s)	5.59	2.10	2.00	1.98	2.84	10.7	14.7	9.96	8.49	5.78	3.96	3.08	2.14
Q minima (m ³ /s)	1.60	2.04	1.88	1.88	1.74	3.84	10.9	8.40	6.16	4.64	3.27	2.76	1.60
Q media (l/s km ²)	36.1	13.5	12.9	12.5	18.3	65.8	94.8	64.3	54.8	37.3	23.5	19.9	13.8
Deflusso (mm)	1142	36	33	28	47	176	246	172	147	97	68	51	37
Afflus. meteor. (mm)	945	2	17	66	52	50	112	95	107	42	146	99	57
Coeff. di deflusso	1.35	18.00	1.88	0.50	0.90	3.52	2.30	1.81	1.87	2.31	0.47	0.52	0.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924-43 e 1949-63

Q max (m ³ /s)	45.1	3.80	3.60	8.29	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	38.4	34.3	5.28
Q media (m ³ /s)	6.58	1.85	1.69	1.65	2.62	8.01	17.9	15.9	11.1	7.25	4.89	3.67	2.37
Q minima (m ³ /s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.65	3.70	6.20	5.20	3.24	2.12	1.57	1.22
Q media (l/s km ²)	42.4	11.9	10.9	10.6	16.9	51.7	115.5	102.6	71.6	46.8	31.5	23.7	16.5
Deflusso (mm)	1887	32	26	28	44	137	298	274	191	121	84	61	41
Afflus. meteor. (mm)	973	39	42	53	61	97	109	132	117	94	91	89	49
Coeff. di deflusso	1.37	0.82	0.62	0.53	0.72	1.41	2.72	2.08	1.63	1.29	0.92	0.69	0.84

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1964	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	16.5	24.4
30	12.7	17.1
60	10.8	12.6
91	8.66	9.48
135	5.69	5.96
182	3.64	3.75
274	2.04	1.77
355	1.74	1.86

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altissima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altissima idrometrica m	Portata m ³ /s	Altissima idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	1.40	0.70	4.64	1.00	12.4
0.55	2.04	0.75	5.69	1.10	15.8
0.60	2.76	0.80	6.88	1.20	19.6
0.65	3.64	0.90	9.44	1.30	23.6

17. — GADERA a MANTANA(M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 887 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1960 m s. m.; zero idrometrico 822.60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misura febbraio 1926. Altezza idrometrica max m 1.93 (1 nov. 1928), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m³/sec 3; minima m³/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.00	3.75	3.75	4.30	8.75	8.04	9.52	6.05	7.85	5.07	7.12	5.42
2	5.00	3.75	3.75	4.30	8.75	8.04	9.52	6.05	7.85	5.07	7.12	5.42
3	4.75	3.75	3.92	3.92	9.27	9.42	8.71	6.05	6.79	5.07	6.83	5.42
4	4.75	3.75	3.92	3.92	9.54	9.42	8.19	6.05	6.79	5.07	6.33	5.21
5	4.30	3.75	3.75	3.92	9.54	9.42	8.19	6.05	6.56	5.07	6.09	5.21
6	4.30	3.75	3.75	4.30	9.54	9.42	8.19	6.05	6.56	4.87	6.09	5.21
7	4.30	3.57	3.57	4.30	10.8	9.69	8.19	6.05	6.33	4.87	5.82	5.01
8	4.30	3.40	3.57	4.30	10.8	9.69	8.19	5.82	6.33	5.07	5.82	4.80
9	4.10	3.40	3.57	4.30	10.8	10.2	7.93	5.82	6.10	11.1	5.82	4.80
10	4.10	3.40	3.40	4.30	10.8	10.2	7.93	5.82	6.10	9.67	5.87	4.60
11	4.10	3.40	3.40	4.96	10.2	9.42	7.93	5.82	5.92	8.34	5.87	4.60
12	4.10	3.40	3.40	4.96	10.2	9.42	7.93	5.82	5.92	7.82	5.16	4.40
13	3.92	3.23	3.40	5.47	9.32	9.42	7.72	5.82	5.51	7.08	5.16	4.40
14	3.92	3.23	3.40	5.47	9.32	10.9	7.72	5.82	5.51	8.84	4.95	4.40
15	3.92	3.23	3.40	5.47	9.32	10.9	7.72	5.82	5.51	13.4	4.95	4.40
16	3.92	3.23	3.40	5.47	8.78	11.8	7.22	8.29	5.51	10.6	4.74	4.40
17	3.92	3.40	3.40	5.47	8.78	12.5	6.98	7.77	5.51	7.58	4.74	4.40
18	3.92	3.40	3.40	6.68	8.04	11.8	6.98	7.77	5.28	7.52	4.50	4.40
19	3.92	3.57	3.40	6.68	8.04	10.9	6.98	7.03	5.28	7.07	4.30	5.37
20	3.92	3.57	3.40	6.68	8.04	10.3	6.74	7.03	5.28	6.82	4.30	5.37
21	3.92	3.57	3.40	6.68	7.52	10.3	6.74	7.03	5.28	6.58	4.30	5.37
22	3.92	3.57	3.40	6.68	7.52	9.52	6.74	7.03	5.07	6.24	4.30	5.37
23	3.92	3.75	3.40	7.57	7.02	9.52	6.51	7.03	5.07	7.48	4.30	5.37
24	3.92	3.75	3.40	7.57	6.78	9.52	6.51	7.03	5.07	7.74	4.30	5.14
25	3.92	3.75	3.40	7.63	6.31	8.96	6.51	7.03	5.07	7.48	4.30	5.14
26	3.75	3.75	3.75	7.63	6.31	8.96	6.51	7.03	5.07	7.22	4.30	4.91
27	3.75	3.75	3.75	7.63	6.08	9.25	6.28	7.03	5.07	7.22	5.37	4.68
28	3.75	3.75	3.92	7.63	6.08	10.4	6.28	7.03	5.07	6.48	5.48	4.48
29	3.75	3.75	3.92	7.63	5.62	9.52	6.28	7.03	5.07	6.48	6.29	4.30
30	3.75	3.92	3.92	8.73	5.62	9.52	6.28	7.03	5.07	7.74	5.42	4.30
31	3.75	3.92	3.92		5.62		6.28	7.03		7.12		4.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	15.4	5.00	8.75	5.92	8.73	10.8	12.5	9.52	8.29	7.03	15.4	7.12	5.37
Q media (l/s km ²)	6.04	4.09	3.56	3.58	5.80	8.36	9.91	7.27	6.58	5.72	7.26	5.20	4.88
Q minima (m ³ /s)	3.23	3.75	3.23	3.40	3.92	5.62	8.04	6.28	5.82	5.07	4.87	4.30	4.30
Q media (l/s km ²)	15.6	10.6	9.30	9.25	15.0	21.6	25.6	19.0	17.0	14.8	18.2	13.7	12.6
Deflusso (mm)	693	28	23	25	38	58	66	51	46	38	58	36	34
Afflus. meteor. (mm)	754	—	8	44	67	46	137	105	97	22	143	84	61
Coeff. di deflusso	0.65	—	2.88	0.57	0.57	1.36	0.48	0.49	0.47	1.73	0.35	1.06	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-63													
		1926-43	1946-63										
Q max (m ³ /s)	70.0	7.10	7.80	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	12.4
Q media (m ³ /s)	8.23	4.16	3.78	4.45	8.14	12.3	13.9	12.1	9.91	8.58	7.99	8.47	5.51
Q minima (m ³ /s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.98	5.50	4.90	4.65	4.80	3.90	3.70	8.50	2.70
Q media (l/s km ²)	21.4	10.7	9.77	11.5	21.0	31.8	35.9	31.3	25.6	22.4	20.6	21.9	14.2
Deflusso (mm)	677	28	24	31	55	85	98	84	69	58	55	87	38
Afflus. meteor. (mm)	832	32	36	38	61	83	115	130	110	82	73	79	43
Coeff. di deflusso	0.77	0.88	0.67	0.82	0.90	1.02	0.81	0.65	0.63	0.71	0.75	0.72	0.88

DURATA DELLE PORTATE		
Giornt	1964	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.8	20.6
30	9.52	15.6
60	8.19	12.9
91	7.22	10.8
135	6.51	8.50
182	5.82	6.78
274	4.80	4.47
355	3.40	3.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	3.40	0.55	6.58	0.70	10.6
0.45	4.80	0.60	7.84	0.75	12.2
0.50	6.42	0.65	9.17	0.80	13.9

18. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1876 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure geo. 1941. Altimetria idrometrica max m 3.47 (28 set. 1942), minima m 0.46 (16 feb. 1962). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 6.0 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26.8	21.5	24.7	27.3	46.6	60.2	69.1	55.7	56.6	42.9	38.1	35.2
2	26.8	24.2	22.5	25.7	42.4	67.4	64.3	53.8	54.2	39.0	38.1	38.2
3	26.8	27.9	24.7	26.2	41.0	79.7	61.1	54.9	52.0	37.8	38.1	38.2
4	26.8	26.8	24.2	27.3	41.7	78.4	59.5	56.5	50.6	37.8	32.0	38.2
5	24.2	26.8	24.2	30.7	46.6	72.5	60.3	56.5	49.2	37.8	34.4	38.2
6	26.8	29.0	25.6	26.8	50.8	77.0	60.8	55.7	46.4	37.8	35.8	37.1
7	21.5	29.0	25.6	25.7	50.1	86.2	59.5	55.7	46.4	36.6	37.9	35.3
8	21.5	28.4	22.0	26.8	50.8	92.0	59.5	55.7	46.4	36.6	37.9	35.3
9	21.5	24.7	22.0	25.7	67.2	94.9	59.5	57.2	46.4	39.0	37.9	45.8
10	19.0	23.6	23.6	26.8	74.2	88.4	69.9	52.6	45.7	40.2	37.9	35.4
11	21.5	24.7	24.2	29.5	73.4	68.8	72.6	51.3	45.0	42.2	37.9	35.4
12	21.5	25.7	24.7	26.2	78.3	74.4	59.5	49.8	44.2	44.2	36.7	35.4
13	21.5	25.2	24.7	24.7	79.7	78.0	53.9	47.7	42.2	45.7	35.0	37.2
14	21.5	24.7	25.2	29.5	85.1	85.4	56.4	46.3	43.6	47.8	35.6	38.5
15	21.5	24.7	24.2	29.0	90.8	85.2	57.9	40.7	47.8	44.2	36.8	38.5
16	21.5	23.0	22.0	28.4	84.2	83.4	57.9	37.1	47.8	49.2	36.8	38.5
17	19.0	22.0	23.6	39.0	73.4	78.0	59.5	38.9	47.8	45.7	41.2	38.5
18	16.7	24.7	24.2	30.7	62.6	78.5	62.7	43.5	49.2	45.7	44.7	37.3
19	16.7	24.2	21.0	33.7	61.0	78.5	57.1	51.3	49.2	49.2	43.8	35.5
20	16.7	24.7	20.5	39.7	62.6	74.4	60.3	52.6	47.8	40.2	41.2	41.7
21	16.7	24.2	25.2	43.8	61.0	76.2	65.9	58.8	43.6	42.2	43.4	35.5
22	19.0	24.2	25.0	43.1	53.9	78.0	68.3	56.5	44.2	42.2	40.6	35.5
23	17.6	23.5	25.0	37.3	52.4	79.8	67.5	64.4	44.2	40.7	38.1	33.5
24	16.7	21.5	24.2	33.7	58.9	83.4	65.9	63.6	42.6	40.1	38.1	34.9
25	18.0	24.2	24.2	33.1	55.5	86.1	61.1	62.8	42.2	40.1	41.3	34.9
26	17.6	24.7	24.7	31.2	58.6	81.6	54.0	62.8	42.9	38.8	43.6	34.8
27	16.7	24.7	30.1	27.9	67.8	79.8	53.2	61.2	42.2	38.8	43.6	34.9
28	14.4	26.2	29.5	30.7	57.0	78.9	57.9	61.2	39.0	44.0	44.9	35.5
29	13.2	26.2	26.2	35.7	54.7	76.2	60.3	61.2	39.0	41.7	41.4	38.5
30	12.4		22.0	42.4	54.7	71.7	59.5	60.5	39.0	45.0	38.2	37.3
31	11.6		24.7		56.8		55.7	58.1		45.0		35.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	94.9	26.8	29.0	30.1	43.8	90.8	94.9	72.6	64.4	56.6	49.2	44.9	45.0
Q media (m ³ /s)	43.1	19.8	24.9	24.0	30.9	60.4	78.4	60.9	54.1	46.2	41.6	39.0	37.1
Q minima (m ³ /s)	11.6	11.6	21.5	20.5	24.7	41.0	60.2	53.2	37.1	39.0	36.6	32.0	35.3
Afflus. meteor. (mm)	812	—	11	50	67	38	155	101	109	28	170	49	56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-63

Q max (m ³ /s)	210	29.1	26.5	44.4	78.7	155	210	166	139	141	91.4	98.5	58.3
Q media (m ³ /s)	46.6	18.3	16.4	19.6	32.6	64.5	102	87.7	68.8	51.6	38.5	34.0	24.4
Q minima (m ³ /s)	6.58	7.07	6.58	7.30	8.70	23.8	35.2	52.8	38.9	24.0	15.3	14.6	11.1
Afflus. meteor. (mm)	902	33	32	32	54	85	131	133	116	80	79	68	59

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1953-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	83.4	125
80	73.4	97.6
60	61.0	79.6
91	55.7	67.4
185	45.7	48.7
182	40.2	35.7
274	26.8	20.9
355	17.6	15.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s	Altimetria idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	12.4	1.10	26.8	1.60	60.0
0.85	14.4	1.20	32.5	1.70	58.0
0.90	16.7	1.30	38.5	1.80	76.8
0.95	19.0	1.40	45.2	1.90	85.8
1.00	21.5	1.50	52.2	2.00	95.4

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundero che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

19. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di decimio 115 km² (parte permeabile 57%); altitudine max 2046 m s. m.; zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max = 1.62 (17 set. 1960), minima = 0.14 (feb. 1964). Portata max m³/sec 2, minima m³/sec 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.08	0.82	0.80	1.71	2.09	1.79	1.95	2.34	1.53	0.56	2.47	1.14
2	1.08	0.82	0.78	1.91	1.99	2.51	1.88	1.66	1.53	0.56	2.47	1.03
3	0.92	0.79	0.76	2.11	1.89	2.30	1.78	1.66	1.40	0.56	2.33	0.90
4	0.92	0.79	0.76	2.11	2.09	2.00	1.83	1.66	1.40	0.56	2.19	0.90
5	0.92	0.79	0.76	2.01	2.19	1.80	2.04	1.53	1.27	0.57	2.08	0.90
6	0.92	0.78	0.75	2.01	2.09	1.79	2.14	1.40	1.27	0.50	1.91	0.90
7	1.00	0.77	0.74	1.81	1.89	1.70	1.94	1.40	1.14	0.50	1.78	0.90
8	1.00	0.78	0.74	1.61	1.99	2.31	1.84	1.40	1.14	0.02	1.65	0.90
9	0.95	0.78	0.74	1.47	2.19	2.11	1.74	1.40	1.02	0.02	1.39	0.90
10	0.89	0.79	0.74	1.61	2.40	1.81	2.14	1.40	1.02	2.04	1.52	0.90
11	0.89	0.78	0.75	1.71	2.09	1.71	1.84	1.27	0.90	1.90	2.54	0.90
12	0.92	0.78	0.75	1.71	1.89	1.71	1.66	1.79	0.90	2.46	2.06	0.78
13	0.89	0.79	0.76	1.81	1.68	1.71	1.84	1.53	0.90	4.06	1.92	0.78
14	0.89	0.79	0.81	1.91	1.68	1.71	1.96	1.27	0.90	2.74	1.79	0.78
15	0.89	0.79	0.81	1.81	1.58	2.34	1.66	1.14	0.90	2.74	1.66	0.78
16	0.86	0.78	0.79	1.71	1.68	2.21	1.56	1.27	0.90	2.60	1.53	0.78
17	0.84	0.78	0.77	1.81	1.78	2.11	1.46	1.02	0.78	2.46	1.58	0.90
18	0.82	0.80	0.77	1.91	1.68	2.01	1.56	1.27	0.78	2.32	1.53	1.02
19	0.82	0.80	0.76	2.11	1.68	1.91	2.48	2.48	0.68	2.04	1.40	1.14
20	0.84	0.78	0.77	2.72	1.78	1.81	2.20	1.66	0.68	1.90	1.40	1.14
21	0.86	0.78	0.79	2.41	1.88	1.71	3.32	1.53	0.90	1.77	1.27	1.14
22	0.86	0.78	0.81	2.58	1.99	1.71	2.62	2.62	0.78	1.64	1.27	1.02
23	0.86	0.77	0.81	2.10	1.99	1.71	2.34	2.29	0.68	1.77	1.14	0.90
24	0.86	0.78	0.79	2.10	2.09	2.12	2.06	1.94	0.68	2.60	1.02	0.90
25	0.84	0.79	0.81	3.00	2.69	2.62	1.92	1.66	0.68	2.32	1.02	0.78
26	0.84	0.79	1.06	1.90	1.59	1.91	1.79	1.66	0.68	2.18	1.02	0.78
27	0.84	0.80	1.06	2.40	1.69	2.12	1.79	1.53	0.56	2.46	1.02	0.78
28	0.84	0.89	1.25	2.00	1.69	2.32	2.20	1.40	0.56	2.74	0.90	0.78
29	0.84	0.82	1.52	1.90	1.79	2.12	1.79	1.40	0.56	2.68	1.14	0.78
30	0.82	1.32	2.41	1.89	2.02	1.66	2.62	0.56	2.74	1.14	0.78	0.78
31	0.82	1.42	1.99	1.99	1.66	1.79	1.66	1.79	2.61	2.61	0.78	0.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	4.06	1.08	0.89	1.52	2.72	2.40	2.84	3.32	2.62	1.53	4.06	2.47	1.14
Q media (m ³ /s)	1.46	0.89	0.79	0.87	1.96	1.90	1.96	1.94	1.64	0.92	2.02	1.59	0.89
Q minima (m ³ /s)	0.50	0.82	0.77	0.74	1.41	1.58	1.70	1.36	1.02	0.56	0.50	0.90	0.78
Q media (l/s km ²)	12.6	7.74	6.87	7.57	17.0	16.5	17.2	16.9	14.3	8.00	17.6	13.8	7.74
Daffuso (mm)	398	21	17	20	44	44	44	45	38	21	47	36	21
Afflus. meteor. (mm)	695	—	9	68	38	28	71	62	144	6	124	35	108
Coeff. di deflusso	0.57	—	1.89	0.99	1.16	1.57	0.62	0.73	0.36	3.50	0.38	1.08	0.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-63													
		1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	
Q max (m ³ /s)	19.0	1.41	1.05	3.89	7.91	10.8	10.9	10.3	9.19	19.0	10.8	11.8	9.78
Q media (m ³ /s)	2.17	0.69	0.57	1.00	2.56	3.96	4.56	3.46	2.41	2.08	1.74	1.90	1.11
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.63	0.86	0.50	0.50	0.59	0.39
Q media (l/s km ²)	18.8	6.00	4.96	8.70	22.3	34.4	39.7	29.6	21.0	18.1	15.1	16.5	9.85
Daffuso (mm)	539	16	12	23	58	91	102	79	56	47	40	43	26
Afflus. meteor. (mm)	867	23	25	29	64	90	122	125	110	78	76	67	47
Coeff. di deflusso	0.68	0.70	0.48	0.79	0.91	1.01	0.77	0.63	0.51	0.60	0.53	0.64	0.55

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1964	1953-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	2.72	6.91
30	2.38	5.03
60	2.09	3.91
91	1.91	3.06
135	1.71	2.09
182	1.42	2.09
274	0.84	0.80
355	0.68	0.36

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1.1 al 12-VII		0.40	2.26	0.30	0.42
0.20	0.80	0.50	3.31	0.30	1.27
0.25	0.92	Dal 19-VII al 31-XII		0.40	2.62
0.30	1.26	0.15	0.38	0.50	4.08

20. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 94%); altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.40 (13 lug. 1890), minima m -0.80 (18 apr. 1885). Portata max m³/sec 952 (19 set. 1960), minima m³/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	76.3	57.6	48.0	79.6	124	150	157	118	115	68.0	77.0	74.0
2	81.0	47.6	53.0	81.1	98.5	216	145	110	108	66.5	81.5	68.0
3	79.5	65.1	58.0	81.1	91.2	240	135	115	95.5	62.0	83.0	68.0
4	75.0	66.6	52.0	78.1	106	186	137	117	93.7	55.0	68.0	68.7
5	72.0	56.8	58.0	66.1	134	186	129	117	101	66.0	75.5	62.0
6	69.0	60.6	58.0	66.1	132	202	145	119	84.5	71.0	75.5	55.0
7	75.0	59.1	50.0	72.1	128	225	137	117	98.7	69.5	77.0	65.0
8	69.0	59.1	41.8	69.1	130	291	135	118	92.0	81.5	60.7	53.0
9	67.5	50.6	48.0	66.1	174	245	128	180	86.0	122	71.0	66.5
10	68.0	55.1	53.0	63.1	204	192	159	111	84.5	89.0	72.5	60.7
11	64.7	59.8	54.4	67.6	182	185	151	101	80.0	75.5	77.0	60.7
12	57.2	52.6	39.2	63.1	180	181	114	103	80.0	86.0	78.5	58.2
13	63.2	56.8	54.4	70.6	204	189	114	108	74.0	186	75.5	49.2
14	64.7	57.6	54.4	76.8	216	189	116	97.2	84.5	108	71.0	56.0
15	61.7	57.6	44.6	72.2	234	257	127	83.0	80.0	103	54.0	60.7
16	61.7	44.2	55.7	73.3	199	217	125	83.0	86.0	97.2	63.5	59.5
17	64.7	52.8	55.7	75.8	166	187	129	86.0	86.0	144	75.5	59.5
18	57.2	54.0	58.2	79.8	166	198	131	95.5	95.5	78.5	66.5	62.0
19	54.7	53.8	48.2	90.5	176	222	114	126	85.0	75.5	69.5	65.0
20	60.2	51.8	52.2	133	180	225	147	115	72.5	84.5	71.0	54.0
21	57.2	56.5	54.4	128	172	225	156	108	81.5	75.5	75.5	62.0
22	56.1	51.8	48.2	115	148	227	160	118	80.0	75.5	62.0	74.0
23	54.9	42.4	58.7	102	146	210	162	134	78.5	78.5	59.5	66.5
24	56.1	53.0	52.2	99.5	138	255	148	126	74.0	98.7	68.0	60.7
25	56.1	53.0	54.4	91.2	140	225	134	118	74.0	78.5	72.5	50.0
26	50.4	52.0	56.9	89.5	146	202	122	111	72.5	81.5	68.0	49.2
27	58.9	54.2	82.6	86.5	144	187	120	118	68.0	86.0	69.5	46.4
28	60.4	54.2	79.6	92.2	132	187	120	113	74.0	86.0	65.0	57.0
29	60.4	59.5	70.6	99.5	136	175	136	110	75.5	83.0	68.0	62.0
30	56.1		56.1	140	132	177	132	144	69.0	95.5	72.5	60.7
31	56.1		69.1		128		128	128		90.5		55.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	291	81.0	66.6	82.6	140	234	291	162	154	115	144	83.0	74.0
Q media (m ³ /s)	95.0	63.2	54.7	55.4	72.2	154	201	135	113	84.2	85.9	70.8	60.0
Q minima (m ³ /s)	41.8	54.7	42.4	41.8	63.1	91.2	150	114	83.0	68.0	35.0	54.0	46.4
Afflus. meteor. (mm)	687	8	10	62	60	29	95	71	95	18	189	50	55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962-63

Q max (m ³ /s)	884	108	98.4	140	245	595	566	399	587	884	521	422	210
Q media (m ³ /s)	154	67.3	63.8	66.1	102	205	320	250	221	180	142	187	91.7
Q minima (m ³ /s)	30.0	41.0	36.0	30.0	43.2	61.9	116	152	112	79.0	55.6	51.8	46.7
Afflus. meteor. (mm)	865	27	29	39	56	76	112	104	110	76	77	97	62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	225	397
30	185	320
60	144	263
91	125	226
125	97.2	160
182	79.5	114
274	61.7	71.9
355	49.2	47.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
55	47.0	75	69.5	120	163
60	51.0	80	77.0	140	188
65	56.0	90	92.0	160	236
70	62.0	100	110	180	287

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

21. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3842 m s.m.; media 2070 m s.m.; zero idrometrico 1205 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 0.65 (28 set. 1960), minima m -0.03 (vari 1957). Portata max m³/sec 27; minima m³/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.47	2.44	2.22	2.37	4.60	5.36	7.38	4.84	4.14	3.30	3.92	3.50
2	2.47	2.44	2.22	2.37	4.60	5.36	7.38	4.60	4.14	3.30	3.79	3.50
3	2.47	2.44	2.22	2.37	4.60	5.92	7.38	4.60	4.14	3.30	3.79	3.30
4	2.34	2.44	2.22	2.57	4.84	6.20	7.68	4.36	4.14	3.10	3.79	3.30
5	2.34	2.44	2.22	2.57	5.10	6.20	8.32	4.36	4.14	3.10	3.50	3.30
6	2.34	2.44	2.22	2.57	5.36	6.20	7.38	4.14	4.14	3.10	3.50	3.30
7	2.34	2.44	2.22	2.57	5.64	6.20	6.78	4.14	4.14	2.92	3.50	3.30
8	2.34	2.44	2.22	2.62	5.92	6.20	6.38	4.36	4.14	3.70	3.50	3.30
9	2.34	2.44	2.22	2.62	6.49	8.32	5.84	4.60	4.14	4.14	3.50	3.30
10	2.34	2.44	2.22	2.62	7.08	7.38	5.92	4.84	4.36	3.50	3.79	3.30
11	2.34	2.44	2.27	2.62	7.38	6.78	6.78	4.84	4.36	3.50	3.92	3.30
12	2.34	2.32	2.27	2.90	7.38	6.78	5.92	5.10	4.36	3.92	3.92	3.30
13	2.40	2.32	2.27	2.90	7.08	6.49	5.92	4.60	4.14	4.14	3.70	3.30
14	2.40	2.32	2.27	2.90	7.08	6.20	5.92	4.14	4.14	4.36	3.70	3.30
15	2.40	2.32	2.27	2.90	6.78	11.8	5.92	3.92	3.92	4.36	3.50	3.30
16	2.40	2.32	2.27	2.90	6.78	10.6	5.92	3.70	3.92	4.14	3.50	3.30
17	2.40	2.32	2.27	2.90	6.49	9.64	5.92	3.70	3.92	4.14	3.50	3.30
18	2.40	2.32	2.27	3.10	6.20	8.32	5.92	3.70	3.92	4.14	3.50	3.50
19	2.40	2.32	2.27	3.60	5.92	8.32	5.64	3.92	3.70	3.92	3.50	3.50
20	2.42	2.32	2.27	3.70	5.92	8.32	5.64	4.84	3.70	3.92	3.50	3.70
21	2.41	2.37	2.27	3.70	5.92	8.32	5.64	4.60	3.70	3.70	3.50	3.70
22	2.41	2.37	2.27	3.70	5.92	8.00	5.64	5.10	3.70	3.70	3.50	3.70
23	2.41	2.37	2.27	3.70	5.64	8.00	5.64	5.36	3.70	3.70	3.50	3.70
24	2.41	2.37	2.32	3.70	5.64	8.00	5.36	4.84	3.70	3.70	3.50	3.70
25	2.41	2.37	2.32	3.70	5.64	8.00	5.36	4.60	3.70	3.92	3.50	3.50
26	2.41	2.22	2.32	3.92	5.64	7.68	5.36	4.84	3.70	3.92	3.50	3.50
27	2.41	2.22	2.32	3.92	5.36	7.68	5.36	4.84	3.70	3.92	3.50	3.30
28	2.41	2.22	2.32	4.14	5.36	7.38	5.10	4.84	3.70	3.92	3.50	3.30
29	2.41	2.22	2.32	4.14	5.36	7.38	5.10	4.84	3.50	3.92	3.70	3.30
30	2.42		2.32	4.60	5.36	7.38	4.84	5.92	3.50	3.92	3.50	3.30
31	2.44		2.37		5.36		4.84	5.10		3.92		3.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964													
	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	11.8	2.47	2.44	2.37	4.60	7.38	11.8	8.32	5.92	4.36	4.36	3.92	3.70
Q media (m ³ /s)	4.80	2.39	2.36	2.34	3.17	5.89	7.55	6.05	4.65	3.94	3.75	3.59	3.59
Q minimo (m ³ /s)	2.22	2.34	2.22	2.22	2.37	4.60	5.36	4.84	3.70	3.50	2.92	3.50	3.30
Q media (l/s km ²)	19.7	11.5	11.3	11.2	15.3	28.3	36.3	29.1	22.4	18.9	18.0	17.3	16.3
Deflusso (mm)	623	31	23	30	39	77	94	78	60	49	43	45	44
Afflus. meteor. (mm)	970	3	13	37	78	61	150	188	117	19	171	53	81
Coeff. di deflusso	0.64	15.50	2.15	0.34	0.50	1.26	0.60	0.57	0.51	2.38	0.28	0.85	0.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-63													
Q max (m ³ /s) . . .	+ 26.3	3.75	2.90	8.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	26.3	18.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s) . . .	5.44	2.42	2.11	2.34	3.64	8.66	12.1	9.21	6.99	5.55	4.74	4.54	2.95
Q minima (m ³ /s) . . .	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	3.27	6.70	5.34	3.78	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media (l/s km ²) . . .	26.1	11.6	10.1	11.2	17.5	41.6	58.2	44.3	35.6	26.7	22.8	21.8	14.2
Deflusso (mm) . . .	823	31	24	30	45	110	151	119	90	68	61	56	38
Afflus. meteor. (mm) . . .	1092	42	39	46	91	87	136	137	121	88	100	151	82
Coeff. di deflusso . . .	0.75	0.74	0.62	0.65	0.49	1.26	1.11	0.87	0.74	0.85	0.61	0.48	0.46

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1964	1956-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	8.32	14.9
30	7.08	11.8
60	5.92	9.36
91	5.10	7.29
135	4.14	5.36
182	3.70	3.90
274	2.47	2.56
355	2.22	1.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.00	2.06	0.15	5.16	0.30	9.78
0.05	2.90	0.20	6.58	0.35	11.6
0.10	3.94	0.25	8.12	0.40	13.6

N.B. — Alle portate defluiscenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della reggia derivata.

22. — RIO LAGORAI a PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 13,4 km² (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m s. m.; zero idrometrico 1300 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avio km 3,5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max m 1,49 (26 set. 1954), minima m s. Portata max m³/sec s, minima m³/sec s.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.07	0.07	0.06	0.09	0.76	1.27	0.30	0.22	0.22	0.11	0.51	0.09
2	0.07	0.07	0.06	0.09	0.64	2.62	0.30	0.16	0.19	0.09	0.42	0.09
3	0.07	0.07	0.06	0.11	0.60	1.69	0.36	0.14	0.19	0.09	0.50	0.09
4	0.07	0.07	0.06	0.11	1.14	1.85	0.22	0.14	0.19	0.09	0.30	0.09
5	0.07	0.07	0.06	0.13	1.52	1.31	0.30	0.14	0.19	0.09	0.26	0.09
6	0.07	0.07	0.06	0.13	1.81	1.27	0.36	0.14	0.19	0.09	0.22	0.09
7	0.07	0.07	0.06	0.13	1.37	1.14	0.26	0.14	0.16	0.07	0.22	0.09
8	0.07	0.07	0.06	0.13	1.98	1.18	0.19	0.14	0.14	1.18	0.19	0.09
9	0.07	0.07	0.06	0.13	2.07	0.80	0.16	0.14	0.14	1.78	0.16	0.09
10	0.07	0.07	0.06	0.13	2.62	0.60	0.51	0.14	0.14	0.97	0.16	0.09
11	0.07	0.07	0.06	0.13	1.78	0.56	0.56	0.14	0.14	0.85	0.20	0.09
12	0.07	0.07	0.06	0.13	1.56	0.56	0.34	0.19	0.14	0.89	0.20	0.09
13	0.07	0.07	0.06	0.13	1.90	0.68	0.60	0.46	0.11	1.18	0.26	0.09
14	0.07	0.07	0.06	0.14	2.20	0.60	1.48	0.26	0.11	0.46	0.22	0.09
15	0.07	0.06	0.06	0.14	1.94	2.11	2.37	0.19	0.11	0.42	0.19	0.09
16	0.07	0.06	0.06	0.14	1.31	1.85	1.02	0.22	0.11	0.42	0.16	0.09
17	0.07	0.06	0.06	0.14	1.81	1.02	0.85	0.19	0.11	0.38	0.14	0.11
18	0.07	0.06	0.06	0.19	1.95	1.02	0.64	0.16	0.14	0.58	0.14	0.09
19	0.07	0.06	0.06	0.46	1.35	0.89	0.56	0.97	0.14	0.34	0.14	0.11
20	0.07	0.06	0.06	0.85	1.23	0.80	0.46	0.42	0.14	0.34	0.14	0.11
21	0.07	0.06	0.06	0.72	0.97	0.76	0.72	0.30	0.14	0.30	0.14	0.11
22	0.07	0.06	0.06	0.64	0.93	0.89	0.56	0.72	0.14	0.30	0.14	0.11
23	0.07	0.06	0.06	0.56	0.89	0.76	0.51	0.68	0.14	0.26	0.11	0.11
24	0.07	0.06	0.06	0.51	0.85	0.68	0.46	0.42	0.11	0.30	0.11	0.11
25	0.07	0.06	0.06	0.42	0.85	0.64	0.34	0.34	0.11	0.34	0.11	0.11
26	0.07	0.06	0.07	0.38	1.48	0.60	0.22	0.30	0.11	0.30	0.11	0.11
27	0.07	0.06	0.07	0.38	1.23	0.72	0.16	0.26	0.11	0.51	0.11	0.11
28	0.07	0.06	0.07	0.56	1.18	0.60	0.19	0.22	0.11	0.44	0.11	0.11
29	0.07	0.06	0.09	0.76	1.10	0.51	0.16	0.16	0.11	0.60	0.11	0.11
30	0.07	0.09	0.09	1.09	1.06	0.46	0.16	0.51	0.11	0.72	0.11	0.11
31	0.07		0.09		1.10		0.16	0.46		0.60		0.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	2.52	0.07	0.07	0.09	0.85	2.62	2.62	2.37	0.97	0.22	1.78	0.51	0.11
Q media (m ³ /s) . . .	0.38	0.07	0.06	0.06	0.32	1.34	0.98	0.50	0.29	0.14	0.49	0.20	0.10
Q minima (m ³ /s) . . .	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.60	0.46	0.16	0.14	0.11	0.07	0.11	0.09
Q media (l/s km ²) . . .	29.3	5.22	4.48	4.48	23.9	100.0	73.1	37.3	21.6	10.4	36.6	14.9	7.46
Deflus. (mm) . . .	395	14	11	12	62	267	188	100	58	27	98	30	20
Alfius. meteor. (mm) . . .	913	—	7	81	54	68	123	112	116	12	196	54	90
Coeff. di deflusso . . .	0.98	∞	1.57	0.15	1.15	8.92	1.53	0.89	0.50	2.25	0.50	0.70	0.22

DURATA DELLE PORTATE

Giacri	1964
	m ³ /s
10	1.78
30	1.18
60	0.76
91	0.51
135	0.26
182	0.14
274	0.09
355	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.25	0.76	0.45	1.61
0.10	0.16	0.30	0.97	0.50	1.82
0.15	0.34	0.35	1.18	0.60	2.24
0.20	0.56	0.40	1.40	0.70	2.56

23. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 156.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1914; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1810 (29 set. 1904), minima m³/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	121	106	81.5	164	162	195	223	146	147	129	114	132
2	119	93.0	93.0	160	144	215	209	139	132	123	123	132
3	129	104	99.0	178	131	291	203	144	127	119	133	137
4	122	104	98.0	156	162	236	191	132	132	93.0	113	128
5	118	113	100	131	204	251	167	154	125	102	129	116
6	104	101	101	135	202	256	186	154	107	122	144	94.7
7	107	96.0	98.0	144	185	241	177	148	118	122	181	104
8	127	100	72.6	144	198	302	184	156	128	122	101	97.0
9	127	98.0	94.0	146	241	308	181	150	124	107	111	105
10	125	107	113	140	280	275	199	154	123	150	131	125
11	125	99.0	109	131	280	254	201	150	119	105	144	125
12	109	92.0	109	109	270	257	148	185	116	125	140	115
13	118	99.0	110	113	272	247	146	157	104	194	136	88.0
14	140	101	113	122	286	227	202	147	109	187	120	99.0
15	133	108	98.0	124	303	298	195	113	123	170	96.0	124
16	137	90.0	106	119	283	318	200	98.4	123	182	108	122
17	140	100	119	129	239	273	192	116	123	162	115	123
18	131	109	121	135	244	265	166	138	143	110	126	130
19	106	100	95.0	119	261	303	139	137	125	123	127	125
20	112	90.0	101	185	236	306	166	157	105	153	130	113
21	109	99.0	110	244	236	247	202	157	110	153	121	121
22	107	93.0	101	224	231	292	195	145	123	151	99.4	131
23	112	76.9	106	203	223	292	202	169	123	151	112	126
24	116	94.0	118	202	169	321	195	157	119	147	139	113
25	106	109	121	143	302	315	166	159	113	121	146	94.6
26	94.0	107	118	137	217	276	139	149	111	134	148	90.4
27	101	109	152	162	220	260	144	143	102	161	150	84.5
28	109	106	174	166	200	231	154	142	107	161	141	92.6
29	110	104	160	168	206	196	172	142	117	161	124	106
30	112		187	202	208	229	168	143	119	163	137	106
31	115		152		170		158	165		140		102

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	321	140	113	174	244	305	321	223	169	147	194	153	139
Q media (m ³ /s)	150	117	100	112	155	223	266	180	146	120	143	128	113
Q minima (m ³ /s)	76.9	94.0	76.9	77.6	109	131	195	139	98.4	102	92.0	96.0	84.5
Afflus. meteor. (mm)	732	3	10	74	69	34	97	69	96	16	151	55	64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-63

Q max (m ³ /s)	1647	217	308	234	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m ³ /s)	213	107	106	117	161	276	421	330	268	231	207	198	123
Q minima (m ³ /s)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	104	131	171	123	103	77.5	77.5	71.3
Afflus. meteor. (mm)	924	35	43	45	71	73	113	98	110	85	105	92	49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1951-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	292	567
30	254	406
60	203	321
91	168	265
135	140	211
182	125	168
274	112	117
355	93.0	31.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	73.0	0.80	121	1.20	200
0.50	84.0	0.90	139	1.30	224
0.60	94.0	1.00	158	1.40	249
0.70	106	1.10	178	1.60	302

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1964 che per il periodo 1951-63 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi adiacenti a monte.

24. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; mare idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 8.99 (2 nov. 1928), minima m — 2.89 (28 apr. 1896). Portate max m³/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m³/sec 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	158	127	122	208	159	177	147	109	97.7	85.9	180	151
2	155	125	114	213	167	148	144	99.7	102	112	159	155
3	144	119	99.7	204	133	169	148	98.8	92.8	115	140	150
4	155	112	111	224	136	208	189	77.1	82.0	111	148	147
5	158	124	117	232	124	206	137	98.8	79.0	102	157	144
6	151	125	119	208	160	191	142	95.8	88.8	85.9	128	135
7	142	126	114	185	172	187	129	97.7	94.8	106	149	115
8	138	114	111	190	168	191	142	93.8	82.0	112	147	90.8
9	144	114	97.7	190	156	192	131	98.8	90.8	131	121	117
10	150	118	89.8	184	177	227	133	96.7	90.8	190	117	92.8
11	149	112	119	180	240	209	189	87.8	85.8	166	140	124
12	149	120	120	178	245	203	156	91.8	82.0	131	145	124
13	143	107	125	162	240	185	125	85.9	80.0	117	156	119
14	129	105	123	150	236	184	114	84.9	76.2	171	146	109
15	140	113	129	165	237	169	114	85.8	65.5	196	146	88.8
16	139	116	120	165	249	178	110	112	70.1	192	123	123
17	138	107	119	145	240	240	113	102	71.8	196	109	158
18	138	108	138	140	219	213	107	98.8	72.6	184	127	189
19	138	117	136	142	198	196	108	92.8	73.3	157	128	174
20	125	117	130	189	206	208	96.7	109	76.2	128	180	189
21	117	107	117	148	213	230	85.9	127	74.3	146	136	197
22	127	99.7	145	259	225	217	114	129	62.2	151	132	162
23	127	106	143	244	221	211	124	129	82.0	150	119	166
24	125	89.8	128	228	207	230	131	124	85.9	157	105	157
25	127	84.9	139	217	181	227	131	123	80.0	182	123	146
26	127	115	142	208	157	246	122	111	78.0	177	126	127
27	110	119	149	153	205	215	102	109	74.3	166	129	111
28	119	120	199	150	218	199	98.8	94.8	71.8	204	129	108
29	126	120	254	156	208	181	97.7	98.8	59.3	207	136	106
30	126		237	153	192	157	108	88.8	71.0	201	156	126
31	126		208		193		112	87.8		192		117

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	259	158	127	254	259	249	246	164	139	102	207	180	197
Q media (m ³ /s)	141	137	113	136	183	196	200	123	100	79.8	152	157	136
Q minima (m ³ /s)	59.3	112	84.9	89.8	189	124	148	85.9	77.1	59.3	85.9	105	88.8
Afflus. meteor. (mm)	809	3	15	87	77	41	92	70	98	17	174	59	76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-63

Q max (m ³ /s)	1610	281	510	354	454	1878	1158	624	782	1464	1610	1183	543
Q media (m ³ /s)	229	150	146	158	187	271	399	298	234	223	245	258	188
Q minima (m ³ /s)	62.3	98.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	120	91.0	101	107	87.8
Afflus. meteor. (mm)	938	40	47	47	70	78	107	108	100	79	98	103	66

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1951-63
	m ³ /s	m ³ /s
10	286	570
30	211	397
60	191	309
91	166	263
135	148	233
162	131	191
274	112	147
353	76.2	104

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.65	59.3	-3.30	102	-1.40	188
-2.60	63.6	-2.00	128	-1.20	211
-2.50	72.6	-1.80	144	-1.00	233
-2.40	82.0	-1.60	166	-0.80	261

N.B. — I valori esposti per l'anno 1964 e per il periodo 1951-63 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'influenza dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalla comparsa portate non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rilasciamento	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /s	Bacino di distribuzione m ²	Contributo l/sec per m ²	Sezione liquida m ²
DRAVA									
1	Drava	Vercellaco	29 gen.	stazione	16	1,74	189	12,5	2,10
CORSI D'ACQUA MINORI TRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
1	Scarico stabilim. Nord	Torvisone	5 nov.	—	—	0,578	—	—	1,62
2	id. Est.	id.	5 nov.	—	—	0,563	—	—	1,61
3	Sella	Casale Scalo	5 gen.	stazione	90,5	35,6	Ricov.	—	31,53
4	id.	id.	16 dic.	id.	98,5	37,0	Ricov.	—	33,25
TAGLIAMENTO									
1	Fella	Dogna	18 feb.	stazione	-66	5,79	336	17,2	8,28
2	Roda	Roletta	18 feb.	id.	-10	1,66	105	15,8	8,32
3	Tagliamento	Piovesano	14 gen.	id.	90	35,1	1880	> (1)	59,44
4	id.	id.	18 feb.	id.	91	32,0	1880	> (1)	37,84
5	id.	id.	24 mar.	id.	86	24,7	1880	> (1)	33,15
6	id.	id.	25 lug.	id.	88	31,1	1880	> (1)	44,70
7	id.	id.	15 set.	id.	84,5	29,7	1880	> (1)	45,92
8	id.	id.	7 ott.	id.	81	25,8	1880	> (1)	42,18
9	id.	id.	10 ott.	id.	119	34,1	1880	> (1)	28,75
10	id.	id.	17 ott.	id.	142	157	1880	> (1)	39,82
11	id.	id.	26 ott.	id.	156	204	1880	> (1)	117,99
12	id.	id.	20 nov.	id.	75	39,6	1880	> (1)	45,03
13	id.	id.	4 dic.	id.	106	75,2	1880	> (1)	68,98
14	id.	id.	22 dic.	id.	113	80,7	1880	> (1)	71,88
15	Vercellaco	Vercellaco	14 gen.	—	—	0,915	34	26,9	1,73
16	id.	id.	18 feb.	—	—	0,539	34	15,8	1,56
17	id.	id.	24 mar.	—	—	0,538	34	15,7	1,36
18	id.	id.	25 lug.	—	—	0,895	34	23,7	1,71
19	id.	id.	15 set.	—	—	0,848	34	10,1	1,12
20	id.	id.	7 ott.	—	—	0,273	34	8,0	1,01
21	id.	id.	20 nov.	—	—	0,789	34	20,9	2,68

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al defluvio (derivazioni, invasi o svasi di scabrezza) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Secco di decimetro mm ³	Contributo l/100 km ²	Seccato liquida m ³
(segue) TAGLIAMENTO									
22	Canale principale	Androsena	25 mar.	stazione	229.7	23.4	—	—	17.15
23	Rio Gelato	Centrale Savorgnana	28 lug.	—	—	1.47	—	—	2.43
24	Ledra	Campo	28 lug.	stazione	70	7.28	—	—	12.86
25	Fossa Oltre Acqua	Perugia (a valle I C.le Valdevit)	16 apr.	riferim.	-45	0.363	—	—	0.95
26	id.	id. (a monte id.)	16 apr.	id.	-27	0.111	—	—	0.28
LIVENZA									
1	Rio Mellarè	Pesar	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
2	Cervada	Sgomigo (Ca' Pisi)	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
3	Cervanello	id. id.	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
4	Sorgente n. 14	id. (Villa Della Porta)	10 feb.	—	—	0.135(1)	—	—	—
5	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.053(1)	—	—	—
6	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.034(1)	—	—	—
7	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.023(1)	—	—	—
8	id. id.	id. id.	29 set.	—	—	0.027(1)	—	—	—
9	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	0.133(1)	—	—	—
10	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.717(1)	—	—	—
11	Torre Monticane	id. (Ca' Oasi)	27 ago.	—	—	7.000(1)	—	—	—
12	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	4.000(1)	—	—	—
13	id. Monticanello	id. id.	27 ago.	—	—	3.000(1)	—	—	—
14	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	1.500(1)	—	—	—
15	Torr. Cervano	Conegliano (Ca' Pasqua)	18 set.	—	—	acc.	—	—	—
16	Rio Bagnolo	id.	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
17	id. Rugio	id.	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
18	id. Ferrara	id.	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
19	id. Valbana	Parè	27 ago.	—	—	9.000(1)	—	—	—
20	Torr. Cervada	S. Maria (ex Malino)	27 ago.	—	—	0.033	—	—	0.12
21	Rio Bianco	Casa Samara	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
22	id. Valmonte	Casa Spiranelli	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
23	Torr. Cervada	Parè (Ca. Antonassi)	27 ago.	—	—	0.132	—	—	0.46
24	Rio Rujo	Susagana (Borgo Torrai)	28 lug.	—	—	acc.	—	—	—
25	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	acc.	—	—	—
26	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	acc.	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di scorrimento km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) LIVENZA								
27	Rio Raje	Susopana (Borgo Torral)	29 set.	—	—	asc.	—	—	—
28	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	asc.	—	—	—
29	Sorgente N. 92/I	id. (Acquedotto Collalto)	10 feb.	—	—	0.217(1)	—	—	—
30	id. id.	id. id.	26 lug.	—	—	0.224(1)	—	—	—
31	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.199(1)	—	—	—
32	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.167(1)	—	—	—
33	id. id.	id. id.	29 set.	—	—	0.160(1)	—	—	—
34	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	0.195(1)	—	—	—
35	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	0.269(1)	—	—	—
36	id. id.	id. id.	31 dic.	—	—	0.592(1)	—	—	—
37	Sorgente N. 92/III	id. id.	10 feb.	—	—	0.345(1)	—	—	—
38	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.112(1)	—	—	—
39	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
40	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.131(1)	—	—	—
41	id. id.	id. id.	29 set.	—	—	0.097(1)	—	—	—
42	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	asc.	—	—	—
43	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	asc.	—	—	—
44	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.377(1)	—	—	—
45	id. id.	id. id.	10 feb.	—	—	0.009(1)	—	—	—
46	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.004(1)	—	—	—
47	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.003(1)	—	—	—
48	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.005(1)	—	—	—
49	id. id.	id. id.	29 set.	—	—	0.003(1)	—	—	—
50	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	ganna	—	—	—
51	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	0.002(1)	—	—	—
52	id. id.	id. id.	31 dic.	—	—	0.004(1)	—	—	—
53	id. id.	id. id.	10 feb.	—	—	0.434(1)	—	—	—
54	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.224(1)	—	—	—
55	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.157(1)	—	—	—
56	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.062(1)	—	—	—
57	id. id.	id. id.	29 set.	—	—	0.104(1)	—	—	—
58	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	0.291(1)	—	—	—
59	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	0.613(1)	—	—	—
60	id. id.	id. id.	31 dic.	—	—	0.905(1)	—	—	—
61	Rio Albarello	id. (Bor. Torral)	28 lug.	—	—	asc.	—	—	—
62	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
63	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	asc.	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rifarinamento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decantazione m ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) LIVENZA									
64	Rio Ajharallo	Sussegana (Bor. Torrai)	29 set.	—	—	asc.	—	—	—
65	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	asc.	—	—	—
66	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	10.80(1)	—	—	—
67	Sorgente N. 97	Colfosco	10 feb.	—	—	0.037(1)	—	—	—
68	id. id.	id.	26 lug.	—	—	asc.	—	—	—
69	id. id.	id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
70	id. id.	id.	18 set.	—	—	asc.	—	—	—
71	id. id.	id.	29 set.	—	—	asc.	—	—	—
72	id. id.	id.	10 nov.	—	—	asc.	—	—	—
73	id. id.	id.	30 nov.	—	—	0.118(1)	—	—	—
74	id. id.	id.	21 dic.	—	—	0.021(1)	—	—	—
75	Rio Roggio	Sussegana	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
PIAVE									
1	Piave	Presepio	29 set.	statione	40	2.05	142	14.4	5.22
2	id.	Ponte della Latta	29 set.	id.	29	5.39	357	15.1	5.36
3	id.	Segusino	9 ott.	id.	170	130	3333	» (2)	105.78
4	id.	id.	26 ott.	id.	150.5	94.2	3333	» (2)	90.44
5	id.	id.	2 dic.	id.	108	17.7	3333	» (2)	89.19
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
1	Deriv. Acqued. di Venezia	S. Ambrogio	23 dic.	—	—	0.566	sorg.	—	1.74
2	id. id.	id.	23 dic.	—	—	0.574	sorg.	—	1.51

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo l/sec km ²	Residuo liquido mm
BRENTA									
1	Reggia Ischia Podetti	Ischia Podetti	24 apr.	—	—	0.478	—	—	—
2	I deriv. a monte	id. id.	24 apr.	—	—	0.019	—	—	—
3	II deriv. id.	id. id.	24 apr.	—	—	0.0187	—	—	—
4	Sorg. Bosco I polla	Carbonare	12 set.	—	—	0.38(1)	—	—	—
5	id. id. II polla	id.	12 set.	—	—	0.25(1)	—	—	—
6	Sorg. Fucine I polla	Calceranica	14 feb.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
7	id. id. II polla	id.	14 feb.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
8	id. id. III polla	id.	14 feb.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
9	id. id. IV polla	id.	14 feb.	—	—	6.6 (1)	—	—	—
10	id. id. I polla	id.	22 lug.	—	—	4.6 (1)	—	—	—
11	id. id. II polla	id.	22 lug.	—	—	4.7 (1)	—	—	—
12	id. id. III polla	id.	22 lug.	—	—	4.2 (1)	—	—	—
13	id. id. IV polla	id.	22 lug.	—	—	1.7 (1)	—	—	—
14	id. id. V polla	id.	23 lug.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
15	id. id. VI polla	id.	22 lug.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
16	id. id. I polla	id.	23 lug.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
17	id. id. II polla	id.	25 lug.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
18	id. id. III polla	id.	25 lug.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
19	id. id. IV polla	id.	25 lug.	—	—	0.3 (1)	—	—	—
20	id. id. V polla	id.	25 lug.	—	—	0.8 (1)	—	—	—
21	id. id. VI polla	id.	25 lug.	—	—	usc.	—	—	—
22	Rio Centa (alla cascata)	Calderazzo	27 lug.	—	—	0.094	—	—	—
23	id. id.	id.	10 ago.	—	—	0.083	—	—	—
24	id. id.	id.	15 set.	—	—	0.093	—	—	—
25	id. (alla derivazione)	id.	27 lug.	—	—	0.108	—	—	—
26	id. id.	id.	10 mag.	—	—	0.101	—	—	—
27	id. id.	id.	15 set.	—	—	0.086	—	—	—
28	Sorg. Vallombrosa	id.	27 lug.	—	—	0.018	—	—	—
29	id. id.	id.	10 ago.	—	—	0.015	—	—	—
30	id. id.	id.	15 set.	—	—	0.011	—	—	—
31	Brenta	Levico	28 gen.	statione	19	1.86	121	15.4	2.25
32	id.	id.	25 mar.	id.	17	1.42	121	11.7	2.20
33	id.	id.	12 nov.	id.	20	1.73	121	14.3	2.61
34	Brentella	id.	1 apr.	—	—	0.857	—	—	2.39
35	Brenta	Borgo Valugana (bordo)	28 gen.	statione	31.5	2.93	213	16.4	3.21
36	id. (roggia)	id.	28 gen.	id.	34	0.57			1.21
37	id.	id.	25 mar.	id.	28	2.56			2.96
38	id. (roggia)	id.	25 mar.	id.	25	0.44			1.10

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di contributo km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) BRENTA								
39	Brenta	Bergo Valgugna (Briolo)	12 nov.	stazione	35	3.27	213	16.8	5.38
40	id. (roggia)	id.	12 nov.	id.	32	0.31			0.09
41	Sorg. Gornion	Bergo Sella	21 feb.	—	—	0.029			—
42	id. id.	id.	25 set.	—	—	0.028			—
43	id. Sarven	Castel Tesina	27 nov.	—	—	0.037	—	—	—
44	id. Lima	id. id.	27 nov.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
45	id. Rascenola	Serafini	14 ago.	—	—	0.130	—	—	—
46	id. id. minore	id.	14 ago.	—	—	0.014	—	—	—
47	id. id. 80 m a valle	id.	14 ago.	—	—	0.276	—	—	—
48	id. id.	id.	14 ago.	—	—	0.024	—	—	—
49	Sorg. Corio	Chamon (pross. acqued.)	19 set.	stazione	30	0.215	—	—	0.28
50	Brenta	Barcina (Boscone)	8 gen.	id.	85	30.1	1567	> (2)	61.35
51	id.	id. id.	28 gen.	id.	91	46.5	1567	> (2)	65.16
52	id.	id. id.	11 ott.	id.	123.5	107	1567	> (2)	91.43
53	id.	id. id.	9 nov.	id.	102	89.5	1567	> (2)	70.29
54	Deriv. Forre di Cittadella	Cittadella (Ca. Calderaro)	31 ott.	—	—	0.087	—	—	0.29
55	id. id.	id. (a bocchetta chiusa)	18 mar.	—	—	acc.	—	—	—
56	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	acc.	—	—	—
57	Scarico in Tergola	Ca' Ballinghiera	31 ott.	—	—	0.005	—	—	—
58	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0.009	—	—	0.06
59	id. id.	id.	21 dic.	—	—	0.047	—	—	0.08
60	Sorgente Tergola	id.	31 ott.	—	—	0.375	—	—	0.91
61	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0.337	—	—	0.17
62	id. id.	id.	21 Dic.	—	—	0.576	—	—	0.49
63	id. id.	Ca' Teschio (Visoni)	15 ott.	—	—	0.381	—	—	0.53
64	id. id.	id. id.	31 ott.	—	—	0.404	—	—	0.58
65	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	0.337	—	—	0.17
66	id. id.	id. id.	31 dic.	—	—	0.621	—	—	0.26
67	Srac. Tergola (r. Malino)	Ca' Teschio	31 ott.	—	—	0.180	—	—	0.16
68	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0.131	—	—	0.17
69	id. id.	id.	21 dic.	—	—	0.083	—	—	0.30
70	Derivazione Pesciera	id. (chiusa)	31 ott.	—	—	acc.	—	—	—
71	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	acc.	—	—	—
72	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	acc.	—	—	—
73	Sorgente Tergola	id. id.	31 ott.	stazione	80	0.487	—	—	0.95

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scarico) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Microbarica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Contributo l/seo km ²	Sezione liquida m ²
BACCHIGLIONE									
1	Torr. Leogra	Castellani	26 ago.	stazione	30.5	0.229	18.1	12.7	0.65
2	id. id.	id.	25 nov.	id.	35.5	0.423	18.1	23.4	1.58
3	id. Malanga	Giberti	26 ago.	id.	20.5	0.189	8.4	16.5	0.41
4	id. id.	id.	25 nov.	id.	26	0.218	8.4	25.4	1.15
5	id. Sterpa	Caso Gaicher	26 ago.	id.	20.5	0.077	6.5	11.8	0.23
6	id. id.	id.	25 nov.	id.	26	0.142	6.5	21.8	0.37
7	Can. Car. Cent. Capra	Ponte Aseo	26 ago.	id.	41	0.713	59	12.7	—
8	Residui Torr. Leogra	id. id.	26 ago.	id.	0	0.037	59	—	0.96
9	Can. Car. Cent. Capra	id. id.	25 nov.	id.	90	1.36	59	24.5	—
10	Residui Torr. Leogra	id. id.	25 nov.	id.	6	0.085	59	—	0.81
11	Torr. Astico	Forni Valdastico	17 feb.	id.	10	0.885	186	6.5	2.03
12	id. id.	id. id.	18 apr.	id.	35.5	6.91	136	18.6	6.74
13	id. id.	id. id.	26 ago.	id.	14	1.09	136	8.0	1.78
14	id. id.	id. id.	19 nov.	id.	21.5	2.89	136	154	1.64
15	Torr. Poiana	Stancouri (Arpiaro)	7 feb.	id.	30	1.04	116	> (1)	1.97
16	id. id.	id. id.	26 ago.	id.	28.5	0.946	116	> (1)	3.10
17	id. id.	id. id.	19 nov.	id.	42.5	2.77	116	> (1)	4.62
18	Roggia Capra	Zugliano (Op. Zironde)	4 ago.	id.	21	0.158	—	—	0.22
19	id. Montecchia	S. Giuliano	4 ago.	—	—	0.319	—	—	0.48
20	id. Mosca	id.	4 ago.	—	—	0.676	—	—	0.85
21	id. Verlate	id.	4 ago.	stazione	28	0.617	—	—	0.95
22	id. Casandra	Montecchio (P. Molla)	5 ago.	—	—	0.177	—	—	0.56
23	id. Mosca	id. id.	5 ago.	—	—	0.317	—	—	0.29
24	id. Francosa	id. id.	5 ago.	—	—	0.062	—	—	0.10
25	id. id.	id. id.	5 ago.	—	—	0.066	—	—	0.16
26	id. Mosca (r. m.)	Montecchio (Ilunga)	5 ago.	—	—	0.195	—	—	0.25
27	id. id. (r. s.)	id. id.	5 ago.	—	—	0.189	—	—	0.22
28	id. Montecchia (r. s.)	id. id.	4 ago.	—	—	0.189	—	—	0.20
29	id. id. (r. m.)	id. id.	5 ago.	—	—	0.124	—	—	0.40
30	id. id. (r. m.)	id. id.	4 ago.	—	—	0.102	—	—	0.52
31	id. id. (r. m.)	id. id.	5 ago.	—	—	0.124	—	—	0.35
32	Bocchette Barbieri	Thiene (Barbieri)	5 ago.	—	—	0.035	—	—	0.06
33	id. id.	id.	5 ago.	—	—	0.020	—	—	0.04
34	id. Dalla Stalla	Sarcedo (Broglio)	5 ago.	—	—	0.031	—	—	0.04
35	Roggia Verlate Nuova	id.	5 ago.	—	—	0.157	—	—	0.21
36	id. Verlate	id.	5 ago.	—	—	0.435	—	—	0.60
37	id. Brognone (r. m.)	Mirabella	4 ago.	—	—	0.258	—	—	0.57
38	id. id. id.	id.	4 ago.	—	—	0.158	—	—	0.31

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati dalle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i> BACCHIGLIONE									
39	Sorg. Breganze (r. a.)	Mirabella	4 ago.	—	—	0.167	—	—	0.22
40	id. id. id.	id.	4 ago.	—	—	0.120	—	—	0.54
41	Bacchetto del Gropponi	Breganze	4 ago.	—	—	0.124	—	—	0.35
42	id. Minuti	id.	5 ago.	—	—	0.030	—	—	0.34
43	Bacchiglione	Montegaldella	23 gen.	stazione	26	25.7	1394	> (1)	48.62
44	id.	id.	10 apr.	id.	68.5	35.9	1394	> (1)	57.73
45	id.	id.	10 dic.	id.	27	27.7	1394	> (1)	55.98
ADIGE									
1	Sorg. Fossà di Sacco	Ciurlo	31 gen.	—	—	0.247	—	—	0.65
2	id. id.	id.	9 set.	—	—	0.250	—	—	1.20
3	id. id.	id.	11 nov.	—	—	0.290	—	—	0.55
4	Adige	Tel	31 gen.	stazione	150	24.3	1675	> (1)	19.1
5	id.	id.	11 nov.	id.	180	16.1	1675	> (1)	14.1
6	Pasirio	Belprato	23 mar.	id.	-14	0.199	54	3.7	1.01
7	id.	id.	21 apr.	id.	41	5.89	54	109.1	5.50
8	id.	id.	30 set.	id.	-3	0.632	54	11.8	1.87
9	Plan	Plan	24 mar.	id.	-15	0.214	44	4.9	1.00
10	id.	id.	30 set.	id.	10	0.923	44	21.0	1.11
11	id.	Bagni di Plan	25 mar.	id.	-17	0.708	82	8.5	0.62
12	id.	id. id.	30 mag.	id.	58	4.69	82	57.1	2.90
13	id.	id. id.	30 set.	id.	-3	1.21	82	14.7	1.20
14	Valtina	Valtina	25 mar.	id.	-57	0.214	17	12.5	0.32
15	id.	id.	20 mag.	id.	-7	0.851	17	50.0	0.74
16	id.	id.	30 set.	id.	6	0.297	17	17.4	0.33
17	Sorg. N. 1	S. Vigilio	17 apr.	—	—	0.15(2)	—	—	—
18	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.09(2)	—	—	—
19	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.10(2)	—	—	—
20	id. N. 2	id.	17 apr.	—	—	0.11(2)	—	—	—
21	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.04(2)	—	—	—
22	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.04(2)	—	—	—
23	id. N. 5	id.	17 apr.	—	—	0.20(2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o reti di sifonati) operante a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Icronostro Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Rendimento di coltura litri	Contributo litri/sec litro	Quantità liquida m ³
	(segue) ADIGE								
24	Sorg. N. 5	S. Vigilio	17 gin.	—	—	0.15(1)	—	—	—
25	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.20(1)	—	—	—
26	id. N. 6	id.	17 apr.	—	—	0.21(1)	—	—	—
27	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.20(1)	—	—	—
28	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.26(1)	—	—	—
29	id. N. 7	id.	17 apr.	—	—	0.05(1)	—	—	—
30	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.03(1)	—	—	—
31	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.00(1)	—	—	—
32	id. N. 8 a.	id.	17 apr.	—	—	0.21(1)	—	—	—
33	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.16(1)	—	—	—
34	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.19(1)	—	—	—
35	id. N. 8 a.	id.	17 apr.	—	—	0.00(1)	—	—	—
36	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.05(1)	—	—	—
37	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
38	id. N. 9	id.	17 apr.	—	—	0.26(1)	—	—	—
39	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.23(1)	—	—	—
40	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.23(1)	—	—	—
41	id. N. 10	id.	17 apr.	—	—	0.02(1)	—	—	—
42	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.03(1)	—	—	—
43	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
44	id. N. 11	id.	17 apr.	—	—	0.12(1)	—	—	—
45	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.06(1)	—	—	—
46	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.07(1)	—	—	—
47	id. N. 12	id.	17 apr.	—	—	0.43(1)	—	—	—
48	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.66(1)	—	—	—
49	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.42(1)	—	—	—
50	id. N. 14	id.	17 apr.	—	—	0.38(1)	—	—	—
51	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.20(1)	—	—	—
52	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.34(1)	—	—	—
53	id. N. 15	id.	17 apr.	—	—	0.05(1)	—	—	—
54	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.04(1)	—	—	—
55	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.05(1)	—	—	—
56	id. N. 16	id.	17 apr.	—	—	0.20(1)	—	—	—
57	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.27(1)	—	—	—
58	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.34(1)	—	—	—
59	id. N. 17	id.	17 apr.	—	—	0.11(1)	—	—	—
60	id. id.	id.	17 gin.	—	—	0.10(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in litri/sec.

Risultati dalle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Microscopio mm	Portata m ³ /s	Metodo di calcolo litri	Contributo l/100 km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
61	Sorg. N. 17	S. Vigilio	20 ago.	—	—	0.01(1)	—	—	—
62	id. N. 18	id.	17 apr.	—	—	0.05(1)	—	—	—
63	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.04(1)	—	—	—
64	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.04(1)	—	—	—
65	id. N. 18 a.	id.	17 apr.	—	—	0.02(1)	—	—	—
66	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.02(1)	—	—	—
67	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.02(1)	—	—	—
68	id. N. 19	id.	17 apr.	—	—	0.02(1)	—	—	—
69	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.03(1)	—	—	—
70	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
71	id. N. 20-21-22-23-24-25	id.	13 apr.	—	—	1.00(1)	—	—	—
72	id. id.	id.	17 apr.	—	—	1.20(1)	—	—	—
73	id. id.	id.	17 giu.	—	—	1.25(1)	—	—	—
74	id. N. 20-21-22-25	id.	20 ago.	—	—	1.10(1)	—	—	—
75	id. N. 22-24	id.	20 ago.	—	—	asc.	—	—	—
76	id. N. 27-31-33	id.	13 apr.	—	—	1.40(1)	—	—	—
77	id. id.	id.	17 apr.	—	—	1.50(1)	—	—	—
78	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.95(1)	—	—	—
79	id. id.	id.	20 ago.	—	—	1.00(1)	—	—	—
80	id. Galleria Grande	id.	13 apr.	—	—	0.50(1)	—	—	—
81	id. id.	id.	17 apr.	—	—	0.60(1)	—	—	—
82	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.87(1)	—	—	—
83	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.76(1)	—	—	—
84	Rio Grotta (conf. Lampi)	id.	17 apr.	—	—	15.0 (1)	—	—	—
85	id. id.	id.	17 giu.	—	—	2.75(1)	—	—	—
86	id. id.	id.	20 ago.	—	—	2.70(1)	—	—	—
87	id. (molino Pavicola)	id.	17 apr.	—	—	19.0 (1)	—	—	—
88	id. id.	id.	17 giu.	—	—	6.50(1)	—	—	—
89	id. id.	id.	20 ago.	—	—	1.00(1)	—	—	—
90	id. (Pranevate)	id.	17 apr.	—	—	17.0 (1)	—	—	—
91	id. id.	id.	17 giu.	—	—	32.0 (1)	—	—	—
92	id. id.	id.	20 ago.	—	—	12.3 (1)	—	—	—
93	Adige	Ponte d'Adige	28 lug.	stazione	144	49.7	2642	» (2)	30.7
94	Sorg. Balles.	Brennero	30 gen.	—	—	38.0 (1)	—	—	—
95	id. id.	id.	26 ago.	—	—	120.0 (1)	—	—	—
96	id. Krosbrunn	Mettina	26 feb.	—	—	2.6 (1)	—	—	—
97	Ridanna	Vipiteno	30 gen.	stazione	35	2.44	206	11.5	2.72

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di sorbitori) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Rilasciamento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
98	Bidanna	Vipitena	2 ott.	stazione	48	3.34	206	16.2	3.97
99	id.	id.	10 nov.	id.	45	3.46	206	16.2	3.86
100	Isarco	Prà di Sopra	30 giu.	id.	54	6.49	652	> (2)	7.61
101	id.	id.	20 set.	id.	69	12.4	652	> (2)	18.9
102	id.	id.	10 nov.	id.	62	8.98	652	> (2)	9.27
103	Rio Villa (q. 1850 circa)	Parca	29 gen.	—	—	103.0 (1)	—	—	—
104	id. id.	id.	8 set.	—	—	216.0 (1)	—	—	—
105	Sorg. Aicher (q. 1470)	Fie	22 giu.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
106	id. Wamsertal (I q. 1450)	id.	22 giu.	—	—	0.78 (1)	—	—	—
107	id. (II q. 1430)	id.	22 giu.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
108	Rio Nero (q. 1360)	id.	22 giu.	—	—	3.2 (1)	—	—	—
109	id. (q. 1095)	id.	22 giu.	—	—	17.4 (1)	—	—	—
110	id. (q. 1042)	id.	22 giu.	—	—	20.2 (1)	—	—	—
111	Sorg. Umes (alla presa)	id.	22 giu.	—	—	3.7 (1)	—	—	—
112	Rio Nero (q. 1010)	id.	22 giu.	—	—	15.8 (1)	—	—	—
113	Sorg. Aichner (q. 1470)	id.	28 ago.	—	—	0.84 (1)	—	—	—
114	id. Wamsertal I p. q. 1450	id.	28 ago.	—	—	1.20 (1)	—	—	—
115	id. II p. q. 1430	id.	28 ago.	—	—	1.17 (1)	—	—	—
116	Rio Nero (q. 1095)	id.	28 ago.	—	—	13.0 (1)	—	—	—
117	id. (q. 1050)	id.	28 ago.	—	—	12.2 (1)	—	—	—
118	id. (q. 1042)	id.	28 ago.	—	—	15.0 (1)	—	—	—
119	id. (q. 1032)	id.	28 ago.	—	—	12.0 (1)	—	—	—
120	id. (q. 1023)	id.	28 ago.	—	—	13.8 (1)	—	—	—
121	Sorg. Umes alla presa	id.	28 ago.	—	—	2.9 (1)	—	—	—
122	id. a q. 1030 libera	id.	28 ago.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
123	Riviera	Monguelfo	29 gen.	stazione	7	4.39	273	15.2	3.57
124	id.	id.	1 ott.	id.	8	4.35	273	15.9	3.58
125	id.	id.	10 nov.	id.	14	5.27	273	19.2	4.14
126	Cadera	Mantova	30 gen.	id.	0.42	3.75	387	9.7	4.18
127	id.	id.	1 ott.	id.	46	5.07	387	13.1	5.2
128	id.	id.	10 nov.	id.	53	5.82	387	15.0	6.1
129	Riviera	Vandolera	30 gen.	id.	78	11.6	1923	> (2)	15.72
130	id.	id.	21 ott.	id.	97	20.5	1923	> (2)	18.4
131	id.	id.	1 nov.	id.	132	39.1	1923	> (2)	22.5
132	Nova	Ponte Nova	8 gen.	—	—	0.502	52	9.7	0.70
133	id.	id.	5 ago.	—	—	0.896	52	17.2	1.04
134	Ego	id.	8 gen.	stazione	23	0.888	115	7.7	1.25

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o sveni di scabato) operante al momento della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Rifarinamento	Altezza Idrometrica media cm	Portata in m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/seo km ²	Bastone liquido m ³
(segue) ADIGE									
135	Ega	Punto Novo	14 mag.	stazione	38	1.98	115	17.2	2.16
136	id.	id.	3 ago.	id.	31	1.41	115	12.2	1.84
137	id.	id.	2 ott.	id.	26	0.754	115	6.6	1.25
138	Vallera	Maso Grötnor	13 gen.	id.	5	0.067	16.5	4.0	0.16
139	id.	id. (a valle ponte)	13 gen.	—	—	0.056	—	—	—
140	Sorg. alla opera di Prosa	Aquedotto Laives	13 gen.	—	—	0.028	—	—	—
141	Vallera	Vicino opera di prosa	13 gen.	—	—	0.041	—	—	—
142	Adige	Brusolo	5 ago.	stazione	112	133	6929	» (2)	97.4
143	Sorg. Vadana (Merand)	Vadana	31 gen.	—	—	11.7 (1)	—	—	—
144	id. id.	id.	31 gen.	—	—	10.0 (1)	—	—	—
145	id. Flaviana	Vernighe	4 mar.	—	—	5.8 (1)	—	—	—
146	id. Farinet	id.	4 mar.	—	—	5.6 (1)	—	—	—
147	id. Rabbi	Rabbi	4 mar.	—	—	6.2 (1)	—	—	—
148	id. Urbaner	Castelfondo	9 lug.	—	—	0.109	—	—	0.14
149	id. Urbaner a 8 m. v.	id.	9 lug.	—	—	0.107	—	—	0.13
150	id. Vallevena	Romano	1 feb.	—	—	7.6 (1)	—	—	—
151	Der. del rio Tresega	Flaven	23 lug.	—	—	0.187	—	—	—
152	Rio Tresega (a v. der.)	id.	23 lug.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
153	Sergente Montemana	Ton	28 feb.	—	—	5.4 (1)	—	—	—
154	Der. di Toss dal Pangatola	Toss	29 lug.	—	—	0.076	—	—	—
155	id. di Molare dal id.	Toss	29 lug.	—	—	0.091	—	—	—
156	Sorg. Aequa Santa	Sporonagione	18 giu.	stazione	68	0.453	—	—	—
157	id. id.	id.	18 giu.	id.	74	0.633	—	—	—
158	Avio	Soraga	18 gen.	id.	9	2.84	208	13.6	3.36
159	id.	id.	23 apr.	id.	7	3.30	200	16.9	3.87
160	id. (roggia)	id.	23 apr.	id.	22	0.220	200	—	0.22
161	id.	id.	7 ago.	id.	11	4.16	208	20.8	4.15
162	id. (roggia)	id.	7 ago.	id.	20	0.175	208	—	0.19
163	Lagwai	Ponte Lesta	18 gen.	id.	5	0.060	13.4	4.5	0.32
164	id.	id.	23 apr.	id.	20	0.560	13.4	41.2	0.66
165	id.	id.	6 ago.	id.	10	0.164	13.4	13.3	0.40
166	Avio	Segonmano	9 giu.	—	—	1.87	—	—	3.35
167	Rio Martiri	Bedollo	17 set.	—	—	0.53(1)	—	—	—
168	id. Ragnana	Varda	17 set.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
169	Sorg. Varda	id.	17 set.	—	—	6.0 (1)	—	—	—
170	Rio Varda	id.	17 set.	—	—	0.9 (1)	—	—	—
171	Stramano Edona	id. Piana	17 set.	—	—	20.0 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/seo.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, livelli o vasi di sabbia) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo l/sec km ²	Bacino liquida m ³
	(segue) ADIGE								
172	Rio Brusaio	Brusaio	30 set.	—	—	4.0 (1)	—	—	—
173	Stranone Edison	Varda Piasco	30 set.	—	—	22.0 (1)	—	—	—
174	Sorg. Varda	Varda	30 set.	—	—	7.0 (1)	—	—	—
175	Stranone Edison	Varda Piasco	14 ott.	—	—	29.0 (1)	—	—	—
176	Sorg. Varda	Varda	14 ott.	—	—	7.6 (1)	—	—	—
177	Stranone Edison	Varda Piasco	18 dic.	—	—	35.0 (1)	—	—	—
178	Sorg. Varda	Varda	18 dic.	—	—	9.0 (1)	—	—	—
179	id. Segonzano	Segonzano	4 dic.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
180	id. id.	id.	4 dic.	—	—	0.9 (1)	—	—	—
181	Canaletta N. 1 pompaggio	Spini	20 lug.	—	—	0.037	—	—	—
182	id. id.	id.	28 lug.	—	—	0.064	—	—	—
183	Canaletta ad	Lavis al ripartitore	9 set.	—	—	0.026	—	—	—
184	Canale principale tutto p.	Spini Madonna	9 set.	—	—	0.054	—	—	—
185	Canale in sin. Avio	Lavis	9 set.	—	—	0.098	—	—	—
186	Canaletta Kreismberg	Lavis S. Lazzaro	9 set.	—	—	0.004	—	—	—
187	Canale principale tutto p.	Spini Madonna	14 set.	—	—	0.062	—	—	—
188	Canale in sin. Avio	Lavis S. Lazzaro	14 set.	—	—	0.204	—	—	—
189	Canaletta Kreismberg	id. id.	14 set.	—	—	0.027	—	—	—
190	id. principale tutto p.	Spini Madonna	29 set.	—	—	0.046	—	—	—
191	id. al partitore	Lavis S. Lazzaro	29 set.	—	—	0.111	—	—	—
192	id. Kreismberg	id. id.	29 set.	—	—	0.042	—	—	—
193	Vale	Cadine	14 mar.	stazione	33	0.090	—	—	0.17
194	id.	id.	14 gen.	id.	36	0.146	—	—	0.22
195	id.	id.	31 ago.	id.	31	0.038	—	—	0.13
196	id.	id.	22 set.	id.	30	0.027	—	—	0.10
197	Adige	Tronto	23 mag.	id.	132	220	9763	> (3)	161
198	id.	id.	11 ago.	id.	90	139	9763	> (2)	120
199	Rio Gola	Galleria Folgaria	21 gen.	—	—	0.062	18.6	3.3	0.09
200	id.	id. id.	30 lug.	—	—	0.053	18.6	2.8	0.07
201	id.	id. id.	16 set.	—	—	0.038	18.6	2.0	0.06
202	Sorg. Pardiama	Garniga	11 feb.	—	—	0.24(1)	—	—	—
203	id. Albi	id.	11 feb.	—	—	0.25(1)	—	—	—
204	id. Acque Nere	id.	11 feb.	—	—	0.29(1)	—	—	—
205	id. Pardiama	id.	2 set.	—	—	0.09(1)	—	—	—
206	id. Albi	id.	2 set.	—	—	0.04(1)	—	—	—
207	id. Acque Nere	id.	2 set.	—	—	0.03(1)	—	—	—
208	id. Valle	Cimane	1 set.	—	—	1.16(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato e causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o avvisi di serbatoi) operato a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decantazione km ³	Contenuto l/m ³	Bilancio liquido m ³
	(segue) ADIGE								
209	Sorg. Vallo	Cimone	10 apr.	—	—	9.9 (1)	—	—	—
210	id. id.	id.	10 feb.	—	—	1.07(1)	—	—	—
211	id. Ronette	Bascello	6 ott.	—	—	3.7 (1)	—	—	—
212	Rio Cavallo	Molini	21 gen.	stazione	13	0.103	23	4.4	0.10
213	id.	id.	6 apr.	id.	65	0.845	23	56.1	0.49
214	id. (II stramento)	id.	6 apr.	id.	13	0.496	—	—	0.46
215	id.	id.	30 lug.	id.	14	0.103	23	4.4	0.10
216	id.	id.	16 set.	id.	12	0.078	23	3.3	0.07
217	id.	Calliano	21 gen.	id.	18	0.290	45	6.5	0.21
218	id.	id.	6 apr.	id.	38	2.79	45	62.6	3.31
219	id. (der. d. alla serra)	id.	6 apr.	—	—	0.282	—	—	0.18
220	id. (der. sinistra)	id.	6 apr.	—	—	0.841	—	—	0.02
221	id.	id.	18 mag.	stazione	22	0.583	45	11.3	1.00
222	id. (der. d. vasca car.)	id.	18 mag.	—	—	0.242	—	—	0.04
223	id. (der. sinistra)	id.	18 mag.	—	—	0.009	—	—	0.03
224	id. (a valle vasca der.)	id.	18 mag.	—	—	0.894	—	—	0.06
225	id.	id.	25 giu.	stazione	20	0.382	45	8.6	1.42
226	id. (der. d. alla serra)	id.	25 giu.	—	—	0.265	—	—	0.18
227	id. (der. sinistra)	id.	25 giu.	—	—	0.109	—	—	0.04
228	id. (der. d. vasca car.)	id.	25 giu.	—	—	0.218	—	—	0.29
229	id. (can. ind. v. o.)	id.	25 giu.	—	—	0.840	—	—	0.02
230	id.	id.	30 lug.	stazione	13	0.301	45	6.6	—
231	id. (der. d. alla serra)	id.	30 lug.	—	—	0.226	—	—	0.19
232	id. (der. sinistra)	id.	30 lug.	—	—	0.864	—	—	0.08
233	id. (der. d. vasca car.)	id.	30 lug.	—	—	0.151	—	—	0.17
234	id. (a valle vasca car.)	id.	30 lug.	—	—	acc.	—	—	—
235	id.	id.	18 ago.	stazione	17	0.258	45	5.7	—
236	id. (der. d. alla serra)	id.	18 ago.	—	—	0.226	—	—	0.19
237	id. (der. sinistra)	id.	18 ago.	—	—	0.082	—	—	0.02
238	id. (der. d. vasca car.)	id.	18 ago.	—	—	0.171	—	—	0.18
239	id. (a valle vasca car.)	id.	18 ago.	—	—	acc.	—	—	—
240	id.	id.	18 set.	stazione	17	0.231	45	4.9	—
241	id. (der. d. alla serra)	id.	18 set.	—	—	0.199	—	—	0.17
242	id. (der. sinistra)	id.	18 set.	—	—	0.022	—	—	0.02
243	id. (der. d. vasca car.)	id.	18 set.	—	—	0.161	—	—	0.32
244	id. (can. industriale)	id.	18 set.	—	—	0.011	—	—	0.02
245	Sorg. Calliano basso	id.	6 ott.	—	—	1.6 (1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riflettimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata m ³ /s	Bacino di destino m ²	Contributo l/sec m ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
246	Sorg. Calliano alta	Calliano	6 ott.	—	—	3.1 (1)	—	—	—
247	id. Molini N. 1	Molini Memmone	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
248	id. id. N. 2	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
249	id. id. N. 3 a	id. id.	4 ott.	—	—	2.8 (1)	—	—	—
250	id. id. N. 3 b	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
251	id. id. N. 3 c	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
252	id. id. N. 4	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
253	Scarico Memmone	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
254	Risar o sorg. Molini I	id. id.	4 ott.	—	—	3.7 (1)	—	—	—
255	id. id. Molini II	id. id.	4 ott.	—	—	1.7 (1)	—	—	—
256	Rio Cavallo escluso I e II	id. id.	4 ott.	—	—	9.6 (1)	—	—	—
257	Rio Cavallo totale	id. id.	4 ott.	—	—	15.8 (1)	—	—	—
258	Sorg. Molini N. 1	id. id.	6 ott.	—	—	asc.	—	—	—
259	id. id. N. 2	id. id.	6 ott.	—	—	0.16(1)	—	—	—
260	id. id. N. 3 a	id. id.	6 ott.	—	—	4.80(1)	—	—	—
261	id. id. N. 3 b	id. id.	6 ott.	—	—	0.50(1)	—	—	—
262	id. id. N. 3 c	id. id.	6 ott.	—	—	0.68(1)	—	—	—
263	id. id. N. 4	id. id.	6 ott.	—	—	asc.	—	—	—
264	Scarico Memmone	id. id.	6 ott.	—	—	asc.	—	—	—
265	Risar. o sorg. Molini I	id. id.	6 ott.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
266	id. id. Molini II	id. id.	6 ott.	—	—	3.1 (1)	—	—	—
267	Rio Cavallo escluso I e II	id. id.	6 ott.	—	—	20.8 (1)	—	—	—
268	id. totale	id. id.	6 ott.	—	—	28.6 (1)	—	—	—
269	Sorg. Dalena destra	Castellano	12 feb.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
270	id. id. valletta	id.	12 feb.	—	—	10.5 (1)	—	—	—
271	id. id. destra	id.	3 set.	—	—	3.5 (1)	—	—	—
272	id. id. valletta	id.	3 set.	—	—	5.7 (1)	—	—	—
273	id. Luc	Rosso	13 feb.	—	—	18.0 (1)	—	—	—
274	id. id.	id.	4 set.	—	—	8.4 (1)	—	—	—
275	id. id. polle cap.	id.	4 set.	—	—	6.0 (1)	—	—	—
276	Lemo di Terragnolo	S. Nicolò	21 gen.	stallone	79	0.742	59	12.6	2.26
277	id.	id.	25 gen.	id.	99	2.63	59	44.7	3.42
278	id.	id.	7 dic.	id.	85	1.64	59	27.7	3.83
279	Lemo	Molino Costa (Boviseto)	21 gen.	id.	58	1.58	171	» (2)	2.39
280	id.	id. id.	26 gen.	id.	65	4.80	171	» (2)	3.22
281	id.	id. id.	7 dic.	id.	50	2.34	171	» (2)	2.32
282	Sorg. Rapca	Ala	7 gen.	—	—	25.0	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scabato) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero Ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Rifacimento	Altezza Idrometrica, metri cm	Portata m ³ /s	Bacino di raccolta m ²	Coeficiente 1/ann. 1905	Bacino Nivello m ²
	(segue) ADIGE								
283	Sorg. Campion N. 1	Monte Baldo	24 ago.	—	—	0.73(1)	—	—	—
284	id. id. N. 2	id. id.	24 ago.	—	—	1.70(1)	—	—	—
285	id. id. N. 3	id. id.	24 ago.	—	—	1.26(1)	—	—	—
286	id. Malghetto	Pinale	17 mar.	—	—	8.7 (1)	—	—	—
287	id. Dellamano	Dacono	21 mar.	—	—	1.8 (1)	—	—	—
288	id. Mova	S. Lorenzo	18 feb.	—	—	9.7 (1)	—	—	—
289	id. Carana	Ragoli	27 mag.	—	—	3.2 (1)	—	—	—
290	Rio Dal	Lamaso	7 ott.	—	—	0.043	—	—	0.3
291	id. Casave	Piave	7 ott.	—	—	0.086	—	—	0.87
292	id. Dubna	Bolbale	7 ott.	—	—	0.228	—	—	0.36
293	Sorg. Frittina	Areo	18 nov.	—	—	10.0 (1)	—	—	—
294	id. Rvt	Riva	17 nov.	—	—	150.0 (1)	—	—	0.16
295	Can. Fr. Alto Agro Ver.	S. Salver di Bassolongo	5 mag.	riform.	-38	14.1	—	—	14.28
296	id. id.	id. id.	9 mag.	id.	-39	14.4	—	—	14.85
297	id. id.	id. id.	5 giu.	id.	-39	14.0	—	—	14.18
298	id. id.	id. id.	16 lug.	id.	-30	14.8	—	—	15.0
299	id. id.	id. id.	16 lug.	id.	-35	14.2	—	—	14.57

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Date	Description	Amount	Total
1890			
Jan 1	Balance	100.00	100.00
Feb 1	Interest	5.00	105.00
Mar 1	Interest	5.00	110.00
Apr 1	Interest	5.00	115.00
May 1	Interest	5.00	120.00
Jun 1	Interest	5.00	125.00
Jul 1	Interest	5.00	130.00
Aug 1	Interest	5.00	135.00
Sep 1	Interest	5.00	140.00
Oct 1	Interest	5.00	145.00
Nov 1	Interest	5.00	150.00
Dec 1	Interest	5.00	155.00
1891			
Jan 1	Balance	155.00	155.00
Feb 1	Interest	5.00	160.00
Mar 1	Interest	5.00	165.00
Apr 1	Interest	5.00	170.00
May 1	Interest	5.00	175.00
Jun 1	Interest	5.00	180.00
Jul 1	Interest	5.00	185.00
Aug 1	Interest	5.00	190.00
Sep 1	Interest	5.00	195.00
Oct 1	Interest	5.00	200.00
Nov 1	Interest	5.00	205.00
Dec 1	Interest	5.00	210.00
1892			
Jan 1	Balance	210.00	210.00
Feb 1	Interest	5.00	215.00
Mar 1	Interest	5.00	220.00
Apr 1	Interest	5.00	225.00
May 1	Interest	5.00	230.00
Jun 1	Interest	5.00	235.00
Jul 1	Interest	5.00	240.00
Aug 1	Interest	5.00	245.00
Sep 1	Interest	5.00	250.00
Oct 1	Interest	5.00	255.00
Nov 1	Interest	5.00	260.00
Dec 1	Interest	5.00	265.00
1893			
Jan 1	Balance	265.00	265.00
Feb 1	Interest	5.00	270.00
Mar 1	Interest	5.00	275.00
Apr 1	Interest	5.00	280.00
May 1	Interest	5.00	285.00
Jun 1	Interest	5.00	290.00
Jul 1	Interest	5.00	295.00
Aug 1	Interest	5.00	300.00
Sep 1	Interest	5.00	305.00
Oct 1	Interest	5.00	310.00
Nov 1	Interest	5.00	315.00
Dec 1	Interest	5.00	320.00
1894			
Jan 1	Balance	320.00	320.00
Feb 1	Interest	5.00	325.00
Mar 1	Interest	5.00	330.00
Apr 1	Interest	5.00	335.00
May 1	Interest	5.00	340.00
Jun 1	Interest	5.00	345.00
Jul 1	Interest	5.00	350.00
Aug 1	Interest	5.00	355.00
Sep 1	Interest	5.00	360.00
Oct 1	Interest	5.00	365.00
Nov 1	Interest	5.00	370.00
Dec 1	Interest	5.00	375.00
1895			
Jan 1	Balance	375.00	375.00
Feb 1	Interest	5.00	380.00
Mar 1	Interest	5.00	385.00
Apr 1	Interest	5.00	390.00
May 1	Interest	5.00	395.00
Jun 1	Interest	5.00	400.00
Jul 1	Interest	5.00	405.00
Aug 1	Interest	5.00	410.00
Sep 1	Interest	5.00	415.00
Oct 1	Interest	5.00	420.00
Nov 1	Interest	5.00	425.00
Dec 1	Interest	5.00	430.00
1896			
Jan 1	Balance	430.00	430.00
Feb 1	Interest	5.00	435.00
Mar 1	Interest	5.00	440.00
Apr 1	Interest	5.00	445.00
May 1	Interest	5.00	450.00
Jun 1	Interest	5.00	455.00
Jul 1	Interest	5.00	460.00
Aug 1	Interest	5.00	465.00
Sep 1	Interest	5.00	470.00
Oct 1	Interest	5.00	475.00
Nov 1	Interest	5.00	480.00
Dec 1	Interest	5.00	485.00
1897			
Jan 1	Balance	485.00	485.00
Feb 1	Interest	5.00	490.00
Mar 1	Interest	5.00	495.00
Apr 1	Interest	5.00	500.00
May 1	Interest	5.00	505.00
Jun 1	Interest	5.00	510.00
Jul 1	Interest	5.00	515.00
Aug 1	Interest	5.00	520.00
Sep 1	Interest	5.00	525.00
Oct 1	Interest	5.00	530.00
Nov 1	Interest	5.00	535.00
Dec 1	Interest	5.00	540.00
1898			
Jan 1	Balance	540.00	540.00
Feb 1	Interest	5.00	545.00
Mar 1	Interest	5.00	550.00
Apr 1	Interest	5.00	555.00
May 1	Interest	5.00	560.00
Jun 1	Interest	5.00	565.00
Jul 1	Interest	5.00	570.00
Aug 1	Interest	5.00	575.00
Sep 1	Interest	5.00	580.00
Oct 1	Interest	5.00	585.00
Nov 1	Interest	5.00	590.00
Dec 1	Interest	5.00	595.00
1899			
Jan 1	Balance	595.00	595.00
Feb 1	Interest	5.00	600.00
Mar 1	Interest	5.00	605.00
Apr 1	Interest	5.00	610.00
May 1	Interest	5.00	615.00
Jun 1	Interest	5.00	620.00
Jul 1	Interest	5.00	625.00
Aug 1	Interest	5.00	630.00
Sep 1	Interest	5.00	635.00
Oct 1	Interest	5.00	640.00
Nov 1	Interest	5.00	645.00
Dec 1	Interest	5.00	650.00
1900			
Jan 1	Balance	650.00	650.00
Feb 1	Interest	5.00	655.00
Mar 1	Interest	5.00	660.00
Apr 1	Interest	5.00	665.00
May 1	Interest	5.00	670.00
Jun 1	Interest	5.00	675.00
Jul 1	Interest	5.00	680.00
Aug 1	Interest	5.00	685.00
Sep 1	Interest	5.00	690.00
Oct 1	Interest	5.00	695.00
Nov 1	Interest	5.00	700.00
Dec 1	Interest	5.00	705.00

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta		F
Stazione freatimetrica registratrice		Fr
Dato inserito		?
Dato interpolato		[]
Dato mancante		>
Pozzo asciutto		asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in **corsivo** rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istallazione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno attuale
		Longitudine (M. del Mario)	Latitudine Nord		dal esposto di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.87
Isonzo	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.63	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.20
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-VII-60	asc.	vari giorni	19.28
Mortogliano	F	0° 45' E	45° 57'	1930	37.04	31.31	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.32
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.46	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.62
Talmassone	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Cedroipe	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-3 3	37.55
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.89	2-XII-60	asc.	vari giorni	34.80
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.71
Pesco Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.60
Valvasone Dellizia	F	0° 26' E	45° 55'	1938	47.63	47.38	14-XI-60	asc.	vari mesi	43.48
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.43	17-VI-41	asc.	vari mesi	50.56
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.53
Sberciavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.57
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.23	17-XII-64	7.53	23-VIII-50	9.64
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-III-36	11.61	2-X-44	13.71
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	-0.45	17-III-40	3.45	17-X-64	-2.02
Assano Decimo	F	0° 16' E	45° 33'	1954	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.87
Pravissiano	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.53	10.37	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.21
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.34
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 36'	1958	-0.83	-0.43	23-XII-58	-2.88	17-VI-59	-1.24
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	48.93	6-VII-41	asc.	vari giorni	36.73
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.80
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 3)	F	0° 11' E	45° 39'	1968	2.06	0.94	17-V-63	-2.54	20-XI-59	-0.51

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno attuale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del cassello di rifornim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Pasiano	F	6° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IV-43	9.22	
San Damà di Piave - Via Isola (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1958	1.10	0.02	23-II-60	-1.86	29-IX-64	-0.80	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.00	14.66	14-II-51	acc.	vari giorni	12.19	
San Damà di Piave - Case Rodei (P. 12)	Fr	0° 9' E	45° 40'	1958	1.58	0.01	29-III-64	-1.90	11-IX-69	-1.10	
Motta di Livana	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.30	EE-X-62	4.29	
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 53'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	acc.	vari giorni	40.62	
Novanta di Piave - Via Calnova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1958	3.41	2.77	14-X-60	-2.63	14-X-59	0.65	
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.93	9.38	20-XI-41	1.16	11-VI-44	5.90	
Novanta di Piave - Via Calnova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1958	3.79	2.65	11-I-62	-0.63	23-IX-59	1.50	
Bragnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.05	
Fratte di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.75	
Burco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1958	8.23	7.15	14-XI-59	5.90	5-X-63	6.61	
Candola (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1958	8.21	6.93	29-III-64	2.38	11-VIII-69	1.53	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.35	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82	
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.06	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.39	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 45'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.93	
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-55	18.19	
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.52	26-VIII-42	10.26	
Orago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.88	
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-44	15.73	2-IX-62	16.08	
Roncadelle	F	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.81	
San Polo di Piave (Ca Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	acc.	vari giorni	26.92	
San Fier (Ca Paolotti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.53	
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.28	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.79	
Tesmo di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	acc.	vari giorni	31.94	
Marone di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	acc.	vari giorni	32.76	
FRA PIAVE E BRENTA											
Isola - Via Canalalmo (P. 2)	F	0° 12' E	45° 34'	1958	0.34	0.07	17-III-60	-2.62	5-X-61 e 11-IX-62	-1.10	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (Mio. Mario)	Latitudine Nord		del cappellone di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue) FRA PIAVE E BRENTA											
Isolo - Via CA Pizani (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.55	-0.48	29-III-64	-3.25	29-IX-64	-1.64	
San Donà di Piave - Via Francescata (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.88	23-II-60	-1.82	11-IX-64	0.07	
Isolo - Via Francescata (P. 8)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	-1.26	-1.30	20-XII-64	-3.52	29-IX-61	-2.01	
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.88	-0.03	23-II-60	-1.45	17-IX-59	-0.73	
Musile di Piave - Via E. milia (P. 9)	F	0° 8' E	45° 36'	1958	1.42	0.00	11-XII-60 5-I-63	-2.08	26-IX-59	-0.69	
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	3.02	8-IX-64	0.03	23-X-59	1.91	
Cavallino (CA Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	-0.16	23-IX-52	0.45	
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	7.15	20-V-63	4.07	20-X-62	5.92	
Mosio - Via Baldani (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	3.37	29-II-63	-0.16	20-X-62	1.38	
Monastier - San Pietro Na- ville (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.36	23-II-60	3.02	26-X-59	3.91	
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.46	10.68	26-III-64	6.46	20-VII-49	9.43	
Venesia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 26'	1950	6.37	1.45	26-XII-60	0.66	26-X-59	0.98	
Parò	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	acc.	vari giorni	15.78	
Masovado	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	acc.	vari giorni	27.06	
Salzano	Fr	0° 9' W	45° 45'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.91	
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	acc.	vari giorni	31.41	
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 48'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	acc.	vari giorni	22.38	
Spreafico	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	acc.	vari giorni	33.59	
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37 2-IV-44	acc.	vari giorni	5.34	
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.06	
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	acc.	vari giorni	24.83	
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	acc.	vari giorni	20.28	
Musano (Ca' Roma)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	acc.	vari giorni	27.49	
Scorba	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	acc.	vari giorni	11.68	
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	acc.	vari giorni	24.76	
Vedelago	F	0° 25' W	45° 41'	1927	45.35	44.17	8-VIII-64	29.96	20-V-44	31.80	
Baron (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.62	
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	33.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.29	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M. del Mario)	Latitudine Nord		del sopralzo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Costello di Godego	F	0° 34' W	45° 48'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	40.01
La Motta (Godego)	F	0° 35' W	45° 48'	1933	46.18	41.25	14-I-61	38.07	5-V-55	39.52
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.25
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.02
Abbasia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	aso.	vari giorni	33.71
Mansueto	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.38	29-XII-60	21.38	23-IX-63	22.70
Sant'Anna Morosina (Sogheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.58	2-II-51	aso.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	31.48
Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-64	24.94	5-X-64	25.89
Bolsonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	aso.	lug. 64	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	aso.	vari giorni	43.47
Rosa (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	59.21	2-I-64	aso.	vari giorni	53.34
Strepperi	F	0° 43' W	45° 41'	1926	78.50	57.58	20-XII-68	50.63	14-IV-44	55.08
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.45
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.86	29-IV-41	5.85	8-XI-33	8.57
Casa Varette Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.18	10.78	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.31
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-61	4.25	2-VIII-33	9.69
Casa Minguzzo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.07
Piancola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.74
Camiliano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.65	29-III-61	34.08
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.01	14-XI-62	28.62	2-V-55	29.15
Gasso	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	aso.	vari giorni	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	48.50
Rampasso	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.48	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.71
Casa Moda	F	0° 46' W	45° 45'	1939	89.96	78.78	17-V-64	aso.	vari giorni	>
Crocara di Novo	F	0° 47' W	45° 43'	1936	79.45	78.43	17-III-56	78.74	20-XII-59	65.86

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord.		dal naviglio di riferim. m	dal livello massimo osservato		dal livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Raginato	F	0° 47' W	45° 44'	1939	91.85	75.97	20-XII-59	66.75	5-X-44	"
Possolcorno	F	0° 47' W	45° 38'	1926	85.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.99
Casa Cocchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1939	100.50	76.10	29-VI-43	66.63	14-X-41	"
Soccamolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.33	29-XII-59	64.30	23-III-56	68.84
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-53	31.89	14-VII-54	32.16
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1933	32.49	31.26	14-XII-44	29.25	23-X-45	30.11
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	no.	vari giorni	67.83
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	2-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.03	2-XI-59	34.04	23-IV-60	35.20
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1936	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.45
Bolsano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1933	44.19	43.03	17-VI-63	41.59	14-X-49	41.94
Maragnolo	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.80	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.88
Sandriga	F	0° 51' W	45° 40'	1927	66.29	65.11	23-II-51	no.	vari giorni	61.44
Montebellia Costa Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.19
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.55
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	no.	6-IV-44	35.87
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.03
Spomagietru	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.98	8-X-29	38.59
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.77
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.82	26-IX-36	46.20	29-IV-45	49.40
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1934	96.38	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.33
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.21	17-X-64	no.	vari giorni	42.07

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1964

CAMPOLONGO (16,18 m s. m.)												Giorno	JOANNIS (17,68 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
11.66	10.67	11.11	12.76	12.44	11.35	10.98	10.75	11.08	10.99	13.10	12.94	2	14.37	13.40	»	»	»	»	»	»	13.84	13.57	13.47	13.10	14.63
11.57	10.55	11.09	12.56	12.26	11.30	10.85	10.65	10.99	10.89	12.81	12.67	5	14.33	13.60	»	»	»	»	»	»	13.25	13.53	13.45	13.00	14.62
11.50	10.44	11.02	12.75	12.11	11.27	10.98	10.52	11.01	10.65	12.57	12.42	8	14.27	13.65	»	»	»	»	»	»	13.20	13.49	13.30	14.90	14.65
11.41	10.34	10.97	12.54	11.97	11.20	11.33	10.86	11.01	11.77	12.59	12.16	11	14.21	»	»	»	»	»	»	»	13.25	13.51	13.62	14.82	14.58
11.33	10.25	10.92	12.67	11.86	11.21	11.54	10.85	10.95	12.67	12.23	11.97	14	14.14	»	»	»	»	»	»	»	13.25	13.48	14.08	14.72	14.50
11.21	10.16	10.90	12.41	11.78	11.14	11.82	10.83	10.89	13.21	12.10	12.91	17	14.08	»	»	»	»	»	»	»	13.28	13.44	14.63	14.62	14.75
11.13	10.56	10.91	12.22	11.69	11.09	11.23	11.22	11.26	13.84	11.98	13.80	20	14.02	»	»	»	»	»	»	»	13.50	13.50	14.71	14.55	14.90
11.00	10.67	11.66	12.05	11.59	11.06	11.10	11.32	11.34	12.48	11.87	13.33	23	13.95	»	»	»	»	»	»	»	13.54	13.56	14.65	14.48	15.07
10.79	10.72	11.84	12.67	11.52	11.03	11.04	11.21	11.20	14.26	11.75	13.01	26	13.89	»	»	»	»	»	»	»	13.62	13.56	15.14	14.47	15.06
10.74	11.06	12.76	12.59	11.43	10.99	10.91	11.21	11.09	13.60	11.63	13.01	29	13.85	»	»	»	»	»	»	»	13.50	13.62	13.53	15.16	14.32
11.23	10.54	11.32	12.52	11.86	11.16	11.12	10.94	11.08	13.34	12.24	12.82	30	14.11	»	»	»	»	»	»	»	13.38	13.52	14.23	14.70	14.78
TRIVIGNANO (42,94 m s. m.)												Giorno	MORTEGLIANO (37,04 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
19.94	18.14	17.74	19.72	20.64	18.64	17.69	17.24	17.64	17.52	22.34	19.84	2	27.72	27.12	26.65	26.64	26.74	26.39	26.08	25.51	25.93	25.45	27.04	26.79	
19.77	17.89	17.79	20.19	20.49	18.49	17.62	17.09	17.56	17.36	21.94	19.09	5	27.69	27.08	26.60	26.62	26.71	26.36	26.02	25.26	25.87	25.52	26.99	26.84	
19.59	17.79	17.89	20.66	20.26	18.39	17.54	17.02	17.49	17.64	21.49	19.39	8	27.64	27.04	26.56	26.60	26.68	26.32	25.94	25.23	25.79	25.59	26.96	26.91	
19.34	17.64	17.84	20.99	20.14	18.34	17.49	17.09	17.64	17.92	21.09	19.72	11	27.58	26.99	26.52	26.58	26.65	26.28	25.86	25.27	25.73	25.70	26.93	26.98	
19.19	17.52	17.79	20.79	19.94	18.26	17.76	17.21	17.52	18.42	20.79	19.89	14	27.51	26.94	26.49	26.61	26.61	26.24	25.78	25.32	25.67	25.79	26.90	27.07	
19.04	17.44	17.74	20.66	19.72	18.22	17.92	17.34	17.42	19.14	20.39	19.69	17	27.44	26.89	26.45	26.64	26.57	26.19	25.69	25.44	25.62	25.89	26.86	27.15	
18.89	17.34	17.69	20.54	19.49	18.09	17.82	17.39	17.50	19.94	20.20	20.66	20	27.37	26.85	26.42	26.66	26.53	26.15	25.62	25.52	25.58	25.99	26.83	27.34	
18.69	17.44	17.89	20.46	19.32	18.00	17.76	17.49	17.39	20.64	19.96	21.02	23	27.31	26.80	26.39	26.68	26.50	26.11	25.54	25.62	25.55	26.19	26.80	27.58	
18.44	17.54	18.34	20.54	19.04	17.89	17.59	17.62	17.54	21.24	19.79	21.88	26	27.25	26.75	26.45	26.70	26.46	26.07	25.48	25.72	25.52	26.54	26.77	27.78	
18.34	17.69	18.33	20.74	18.79	17.82	17.39	17.69	17.66	21.84	19.54	21.86	29	27.18	27.00	26.55	26.72	26.43	26.24	25.38	25.82	25.49	26.89	26.74	27.98	
19.22	17.64	17.96	20.53	19.78	18.21	17.66	17.31	17.54	19.17	20.75	20.20	30	27.47	26.95	26.51	26.64	26.59	26.23	25.74	25.45	25.67	25.95	26.88	27.24	
CARPENETO (46,99 m s. m.)												Giorno	TALMASSONS (27,56 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
49.03	50.42	51.44	50.58	50.70	50.42	49.74	49.17	48.82	48.32	45.64	46.71	2	25.16	24.96	24.74	24.78	24.69	24.44	24.34	23.99	24.26	24.04	24.77	24.77	
49.00	50.37	51.21	50.55	50.71	50.33	49.69	49.13	48.77	48.34	45.84	46.76	5	25.14	24.94	24.71	24.79	24.67	24.42	24.32	23.99	24.27	24.00	24.76	24.75	
50.98	50.28	51.16	50.50	50.71	50.25	49.62	49.08	48.74	48.28	46.09	46.79	8	25.10	24.92	24.69	24.76	24.65	24.40	24.28	24.06	24.27	24.06	24.75	24.73	
50.91	50.14	51.09	50.50	50.68	50.19	49.56	49.05	48.72	48.20	46.13	46.81	11	25.08	24.88	24.64	24.67	24.63	24.45	24.24	23.96	24.26	24.05	24.75	24.72	
50.89	50.05	50.97	50.50	50.67	50.18	49.50	49.02	48.68	48.16	46.20	46.85	14	25.07	24.86	24.60	24.66	24.61	24.45	24.18	23.89	24.14	24.36	24.74	24.70	
50.80	51.94	50.86	50.51	50.65	50.07	49.41	49.01	48.63	48.19	46.37	46.90	17	25.06	24.84	24.60	24.64	24.50	24.42	24.12	23.87	24.16	24.34	24.74	24.96	
50.76	51.86	50.74	50.56	50.62	49.97	49.38	48.99	48.59	48.32	46.46	47.84	20	25.04	24.82	24.61	24.62	24.56	24.40	24.08	24.05	24.15	24.31	24.74	25.18	
50.67	51.77	50.63	50.64	50.57	49.94	49.34	48.96	48.51	48.34	46.54	47.99	23	25.02	24.81	24.63	24.65	24.55	24.39	24.01	24.46	24.13	24.29	24.71	25.39	
50.61	51.66	50.53	50.69	50.52	49.86	49.30	48.92	48.45	48.99	46.61	48.14	26	25.00	24.79	24.66	24.69	24.52	24.38	23.97	24.41	24.10	23.81	24.71	25.28	
50.52	51.51	50.49	50.70	50.47	49.80	49.24	48.89	48.38	47.44	46.65	48.28	29	24.99	24.77	24.77	24.67	24.49	24.36	24.06	24.38	24.07	23.78	24.79	25.41	
50.41	51.00	50.91	50.57	50.68	50.10	49.48	49.02	48.63	48.26	46.26	47.31	30	25.07	24.86	24.66	24.69	24.60	24.41	24.16	24.10	24.18	24.10	24.75	24.98	
CODROIPO (48,12 m s. m.)												Giorno	SAN VIDOTTO (36,55 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
38.16	38.09	38.04	37.99	37.94	37.90	37.83	37.65	37.38	36.76	37.68	37.76	2	35.40	35.23	35.45	35.28	35.16	34.59	34.55	34.55	34.55	34.55	35.33	35.17	
38.15	38.08	38.03	37.98	37.94	37.99	37.84	37.62	37.33	36.70	37.71	37.77	5	35.37	35.20	35.46	35.25	35.13	34.56	34.55	34.55	34.55	34.60	35.30	35.20	
38.15	38.08	38.03	37.97	37.93	37.95	37.82	37.58	37.29	36.66	37.72	37.77	8	35.35	35.14	35.49	35.26	35.08	34.65	34.55	34.55	34.55	34.65	35.31	35.26	
38.14	38.09	38.02	37.97	37.93	37.94	37.80	37.57	37.22	36.65	37.78	37.76	11	35.34	35.09	35.51	35.26	35.04	34.55	34.55	34.55	34.55	34.78	35.28	35.31	
38.13	38.08	37.99	37.97	37.93	37.90	37.79	37.55	37.14	36.68	37.74	37.76	14	35.31	35.06	35.55	35.25	34.97	34.55	34.55	34.55	34.55	34.77	35.26		

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 m s. m.)												Giorno	POZZO DIPINTO (F) (57,01 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.84	13.68	13.86	14.67	14.22	13.77	13.55	13.27	13.56	13.33	13.82	13.89	2	50.83	48.58	47.01	47.05	47.73	46.28	46.41	45.40	44.63	46.55	50.58	50.23
13.77	13.66	13.89	14.62	14.17	13.76	13.51	13.24	13.45	13.35	13.78	13.82	5	50.54	48.87	46.92	47.46	47.61	46.24	46.20	45.23	44.78	46.87	50.42	50.42
13.74	13.68	13.88	14.50	14.18	13.72	13.49	13.22	13.52	13.39	13.75	13.75	8	50.26	48.26	46.81	47.64	47.52	46.27	46.32	45.07	44.88	47.98	50.35	50.50
13.72	13.78	13.85	14.38	14.10	13.69	13.47	13.28	13.46	13.62	13.78	13.77	11	49.95	48.05	46.69	47.78	47.44	46.24	46.55	44.99	44.97	47.68	50.27	50.57
13.74	13.68	13.85	14.27	14.03	13.67	13.51	13.52	13.37	13.78	13.77	13.74	14	49.67	47.87	46.57	47.92	47.33	46.29	46.32	44.88	45.08	48.05	50.23	50.60
13.77	13.69	13.90	14.18	13.88	13.62	13.50	13.61	13.36	13.88	13.75	14.33	17	49.48	47.60	46.45	48.04	47.18	46.15	46.74	44.79	45.44	48.42	50.13	50.61
13.72	13.85	14.04	14.11	13.87	13.64	13.46	13.68	13.28	13.77	13.72	14.32	20	49.30	47.41	46.35	48.10	47.05	46.26	46.49	44.71	45.58	48.79	50.09	50.78
13.68	13.77	14.38	14.09	13.84	13.61	13.41	13.69	13.44	13.78	13.73	14.67	23	49.11	47.24	46.27	48.08	46.85	46.39	46.14	44.60	45.79	48.99	50.05	51.08
13.67	13.82	14.44	14.27	13.83	13.64	13.37	13.68	13.43	14.09	13.70	14.63	26	48.89	47.14	46.16	47.99	46.62	46.58	46.89	44.58	45.98	49.57	49.81	51.54
13.70	13.84	14.69	14.58	13.80	13.68	13.32	13.49	13.38	13.98	13.82	14.66	29	48.67	47.06	46.28	47.87	46.45	46.62	46.63	44.46	46.88	49.83	49.45	51.71
13.73	13.74	14.08	14.37	13.99	13.67	13.46	13.47	13.42	13.69	13.76	14.21	Media	49.47	47.75	46.55	47.79	47.18	46.34	46.52	44.87	45.31	48.31	50.18	50.80
VALVASONE DELIZIA (F) (47,68 m s. m.)												Giorno	VALVASONE (F) (61,93 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
45.58	44.95	>	43.72	43.40	43.35	43.14	asc.	asc.	asc.	>	>	2	53.57	52.40	49.24	48.93	49.10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	50.68	51.61
45.48	44.87	>	43.69	43.36	43.32	43.16	asc.	asc.	asc.	>	>	5	53.39	52.25	49.02	48.93	49.02	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.10	51.61
45.44	44.82	>	43.68	43.38	43.32	43.18	asc.	asc.	asc.	>	>	8	53.18	52.01	48.93	48.99	48.96	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.55	51.59
45.38	44.75	>	43.65	43.42	43.32	43.18	asc.	asc.	asc.	>	>	11	53.10	51.68	48.84	49.05	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.59	51.57
45.33	44.63	>	43.64	43.46	43.04	43.17	asc.	asc.	asc.	>	>	14	52.97	51.04	asc.	49.05	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.64	51.54
45.29	44.49	>	43.60	43.48	43.18	43.15	asc.	asc.	43.13	>	>	17	52.89	50.72	asc.	49.07	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.67	51.53
45.24	44.42	>	43.58	43.49	43.12	43.00	asc.	asc.	43.63	>	>	20	52.76	50.04	asc.	49.10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.69	51.55
45.18	44.35	>	43.55	43.47	43.10	42.62	asc.	asc.	43.38	>	>	23	52.65	49.45	asc.	49.12	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	49.88	51.67
45.12	44.28	>	43.54	43.45	43.10	42.39	asc.	asc.	43.08	>	>	26	52.48	49.34	asc.	49.13	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	49.43	51.65
45.03	44.21	>	43.51	43.38	43.12	42.12	asc.	asc.	43.02	>	>	29	52.46	49.30	asc.	49.14	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	50.63	51.63
45.20	44.58	>	43.62	43.45	43.18	42.97	>	>	>	>	>	Media	52.94	50.82	>	49.05	>	>	>	>	>	>	51.49	51.74
SAVORGNANO (F) (24,10 m s. m.)												Giorno	CINTO CAOMAGGIORE (F) (12,13 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.59	22.55	22.56	22.61	22.62	22.58	22.56	22.53	22.55	22.55	22.60	22.57	2	10.60	10.37	10.87	10.93	10.70	9.88	9.93	8.85	8.83	8.83	10.65	10.81
22.58	22.55	22.55	22.60	22.61	22.58	22.55	22.53	22.54	22.55	22.60	22.57	5	10.60	10.38	10.73	10.94	10.56	9.60	9.75	8.78	8.89	8.85	10.55	10.78
22.57	22.55	22.55	22.60	22.61	22.57	22.55	22.55	22.53	22.60	22.62	22.57	8	10.49	10.19	10.74	10.72	10.41	9.48	9.48	8.76	8.93	8.87	10.58	10.53
22.57	22.55	22.56	22.59	22.61	22.57	22.55	22.55	22.53	22.60	22.62	22.57	11	10.43	10.22	10.62	10.59	10.31	10.22	9.44	8.90	8.97	8.95	10.49	10.43
22.57	22.56	22.56	22.58	22.60	22.57	22.55	22.54	22.58	22.62	22.60	22.57	14	10.45	10.21	10.67	10.54	10.24	10.09	9.30	8.89	8.89	9.43	10.76	10.33
22.56	22.56	22.56	22.58	22.60	22.57	22.54	22.54	22.52	22.66	22.60	22.56	17	10.45	10.28	10.78	10.60	10.14	9.61	8.90	8.85	8.81	10.59	10.68	11.23
22.56	22.57	22.57	22.58	22.60	22.56	22.54	22.55	22.52	22.65	22.60	22.60	20	10.40	10.78	10.68	10.52	10.13	9.42	8.90	8.91	8.77	10.39	10.58	11.13
22.56	22.56	22.59	22.63	22.60	22.56	22.54	22.54	22.52	22.64	22.59	22.65	23	10.22	10.51	10.96	10.70	9.99	9.51	9.02	8.88	8.80	10.41	10.58	10.78
22.55	22.56	22.59	22.62	22.60	22.56	22.53	22.54	22.52	22.62	22.58	22.70	26	10.30	10.61	10.73	10.76	10.98	9.36	8.95	8.89	8.77	11.83	10.45	10.75
22.55	22.56	22.62	22.61	22.61	22.56	22.53	22.53	22.52	22.62	22.58	22.69	29	10.30	10.76	10.88	10.55	10.13	8.93	8.87	8.84	8.67	10.83	10.58	10.95
22.57	22.56	22.57	22.60	22.61	22.57	22.54	22.54	22.53	22.61	22.60	22.61	Media	10.42	10.41	10.76	10.68	10.36	9.60	9.25	8.85	8.83	9.82	10.58	10.77
VILLOTTA DI CHIONS (F) (16,27 m s. m.)												Giorno	ERACLEA - Via 7 Casani (P. 4) (F) (1,35 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.22	13.64	14.37	14.74	14.22	13.57	13.38	12.54	13.30	13.22	14.07	14.44	2	-1.85	-2.15	-2.20	-0.75	-1.35	-2.25	-2.59	-3.15	-3.17	-3.30	-1.94	-1.76
14.05	13.62	14.19	14.72	14.88	13.54	13.36	12.88	13.36	13.25	14.04	14.25	5	-1.55	-2.18	-2.25	-0.76	-0.86	-2.32	-2.63	-3.24	-3.15	-3.35	-2.10	-1.95
13.98	13.60	13.97	14.37	13.82	13.32	13.19	12.81	13.17	13.07	13.88	14.17	8	-0.85	-2.55	-1.97	-1.06	-0.88	-2.34	-2.75	-3.17	-3.18	-3.36	-2.05	-2.07
13.87	13.60	14.06	14.22	13.74	14.16	13.85	13.08	13.22	13.28	13.91	14.04	11	-1.95	-2.60	-1.95	-1.16	-1.95	-3.20	-3.82	-3.20	-3.20	-3.24	-2.08	-2.09
13.80	13.62	13.96	14.07	13.65	13.82	13.19	12.78	13.15	13.79	13.97	13.95	14	-1.55	-2.44	-2.01	-1.26	-2.05	-2.55	-2.89	-3.28	-3.24	-3.46	-2.01	-2.12
13.73	13.62	14.15	13.91	13.60	13.70	13.00	13.28	13.99	14.41	14.08	13.15	17	-2.03	-2.30	-1.94	-2.55	-2.55	-2.37	-2.92	-3.24	-3.30	-3.45	-2.02	-1.69
13.74	14.17	14.02	13.92	13.43	13.62	12.87	13.51	12.80	14.13	14.01	14.95	20	-2.01	-2.25	-1.79	-1.58	-1.89	-3.30	-2.95	-3.26	-3.25	-3.56	-2.02	-1.08
13.70	13.82	14.60	14.11	13.54	13.48	12.73	13.48	13.22	14.02	13.88	14.67	23	-2.05	-2.30	-1.41	-1.65	-2.04	-2.43	-2.98	-3.14	-3.31	-3.62	-2.05	-1.06
13.69	14.00	14.31	14.34	13.40	13.67	12.78	13.38	13.23	14.92	13.66	14.17	26	-2.04	-2.38	-1.55	-1.90	-2.19	-2.86	-3.05	-2.96	-3.35	-2.05	-2.18	-1.05
13.68	14.22	13.86	14.05	13.60	13.45	12.52	13.02	13.39	14.67	13.87	14.90	29	-2.10	-2.31	-0.53	-1.69	-2.17	-2.62	-3.12	-3.01	-3.39	-1.98	-2.08	-0.75
13.85	13.79	14.27	14.24	13.71	13.68	13.02	13.06	13.19	13.87	13.94	14.47	Media	-1.80	-2.34	-1.76	-1.44	-1.84	-2.33	-2.87	-3.16	-3.25	-2.89	-2.04	-1.56

Tabella I. -- Osservazioni frenometriche in determinati giorni del mese

Anno 1964

AZZANO DECIMO (14,61 m s. m.)												Giorno	PRAVISMOMINI (11,33 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.38	11.89	12.05	13.04	12.30	11.85	11.88	11.52	11.65	11.42	12.51	12.57	2	9.63	9.28	9.78	9.83	9.71	9.43	9.38	8.88	9.18	8.87	9.63	9.71	
12.81	11.88	12.19	12.88	12.25	11.82	11.76	11.50	11.59	11.41	12.28	12.43	5	9.53	9.25	9.73	9.83	9.58	9.42	9.32	9.13	9.18	8.88	9.54	9.55	
12.24	11.83	12.15	12.65	12.18	11.79	11.72	11.47	11.61	11.45	12.27	12.33	8	9.45	9.33	9.73	9.79	9.46	9.33	9.26	9.38	9.10	9.07	9.43	9.48	
12.17	11.81	12.30	12.50	12.12	12.07	11.76	11.64	11.55	11.47	12.32	12.21	11	9.37	9.23	9.63	9.61	9.53	9.68	9.38	9.27	9.08	9.63	9.77	9.43	
12.18	11.80	12.06	12.45	12.07	11.99	11.70	11.63	11.52	11.66	12.40	12.14	14	9.38	9.23	9.68	9.73	9.38	9.50	9.28	9.18	8.83	9.67	9.63	9.38	
12.07	11.81	12.07	12.89	12.03	11.92	11.66	11.88	11.50	12.02	12.32	12.25	17	9.38	9.33	9.63	9.65	9.28	9.45	9.19	9.53	8.93	9.76	9.57	9.98	
12.02	11.93	12.10	12.35	11.99	11.86	11.62	11.93	11.49	11.97	12.21	12.27	20	9.33	9.71	9.56	9.68	9.35	9.38	9.13	9.60	9.33	9.58	9.51	9.88	
11.99	11.96	12.56	12.38	11.94	11.97	11.50	11.35	11.47	11.92	12.16	12.92	23	9.29	9.53	9.56	9.75	9.38	9.58	9.05	9.46	9.28	9.77	9.43	9.81	
11.95	11.97	12.55	12.35	11.95	11.90	11.54	11.77	11.45	13.27	12.10	13.01	26	9.27	9.72	9.68	9.68	9.41	9.48	8.98	9.26	9.13	9.88	9.34	9.87	
11.94	11.99	13.54	12.31	11.91	11.85	11.51	11.71	11.43	12.90	12.16	13.38	29	9.25	9.69	9.93	9.51	9.43	9.33	8.93	9.13	9.03	10.03	9.88	9.98	
12.12	11.89	12.34	12.53	12.07	11.90	11.66	11.68	11.53	11.95	12.27	12.75	30	9.39	9.57	9.69	9.70	9.44	9.45	9.19	9.28	9.09	7.52	9.57	9.71	
TORRE (30,63 m s. m.)												Giorno	ERACLEA - Via Tabina (P. 3) (-0,03 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
28.51	28.15	27.85	27.71	27.68	27.86	27.88	27.88	27.86	27.75	27.57	27.79	2	-0.94	-0.99	-0.93	-0.84	-0.91	-1.22	-1.59	-0.77	-1.43	-1.72	-0.98	-0.92	
28.49	28.12	27.82	27.71	27.70	27.85	27.88	27.88	27.85	27.73	27.51	27.81	5	-0.97	-1.02	-0.92	-0.78	-0.95	-1.27	-1.63	-0.71	-1.50	-1.73	-1.01	-0.95	
28.47	28.06	27.81	27.71	27.72	27.84	27.88	27.88	27.84	27.71	27.55	27.84	8	-0.98	-1.00	-0.90	-0.88	-0.98	-1.33	-1.65	-0.76	-1.55	-1.75	-1.04	-0.90	
28.45	28.04	27.80	27.71	27.75	27.83	27.88	27.88	27.83	27.68	27.67	27.86	11	-1.00	-1.03	-0.89	-0.91	-1.02	-1.27	-1.67	-0.78	-1.57	-1.66	-0.85	-1.02	
28.42	28.02	27.79	27.71	27.79	27.82	27.88	27.88	27.82	27.63	27.69	27.88	14	-0.97	-1.05	-0.88	-0.94	-1.05	-1.26	-1.70	-1.00	-1.60	-1.20	-0.88	-0.86	
28.37	27.99	27.78	27.70	27.83	27.81	27.88	27.88	27.81	27.63	27.71	27.92	17	-0.99	-1.01	-0.89	-0.96	-1.11	-1.39	-1.59	-0.98	-1.65	-1.01	-0.92	-0.58	
28.32	27.97	27.76	27.69	27.85	27.80	27.88	27.88	27.80	27.60	27.72	27.95	20	-1.01	-0.96	-0.91	-0.96	-1.10	-1.48	-1.42	-0.85	-1.63	-1.07	-0.99	-0.59	
28.29	27.95	27.75	27.68	27.86	27.79	27.88	27.88	27.79	27.58	27.73	27.98	23	-1.03	-0.98	-0.86	-0.96	-1.17	-1.42	-1.37	-1.03	-1.60	-0.94	-1.00	-0.86	
28.26	27.92	27.74	27.67	27.87	27.78	27.88	27.88	27.78	27.55	27.75	28.02	26	-1.06	-1.00	-0.84	-0.94	-1.15	-1.55	-0.82	-1.16	-1.65	-0.82	-1.02	-0.79	
28.21	27.88	27.71	27.66	27.88	27.77	27.88	27.88	27.77	27.51	27.76	28.07	29	-1.07	-0.94	-0.67	-0.97	-1.15	-1.67	-0.78	-1.29	-1.67	-0.91	-0.83	-0.71	
28.18	28.01	27.78	27.69	27.79	27.81	27.88	27.88	27.81	27.64	27.69	27.91	30	-1.00	-1.00	-0.87	-0.91	-1.06	-1.38	-1.42	-0.86	-1.59	-1.27	-0.95	-0.83	
COMINA (54,05 m s. m.)												Giorno	CORVA (19,65 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
37.47	36.90	35.93	35.27	35.21	35.59	35.67	35.59	35.69	35.16	34.97	35.75	2	18.01	17.53	18.03	18.31	17.87	17.22	17.35	16.45	16.85	16.15	18.25	18.15	
37.45	36.86	35.84	35.26	35.38	35.60	35.66	35.60	35.64	35.14	35.03	35.84	5	17.92	17.50	18.05	18.25	18.02	17.25	17.40	16.35	16.65	16.13	17.90	18.10	
37.43	36.74	35.78	35.25	35.25	35.61	35.65	35.61	35.58	35.12	35.09	35.95	8	17.80	17.55	17.95	18.27	17.81	17.32	17.45	16.25	16.55	16.05	17.90	18.08	
37.40	36.65	35.69	35.24	35.29	35.62	35.64	35.62	35.51	35.10	35.17	36.04	11	17.73	17.60	17.89	18.25	17.78	17.37	17.35	16.20	16.50	16.00	17.95	17.95	
37.36	36.58	35.58	35.23	35.33	35.63	35.63	35.63	35.44	35.08	35.24	36.13	14	17.69	17.50	17.85	18.15	17.65	17.35	17.30	16.35	16.45	16.15	17.85	17.85	
37.29	36.44	35.52	35.22	35.37	35.64	35.62	35.65	35.38	35.03	35.29	36.25	17	17.70	17.37	17.87	18.05	17.57	17.25	17.15	16.65	16.35	16.65	17.75	17.65	
37.21	36.31	35.47	35.21	35.42	35.65	35.61	35.67	35.36	34.99	35.37	36.34	20	17.65	17.30	17.83	18.10	17.65	17.50	16.90	17.35	16.25	16.95	17.80	17.55	
37.13	36.19	35.44	35.20	35.48	35.64	35.60	35.70	35.31	34.94	35.45	36.42	23	17.55	17.22	18.05	18.22	17.69	17.75	16.83	17.25	16.25	17.55	17.85	17.65	
37.04	36.10	35.36	35.19	35.53	35.67	35.62	35.71	35.26	34.92	35.54	36.50	26	17.51	17.50	18.25	18.20	17.55	17.75	16.75	17.10	16.20	17.95	17.89	17.45	
36.96	36.01	35.29	35.18	35.58	35.63	35.59	35.73	35.20	34.90	35.64	36.62	29	17.57	17.75	18.42	18.05	17.25	17.77	16.65	16.95	16.15	18.35	17.97	17.75	
37.27	36.47	35.59	35.33	35.37	35.63	35.63	35.65	35.44	35.04	35.28	36.18	30	17.71	17.48	18.02	18.18	17.68	17.46	17.13	16.79	16.42	16.79	17.91	17.81	
SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 8) (2,06 m s. m.)												Giorno	PASIANO (14,14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
-0.21	-0.24	-0.21	-0.26	-0.11	-0.34	-1.04	-1.59	-1.04	-1.04	-0.11	-0.01	2	11.39	9.56	12.06	12.30	11.29	8.76	9.38	7.71	8.41	8.02	11.38	11.56	
-0.16	-0.29	-0.21	-0.46	-0.09	-0.54	-1.14	-1.73	-1.09	-1.34	-0.16	-0.16	5	11.28	9.51	12.12	12.11	11.83	8.69	8.90	7.62	8.14	8.06	11.31	11.59	
-0.04	-0.34	-0.26	-0.56	-0.04	-0.34	-1.14	-1.44	-0.99	-1.19	-0.01	-0.06	8	11.12	9.46	11.28	11.94	10.67	8.42	8.56	7.66	8.40	7.90	11.07	11.88	
-0.09	-0.19	-0.21	-0.21	-0.19	-0.34	-1.24	-1.64	-1.09	-1.29	-0.09	-0.01	11	10.77	9.43	11.24	11.57	10.12	8.08	8.49	8.27	8.36	8.54	11.12	11.02	
-0.04	-0.24	-0.26	-0.26	-0.06	-0.24	-1.34	-0.99	-1.14	-1.14	-0.19	-0.01	14	10.54	9.34	11.37	11.46	9.85	10.02	8.42	8.50	8.31	9.40	11.23	10.90	
-0.14	-0.04	-0.04	-0.31	-0.09	-0.79	-1.29	-0.94	-1.19	-1.24	-0.04	-0.11	17	10.30	9.23	10.88	11.38	9.27	9.5							

Tabelle I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese.

Anno 1964

SAN DONA' DI PIAVE - Via Inziata (P. 7) (F) (1,10 m s. m.)												Giorno	PRATA DI PORDENONE (F) (15,08 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-0.52	-0.65	-0.45	-0.37	-0.60	-1.40	-1.29	-1.16	-1.42	-1.63	-0.85	-0.50	2	12.78	12.58	11.78	13.08	12.73	12.68	12.48	11.98	11.28	10.43	12.78	12.78
-0.58	-0.65	-0.46	-0.40	-0.58	-1.01	-1.30	-1.20	-1.45	-1.55	-0.90	-0.58	5	12.78	12.58	12.08	13.08	12.68	12.58	12.38	11.98	11.28	10.38	12.73	12.78
-0.61	-0.67	-0.47	-0.47	-0.67	-1.05	-1.10	-1.25	-1.47	-1.48	-1.40	-0.62	8	12.88	12.48	12.18	12.98	12.63	12.58	12.38	11.88	10.98	10.38	12.68	12.78
-0.60	-0.65	-0.49	-0.60	-0.72	-1.10	-1.60	-1.31	-1.48	-1.50	-0.35	-0.67	11	12.78	12.08	12.58	12.98	12.63	12.53	12.38	11.63	10.88	10.38	12.68	12.68
-0.61	-0.66	-0.48	-0.58	-0.75	-1.50	-1.18	-1.39	-1.50	-1.20	-0.40	-0.69	14	12.76	11.98	12.48	12.98	12.63	12.49	12.38	11.33	10.83	10.43	12.68	12.88
-0.65	-0.86	-0.40	-0.62	-0.76	-1.70	-1.06	-1.23	-1.52	-1.25	-0.42	-0.17	17	12.73	11.93	12.38	12.98	12.60	12.58	12.38	11.43	10.73	11.08	12.66	13.08
-0.64	-0.35	-0.38	-0.61	-0.78	-1.06	-1.11	-1.18	-1.58	-1.38	-0.56	-0.20	20	12.73	11.03	12.38	12.98	12.58	12.58	12.18	11.88	10.78	11.08	12.66	13.08
-0.68	-0.59	-0.29	-0.60	-0.79	-1.04	-1.24	-1.20	-1.62	-0.90	-0.60	-0.23	23	12.68	11.78	12.33	12.93	12.58	12.58	12.08	11.38	10.48	12.08	12.64	12.98
-0.70	-0.46	-0.30	-0.62	-0.81	-1.10	-1.05	-1.30	-1.66	-0.88	-0.65	-0.10	26	12.68	11.78	12.38	12.78	12.58	12.53	12.08	11.33	10.48	12.78	12.68	12.98
-0.64	-0.44	-0.35	-0.63	-0.83	-1.18	-0.83	-1.31	-1.86	-0.80	-0.60	-0.04	29	12.66	11.78	12.38	12.78	12.48	12.53	11.98	11.33	10.48	12.78	12.78	12.98
-0.72	-0.55	-0.40	-0.55	-0.73	-1.21	-1.17	-1.24	-1.56	-1.27	-0.67	-0.38	Media	12.74	12.07	12.39	12.95	12.61	12.57	12.23	11.56	10.81	11.34	12.70	12.89
SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12) (Fr) (1,58 m s. m.)												Giorno	MOTTA DI LIVENZA (F) (7,18 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-1.38	-1.52	-1.16	-0.89	-1.02	-1.40	-1.53	-1.19	-1.48	-1.54	-1.18	-1.23	2	5.29	5.03	5.39	5.48	5.36	4.89	4.68	8.10	3.06	2.42	4.86	5.19
-1.39	-1.56	-1.20	-0.28	-1.19	-1.80	-1.58	-1.47	-1.52	-1.56	-1.30	-1.26	5	5.23	5.09	5.34	5.43	5.25	4.50	4.35	2.97	8.01	2.48	4.75	5.12
-1.38	-1.58	-1.18	-0.63	-1.24	-0.59	-1.55	-1.49	-1.57	-1.30	-1.38	-1.34	8	5.19	4.97	5.32	5.26	5.12	4.45	4.18	2.85	2.89	2.57	4.69	4.97
-1.40	-1.59	-1.23	-0.85	-1.37	-0.95	-1.56	-1.53	-1.61	-0.99	-1.16	-1.24	11	5.25	4.92	5.37	5.34	5.08	5.05	4.05	2.88	2.51	2.82	4.78	4.92
-1.41	-1.60	-1.22	-1.33	-1.39	-1.10	-1.57	-1.64	-1.64	-0.64	-1.23	-1.36	14	5.20	4.95	5.25	5.27	5.02	4.62	3.84	2.96	2.64	3.31	5.00	4.94
-1.42	-1.37	-1.05	-1.35	-1.40	-1.39	-1.26	-1.33	-1.65	-1.12	-1.26	-0.45	17	5.12	4.94	5.32	5.34	4.99	4.61	3.63	3.27	3.52	5.78	4.88	5.59
-1.45	-1.35	-1.10	-1.42	-1.42	-1.38	-1.36	-0.48	-1.47	-1.17	-1.52	-0.16	20	5.09	5.24	5.34	5.43	4.75	4.42	3.55	3.49	2.48	3.76	4.90	5.78
-1.46	-1.38	-0.66	-1.41	-1.45	-1.38	-1.55	-1.15	-1.69	-1.33	-1.36	-0.25	23	5.03	5.26	5.36	5.39	4.70	4.92	3.58	3.62	3.55	3.72	4.89	5.43
-1.47	-1.37	-0.88	-1.12	-1.41	-1.49	-1.15	-1.15	-1.44	-0.45	-1.39	-0.64	26	5.05	5.32	5.31	5.15	4.61	4.79	3.17	3.44	2.62	4.62	4.87	5.31
-1.51	-1.36	-0.01	-1.05	-1.40	-1.46	-1.45	-1.46	-1.49	-0.58	-1.31	-0.95	29	5.27	5.35	5.50	5.34	4.77	4.68	3.08	3.28	2.57	4.89	4.95	5.54
-1.43	-1.47	-0.97	-0.95	-1.33	-1.21	-1.46	-1.39	-1.56	-1.07	-1.29	-0.90	Media	5.16	5.11	5.34	5.34	4.96	4.68	3.80	3.19	2.68	3.44	4.86	5.28
VIGONOVO (F) (44,66 m s. m.)												Giorno	NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16) (F) (3,41 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
41.54	41.10	40.39	40.06	40.04	40.20	40.27	40.23	40.21	39.84	39.80	40.30	2	1.15	0.58	1.25	1.54	0.99	0.58	0.24	0.38	0.19	0.19	1.11	1.13
41.51	41.02	40.32	40.07	40.02	40.18	40.28	40.32	40.16	39.76	39.86	40.32	5	1.03	0.46	1.08	1.48	0.87	0.46	0.31	0.28	0.07	0.11	0.67	1.06
41.48	40.94	40.36	40.07	40.01	40.16	40.28	40.31	40.12	39.71	39.91	40.33	8	0.76	0.39	1.11	1.18	0.67	0.36	0.26	0.16	0.19	0.14	0.70	0.78
41.44	40.89	40.38	40.08	40.00	40.14	40.27	40.20	40.08	39.66	39.97	40.34	11	0.81	0.51	1.08	1.06	0.76	0.96	0.32	0.22	0.31	0.43	0.81	0.75
41.41	40.84	40.14	40.08	39.99	40.12	40.28	40.18	40.06	39.62	40.01	40.41	14	0.70	0.46	1.03	0.81	0.74	0.76	0.23	0.31	0.88	0.58	0.99	0.73
41.37	40.76	40.09	40.09	39.98	40.11	40.27	40.25	40.08	39.58	40.06	40.51	17	0.74	0.56	1.11	0.71	0.66	0.52	0.01	0.69	0.01	1.09	0.86	1.75
41.33	40.68	40.04	40.10	40.04	40.10	40.26	40.31	40.01	39.55	40.10	40.71	20	0.59	0.98	0.89	0.54	0.51	0.61	0.05	0.76	0.08	0.79	0.76	2.01
41.29	40.61	39.98	40.10	40.10	40.16	40.25	40.36	39.98	39.58	40.15	40.81	23	0.55	0.80	1.47	0.70	0.60	0.49	0.05	0.68	0.50	0.57	0.79	1.40
41.24	40.58	40.08	40.09	40.16	40.21	40.24	40.30	39.95	39.66	40.20	40.90	26	0.53	0.82	1.03	0.74	0.63	0.46	0.03	0.71	0.34	1.72	0.71	1.35
41.18	40.45	40.06	40.06	40.21	40.26	40.23	40.26	39.91	39.74	40.27	41.01	29	0.58	0.97	2.11	0.59	0.68	0.31	0.09	0.36	0.30	1.39	0.76	1.71
41.38	40.78	40.15	40.08	40.05	40.16	40.24	40.25	40.05	39.67	40.03	40.56	Media	0.74	0.65	1.22	0.93	0.71	0.55	0.14	0.45	0.19	0.70	0.82	1.26
PORTOBUFFOLE (F) (9,97 m s. m.)												Giorno	NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15) (F) (3,79 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.38	4.29	3.88	4.10	7.56	4.36	4.13	3.50	3.43	3.43	6.69	4.64	2	1.94	1.47	1.92	2.43	1.97	1.49	1.25	1.07	0.90	0.71	1.94	1.93
5.55	4.26	3.80	4.13	7.18	4.28	4.21	3.50	3.48	3.36	5.80	4.68	5	1.85	1.45	1.94	2.44	1.80	1.42	1.23	1.02	0.87	0.69	1.81	1.90
5.60	4.34	3.75	4.21	6.86	4.34	4.07	3.53	3.44	3.50	5.58	4.78	8	1.80	1.42	1.97	2.22	1.70	1.40	1.19	1.00	0.84	0.68	1.66	1.74
5.42	4.31	3.68	4.42	6.02	4.16	3.98	3.50	3.46	4.46	5.52	4.84	11	1.70	1.44	1.95	2.06	1.64	1.57	1.18	0.98	0.80	0.86	1.75	1.70
5.21	4.38	3.61	4.60	5.63	4.29	3.78	3.48	3.49	4.98	5.44	4.86	14	1.66	1.42	1.98	1.95	1.61	1.52	1.14	0.97	0.77	1.04	1.80	1.63
5.18	4.43	3.66	4.86	5.50	4.39	3.70	3.46	3.45	4.96	5.36	7.48	17	1.59	1.44	2.03	1.83	1.56	1.46	1.12	1.00	0.74	1.23	1.82	2.26
5.06	4.46	3.58	5.06	5.38	4.36	3.59	3.45	3.43	5.01	5.18	7.69	20	1.56	1.64	1.94	1.78	1.54	1.41	1.16	1.25	0.71	1.16	1.72	2.48
4.86	4.54	4.09	5.44	5.31	3.80	3.63	3.45	3.48	5.08	5.06	7.87	23	1.53	1.58	2.30	1.72	1.50	1.87	1.10	1.12	0.81	1.12	1.65	2.36
4.61	4.46	4.21	6.39	5.60	4.26	3.58	3.44	3.47	7.48	4.76	7.60	26	1.50	1.59	2.14	1.80	1.49	1.32	1.07	1.06	0.78	1.96	1.78	2.28
4.28	4.42	4.06	6.97	5.38	4.18	3.56	3.46	3.44	7.36	4.56	7.57	29	1.52	1.67	2.55	1.75	1.56	1.28	1.11	0.96	0.74	2.09	1.81	2.47
5.11	4.89	5.33	5.02	6.04	4.18	3.82	3.48	3.46	4.95	5.19	6.20	Media	1.67	1.51	2.07	2.00	1.63	1.42	1.15	1.04	0.80	1.15	1.77	2.07

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1964

BRUGNERA (F) (18,23 m s. m.)												Giorno	FRATTA DI ODERZO (F) (10,55 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.83	13.73	14.09	14.88	14.18	13.50	13.16	13.04	13.13	12.68	14.11	14.33	2	8.93	8.01	8.85	8.80	8.61	7.79	7.66	6.72	6.79	6.40	7.58	8.20
13.78	13.69	14.12	14.83	14.13	13.51	13.13	13.03	13.08	12.58	14.08	14.28	5	8.38	7.99	8.74	8.95	8.48	7.73	7.31	6.75	6.85	6.21	7.55	8.14
13.73	13.76	14.05	14.73	14.03	13.48	13.06	13.15	13.01	12.53	14.05	14.23	8	8.15	7.97	8.65	8.85	8.25	7.68	7.12	6.78	6.85	6.85	7.41	7.90
13.75	13.80	14.15	14.63	13.78	13.42	13.15	13.18	12.98	12.55	14.18	14.43	11	8.25	7.97	8.83	8.59	8.05	7.60	7.36	6.85	6.91	6.57	7.73	7.92
13.71	13.91	14.23	14.65	13.75	13.36	13.25	13.13	12.88	12.58	14.15	14.41	14	8.32	7.95	8.96	8.68	7.78	7.47	7.19	6.86	6.74	6.58	7.72	7.89
13.58	13.75	14.30	14.58	13.68	13.31	13.08	12.95	12.68	12.43	14.28	14.38	17	8.31	7.98	8.54	8.59	7.80	7.30	7.05	6.91	6.66	6.75	7.70	8.49
13.55	13.83	14.41	14.53	13.63	13.29	13.13	12.98	12.83	12.38	14.23	14.23	20	8.23	8.40	8.43	8.75	7.78	7.61	7.02	6.87	6.62	6.85	7.71	8.51
13.53	13.90	14.48	14.40	13.58	13.25	13.03	13.03	12.78	13.73	14.38	14.33	23	8.00	8.37	8.60	8.72	7.75	7.68	7.04	6.85	6.57	7.45	7.74	8.45
13.73	13.93	14.57	14.51	13.61	13.24	13.05	12.88	12.63	14.08	14.28	14.23	26	8.03	8.55	8.45	8.65	7.71	7.68	6.95	6.76	6.51	7.82	7.81	8.50
13.58	14.03	14.69	14.43	13.53	13.20	12.93	12.93	12.58	14.11	14.33	14.43	29	8.11	8.81	8.72	8.50	7.79	7.53	6.89	6.76	6.43	7.75	7.99	8.70
13.68	13.84	14.31	14.62	13.79	13.36	13.10	13.05	12.85	12.95	14.19	14.33	Med.	8.23	8.21	8.68	8.70	8.00	7.61	7.15	6.81	6.69	6.92	7.69	8.27
BUSCO DI PONTE DI PIAVE (P. 20) (F) (8,83 m s. m.)												Giorno	CANDOLE' (P. 19) (F) (8,21 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
6.63	6.58	6.72	6.81	6.64	6.54	6.47	6.44	6.42	6.44	6.68	6.67	2	6.53	6.37	6.70	6.91	6.53	5.91	5.43	4.71	4.76	4.53	5.81	6.35
6.61	6.60	6.65	6.83	6.58	6.52	6.53	6.43	6.40	6.43	6.60	6.66	5	6.54	6.34	6.70	6.81	6.51	5.85	5.41	4.65	4.75	4.55	5.91	6.41
6.60	6.60	6.70	6.72	6.56	6.49	6.44	6.45	6.40	6.44	6.57	6.58	8	6.51	6.33	6.75	6.81	6.47	5.81	5.30	4.65	4.67	4.55	5.97	6.45
6.64	6.61	6.65	6.69	6.60	6.61	6.47	6.44	6.37	6.53	6.68	6.60	11	6.51	6.38	6.71	6.78	6.31	5.75	5.17	4.63	4.67	4.59	5.97	6.45
6.62	6.60	6.67	6.63	6.58	6.53	6.44	6.41	6.39	6.71	6.63	6.58	14	6.49	6.31	6.72	6.67	6.13	5.45	5.13	4.63	4.61	4.61	5.95	6.45
6.61	6.62	6.69	6.64	6.57	6.50	6.41	6.47	6.41	6.59	6.61	7.01	17	6.47	6.31	6.73	6.63	6.05	5.51	5.11	4.61	4.57	4.57	5.81	6.71
6.60	6.78	6.65	6.63	6.56	6.50	6.41	6.42	6.42	6.56	6.61	7.03	20	6.46	6.41	6.71	6.61	5.98	5.57	4.95	4.61	4.55	4.56	5.83	6.81
6.60	6.62	6.78	6.64	6.53	6.56	6.42	6.40	6.47	6.55	6.49	6.74	23	6.41	6.61	6.71	6.61	5.95	5.57	4.90	4.71	4.53	4.87	5.91	6.79
6.60	6.64	6.67	6.63	6.61	6.52	6.41	6.39	6.45	6.82	6.59	6.67	26	6.40	6.63	6.71	6.61	5.91	5.54	4.89	4.75	4.54	5.21	6.01	6.81
6.59	6.65	7.13	6.60	6.64	6.52	6.44	6.41	6.48	6.68	6.60	6.52	29	6.39	6.67	6.93	6.57	5.85	5.43	4.79	4.80	4.53	5.41	6.11	6.85
6.61	6.62	6.73	6.68	6.59	6.53	6.44	6.43	6.42	6.58	6.61	6.71	Med.	6.47	6.45	6.74	6.70	6.17	5.65	5.11	4.68	4.62	4.75	5.93	6.61
ODERZO (F) (12,25 m s. m.)												Giorno	RUSTIGNE' (F) (10,56 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.20	9.70	9.95	10.27	10.09	9.84	9.70	9.51	9.43	9.25	9.97	10.04	2	8.91	8.63	9.15	9.37	8.80	8.50	8.11	7.73	7.74	7.60	8.10	8.66
9.75	9.67	9.87	10.21	10.04	9.67	9.67	9.48	9.38	9.23	9.87	9.90	5	8.89	8.57	9.05	9.54	8.70	8.52	8.13	7.75	7.82	7.62	8.03	8.76
9.73	9.56	9.93	10.12	9.96	9.95	9.60	9.53	9.39	9.33	9.76	9.80	8	8.84	8.56	9.08	9.19	8.59	8.48	8.10	7.68	7.77	7.68	7.89	8.71
9.74	9.65	9.89	9.86	9.85	9.97	9.80	9.57	9.36	9.45	9.90	9.75	11	8.86	8.61	9.02	8.97	8.61	8.75	8.15	7.73	7.73	7.75	8.06	8.69
9.69	9.75	9.85	10.15	9.69	9.77	9.73	9.53	9.34	9.65	10.00	9.72	14	8.84	8.60	9.03	8.95	8.58	8.58	7.97	7.75	7.69	7.77	8.13	8.73
9.65	9.76	9.95	9.99	9.69	9.75	9.58	9.47	9.28	9.69	9.94	10.47	17	8.82	8.65	9.12	8.90	8.42	8.37	7.92	7.73	7.67	7.85	8.22	9.40
9.61	9.89	9.83	9.87	9.87	9.73	9.57	9.38	9.32	9.72	9.82	10.65	20	8.75	8.95	9.04	8.80	8.45	8.30	7.89	7.97	7.69	7.89	8.40	9.45
9.59	9.85	10.12	10.02	9.83	9.93	9.56	9.70	9.33	10.33	9.74	10.16	23	8.63	8.93	9.01	8.82	8.40	8.27	7.90	7.93	7.57	8.06	8.42	9.22
9.58	9.76	9.97	9.95	9.95	9.80	9.50	9.61	9.31	10.25	9.67	10.06	26	8.62	8.84	9.13	8.72	8.51	8.26	7.88	7.89	7.54	8.20	8.24	9.21
9.65	9.84	10.06	9.86	9.99	9.79	9.52	9.47	9.28	10.15	9.87	9.43	29	8.64	8.89	9.49	8.71	8.60	8.21	7.81	7.80	7.59	8.18	8.43	9.55
9.68	9.74	9.95	10.03	9.90	9.82	9.62	9.59	9.55	9.70	9.85	10.00	Med.	8.78	8.72	9.11	8.98	8.57	8.42	7.99	7.88	7.68	7.86	8.19	9.44
PONTE DI PIAVE (F) (11,49 m s. m.)												Giorno	FONTANELLE (F) (19,46 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8.84	8.49	8.59	9.84	8.94	8.44	8.09	7.83	7.71	7.47	7.91	7.99	2	18.21	17.37	17.76	18.81	18.06	17.63	17.66	17.56	17.71	17.41	18.56	17.86
8.79	8.44	8.69	9.79	8.89	8.39	8.08	7.85	7.64	7.47	7.86	7.91	5	18.09	17.36	17.81	18.78	17.98	17.61	17.61	17.56	17.66	17.46	18.26	17.81
8.74	8.39	8.60	9.49	8.79	8.39	8.06	7.83	7.66	7.44	7.81	7.87	8	18.01	17.36	17.78	18.31	17.91	17.61	17.63	17.56	17.59	17.56	17.99	17.76
8.71	8.37	8.59	9.39	8.74	8.49	8.07	7.79	7.59	7.51	7.91	7.88	11	17.86	17.36	17.76	18.16	17.81	18.06	17.56	18.01	17.56	17.76	17.94	17.72
8.59	8.34	8.69	9.29	8.69	8.44	7.98	7.81	7.59	7.66	7.87	7.76	14	17.72	17.36	17.71	18.06	17.73	18.21	17.53	18.03	17.51	19.06	18.06	17.69
8.24	8.49	8.65	9.14	8.64	8.39	7.94	7.77	7.59	7.72	7.84	9.27	17	17.68	17.36	17.66	17.96	17.71	18.11	17.53	18.11	17.48	18.41	18.01	19.21
8.24	8.41	9.25	9.16	8.59	8.29	7.89	8.04	7.64	7.56	7.80	9.49	20	17.61	17.51	17.61	17.86	17.66	17.98	17.56	18.51	17.41	18.26	17.93	19.26
8.57	8.39	9.09	9.14	8.59	8.24	7.90	7.91	7.61	7.76	7.79	8.70	23	17.53	17.46	18.46	17.91	17.62	17.86	17.56	18.06	17.41	18.21	17.89	18.51
8.54	8.49	9.03	8.94	8.64	8.34	7.84	7.76	7.55	8.41	7.77	8.60	26	17.48	17.56	18.28	18.01	17.60	17.76	17.56	17.86	17.41	19.21	17.85	18.56
8.54	8.40	10.09	8.84	8.69	8.44	7.79	7.76	7.50	8.09	7.98	9.54	29	17.41	17.63	19.18	18.11	17.64	17.71	17.56	17.76	17.41	18.86	17.81	19.16
8.59	8.43	8.95	9.30	8.72	8.39	7.96	7.84	7.61	7.71	7.85	8.49	Med.	17.76	17.43	18.00	18.19	17.77	17.85	17.58	17.90	17.51	18.22	18.03	18.33

NEGRISIA (Fr) (12,05 m s. m.)												Giorno	ORSAGO (N. 6) (F) (44,03 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.58	10.23	10.35	11.00	10.38	10.33	10.10	9.81	9.85	9.77	10.43	10.42	2	41.06	40.83	40.73	41.21	40.95	41.02	40.98	41.09	41.19	41.07	40.98	40.71
10.50	10.23	10.34	10.94	10.37	10.20	10.09	9.80	9.84	9.76	10.45	10.40	5	41.03	40.83	40.72	41.19	40.93	40.99	41.01	41.08	41.18	41.03	40.94	40.73
10.45	10.21	10.35	10.85	10.35	10.16	10.10	9.75	9.81	9.78	10.44	10.36	8	41.02	40.81	40.70	41.14	40.94	40.97	41.00	41.11	41.18	41.10	40.90	40.71
10.39	10.20	10.36	10.70	10.35	10.24	10.08	9.75	9.81	9.82	10.43	10.35	11	41.01	40.81	40.68	41.07	40.94	41.01	41.02	41.19	41.17	40.99	40.98	40.69
10.36	10.20	10.36	10.39	10.30	10.24	10.05	9.76	9.78	9.90	10.41	10.29	14	40.99	40.79	40.66	41.05	40.94	41.00	41.05	41.28	41.16	40.97	40.86	40.67
10.34	10.19	10.37	10.38	10.27	10.21	10.01	9.80	9.78	9.98	10.39	10.39	17	40.97	40.78	40.64	41.03	40.97	40.99	41.06	41.28	41.14	41.14	40.82	41.31
10.31	10.24	10.49	10.38	10.27	10.17	9.99	9.85	9.77	10.09	10.37	11.03	20	40.95	40.78	40.61	41.00	40.99	41.01	41.07	41.23	41.18	41.06	40.76	41.58
10.29	10.27	10.57	10.38	10.25	10.15	9.95	9.89	9.76	10.10	10.34	10.85	23	40.93	40.76	40.76	40.98	40.98	41.01	41.05	41.23	41.18	40.87	40.78	41.46
10.26	10.28	10.96	10.39	10.21	10.14	9.92	9.90	9.77	10.52	10.33	10.76	26	40.91	40.75	40.78	41.07	41.05	40.98	41.05	41.18	41.12	40.99	40.70	41.35
10.26	10.29	11.25	10.39	10.21	10.14	9.88	9.83	9.77	10.51	10.33	10.80	29	40.89	40.71	40.55	40.96	41.03	40.97	41.05	41.18	41.12	41.26	40.60	41.33
10.37	10.23	10.54	10.58	10.29	10.19	10.02	9.82	9.79	10.02	10.40	10.58	31	40.98	40.78	40.68	41.07	40.97	40.99	41.04	41.18	41.15	41.05	40.83	41.04
ORMELLE (F) (13,62 m s. m.)												Giorno	SAN POLO DI PIAVE - (Ca' Vittoria) (F) (29,04 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
16.12	16.43	16.11	16.39	16.06	16.02	15.96	15.83	15.90	15.93	16.20	16.07	2	»	»	»	»	»	»	26.60	26.09	25.98	25.78	26.18	26.74
16.09	16.43	16.07	16.25	16.04	16.00	15.94	15.77	15.90	15.93	16.11	16.20	5	»	»	»	»	»	»	26.57	26.07	25.94	25.77	26.30	26.72
16.08	16.01	16.06	16.14	16.02	15.97	15.96	15.80	15.90	15.94	16.09	16.14	8	»	»	»	»	»	»	26.48	26.02	25.94	25.75	26.41	26.71
16.06	16.05	16.04	16.09	16.02	16.08	15.98	15.83	15.90	15.99	16.10	16.10	11	»	»	»	»	»	»	26.46	26.01	25.96	25.72	26.52	26.70
16.04	16.01	16.05	16.06	16.01	16.02	15.92	15.86	15.91	16.14	16.18	16.08	14	»	»	»	»	»	»	26.43	26.01	25.94	25.74	26.59	26.69
16.04	16.02	16.05	16.06	16.00	15.99	15.92	15.92	15.90	16.11	16.10	17.17	17	»	»	»	»	»	»	26.40	26.07	25.91	25.77	26.61	26.94
16.03	16.07	16.03	16.03	15.99	16.00	15.80	16.02	15.90	16.11	16.09	16.81	20	»	»	»	»	»	»	26.31	26.14	25.87	25.78	26.63	27.31
16.04	16.05	16.21	16.04	15.98	16.02	15.85	15.98	15.91	16.07	16.07	16.82	23	»	»	»	»	»	»	26.26	26.11	25.86	25.86	26.67	27.29
16.03	16.03	16.18	16.08	16.00	15.99	15.83	15.95	15.92	16.54	16.08	16.22	26	»	»	»	»	»	»	26.20	26.09	25.84	25.94	26.66	27.23
16.02	16.03	16.20	16.04	16.03	16.00	15.83	15.91	15.93	16.38	16.09	17.31	29	»	»	»	»	»	»	26.11	26.02	25.82	26.14	26.65	27.47
16.05	16.03	16.16	16.13	16.01	16.01	15.91	15.89	15.91	16.11	16.11	16.46	31	»	»	»	»	»	»	26.38	26.06	25.91	25.82	26.52	26.98
SAN FIOR (Ca' Panletti) (Fr) (48,81 m s. m.)												Giorno	CIMADOLMO (Fr) (30,38 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.66	43.44	43.33	43.62	43.51	43.51	43.59	43.72	43.74	43.44	43.75	43.63	2	28.48	28.32	28.97	27.87	28.24	28.23	28.13	27.56	27.05	27.02	28.23	28.28
43.64	43.42	43.24	43.62	43.52	43.46	43.56	43.73	43.68	43.42	43.72	43.61	5	28.47	28.35	28.90	27.90	28.20	28.22	28.10	27.41	27.05	27.03	28.38	28.28
43.63	43.40	43.19	43.66	43.50	43.52	43.54	43.74	43.76	43.39	43.71	43.56	8	28.46	28.33	28.87	28.18	28.20	28.22	28.02	27.36	27.06	27.04	28.56	28.29
43.60	43.37	43.16	43.63	43.51	43.53	43.68	43.80	43.78	43.48	43.70	43.52	11	28.45	28.18	27.72	28.13	28.19	28.23	28.00	27.20	27.05	27.07	28.53	28.28
43.58	43.34	43.12	43.65	43.49	43.52	43.62	43.78	43.68	43.57	43.71	43.51	14	28.42	28.16	27.69	28.21	28.26	28.23	27.99	27.19	27.05	27.01	28.32	28.29
43.57	43.30	43.16	43.62	43.54	43.55	43.65	43.77	43.64	43.56	43.70	43.84	17	28.41	28.15	27.56	28.20	28.26	28.22	27.89	27.18	27.06	27.04	28.29	28.28
43.54	43.26	43.14	43.59	43.51	43.56	43.64	43.81	43.68	43.48	43.67	43.83	20	28.40	28.10	27.52	28.20	28.23	28.20	27.88	27.11	27.05	27.07	28.27	28.48
43.52	43.22	43.12	43.55	43.49	43.55	43.69	43.74	43.59	43.44	43.68	43.87	23	28.38	28.07	27.50	28.24	28.23	28.13	27.81	27.10	27.05	27.09	28.26	28.58
43.50	43.34	43.10	43.51	43.58	43.58	43.66	43.69	43.51	43.76	43.62	43.85	26	28.37	28.00	27.41	28.23	28.24	28.12	27.76	27.06	27.04	27.01	28.26	28.56
43.48	43.38	43.63	43.47	43.33	43.56	43.74	43.64	43.47	43.77	43.59	43.83	29	28.35	28.98	27.58	28.23	28.26	28.11	27.63	27.05	27.01	28.24	28.26	28.50
43.57	43.35	43.22	43.59	43.51	43.53	43.64	43.74	43.65	43.53	43.68	43.72	31	28.42	28.24	27.97	28.13	28.23	28.19	27.91	27.22	27.05	27.04	28.30	28.39
TEZZE DI PIAVE (F) (39,25 m s. m.)												Giorno	MARENO DI PIAVE (E) (36,35 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.29	32.67	31.15	31.30	32.25	32.35	32.35	32.10	31.65	30.75	31.25	32.10	2	34.38	33.59	32.72	32.45	33.31	33.73	33.55	33.14	32.91	32.10	32.96	33.47
33.20	32.54	31.10	31.45	32.20	32.30	32.30	32.05	31.60	30.65	31.35	32.15	5	34.22	33.51	32.59	32.51	33.35	33.67	33.53	33.10	32.78	31.97	33.08	33.47
33.17	32.43	31.05	31.60	32.15	32.25	32.30	32.05	31.52	30.85	31.45	32.35	8	34.16	33.42	32.44	32.60	33.39	33.65	33.51	33.15	32.79	31.89	33.14	33.45
33.08	32.20	30.95	31.85	32.15	32.25	32.25	32.00	31.40	30.95	31.50	32.45	11	34.10	33.36	32.39	32.69	33.41	33.65	33.48	33.16	32.70	31.85	33.20	33.42
33.04	32.11	30.85	31.95	32.20	32.30	32.25	32.00	31.28	31.00	31.58	32.60	14	34.04	33.28	32.16	32.80	33.42	33.62	33.45	33.21	32.77	31.95	33.23	33.65
33.10	31.96	30.75	32.00	32.25	32.45	32.20	31.95	31.15	31.05	31.72	32.75	17	33.97	33.22	32.03	32.91	33.43	33.67						

IESOLO - Via Canalecalmo (P. 12) (F) (0,34 m s. m.)												Giorno	IESOLO - Via Ca' Pirami (P. 1) (F) (-0,05 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-1,02	-1,10	-0,90	-0,62	-0,89	-1,35	-1,69	-1,23	-1,87	-2,11	-1,16	-0,96	2	-1,09	-1,50	-1,07	-1,01	-1,27	-1,87	-2,40	-2,40	-3,00	-3,24	-2,85	-1,60	3
-1,05	-1,13	-0,98	-0,68	-0,98	-1,44	-1,64	-1,47	-1,90	-2,16	-1,22	-1,07	5	-1,15	-1,53	-1,05	-1,10	-1,29	-1,83	-2,34	-2,35	-3,05	-3,30	-2,75	-1,63	5
-1,08	-1,14	-0,74	-0,86	-1,04	-1,46	-1,77	-1,56	-1,96	-2,19	-1,25	-1,15	8	-1,24	-1,50	-1,04	-1,07	-1,25	-1,80	-2,56	-2,38	-3,10	-3,18	-2,65	-1,66	8
-1,14	-1,14	-0,86	-0,92	-1,05	-1,37	-1,74	-1,66	-1,85	-1,79	-1,18	-0,75	11	-1,27	-1,45	-1,02	-1,14	-1,24	-1,83	-2,50	-2,10	-3,12	-3,10	-2,45	-1,68	11
-1,06	-1,11	-0,90	-0,93	-1,10	-1,45	-1,81	-1,69	-1,77	-1,55	-1,22	-0,69	14	-1,29	-1,35	-0,99	-1,15	-1,29	-1,80	-2,68	-2,06	-3,14	-3,07	-1,91	-1,25	14
-1,11	-1,12	-0,90	-0,96	-1,12	-1,50	-1,84	-1,60	-1,85	-1,54	-1,14	-0,70	17	-1,36	-1,50	-0,90	-1,17	-1,36	-1,93	-2,68	-1,83	-3,10	-3,01	-1,95	-1,21	17
-1,01	-1,07	-0,97	-0,99	-1,15	-1,56	-1,86	-1,67	-1,74	-0,68	-1,16	-0,77	20	-1,40	-1,53	-0,87	-1,20	-1,43	-2,04	-2,70	-1,86	-3,16	-2,23	-1,92	-1,14	20
-0,91	-1,09	-0,96	-1,00	-1,17	-1,61	-1,94	-1,75	-1,87	-1,70	-1,18	-0,82	23	-1,45	-1,50	-0,70	-1,22	-1,45	-2,13	-2,73	-1,90	-3,18	-2,30	-1,90	-1,07	23
-0,96	-0,96	-0,90	-1,03	-1,14	-1,59	-1,51	-1,78	-1,91	-1,14	-1,18	-0,46	26	-1,46	-1,45	-0,61	-1,24	-1,63	-2,25	-2,74	-1,95	-3,22	-2,15	-1,94	-0,95	26
-1,02	-1,03	-1,13	-1,05	-1,25	-1,64	-1,46	-1,83	-1,96	-1,08	-1,18	-0,71	29	-1,48	-1,35	-0,45	-1,26	-1,81	-2,48	-2,78	-1,96	-3,25	-1,95	-1,96	-0,85	29
-1,04	-1,09	-0,92	-0,90	-1,08	-1,50	-1,78	-1,62	-1,88	-1,59	-1,19	-0,81	Medio	-1,32	-1,47	-0,87	-1,16	-1,40	-2,00	-2,62	-2,05	-3,13	-2,78	-2,27	-1,30	Medio
SAN DONA' DI PIAVE - Via Francescata (P. 6) (F) (0,88 m s. m.)												Giorno	IESOLO - Via Francescata (P. 5) (F) (-1,26 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-0,54	-0,39	-0,55	-0,64	-0,43	-0,07	-0,52	-0,91	-1,12	-1,31	-0,25	-0,18	2	-1,85	-1,95	-1,80	-1,67	-1,96	-2,07	-2,32	-1,84	-2,28	-2,74	-1,91	-1,87	2
-0,49	-0,40	-0,54	-0,60	-0,40	-0,06	-0,54	-0,92	-1,22	-1,37	-0,22	-0,27	5	-1,87	-1,94	-1,89	-1,81	-1,97	-2,12	-2,44	-1,79	-2,35	-2,82	-1,95	-1,92	5
-0,43	-0,36	-0,58	-0,52	-0,28	-0,14	-0,59	-0,97	-1,42	-1,32	-0,03	-0,23	8	-1,89	-1,96	-1,81	-1,90	-2,01	-2,16	-2,48	-1,75	-2,40	-2,84	-1,96	-1,95	8
-0,40	-0,33	-0,55	-0,47	-0,25	-0,13	-0,62	-1,00	-1,82	-1,28	-0,16	-0,19	11	-1,90	-1,96	-1,88	-1,95	-2,01	-1,98	-2,54	-1,70	-2,44	-2,48	-1,77	-1,96	11
-0,39	-0,38	-0,61	-0,43	-0,22	-0,05	-0,70	-0,04	-1,24	-1,24	-0,13	-0,51	14	-1,89	-1,97	-1,78	-1,96	-2,05	-2,08	-2,62	-1,68	-2,48	-2,08	-1,87	-1,96	14
-0,48	-0,46	-0,62	-0,40	-0,17	-0,23	-0,73	-1,03	-1,23	-1,00	-0,08	-0,57	17	-1,91	-1,91	-1,82	-1,97	-2,06	-2,15	-2,71	-1,75	-2,57	-1,98	-1,93	-1,47	17
-0,39	-0,56	-0,58	-0,36	-0,14	-0,24	-0,73	-1,01	-1,26	-0,99	-0,04	-0,66	20	-1,92	-1,85	-1,90	-1,99	-2,07	-2,30	-2,81	-1,71	-2,60	-2,02	-1,95	-1,30	20
-0,36	-0,47	-0,54	-0,43	-0,09	-0,25	-1,00	-0,99	-1,32	-0,97	-0,80	-0,67	23	-1,92	-1,90	-1,66	-2,01	-2,07	-2,17	-2,91	-1,95	-2,35	-2,04	-1,96	-1,75	23
-0,31	-0,52	-0,57	-0,47	-0,05	-0,36	-1,01	-1,02	-1,31	-0,40	-0,02	-0,68	26	-1,91	-1,78	-1,80	-1,95	-1,93	-2,28	-3,00	-2,06	-2,45	-1,55	-1,98	-1,73	26
-0,35	-0,53	-0,73	-0,45	-0,18	-0,44	-0,84	-1,00	-1,33	-0,25	-0,04	-0,69	29	-1,90	-1,72	-1,56	-1,99	-1,93	-2,34	-3,09	-2,14	-2,58	-1,75	-1,96	-1,44	29
-0,41	-0,44	-0,59	-0,48	-0,22	-0,14	-0,73	-0,90	-1,33	-1,01	-0,01	-0,45	Medio	-1,90	-1,89	-1,79	-1,92	-2,01	-2,16	-2,70	-1,84	-2,44	-2,21	-1,92	-1,74	Medio
MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10) (F) (1,06 m s. m.)												Giorno	MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9) (F) (1,42 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-0,64	-1,14	-0,90	-0,30	-1,01	-0,80	-0,94	-0,70	-0,90	-1,20	-0,60	-0,80	2	-0,38	-0,61	-0,27	-0,04	-0,42	-0,70	-1,10	-1,20	-1,26	-1,61	-0,72	-0,75	2
-0,75	-1,16	-0,88	-0,34	-1,04	-0,88	-0,94	-0,74	-0,97	-1,24	-0,80	-0,85	5	-0,43	-0,50	-0,30	-0,12	-0,44	-0,73	-1,10	-1,30	-1,36	-1,66	-0,76	-0,80	5
-0,79	-1,17	-0,85	-0,20	-1,06	-0,90	-0,83	-0,73	-1,00	-1,10	-0,85	-0,87	8	-0,48	-0,63	-0,28	-0,28	-0,50	-0,74	-1,22	-1,34	-1,43	-1,72	-0,80	-0,69	8
-0,82	-1,18	-0,70	-0,28	-1,08	-0,70	-0,83	-0,82	-1,07	-1,04	-0,78	-0,93	11	-0,52	-0,63	-0,29	-0,29	-0,51	-0,67	-1,26	-1,31	-1,49	-1,56	-0,74	-0,59	11
-0,95	-1,19	-0,64	-0,65	-1,05	-0,78	-0,82	-0,88	-1,10	-0,95	-0,75	-0,98	14	-0,54	-0,62	-0,26	-0,35	-0,52	-0,70	-1,30	-1,35	-1,50	-1,30	-0,69	-0,54	14
-0,98	-1,19	-0,64	-0,92	-1,00	-0,90	-0,83	-0,70	-1,10	-0,88	-0,80	-0,95	17	-0,56	-0,58	-0,23	-0,40	-0,58	-0,81	-1,31	-1,20	-1,54	-1,04	-0,70	-0,52	17
-1,00	-1,00	-0,80	-0,96	-0,90	-0,98	-0,75	-0,75	-1,14	-0,85	-0,89	-0,93	20	-0,56	-0,42	-0,28	-0,46	-0,57	-0,88	-1,33	-1,10	-1,51	-1,10	-0,74	-0,47	20
-1,06	-0,98	-0,23	-0,97	-0,85	-0,95	-0,63	-0,77	-1,15	-0,75	-0,89	-0,90	23	-0,59	-0,43	-0,15	-0,46	-0,58	-0,90	-1,36	-1,00	-1,57	-1,11	-0,78	-0,41	23
-1,08	-0,94	-0,13	-0,99	-0,79	-0,92	-0,55	-0,83	-1,17	-0,60	-0,85	-0,88	26	-0,60	-0,45	-0,16	-0,45	-0,61	-1,00	-1,28	-1,12	-1,48	-0,88	-0,88	-0,40	26
-1,11	-0,90	-0,25	-1,00	-0,75	-0,94	-0,60	-0,84	-1,20	-0,45	-0,82	-0,68	29	-0,58	-0,35	-0,03	-0,48	-0,63	-1,03	-1,28	-1,20	-1,52	-0,74	-0,78	-0,36	29
-0,92	-1,09	-0,55	-0,66	-0,95	-0,88	-0,78	-0,76	-1,08	-0,90	-0,80	-0,87	Medio	-0,52	-0,58	-0,23	-0,33	-0,54	-0,82	-1,14	-1,22	-1,44	-1,34	-0,75	-0,55	Medio
FOSSALTA DI PIAVE (P. 14) (F) (4,62 m s. m.)												Giorno	CAVALLINO (Ca' Pasquali) (F) (1,73 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2,22	2,02	2,62	2,47	1,12	1,82	1,12	0,42	1,22	2,22	1,97	2,42	2	0,54	0,46	0,48	0,83	0,53	0,33	0,34	0,18	0,33	0,16	0,74	0,46	2
2,27	2,17	2,47	2,41	2,22	1,67	1,17	0,62	0,72	2,40	2,22	2,10	5	0,48	0,44	0,48	0,75	0,51	0,50	0,33	0,13	0,28	0,21	0,73	0,63	5
2,29	2,06	2,40	2,28	2,12	1,82	1,20	0,62	0,67	0,72	2,42	2,32	8	0,48	0,43	0,50	0,71	0,50	0,48	0,33	0,10	0,19	0,28	0,73	0,58	8
2,20	2,02	2,32	1,42	2,02	1,77	1,22	1,22	0,72	2,39	2,22	11	0,43	0,39	0,52	0,69	0,49	0,46	0,33	0,03	0,18	0,28	0,73	0,53	11	
2,12	2,02	2,53	2,29	1,95	1,72	1,28	0,42	1,06	1,07	2,39	2,27	14	0,41	0,39	0,58	0,63	0,48	0,43	0,33	0,00	0,18	0,55	0,63	0,50	14
2,05	1,98	2,47	2,22	1,96	1,47	1,32	0,37	0,52	1,82	2,39	2,62	17	0,39	0,44	0,57	0,58	0,48	0,41	0,25	0,39	0,17	0,60	0,56	0,72	17
2,02	1,92	2,52	2,27	1,87	1,57	1,42	1,22	0,62	1,32	2,37	2,57	20	0,41	0,46	0,63	0,56	0,47	0,39	0,23	0,37	0,16	0,60	0,55	0,91	20
2,12	2,02	2,67	2,30	1,75	1,62	1,67	1,24	0,57	2,24	2,12	2,55	23	0,41	0,47	0,64	0,533									

ZENSON DI PIAVE (P. 18)												Giorno	MEOLO - Via Baldane (P. 13)											
(F)	(8,15 m s. m.)												(F)	(4,01 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
6.25	6.12	6.33	6.32	6.25	6.15	6.02	5.75	5.86	5.89	6.23	6.35	2	2.05	1.64	1.94	2.23	1.67	1.24	0.67	0.38	0.19	0.23	1.37	1.64
6.20	6.12	6.31	6.29	6.23	6.19	6.03	5.70	5.88	5.91	6.24	6.31	5	1.88	1.63	1.83	2.17	1.63	1.21	0.55	0.35	0.23	0.18	1.35	1.60
6.17	6.13	6.33	6.17	6.23	6.19	6.01	5.48	5.88	5.93	6.24	6.25	8	1.75	1.53	1.87	1.93	1.57	1.16	0.48	0.23	0.29	0.19	1.29	1.61
6.15	6.13	6.26	6.21	6.17	6.17	6.00	5.42	5.89	5.95	6.48	6.21	11	1.73	1.58	1.90	1.84	1.52	1.19	0.40	0.29	0.21	0.22	1.40	1.59
6.13	6.13	6.29	6.19	6.14	6.11	5.94	5.05	5.92	6.17	6.35	6.19	14	1.69	1.65	1.84	1.80	1.45	1.06	0.38	0.23	0.17	0.46	1.39	1.54
6.00	6.12	6.35	6.19	6.14	6.05	5.91	5.89	5.91	6.13	6.27	6.39	17	1.78	1.67	2.01	1.83	1.37	1.09	0.36	0.35	0.19	0.53	1.47	2.17
6.14	6.19	6.32	6.15	6.13	6.05	5.89	6.01	5.85	6.03	6.25	6.53	20	1.74	1.92	1.99	1.82	1.28	0.94	0.24	0.70	0.14	0.44	1.51	2.33
6.13	6.20	6.43	6.23	6.10	6.01	5.94	5.93	5.87	6.33	6.30	6.52	23	1.73	1.81	2.06	1.74	1.25	0.95	0.24	0.47	0.27	0.68	1.45	2.26
6.13	6.23	6.54	6.23	6.18	6.09	5.30	5.91	5.90	6.47	6.38	6.52	26	1.64	1.86	2.05	1.71	1.29	0.89	0.52	0.41	0.22	1.09	1.40	2.23
6.17	6.36	6.75	6.23	6.13	6.04	5.81	5.86	5.90	6.37	6.48	6.55	29	1.74	1.77	2.30	1.73	1.31	0.77	0.44	0.32	0.17	1.40	1.55	2.21
6.15	6.17	6.38	6.22	6.17	6.10	5.89	5.78	5.87	6.12	6.33	6.40	31	1.77	1.71	1.98	1.83	1.42	1.05	0.41	0.38	0.21	0.54	1.41	1.92
SAN BIAGIO DI CALLALTA												Giorno	VENEZIA (Lido)											
(F)	(11,48 m s. m.)												(F)	(6,37 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10.48	10.33	10.38	10.68	10.35	10.32	10.38	10.31	10.37	10.43	10.53	10.46	2	1.10	0.95	0.84	1.26	1.01	1.04	0.99	0.90	1.07	0.90	1.22	1.04
10.43	10.38	10.43	10.65	10.40	10.33	10.48	10.29	10.24	10.43	10.53	10.43	5	1.08	0.93	0.84	1.27	1.02	1.02	0.98	0.90	1.03	0.88	1.22	1.03
10.43	10.39	10.43	10.58	10.36	10.38	10.42	10.28	10.29	10.45	10.54	10.45	8	1.07	0.90	0.84	1.28	0.99	1.03	0.99	0.88	1.00	0.88	1.19	1.02
10.33	10.33	10.48	10.58	10.38	10.34	10.37	10.31	10.31	10.45	10.54	10.45	11	1.05	0.89	0.89	1.29	0.99	1.02	0.99	0.86	0.98	0.90	1.17	1.01
10.28	10.33	10.36	10.43	10.33	10.32	10.37	10.31	10.31	10.43	10.51	10.43	14	1.02	0.88	0.90	1.27	0.98	1.04	0.99	0.84	0.97	0.92	1.17	0.98
10.35	10.36	10.58	10.38	10.36	10.32	10.32	10.34	10.31	10.43	10.48	10.52	17	0.98	0.87	0.91	1.25	0.97	1.03	0.98	1.02	0.94	0.96	1.16	0.96
10.31	10.38	10.43	10.38	10.32	10.36	10.32	10.32	10.31	10.48	10.48	10.54	20	0.97	0.87	0.96	1.17	1.09	1.03	1.00	1.06	0.90	0.99	1.10	1.03
10.28	10.36	10.42	10.34	10.34	10.36	10.30	10.30	10.45	10.48	10.45	10.58	23	0.97	0.87	0.99	1.11	1.08	1.04	0.97	1.09	1.00	0.99	1.07	1.15
10.25	10.33	10.48	10.32	10.36	10.39	10.31	10.28	10.45	10.53	10.48	10.56	26	0.96	0.86	1.04	1.08	1.09	1.04	0.92	1.10	0.96	1.10	1.06	1.18
10.23	10.38	10.48	10.32	10.34	10.41	10.31	10.27	10.41	10.58	10.50	10.53	29	0.96	0.86	1.25	1.04	1.07	1.02	0.91	1.09	0.92	1.20	1.05	1.20
10.34	10.34	10.55	10.47	10.35	10.35	10.36	10.30	10.33	10.47	10.50	10.51	31	1.02	0.89	0.95	1.20	1.03	1.03	0.97	0.97	0.98	0.97	1.14	1.04
PERO												Giorno	MASERADA											
(F)	(18,55 m s. m.)												(F)	(29,17 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
15.94	15.84	15.88	16.21	15.86	15.81	15.81	15.74	15.72	15.80	15.96	15.91	2	27.42	26.97	26.37	25.89	27.17	27.07	26.93	26.35	25.89	25.72	27.02	27.09
15.91	15.85	15.87	16.12	15.85	15.82	15.80	15.72	15.72	15.80	15.92	15.90	5	27.40	26.92	26.32	26.37	27.16	27.07	26.82	26.33	25.87	25.75	27.11	27.16
15.91	15.84	15.86	16.03	15.84	15.81	15.80	15.72	15.69	15.82	15.89	15.87	8	27.37	26.87	26.22	27.02	27.16	27.07	26.72	26.32	25.82	25.77	27.17	27.13
15.89	15.84	15.87	15.93	15.84	15.83	15.79	15.72	15.67	15.83	15.88	15.86	11	27.32	26.77	26.16	27.07	27.15	27.07	26.67	26.07	25.78	25.72	27.21	27.12
15.88	15.85	15.87	15.90	15.84	15.83	15.78	15.72	15.69	15.86	15.90	15.84	14	27.27	26.72	26.02	27.09	27.15	27.07	26.77	26.02	25.79	25.92	27.21	27.09
15.87	15.84	15.88	15.89	15.84	15.82	15.77	15.72	15.73	15.83	15.88	16.10	17	27.23	26.67	25.90	27.12	27.14	26.99	26.79	26.00	25.79	26.17	27.17	27.27
15.86	15.88	15.98	15.87	15.83	15.80	15.74	15.72	15.77	15.87	15.83	16.38	20	27.20	26.60	26.22	27.13	27.15	26.97	26.73	26.02	25.77	26.42	27.19	27.53
15.86	15.88	15.98	15.86	15.82	15.82	15.73	15.71	15.82	15.86	15.87	16.14	23	27.17	26.57	26.34	27.14	27.16	26.91	26.65	25.97	25.70	26.57	27.13	27.55
15.85	15.85	15.94	15.86	15.85	15.82	15.73	15.69	15.82	16.04	15.84	16.00	26	27.12	26.47	25.97	27.17	27.17	26.92	26.52	25.92	25.69	26.82	27.12	27.53
15.86	15.86	16.30	15.86	15.82	15.80	15.74	15.68	15.80	16.06	15.84	16.04	29	27.07	26.45	25.99	27.17	27.14	26.97	26.50	25.90	25.69	26.97	27.17	27.52
15.80	15.85	15.95	15.95	15.84	15.82	15.77	15.71	15.74	15.88	15.87	16.00	31	27.26	26.70	26.15	26.91	27.15	27.01	26.72	26.09	25.78	26.19	27.15	27.31
SALTORE												Giorno	LOVADINA											
(F)	(30,33 m s. m.)												(F)	(46,37 m s. m.)										
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
26.47	25.80	25.43	25.70	25.98	25.83	26.09	25.93	25.61	25.15	25.83	25.86	2	32.47	31.17	29.77	31.07	31.52	31.67	31.27	30.57	30.42	29.37	31.32	31.57
26.53	25.80	25.45	25.65	26.00	25.85	25.90	25.75	25.57	25.16	25.88	25.90	5	32.37	30.97	29.57	30.67	31.52	31.52	31.07	30.42	30.32	29.27	31.32	31.57
26.33	25.93	25.47	25.60	25.93	25.88	25.63	25.63	25.55	25.24	25.83	26.01	8	32.32	30.92	29.42	30.87	31.63	31.52	31.02	30.37	30.27	29.17	31.62	31.52
26.15	25.83	25.45	25.62	25.93	25.88	25.91	25.55	25.49	25.31	25.83	26.00	11	32.32	30.87	29.32	31.07	31.67	31.52	30.97	30.37	30.12	29.47	31.72	31.52
26.15	25.53	25.43	25.63	25.93	25.88	26.00	25.77	25.46	25.33	25.90	25.98	14	32.19	30.77	29.17	31.22	31.72	31.47	31.12	30.57	30.07	29.77	31.72	31.67
26.13	25.13	25.45	25.70	25.95	25.88	26.03	25.98																	

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

LANCENIGO (25,00 m s. m.)												Giorno	SPRESIANO (34,85 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
22.24	22.05	21.84	21.94	22.01	22.17	22.17	22.11	22.08	21.87	21.99	22.34	2	35.47	33.65	31.68	30.90	34.13	34.11	33.73	32.73	32.48	31.28	33.73	34.21	
22.23	22.01	21.80	21.98	22.08	22.14	22.16	22.10	22.07	21.84	21.97	22.44	5	35.85	33.51	31.58	31.85	34.20	34.27	33.68	32.56	32.28	31.11	34.13	34.23	
22.21	21.98	21.77	21.92	22.06	22.11	22.12	22.08	22.06	21.82	21.99	22.41	8	35.20	33.33	31.25	32.75	34.28	34.55	33.53	32.56	32.13	31.10	34.23	34.35	
22.19	21.97	21.75	21.92	22.08	22.12	22.16	22.09	22.05	21.83	22.02	22.38	11	35.96	33.28	31.04	33.63	34.38	34.86	33.40	32.53	32.01	31.28	34.38	34.15	
22.17	21.96	21.78	21.97	22.11	22.13	22.18	22.10	22.03	21.83	22.02	22.35	14	34.85	33.02	30.33	33.81	34.45	34.85	33.48	32.53	31.98	31.78	34.38	34.25	
22.15	21.96	21.82	21.99	22.12	22.13	22.15	22.12	22.01	21.83	22.04	22.30	17	34.70	32.68	30.78	34.01	34.51	34.18	33.58	32.58	31.77	32.13	34.33	34.34	
22.13	21.95	21.85	22.01	22.13	22.15	22.18	22.11	22.00	21.81	22.05	22.27	20	34.50	32.38	30.33	34.10	34.44	33.53	33.37	32.63	31.68	32.43	34.25	34.43	
22.11	21.92	21.87	22.02	22.15	22.16	22.16	22.11	21.93	21.85	22.04	22.28	23	34.32	32.23	30.08	34.18	34.38	33.63	33.20	32.68	31.68	32.83	34.23	34.98	
22.10	21.90	21.90	22.03	22.17	22.16	22.14	22.10	21.92	21.90	22.04	22.29	26	34.09	31.96	29.95	34.23	34.35	33.73	33.03	32.68	31.53	33.11	34.27	35.36	
22.09	21.88	21.94	22.04	22.19	22.16	22.18	22.09	21.91	21.97	22.05	22.28	29	33.90	31.78	29.91	34.18	34.23	33.83	32.88	32.51	31.33	33.33	34.23	35.43	
22.16	21.96	21.83	21.98	22.10	22.14	22.15	22.10	22.01	21.85	22.02	22.32	32	34.39	32.78	30.73	33.36	34.35	34.55	33.54	32.58	31.84	32.03	34.22	34.56	
MOGLIANO VENETO (8,47 m s. m.)												Giorno	CHIRIGNAGO (12,57 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
5.67	5.44	5.52	5.75	5.69	5.47	5.22	4.97	4.97	5.04	5.67	5.79	3	10.15	10.17	10.27	11.47	10.16	10.41	10.00	9.97	9.94	9.87	10.27	10.12	
5.57	5.42	5.87	5.69	5.67	5.45	5.17	4.94	5.80	5.05	5.64	5.64	5	10.11	10.12	10.22	11.32	10.14	9.99	10.15	9.96	9.93	9.90	10.27	10.15	
5.56	5.40	5.79	5.77	5.47	5.47	5.12	4.67	4.99	5.37	5.77	5.62	8	10.14	10.09	10.20	10.47	10.12	9.97	10.27	9.93	9.95	9.92	10.23	10.17	
5.55	5.47	5.77	5.79	5.67	5.49	5.07	4.65	5.02	5.30	5.76	5.61	11	10.24	10.08	10.17	10.37	10.07	10.08	10.17	9.93	9.93	10.16	10.68	10.20	
5.52	5.42	5.75	5.82	5.57	5.47	4.95	4.62	5.17	5.32	5.69	5.59	14	10.28	10.05	10.22	10.32	10.05	10.07	9.98	9.97	9.95	10.23	10.50	10.27	
5.50	5.38	5.75	5.77	5.52	5.27	4.97	4.57	5.12	5.47	5.67	5.67	17	10.15	10.13	10.27	10.37	10.03	10.05	10.01	9.97	9.93	10.12	10.55	10.33	
5.49	5.40	6.47	5.65	5.47	5.47	5.17	4.53	5.12	5.45	5.61	5.65	20	10.12	10.08	10.32	10.38	10.00	10.07	9.99	10.06	9.93	10.05	10.42	10.37	
5.47	5.38	6.44	5.63	5.42	6.27	5.14	4.72	5.10	5.47	5.67	5.67	23	10.10	10.10	10.30	10.32	10.03	10.00	9.96	10.19	9.92	10.13	10.32	10.38	
5.45	5.37	6.47	5.59	5.62	6.29	5.05	4.94	5.07	6.42	5.57	5.67	26	10.14	10.22	10.37	10.27	9.97	10.05	9.93	10.08	9.97	11.07	10.25	10.37	
5.44	5.36	6.74	5.67	5.65	5.25	4.97	4.97	5.04	6.87	5.83	6.58	29	10.09	10.37	11.37	10.13	9.99	9.97	9.96	9.97	9.90	10.57	10.17	10.38	
5.52	5.40	6.06	5.71	5.57	5.59	5.08	4.76	5.06	5.60	5.72	5.74	32	10.14	10.14	10.37	10.54	10.06	10.02	10.04	9.98	9.94	10.20	10.37	10.36	
PADERNO (33,95 m s. m.)												Giorno	CASTAGNOLE (29,67 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
25.18	25.12	25.02	24.11	24.09	24.07	24.31	24.30	24.58	24.19	24.35	24.07	2	20.45	20.08	20.33	19.73	20.36	20.18	20.06	20.20	20.00	20.06	20.03	19.99	
25.16	25.11	25.00	24.09	24.06	24.09	24.37	24.27	24.47	24.18	24.39	24.11	5	20.53	20.10	20.25	19.80	20.30	20.31	20.19	20.26	20.34	20.14	19.98	20.01	
25.18	25.10	24.85	24.09	24.05	24.11	24.41	24.31	24.42	24.20	24.46	24.14	8	20.45	20.19	20.18	19.85	20.18	20.22	20.14	20.29	20.02	20.20	20.18	20.07	
25.21	25.09	24.67	24.09	24.03	24.14	24.39	24.37	24.40	24.21	24.22	24.19	11	20.39	20.24	20.11	20.44	20.26	20.06	20.05	20.18	19.94	20.24	20.26	20.13	
25.23	25.07	24.56	24.07	24.02	24.12	24.33	24.29	24.37	24.22	24.18	24.31	14	20.34	20.15	20.00	20.20	20.39	20.04	19.96	20.10	20.06	20.29	20.14	20.17	
25.23	25.06	24.48	24.11	24.00	24.18	24.34	24.40	24.35	24.25	24.13	24.34	17	20.30	20.08	19.83	19.84	20.34	19.89	19.84	20.20	19.98	20.20	20.07	20.21	
25.18	25.08	24.39	24.09	23.99	24.13	24.26	24.44	24.32	24.20	24.09	24.41	20	20.39	20.20	19.78	19.93	20.35	20.06	19.76	20.38	19.94	20.11	19.98	20.29	
25.24	25.07	24.30	24.08	24.01	24.16	24.30	24.46	24.38	24.16	24.06	24.46	23	20.44	20.21	19.74	19.98	20.09	20.09	19.94	20.34	20.06	20.20	19.96	20.33	
25.19	25.05	24.22	24.07	24.02	24.30	24.09	24.49	24.25	24.25	23.99	24.52	26	20.28	20.34	19.80	19.92	20.06	20.04	20.09	20.23	19.94	20.26	19.90	20.35	
25.14	25.03	24.13	24.06	24.05	24.23	24.07	24.52	24.21	24.30	24.02	24.57	29	20.14	20.50	19.76	20.19	20.03	19.94	20.25	20.11	19.86	20.34	19.93	20.39	
25.19	25.08	24.56	24.09	24.03	24.13	24.29	24.39	24.54	24.23	24.19	24.31	32	20.37	20.21	19.98	19.99	20.22	20.08	20.03	20.23	20.01	20.30	20.05	20.19	
MUSANO (Ca' Rossa) (49,77 m s. m.)												Giorno	SCORZE' (14,02 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
26.36	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.51	26.86	27.36	26.81	26.77	26.47	3	12.40	12.13	12.43	12.78	12.21	11.93	11.68	11.33	11.12	11.17	12.26	12.41	
26.36	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.65	26.91	27.38	26.62	26.77	26.47	5	12.33	12.14	12.37	12.69	12.17	11.87	11.72	11.33	11.12	11.17	12.23	12.37	
26.34	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.68	26.99	27.31	26.38	26.77	26.47	8	12.31	12.15	12.45	12.52	12.12	11.86	11.80	11.25	11.12	11.17	12.21	12.39	
26.31	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.72	27.07	27.34	26.36	26.77</															

ISTRANA (38,20 m s. m.)												Giorno	VEDELAGO (45,85 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
25.02	24.81	24.59	24.65	24.77	24.76	25.04	25.65	25.83	25.46	25.00	24.89	2	43.89	43.02	43.15	43.07	43.08	43.01	43.19	44.09	44.01	43.81	43.91	43.89	3
25.01	24.80	24.58	24.64	24.77	24.80	25.10	25.63	25.84	25.25	25.04	24.88	5	43.81	43.01	43.11	43.12	43.09	43.07	43.39	44.13	43.97	43.79	43.95	43.91	5
24.99	24.77	24.57	24.66	24.78	24.82	25.60	25.60	25.84	25.09	25.02	24.88	8	43.72	42.99	43.12	43.13	43.06	43.02	43.47	44.17	43.98	43.82	43.92	43.86	8
24.99	24.71	24.50	24.68	24.77	24.83	25.28	25.58	25.85	25.06	25.00	24.87	11	43.58	43.02	43.09	43.11	43.03	42.99	43.50	44.11	43.91	43.87	43.93	43.83	11
24.98	24.69	24.49	24.67	24.76	24.83	25.26	25.62	25.86	25.08	24.98	24.88	14	43.53	43.01	43.14	43.09	43.05	42.97	44.07	44.09	43.87	43.89	43.89	43.81	14
24.93	24.67	24.50	24.67	24.75	24.83	25.34	25.68	25.86	25.00	24.96	24.83	17	43.31	43.05	43.08	43.11	43.05	42.93	44.08	44.07	43.89	43.95	43.87	43.84	17
24.92	24.67	24.48	24.66	24.74	24.84	25.54	25.79	25.65	24.96	24.93	25.10	20	43.29	43.07	43.06	43.08	43.07	42.92	44.11	44.08	43.87	43.91	43.83	43.82	20
24.92	24.63	24.48	24.65	24.78	24.96	25.46	25.79	25.65	24.97	24.90	25.11	23	43.24	43.04	43.03	43.11	43.03	42.97	44.05	44.03	43.85	43.95	43.88	43.86	23
24.88	24.60	24.46	24.65	24.72	25.04	25.49	25.81	25.64	24.86	24.90	25.12	26	43.23	43.08	43.07	43.08	43.01	42.94	44.07	44.01	43.86	43.92	43.85	43.87	26
24.87	24.59	24.45	24.76	24.72	25.05	25.54	25.82	25.64	24.86	24.89	25.14	29	43.20	43.11	43.10	43.11	42.98	42.91	44.11	44.05	43.83	43.91	43.87	43.85	29
24.95	24.70	24.51	24.67	24.75	24.88	25.34	25.70	25.77	25.05	24.96	24.96	Med	43.40	43.04	43.09	43.10	43.04	42.97	43.80	44.08	43.90	43.83	43.89	43.85	Med
BARCON (Fausolo) (67,80 m s. m.)												Giorno	CASTELFRANCO VENETO (41,79 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
35.02	34.65	34.88	34.00	34.24	34.34	35.23	35.85	36.50	36.08	35.06	34.96	2	36.79	36.54	36.14	36.19	36.09	36.04	36.24	36.59	36.89	37.05	36.79	36.69	2
34.98	34.60	34.05	34.02	34.24	34.37	35.30	36.02	36.46	35.85	35.08	34.94	5	36.79	36.54	36.09	36.24	36.04	36.04	36.29	36.54	36.89	37.02	36.79	36.69	5
34.95	34.59	34.03	34.05	34.25	34.40	35.34	36.16	36.43	35.70	35.11	34.91	8	36.74	36.49	36.04	36.29	36.04	36.04	36.29	36.54	36.89	37.00	36.79	36.59	8
35.02	34.42	33.93	34.07	34.25	34.44	35.43	36.35	36.40	35.53	35.15	34.85	11	36.74	36.44	36.04	36.29	36.04	36.04	36.44	36.54	36.99	36.99	36.79	36.59	11
35.08	34.37	33.90	34.10	34.25	34.55	35.45	36.34	36.57	35.80	35.17	34.76	14	36.74	36.44	35.99	36.29	35.99	35.99	36.49	36.59	37.04	36.95	36.79	36.54	14
34.95	34.33	33.98	34.20	34.25	34.70	35.45	36.46	36.40	35.08	35.14	34.74	17	36.69	36.44	35.94	36.24	35.99	35.99	36.54	36.74	37.04	36.89	36.79	36.59	17
34.90	34.27	33.98	34.23	34.25	34.82	35.50	36.50	36.30	34.96	35.10	34.72	20	36.69	36.39	35.89	36.19	35.99	35.99	36.59	36.84	37.04	36.89	36.74	36.89	20
34.76	34.20	33.95	34.25	34.27	34.95	35.58	36.56	36.25	34.87	35.06	34.93	23	36.64	36.34	35.89	36.19	35.99	35.99	36.59	36.89	37.04	36.87	36.69	36.89	23
34.74	34.19	33.97	34.28	34.30	35.02	35.65	36.68	36.20	34.83	35.02	35.06	26	36.59	36.24	35.99	36.14	36.04	36.09	36.59	36.89	37.04	36.83	36.69	36.89	26
34.70	34.18	33.98	34.28	34.32	35.18	35.78	36.55	36.16	34.95	34.99	35.16	29	36.58	36.19	36.09	36.09	36.04	36.14	36.59	36.89	37.04	36.80	36.69	36.89	29
34.91	34.37	35.97	34.15	34.26	34.67	35.44	36.38	36.35	35.81	35.09	34.90	Med	36.70	36.40	36.01	36.21	36.02	36.03	36.47	36.70	36.99	36.98	36.75	36.72	Med
CASTELLO DI CODEGO (54,92 m s. m.)												Giorno	LE MOTTE (Godego) (46,18 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
40.88	40.36	39.68	39.39	39.65	39.70	39.92	40.12	40.81	40.86	40.71	40.63	2	40.24	40.15	39.78	38.88	39.04	39.11	39.12	39.40	39.73	40.00	40.08	40.05	2
40.80	40.50	39.62	39.47	39.62	39.66	39.96	40.25	40.79	40.84	40.74	40.61	5	40.23	40.18	39.68	38.86	39.07	39.11	39.18	39.43	39.76	40.02	40.10	40.08	5
40.76	40.27	39.57	39.63	39.59	39.63	40.04	40.22	40.82	40.82	40.76	40.58	8	40.23	40.12	39.50	38.86	39.07	39.13	39.19	39.46	39.79	40.02	40.10	40.00	8
40.74	40.24	39.51	39.67	39.60	39.58	40.04	40.18	40.83	40.79	40.78	40.55	11	40.22	40.09	39.39	38.87	39.08	39.12	39.28	39.50	39.82	40.04	40.12	40.07	11
40.56	40.17	39.67	39.72	39.64	39.62	40.04	40.31	40.80	40.76	40.82	40.53	14	40.22	40.06	39.53	38.90	39.08	39.13	39.23	39.54	39.85	40.05	40.12	40.11	14
40.33	40.13	39.43	39.75	39.67	39.65	40.11	40.40	40.77	40.77	40.79	40.51	17	40.21	40.03	39.25	38.92	39.09	39.13	39.26	39.57	39.89	40.05	40.12	40.14	17
40.09	40.02	39.38	39.79	39.69	39.67	40.17	40.45	40.73	40.77	40.76	40.47	20	40.20	39.96	39.18	38.95	39.09	39.15	39.30	39.61	39.91	40.06	40.09	40.17	20
39.99	39.93	39.36	39.79	39.64	39.69	40.14	40.52	40.79	40.75	40.74	40.47	23	40.19	39.90	39.09	38.98	39.09	39.14	39.33	39.63	39.94	40.06	40.07	40.19	23
39.99	39.81	39.34	39.79	39.60	39.77	40.15	40.69	40.83	40.72	40.70	40.44	26	40.19	39.88	39.08	38.99	39.10	39.15	39.34	39.66	39.97	40.08	40.10	40.16	26
39.99	39.72	39.32	39.83	39.62	39.83	40.12	40.82	40.83	40.67	40.67	40.84	29	40.18	39.78	38.94	39.02	39.10	39.16	39.37	39.69	40.00	40.08	40.08	40.13	29
40.41	40.09	39.67	39.68	39.68	39.68	40.07	40.40	40.80	40.77	40.75	40.56	Med	40.21	40.00	39.29	38.92	39.08	39.13	39.26	39.55	39.87	40.05	40.10	40.10	Med
VILLARAPPA (23,92 m s. m.)												Giorno	VILLA DEL CONTE (28,36 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
21.63	21.48	21.52	22.17	21.64	21.72	21.42	21.30	21.50	21.49	21.87	21.87	2	26.26	26.11	26.01	26.21	26.24	26.11	26.21	25.86	25.86	25.90	27.07	26.26	2
21.63	21.46	21.50	22.18	21.62	21.68	21.44	21.26	21.52	21.47	21.85	21.65	5	26.25	26.08	26.01	26.26	26.23	26.09	26.06	25.86	25.96	25.96	27.07	26.21	5
21.63	21.46	21.51	22.03	21.62	21.57	21.47	21.25	21.49	21.50	21.82	21.64	8	26.25	26.06	26.00	26.26	26.23	26.08	26.06	25.86	25.94	25.96	27.08	26.19	8
21.59	21.45	21.52	21.95	21.63	21.58	21.55	21.27	21.27	21.53	21.82	21.64	11	26.24	26.06	26.03	26.56	26.22	26.06	26.04	25.86	25.98	26.08	26.46	26.16	11
21.57	21.46	21.52	21.85	21.58	21.51	21.51	21.52	21.81	21.48	21.76	22.11	14	26.21	26.04	26.21	26.55	26.22	26.06	26.07	25.84	25.91	26.09	26.44	26.39	14
21.54	21.45	21.53	21.83	21.54	21.48	21.47	21.51	21.35	21.52	21.74	22.10	17	26.21	26.06	26.20	26.55	26.06	26.01	25.96	25.83	25.91	26.09	26.41	26.39	17
21.49	21.44	21.53	21.76	21.49	21.45	21.42	21.50	21.39	21.54	21.68	22.10	20	26.20	26.04	26.21	26.56	26.06	26.01	25.96	25.83	25.91	26.09	26.41	26.39	20
21.48	21.44	21.64	21.72	21.49	21.45	21.37	21.45	21.43	21.55	21.62	22.08	23	26.21	26.01	26.21	26.53	26.07	26.21	25.96	25.96	25.91	26.11	26.41	26.39	23

Tabella I. — Osservazioni frenometriche in determinati giorni del mese

Anno 1964

ABBZIA PISANI (F) (35,88 m s. m.)												Giorno	MARSANGO (F) (25,34 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
34.13	34.10	34.13	34.16	34.08	34.10	33.74	33.88	33.49	33.77	34.20	34.19	2	23.42	22.99	23.43	23.64	23.29	23.33	22.89	22.59	22.66	22.54	23.80	23.56
34.09	34.08	34.08	34.09	33.98	34.08	33.70	33.29	33.47	34.00	34.17	34.15	5	23.31	22.97	23.34	23.55	23.54	23.19	23.34	22.58	22.54	23.14	23.55	23.44
34.04	34.04	34.07	34.05	33.96	33.89	33.63	33.23	33.78	34.17	34.18	34.13	8	23.21	22.94	23.27	23.44	23.43	23.04	23.16	22.53	22.50	22.74	23.71	23.37
34.04	34.01	34.05	34.03	33.94	33.77	33.60	33.25	33.70	34.09	34.23	34.10	11	23.09	22.91	23.25	23.39	23.25	23.13	23.64	22.58	22.63	23.09	23.79	23.34
34.05	34.02	34.06	34.01	33.93	33.68	33.57	33.51	33.66	34.26	34.15	34.12	14	23.06	22.89	23.31	23.34	23.12	22.99	23.27	22.58	22.59	23.62	23.77	23.38
34.06	34.16	34.08	34.11	34.00	33.65	33.52	33.79	33.63	34.17	34.13	34.23	17	23.02	22.97	23.36	23.51	23.08	22.91	23.09	23.19	22.58	23.59	23.67	23.98
34.05	34.13	34.09	34.17	33.98	33.81	33.49	33.71	33.60	34.11	34.10	34.17	20	22.98	23.06	23.35	23.41	23.94	23.26	22.91	23.81	22.49	23.33	23.37	23.85
34.03	34.07	34.15	34.08	33.99	34.06	33.44	33.62	33.85	34.13	34.09	34.14	23	22.90	23.16	23.33	23.34	22.85	23.30	22.79	23.19	22.77	23.34	23.75	23.60
34.03	34.10	34.18	34.06	34.06	33.98	33.89	33.57	33.79	34.33	34.07	34.16	26	22.92	23.24	23.34	23.29	23.73	23.25	22.78	22.97	22.67	24.20	23.29	23.73
34.01	34.21	34.22	33.99	34.17	33.87	33.34	33.50	33.74	34.24	34.22	34.23	29	22.94	23.29	23.93	23.24	22.67	23.00	22.69	22.70	22.59	23.83	23.49	23.80
34.05	34.09	34.11	34.07	34.04	33.88	33.54	33.48	33.67	34.13	34.15	34.16	30	23.08	23.04	23.39	23.39	23.08	23.14	23.05	22.87	22.60	23.34	23.62	23.60
SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31,05 m s. m.)												Giorno	CAMPO SAN MARTINO (F) (25,98 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
29.38	29.36	29.43	29.44	29.39	29.37	29.23	29.26	29.18	29.19	29.26	29.25	2	20.45	20.30	20.54	20.93	21.14	20.83	20.56	20.38	20.42	20.15	21.08	20.79
29.37	29.37	29.43	29.44	29.39	29.37	29.22	29.25	29.19	29.22	29.24	29.24	5	20.39	20.19	20.39	21.22	21.27	20.72	20.70	20.23	20.35	20.03	20.85	20.64
29.39	29.37	29.43	29.44	29.39	29.37	29.23	29.25	29.18	29.22	29.24	29.24	8	20.46	20.31	20.23	21.47	21.18	20.80	20.81	20.29	20.39	20.48	20.98	20.56
29.38	29.39	29.40	29.44	29.38	29.37	29.21	29.25	29.18	29.35	29.29	29.23	11	20.42	20.28	20.19	21.33	21.11	20.74	20.74	20.38	20.27	20.14	20.93	20.65
29.38	29.39	29.38	29.43	29.39	29.37	29.19	29.25	29.17	29.58	29.29	29.23	14	20.37	20.32	20.15	21.26	21.08	20.61	20.66	20.45	20.22	20.25	20.37	20.71
29.36	29.37	29.41	29.40	29.38	29.37	29.19	29.25	29.18	29.58	29.28	29.45	17	20.41	20.36	20.17	21.21	20.88	20.54	20.54	20.58	20.29	20.30	20.74	20.76
29.36	29.40	29.41	29.41	29.38	29.33	29.19	29.30	29.18	29.39	29.25	29.55	20	20.47	20.35	20.18	21.24	20.82	20.46	20.45	20.64	20.44	20.36	20.68	21.03
29.36	29.42	29.43	29.41	29.40	29.45	29.19	29.19	29.19	29.45	29.23	29.25	23	20.40	20.34	20.51	21.29	20.87	20.41	20.50	20.58	20.35	20.64	20.62	21.62
29.36	29.42	29.43	29.39	29.73	29.42	29.19	29.18	29.19	29.44	29.29	29.26	26	20.34	20.58	20.65	21.26	21.05	20.46	20.41	20.53	20.22	20.88	20.56	21.81
29.36	29.43	29.43	29.40	29.57	29.40	29.18	29.19	29.19	29.44	29.33	29.35	29	20.38	20.43	20.83	21.19	21.08	20.52	20.34	20.46	20.14	21.04	20.79	21.93
29.37	29.39	29.42	29.42	29.44	29.40	29.20	29.23	29.18	29.35	29.27	29.30	30	20.41	20.32	20.35	21.24	21.04	20.61	20.57	20.44	20.31	20.39	20.81	21.04
PAVIOLA (F) (29,29 m s. m.)												Giorno	BOLZONELLA (F) (37,19 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
26.71	26.18	26.31	27.84	26.82	26.34	26.18	25.21	26.14	24.99	26.78	26.64	2	35.59	35.54	35.63	35.69	35.57	35.69	35.56	35.56	35.53	35.61	35.79	35.64
26.65	26.16	26.34	28.00	26.75	26.32	26.10	25.13	26.04	24.94	26.73	26.60	5	35.59	35.55	35.63	35.68	35.54	35.66	35.56	35.56	35.53	35.64	35.77	35.59
26.57	26.14	26.39	28.00	26.61	26.15	26.05	25.07	26.00	25.14	26.64	26.54	8	35.57	35.57	35.64	35.69	35.51	35.66	35.56	35.57	35.50	35.69	35.69	35.59
26.50	26.13	26.39	27.37	26.57	26.09	26.03	24.94	25.88	25.89	26.69	26.46	11	35.56	35.55	35.64	35.59	35.49	35.61	35.56	35.57	35.51	35.69	35.64	35.64
26.44	26.11	26.39	27.27	26.46	26.07	25.91	25.04	25.66	26.19	26.70	26.39	14	35.57	35.55	35.66	35.56	35.52	35.61	35.56	35.58	35.51	35.89	35.59	35.67
26.39	26.19	26.57	27.14	26.39	26.02	25.84	25.04	25.57	26.29	26.57	27.82	17	35.56	35.56	35.65	35.54	35.55	35.59	35.56	35.57	35.51	35.79	35.49	35.89
26.36	26.21	26.60	27.07	26.35	26.32	25.79	25.09	25.44	26.25	26.59	27.89	20	35.53	35.59	35.66	35.59	35.55	35.54	35.56	35.53	35.53	35.89	35.60	35.79
26.31	26.17	26.99	26.99	26.26	26.74	25.69	25.24	25.81	26.24	26.60	28.14	23	35.53	35.58	35.64	35.57	35.59	35.52	35.56	35.51	35.53	35.94	35.60	35.64
26.28	26.13	27.10	26.99	26.89	26.52	25.56	25.28	25.18	26.79	26.63	28.31	26	35.53	35.64	35.69	35.57	35.59	35.54	35.56	35.51	35.52	35.94	35.59	35.63
26.26	26.15	28.04	26.93	26.34	26.28	25.27	26.20	25.01	26.84	26.64	28.54	29	35.55	35.63	35.69	35.59	35.69	35.54	35.56	35.52	35.52	35.89	35.59	35.64
26.45	26.16	26.71	27.36	26.49	26.27	25.84	25.28	25.62	25.96	26.64	27.28	30	35.56	35.58	35.65	35.61	35.56	35.60	35.56	35.56	35.52	35.80	35.65	35.67
CITTADELLA (F) (49,52 m s. m.)												Giorno	ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102,36 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.77	43.48	43.25	43.47	43.31																				

STROPPARI (F) (70,50 m s. m.)												Giorno	CARTIGLIANO (F) (85,99 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.42	34.75	34.86	33.83	34.87	34.87	35.25	35.09	35.16	34.20	35.16	35.07	2	71.29	69.61	68.10	71.05	71.79	70.63	69.88	65.97	67.07	66.52	72.25	71.97
35.34	34.66	34.01	34.16	34.82	34.82	35.30	35.07	35.83	34.10	35.27	35.03	5	71.07	69.37	68.08	71.71	71.81	70.88	68.95	65.95	66.90	66.36	71.89	70.90
35.29	34.57	33.94	34.58	34.77	34.77	35.37	35.05	35.00	34.02	35.35	34.97	8	70.94	69.26	68.06	71.74	71.74	70.34	68.78	65.99	66.97	68.79	71.58	70.51
35.30	34.58	33.85	34.65	34.75	34.72	35.49	35.17	34.94	34.20	35.41	34.92	11	70.77	69.05	68.03	71.58	71.74	69.74	68.66	66.51	67.57	69.79	71.41	70.22
35.11	34.50	33.77	34.70	34.76	34.87	35.57	35.20	34.80	34.30	35.46	34.85	14	70.62	68.87	68.06	71.50	71.74	69.26	68.51	66.99	67.56	70.65	71.74	69.99
35.01	34.40	33.69	34.73	34.75	34.95	35.40	35.25	34.75	34.41	35.41	34.82	17	70.52	68.65	68.34	71.52	71.51	69.00	68.09	66.59	67.48	70.96	71.48	71.09
34.92	34.29	33.66	34.75	34.77	35.01	35.31	35.32	34.70	34.60	35.35	35.03	20	70.39	68.71	68.22	71.53	71.34	68.77	67.82	66.89	67.36	70.54	71.23	72.46
34.85	34.20	33.63	34.77	34.79	35.07	35.21	35.27	34.60	34.81	35.27	35.27	23	70.14	68.43	68.49	72.15	71.09	69.14	67.44	67.21	66.68	70.31	70.77	72.57
34.82	34.16	33.61	34.82	34.82	35.13	35.16	35.24	34.49	34.93	35.19	35.41	26	70.87	68.11	68.51	72.02	70.86	69.44	67.31	66.88	66.27	71.56	70.38	72.41
34.78	34.10	33.70	34.85	34.85	35.19	35.12	35.21	34.38	35.87	35.10	35.70	29	69.82	68.13	68.59	71.09	70.76	69.26	66.00	67.15	66.11	72.65	70.63	72.42
35.07	34.42	33.79	34.59	34.79	34.94	35.32	35.19	34.78	34.46	35.29	35.11	Nota	70.55	68.82	68.25	71.65	71.44	69.65	68.04	66.61	66.99	69.81	71.38	71.45
CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11,15 m s. m.)												Giorno	CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11,13 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.05	8.96	8.96	9.23	9.03	8.96	8.92	8.83	8.76	8.83	8.93	8.97	3	10.43	10.39	10.37	10.41	10.51	10.27	10.11	10.11	10.09	9.97	10.07	10.29
9.02	8.96	8.98	9.23	8.99	8.96	8.92	8.83	8.83	8.85	8.94	9.02	5	10.42	10.37	10.36	10.37	10.44	10.24	10.13	10.00	10.07	10.00	10.04	10.34
9.01	8.95	8.96	9.13	9.01	8.95	8.89	8.77	8.85	8.87	8.97	9.06	8	10.40	10.36	10.34	10.34	10.45	10.26	10.21	9.97	10.06	10.03	10.09	10.30
8.98	8.93	9.03	9.06	9.03	8.93	8.93	8.82	8.84	8.93	8.98	9.09	11	10.41	10.34	10.41	10.29	10.38	10.24	10.19	10.04	10.10	10.06	10.21	10.33
8.96	8.95	9.03	9.08	8.99	8.92	8.94	8.85	8.81	8.91	9.01	9.04	14	10.37	10.37	10.36	10.46	10.31	10.20	10.21	10.04	10.00	10.04	10.23	10.35
8.99	8.96	9.11	9.07	8.96	8.86	8.92	8.83	8.82	8.86	9.02	9.08	17	10.39	10.36	10.40	10.19	10.27	10.16	10.24	10.09	10.01	10.05	10.29	10.29
8.99	8.95	9.17	9.09	9.02	8.94	8.93	8.85	8.84	8.91	9.06	9.11	20	10.37	10.39	10.42	10.21	10.30	10.17	10.26	10.07	10.04	10.09	10.32	10.35
9.01	8.97	9.23	9.06	8.96	8.95	8.89	8.82	8.86	8.88	9.02	9.08	23	10.34	10.37	10.34	10.17	10.27	10.22	10.19	10.10	10.03	10.06	10.30	10.39
8.97	8.94	9.17	9.04	8.92	8.93	8.88	8.84	8.84	9.02	8.98	9.03	26	10.37	10.34	10.41	10.15	10.33	10.23	10.15	10.13	10.00	10.04	10.26	10.34
8.95	8.95	9.25	8.96	8.99	8.92	8.86	8.82	8.85	9.05	8.96	8.96	29	10.37	10.35	10.43	10.14	10.29	10.15	10.09	10.12	9.94	10.10	10.27	10.31
8.99	8.95	9.09	9.10	9.00	8.93	8.90	8.83	8.83	8.91	8.99	9.04	Nota	10.39	10.36	10.38	10.27	10.35	10.21	10.18	10.06	10.03	10.04	10.21	10.35
CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12,05 m s. m.)												Giorno	CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11,16 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.65	10.61	10.56	10.56	10.63	10.63	10.63	10.56	10.69	10.56	10.64	10.65	2	10.86	10.86	10.88	10.79	10.79	10.75	10.58	10.72	10.26	10.18	10.67	10.74
10.64	10.56	10.61	10.57	10.62	10.61	10.63	10.65	10.69	10.58	10.62	10.63	5	10.87	10.86	10.88	10.77	10.76	10.72	10.71	10.24	10.69	10.56	10.25	10.70
10.62	10.62	10.58	10.59	10.56	10.56	10.66	10.63	10.69	10.61	10.61	10.61	8	10.86	10.86	10.84	10.76	10.78	10.76	10.68	10.19	10.25	10.25	10.68	10.72
10.63	10.61	10.61	10.61	10.62	10.57	10.65	10.62	10.69	10.65	10.65	10.64	11	10.85	10.89	10.83	10.73	10.75	10.67	10.84	10.35	10.26	10.69	10.70	10.75
10.61	10.56	10.63	10.62	10.61	10.58	10.63	10.64	10.69	10.63	10.66	10.65	14	10.87	10.86	10.84	10.75	10.67	10.69	10.68	10.67	10.28	10.67	10.67	10.78
10.63	10.61	10.65	10.64	10.56	10.56	10.62	10.62	10.65	10.62	10.70	10.65	17	10.86	10.88	10.82	10.74	10.54	10.67	10.69	10.69	10.17	10.23	10.74	10.25
10.56	10.56	10.62	10.65	10.64	10.61	10.56	10.63	10.63	10.64	10.69	10.67	20	10.85	10.86	10.77	10.76	10.74	10.69	10.70	10.67	10.19	10.23	10.77	10.18
10.59	10.61	10.59	10.63	10.62	10.62	10.59	10.62	10.65	10.63	10.67	10.67	23	10.84	10.86	10.77	10.73	10.70	10.74	10.68	10.25	10.22	10.67	10.75	10.19
10.56	10.61	10.64	10.61	10.52	10.63	10.63	10.64	10.62	10.64	10.65	10.65	26	10.86	10.87	10.84	10.74	10.76	10.76	10.67	10.58	10.19	10.68	10.76	10.23
10.56	10.61	10.63	10.62	10.63	10.56	10.57	10.66	10.61	10.65	10.68	10.64	29	10.86	10.86	10.87	10.76	10.73	10.73	10.84	10.23	10.56	10.78	10.73	10.25
10.60	10.60	10.61	10.61	10.6																				

Tabella I. — Osservazioni freustimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1964

GRANTORTO												Giorno	GROSSA											
(36,56 m. s. m.)													(38,72 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.06	33.91	34.06	34.36	34.01	33.96	34.01	33.86	34.06	33.91	34.46	34.16	2	29.47	29.23	29.32	29.64	29.58	29.22	29.43	29.19	29.19	29.01	29.61	29.57
33.96	33.96	34.06	34.26	34.06	32.96	34.06	33.86	34.01	33.96	34.26	34.16	5	29.41	29.24	29.32	29.65	29.57	29.27	29.44	29.16	29.16	28.99	29.52	29.52
34.06	34.06	33.96	34.16	34.01	33.91	34.06	33.91	34.01	33.96	34.16	34.06	8	29.37	29.23	29.62	29.59	29.56	29.19	29.42	29.44	29.29	29.68	29.42	29.49
34.06	34.06	33.86	34.06	34.06	33.91	34.12	33.96	34.06	34.06	34.06	33.96	11	29.35	29.23	29.59	29.57	29.54	29.15	29.39	29.42	29.25	29.65	29.49	29.52
34.01	34.16	33.86	34.06	33.96	34.06	34.06	34.06	34.06	34.16	34.06	34.01	14	29.27	29.22	29.64	29.56	29.43	28.99	29.16	29.51	29.23	29.71	29.44	29.53
33.96	34.26	33.86	34.11	33.96	34.01	34.11	34.11	34.01	34.26	34.01	34.11	17	29.33	29.29	29.57	29.25	29.28	28.96	29.05	29.44	29.09	29.63	29.43	29.61
34.01	34.26	33.96	34.06	33.91	34.01	34.06	34.06	34.01	34.16	33.96	34.21	20	29.32	29.28	29.56	29.40	29.13	29.51	28.96	29.51	29.05	29.52	29.42	29.63
34.01	34.36	34.16	34.06	33.96	34.06	33.91	34.06	33.96	34.26	34.01	34.26	23	29.31	29.26	29.54	29.67	29.12	29.69	28.97	29.42	29.05	29.67	29.42	29.56
33.91	34.31	34.26	34.01	33.91	34.06	33.86	34.11	33.91	34.46	34.06	34.26	26	29.27	29.32	29.59	29.66	29.10	29.61	28.93	29.42	29.04	29.63	29.41	29.53
33.91	34.26	34.36	34.01	33.96	34.06	33.86	34.11	33.91	34.51	34.16	34.16	29	29.23	29.31	29.66	29.61	29.37	29.49	29.27	29.40	29.02	29.66	29.54	29.59
33.99	34.16	34.04	34.11	33.98	34.00	34.01	34.01	34.00	34.17	34.12	34.18	Media	29.34	29.26	29.54	29.56	29.37	29.32	29.20	29.40	29.14	29.49	29.47	29.55

GAZZO												Giorno	CALONEGA											
(35,74 m. s. m.)													(39,31 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
34.06	acc.	33.85	34.73	33.94	33.96	34.66	34.14	33.94	33.86	33.89	34.14	2	38.33	38.21	38.21	38.51	38.21	38.30	38.24	38.26	38.20	38.21	38.39	38.39
34.04	acc.	33.82	34.65	33.85	33.92	34.49	34.24	33.83	33.83	33.84	34.10	5	38.31	38.30	38.21	38.44	38.21	38.25	38.21	38.19	38.30	38.30	38.34	38.33
34.03	acc.	33.84	34.43	33.88	33.84	34.43	34.12	33.79	33.98	33.83	34.02	8	38.29	38.19	38.21	38.36	38.19	38.22	38.20	38.16	38.25	38.43	38.29	38.29
34.00	acc.	33.79	34.43	33.85	34.04	34.46	34.06	34.19	34.06	34.06	34.00	11	38.27	38.20	38.21	38.31	38.22	38.18	38.30	38.13	38.22	38.39	38.24	38.24
33.99	acc.	33.83	34.39	33.84	34.00	34.34	34.18	33.95	33.99	34.02	33.97	14	38.23	38.22	38.27	38.27	38.20	38.18	38.25	38.42	38.21	38.26	38.26	38.20
33.98	33.78	33.81	34.51	33.84	33.99	34.06	34.72	34.25	34.14	34.15	34.64	17	38.22	38.21	38.27	38.22	38.20	38.20	38.22	38.38	38.19	38.41	38.35	38.47
33.98	33.76	33.79	34.35	33.81	34.33	33.94	34.34	34.19	34.16	34.11	34.67	20	38.21	38.21	38.32	38.30	38.21	38.32	38.16	38.33	38.31	38.34	38.23	38.51
33.96	33.84	33.79	34.24	33.84	34.34	34.15	34.23	34.11	34.28	34.09	34.70	23	38.21	38.31	38.36	38.21	38.21	38.30	38.16	38.28	38.29	38.29	38.21	38.42
33.96	33.84	33.84	34.09	34.74	34.34	33.99	34.14	33.99	34.96	34.08	34.67	26	38.21	38.21	38.51	38.21	38.48	38.29	38.13	38.22	38.24	38.49	38.33	38.45
33.89	33.94	33.88	34.06	34.72	34.54	34.44	33.99	33.98	34.78	34.18	34.66	29	38.20	38.23	38.61	38.21	38.59	38.27	38.14	38.19	38.21	38.49	38.41	38.35
33.99	x	33.82	34.37	34.03	34.13	34.30	34.22	34.02	34.20	34.02	34.36	Media	38.25	38.22	38.51	38.29	38.25	38.25	38.28	38.25	38.24	38.36	38.28	38.36

RAMPAZZO												Giorno	CASA MEDA											
(27,97 m. s. m.)													(29,96 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
26.90	26.63	26.97	27.12	26.61	26.54	26.47	26.60	26.60	26.58	27.06	27.05	2	72.32	72.32	72.32	72.42	72.30	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.86	26.64	26.95	26.98	26.59	26.52	26.59	26.62	26.61	26.59	26.97	26.97	5	72.32	72.32	72.32	72.53	72.34	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.82	26.63	26.90	26.87	26.56	26.57	26.58	26.72	26.58	27.06	26.89	26.91	8	72.32	72.32	72.32	72.66	72.36	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.80	26.65	26.83	26.77	26.53	26.51	26.64	26.72	26.55	27.07	27.04	26.84	11	72.32	72.32	72.32	72.76	72.40	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.78	26.65	26.89	26.71	26.50	26.47	26.57	26.87	26.57	27.10	26.98	26.79	14	72.32	72.32	72.32	72.88	72.30	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.74	26.70	26.99	26.63	26.47	26.55	26.58	26.89	26.56	27.12	26.90	27.22	17	72.32	72.32	72.32	72.98	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.71	26.79	27.01	26.72	26.52	26.67	26.59	27.08	26.58	26.97	26.84	27.32	20	72.32	72.32	72.32	72.32	72.70	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.67	26.77	26.97	26.70	26.54	26.84	26.61	26.85	26.64	26.86	26.78	27.21	23	72.32	72.32	72.32	72.13	72.39	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.65	26.83	26.93	26.69	26.54	26.76	26.62	26.75	26.64	27.28	26.79	27.13	26	72.32	72.32	72.32	72.24	72.35	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
26.64	26.94	27.04	26.65	26.56	26.65	26.58	26.68	26.60	27.15	27.06	27.10	29	72.32	72.32	72									

POZZOLEONE (F) (55,50 m s. m.)												Giorno	CASA CECCHETTO (F) (109,50 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
52.73	52.55	52.62	52.92	52.56	52.75	52.86	52.65	52.31	52.65	52.97	52.65	2	73.77	71.86	70.08	70.79	72.85	71.86	69.54	68.38	67.69	66.98	70.67	70.88	3
52.70	52.54	52.68	52.98	52.58	52.70	52.96	52.57	52.37	52.89	52.70	52.65	5	73.53	71.58	70.05	71.13	73.16	71.64	69.45	68.16	67.57	66.90	70.70	71.10	5
52.79	52.54	52.72	52.88	52.58	52.08	52.75	52.57	52.64	52.89	52.60	52.65	8	73.28	71.41	69.99	71.40	73.25	71.44	69.39	67.92	67.51	66.85	71.20	71.09	8
52.64	52.51	52.68	52.88	52.58	52.89	52.65	52.78	52.64	52.47	52.58	52.65	11	73.07	71.36	69.81	71.88	73.16	71.20	69.31	67.76	67.36	66.98	71.18	70.95	11
52.66	52.51	52.71	52.68	52.58	53.09	52.86	52.78	52.72	52.42	52.58	52.65	14	72.89	71.10	69.66	72.19	72.89	70.82	69.21	67.64	67.34	67.28	71.26	70.98	14
52.60	52.51	52.72	52.70	52.61	52.05	52.86	52.80	52.72	52.48	52.58	53.18	17	72.72	70.92	69.60	72.56	72.79	70.50	69.10	67.46	67.30	68.04	71.20	70.90	17
52.60	52.54	52.72	52.61	52.65	53.05	52.93	52.45	52.61	52.43	52.58	53.18	20	72.59	70.78	69.57	72.70	72.68	70.16	68.99	67.36	67.27	68.10	70.79	71.35	20
52.59	52.56	52.79	52.60	52.70	52.85	52.67	52.45	52.61	52.35	52.58	52.92	23	72.40	70.51	69.52	72.82	72.49	69.79	68.78	67.34	67.23	68.52	70.78	71.79	23
52.59	52.56	52.79	52.60	53.05	52.85	52.67	52.40	52.91	52.35	52.83	52.92	26	72.16	70.35	69.46	72.94	72.30	69.70	68.61	67.50	67.18	69.09	70.65	72.08	26
52.58	52.58	52.79	52.60	52.82	52.85	52.78	52.47	52.85	52.35	52.83	53.17	29	72.02	70.14	69.50	73.09	72.04	69.63	68.48	67.88	67.02	69.76	70.57	72.58	29
52.64	52.54	52.72	52.74	52.67	52.92	52.78	52.59	52.63	52.52	52.68	52.86	Med	72.84	70.99	69.72	73.15	72.77	70.67	69.09	67.72	67.35	67.84	70.89	71.35	Med
SCOZZOLO (F) (76,88 m s. m.)												Giorno	COLOMBARA (F) (33,14 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
69.25	68.86	66.76	67.19	68.34	68.64	67.69	66.22	65.82	64.98	68.28	68.58	2	32.34	32.19	32.37	32.54	32.19	32.34	32.18	32.08	32.14	32.14	32.38	32.56	3
69.17	67.82	66.89	67.97	68.87	68.56	67.63	66.88	65.67	64.93	68.28	68.55	5	32.39	32.10	32.44	32.44	32.16	32.19	32.19	32.06	32.12	32.12	32.38	32.44	5
69.03	67.75	66.74	68.15	68.89	68.39	67.57	65.84	65.68	64.91	68.28	68.53	8	32.27	32.16	32.39	32.59	32.14	32.11	32.21	32.07	32.11	32.19	32.31	32.33	8
68.92	67.62	66.68	68.19	68.91	68.27	67.53	65.58	65.53	65.36	68.44	68.42	11	32.21	32.14	32.28	32.28	32.16	32.10	32.23	32.36	32.09	32.43	32.34	32.76	11
68.80	67.48	66.51	68.36	68.96	68.11	67.34	65.48	65.34	65.95	68.48	68.31	14	32.19	32.12	32.27	32.24	32.15	32.12	32.12	32.23	32.11	32.69	32.38	32.24	14
68.66	67.40	66.55	68.44	68.92	67.98	67.08	65.55	65.55	66.39	68.46	68.30	17	32.18	32.14	32.39	32.19	32.13	32.11	32.13	32.47	32.13	32.52	32.32	32.88	17
68.54	67.33	66.58	68.53	68.87	67.88	66.88	65.39	65.50	66.67	68.55	68.81	20	32.20	32.34	32.30	32.15	32.11	32.17	32.12	32.46	32.14	32.33	32.30	32.71	20
68.42	67.16	66.68	68.63	68.81	67.85	66.67	66.00	65.47	66.91	68.58	69.25	23	32.19	32.27	32.35	32.24	32.16	32.15	32.10	32.41	32.32	32.86	32.28	32.72	23
68.32	66.96	66.65	68.76	68.76	67.79	66.46	66.00	65.21	66.96	68.63	69.28	26	32.18	32.29	32.39	32.29	32.76	32.32	32.11	32.54	32.11	32.64	32.37	32.70	26
68.19	66.85	66.68	68.80	68.70	67.74	66.29	66.16	65.06	67.75	68.68	69.32	29	32.10	32.34	32.49	32.28	32.43	32.29	32.09	32.32	32.10	32.67	32.44	32.69	29
68.13	67.45	66.67	68.30	68.85	68.12	67.13	65.89	65.50	66.08	68.47	68.75	Med	32.22	32.22	32.36	32.30	32.34	32.19	32.16	32.27	32.12	32.41	32.33	32.54	Med
GRANTORTINO (F) (32,49 m s. m.)												Giorno	SCHIAVON (F) (72,96 m s. m.)												Giorno
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
30.44	30.17	30.27	30.88	30.39	30.33	30.28	29.97	30.04	29.90	30.78	30.45	2	68.67	67.40	66.96	66.71	68.01	67.88	67.26	65.96	65.46	med.	67.11	67.78	2
30.39	30.14	30.25	30.85	30.43	30.31	30.26	29.98	30.02	29.98	30.61	30.48	5	68.51	67.29	66.40	66.96	68.04	67.86	67.18	65.75	65.41	med.	67.46	67.78	5
30.35	30.13	30.29	30.76	30.37	30.28	30.18	29.91	29.99	29.92	30.46	30.39	8	68.33	67.18	66.32	67.16	68.08	67.81	67.12	65.56	65.33	med.	67.66	67.75	8
30.31	30.10	30.30	30.71	30.42	30.21	30.19	29.90	29.97	30.04	30.55	30.87	11	68.26	67.10	66.28	67.27	68.11	67.73	67.04	65.36	65.20	med.	67.70	67.75	11
30.29	30.09	30.34	30.63	30.34	30.18	30.14	29.95	29.96	30.06	30.52	31.26	14	68.16	67.01	66.11	67.49	68.16	67.68	66.99	65.28	65.12	med.	67.74	67.76	14
30.28	30.14	30.35	30.55	30.29	30.19	30.10	30.11	29.94	30.46	30.44	30.74	17	67.95	66.94	66.01	67.68	68.24	67.63	66.80	65.23	65.06	med.	67.79	67.98	17
30.24	30.26	30.36	30.58	30.32	30.24	30.16	30.18	29.95	30.28	30.40	30.90	20	67.82	66.86	65.98	67.78	68.32	67.60	66.80	65.31	med.	67.89	68.08	20	
30.23	30.25	30.57	30.56	30.28	30.46	30.03	30.19	29.99	30.46	30.35	30.82	23	67.67	66.81	65.86	67.82	68.28	67.56	66.66	65.49	med.	67.89	68.51	23	
30.20	30.20	30.56	30.58	30.54	30.55	30.02	30.14	29.95	30.71	30.34	30.81	26	67.61	66.75	65.84	67.91	68.06	67.44	66.44	65.48	med.	67.89			

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

CASA SCHIAVO (72,45 m s. m.)												Giorno	BOLZANO VICENTINO (44,19 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
68.07	66.84	65.65	65.71	67.50	67.40	66.35	65.33	64.75	64.11	66.50	67.47	2	42.06	41.93	42.05	42.19	41.98	42.02	42.06	42.14	42.00	41.83	42.32	41.99	2
67.97	66.69	65.65	66.20	67.53	67.27	66.51	65.31	64.65	64.05	66.35	67.43	5	42.04	41.96	42.02	42.15	41.97	42.01	41.98	42.16	41.98	41.86	42.24	41.97	5
67.85	66.56	65.60	66.36	67.56	67.21	66.45	65.16	64.91	63.99	66.93	67.37	8	42.03	41.95	42.01	41.98	42.00	42.04	41.93	42.12	41.91	42.60	42.23	41.86	8
67.71	66.46	65.51	66.59	67.59	67.15	66.40	64.98	65.45	64.11	66.99	67.38	11	42.00	41.97	42.01	41.96	41.96	42.02	42.06	42.10	41.90	42.57	42.13	41.85	11
67.59	66.35	65.37	66.74	67.65	67.07	66.28	64.89	64.95	64.20	67.23	67.26	14	41.95	41.98	41.99	41.95	41.98	42.00	42.00	42.05	41.84	42.74	41.99	41.87	14
67.46	66.21	65.26	66.91	67.62	67.00	66.17	64.72	64.39	64.51	67.37	67.38	17	41.96	42.13	41.98	41.97	42.01	42.00	41.97	42.04	41.82	42.67	41.90	41.90	17
67.33	66.10	65.48	66.99	67.59	66.91	66.05	64.72	64.35	64.77	67.34	67.66	20	41.97	42.09	42.06	41.98	42.00	41.97	41.96	42.04	41.83	42.58	41.90	42.31	20
67.22	66.03	65.35	67.17	67.53	66.85	65.87	64.77	64.30	65.08	67.35	67.91	23	41.97	42.07	42.19	42.01	42.02	41.98	41.93	41.98	41.84	42.70	41.82	42.30	23
67.09	65.90	65.31	67.30	67.51	66.79	65.76	64.83	64.24	65.35	67.41	68.00	26	41.96	42.07	42.17	41.98	42.15	41.99	42.13	41.97	41.84	42.57	41.86	42.29	26
66.98	65.84	65.35	67.40	67.50	66.65	65.62	64.78	64.16	66.00	67.53	68.07	29	41.94	42.15	42.18	41.97	42.20	42.07	42.17	41.99	41.79	42.50	41.92	42.32	29
67.53	66.30	65.45	66.74	67.56	67.03	66.17	64.98	64.61	64.62	67.11	67.59	31	41.99	42.05	42.07	42.01	42.03	42.01	42.02	42.06	41.87	42.46	42.03	42.07	31
MARAGNOLE (77,06 m s. m.)												Giorno	SANDRIGO (66,29 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
69.13	67.28	65.65	65.72	68.38	68.10	67.84	65.38	64.48	64.18	67.30	68.78	2	62.28	61.09	60.44	61.14	62.64	61.79	61.05	60.15	60.60	60.68	62.34	62.17	2
68.93	67.00	65.35	66.22	68.93	67.35	66.96	65.43	64.43	64.10	67.48	68.82	5	62.09	60.97	60.39	61.49	62.61	61.65	61.01	60.15	60.51	60.61	62.49	62.14	5
68.72	66.79	65.48	66.82	68.90	67.82	66.87	65.31	64.40	64.03	67.64	68.78	8	61.94	60.89	60.34	61.52	62.54	61.59	60.96	60.24	60.47	60.58	62.54	62.09	8
68.49	66.60	65.41	67.42	68.88	67.68	66.78	65.18	64.38	64.20	67.81	68.71	11	61.79	60.79	60.23	61.41	62.49	61.53	60.90	60.36	60.50	60.55	62.52	62.04	11
68.28	66.42	65.33	67.94	68.84	67.55	66.63	65.03	64.25	64.38	67.98	68.60	14	61.69	60.74	60.30	62.22	62.44	61.49	60.84	60.38	60.54	60.52	62.52	61.99	14
68.02	66.28	65.24	68.18	68.81	67.44	66.48	64.94	64.33	64.88	68.23	68.46	17	61.61	60.69	60.41	62.39	62.54	61.44	60.78	60.46	60.59	60.49	62.49	62.19	17
67.76	66.16	65.17	68.41	68.76	67.34	66.33	64.82	64.31	65.90	68.81	68.78	20	62.19	60.64	60.55	62.44	62.19	61.26	60.65	60.49	60.63	60.73	62.49	62.34	20
67.65	66.03	65.23	68.58	68.63	67.28	66.15	64.71	64.23	65.63	68.48	69.39	23	61.39	60.59	60.67	62.49	62.11	61.24	60.54	60.52	60.69	60.95	62.44	62.59	23
67.54	65.91	65.23	68.66	68.43	67.20	65.92	64.61	64.26	66.43	68.63	69.58	26	61.39	60.53	60.79	62.54	61.99	61.21	60.43	60.57	60.75	61.43	62.34	62.79	26
67.42	65.73	65.32	68.82	68.22	67.12	65.71	64.53	64.25	67.10	68.74	69.76	29	61.19	60.47	60.84	62.64	61.89	61.16	60.29	60.60	60.73	61.84	62.11	62.96	29
68.19	66.41	65.37	67.67	68.78	67.55	66.49	65.01	64.35	65.49	68.11	68.97	31	61.74	60.74	60.50	62.02	62.32	61.44	60.74	60.39	60.60	60.84	62.42	62.33	31
MONTICELLO CONTE OTTO (40,64 m s. m.)												Giorno	DUENVILLE (59,87 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
40.15	39.72	40.12	40.45	39.93	40.30	39.79	39.42	39.37	39.34	40.46	40.11	2	54.28	53.41	54.77	55.65	56.08	55.71	55.35	54.68	54.44	54.25	55.76	55.74	2
40.03	39.73	40.15	40.37	39.89	40.23	39.76	39.37	39.33	39.27	40.40	40.15	5	54.26	53.35	54.73	55.71	56.11	55.49	55.29	54.65	54.43	54.19	55.87	55.92	5
39.97	39.81	40.23	40.13	39.88	40.15	39.68	39.88	39.42	39.56	40.31	40.08	8	54.32	55.25	54.68	55.75	56.13	55.65	55.27	54.53	54.42	54.48	55.91	55.84	8
39.94	39.83	40.22	40.10	40.02	40.10	39.68	39.85	39.37	39.70	40.13	40.05	11	54.17	55.16	54.60	55.79	56.08	55.60	55.35	54.49	54.42	54.64	55.85	55.77	11
39.89	39.84	40.17	40.06	40.14	40.02	39.61	39.34	39.35	39.93	40.07	40.09	14	54.03	55.10	54.52	55.84	56.08	55.55	55.28	54.60	54.40	54.87	55.76	55.93	14
39.85	40.10	40.10	40.07	40.21	40.06	39.57	39.32	39.40	40.66	40.02	40.10	17	55.91	55.05	54.46	55.97	55.95	55.54	55.15	54.68	54.38	54.97	55.74	56.15	17
39.77	40.02	40.15	40.02	40.22	40.17	39.50	39.53	39.41	40.21	40.01	40.12	20	55.80	54.97	54.37	56.13	55.88	55.51	55.07	54.73	54.38	55.09	55.71	56.36	20
39.76	39.96	40.26	39.98	40.25	40.08	39.46	39.51	39.41	40.45	39.93	40.19	23	55.68	54.91	54.52	56.06	55.75	55.49	54.98	54.58	54.30	55.35	55.64	56.53	23
39.74	40.10	40.31	39.97	40.32	40.00	39.46	39.50	39.36	40.52	39.90	40.20	26	55.60	54.88	55.87	55.97	56.74	56.47	54.91	54.55	54.11	55.34	55.60	56.70	26
39.70	40.17	40.37	39.98	40.37	39.93	39.47	39.48	39.35	40.53	39.97	40.28	29	55.48	54.80	55.97	56.04	55.72	55.43	54.76	54.46	54.11	55.66	55.57	56.93	29
39.88	39.93	40.21	40.11	40.12	40.18	39.59	39.41	39.38	39.96	40.12	40.18	31	55.94	55.09	54.73	55.89	55.95	55.56	55.13	54.59	54.34	54.86	55.74	56.19	31
ROTA DI CALDIERO (40,18 m s. m.)												Giorno	VAGO (43,13 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
36.41	35.98	35.93	36.84	36.33	36.08	35.78	35.58	35.49	35.41	36.48	36.26	2	42.05	41.26	40.82	42.23	42.25	41.24	40.89	40.82	40.67	40.61	42.92	42.03	2
36.37	35.96	35.98	36.88	36.29	36.07	35.75	35.54	35.48	35.39	36.38	36.76	5	42.00	41.22	40.78	42.44	42.05	41.21	41.02	40.80	40.61	40.43	42.70	41.95	5
36.35	35.97	35.99	36.74	36.22	35.98	35.74	35.55	35.39	35.46	36.23	36.77	8	41.84	41.12	40.76	42.35	41.93	41.29	40.92	40.71	40.59	40.50	42.36	41.87	8
36.31	35.92	36.01	36.68	36.20	35.96	35.84	35.58	35.42	35.60	36.13	36.38	11	41.62	41.05	40.69	42.48	41.83	41.22	41.00	40.70	40.52	40.93	42.27	41.62	11
36.20	35.91	36.04	36.57	36.18	35.94	35.81	35.55	35.41	35.68	36.14	36.23	14	41.68	41.08	40.70	42.68	41.62	41.21	41.03	40.65	40.50	40.97	42.05	41.58	14
36.15	35.88	36.79	36.56	36.14	35.90	35.68	35.55	35.43	36.01	36.11	36.11	17	41.59	41.00	40.83	42.59	41.61	41.07	40.91	40.77	40.49	41.43	41.97	42.10	17
36.10	35.89	36.84	36.50	36.17	35.87	35.66	35.51	35.45	35.94	36.08	37.88	20	41.56	40.95	40.80	42.40	41.56	41.11	40.90	40.81	40.46	41.46	41.72	41.95	20
36.12	35.93	36.81	36.46	36.05	35.88	35.68	35.45	35.47	36.08	36.04	36.98	23	41.43	40.90	41.10	42.44	41.48	41.17	40.94	40.72	40.55	41.37	41.67	41.87	2

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese.

Anno 1964

SPEZZAPIETRA (F) (40,76 m s. m.)												Giorno	RALDON (F) (36,96 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.70	38.39	38.45	38.86	38.53	38.65	38.71	38.48	38.50	38.49	38.86	38.72	2	33.66	33.26	32.99	33.20	33.47	34.23	34.36	34.53	34.49	34.46	34.56	34.00
38.61	38.38	38.43	38.89	38.53	38.65	38.68	38.46	38.50	38.50	38.86	38.66	5	33.62	33.23	32.97	33.29	33.45	34.17	34.33	34.46	34.56	34.41	34.46	33.96
38.58	38.38	38.47	38.73	38.54	38.66	38.67	38.45	38.50	38.52	38.84	38.65	8	33.59	33.21	32.96	33.26	33.50	34.23	34.43	34.47	34.56	34.56	34.42	33.89
38.55	38.37	38.42	38.68	38.61	38.68	38.67	38.50	38.51	38.56	38.83	38.67	11	33.55	33.16	32.94	33.37	33.69	34.26	34.52	34.51	34.56	34.59	34.36	33.86
38.51	38.35	38.43	38.63	38.64	38.76	38.65	38.56	38.51	38.77	38.80	38.67	14	33.50	33.14	32.94	33.36	33.72	34.17	34.52	34.56	34.60	34.61	34.34	33.83
38.49	38.35	38.47	38.58	38.66	38.66	38.61	38.56	38.53	38.83	38.73	38.82	17	33.46	33.11	32.94	33.53	33.84	34.30	34.52	34.71	34.61	34.61	34.27	33.81
38.46	38.36	38.54	38.54	38.68	38.68	38.54	38.57	38.53	38.79	38.65	38.84	20	33.42	33.08	32.95	33.29	33.94	34.21	34.46	34.65	34.59	34.58	34.19	34.01
38.44	38.36	38.53	38.54	38.69	38.76	38.53	38.56	38.53	38.69	38.68	38.80	23	33.38	33.06	32.96	33.27	33.96	34.26	34.56	34.61	34.59	34.52	34.16	34.04
38.42	38.38	38.53	38.55	38.72	38.78	38.51	38.56	38.51	38.16	38.61	38.96	26	33.34	33.03	32.96	33.31	34.13	34.24	34.42	34.55	34.51	34.56	34.87	34.03
38.41	38.41	38.91	38.56	38.71	38.75	38.49	38.50	38.50	39.05	38.65	38.82	29	33.31	33.07	33.13	33.31	34.21	34.31	34.46	34.56	34.49	34.66	34.06	33.99
38.52	38.41	38.51	38.65	38.63	38.70	38.64	38.52	38.51	38.74	38.75	38.80	Media	33.48	33.13	32.97	33.31	33.78	34.24	34.46	34.56	34.56	34.55	34.29	33.96
SAN FERMO (F) (43,45 m s. m.)												Giorno	DOSSOBUONO (F) (65,43 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.55	38.13	37.88	38.20	38.25	39.60	39.95	40.04	40.11	40.13	39.48	38.87	2	49.63	49.53	47.94	47.83	48.53	50.03	50.69	51.68	52.05	52.25	51.18	50.48
38.41	38.13	37.87	38.25	38.40	39.75	40.08	40.01	40.03	40.05	39.45	38.79	5	49.57	49.50	47.93	47.85	48.63	50.23	50.66	51.66	52.04	52.20	51.16	50.44
38.38	38.12	37.85	38.31	38.45	39.83	40.15	40.00	40.05	40.05	39.39	38.75	8	49.59	49.43	47.95	47.93	48.38	50.40	50.70	51.66	52.08	52.00	51.14	50.43
38.36	38.09	37.83	38.34	38.55	39.87	40.18	39.98	40.03	39.85	39.21	38.70	11	49.58	49.39	47.92	47.98	48.96	50.46	50.78	51.70	52.11	51.97	51.18	50.39
38.33	38.07	37.85	38.35	38.80	39.90	40.20	39.95	40.02	39.77	39.23	38.65	14	49.46	49.19	47.93	48.03	49.23	50.53	50.80	51.75	52.22	51.88	51.19	50.34
38.30	38.04	37.88	37.46	38.90	39.86	40.23	39.99	40.04	39.70	39.14	38.62	17	49.53	49.09	47.91	48.15	49.61	50.58	50.90	51.83	52.23	51.76	51.10	50.33
38.27	38.01	37.90	37.58	39.88	39.85	40.12	40.05	40.01	39.65	39.05	38.60	20	49.55	48.91	47.84	48.05	49.58	50.60	50.95	51.89	52.21	51.70	50.89	50.34
38.25	37.98	37.93	37.65	39.30	39.81	40.08	40.03	40.03	39.58	39.02	38.67	23	49.58	48.71	47.83	48.00	49.74	50.65	51.00	51.94	52.23	51.63	50.83	50.22
38.20	37.95	37.96	37.80	39.35	39.87	40.05	40.08	40.06	39.55	39.00	38.75	26	49.56	48.38	47.81	48.13	49.85	50.71	51.11	51.98	52.26	51.55	50.67	50.21
38.16	37.93	38.00	38.15	39.49	39.90	40.07	40.06	40.10	39.51	38.95	38.77	29	49.57	48.06	47.85	48.23	49.99	50.70	51.15	52.05	52.27	51.27	50.63	50.13
38.32	38.05	37.89	38.01	38.84	39.82	40.11	40.03	40.05	39.78	39.20	38.72	Media	49.56	49.02	47.89	48.01	49.29	50.49	50.81	51.80	52.17	51.82	50.99	50.32
SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96,26 m s. m.)												Giorno	POVEGLIANO (F) (47,21 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
51.83	51.58	51.18	50.58	50.50	51.43	53.44	54.84	55.78	55.38	55.46	55.03	2	42.28	42.06	41.97	42.16	42.23	42.39	42.66	42.71	42.70	42.86	42.86	42.91
51.80	51.56	51.13	50.54	50.68	51.68	53.53	54.94	55.73	55.56	55.43	54.93	5	42.23	42.04	41.92	42.09	42.34	42.40	42.64	42.70	42.72	42.96	42.96	42.96
51.78	51.54	51.08	50.50	50.68	51.98	53.76	55.08	55.76	55.56	55.40	54.78	8	42.23	42.02	41.93	42.10	42.25	42.44	42.65	42.72	42.75	42.96	42.91	42.86
51.76	51.53	51.03	50.46	50.78	52.08	53.90	55.18	55.76	55.54	55.38	54.63	11	42.21	42.00	41.94	42.13	42.24	42.45	42.66	42.71	42.77	42.94	42.94	42.95
51.74	51.50	50.98	50.40	50.88	52.20	54.08	55.20	55.78	55.54	55.34	54.40	14	42.20	42.02	41.91	42.15	42.26	42.48	42.67	42.70	42.76	42.93	42.93	42.96
51.70	51.48	50.98	50.38	50.92	52.38	54.16	55.30	55.76	55.53	55.30	54.38	17	42.18	42.00	41.90	42.15	42.29	42.51	42.67	42.71	42.78	42.91	42.86	42.81
51.66	51.43	50.96	50.28	50.98	52.68	54.28	55.35	55.73	55.53	55.33	54.13	20	42.16	42.01	41.90	42.17	42.32	42.52	42.70	42.71	42.80	42.99	42.91	42.81
51.63	51.38	50.78	50.36	51.10	52.83	54.42	55.43	55.68	55.50	55.18	53.98	23	42.14	41.99	42.01	42.19	42.34	42.56	42.71	42.73	42.80	42.91	42.81	42.76
51.60	51.38	50.70	50.44	51.18	53.08	54.60	55.50	55.68	55.40	55.13	53.83	26	42.12	41.97	42.04	42.20	42.36	42.59	42.69	42.78	42.83	42.91	42.86	42.95
51.58	51.38	50.63	50.50	51.28	53.33	54.78	55.56	55.58	55.46	55.08	53.68	29	42.09	41.96	42.06	42.23	42.34	42.61	42.71	42.69	42.83	42.76	42.81	42.91
51.71	51.46	50.93	50.44	50.90	52.86	54.10	55.35	55.71	55.53	55.29	54.37	Media	42.18	42.01	41.96	42.15	42.30	42.49	42.67	42.71	42.77	42.96	42.83	42.82

BACINO e STAZIONE	Quota del livello m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.80	11.33	10.54	11.32	12.52	11.86	11.16	11.12	10.94	11.08	12.34	12.34	12.82	11.60
Joanina	17.68	14.11	"	"	"	"	"	"	13.38	13.52	14.23	14.70	14.78	"
Trivignano	42.00	19.22	17.40	17.96	20.53	19.78	18.21	17.66	17.31	17.54	19.17	20.75	20.20	18.81
Mortegliano	37.00	27.47	26.95	26.51	26.64	26.59	26.33	25.74	25.45	25.67	25.95	26.88	27.24	26.44
Carpinato	66.10	50.41	51.80	50.91	50.57	50.63	50.10	49.48	49.02	48.63	48.26	46.36	47.31	49.38
Talassiano	27.00	25.07	24.86	24.66	24.69	24.60	24.41	24.16	24.10	24.18	24.10	24.75	24.98	24.55
Codrupo	39.30	38.13	38.08	38.00	37.97	37.93	37.89	37.78	37.55	37.12	36.84	37.73	37.86	37.74
San Vidotto	36.05	35.32	35.01	35.46	35.26	34.92	34.56	34.65	34.55	34.53	34.89	35.26	35.37	34.97
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Messano														
al Tagliamento	16.89	13.73	13.74	14.08	14.37	13.99	13.67	13.46	13.47	13.43	13.69	13.76	14.21	13.80
Pozzo Dipinto	56.28	49.67	47.75	46.55	47.79	47.18	46.34	46.52	44.37	45.31	48.21	50.13	50.80	47.59
Valvasone Dellia	46.90	45.30	44.58	"	43.62	43.43	43.18	42.91	"	"	"	"	"	"
Valvasone	61.10	52.94	50.82	asc.	49.05	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.49	51.74	"
Savignone	23.60	22.57	22.56	22.57	22.60	22.61	22.57	22.54	22.54	22.53	22.61	22.60	22.61	22.57
Cinto Caomaggiore	11.40	10.42	10.41	10.76	10.68	10.36	9.60	9.25	8.35	8.83	9.82	10.58	10.77	10.03
Villotta di Chions	15.60	13.85	13.79	14.37	14.24	13.71	13.63	13.02	12.06	13.19	13.87	13.94	14.47	13.75
Ereola - Via 7 Canoni (P. 4)	9.50	-1.80	-2.34	-1.76	-1.44	-1.84	-2.33	-2.27	-3.16	-3.35	-3.89	-2.04	-1.56	-2.37
Agordo Decimo	13.90	12.12	11.89	12.34	12.53	12.87	11.90	11.66	11.68	11.53	11.95	12.27	12.75	12.06
Pravodomini	16.60	9.39	9.37	9.69	9.70	9.44	9.45	9.19	9.28	9.09	7.52	9.57	9.71	9.28
Torre	30.00	28.38	28.01	27.78	27.69	27.79	27.81	27.88	27.88	27.81	27.64	27.69	27.91	27.85
Ereola														
Via Tabina (P. 3)	-0.05	-1.00	-1.00	-0.87	-0.91	-1.06	-1.38	-1.42	-0.86	-1.59	-1.27	-0.95	-0.83	-1.09
Comina	55.28	37.27	36.47	25.59	35.22	35.37	35.63	35.63	35.65	35.44	35.04	35.38	36.18	35.78
Cervo	18.70	17.71	17.48	18.02	18.18	17.68	17.46	17.13	16.79	16.42	16.79	17.91	17.81	17.45
San Donà di Piave														
Via Cittanova (P. 8)	1.30	-0.08	-0.13	-0.19	-0.26	-0.11	-0.64	-1.27	-1.09	-1.15	-0.72	-0.83	-0.14	-0.68
Pariano	13.30	10.51	9.82	11.55	11.59	9.70	9.38	8.35	8.48	8.27	9.62	10.30	11.63	9.97
San Donà di Piave														
Via Isola (P. 7)	0.50	-0.72	-0.55	-0.40	-0.55	-0.73	-1.21	-1.17	-1.24	-1.56	-1.27	-0.67	-0.38	-0.37
Prata di Pordenone	14.30	12.74	12.07	12.39	12.95	12.61	12.57	12.25	11.56	10.81	11.34	12.70	12.39	12.24

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1964

BACINO e STAZIONE	Quota del m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
San Donà di Piave Cava Rossi (P. 12)	6.50	-1.43	-1.47	-0.97	-0.95	-1.33	-1.21	-1.46	-1.29	-1.56	-1.07	-1.29	-0.90	-1.24
Motta di Livenza	6.50	5.16	5.11	5.34	5.34	4.96	4.69	3.80	3.19	2.68	3.44	4.86	5.28	4.49
Vigonovo	45.00	41.35	40.78	40.15	40.08	40.05	40.16	40.26	40.25	40.05	29.67	40.03	40.56	40.22
Novanta di Piave Via Calnova (P. 16)	2.60	0.74	0.65	1.22	0.95	0.71	0.55	0.14	0.45	0.19	0.70	0.82	1.26	0.70
Portobuffolà	9.90	5.11	4.39	3.83	5.02	6.04	4.18	3.02	3.48	3.46	4.95	5.19	6.20	4.64
Novanta di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	1.67	1.51	2.07	2.00	1.68	1.42	1.15	1.04	0.80	1.15	1.77	2.07	1.52
Brugnara	17.40	13.68	13.84	14.31	14.62	13.79	13.36	13.10	13.03	12.85	12.95	14.19	14.33	13.67
Fratta di Oderzo	9.80	8.23	8.21	8.68	8.70	8.80	7.61	7.13	6.81	6.69	6.92	7.69	8.27	7.75
Bosco di Ponte di Piave (P. 20)	8.50	6.61	6.62	6.73	6.68	6.59	6.53	6.44	6.42	6.42	6.58	6.61	6.71	6.58
Candola (P. 19)	7.40	6.47	6.45	6.74	6.70	6.17	5.65	5.11	4.58	4.62	4.75	5.93	6.61	5.82
Oderzo	11.50	9.68	9.74	9.95	10.85	9.90	9.32	9.62	9.59	9.35	9.70	9.85	10.00	9.77
Rustignà	10.10	8.78	8.72	9.11	8.98	8.57	8.42	7.99	7.80	7.68	7.86	8.19	9.04	8.43
Ponte di Piave	10.70	8.59	8.43	8.93	9.30	8.72	8.29	7.96	7.84	7.61	7.71	7.85	8.49	8.32
Pantanello	19.45	17.76	17.48	18.00	18.19	17.77	17.85	17.53	17.90	17.51	18.22	18.03	18.33	17.88
Negrizia	11.50	10.37	10.23	10.54	10.58	10.29	10.19	10.02	9.82	9.79	10.02	10.40	10.58	10.23
Orsago (N. 6)	43.08	40.98	40.78	40.68	41.07	40.97	40.99	41.04	41.18	41.15	41.05	40.83	41.04	40.98
Orselle	17.90	16.05	16.03	16.16	16.12	16.01	16.01	15.91	15.89	15.91	16.11	16.11	16.44	16.06
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	23.50	"	"	"	"	"	"	26.38	26.06	25.91	25.82	26.52	26.96	"
San Fier (Cà Paoletti)	48.00	45.57	45.35	45.22	45.59	45.51	45.53	45.64	45.74	45.65	45.53	45.68	45.72	45.56
Cinadulmo	29.00	28.42	28.34	27.97	28.13	28.23	28.19	27.91	27.32	27.05	27.54	28.30	28.39	27.96
Tenna di Piave	30.50	33.85	32.00	30.98	31.88	32.24	32.38	32.22	31.95	31.25	30.98	31.66	32.69	31.94
Maresco di Piave	36.15	34.18	33.23	32.26	32.86	33.44	33.67	33.41	33.10	32.62	32.15	33.27	33.78	33.16
FRA PIAVE E BRENTA														
Isello Via Canalalmo (P. 2)	0.15	-1.04	-1.09	-0.92	-0.90	-1.03	-1.50	-1.72	-1.62	-1.88	-1.69	-1.19	-0.81	-1.28
Isello Via Cà Pirami (P. 1)	-0.25	-1.52	-1.47	-0.87	-1.16	-1.40	-2.00	-2.68	-2.05	-3.13	-2.73	-2.27	-1.30	-1.86

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1964

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s.l.m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
San Donà di Piave Via Francescata (P. 6)	0.85	-0.41	-0.44	-0.59	-0.48	-0.33	-0.14	-0.73	-0.90	-1.33	-1.01	-0.91	-0.45	-0.56
Isole Via Francescata (P. 5)	-1.35	-1.90	-1.89	-1.79	-1.92	-2.01	-2.16	-2.70	-1.84	-2.44	-2.31	-1.92	-1.74	-2.04
Musile di Piave Croce di Musile (P. 10)	1.00	-0.92	-1.09	-0.33	-0.66	-0.95	-0.88	-0.78	-0.76	-1.08	-0.90	-0.80	-0.87	-0.85
Musile di Piave Via Emilia (P. 9)	0.50	-0.52	-0.53	-0.23	-0.33	-0.54	-0.82	-1.14	-1.23	-1.44	-1.34	-0.75	-0.55	-0.78
Fossalta di Piave (P. 14)	5.80	2.15	2.09	2.58	2.21	1.88	1.60	1.19	0.67	0.72	1.68	2.24	2.42	1.78
Cavallino (Ca Pasquali)	1.00	0.44	0.44	0.61	0.63	0.60	0.48	0.29	0.22	0.20	0.50	0.63	0.69	0.46
Zanone di Piave (P. 18)	7.30	6.15	6.17	6.38	6.22	6.17	6.10	5.89	5.78	5.27	6.12	6.32	6.40	6.13
Maso Via Baldano (P. 18)	3.30	1.77	1.71	1.98	1.88	1.82	1.05	0.41	0.38	0.21	0.54	1.41	1.92	1.22
San Biagio di Callalta	10.90	10.34	10.34	10.55	10.47	10.35	10.35	10.36	10.30	10.28	10.47	10.50	10.51	10.40
Venezia (Lido)	5.40	1.02	0.89	0.95	1.20	1.03	1.03	0.97	0.97	0.98	0.97	1.14	1.06	1.02
Pero	18.00	15.88	15.86	15.95	15.95	15.84	15.82	15.77	15.71	15.74	15.88	15.87	16.00	15.85
Masceda	29.20	27.26	26.70	26.15	26.91	27.15	27.01	26.72	26.09	25.78	26.19	27.15	27.31	26.70
Salterù	29.70	26.59	25.61	25.40	25.74	25.96	25.95	26.00	25.75	25.41	25.35	25.80	26.14	25.81
Levada	45.40	32.82	30.62	29.36	31.22	31.69	31.44	31.04	30.44	30.00	29.97	31.62	31.43	30.89
Lanuvio	25.00	23.16	21.96	21.83	21.98	22.10	22.14	22.16	22.10	22.01	21.85	22.02	22.32	22.05
Spreafico	54.00	34.83	32.78	30.78	33.36	34.33	34.55	33.38	32.59	31.86	32.08	34.23	34.56	33.27
Mogliano Veneto	7.70	5.52	5.40	6.06	5.71	5.57	5.59	5.08	4.76	5.06	5.50	5.72	5.74	5.47
Chirignago	11.90	10.14	10.14	10.87	10.54	10.86	10.02	10.84	9.98	9.94	10.20	10.37	10.26	10.17
Paderno	33.90	25.19	25.08	24.56	24.09	24.03	24.13	24.29	24.39	24.36	24.33	24.19	24.31	24.40
Castagnole	28.90	20.37	20.21	19.98	19.99	20.22	20.08	20.05	20.28	20.01	20.30	20.05	20.19	20.18
Musano (Ca Botta)	48.90	26.31	26.77	26.77	26.77	26.77	26.76	26.75	27.16	27.27	26.66	26.77	26.47	26.77
Scorzi	18.20	12.24	12.20	12.53	12.39	12.07	11.72	11.57	11.81	11.12	11.58	12.27	12.48	11.95
Istrana	37.00	24.95	24.70	24.51	24.67	24.75	24.80	25.34	25.70	25.77	25.08	24.96	24.96	25.02
Veduggio	44.50	43.48	43.04	43.09	43.10	43.04	42.97	43.80	44.00	43.90	43.88	43.89	43.85	43.51
Bareon (Famano)	66.90	34.91	34.57	33.97	34.13	34.26	34.67	35.46	36.33	36.35	35.81	35.09	34.90	34.98
Castelfranco Veneto	61.00	36.70	36.40	36.01	36.31	36.82	36.08	36.47	36.70	36.99	36.93	36.75	36.72	36.49
Castello di Godego	54.15	40.61	40.09	39.47	39.68	39.83	39.68	40.07	40.40	40.80	40.77	40.75	40.56	40.19
Le Motta (Godego)	45.30	40.21	40.00	39.29	38.92	39.08	39.13	39.26	39.55	39.87	40.05	40.10	40.10	39.63
Villaverde	23.10	21.55	21.45	21.66	21.89	21.60	21.52	21.44	21.41	21.61	21.56	21.73	21.90	21.59

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1964

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno in m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i>														
FRA PIAVE E BRENTA														
Villa del Conte	37.70	26.22	26.05	26.15	26.44	26.15	26.10	26.01	25.88	25.91	26.04	26.62	25.88	26.12
Abbadia Pisani	35.00	24.05	24.09	24.11	24.07	24.00	23.80	23.54	23.48	23.67	24.13	24.15	24.16	23.94
Marzengo	24.60	23.08	23.04	23.89	23.89	23.08	23.14	23.05	22.87	22.60	23.34	23.62	23.60	23.18
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30.25	29.37	29.39	29.42	29.42	29.44	29.40	29.30	29.23	29.18	29.55	29.37	29.30	29.33
Campo San Martino	25.30	20.41	20.32	20.35	21.24	21.04	20.61	20.57	20.44	20.31	20.39	20.81	21.04	20.63
Pavola	28.50	26.45	26.16	26.71	27.36	26.49	26.27	25.84	25.23	25.62	25.96	26.66	27.23	26.33
Balsanella	36.50	35.56	35.58	35.65	35.61	35.56	35.60	acc.	35.55	35.52	35.80	35.65	25.67	"
Cittadella	49.00	45.62	43.35	43.18	43.57	43.28	43.26	43.45	43.57	43.67	43.54	43.54	43.57	43.45
Rosa (Borgo Tocco)	102.85	58.32	58.15	57.70	57.33	57.36	57.33	57.48	58.16	58.44	58.58	58.38	58.52	58.02
Stroppari	70.45	55.87	54.42	53.79	54.59	54.79	54.94	55.32	55.19	54.70	54.46	55.29	55.11	54.81
Cartigliano	85.10	70.55	68.32	68.25	71.65	71.44	69.65	68.04	66.61	66.99	69.21	71.33	71.45	69.55
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Glov. (Balsanella)	10.18	8.99	8.95	9.09	9.10	9.00	8.93	8.90	8.83	8.83	8.91	8.99	9.04	8.96
Casa Varetto Gughial- me (Bassanello)	10.75	10.39	10.36	10.38	10.27	10.25	10.21	10.13	10.06	10.03	10.04	10.21	10.33	10.23
Casa Faggin Fortu- nato (Bassanello)	11.25	10.60	10.60	10.61	10.61	10.60	10.59	10.62	10.63	10.65	10.62	10.66	10.65	10.62
Casa Mingardo An- gelo (Bassanello)	11.14	10.86	10.87	10.83	10.75	10.72	10.72	10.71	10.46	10.30	10.49	10.67	10.47	10.65
Pianola sul Broeta	27.60	24.73	24.42	24.79	25.38	24.82	24.57	24.45	24.41	24.29	24.70	25.05	25.25	24.74
Camisano (Via Boscchi)	27.10	25.30	25.80	26.11	25.37	25.78	25.74	25.75	25.84	25.75	26.16	26.01	26.28	25.90
Grandorto	36.35	33.99	34.16	34.04	34.11	33.98	34.00	34.01	34.01	34.00	34.17	34.12	34.13	34.06
Grossa	50.00	29.34	29.26	29.54	29.56	29.57	29.52	29.30	29.40	29.14	29.49	29.47	29.35	29.39
Geme	35.10	33.99	acc.	33.23	34.37	34.03	34.13	34.30	34.22	34.02	34.20	34.02	34.36	"
Calmeiga	39.00	38.25	38.22	38.31	38.29	38.25	38.25	38.20	38.25	38.24	38.36	38.23	38.36	38.27
Rampazzo	27.95	26.76	26.72	26.95	26.79	26.54	26.61	26.53	26.78	26.59	26.97	26.93	27.06	26.77
	89.96	72.32	72.32	72.32	72.90	72.94	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.57	72.54	72.47
Closina di Nova	78.68	70.25	68.84	68.12	70.51	70.25	69.52	68.09	67.06	66.62	68.05	70.47	70.47	69.06
Casa Raginato	91.10	71.04	69.14	68.05	70.97	71.56	70.15	68.94	67.89	67.32	68.40	71.21	71.40	69.67
Pomolone	54.70	52.64	52.54	52.72	52.74	52.67	52.92	52.78	52.59	52.68	52.52	52.68	52.86	52.69
Casa Cocchetto	100.00	72.84	70.99	69.72	72.15	72.77	70.67	69.09	67.72	67.35	67.84	70.89	71.35	70.28
Scasmo	75.00	68.73	67.45	66.67	68.30	68.23	68.12	67.11	65.89	65.50	66.08	68.47	68.73	67.49

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1964

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.l.m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i> FRA BRENTA E ADIGE														
Colombara	32.60	32.22	32.22	32.36	32.30	32.24	32.19	32.15	32.27	32.12	32.41	32.38	32.54	32.28
Grantertino	31.88	30.29	30.17	30.42	30.67	30.39	30.38	30.11	30.04	29.97	30.24	30.48	30.70	30.31
Schiavon	72.70	68.05	67.00	66.16	67.46	68.12	67.65	66.86	65.49	acc.	acc.	67.69	68.06	"
Bressanvido	56.00	53.98	53.95	54.10	54.05	54.00	54.07	54.02	53.90	53.82	53.92	54.02	53.99	53.98
Quinto Vicentino	36.14	35.42	35.40	35.67	35.48	35.27	35.33	35.27	34.70	34.85	35.22	35.50	35.77	35.32
Casa Schiavo	71.53	67.53	66.30	65.45	66.74	67.56	67.08	66.17	64.98	64.61	64.62	67.11	67.59	66.31
Bobano Vicentino	43.40	41.99	42.08	42.07	42.01	42.03	42.01	42.02	42.06	41.87	42.46	42.03	42.07	42.05
Maragnola	76.08	68.19	66.41	65.37	67.67	68.73	67.55	66.49	65.01	64.35	65.09	68.11	68.97	66.83
Sandriço	66.29	61.74	60.74	60.50	62.02	62.32	61.44	60.74	60.39	60.60	60.84	62.43	62.33	61.34
Monticello Conte Otto	40.64	39.28	39.93	40.21	40.11	40.12	40.10	39.59	39.41	39.28	39.96	40.12	40.13	39.91
Duciville	59.20	55.94	55.89	54.72	55.29	55.95	55.56	55.18	54.59	54.84	54.86	55.74	56.19	55.32
Rota di Caldiero	39.54	36.21	35.92	36.34	36.60	36.21	35.93	36.72	35.52	35.44	35.88	36.12	36.61	36.05
Vago	47.10	41.65	41.03	40.39	42.48	41.69	41.16	40.94	40.73	40.51	41.22	42.09	42.15	41.46
Spessapietra	40.00	38.52	38.41	38.51	38.65	38.63	38.70	38.60	38.52	38.51	38.74	38.75	38.88	38.61
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.48	33.18	32.97	33.21	33.78	34.24	34.46	34.56	34.56	34.55	34.39	33.94	33.94
San Fermo	42.60	38.32	38.05	37.89	38.01	38.04	39.83	40.11	40.02	40.05	39.78	39.20	38.72	39.07
Dossobuono	64.60	49.56	49.02	47.89	48.01	49.29	50.49	50.37	51.30	52.17	51.82	50.99	50.32	50.18
San Massimo (Ca d'Albera)	95.40	51.71	51.46	50.93	50.44	50.90	52.26	54.10	55.25	55.71	55.53	55.29	54.37	53.17
Poviglio	46.50	42.18	42.01	41.96	42.15	42.30	42.49	42.67	42.71	42.77	43.46	43.03	43.02	42.56

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

15. 15. 15.

16. 16. 16.

17. 17. 17.

18. 18. 18.


19. 19. 19.

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).
2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).
3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).
4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (tona).
5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tona/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9763 (Bacino utile per la torbida km² 4597); parte permeabile 37% altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1937 (1). Idrometrografo di riferimento 28 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. a.); quota dello zero idrometrico 186.69 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue dal periodo 1937-1963: portata torbida kg/s 31.919, torbidità specifica kg/m³ 0.103, deflusso torbido unitario tonne/km² 194.115.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	0.690	0.500	0.888	0.428	0.469	0.236	0.295	0.462	0.134	0.135	0.281	0.178	0.180
	kg/s	93.324	57.500	69.000	43.228	58.240	51.528	72.865	88.384	20.212	15.158	52.547	17.068	17.030
Min.	kg/m ³	0.001	0.004	0.012	0.028	0.031	0.032	0.040	0.018	0.001	0.004	0.007	0.007	0.011
	kg/s	0.157	0.516	1.080	2.632	3.379	9.056	11.371	5.582	0.157	0.428	0.644	1.008	1.463
Med.	kg/m ³	0.093	0.070	0.188	0.127	0.146	0.101	0.122	0.092	0.044	0.038	0.063	0.043	0.040
	kg/s	13.950	8.127	16.512	14.191	22.581	22.430	32.520	16.545	6.401	7.894	8.969	5.555	6.803
10 ³ tonn.		440.276	21.766	41.375	38.008	58.531	60.051	84.288	44.815	17.146	18.154	34.022	14.399	18.220
tonne/km ² (2)		95.775	4.735	9.000	8.168	12.732	13.063	18.337	9.640	8.780	3.949	5.324	3.133	3.963

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941. (2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km² 4597 in quanto km² 5166 sono sottratti dagli sbarramenti per formazione di sorbettoi.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 313,3 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1937. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. a.); quota dello zero idrometrico 8.51 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue dal periodo 1937-1963: portata torbida kg/s 26.572, torbidità specifica kg/m³ 0.099.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	0.876	0.837	0.419	0.727	0.878	0.164	0.337	0.401	0.198	0.140	0.349	0.354	0.286
	kg/s	144.540	42.462	44.833	86.513	144.840	38.704	78.129	52.531	17.728	9.170	45.719	33.528	49.582
Min.	kg/m ³	0.002	0.005	0.017	0.007	0.024	0.017	0.008	0.022	0.016	0.002	0.021	0.014	0.005
	kg/s	0.284	0.743	1.955	0.254	4.590	2.312	1.256	2.876	1.547	0.204	3.925	2.044	0.444
Med.	kg/m ³	0.023	0.055	0.096	0.187	0.111	0.071	0.082	0.064	0.065	0.042	0.082	0.053	0.090
	kg/s	11.665	7.513	10.869	21.238	20.275	13.957	16.405	7.827	6.507	3.860	12.529	7.202	12.219
10 ³ tonn.		368.852	20.127	27.235	87.182	52.552	87.854	42.475	20.963	17.424	8.685	33.555	18.668	32.650

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa della numerose derivazioni irregolari esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1964

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1964, i valori rilevati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia-Lido e Padova ed in alcune stazioni termopluviometriche idrometriche e di misura delle portate opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla tab. I, è stata in prevalenza leggermente inferiore alla normale con scostamenti che vanno da un massimo di $-0^{\circ}3$ (Lido-Venezia) ed un minimo di $-0^{\circ}1$ (Belluno, Chioggia e Bolzano).

Solo in tre delle undici stazioni elencate la temperatura media annua è stata superiore (Trieste, Vicenza e Trento) con scostamenti di $0^{\circ}1$, $0^{\circ}4$ e $1^{\circ}3$, ed in una (Padova) eguale al normale.

Le medie mensili risultano, a seconda delle località, ora al di sotto, ora al di sopra del normale. Superiori sono generalmente i valori dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre. Fanno eccezione nel mese di luglio Belluno e Treviso e nel mese di dicembre Belluno, Chioggia e Bolzano, che registrano valori minori del normale.

Gli scostamenti positivi maggiori dell'anno si notano, in tutte le stazioni, nel mese di giugno con valori compresi tra un massimo di $6^{\circ}3$ a Rovigo e un minimo di $1^{\circ}3$ a Bolzano.

Più freddi del normale risultano i mesi di gennaio e, nella maggiore parte delle località, anche i mesi di febbraio, marzo, settembre ed ottobre.

Gli scostamenti negativi di gennaio sono i più elevati, essi vanno da un massimo di $-2^{\circ}9$ a Bolzano ad un minimo di $-0^{\circ}9$ a Trento.

Le temperature più basse si rilevano, come di consueto, a gennaio; quelle più elevate in luglio.

Dalla tab. II dove i valori delle temperature medie stagionali sono poste a confronto con i ri-

spettivi valori normali si nota come l'inverno sia stato in tutte le stazioni più freddo del normale. Gli scostamenti raggiungono il valore massimo di $-1^{\circ}5$ a Belluno e a Padova e un minimo di $-0^{\circ}1$ a Trento.

Le medie primaverili di poco si scostano in più od in meno, a seconda delle località, dal normale.

Invece l'autunno presenta una prevalenza di valori inferiori alla norma; fanno eccezione Vicenza, Bolzano e Trento, con scostamenti positivi di $0^{\circ}3$, $0^{\circ}1$ e $1^{\circ}4$.

L'estate, ad eccezione di Rovigo, è stata più calda del normale con scostamento massimo di $2^{\circ}3$ a Trento.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua registrata nell'osservatorio di Lido-Venezia (tab. III) è stata di mm 762,9; essa è superiore di mm 1,4 al valore normale.

Ad eccezione di marzo, ottobre e dicembre (pressione inferiore alla normale di 2,3 mm, 1,5 mm e 0,9 mm) e dell'agosto (eguale), in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore con scostamenti compresi tra un massimo di 9,3 mm (gennaio) ed un minimo di 0,2 mm (giugno).

La massima pressione è stata registrata in gennaio con mm 781,4, la minima in ottobre con mm 736,4.

III. — VENTO

La velocità media annua del vento nel 1964 (tab. IV) negli osservatori di Trieste, Lido-Venezia e Padova è stata inferiore ai valori normali: lo scostamento maggiore si registra a Lido-Venezia con km/h 3.0.

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	3.4	5.6	7.7	13.9	18.1	23.4	24.0	22.8	19.4	14.6	10.6	7.0	14.2
	Media 1920-63	4.8	5.4	8.9	13.1	17.6	21.3	23.7	23.5	20.2	14.9	10.2	6.8	14.1
	Scostamento	-1.4	0.2	-1.2	0.8	0.5	2.2	0.3	-0.7	-0.8	-0.3	0.4	0.2	0.1
UDINE	Anno 1964	1.4	3.9	7.1	12.7	17.8	23.3	23.0	21.5	18.6	13.1	8.3	4.7	12.8
	Media 1920-63	3.0	4.4	8.2	12.5	16.9	20.4	22.9	22.5	18.9	13.6	8.3	4.6	13.0
	Scostamento	-1.6	-0.5	-1.1	0.2	0.9	2.9	0.1	-1.0	-0.3	-0.5	0.0	0.1	-0.2
BELLUNO	Anno 1964	-3.4	1.5	5.9	11.3	16.0	19.8	20.6	19.7	17.4	10.8	6.0	0.6	10.5
	Media 1920-63	-0.7	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.2	16.9	11.6	5.6	0.7	10.6
	Scostamento	-3.7	-0.1	-0.4	0.6	1.2	1.4	-0.1	-0.5	0.5	-0.8	0.4	-0.1	-0.1
TREVISO	Anno 1964	1.0	4.2	7.6	12.6	17.7	23.3	23.6	22.0	18.7	13.3	8.5	5.0	13.1
	Media 1920-63	2.9	4.3	8.8	12.9	17.4	21.2	23.7	23.8	19.4	13.9	8.5	4.3	13.3
	Scostamento	-1.9	-0.1	-0.7	-0.3	0.3	2.1	-0.1	-1.0	-0.7	-0.6	0.0	0.2	-0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1964	0.6	4.0	7.1	13.3	17.8	23.0	23.7	22.2	19.3	13.9	9.0	4.7	13.2
	Media 1920-63	3.1	4.4	8.5	12.8	17.4	21.1	23.6	23.1	19.8	14.4	9.0	4.6	13.5
	Scostamento	-2.5	-0.4	-1.2	0.5	0.4	1.9	0.1	-0.9	-0.5	-0.5	0.0	0.1	-0.3
CHIOGGIA	Anno 1964	0.7	4.1	7.3	13.5	18.6	23.3	24.3	23.1	20.1	14.7	9.5	4.5	13.6
	Media 1920-63	3.0	4.3	8.2	13.1	17.5	21.3	24.0	23.8	20.6	14.9	9.1	4.7	13.7
	Scostamento	-2.3	-0.2	-0.9	0.4	1.1	2.0	0.3	-0.7	-0.5	-0.2	0.4	-0.2	-0.1
PADOVA	Anno 1964	-0.9	3.4	7.3	13.5	18.1	23.3	23.9	22.4	19.1	13.1	8.1	3.3	12.9
	Media 1920-63	1.8	3.6	8.2	12.7	17.3	21.1	23.6	22.9	19.1	13.4	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	-2.7	-0.2	-0.9	0.8	0.8	2.2	0.3	-0.5	0.0	-0.3	0.3	0.1	0.0
ROVIGO	Anno 1964	"	"	"	"	17.4	22.4	23.3	21.9	19.2	13.0	8.2	3.1	"
	Media 1919-50 e 57-63	-1.0	0.4	4.3	8.4	12.5	16.1	18.3	17.9	14.9	9.9	5.2	0.6	9.0
	Scostamento	"	"	"	"	4.9	6.3	5.0	4.0	4.3	3.1	3.0	2.5	"
VICENZA	Anno 1964	0.2	3.8	7.9	13.0	18.5	23.3	24.3	22.9	20.8	13.4	8.5	4.6	13.5
	Media 1920-63	2.3	4.0	8.4	12.8	17.3	21.2	23.5	22.8	19.2	13.7	8.2	3.8	13.1
	Scostamento	-2.1	-0.2	-0.5	1.0	1.2	2.1	0.8	0.1	0.8	-0.3	0.3	0.8	0.4
BOLZANO	Anno 1964	-2.4	4.5	7.2	13.1	18.1	21.7	23.8	21.0	18.4	11.5	6.4	0.6	11.9
	Media 1921-44 e 49-63	0.5	3.5	8.4	12.9	16.9	20.4	22.4	21.5	18.1	12.1	5.9	1.4	13.0
	Scostamento	-2.9	1.0	-1.2	0.2	1.2	1.3	0.6	-0.5	0.3	-0.6	0.5	-0.8	-0.1
TRENTO	Anno 1964	-0.4	4.5	7.0	13.2	19.1	23.0	24.2	22.7	20.0	12.6	7.7	1.8	13.0
	Media 1920-63	0.5	3.2	7.8	12.1	16.1	19.7	22.0	21.2	17.8	12.1	6.1	1.7	11.7
	Scostamento	-0.9	1.3	-0.8	1.1	3.0	3.3	2.2	1.5	2.2	0.5	1.6	0.1	1.3

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

STAZIONE	Giorni di L. L. R.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giun.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	4.5	14.0	-2.9	13.2	13.2	25.4	-0.5	22.8	23.4	34.2	13.5	15.1	14.9	26.7	4.9	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920-63
Udine	146	4.0	2.7	14.0	-9.0	12.5	12.4	27.0	-2.0	21.9	22.3	34.0	10.0	13.6	13.3	26.0	1.0	32.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22 e 31-63
Belluno	330	0.6	-0.9	13.0	-13.3	10.6	11.1	26.1	-1.9	19.2	20.0	32.4	9.4	11.4	11.4	23.3	-2.9	28.4 (lug. 1947)	-13.0 (feb. 1929)	1920-63
Trivigno	26	3.2	2.7	13.0	-2.0	12.9	12.6	27.0	-1.0	22.6	23.0	34.0	12.0	13.9	13.5	23.0	1.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920-63
Lido (Venezia)	4	4.0	2.6	13.3	-5.2	12.9	12.7	25.7	0.2	22.6	23.0	33.1	14.6	14.4	14.1	26.1	4.1	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920-63
Chioggia	4	4.0	2.7	13.1	-5.5	12.9	13.1	26.4	0.1	23.0	23.6	34.3	13.7	14.9	14.7	22.7	3.0	36.5 (lug. 1940)	-11.2 (gen. 1934)	1938-63
Padova	12	2.9	1.4	12.5	-10.5	12.7	13.0	24.7	-1.2	22.5	23.3	34.2	12.5	13.4	13.4	24.0	1.6	39.0 (lug. 1937)	-16.3 (feb. 1929)	1920-63
Revigo	4	2.8	"	"	"	13.0	"	"	"	23.1	22.5	35.0	11.0	13.0	13.5	29.0	1.0	38.9 (lug. 1937)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50 e 57-63
Vicenza	39	3.4	2.1	10.2	-8.0	12.8	13.4	29.0	0.0	22.5	23.7	35.0	12.0	13.7	14.0	31.0	1.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1946)	1920-63
Bolzano	254	1.8	0.5	10.6	-10.3	12.7	12.3	29.0	-1.6	21.4	21.9	36.0	7.6	12.0	12.1	30.3	-3.0	32.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44 e 49-63
Trento	309	1.8	1.7	16.4	-8.5	12.0	13.1	30.1	-0.3	21.0	23.3	36.9	11.3	12.0	13.4	32.1	0.7	40.4 (lug. 1952)	-13.5 (gen. 1963)	1920-63

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Maggio	Giugno	Lug.	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1964	72.1	62.9	59.0	61.6	62.2	61.1	62.7	60.7	64.8	60.9	63.9	61.3	62.9
Valore normale 1914-63	62.4	62.1	61.3	59.9	60.5	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.1	62.3	61.5
Scostamento	9.3	0.8	-2.3	1.7	2.7	0.2	2.2	0.0	2.5	-1.5	1.8	-0.9	1.4
Estremi assoluti	Massima	81.4	76.2	65.9	70.3	70.8	66.2	67.4	67.6	69.6	71.3	71.2	75.6
	Minima	57.3	51.2	49.0	39.4	56.3	54.4	55.6	50.3	57.1	34.4	42.4	46.1
Escursione mensile 1964	24.1	25.0	16.9	32.9	14.5	11.8	11.8	17.3	12.5	34.8	23.8	29.5	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-63	74.1	73.6	72.1	68.9	67.4	67.2	66.3	66.7	69.3	70.4	73.0	73.5	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-63	47.3	46.7	47.7	47.3	51.3	52.3	52.4	52.4	52.5	49.0	46.9	46.7	
Escursione mensile media	26.8	26.9	24.4	21.1	16.2	14.9	13.8	14.3	16.8	21.6	26.1	26.8	
Scostamento	-2.7	-1.9	-7.5	9.8	-1.7	-3.1	-2.0	3.0	-4.3	13.3	-3.3	2.7	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	10.7	7.1	11.5	6.9	7.6	9.8	8.2	9.6	8.6	14.2	10.7	9.5	9.5
	Media 1920-63	14.0	15.8	12.8	10.8	9.4	9.4	9.3	10.1	10.7	12.9	12.9	14.7	11.8
	Scostamento	-3.3	-7.9	-1.3	-3.9	-1.8	0.4	-1.1	-0.5	-2.1	1.3	-2.2	-5.2	-2.3
LIDO (Venezia)	Anno 1964	>	12.0	112.11	18.1	10.2	12.3	9.9	12.4	10.1	15.6	9.3	11.8	111.62
	Media 1920-63	14.1	15.3	16.1	16.2	15.1	14.9	13.9	13.6	13.6	13.6	13.9	14.2	14.6
	Scostamento	>	-3.3	-4.0	-8.1	-4.9	-2.6	-4.0	-1.2	-3.5	2.0	-4.6	-3.3	-3.8
PADOVA	Anno 1964	3.6	4.1	6.9	6.4	4.8	6.1	4.6	6.0	4.3	6.4	4.1	4.3	5.2
	Media 1920-63	4.5	5.2	6.2	6.6	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.5	5.4
	Scostamento	-0.9	-1.1	0.7	-0.2	-1.5	0.1	-1.0	0.7	-0.6	1.8	-0.4	0.2	-0.2

I valori medi mensili della velocità del vento, ad eccezione del mese di ottobre, sono generalmente inferiori ai rispettivi valori normali: lo scostamento massimo si nota nel mese di febbraio a Trieste con km/h 7.9.

Gli scostamenti positivi maggiori si notano nel mese di ottobre: a Trieste con km/h 1.3, a Lido-Venezia con km/h 2.0 e a Padova con km/h 1.8.

La velocità media massima si è registrata in ottobre a Trieste e a Lido-Venezia, in marzo a Padova.

La tabella V riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia.

Essa è incompleta per mancanza di registrazioni nel mese di gennaio.

Tuttavia si osserva che ad eccezione di giugno, nel quale si nota una velocità di 78 km/h contro i 54 medi dei massimi del periodo e di ottobre con 90 km/h contro i 59 del periodo, in tutti gli altri mesi la massima velocità oraria è stata inferiore alla media dei massimi del periodo di osservazione.

In nessun mese, ad eccezione di ottobre dove la massima è eguale, si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo.

Le massime velocità orarie (tab. VI) sono state registrate nel mese di novembre a Trieste con km/h 66 da NE, in ottobre a Lido-Venezia con 90 km/h da SSE e in Giugno a Padova con km/h 34 da NNE.

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità nelle località elencate nella tab. VII è stata inferiore di 0.3 a Trieste, superiore rispettivamente di 0.4 e 0.1 decimi a Lido-Venezia e a Padova.

Il mese più sereno è stato settembre per Trieste e Lido-Venezia e luglio per Padova.

Il mese più coperto invece per Trieste e Lido-Venezia è stato il marzo con scostamenti di 1,4 e 2,3 e per Padova il novembre con scostamento di 1,7 decimi.

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1964	"	"	62	E	[54]	ENE	45	E	43	ESE	78	NNE	43	NNE	50	ENE	40	ESE	80	SSE	47	ENE	52	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-68)	61		64		64		66		56		54		53		52		55		59		60		60	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	78	NNE	84	"	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1964		1944		1958		1955		1964		1939		1939-43-52	
Minima dei massimi mensili . .	38	"	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1938-40		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1964

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Triceto	44	ENE	46	ENE	63	ENE	42	NE	34	ENE	46	NW	"	"	37	NNE	38	ENE	52	NE	80	NE	38	ENE
Lido (Venezia)	"	"	62	E	[54]	ENE	45	E	45	ESE	78	NNE	43	NNE	50	ENE	40	ESE	80	SSE	47	ENE	52	ENE
Padova	15	ENE	16	NE	33	ENE	35	WSW	24	WNW	34	NNE	21	NNW	25	NNE	18	ENE	26	ENE	24	ENE	27	ENE

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa del 1964 (tab. VIII) è stata superiore alla media normale dell'1% a Trieste e a Lido-Venezia, inferiore del 3% a Padova.

Come di norma il mese più asciutto per Lido-Venezia e Padova è stato luglio, invece per Trieste gennaio. La maggiore umidità è stata registrata a Trieste e a Lido-Venezia in novembre e a Padova in dicembre.

L'umidità media mensile è stata di poco inferiore al normale solo nei mesi di gennaio, maggio e agosto a Trieste e nei mesi di giugno e luglio a Lido-Venezia.

A Padova invece, ad eccezione del mese di marzo (+4%) e di novembre e dicembre, dove è eguale al normale, in tutti i rimanenti mesi l'u-

midità mensile è sempre inferiore; il maggior scostamento negativo si registra nel mese di settembre con il 6%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la figura 1 danno un utile confronto tra i totali annui delle precipitazioni osservate nel 1964 e quelli medi del periodo 1921-63.

Dai totali annui e ancor meglio dalla fig. 1, risulta evidente che gran parte del territorio del compartimento ha avuto precipitazioni inferiori ai valori medi. Tale vasta zona comprende, ad eccezione dell'alto corso della Rienza, tutta la parte montana e la pianura compresa fra la Livina e il Sile.




Fig. 1

Tab. VII. —

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	8.3	5.4	7.1	3.9	5.1	4.0	5.6	4.0	3.1	6.5	6.7	3.7	5.0
	Media 1924-63	5.9	5.7	5.7	5.3	5.8	4.9	3.7	3.3	4.4	5.3	6.3	6.3	5.3
	Scostamento	-2.6	-0.3	1.4	0.1	-0.7	-0.9	-0.1	0.2	-1.3	1.2	0.4	-0.5	-0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1964	5.8	6.4	8.3	6.4	6.0	4.3	4.3	4.6	3.8	6.7	7.3	7.2	6.8
	Media 1920-63	6.3	5.3	6.9	6.1	5.9	5.2	3.8	4.0	4.3	5.6	6.5	6.3	5.6
	Scostamento	-0.7	0.6	2.3	0.3	0.1	-0.4	0.5	0.6	-1.0	1.1	1.3	0.4	0.4
PADOVA	Anno 1964	5.3	6.0	8.1	6.3	6.1	4.3	3.5	4.2	4.6	7.1	8.2	6.3	5.9
	Media 1921-63	6.4	5.9	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.4	5.3	5.6	6.5	6.7	5.8
	Scostamento	-1.1	0.1	2.0	-0.1	-0.2	-1.2	-0.8	-0.2	-0.7	1.5	1.7	-0.4	0.1

Tab. VIII. —

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	59	67	69	64	62	62	60	60	65	70	71	70	65
	Media 1920-63	66	65	63	62	63	62	60	61	64	67	70	68	64
	Scostamento	-7	2	6	2	-1	0	0	-1	1	3	1	2	1
LIDO (Venezia)	Anno 1964	82	82	83	78	76	73	71	73	77	80	85	84	79
	Media 1920-63	86	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	0	2	6	1	0	-2	-1	0	0	0	3	1	1
PADOVA	Anno 1964	84	78	78	69	67	64	63	65	70	79	85	86	74
	Media 1921-63	85	80	74	73	72	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	-1	-2	4	-4	-5	-5	-5	-5	-6	-2	0	0	-3

Precipitazioni inferiori al normale si sono registrate anche verso la foce del Po.

Tra i valori mensili si nota una leggera prevalenza di quelli inferiori su quelli superiori al normale.

Poveri di precipitazioni, rispetto alle medie, sono stati, in quasi tutta la regione, oltre il gennaio e febbraio, i mesi compresi tra maggio e settembre ed il mese di novembre.

Particolarmente povero di precipitazioni è stato il mese di gennaio durante il quale in molte località non si è registrata alcuna precipitazione.

Più ricchi del normale sono stati ovunque il mese di marzo, l'ottobre e il dicembre ed in alcune zone anche l'aprile.

In ottobre, in diverse stazioni, sono stati osservati valori oltre il doppio del normale.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella X, si nota che le stagioni più ricche di precipitazioni sono state l'autunno e l'estate a seconda

delle località. La stagione più povera è stata ovunque l'inverno.

Per mettere meglio in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno sono stati riportati nei grafici della fig. 2 (a-f) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di alcune stazioni opportunamente scelte nel compartimento.

Come il solito l'andamento risulta frastagliato e irregolare.

La punta massima si osserva, quasi in generale, in ottobre.

Punte rilevanti si notano anche, in alcune località, nei mesi di marzo, giugno e agosto.

Il minimo principale si nota, ovunque, in gennaio; un secondario si rileva, in generale, nel mese di settembre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI, si osserva come nei vari bacini del compartimento durante il 1964 sono, quasi ovunque, cadute precipitazioni inferiori ai valori medi riferiti al periodo 1922-1963, con rapporti compresi tra un




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

Tabella IX. —

**CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1964
E QUELLE DEL PERIODO 1921-63 (V.M.P.)**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1964	1.8	25.6	107.9	86.4	65.2	39.1	70.9	117.8	99.5	287.5	56.3	114.4	981.9
	V.M.P.	66	56	65	77	83	93	76	73	96	109	111	74	979
	Rapporto	0.02	0.46	1.66	1.12	0.79	0.31	0.93	1.61	1.04	1.90	0.51	1.55	1.00
Trevise	1964	1.8	18.4	67.2	183.6	95.4	95.3	154.3	114.2	62.6	488.4	141.3	170.0	1512.6
	V.M.P.	77	84	106	123	181	154	142	141	184	155	174	182	1525
	Rapporto	0.02	0.22	0.63	0.87	0.73	0.62	1.09	0.82	0.47	3.16	0.81	1.67	0.99
Forni Avoltri	1964	0.0	18.6	82.6	98.8	71.2	150.3	145.0	128.0	33.6	425.2	63.1	135.4	1371.6
	V.M.P.	46	61	79	120	135	155	151	126	123	161	175	75	1407
	Rapporto	0.0	0.30	1.85	0.82	0.53	0.97	0.96	1.02	0.27	2.64	0.46	1.81	0.97
Udine	1964	1.6	51.8	181.6	149.6	49.7	127.0	59.3	219.8	70.8	342.2	82.6	244.2	1579.4
	V.M.P.	79	74	99	124	151	163	119	182	127	143	138	115	1414
	Rapporto	0.02	0.69	1.83	1.21	0.33	0.78	0.50	2.15	0.56	2.39	0.60	2.12	1.12
Maniago	1964	0.0	31.3	171.2	145.6	105.0	178.4	185.0	145.0	84.6	506.2	194.2	253.0	1935.6
	V.M.P.	93	99	138	191	198	187	138	122	150	197	236	189	1688
	Rapporto	0.0	0.32	1.24	0.76	0.53	0.93	1.34	1.19	0.56	2.57	0.57	1.82	1.03
Belluno	1964	0.0	23.8	131.2	120.2	80.2	171.8	187.8	86.6	9.2	281.2	79.2	148.0	1268.4
	V.M.P.	60	58	88	107	139	134	125	114	111	121	138	81	1246
	Rapporto	0.0	0.41	1.64	1.12	0.58	1.28	1.10	0.76	0.08	2.32	0.61	1.83	1.01
Cima di Valmarino	1964	0.3	27.2	182.0	142.2	98.5	184.4	184.4	90.6	49.0	434.6	88.0	214.6	1639.7
	V.M.P.	93	97	126	164	197	178	143	126	139	188	199	126	1776
	Rapporto	0.0	0.28	1.45	0.87	0.94	1.04	0.94	0.72	0.35	2.31	0.44	1.70	0.92
Portogruaro	1964	1.0	44.6	160.8	76.4	45.6	110.0	19.8	192.2	56.6	215.2	54.4	235.1	1204.9
	V.M.P.	66	69	79	91	101	111	90	74	98	108	128	83	1098
	Rapporto	0.02	0.65	2.04	0.84	0.46	0.99	0.21	2.60	0.61	1.99	0.39	2.83	1.10
S. Martino di Castrova	1964	1.5	11.8	108.4	119.8	82.2	179.8	80.6	121.8	19.2	297.2	89.2	124.2	1230.7
	V.M.P.	56	60	84	118	161	163	154	146	132	154	156	83	1469
	Rapporto	0.03	0.20	1.23	1.02	0.51	1.10	0.52	0.83	0.15	1.91	0.57	1.50	0.84

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1964
E QUELLE DEL PERIODO 1921-63 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1964	0.6	22.2	181.2	62.8	47.8	31.2	64.4	173.6	52.4	216.8	87.8	126.2	1016.8
	V.M.P.	48	48	60	64	79	77	52	58	72	86	90	58	792
	Rapporto	0.01	0.46	3.02	0.98	0.61	0.41	1.24	2.99	0.78	2.51	0.42	2.18	1.28
Padova	1964	0.6	32.8	178.0	57.8	84.3	64.0	60.6	84.0	53.0	181.6	44.8	138.8	978.6
	V.M.P.	58	53	69	81	86	85	59	54	68	88	92	67	862
	Rapporto	0.01	0.58	2.58	0.71	0.98	0.75	1.03	1.56	0.78	2.06	0.49	2.06	1.14
Este	1964	0.8	20.0	150.0	42.0	69.5	55.8	51.8	14.8	65.8	172.7	84.4	118.2	789.9
	V.M.P.	47	46	53	62	85	81	56	46	61	66	71	50	724
	Rapporto	0.02	0.43	2.83	0.68	0.75	0.69	0.93	0.32	1.08	2.62	0.48	2.36	1.09
Salandra	1964	0.3	5.6	82.1	18.6	9.7	38.9	53.8	57.2	6.6	62.0	25.0	40.0	369.7
	V.M.P.	16	18	20	32	44	54	60	64	46	44	45	26	469
	Rapporto	0.01	0.31	2.61	0.58	0.22	0.72	0.90	0.89	0.14	1.40	0.56	1.54	0.79
Longova	1964	0	19.1	52.8	42.3	53.7	136.2	116.4	83.7	13.5	96.2	78.5	42.3	776.7
	V.M.P.	24	27	32	55	73	109	125	106	73	62	59	36	783
	Rapporto	0.0	0.71	1.65	0.77	0.74	1.71	0.93	0.79	0.18	1.55	1.19	1.18	0.99
Pejo	1964	4.0	7.5	114.6	99.5	23.1	105.3	40.8	103.0	16.8	143.7	60.6	80.5	819.1
	V.M.P.	42	46	56	77	90	83	77	84	80	86	98	57	868
	Rapporto	0.10	0.16	2.05	1.29	0.26	1.26	0.79	1.23	0.20	1.69	0.67	1.41	0.94
Daino	1964	10.4	17.3	183.1	124.3	43.5	76.0	29.2	40.0	2.5	201.7	56.1	107.7	842.8
	V.M.P.	56	64	84	102	110	93	98	98	109	125	146	91	1116
	Rapporto	0.19	0.27	1.59	1.22	0.40	0.82	0.31	0.43	0.02	1.61	0.38	1.18	0.72
Treviso	1964	2.3	10.6	123.4	104.8	45.0	74.3	57.0	87.4	6.2	219.0	94.0	87.4	913.9
	V.M.P.	39	44	59	78	98	91	90	88	39	102	110	64	952
	Rapporto	0.06	0.24	2.13	1.34	0.46	0.82	0.63	0.99	0.07	2.15	0.85	1.37	0.96
Verona	1964	2.6	34.2	118.2	42.4	49.8	31.0	39.4	23.4	3.4	146.2	51.4	102.8	643.8
	V.M.P.	39	36	45	52	51	57	52	55	62	65	68	58	662
	Rapporto	0.09	0.95	2.63	0.82	0.54	0.54	0.76	0.52	0.05	2.25	0.76	2.06	0.97




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

massimo di 0,97 (bacino del Bacchiglione) ed un minimo di 0,85 (bacino dell'Adige).

Solo nel bacino dell'Agno guà si è registrato un valore superiore al valore medio del periodo.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (tab. XII) e di giorni (tab. XIII) vedi anche figure 3+8) non solo non hanno mai superato i massimi sino ad oggi registrati ma si sono mantenute sempre molto discoste da questi.

Come di norma anche nel 1964 i valori più alti sono stati sempre quelli dei bacini della parte orientale del compartimento (Lanzo - Tagliamento - Livorno).

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI, a pag. 236 e seguenti, della parte I^a, sono riportate le altezze del manto nevoso

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresso in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1963 Anno med.	Media periodo 1921-1963				Anno 1964				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1964 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	979	20.0	22.9	24.8	32.3	11.3	27.3	23.0	38.4	949	1.00
Belluno	1240	15.8	25.9	29.6	28.7	6.6	28.2	33.7	31.5	1174	1.01
Bassano del Grappa	1181	17.6	26.8	26.9	28.5	7.8	26.4	30.1	35.7	1250	1.17
Schio	1577	18.3	28.9	23.1	29.7	9.9	33.0	19.3	37.8	1456	1.01
Monte Maria	670	15.2	19.5	36.6	28.7	4.9	28.6	35.6	30.9	694	0.76
Dobbiaco	898	11.3	21.9	40.5	26.3	6.7	18.5	42.3	32.5	842	1.01
Bressanone	653	10.1	20.5	43.0	26.4	4.8	21.3	41.0	32.9	663	1.04
Cavalese	813	13.2	23.8	35.9	27.1	5.1	23.8	40.5	30.6	753	0.98
Trento	952	15.4	24.9	28.2	31.5	7.1	31.5	25.0	36.4	876	0.96
Padova	862	20.9	27.4	22.9	28.8	10.1	35.5	23.2	31.2	899	1.14

al 10, al 20 ed all'ultimo giorno di ciascun mese, il numero dei giorni con precipitazioni nevose e quello di permanenza della neve al suolo.

I dati riguardano le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, riportate per bacino idrografico.

Il manto nevoso, che alla fine di dicembre 1963, presentava a seconda delle località spessori di circa 80 cm a quota 2000, di 50 cm a quota 1500, di 30 cm a quota 1000 e di circa cm 15 a quota

500, pur ricevendo qualche leggero rifornimento durante la seconda decade di gennaio, alla fine del mese ha consistenza pressoché invariata nelle quote superiori e di qualche cm inferiore alle quote più basse.

Pur ricevendo qualche lieve rifornimento nel mese di febbraio e nel mese di marzo, sempre alle quote superiori, alla fine di tale ultimo mese il manto si ritira in generale a quota 1000.




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabelle XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VERZONE km² 1933	PIAVE a NERVESA km² 3763	BRENTA a SABSON km² 1543	BACCHI- GLIONE alla chiusa del bacino km² 1984	AGNO-GUA' a LONIGO km² 269	ADIGE a TRENTO km² 9763
1922	1965	1365	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1323	877
1925	2063	1458	1339	1698	1410	931
1926	2793	1925	1902	2367	1688	1248
1927	2409	1468	1413	1638	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1132	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1515	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1280	728
1933	1963	1386	1328	1466	1377	898
1934	2509	1768	1649	1964	1880	1073
1935	2337	1783	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1538	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	835
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1113	1120	778
1943	1520	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1895	1087	926	998	1081	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1718	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1820	1682	1997	2023	1018
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1968	1338	1239	1408	1398	986
1955	1336	1090	995	1128	1160	784
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1986	811
1960	2789	1969	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1086	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	736
Valore medio 1922-1963	1877	1339	1336	1504	1465	873
Rapporto 1964 / val. medio . . .	0.86	0.91	0.91	0.97	1.11	0.85
Rapporto val. max / val. medio . .	1.49	1.42	1.45	1.37	1.42	1.45
Rapporto val. min. / val. medio . .	0.70	0.62	0.62	0.61	0.64	0.63

Tab. XII. — MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-63 E NEL 1964

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964
Isone - Tagliamento - Livenza	85.4	66.8	183	116.0	354	181.6	398	283.4
Piave - Brenta - Bacchiglione	83.8	56.4	140	83.6	184	116.0	297	183.0
Adige	88.8	46.2	100	51.0	128	74.4	131	127.0

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-63 E NEL 1964

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964
Isone - Tagliamento - Livenza	817	355	840	412	848	506	1270	681	1083	1117	1808	1138
Piave - Brenta - Bacchiglione	342	205	543	216	851	249	883	329	1188	453	1108	567
Adige	218	139	380	154	384	192	674	257	700	414	982	615

Nel mese di aprile il manto nevoso persiste ancora a quota 3500 ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 m.

Nella prima decade di ottobre la neve riappare alle quote più alte, riceve un forte rifornimento nel mese successivo ricoprendo il suolo anche in località inferiori a 800 m.

Cade copiosa anche nel mese di dicembre ed alla fine dell'anno il manto nevoso presenta uno spessore di circa 150 cm a quota 2000, di 100 cm a quota 1500, di 60 cm a quota 1000 e di 20 cm a quota 500.

La neve, in generale, non ha mai interessato nell'anno, con permanenza al suolo, la pianura.

Dall'analisi dei dati rilevati si può asserire che nel 1964 la quantità della neve caduta, specialmente nei primi mesi dell'anno, può definirsi inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno fun-

zionato regolarmente per tutto l'anno, i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue del 1964 sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del Compartimento, sensibilmente inferiori ai valori normali.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si notano nei bacini del Brenta e del Bacchiglione in aprile; nell'Isone, Tagliamento, Piave e Sile in ottobre e nello Stella e Livenza in dicembre.

Nel bacino dell'Adige e dei suoi affluenti esse risultano, a causa del regime nivico glaciale del fiume, per lo più nel mese di giugno.

Le altezze idrometriche minime medie mensili, si registrano, in generale, ad eccezione del Sile dove le minime altezze idrometriche si notano nel mese di maggio e del Livenza, del Brenta, del basso corso del Bacchiglione e dell'Adige dove esse si osservano in settembre, nei mesi invernali.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1964 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1964		periodo precedente		1964		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isesso	Medaiana	370	24 ott.	482	18 ott. 1961	59	31 gen.	-90	16 set. 1961
Stella	Casale Scalo	158	19 dic.	220	13 ott. 1953	50	27 lug.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Inverline	140	25 ott.	310	1 ott. 1958	"	"	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	49	15 ott.	215	6 nov. 1942	-69	18-20 mar.	acc.	vari giorni
Tagliamento	Ploverno	255	25 ott.	426	17 nov. 1940	71	25-28 nov.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venezio	275	24 ott.	408	17 nov. 1940	"	"	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	465	25 ott.	988	20 ott. 1894	0	vari	-40	30 set. 1928
Meduna	Viduaia	385	17 dic.	1100	29 ott. 1928	13	4 ott.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza . .	391	20 dic.	764	29 ott. 1953	-198	8 ago.	-160	9-10 set. 1962
Livenza	Motta di Livenza . .	859	20 dic.	658	29 ott. 1953	-112	7 set.	-151	6 mar. 1972
Piave	Presenno	168	8 ott.	380	12 nov. 1951	35	20 set.	30	vari 1932-54
Piave	Ponte della Latta . .	128	8 ott.	250	12 nov. 1951	24	7 mar.	20	27-28 ott. 1962
Piave	Nervesa della Battaglia .	195	9 ott.	391	28 ott. 1928	27	7 ott.	-52	5 feb. 1925
Sile	Trapatada	250	28 mar.	340	16 mag. 1905	60	25 gen.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	40	21-22 apr.	130	28 ott. 1953	10	set.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valcugana (Bordo)	76	22 lug.	190	19 set. 1960	17	8 ago.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Bassano (Bassano) . .	204	8 ott.	395	28 ott. 1953	65	8 mar.	39	23 gen. 1935
Brenta	Bassano del Grappa . .	140	9 ott.	475	16 set. 1882	22	15 set.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	172	29 mar.	645	17 set. 1882	-73	8-9 ago.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Astico	Forni Valdastico . . .	108	20 apr.	249	16 ott. 1953	7	feb. e lug.	0	24-28 ott. 1942
Paesina	Stonouri	101	20 apr.	240	9 nov. 1951	20	27 set.	-6	11 mar. 1956
Astico	Saghe di Vele	60	21 apr.	245	16 mag. 1936	-30	gen. mar.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	610	29 mar.	808	9 nov. 1951	-76	13 set.	-75	3 set. 1961
Agno	Recoaro	56	20 apr.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	1	feb.-mar.	-30	11 ott. 1931
Gua	Cologna Veneta	385	28 mar.	575	16 mag. 1926	-46	8-8 ott.	-62	set.-ott. 1962
Coroneo	Taglio Anguillara . .	152	29 mar.	289	16 mar. 1928	-368	30 set.	-379	3 mag. 1955
Adige	Tel	192	8-15 giu.	320	27 set. 1942	111	6 apr.	69	12 mag. 1938

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1964 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima assoluta osservata				Minima assoluta osservata			
		1964		periodo precedente		1964		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Peschiere	Belprato	71	2 gin.	153	22 lug. 1958	-19	9-31 gen.	-24	10 mar. 1963
Piem	Bagni di Piave . . .	104	30 gin.	308	19 set. 1960	-33	14 mar.	-36	7 mar. 1963
Peschiere	Salzano	75	26-27 lug.	308	5 ott. 1948	8	mar.	8	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige	221	15 gin.	518	17 set. 1960	32	28 feb.	94	11 feb. 1963
Ridonna	Vipiteno	119	2 gin.	258	18 set. 1960	26	11 mar.	23	vari
Isarco	Pra di Sopra	150	9 gin.	305	28 mag. 1961	48	22 feb.	37	feb.-mar. 1963
Ricena	Monguelfo	23	lug.-ago.	275	set. 1882	4	feb.-apr.	-2	gen.-feb. 1956
Ricena	Vandoltes	202	9 gin.	347	28 set. 1942	78	31 gen.	60	3 mar. 1963
Godara	Mantova	84	15 ott.	193	1 nov. 1928	39	feb.	25	5 feb. 1928
Isarco	Bromonova	232	8 gin.	376	22 mag. 1946	42	23 feb.	30	10 mar. 1963
Adige	Bromonova	199	15 gin.	508	13 lug. 1890	44	mar. e dic.	-80	18 apr. 1885
Avio	Saraga	35	15 gin.	65	20 set. 1960	3	vari	-3	vari 1937
Avio	Lavis	77	10 mar.	318	28 set. 1953	19	ago.	18	vari 1961
Adige	Tranto	194	15 gin.	611	17 set. 1882	28	23 feb.	-43	24 apr. 1896
Adige	Verona	-133	21 apr.	450	17 set. 1882	-380	29 set.	ass.	vari giorni
Adige	Alberade d'Adige . . .	-208	27 mar.	278	17 set. 1882	-303	25-26 set.	-308	25-26 feb. 1963
Adige	Badia Polverara	-54	22 apr.	449	3 nov. 1938	-224	29 set.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	-78	22 apr.	399	3 nov. 1938	-248	29 set.	-289	25 apr. 1896
Adige	Cavarzere	-8	22 apr.	335	18 mag. 1926	-229	29 set.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavenella d'Adige . . .	285	26 ott.	487	29 mag. 1951	132	30 set.	77	3 mag. 1938

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si notano negli ultimi giorni di marzo nel Sile e nel basso corso del Bacchiglione, nella terza decade di aprile nell'alto corso del Bacchiglione e nel basso corso dell'Adige, verso la metà di giugno nell'alto corso dell'Adige e suoi affluenti, nella I decade di ottobre nel Brenta e nel Piave, nella terza decade di ottobre nell'Isonzo e nel Tagliamento e alla fine della II decade di dicembre nello Stella e nel Livenza.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano, in generale, negli ultimi giorni di gennaio nell'Isonzo e nel Sile, alla fine del mese di settembre nei bacini del Livenza del Piave del Brenta e del Bacchiglione, nei mesi invernali oppure negli ultimi giorni di settembre nell'Adige e nei suoi affluenti.

I valori minimi delle altezze idrometriche, ed ancora più quelli massimi, si presentano nel 1964 alquanto discosti dai corrispondenti valori finora registrati.

E' però da tener presente che sia nei livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione C « Portate e bilanci idrologici » a pagina 51 e seguenti sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 24 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vennero eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, ossia per quelle il cui regime di deflusso non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svasso di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate nel 1964 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono generalmente inferiori, ed in alcuni corsi d'acqua in modo notevole, ai valori medi del periodo.

La deficienza, rispetto ai valori normali, è del 10% nello Stella, dal 30 al 35% nel Piave, dal 5 al 20% nel Brenta e dal 10 al 40% nell'Adige e nei suoi affluenti.

Solo il basso corso del Bacchiglione presenta un valore che di poco supera il normale.

Naturalmente la entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni; ciò nonostante il 1964 può definirsi un anno sensibilmente, e per taluni corsi d'acqua anche notevolmente, scarso di deflussi.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili si nota, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto al normale, nei mesi invernali ed in aprile ed anche, per alcuni corsi d'acqua, in settembre e in ottobre.

Tali eccedenze sono maggiori per lo Stella nel mese di dicembre, per il Piave in settembre, per il Brenta in aprile oppure in ottobre, per il Bacchiglione in ottobre oppure in dicembre e per l'Adige ed i suoi affluenti nei mesi invernali, oppure in aprile.

Notevolmente scarsi sono, in quasi tutti i corsi d'acqua, i deflussi del mese di settembre.

Le portate massime medie mensili si registrano, in generale, nel Piave in giugno, e nello Stella, Brenta e Bacchiglione in dicembre.

Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano nel mese di giugno.

Le portate minime medie mensili si rilevano, nello Stella nel mese di luglio; nel Brenta e Bacchiglione in settembre; nel Piave in marzo e nell'Adige e nei suoi affluenti nei primi tre mesi dell'anno.

Le portate massime da giornaliere che assolute si registrano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante le intumescenze di ottobre oppure intorno al 21 aprile.

Fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove esse risultano, generalmente, alla fine della I decade di giugno.

Le portate minime sia assolute che giornaliere si notano, per lo più, in settembre oppure in marzo; fa eccezione l'Adige ed i suoi affluenti dove i minimi assoluti si rilevano, in generale, nei mesi invernali.

Nel 1964 le portate minime e più ancora quelle massime sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono alterate dalle operazioni d'invaso e svasso dei serbatoi a uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, anche dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1964
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella a Canale Stella	Anno 1964	36.0	33.7	33.7	33.4	29.2	27.2	22.8	25.6	23.6	34.0	35.3	41.9	31.5
	1926-51 e 1955-63	36.0	34.8	34.2	34.6	34.9	35.5	33.8	31.9	31.8	38.8	37.4	37.6	34.7
	Rapporto	1.00	0.97	0.99	0.97	0.84	0.77	0.67	0.81	0.74	1.01	0.94	1.11	0.98
Pieve a Proseccio	Anno 1964	1.87	1.55	1.48	5.13	4.15	4.54	3.56	2.65	1.63	6.31	4.42	2.90	3.18
	1937-63	1.91	1.66	2.27	5.14	3.64	8.45	6.03	4.68	4.40	4.68	4.85	2.79	4.62
	Rapporto	0.98	0.98	0.53	0.61	0.43	0.54	0.59	0.57	0.37	1.35	0.91	1.04	0.69
Pieve a Ponte della Latta	Anno 1964	4.99	4.50	4.59	7.62	9.91	10.3	8.04	6.59	4.87	12.7	9.86	5.74	7.55
	1932-63	4.95	4.44	6.16	12.6	21.3	20.4	14.1	11.1	10.4	10.9	11.7	6.90	11.4
	Rapporto	1.01	1.01	0.71	0.56	0.45	0.50	0.57	0.59	0.47	1.17	0.84	0.98	0.66
Brenta a Lavisio	Anno 1964	2.59	1.54	1.64	4.16	2.06	2.19	1.40	1.07	0.71	1.80	1.77	2.67	1.95
	1930-52	1.84	1.74	1.95	2.59	2.68	2.35	1.79	1.43	1.54	2.08	2.61	2.56	2.06
	1936-63 e 1946-63	1.58	0.89	0.84	1.74	0.77	0.93	0.78	0.75	0.46	0.87	0.68	1.13	0.95
Brenta a Borgo Valdagno	Anno 1964	3.88	3.01	3.54	3.96	4.49	3.56	2.56	2.33	2.28	3.33	3.67	4.83	3.42
	1956-63	4.76	3.43	3.70	5.89	6.11	5.54	4.91	3.78	4.39	3.92	6.78	7.08	5.02
	Rapporto	0.82	0.88	0.96	1.02	0.73	0.64	0.52	0.62	0.52	0.85	0.54	0.68	0.72
Brenta a Bassano (Bassano)	Anno 1964	43.2	33.4	50.0	111	77.5	49.8	38.3	33.6	33.6	92.3	57.6	79.2	58.7
	1935-63	47.7	39.3	52.4	96.1	116	98.2	67.5	54.3	64.2	70.0	108	80.6	74.6
	Rapporto	0.91	0.85	0.95	1.16	0.67	0.51	0.57	0.70	0.52	1.32	0.53	0.98	0.79

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1964
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Genio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Astico a Formi Val d'Astico	Anno 1964	1.20	0.85	2.59	8.81	8.88	2.37	1.03	1.24	0.87	6.16	8.34	4.88	8.04
	1950-63	1.88	2.16	3.29	7.40	7.08	4.41	3.08	2.18	2.84	4.25	6.29	3.70	4.00
	Rapporto	0.64	0.39	0.79	1.19	0.47	0.54	0.33	0.58	0.37	1.46	0.52	1.31	0.76
Beechiglione a Montegaldella	Anno 1964	26.4	28.1	44.5	46.3	29.8	24.4	17.5	14.5	13.7	38.6	26.8	51.2	29.7
	1950-63	28.2	29.3	29.5	84.2	87.6	29.8	23.1	19.3	21.0	28.0	39.0	33.0	29.3
	Rapporto	0.94	0.79	1.51	1.35	0.79	0.82	0.76	0.75	0.65	1.38	0.69	1.56	1.01
Adige a Tel	Anno 1964	23.6	22.1	21.1	20.5	24.6	44.4	34.8	28.9	21.7	19.8	16.5	16.9	24.6
	1950-63	23.3	22.4	21.7	19.2	24.4	56.3	56.4	50.7	41.0	30.6	25.1	28.4	32.8
	Rapporto	1.06	0.99	0.97	1.07	1.01	0.79	0.62	0.57	0.68	0.65	0.66	0.72	0.75
Passiria a Belprato	Anno 1964	0.17	0.23	0.49	1.05	4.67	7.86	5.03	5.18	1.79	0.78	0.74	0.49	2.14
	1950-63	0.37	0.24	0.41	1.25	4.23	8.28	6.80	5.29	2.79	1.05	0.82	0.34	2.63
	Rapporto	0.63	0.96	1.20	0.84	1.10	0.85	0.74	0.60	0.64	0.74	0.90	1.44	0.81
Plan a Plan	Anno 1964	0.49	0.43	0.34	0.95	3.52	5.79	2.77	1.01	0.98	0.87	0.80	0.72	1.56
	1950-63	0.37	0.34	0.35	0.90	3.21	6.83	4.60	3.36	2.21	1.37	0.98	0.49	2.01
	Rapporto	1.32	1.26	0.97	1.06	1.10	0.96	0.60	0.30	0.44	0.69	0.82	1.47	0.78
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1964	84.6	81.7	32.3	38.2	58.1	83.7	58.4	45.8	35.5	34.4	27.6	27.7	41.9
	1950-63	31.1	30.7	30.9	85.6	59.4	118	91.6	77.8	67.2	54.7	47.7	36.6	56.0
	Rapporto	1.11	1.03	1.05	1.07	0.98	0.76	0.59	0.58	0.53	0.63	0.58	0.76	0.75

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1964
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ridrana " Vignone	Anno 1964 1956-63 Rapporto	2.80 2.12 1.08	3.21 1.96 1.64	2.54 2.34 1.90	5.12 4.31 1.19	8.11 14.1 0.58	12.5 19.8 0.63	9.33 15.8 0.59	5.15 16.6 0.81	4.75 9.40 0.51	4.07 6.57 0.62	4.04 7.00 0.58	2.09 3.20 0.65	5.25 8.61 0.61
Isarco " Pra di Sopra	Anno 1964 1942-43 e 1947-63 Rapporto	10.3 6.52 1.58	7.26 5.94 1.22	6.37 6.78 0.94	13.2 12.2 1.08	28.6 29.5 0.97	41.4 43.6 0.95	26.4 35.4 0.75	20.6 29.7 0.69	14.8 23.9 0.62	13.5 17.4 0.78	12.3 13.8 0.89	10.5 7.76 1.35	17.1 19.4 0.88
Riviera " Monguelfo	Anno 1964 1930-43 - 1944-57 1959-60 e 1963 Rapporto	4.30 3.98 1.21	4.15 3.54 1.17	4.07 3.82 1.12	4.07 4.82 0.84	5.82 8.28 0.61	5.74 11.1 0.52	6.38 9.22 0.68	6.16 3.08 0.76	5.13 7.38 0.70	4.80 6.68 0.72	5.30 6.39 0.84	4.70 4.91 0.96	5.02 6.48 0.77
Aurino " Ca' di Pietra	Anno 1964 1926-43 e 1959-63 Rapporto	2.10 1.85 1.14	2.00 1.69 1.18	1.93 1.65 1.17	2.84 2.62 1.88	10.2 8.01 1.27	14.7 17.9 0.82	9.96 15.9 0.63	8.49 11.1 0.76	5.87 7.25 0.80	3.96 4.89 0.81	3.08 3.87 0.84	2.14 2.37 0.90	5.59 6.58 0.85
Godara " Mantova	Anno 1964 1926-43 e 1946-63 Rapporto	4.09 4.16 0.98	3.56 3.78 0.94	3.58 4.45 0.80	5.80 8.14 0.71	8.36 12.3 0.68	9.91 13.9 0.71	7.37 12.1 0.61	6.38 9.91 0.66	5.72 8.68 0.66	7.26 7.99 0.91	5.20 8.47 0.68	4.98 5.51 0.89	6.04 8.28 0.75
Riviera " Vandrino	Anno 1964 1953-63 Rapporto	19.8 18.3 1.08	24.9 16.4 1.52	24.0 19.6 1.22	30.9 32.6 0.95	60.4 64.5 0.94	78.4 102 0.77	60.9 87.7 0.69	54.1 68.8 0.79	46.2 51.6 0.90	41.6 36.5 1.08	39.0 34.0 1.15	37.1 24.4 1.52	43.1 46.6 0.92

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1964
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ega " Ponte Nova	Anno 1964	0.89	0.79	0.87	1.96	1.90	1.98	1.94	1.64	0.92	2.02	1.59	0.89	1.45
	1953-63	0.69	0.57	1.00	3.56	3.96	4.56	3.40	2.41	2.08	1.74	1.90	1.11	2.17
	Rapporto	1.29	1.39	0.87	0.77	0.48	0.43	0.57	0.68	0.44	1.16	0.84	0.80	0.67
Adige " Bronzolo	Anno 1964	63.2	54.7	55.4	72.3	13.4	281	145	113	84.2	85.9	70.8	68.0	95.8
	1957-60 e 1963	67.8	68.8	66.1	102	205	328	250	221	188	142	157	91.7	158
	Rapporto	0.94	0.86	0.84	0.71	0.75	0.63	0.54	0.51	0.46	0.60	0.52	0.65	0.62
Avisio " Soraga	Anno 1964	2.89	2.36	2.34	3.17	5.89	7.35	6.05	4.66	3.94	2.75	2.59	2.39	4.09
	1956-68	2.42	2.11	2.84	3.64	6.66	12.1	9.21	6.99	5.55	4.74	4.84	2.95	5.44
	Rapporto	0.99	1.12	1.00	0.87	0.68	0.62	0.66	0.67	0.71	0.79	0.79	1.15	0.75
Adige " Trento	Anno 1964	117	100	112	155	232	266	180	146	120	143	128	113	150
	1951-63	107	106	117	161	276	321	330	268	231	207	193	138	213
	Rapporto	1.09	0.94	0.96	0.96	0.81	0.63	0.55	0.54	0.52	0.69	0.66	0.86	0.70
Adige " Beane Pignol	Anno 1964	157	112	156	183	196	200	128	700	79.8	152	137	186	141
	1951-63	150	146	153	187	271	399	293	234	223	246	258	188	229
	Rapporto	0.91	0.77	0.89	0.98	0.72	0.50	0.42	0.48	0.36	0.62	0.53	0.72	0.62

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 20 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Tolle, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Hochetta, Valle Figheri, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Celeri.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicato lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici della marea del 1964 in alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Mola Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3,11 (1951) pari a m 1,61 sul l.m.m.; minimo m 0,38 (1934) pari a m 1,12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	144.2	146.6	166.5	174.8	156.4	174.8	165.5	169.2	161.2	171.3	165.9	179.4	
	Media II ^a decade	151.3	163.1	171.3	189.0	154.8	169.3	159.3	178.5	168.7	189.4	171.6	166.8	
	Media III ^a decade	137.8	170.0	176.9	158.9	168.4	169.4	163.4	161.1	157.4	178.1	166.2	184.3	
	Media mensile ed anno	144.4	159.9	171.5	164.2	159.8	171.3	162.9	167.9	160.7	179.6	167.9	175.3	165.5
	Massimo mensile ed anno	204.5	229.5	234.5	228.5	220.5	230.5	227.5	229.5	224.5	259.5	236.5	270.5	270.5
	Minimo mensile ed anno	64.5	77.5	103.5	93.5	81.5	88.5	82.5	87.5	91.5	95.5	71.5	90.5	64.5
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dell'alta alla bassa	121.0	110.0	104.0	130.0	123.0	123.0	133.0	133.0	117.0	117.0	130.0	146.0	150.0
	dalla bassa all'alta	107.0	116.0	112.0	119.0	106.0	127.0	142.0	122.0	117.0	123.0	130.0	116.0	142.0
Escursione mensile ed anno in cm		140.0	152.0	131.0	135.0	139.0	142.0	145.0	142.0	133.0	164.0	165.0	180.0	206.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + cm 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (base della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hophmar 1911).

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,95 (1951) pari a m 1,55 sul l.m.m.; minimo m x.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	153.3	149.5	170.5	181.9	162.3	177.5	171.5	175.6	169.7	178.7	177.1	180.8	
	Media II ^a decade	151.5	168.3	177.4	184.3	159.7	175.2	164.9	179.7	169.4	193.3	175.2	162.1	
	Media III ^a decade	141.9	180.5	183.1	165.2	173.1	176.1	169.1	169.0	162.2	189.7	171.4	191.4	
	Media mensile ed anno	149.1	166.2	179.7	170.4	165.0	176.2	168.5	174.4	167.7	187.9	174.9	179.1	171.5
	Massimo mensile ed anno	200.0	227.0	240.0	227.0	215.0	232.0	236.0	238.0	229.0	259.0	231.0	263.0	265.0
	Minimo mensile ed anno	76.0	83.0	115.0	106.0	96.0	100.0	102.0	109.0	101.0	120.0	88.0	104.0	76.0
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dell'alta alla bassa	106.0	90.0	83.0	114.0	115.0	131.0	124.0	113.0	101.0	111.0	135.0	122.0	135.0
	dalla bassa all'alta	95.0	95.0	99.0	95.0	99.0	106.0	110.0	107.0	98.0	113.0	109.0	104.0	115.0
Escursione mensile ed anno in cm		124.0	139.0	123.0	121.0	119.0	132.0	124.0	119.0	121.0	139.0	143.0	161.0	189.0

(1) I dati sono riferiti a un caposaldo che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m. 3,81 (1951) pari a m. 1,51 sul l.m.m.; minimo m. 0,29 (1934) pari a m. 1,31 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	145.5	142.1	169.8	174.5	155.4	169.5	164.4	168.0	162.8	171.0	169.1	176.4	164.2
	Media II ^a decade	147.0	160.8	168.4	155.9	153.4	168.5	156.7	171.4	163.1	182.0	169.6	167.4	
	Media III ^a decade	134.2	170.0	172.5	157.0	165.4	169.8	161.3	161.4	155.3	181.3	164.9	183.0	
	Media mensile ed annua . .	142.2	157.6	170.3	162.4	158.1	169.1	160.8	166.9	159.9	180.1	167.8	175.6	
	Massimo mensile ed annuo . .	194.0	230.0	230.0	218.0	210.0	220.0	217.0	226.0	213.0	257.0	227.0	252.0	
	Minimo mensile ed annuo . .	64.0	78.0	109.0	100.0	88.0	96.0	96.0	102.0	98.0	110.0	84.0	100.0	
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	112.0	94.0	89.0	114.0	118.0	118.0	116.0	113.0	97.0	109.0	136.0	128.0	136.0
	dalla bassa all'alta	101.0	99.0	97.0	96.0	92.0	110.0	109.0	107.0	99.0	119.0	108.0	101.0	119.0
Escursione mensile ed annua in cm		130.0	142.0	129.0	118.0	122.0	124.0	121.0	124.0	115.0	147.0	148.0	152.0	198.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m. 2,96 (1951 e 1960) pari a m. 1,56 sul l.m.m.; minimo m. 0,20 (1934) pari a m. 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	150.9	147.2	174.9	177.9	161.6	175.8	170.8	174.0	167.7	177.2	174.3	178.9	169.5
	Media II ^a decade	149.8	163.1	175.0	161.0	152.9	173.8	162.0	177.3	168.0	193.4	173.3	172.2	
	Media III ^a decade	138.8	175.9	180.1	163.2	170.7	175.3	168.5	166.9	160.1	187.9	169.3	187.9	
	Media mensile ed annua . .	146.5	162.7	176.7	167.3	168.7	175.0	167.1	172.9	165.3	186.1	172.2	179.6	
	Massimo mensile ed annuo . .	201.0	224.0	237.0	227.0	217.0	227.0	224.0	237.0	220.0	273.0	230.0	257.0	
	Minimo mensile ed annuo . .	62.0	77.0	108.0	100.0	89.0	96.0	96.0	103.0	97.0	118.0	82.0	102.0	
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	122.0	102.0	100.0	122.0	128.0	126.0	125.0	120.0	107.0	112.0	142.0	123.0	142.0
	dalla bassa all'alta	110.0	104.0	100.0	102.0	99.0	116.0	120.0	111.0	106.0	121.0	105.0	103.0	121.0
Escursione mensile ed annua in cm		189.0	147.0	134.0	127.0	128.0	131.0	128.0	124.0	123.0	160.0	148.0	155.0	211.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbadia Pisani F	99 - 111 -	Candolè F	97 - 105 -
Adria I	20 - 49 -	Cantucolo I	18 - 39 -
Albaredo d'Adige I	19 - 47 -	Cardano Ir	18 - 41 -
Asiago Decimo F	96 - 103 -	Carpeneto F	96 - 101 -
		Cartigliano F	99 - 112 -
B		Casa Bastianello Giovanni (Bassanello) . . F	99 - 112 -
Badia Polesine (Adige) I	20 - 48 -	Casa Cocchetto F	100 - 114 -
Bagni di Piave M	17 - 36 -	Casa Fuggin Fortunato (Bassanello) . . F	99 - 112 -
Barona (Famulo) F	98 - 110 -	Casale Sacile M	14 - 23 - 54
Barzisa (Bassano) Mr	16 - 29 - 88	Casa Mada F	99 - 113 -
Bassano del Grappa I	16 - 30 -	Casa Mingardo Angelo (Bassanello) . . F	99 - 112 -
Battaglia I	17 - -	Casa Raginato F	100 - 113 -
Belluno (Ardo) M	15 - -	Casa Schiavo F	100 - 115 -
Belluno (roggia deriv. Ardo) I	15 - -	Casa Varotte Guglielmo (Bassanello) . . F	99 - 112 -
Belprato M	17 - 36 - 88	Casero M	17 - 35 -
Boara Pisani Mr	20 - 48 - 77	Casier M	15 - -
Belluno Vicentino F	100 - 115 -	Castagnolo F	98 - 108 -
Bolzano Vicentino I	16 - 31 -	Castelfranco Veneto F	98 - 110 -
Balsanella F	99 - 111 -	Castello di Godego F	99 - 110 -
Bomba I	17 - -	Castelvetto M	14 - -
Borgo Fossato I	17 - 34 -	Cavallino (Ca' Pasquali) F	98 - 107 -
Borgo Valugana I	16 - -	Cavanello d'Adige Ir	20 - 49 -
Borgo Valugana (Brolo) Mr	16 - 28 - 88	Cavazzana I	20 - 48 -
Borgo Valugana (Roggia) M	16 - 29 -	Chirignago F	98 - 109 -
Bovalenta I	16 - 32 -	Cimadolmo Fr	97 - 106 -
Bressanone Ir	18 - 40 -	Cinto Casmaggiore F	96 - 102 -
Bressanvido F	100 - 114 -	Cittadella F	99 - 111 -
Bronzole Mr	19 - 41 - 78	Cividalto I	14 - 22 -
Brugnara F	97 - 105 -	Clauco M	19 - 46 -
Brunico I	18 - 39 -	Codroipo Fr	96 - 101 -
Busco di Ponte di Piave F	97 - 105 -	Colugna Veneta Ir	17 - 33 -
		Colnabara F	100 - 114 -
C		Comina F	96 - 103 -
Ca' di Pietra Mr	18 - 39 - 88	Corva F	96 - 103 -
Cal di Gai I	17 - -	Crossara di Nova F	99 - 113 -
Calligone I	19 - 45 -		
Calonago F	99 - 113 -	D	
Camisano (Via Boschi) F	99 - 113 -	Dogna Ir	14 - 23 -
Campi M	19 - 45 -	Desobrunna F	100 - 116 -
Campolongo F	96 - 101 -	Droville F	100 - 115 -
Campo San Martino F	99 - 111 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle «Osservazioni»; quelle in grassetto alle tabelle delle «Portate e bilanci idrologici».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
E		L	
Egna I	19 - 41 -	Leopaga I	18 - -
Eraclea - Via Cassini F	96 - 102 -	Lenigo I	17 - 33 -
Eraclea - Via Tabina F	96 - 103 -	Lovadina F	98 - 108 -
F		M	
Fondo I	19 - 42 -	Minicosta Ir	14 - 21 -
Fontanelle F	97 - 105 -	Mantova M	18 - 40 - 72
Formi Val d'Artico Mr	16 - 31 - 99	Maragnolo F	100 - 115 -
Fossalta di Piave (P. 14) F	98 - 107 -	Marceno di Piave F	97 - 106 -
Fratta di Oderzo F	97 - 105 -	Martignago F	99 - 111 -
G		Masovada F	98 - 108 -
Geme F	99 - 113 -	Maso Gröntsch Mr	18 - -
Glerano I	17 - 36 -	Maso Lupat Mr	18 - -
Gorgonzola I	15 - 25 -	Mattarello I	19 - 45 -
Gradisca I	16 - 21 -	Meduna di Livenza I	15 - 26 -
Gratortino F	100 - 114 -	Meolo - Via Baldino F	98 - 108 -
Gratorta F	99 - 113 -	Moggio Udinese I	14 - 24 -
Groova F	99 - 118 -	Mogliano Veneto F	98 - 109 -
I		Molini I	19 - 45 -
Iasolo - Via Camolinio F	97 - 107 -	Motico Costa (Rovereto) M	19 - 46 -
Iasolo - Via G. Pignani F	98 - 107 -	Monastier Fr	98 - -
Iasolo - Via Francavilla F	98 - 107 -	Monguelfa M	18 - 32 - 80
Ivillino Mr	14 - 23 -	Montebello I	19 - -
Isonzo Fr	96 - 101 -	Montebelluna Mr	16 - 32 - 81
Istrana F	98 - 110 -	Montebello Costa Otto F	100 - 115 -
L		Monzuno al Tagliamento F	96 - 102 -
Lanconigo F	98 - 109 -	Mortegliano F	96 - 101 -
Lana I	17 - 35 -	Moso M	17 - 37 -
Latina I	15 - 25 -	Mottasana I	17 - 36 -
Lavarone M	16 - 30 -	Motta di Livenza I	15 - 26 -
Lavis Ir	19 - 44 -	Motta di Livenza F	97 - 104 -
Lagnago (Adige) Ir	20 - 48 -	Murano (Ca' Roma) F	98 - 109 -
La Motta (Gadigo) F	99 - 110 -	Murlo di Piave (Crova) F	98 - 107 -
Levico (Brenta) M	16 - 32 - 87	Murlo di Piave (Via Emilia) F	98 - 107 -
Levico (Corvia) Ir	16 - -	N	
Levico (Lago) Ir	16 - 33 -	Negrisia Fr	97 - 105 -
Livorno Ir	16 - 30 -	Nervana della Battaglia Ir	15 - 27 -
Leopaga I	12 - 32 -	Nova Levante (Rio del Lago) Mr	18 - -
		Nova Levante (Rio Latsmar) M	18 - -
		Novara di Piave (P. 15) F	97 - 104 -
		Novara di Piave (P. 16) F	97 - 103 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
O		Q	
Odorino F	97-105-	Quinto Visentino F	100-114-
Orsello F	97-106-	R	
Orsago (n° 6) F	97-106-	Raldon F	100-116-
Ospedaletto I	16-29-	Rampenzo F	99-113-
P		Ronco Ir	17-33-
Pedarno F	98-109-	Ronfetta I	14-24-
Pedano F	97-103-	Roncadello F	97-
Pavola F	99-111-	Rosà (Bergo Tocchi) F	99-111-
Pavullo Ir	15-	Rota di Caldaro F	100-115-
Pave Fr	98-108-	Rubbia I	14-21-
Pescantina Ir	19-47-	Rustigho F	97-105-
Piancola sul Brenta F	99-112-	S	
Pieris I	14-23-	Saltara Fr	98-108-
Pievano M	14-24-	Salvato I	18-
Pian Mr	17-36- 84	San Bizio di Callalta F	98-108-
Pondano I	19-42-	San Bonifacio I	19-47-
Pont I	19-42-	San Cassiano I	15-35-
Ponte alla Rupa Mr	19-43-	San Colombano M	19-46-
Ponte Armistizio Ir	15-25-	San Donà di Piave - Case Rand Fr	97-104-
Pontebba Mr	14-23-	San Donà di Piave - Via Cittanova F	96-103-
Ponte d'Adige Mr	18-37- 85	San Donà di Piave - Via Fiumanovata F	96-103-
Ponte della Latta Mr	15-27- 84	San Donà di Piave - Via Isola F	97-104-
Ponte del Vo I	19-	Sandigo F	100-115-
Ponte di Piave F	97-105-	San Fermo F	100-116-
Ponte Latta (Rio Lagorai) Mr	19-44- 78	San Fior (Ca' Penzetti) Fr	97-106-
Pontelongo I	16-33-	San Lorenzo I	18-40-
Ponte Lova I	14-33-	San Martino di Venezze I	20-
Ponte Nava Mr	18-41- 72	San Massimo (Ca' d'Albano) F	100-116-
Ponte Pedagogi I	16-32-	San Michele all'Adige I	19-42-
Ponte Pansello I	16-30-	San Nicolò (Lono) M	19-46-
Ponte San Silvestro I	16-39-	San Polo di Piave (Ca' Viteria) F	97-106-
Portobuffalè F	97-104-	San'Anna Morosina (Segheria) F	99-111-
Povegliano F	100-116-	San Vidotto F	96-101-
Pozzo Dipinto F	96-102-	San Vito in Brales I	18-38-
Pozzoleone Fr	100-114-	Savorgnano F	96-102-
Pra di Sopra Mr	18-38- 87	Shrolovacca F	96-
Pra di Pordenone F	97-104-	Schiavon F	100-114-
Prevedomina F	98-103-	Secomolo F	100-114-
Prodano I	19-43-	Secorè F	96-109-
Preonzo Mr	15-26- 85		

(1) La pagina indicata in caratteri normali si riferisce all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quella in corsivo alla tabella delle « Osservazioni »; quella in grassetto alla tabella delle « Partate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
S		T	
Saghe di Vale Ir	16 - 31 -	Trivignano F	96 - 101 -
Sagginno Mr	15 - 27 -	V	
Selva M	18 - 39 -	Vago F	100 - 115 -
Siradi M	18 - -	Valdore I	18 - -
Sissi (roggia) M	18 - -	Valle Monciglio I	17 - 34 -
Soraga M	19 - 43 - 74	Valtina M	17 - 37 -
Soraga (roggia) M	19 - 43 -	Valvona F	96 - 102 -
Spemaspiera F	100 - 116 -	Valvasone Dolina F	96 - 103 -
Spresiano F	98 - 109 -	Vandicea (Risana) Mr	18 - 40 - 71
Stancari Mr	16 - 31 -	Vadalago F	98 - 110 -
Stanghella I	17 - 34 -	Venezia (Lido) Fr	98 - 103 -
Stroppari F	99 - 112 -	Venzone Ir	15 - 24 -
T		Vernago Mr	17 - -
Taglio Anguillara I	17 - 34 -	Verona I	19 - 47 -
Talmanova Fr	96 - 101 -	Venissaro I	14 - 23 -
Tarcento I	14 - 31 -	Vigonovo F	97 - 104 -
Tel Mr	17 - 34 - 82	Villa del Conte F	99 - 110 -
Tenna Ir	16 - 38 -	Villarappa F	99 - 110 -
Tenna di Piave F	97 - 106 -	Villetta di Chions F	96 - 103 -
Torre F	96 - 103 -	Vipiteno (Isarco) I	18 - 37 -
Torretta Destra I	20 - -	Vipiteno (Biddana) M	18 - 38 - 88
Torretta Veneta I	20 - -	Vitignale I	15 - 26 -
Tranto (Adige) Mr	19 - 44 - 78	Z	
Tranto (Fossina) I	19 - 44 -	Zanona di Piave (F18) F	98 - 103 -
Tropalade Ir	15 - 27 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».