

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DONGO

ANNALI IDROLOGICI
1965

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO GEOGRAFICO DELLO STATO
LIVORIA
1966

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altameo di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella	» 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 49
Contenuto delle tabelle — Elenco delle stazioni	» 50
Corografia delle stazioni di misura	» 51
1. — Stella a Canale Scelle	» 52
2. — Piave a Provenale	» 53
3. — Piave a Ponte della Latta	» 54
4. — Brenta a Levico	» 55
5. — Brenta a Borgo Valsugana (brolo)	» 56
6. — Brenta a Borsano (Bassano)	» 57
7. — Astico a Forni Val d'Astico	» 58
8. — Biondegione a Montebelluna	» 59
9. — Adige a Tel	» 60
10. — Panico a Balgrate	» 61
11. — Piana a Pian	» 62
12. — Adige a Ponte d'Adige	» 63
13. — Bidasoa a Vignone	» 64
14. — Isarco a Frio di Sopra	» 65
15. — Elba a Montecatini	» 66

16. — Anzico a Cà di Pietra	pag. 67
17. — Gediou a Mantova	» 68
18. — Bissone a Vandocio	» 69
19. — Ego a Ponte Nova	» 70
20. — Adige a Bozzuolo	» 71
21. — Avisio a Soraga	» 72
22. — Rio Lagurci a Ponte Lesta	» 73
23. — Adige a Trento	» 74
24. — Adige a Boara Pisani	» 75
Misure di portata eseguite durante l'anno	» 76

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 87
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 88
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese	» 92
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	» 106

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	» 111
Carta delle stazioni torbimetriche	» 112
I — Adige a Trento	» 113
II — Adige a Boara Pisani	» 113
CARATTERI IDROLOGICI	» 115
MAREOGRAFIA	» 137
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche	» 141

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo

ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	LUMIEI alla LA MAINA km ² 88		DEGANO alla CONFLUENZA km ² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km ² 709		BOT alla CONFLUENZA km ² 320		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km ² 1101		PONTERBANA a PONTEBBA km ² 72		FELLA a DOGNA km ² 338		RACCOLANA alla CONFLUENZA km ² 83	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	38.4	108	35.8	96	38.8	104	37.3	109	38.8	104	38.4	103	38.8	104	51.9	189
Febbraio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	46.3	124	37.7	101	44.0	118	58.2	156	49.7	133	48.2	129	50.1	134	94.9	254
Aprile	45.1	117	39.0	101	45.5	118	44.3	115	45.5	118	53.3	138	62.9	163	70.9	184
Maggio	61.9	166	60.3	163	63.1	169	54.2	145	60.8	163	60.1	184	62.7	168	79.1	212
Giugno	68.7	178	62.1	161	66.8	171	69.4	180	68.7	178	48.2	125	62.1	161	93.4	242
Luglio	58.2	156	62.3	167	59.4	159	50.4	135	56.7	152	51.5	138	79.5	213	79.9	214
Agosto	99.7	267	92.2	247	97.1	260	104.6	288	101.2	271	135.1	362	140.3	376	205.4	550
Settembre	270.5	781	263.1	682	277.8	728	305.6	792	292.5	758	240.4	623	240.4	623	349.0	881
Ottobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	54.8	142	48.2	125	54.8	142	66.8	172	60.5	157	70.6	183	76.0	197	111.9	290
Dicembre	36.5	71	27.2	78	27.2	78	35.3	96	31.0	85	45.2	121	47.4	127	50.7	136
Anno	64.2	2025	60.8	1916	64.4	2084	68.8	2171	67.1	2117	66.1	2056	71.3	2266	95.8	3022

MESE	REBIA alla CONFLUENZA km ² 107		FELLA alla CONFLUENZA km ² 700		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km ² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km ² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km ² 2480		MEDUNA a REDONA km ² 220		CELLINA a MONTEREALE km ² 442		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km ² 83	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	68.4	170	46.7	125	41.0	110	59.4	159	46.7	125	46.7	125	47.3	128	21.3	57
Febbraio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	85.6	229	63.8	171	54.9	147	74.7	200	59.0	158	64.1	172	56.0	150	29.9	80
Aprile	69.4	180	59.1	153	50.6	131	62.5	162	54.3	142	68.3	177	70.6	183	69.4	180
Maggio	89.3	239	67.9	182	62.7	168	57.5	154	64.1	172	64.1	172	78.9	198	54.2	145
Giugno	87.2	226	69.0	179	66.3	177	80.3	208	74.8	194	82.9	215	62.9	163	60.5	157
Luglio	88.1	236	76.6	205	65.3	175	84.4	226	68.7	184	61.6	165	44.3	120	56.4	151
Agosto	134.0	498	151.2	405	121.0	324	135.1	362	124.3	333	103.4	277	84.1	225	62.7	168
Settembre	415.1	1076	295.1	765	293.6	761	294.0	762	286.6	743	341.8	886	410.5	1064	283.3	527
Ottobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	172.8	448	106.9	277	79.1	205	86.1	223	80.3	208	84.9	220	73.3	190	36.6	95
Dicembre	64.9	174	49.3	132	37.7	101	41.0	110	37.7	101	33.6	90	30.6	82	19.1	51
Anno	110.0	3741	82.3	2594	72.8	2299	81.3	2566	74.8	2360	79.2	2499	79.4	2503	47.9	1511

MESE	PIAVE a PESERNAIO km ² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km ² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km ² 257		ANSREI ed ALPONZO km ² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km ² 510		BOITE a PODESTAGNO km ² 52		BOITE a VODO DI CADORE km ² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km ² 305	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	18.7	50	20.3	54	20.3	54	19.4	52	20.3	54	18.1	35	16.0	43	16.8	45
Febbraio	—	—	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	—	—	—	—
Marzo	24.6	66	24.3	65	25.4	68	24.3	65	25.4	68	23.5	63	25.4	68	25.9	69
Aprile	67.1	74	22.7	59	26.6	69	25.8	65	26.6	69	20.8	54	26.2	68	25.8	67
Maggio	51.1	157	46.3	124	50.1	134	45.9	123	49.0	131	44.4	119	46.7	125	44.8	120
Giugno	52.9	137	48.9	114	50.2	130	47.8	98	45.9	119	31.3	81	26.6	95	34.0	83
Luglio	58.2	156	55.3	148	58.2	156	48.6	130	54.5	146	43.2	116	45.5	122	41.4	111
Agosto	62.3	167	57.5	154	61.6	165	56.7	132	60.5	162	48.2	129	57.9	155	57.5	154
Settembre	194.4	504	141.5	367	175.2	449	131.9	342	157.4	406	112.7	292	118.4	307	130.4	333
Ottobre	—	—	—	—	—	—	0.4	1	—	—	0.7	2	0.4	1	0.4	1
Novembre	33.6	87	36.6	95	36.2	94	33.2	86	35.1	91	31.3	81	35.1	91	35.1	91
Dicembre	18.7	50	26.1	70	23.1	62	19.1	51	21.7	58	16.8	45	16.8	45	17.1	46
Anno	45.3	1428	39.7	1251	43.8	1383	37.0	1166	41.4	1307	32.3	1018	35.5	1120	35.8	1130

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km ² 1228		VAJONT a ERTO km ² 55		MAE' a MUDA MAE' km ² 231		PIAVE a SOVERZENE km ² 1882		CORDEVOLE a CAPRILE km ² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRO km ² 419		MIS a PONTE D. ANTONIO km ² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km ² 557	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	18.7	50	29.9	80	26.5	71	21.3	57	17.1	46	19.4	52	21.3	57	21.7	58
Febbraio	0.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	26.1	70	45.9	123	36.2	97	29.9	80	23.0	75	29.5	79	41.0	110	32.9	88
Aprile	26.2	68	54.8	142	38.2	99	32.4	84	25.8	67	27.8	72	35.5	92	29.7	77
Maggio	47.4	127	61.9	166	60.5	162	49.7	135	57.1	153	59.7	160	64.5	173	58.6	157
Giugno	49.5	105	50.6	131	38.6	100	40.9	106	42.4	110	40.1	104	36.6	95	38.6	100
Luglio	50.4	135	63.4	170	39.5	106	50.4	135	48.6	130	45.2	121	60.0	163	46.3	124
Agosto	60.5	162	79.5	213	69.8	187	63.4	170	55.7	149	57.9	155	67.9	182	61.9	166
Settembre	149.3	387	143.1	638	157.0	407	157.8	409	138.9	368	152.4	395	237.3	615	187.1	483
Ottobre	0.4	1	—	—	—	—	—	—	0.4	1	0.4	1	1.1	3	0.4	1
Novembre	34.7	90	53.3	138	49.4	128	39.8	101	33.2	86	34.7	90	47.5	123	40.1	104
Dicembre	19.8	53	28.0	75	19.4	52	20.9	56	17.1	46	15.3	41	19.3	53	16.8	45
Anno	39.6	1249	59.2	1868	44.7	1409	42.2	1331	38.8	1223	40.3	1270	52.3	1666	44.6	1405

MESE	PIAVE a SEQUIBINO km ² 333		PIAVE a NERVEBA DELLA BATT.A km ² 373		BRENTA a LEVICO km ² 121		BRENTA a BORGO km ² 214		CISMON alla CONFLUENZA km ² 942		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km ² 1287		ASTICO a FORIN VAL D'ASTICO km ² 136		POBINA a STANCARI km ² 116	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	23.5	68	25.4	68	15.6	42	11.2	30	25.4	68	25.0	67	29.1	78	27.3	100
Febbraio	—	—	—	—	0.4	1	—	—	—	—	—	—	1.2	3	0.8	2
Marzo	34.0	91	35.5	95	27.2	78	20.9	56	36.6	98	35.5	95	36.6	98	49.3	132
Aprile	35.9	98	39.0	101	37.0	96	30.5	79	42.4	110	42.4	110	44.7	116	59.3	154
Maggio	43.4	143	53.8	144	49.0	131	49.7	133	56.4	151	53.4	143	55.3	148	78.8	211
Giugno	42.8	111	45.5	118	37.0	96	34.7	90	54.4	141	48.6	126	47.8	124	66.0	171
Luglio	50.4	135	52.8	140	44.4	119	47.4	127	52.7	141	49.9	131	55.3	148	71.6	192
Agosto	63.1	169	62.7	168	45.2	121	44.4	119	58.4	143	47.0	126	61.2	164	50.7	136
Settembre	174.4	452	178.2	449	109.5	284	110.3	286	147.3	383	135.8	332	160.5	416	211.4	543
Ottobre	0.4	1	0.4	1	0.7	2	1.5	4	0.7	2	0.7	2	1.5	4	2.2	6
Novembre	43.9	114	45.9	119	47.1	122	44.7	116	44.7	116	48.6	126	48.2	125	64.8	168
Dicembre	19.8	53	20.2	54	17.5	47	15.6	42	14.9	40	16.3	45	25.0	67	23.9	64
Anno	45.2	1425	46.2	1457	36.0	1134	34.3	1082	44.2	1393	42.0	1323	47.3	1491	59.7	1884

MESE	ASTICO a BREGANZE km ² 823		LEGGRA a MARANO km ² 135		BACCHI- GLIONE a MONTEGAL- DELLA km ² 1364		GUA' a LONIGO km ² 200		ADIGE a LASA km ² 908		RIO FOSSE a CASERE km ² 36.7		ADIGE a TEL km ² 1875		PASSIRIO a BELPRATO km ² 64	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	29.5	79	38.0	102	32.5	87	38.4	103	6.7	18	5.9	16	5.6	15	4.4	12
Febbraio	0.8	2	1.7	4	0.3	2	1.3	3	0.8	2	—	—	0.4	1	0.6	1
Marzo	36.2	97	53.4	143	42.1	115	49.0	131	14.9	40	7.1	19	11.2	30	10.5	28
Aprile	45.5	118	56.3	146	51.4	133	58.7	152	6.2	16	6.2	16	5.1	13	4.7	12
Maggio	65.6	176	74.3	199	64.9	174	76.2	204	27.2	73	45.9	123	32.1	86	56.0	150
Giugno	61.3	159	60.5	157	53.3	151	50.2	130	28.2	73	18.1	34	23.9	62	51.4	133
Luglio	60.8	163	71.6	192	59.0	158	64.5	173	44.8	120	40.7	109	33.3	84	36.6	93
Agosto	57.1	153	51.1	137	52.7	141	43.6	117	34.3	92	53.0	142	35.5	95	65.6	176
Settembre	161.3	413	192.1	498	145.3	378	132.3	317	72.9	189	83.0	228	76.8	199	121.1	314
Ottobre	1.1	3	1.5	4	1.1	3	1.9	5	3.4	9	1.9	5	1.9	5	5.6	15
Novembre	49.4	128	70.6	183	58.3	151	70.9	184	17.3	45	25.4	66	18.9	49	24.6	64
Dicembre	19.1	51	23.1	62	20.2	54	24.3	65	16.0	43	11.9	32	14.2	38	17.5	47
Anno	49.1	1547	57.9	1827	49.0	1545	50.2	1584	23.3	720	25.0	790	22.1	697	33.3	1050

MESE	PLAN PLAN km² 44		PLAN BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO MOSO km² 181		VALTINA VALTINA km² 17		PASSIRIO SALTUSIO km² 224		VALSURA SANTA GELTRUDE km² 62		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301		ADIGE P.TE D'ADIGE km² 2042	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.7	10	8.2	22	9.7	26	19.8	53	12.8	33	9.7	26	9.7	26	7.5	30
Febbraio	0.4	1	—	—	1.7	4	6.8	20	1.7	4	0.4	1	—	—	0.8	2
Marzo	9.4	25	13.8	57	13.8	37	10.1	27	14.9	40	15.6	42	15.6	42	12.7	34
Aprile	8.9	10	8.1	8	8.1	8	2.3	6	2.7	7	9.2	24	7.0	18	5.8	15
Maggio	48.6	180	44.4	119	50.1	184	30.3	81	41.8	110	45.9	128	48.2	129	37.3	100
Giugno	44.3	115	32.8	85	39.8	103	35.5	92	37.4	97	26.6	69	23.1	60	24.6	64
Luglio	31.4	84	40.7	109	39.5	106	78.3	197	46.7	125	31.0	83	33.3	89	37.0	96
Agosto	57.1	152	54.9	147	53.0	142	76.2	204	53.0	142	45.2	121	52.3	140	41.0	110
Settembre	105.0	272	121.1	314	111.5	289	128.5	333	120.8	313	124.6	323	188.8	347	183.0	245
Ottobre	4.8	12	12.3	32	10.1	27	—	—	5.9	16	2.2	6	2.2	6	2.2	6
Novembre	21.2	55	20.8	54	28.5	74	18.9	49	27.8	72	28.9	75	27.6	71	22.4	58
Dicembre	15.3	41	14.9	40	17.9	48	17.9	48	16.8	45	12.7	34	11.2	30	13.1	35
Anno	28.8	909	30.4	968	31.6	998	35.2	1110	31.8	1004	29.4	927	30.4	958	24.9	786

MESE	RIVANNA VITENO km² 208		ISARCO PRA di SOPRA km² 402		RIENZA MONGUELPO km² 273		AURINO CA' di PIETRA km² 186		RIVA SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MOLINI SELVA km² 64		RIENZA S. LORENZO km² 1302		GADERA MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	12.7	34	14.9	40	17.9	48	20.2	54	11.2	30	17.5	47	15.3	41	12.7	34
Febbraio	7.8	19	7.4	18	0.8	2	1.2	3	12.0	29	2.1	5	2.1	5	1.2	3
Marzo	17.1	46	16.4	44	19.8	37	14.9	40	21.7	58	23.1	62	16.4	44	13.4	36
Aprile	9.6	25	12.8	33	20.5	53	9.6	25	15.6	40	18.9	36	18.1	34	23.0	57
Maggio	25.0	67	35.6	90	37.7	101	28.3	76	47.0	126	32.1	86	37.0	99	35.5	96
Giugno	32.4	84	40.9	106	32.4	84	39.2	86	40.9	106	47.1	122	40.1	104	27.0	70
Luglio	56.0	150	54.2	143	47.8	128	45.2	121	49.7	133	58.6	157	50.7	136	51.3	138
Agosto	53.8	144	56.7	152	48.2	129	44.4	119	87.4	234	71.6	192	53.0	142	41.4	111
Settembre	116.9	303	106.1	275	88.7	238	78.7	191	104.2	278	118.4	307	90.6	235	79.5	206
Ottobre	2.6	7	1.9	5	—	—	0.7	2	0.4	1	0.7	2	—	—	—	—
Novembre	26.6	69	25.0	65	27.8	72	27.8	72	18.9	49	42.4	110	26.6	69	27.8	72
Dicembre	16.0	43	19.4	52	22.8	61	22.4	60	33.6	90	30.6	82	25.0	67	14.9	40
Anno	31.4	991	32.5	1025	30.0	945	26.9	849	37.0	1166	38.3	1208	30.9	976	27.5	866

MESE	RIENZA VANDOIES km² 1028		RIENZA BRESSANONE km² 2143		ISARCO CHIUSA km² 2060		TISANA CASTEL- ROTTO km² 8,3		RIO FREDDO BRUSI km² 21		BRIA MASO LAMPL km² 46		ISARCO COSTA DI SOTTO km² 3685		RIO del LAGO NOVA LEVANTE km² 8,3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	14.6	39	14.9	40	14.9	40	10.5	28	16.0	43	13.1	35	14.6	39	17.9	48
Febbraio	1.7	4	1.7	4	2.9	7	0.4	1	—	—	0.4	1	2.5	6	2.9	7
Marzo	15.6	42	16.4	44	16.4	44	11.6	31	16.4	44	19.4	52	16.4	44	26.5	71
Aprile	15.4	40	15.4	40	14.8	37	10.8	28	11.6	30	15.8	41	13.9	36	22.7	59
Maggio	36.6	98	35.5	95	34.7	93	34.0	91	56.0	150	52.3	140	35.8	96	65.3	175
Giugno	56.2	94	56.2	94	57.0	96	50.9	80	57.8	98	46.7	121	37.0	96	49.4	138
Luglio	50.7	136	51.5	138	51.9	139	37.0	99	46.3	124	61.2	164	58.7	136	50.4	135
Agosto	50.1	134	49.0	131	50.7	136	56.4	151	50.1	134	56.7	152	50.7	136	61.6	165
Settembre	89.5	232	87.3	226	89.1	231	83.7	217	71.3	185	97.7	253	88.7	230	126.9	340
Ottobre	0.4	1	0.4	1	0.7	2	0.7	2	0.7	2	0.4	1	0.7	2	1.5	4
Novembre	28.5	74	28.5	74	27.4	71	35.5	92	41.7	108	29.7	77	28.5	74	31.7	82
Dicembre	22.4	60	20.9	56	20.2	54	11.2	30	9.4	25	15.6	42	19.1	51	24.6	66
Anno	30.3	954	29.9	943	30.1	950	27.8	850	29.9	943	34.2	1079	30.0	946	40.6	1280

MESE	VALDURNA CAMPOLASTA km² 90		EGA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA MASO GRONTNER km² 16,5		ADIGE BRONZOLO km² 6928		RIO NERO FONTANE- FREDDO km² 21		RIO TRODENA TRODENA km² 9,5		NOCE P.TE ROVINA km² 384	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	9.4	25	14.2	38	10.1	27	11.6	31	11.2	30	11.9	32	12.7	34	16.0	43
Febbraio	—	—	2.5	6	—	—	—	—	1.7	4	—	—	—	—	0.4	1
Marzo	13.8	37	20.9	56	15.3	41	18.3	49	14.9	40	19.1	51	20.6	55	26.1	70
Aprile	7.8	19	17.7	46	8.1	21	12.0	31	10.4	27	12.4	32	18.5	35	10.0	26
Maggio	32.1	86	51.1	137	35.1	94	44.4	119	37.7	101	45.9	123	49.7	133	37.3	100
Giugno	23.1	60	39.6	100	25.4	66	24.6	68	31.3	81	27.0	70	29.3	76	26.2	68
Luglio	51.9	139	40.7	109	56.7	152	38.5	90	48.2	116	54.7	93	37.7	101	35.5	95
Agosto	53.8	144	47.3	123	58.6	157	45.3	121	47.4	127	47.0	126	50.7	136	42.5	114
Settembre	79.5	206	102.6	266	87.2	226	79.1	205	91.3	238	81.3	212	83.3	229	89.1	231
Ottobre	0.7	2	1.1	3	1.1	3	1.1	3	1.5	4	1.1	3	1.1	3	6.7	18
Novembre	29.2	76	24.6	64	32.1	83	37.8	98	26.2	68	39.0	101	42.0	109	39.8	103
Dicembre	11.6	31	19.4	52	12.7	34	13.1	35	16.0	43	13.4	36	14.6	39	20.6	55
Anno	26.2	825	31.9	1005	28.7	904	27.0	850	27.9	879	27.9	879	30.1	950	29.3	924

MESE	NOVELLA BIEZ km² 105		ROMEDIO SAN ZENO km² 83		NOCE DERMULO km² 1050		SPOREGGIO SPOREAGGIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO SORAGA km² 206		TRAVIGNOLO SOTTOSASSA km² 105		LAGORAI P.TE LASTA km² 13.4	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.2	30	16.4	44	14.9	40	19.8	53	14.6	39	14.2	38	16.4	44	15.8	37
Febbraio	—	—	0.8	2	0.4	1	—	—	0.4	1	0.4	1	0.4	1	—	—
Marzo	10.9	29	26.1	70	23.9	64	42.1	113	25.0	67	31.0	83	15.3	41	21.7	58
Aprile	12.0	31	19.1	34	11.6	30	28.5	61	14.7	38	21.2	55	21.6	56	30.1	78
Maggio	47.0	126	45.5	122	39.9	107	54.3	146	40.8	108	58.2	156	61.2	164	59.4	159
Giugno	22.7	59	28.1	60	28.5	61	25.8	67	22.4	58	40.1	104	37.4	97	40.1	104
Luglio	31.4	84	25.0	67	31.0	88	43.6	117	32.9	88	50.4	135	44.8	120	64.5	173
Agosto	52.7	141	50.4	135	45.2	121	51.5	138	46.3	124	61.2	164	78.5	197	53.4	143
Settembre	107.3	278	105.0	272	99.2	257	168.4	281	108.8	282	104.6	271	172.4	447	94.9	246
Ottobre	1.9	5	1.1	3	4.4	12	4.8	13	8.7	10	—	—	1.1	3	0.4	1
Novembre	30.1	78	35.6	87	35.9	93	29.7	77	34.3	89	35.3	92	28.2	73	45.1	117
Dicembre	17.5	47	11.9	32	17.1	46	10.5	28	17.1	46	20.2	54	11.6	31	18.7	50
Anno	28.3	908	29.4	928	29.8	915	34.7	1094	30.1	950	36.6	1153	40.4	1274	37.0	1166

MESE	AVISIO STRAMEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 938		ADIGE TRENTO km² 6783		LENO di TERRAGNOLO CAMPI km² 12.7		LENO di TERRAGNOLO CLAUSO km² 30		LENO di TERRAGNOLO SAN NICOLO' km² 35		LENO di VALLARSA S. COLOMBANO km² 105		ADIGE BOARA PISANI km² 11354	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	14.2	38	14.2	38	11.9	32	21.3	57	19.8	53	17.9	48	23.1	62	13.4	36
Febbraio	0.4	1	0.8	2	1.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3
Marzo	21.3	57	22.4	60	17.9	48	32.1	86	29.9	80	27.2	73	19.1	51	20.9	56
Aprile	28.9	62	22.4	58	12.4	32	49.0	127	45.5	118	41.7	108	39.4	102	16.6	43
Maggio	56.7	152	54.2	145	39.5	106	68.1	169	59.0	158	53.8	144	80.3	215	41.7	112
Giugno	34.3	89	33.6	87	30.1	78	50.6	131	46.7	121	42.4	110	32.1	83	30.9	80
Luglio	47.0	126	45.5	122	41.7	112	79.1	212	74.7	200	67.6	181	74.6	205	45.9	123
Agosto	55.8	148	55.7	149	47.4	127	48.6	117	41.0	110	37.8	100	42.9	115	46.3	124
Settembre	123.4	320	120.4	312	97.3	252	186.7	484	175.1	454	159.4	413	101.1	262	95.3	247
Ottobre	0.4	1	0.7	2	1.9	5	2.2	6	2.2	6	2.2	6	1.9	5	2.2	6
Novembre	31.3	81	36.6	95	23.9	75	65.6	170	61.3	159	55.9	145	34.0	88	32.4	84
Dicembre	14.9	40	15.6	42	18.3	44	23.5	63	22.1	59	20.2	54	7.1	19	16.8	46
Anno	35.4	1115	35.3	1112	29.0	914	51.4	1622	48.1	1518	43.8	1383	38.3	1207	30.4	959

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Data incerto	?
Data interpolato	[]
Data mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	*
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	*

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — **Altezza idrometrica (cm):** altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — **Altezza di massima piena (magra)** in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: **massima (minima)** altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche mae-

diane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1965

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	25	15
201 + 500	18	14
501 + 1000	19	10
1001 + 1500	12	2
oltre i 1500	2	2
Totale	86	43

Anno 1906

BACINO STAZIONE	Tip. della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dalla zero Mareografica m s. m.	Bacino di divertito km ²	Altura di max piena m	DATA dalla max piena	Altura idrom. minima m	DATA dalla min. acqua idrometrica	Anno della osservazione	
(segue)									
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Vercore *	Ir	234.99	1938	4.47	2 set. 1965	-0.16	26 feb. 1928	1875	e) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 0.18.
Arzico a Ponte Arzicino	Ir	145.00*	109	2.85	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1933	1941	
Tagliamento a Latisiana * a)	I	0.00	2460	10.82	2 set. 1965	-0.60	30 set. 1925	1851	
LIVENZA									
Gorganso a Gorganso	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	ms.	7 set. 1943	1924	b) Dal 1923 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.
Livenza a San Cassiano *	I	6.87	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale *	I	6.74	847	11.53	3 set. 1965	-0.92	13 nov. 1911	1883	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
Livenza a Meduna di Liv. *	I	2.64	Sorgenti	8.39	4 set. 1965	-1.98	8 ago. 1944	1921	
Livenza a Motta di Liv. *	I	2.14	id.	7.49	4 set. 1965	-1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Presonato	Mr	965.91	142	(1) 3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1936	1936	d) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
Piave a Ponte della Lora b)	Mr	848.00*	357	3.66	3 set. 1965	0.20	27-30 ott. 1962	1950	
Piave a Perarolo * c)	Ir	518.30	1228	"	"	-0.74	nov.-dic. 1962	1882	
Piave a Sogugino * d)	Mr	200.00*	(2) 3333	(3) 5.28	3 set. 1965	0.85	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervana della Battaglia *	Ir	77.54	(2) 3763	(3) 3.38	3 set. 1965	-0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.80*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalme *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) L'altura di massima piena è stata superata nel settembre del 1965, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.48 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.23) e del Lago di S. Croce (km² 19.18) la cui acqua, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

(3) Non si tiene calcolo dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dalla zero idrometrica m s. m.	Basino di denomin. km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza livell. scelto m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno della osservazione	
BRENTA									
Lago di Caldossano a Tenna a)	Ir	448.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1961	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1896 al 1913 a Cal- dossano.
Lago di Levico a Levico b)	Ir	439.73	23	1.78	30 ott. 1953	0.43	16 feb. 1930	1929	
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.06	set.-ott. 1961	1951	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico - Carvis	Ir	435.21	121	1.95	19 set. 1960	0.86	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valdagana c)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo (Brole)	Mr	375.00*	214	1.90	19 set. 1960	0.06	5-6 set. 1961	1955	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 m a monte.
Roggia deciv. a Borgo	M	360.00*	—	"	"	"	"	1955	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	-0.13	31 mar. 1944	1928	
Cisson a Ponte San Silvestro e)	I	580.00*	192	3.50	2-3 set. 1965	0.19	mar. 1965	1953	e) Il 1° febbraio 1950 lo scuro dell'idrometro venne al- tato di m 0.15.
Brenta a Bassano (Bassano) *	Mr	105.83	1567	4.32	2 set. 1965	0.39	23 gen. 1965	1953	
Brenta a Bassano del Grappa *	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	-0.11	13 feb. 1949	1838	
Brenta a Limone *	Ir	14.34	—	6.45	17 set. 1882	-1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Mason del Sassi a Ponte Pennelle *	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	1.45	3 set. 1965	0.29	ott.-nov. 1965	1962	
Artico a Forni Val d'Artico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	"	"	1949	
Posina a Stancari *	Mr	390.80*	116	2.40	9 nov. 1951	-0.06	11 mar. 1956	1949	
Artico a Seghe di Volo e)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	-0.70	23 set. 1940	1923	
Tecina Vicentino a Bolzano Vic. *	I	37.62	694	6.15	18 mag. 1926	-0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Langaro *	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	-0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montebelluna *	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	-0.79	6 set. 1962	1929	
Tecina a Ponte Pedagogi	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	
Canale Pontalongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	-0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontalongo a Pontalongo *	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	-0.70	1 lug. 1938	1910	

ANNO 1900

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Reclino di centimetri per m.	Altura di max. pioggia m.	DATA della max. pioggia	Altura idrom. minima m.	DATA della minima altezza idrometrica	Anno della misura	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Beccaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	-0.30	11 ott. 1931	1927	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Gua a Lonigo *	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua a Cologna Veneta *	Ir	29.66	260	5.75	16 mag. 1926	-0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	-3.87	27 set. 1943	1912	c) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm 26.
Pratta a Valli Mocenigo *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	-2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1946	1858	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 30.
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Mottacore *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	-1.66	3 mar. 1931	1870	e) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm 30. Dal 18 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm 30.
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza * (1) a)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Adige a Lana * (1) b)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	-0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.06	17 apr. 1964	1955	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Rio Fossà a Casere	M	1740.00*	57	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1968	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1939	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 0.50.
Pasirio a Bolzano c)	M	1600.00*	54	1.89	8 set. 1965	-0.24	10 mar. 1963	1958	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	-0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plava d)	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	-0.87	15 mar. 1965	1952	
Pasirio a Moso e)	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	-0.30	mar. 1964 e mar. 1965	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.58	19-20 set. 1960	-0.22	23 ago. 1965	1958	
Pasirio a Salsurio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige * f)	Mr	237.90	2642	5.28	3 set. 1965	0.82	dic. 1964 e gen. 1965	1880	
Isarco a Vipiteno (1) g)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1894	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 set. 1965	0.22	10 gen. 1965	1954	
Vinca a Noale (1) h)	I	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di lavoro km ²	Altura di max. piena m	DATA dalla max. piena	Altura idrom. minima m	DATA della minima acqua idrometrica	Anno dell'osservazione	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Noca a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1892	3.19	3 set. 1965	0.12	14 feb. 1960	1960	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1916. Dal 1° aprile 1963 l'idrometro è stato abbassato di m 1.00. Dal 1° gennaio 1964 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m 1.00.
Avio a Soraga	M	1205.00*	206	1.10	3 set. 1965	-0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1285.00*	—	"	"	"	" " "	1954	
Avio a Predazzo * (1) a)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1935	0.41	gen. 1954-55	1908	
Rio Lagorai a Ponte Lenta	Mr	1380.80*	13.4	1.63	2 set. 1965	"	" " "	1953	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 1.00.
Avio a Lavis *	Ir	243.00*	984	4.20	3 set. 1965	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	-0.63	26 apr. 1896	1844	c) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.97.
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	-0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) b)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	
Rio Cavallo a Molini	I	538.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott.-dic. 1963	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960	
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	12.7	"	" "	0.03	set 1939	1959	
Leno di Terragnolo a Clusone	M	615.00*	30	"	" "	0.11	set.-ott. 1939	1959	
Leno di Terragnolo a S. Nicolò	M	390.00*	59	2.40	2 set. 1965	0.73	set.-ott. 1961	1959	
Leno di Vallera a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	-0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.80	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	19650	5.10	20 set. 1960	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pesantina *	Ir	76.20	10957	4.50	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiuso a Montebello * c)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige *	I	23.64	11954	2.70	17 set. 1882	-3.85	24 set. 1964	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vengono dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pommig, il bacino del Lago delle Piane (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avio. E' stata quindi appostata tale variante alla superficie del Fersina o dell'Adige a Trento.

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrografiche

BACINO e STAZIONE		CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dalla zona idrografica in m. s. m.	Superficie di cattura km ²	Altitudine del punto in m.	DATA dalla data piena	Altitudine idro- metrica in m.	DATA dalla data piena idrografica		
(segue)									
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Lagnage " a)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	-2.82	29 apr. 1964	1857	a) Manteneva le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Badia Polverina "	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-3.45	9 mag. 1938	1826	
Adige a Boara Pisani "	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	-2.89	28 apr. 1896	1833	b) Manteneva le osservazioni dall'anno 1918 al 1915.
Adige a Cavareno "	I	8.46	11954	3.35	18 mag. 1926	-3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanello d'Adige "	Ir	-1.85	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torrette Varesa b)	I	6.35	"	5.08	30 ago. 1984	0.88	22 apr. 1949	1875	
Canal Bianco a Adria "	I	0.55	"	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1878	

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s \text{ km}^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m³/s;


c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m³/s, massima, minima e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|--|--|
| <p>1 — STELLA a Canale Secile</p> <p>2 — PIAVE a Preconsaio</p> <p>3 — PIAVE a Ponte della Lasta</p> <p>4 — BRENTA a Levico</p> <p>5 — BRENTA a Borgo Valcugana (Brolo)</p> <p>6 — BRENTA a Bassano (Bassano)</p> <p>7 — ASTICO a Forni Val d'Astico</p> <p>8 — BACCHIGLIONE a Montebelluna</p> <p>9 — ADIGE a Tel</p> <p>10 — PASSIRIO a Balprato</p> <p>11 — PLAN a Plan</p> <p>12 — ADIGE a Ponte d'Adige</p> | <p>13 — RIDANNA a Vipiteno</p> <p>14 — ISARCO a Pra di Sopra</p> <p>15 — RIENZA a Mongualfo</p> <p>16 — AURINO a Cà di Pietra</p> <p>17 — GADERA a Mantova</p> <p>18 — RIENZA a Vandoies</p> <p>19 — EGA a Ponte Nova *</p> <p>20 — ADIGE a Brunsolo</p> <p>21 — AVISIO a Soraga</p> <p>22 — RIO LAGORAI a Ponte Lasta</p> <p>23 — ADIGE a Trento</p> <p>24 — ADIGE a Boara Pisani</p> |
|--|--|



1. — STELLA e CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgiva; zero idrometrico 6.05 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.27 (23 ago. 1965), minima m 0.99 (5 mag. 1944). Portata max m³/s 4, minima m³/s 18.0 (vari set. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	42.6	42.0	35.7	33.7	38.0	37.1	36.1	37.2	46.4	"	"	"
2	41.6	41.2	38.1	33.4	36.8	45.5	37.6	40.0	66.0	"	"	"
3	61.2	40.4	53.6	33.1	36.1	41.6	37.6	38.4	69.6	"	"	"
4	54.1	40.0	42.0	33.1	35.0	42.8	39.2	37.6	59.7	"	"	"
5	46.4	39.6	43.7	33.1	35.4	41.6	37.8	37.2	32.1	"	"	"
6	42.8	38.4	52.1	32.8	37.6	42.8	52.4	36.8	58.7	"	"	"
7	42.0	38.0	41.6	32.8	35.7	55.6	42.8	35.7	55.1	"	"	"
8	41.6	37.6	38.8	32.1	35.0	58.1	42.0	36.1	51.1	"	"	"
9	41.2	37.2	36.4	33.4	34.7	55.6	49.6	35.7	49.1	"	"	"
10	44.2	37.2	35.4	33.4	34.3	52.6	42.8	36.8	62.2	"	"	"
11	44.6	36.8	35.0	32.8	34.3	46.9	41.2	37.6	68.7	"	"	"
12	43.7	36.1	34.3	33.4	34.0	43.3	40.0	36.4	53.6	"	"	"
13	43.7	36.4	34.0	33.7	33.4	41.2	40.0	36.1	52.4	"	"	"
14	43.7	36.1	34.0	34.3	33.1	42.8	39.6	36.1	49.6	"	"	"
15	52.1	36.1	35.7	33.7	33.1	42.0	40.0	36.4	48.2	"	"	"
16	58.1	35.7	36.4	33.4	33.4	40.4	38.8	35.7	47.8	"	"	"
17	51.6	35.7	41.2	33.1	33.4	40.4	41.6	35.4	47.8	"	"	"
18	50.1	35.7	42.4	33.1	33.4	41.6	39.6	35.0	47.8	"	"	"
19	49.6	35.4	42.8	33.4	34.0	39.6	39.2	35.4	53.6	"	"	"
20	49.1	35.0	42.4	37.6	34.3	39.2	40.0	34.3	59.7	"	"	"
21	44.2	35.4	38.8	40.8	34.7	38.8	40.8	34.7	51.6	"	"	"
22	42.4	35.4	33.4	42.0	34.7	38.0	42.8	50.1	48.7	"	"	"
23	42.0	35.8	33.1	36.4	34.7	38.8	41.2	70.7	42.4	"	"	"
24	41.2	35.0	46.4	35.0	35.0	37.6	38.8	78.2	41.6	"	"	"
25	40.8	34.7	36.1	34.8	34.0	37.2	38.4	68.2	46.4	"	"	"
26	41.2	35.4	35.4	36.1	34.0	36.8	37.2	54.1	51.1	"	"	"
27	41.2	34.7	34.3	39.2	46.4	36.4	40.4	50.6	67.0	"	"	"
28	41.2	34.7	38.4	34.1	43.3	37.2	39.2	48.7	75.6	"	"	"
29	54.1	32.8	46.8	48.7	48.7	37.2	38.8	46.9	66.5	"	"	"
30	49.6	32.8	39.6	39.6	44.6	36.4	38.0	46.0	59.2	"	"	"
31	43.7	35.7	35.7	49.6	49.6	38.0	46.0	46.0	"	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	61.2	42.8	38.1	54.1	49.6	57.1	67.8	78.2	75.6	"	"	"
Q media (m ³ /s)	"	46.0	36.8	38.9	35.8	36.6	42.8	41.3	42.5	54.8	"	"	"
Q minima (m ³ /s)	"	40.8	34.7	32.8	32.8	33.1	36.4	36.1	34.3	41.6	"	"	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924-31 e 1935-64

Q max (m ³ /s)	84.3	68.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64.7	70.3	65.0	69.0	75.5	84.3	88.4
Q media (m ³ /s)	34.6	36.0	34.7	34.2	34.6	34.7	35.2	38.8	31.5	31.7	33.8	37.3	37.7
Q minima (m ³ /s)	18.0	20.6	19.5	18.8	18.8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	"	54.9
30	"	47.1
60	"	42.3
91	"	39.5
135	"	36.7
182	"	34.0
274	"	27.3
355	"	21.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	31.6	1.05	40.4	1.30	51.6
0.85	33.1	1.10	42.4	1.40	56.6
0.90	34.7	1.15	44.6	1.50	61.7
0.95	36.4	1.20	46.9	1.60	67.0
1.00	38.4	1.25	49.1	1.70	72.4

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km² (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 965.91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936, inizio misure disombrato 1936, Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.30 (feb. 1938-mar. 1956). Portata max m³/s >, minima m³/s 0.94 (30 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.30	1.89	1.89	4.02	3.67	13.0	7.54	10.6	»	»	»	»
2	2.44	1.78	1.89	3.85	4.02	12.4	7.79	10.9	»	»	»	»
3	2.30	1.89	1.89	4.02	4.61	10.6	7.29	7.79	»	»	»	»
4	2.29	1.89	1.77	4.21	5.20	10.6	8.33	6.53	»	»	»	»
5	2.20	1.77	1.77	4.40	8.59	10.6	8.86	5.43	»	»	»	»
6	2.30	1.77	1.65	4.40	6.60	11.1	6.33	4.61	»	»	»	»
7	2.30	1.77	1.65	4.21	5.63	12.7	5.88	4.21	»	»	»	»
8	2.20	1.77	1.65	4.02	5.65	12.1	6.11	4.02	»	»	»	»
9	2.20	1.89	1.65	4.02	6.33	11.4	5.88	4.02	»	»	»	»
10	2.20	1.89	1.65	3.85	7.29	11.1	5.88	4.61	»	»	»	»
11	2.10	1.89	1.65	3.85	7.29	10.9	5.20	3.85	»	»	»	»
12	2.10	1.89	1.63	4.21	6.60	10.3	5.00	3.49	»	»	»	»
13	2.10	1.89	1.53	4.21	6.60	10.6	4.39	3.33	»	»	»	»
14	2.10	1.89	1.53	3.85	7.05	10.6	4.80	3.26	»	»	»	»
15	2.10	1.89	1.53	3.49	8.86	10.3	5.00	2.98	»	»	»	»
16	1.89	2.04	1.65	3.49	10.6	10.9	5.20	3.26	»	»	»	»
17	1.89	2.04	1.65	3.49	11.4	15.0	5.65	3.49	»	»	»	»
18	1.89	2.04	1.65	3.67	11.1	13.4	4.80	3.49	»	»	»	»
19	1.89	2.04	1.65	3.67	15.8	11.4	5.00	2.98	»	»	»	»
20	1.89	2.04	1.77	3.67	13.7	11.1	5.88	2.66	»	»	»	»
21	1.89	2.04	1.77	3.49	10.3	13.7	5.88	2.49	»	»	»	»
22	1.89	1.89	1.89	3.33	8.59	13.7	5.65	2.49	»	»	»	»
23	1.89	1.89	1.89	3.26	9.40	12.4	5.00	»	»	»	»	»
24	1.77	1.89	2.19	3.26	9.40	10.9	4.40	»	»	»	»	»
25	1.77	1.89	2.49	3.33	9.40	10.3	4.80	»	»	»	»	»
26	1.77	1.89	2.34	3.49	11.8	11.1	5.43	»	»	»	»	»
27	1.77	1.89	2.34	3.05	16.1	8.86	5.43	»	»	»	»	»
28	1.77	1.89	2.66	3.49	13.7	8.86	4.61	»	»	»	»	»
29	1.77	»	3.33	3.49	13.4	7.79	4.21	»	»	»	»	»
30	1.77	»	4.20	3.33	11.1	7.05	4.02	»	»	»	»	»
31	1.77	»	4.20	»	12.7	»	4.60	»	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	2.44	2.04	4.80	4.40	15.8	15.0	8.86	»	»	»	»	»
Q media (m ³ /s)	»	2.01	1.90	2.05	3.75	9.11	11.2	5.46	»	»	»	»	»
Q minima (m ³ /s)	»	1.77	1.77	1.53	3.26	8.67	7.05	4.02	»	»	»	»	»
Q media (l/s km ²)	»	14.2	13.4	14.6	26.5	64.2	70.9	39.9	»	»	»	»	»
Deflusso (mm)	»	38	35	39	69	172	205	107	»	»	»	»	»
Afflus. meteor. (mm)	1428	50	—	66	74	137	187	156	167	504	—	87	50
Coeff. di deflusso	»	0.76	—	0.59	0.93	1.26	1.50	0.69	»	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-64

	1937-64	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Q max (m ³ /s)	72.5	4.33	4.80	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6
Q media (m ³ /s)	4.57	1.91	1.66	2.24	5.07	8.48	8.31	5.95	4.56	4.30	4.74	4.33	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79
Q minima (m ³ /s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	1.88	1.73	1.26	1.42	1.28	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
Q media (l/s km ²)	32.2	13.5	11.7	15.3	35.7	59.7	58.3	41.9	32.1	30.3	33.4	34.0	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
Deflusso (mm)	1015	56	28	42	95	160	151	112	86	78	89	88	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Afflus. meteor. (mm)	1472	48	52	68	91	119	157	152	123	111	135	133	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Coeff. di deflusso	0.80	0.75	0.54	0.67	1.02	1.34	0.96	0.74	0.70	0.70	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1937-64
10	»	14.5
30	»	9.30
60	»	7.08
91	»	5.64
135	»	4.34
182	»	3.34
274	»	2.06
355	»	1.31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	1.89	0.60	5.43	0.80	10.5
0.45	2.66	0.65	6.60	0.85	12.1
0.50	3.49	0.70	7.79	0.90	13.7
0.55	4.40	0.75	9.10	1.00	17.1

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 31%); area glaciale 0,25 km²; altitudine max 3992 m s. m.; media 1681 m s. m.; scro idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932, inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 3,66 (3 set. 1965), minima m 0,29 (27-28 ott. 1963). Portata max m³/s 263 (22 set. 1942), minima m³/s 2,00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5,45	4,26	4,26	11,8	8,60	31,4	20,7	21,3	26,8	»	»	»
2	5,43	4,06	4,26	9,38	9,18	28,0	20,1	23,1	»	»	»	»
3	5,43	3,84	4,26	9,58	10,9	25,5	18,5	17,9	»	»	»	»
4	5,10	4,06	4,06	10,0	12,3	23,5	19,6	15,8	»	»	»	»
5	4,76	4,06	4,26	10,9	19,6	25,5	20,7	14,2	»	»	»	»
6	4,76	4,06	4,06	11,3	15,2	26,8	16,8	12,7	»	»	»	»
7	5,10	4,06	4,26	11,3	13,7	27,4	14,2	11,3	»	»	»	»
8	4,76	3,84	4,06	10,9	13,2	32,7	14,2	11,3	»	»	»	»
9	4,48	3,84	4,26	10,9	14,7	31,4	13,2	10,9	»	»	»	»
10	4,76	3,84	4,48	10,0	17,5	27,4	13,2	12,7	»	»	»	»
11	4,76	3,84	4,40	10,0	16,8	24,9	12,7	11,3	»	»	»	»
12	4,76	3,66	4,26	10,4	15,8	23,7	11,3	10,0	»	»	»	»
13	4,76	3,66	4,26	10,0	13,8	23,1	11,3	10,0	»	»	»	»
14	4,76	3,66	4,26	8,78	17,8	22,5	11,3	9,58	»	»	»	»
15	4,76	3,84	4,40	8,00	21,3	22,5	11,3	9,58	»	»	»	»
16	4,76	3,66	4,74	8,00	24,9	23,1	12,3	9,18	»	»	»	»
17	4,76	3,84	5,00	7,62	26,1	21,4	13,2	10,0	»	»	»	»
18	4,48	3,66	5,00	8,40	26,1	23,0	11,3	10,0	»	»	»	»
19	4,26	3,66	5,60	8,00	32,0	26,1	12,3	9,58	»	»	»	»
20	4,26	3,66	5,60	8,00	25,5	26,1	13,7	9,78	»	»	»	»
21	4,48	3,66	5,60	7,28	25,5	27,4	12,7	8,78	»	»	»	»
22	4,48	3,66	5,60	7,28	21,3	25,5	12,3	9,18	»	»	»	»
23	4,26	3,84	5,92	7,28	23,5	28,0	10,9	24,3	»	»	»	»
24	4,26	4,06	5,60	6,92	23,1	26,8	10,4	19,0	»	»	»	»
25	4,26	4,26	5,92	6,92	22,5	25,5	11,3	17,9	»	»	»	»
26	4,26	4,26	5,92	7,28	26,1	25,5	12,3	13,7	»	»	»	»
27	4,26	4,06	5,92	8,78	31,4	23,7	12,7	12,9	»	»	»	»
28	4,26	4,26	6,24	8,00	30,0	22,5	10,9	11,3	»	»	»	»
29	4,06		7,62	7,62	25,5	21,3	10,4	10,0	»	»	»	»
30	4,06		10,0	7,62	25,5	19,0	10,0	10,0	»	»	»	»
31	4,48		11,8		28,0		11,3	10,4	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	5,45	4,26	11,8	11,8	32,0	32,7	20,7	24,3	»	»	»	»
Q media (m ³ /s)	»	4,43	3,90	5,33	3,93	20,6	25,9	18,5	12,8	»	»	»	»
Q minima (m ³ /s)	»	4,06	3,66	4,06	6,92	8,00	19,0	10,0	9,18	»	»	»	»
Q media (l/s km ²)	»	13,0	10,9	14,9	25,0	57,7	72,5	37,8	35,9	»	»	»	»
Deflusso (mm)	»	55	26	40	65	155	188	101	96	»	»	»	»
Afflusso meteor. (mm)	1302	54	1	68	69	154	130	156	165	449	—	94	62
Coeff. di deflusso	»	0,65	26,00	0,59	0,94	1,16	1,45	0,65	0,58	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-64

	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Q max (m ³ /s)	122	15,5	9,50	30,3	85,0	114	79,0	90,0	68,5	90,5	122	97,0	61,5																				
Q media (m ³ /s)	11,3	4,96	4,44	6,11	13,5	21,4	20,1	14,0	11,0	10,2	11,0	11,7	6,90																				
Q minima (m ³ /s)	2,00	2,00	2,70	3,10	8,78	4,90	5,70	5,20	4,90	3,90	3,26	3,78	2,70																				
Q media (l/s km ²)	31,6	13,9	12,4	17,1	37,8	59,9	56,3	39,3	30,8	28,6	30,8	32,8	19,3																				
Deflusso (mm)	997	37	30	46	98	160	146	105	82	75	83	85	51																				
Afflusso meteor. (mm)	1245	50	55	64	94	121	149	143	129	105	124	132	79																				
Coeff. di deflusso	0,80	0,74	0,55	0,72	1,04	1,32	0,98	0,78	0,64	0,71	0,66	0,64	0,65																				

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1933-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	»	55,4
30	»	23,2
60	»	17,3
91	»	13,9
125	»	10,5
182	»	8,26
274	»	5,28
355	»	3,57

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,85	4,06	0,55	10,9	0,75	21,3
0,40	5,30	0,60	13,3	0,80	24,3
0,45	6,92	0,65	15,8	0,90	30,7
0,50	8,78	0,70	18,5	1,00	37,7

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 437 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.50 (28 ott. 1953), minima m 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m³/s 31.0 (28 ott. 1953), minima m³/s 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.12	2.29	1.82	2.08	2.06	5.89	3.65	3.34	2.67	2.79	2.47	2.17
2	2.96	2.29	1.82	2.08	2.06	5.89	3.65	3.34	2.67	2.79	2.47	2.17
3	2.63	2.29	1.82	2.08	2.06	5.89	3.65	3.34	2.67	2.79	2.47	2.65
4	2.63	2.29	1.82	2.08	2.06	5.89	3.65	3.34	2.67	2.79	2.47	2.65
5	2.63	2.29	1.82	2.08	2.06	5.89	3.65	3.34	2.67	2.79	2.47	2.65
6	2.63	2.29	2.09	2.08	2.86	5.38	5.32	3.00	13.7	3.13	2.16	3.49
7	2.63	1.85	2.09	2.08	2.36	5.38	5.32	3.00	12.4	3.13	2.16	3.49
8	2.63	1.85	2.09	1.92	2.36	5.21	3.32	3.00	12.4	3.13	2.16	3.49
9	2.63	1.85	2.09	1.92	2.36	5.21	3.32	3.00	12.4	3.13	2.16	3.15
10	2.47	1.85	2.24	1.92	2.36	5.21	3.15	3.00	10.4	2.47	1.88	3.15
11	2.47	1.85	2.24	1.92	2.36	4.50	3.15	3.00	7.76	2.47	1.88	3.15
12	2.47	1.85	1.81	1.92	2.05	4.50	3.15	3.17	5.19	2.47	1.75	3.15
13	2.47	1.85	1.81	2.07	2.05	4.50	3.15	3.17	4.15	2.47	1.75	2.99
14	2.31	1.85	1.81	2.07	2.05	4.33	3.15	3.17	3.47	2.47	1.75	2.99
15	2.31	1.85	1.81	2.07	2.05	4.33	3.15	3.17	3.47	2.47	1.75	2.99
16	2.16	1.97	1.81	2.07	2.05	4.33	3.15	3.17	3.47	2.47	1.75	2.99
17	2.16	1.97	1.93	2.07	2.05	4.16	3.15	2.35	3.13	2.16	1.88	2.82
18	2.16	1.97	1.93	2.07	2.30	4.16	3.15	2.35	3.13	2.16	1.88	2.82
19	2.16	1.97	1.93	2.07	2.20	4.16	3.14	2.35	3.13	2.16	2.17	2.82
20	2.16	1.97	2.08	2.07	2.30	3.98	2.99	2.35	3.13	2.16	2.17	2.82
21	2.16	1.97	2.08	2.06	2.67	3.98	2.99	2.35	3.30	2.16	2.17	2.82
22	2.16	2.11	2.08	2.06	2.67	3.98	2.99	2.35	3.30	2.63	2.17	2.82
23	2.16	2.11	2.08	2.06	2.67	3.30	2.99	2.35	3.30	2.63	2.17	2.82
24	2.16	2.11	2.08	2.06	3.00	3.30	3.68	2.35	3.30	2.63	2.02	2.82
25	2.16	2.11	2.08	2.06	3.00	3.30	3.68	2.35	3.30	2.63	2.02	2.82
26	2.16	2.11	2.08	2.06	3.00	3.30	3.68	2.35	3.30	2.63	2.02	2.82
27	2.16	2.36	2.08	2.06	3.17	3.50	3.68	2.35	3.30	2.79	2.02	2.67
28	2.16	2.36	2.08	2.06	3.17	3.14	3.68	2.67	3.47	2.79	2.17	2.67
29	2.16	2.36	2.08	2.37	3.68	3.14	3.51	2.67	3.47	2.79	2.17	2.67
30	2.29	2.08	2.37	3.68	3.14	3.51	2.67	3.47	3.13	2.17	2.67	2.67
31	2.29	2.08	2.08	3.68	3.68	3.51	2.67	3.47	3.13	2.17	2.67	2.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.7	3.12	2.29	2.34	2.37	3.68	5.89	3.68	5.34	13.7	3.13	2.47	3.49
Q media (m ³ /s)	3.86	2.38	2.05	1.99	2.06	2.51	4.41	3.33	2.80	5.18	2.65	2.87	3.87
Q minima (m ³ /s)	1.75	2.16	1.85	1.81	1.92	2.05	3.14	2.99	2.35	2.47	2.16	1.75	2.17
Q media (l/s km ²)	23.6	19.7	16.9	16.4	17.0	20.7	36.4	27.5	23.1	42.8	21.9	17.1	23.7
Deflusso (mm)	744	59	41	44	44	55	94	74	62	111	59	44	68
Afflus. meteor. (mm)	1184	42	1	78	96	131	96	119	121	284	2	122	47
Coeff. di deflusso	0.66	1.36	61.00	0.60	0.46	0.42	0.98	0.62	0.51	0.39	29.50	0.86	1.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-64

	1930-32	1936-43	1946-64
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1
Q media (m ³ /s)	2.06	1.85	1.73
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44
Q media (l/s km ²)	17.0	15.3	14.3
Deflusso (mm)	536	41	35
Afflus. meteor. (mm)	1122	48	58
Coeff. di deflusso	0.48	0.85	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	5.89	5.61
30	3.98	4.05
60	3.32	3.04
91	3.15	2.41
135	2.79	1.92
182	2.47	1.59
274	2.08	1.18
355	1.82	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	1.88	0.40	5.19	0.60	8.64
0.25	2.63	0.45	6.04	0.70	10.4
0.50	3.47	0.50	6.92	0.80	12.1
0.35	4.32	0.55	7.77	0.90	14.0

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 64%); altitudine max 2361 m s. m.; media 935 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure maree 1955. Altezze idrometriche max m 1.90 (19 set. 1960), minima m 0.06 (5-6 set. 1961). Portata max m³/s 2, minima m³/s 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.86	4.12	3.38	4.12	4.54	10.1	6.75	4.88	5.36	8.12	4.20	4.10
2	4.86	4.12	4.28	3.99	4.39	8.45	6.81	4.38	21.2	8.12	4.20	4.10
3	4.86	3.99	3.94	4.12	4.89	7.73	6.51	4.38	20.0	7.88	4.04	3.95
4	4.86	3.99	3.70	4.25	4.89	7.73	6.99	4.38	11.6	7.16	4.20	3.95
5	4.69	3.85	3.70	4.12	4.72	8.45	7.71	4.38	9.16	6.92	4.20	3.81
6	4.69	3.85	3.70	4.12	4.72	9.41	6.51	4.24	8.44	6.68	3.89	3.81
7	4.51	3.76	3.60	4.12	4.72	9.65	6.39	4.11	7.72	6.48	3.68	3.97
8	4.51	3.88	3.60	4.22	4.72	11.3	6.51	3.98	7.88	5.96	3.68	6.38
9	4.34	3.76	3.60	4.51	4.72	10.7	6.29	3.86	6.76	5.96	3.68	4.67
10	4.19	3.76	3.58	4.36	4.72	9.89	6.08	3.86	7.00	5.48	4.04	4.30
11	4.04	3.64	3.58	4.32	4.56	9.89	5.79	3.84	7.76	5.48	3.75	4.14
12	3.87	3.64	3.60	4.32	4.56	9.65	5.56	3.86	6.52	6.24	3.75	4.14
13	3.87	3.64	3.60	4.22	4.56	9.39	5.33	3.72	6.04	6.24	3.75	4.14
14	3.88	3.76	3.60	4.22	4.56	9.15	5.12	3.60	5.32	6.24	3.62	4.14
15	3.80	3.76	3.60	4.09	4.56	8.91	4.98	3.60	4.86	6.24	3.62	4.14
16	3.80	3.76	3.50	4.22	4.41	8.67	4.73	3.60	4.65	6.24	3.62	4.03
17	3.80	3.64	3.50	3.86	4.41	8.19	4.91	3.60	4.65	6.24	3.62	4.03
18	3.80	3.64	3.50	3.86	4.56	7.95	4.73	3.72	4.46	6.24	3.89	4.03
19	3.93	3.64	3.50	3.96	4.72	7.71	4.91	3.60	4.65	6.24	3.75	4.03
20	3.93	3.64	3.50	4.68	4.72	7.47	4.91	3.60	3.83	6.24	3.75	4.03
21	3.97	3.54	3.40	5.05	4.72	7.23	4.91	3.60	2.99	6.24	3.83	3.89
22	3.97	3.44	3.50	4.68	4.74	6.99	4.91	3.72	2.60	5.01	4.40	3.89
23	3.73	3.34	3.74	4.52	4.72	5.79	4.91	7.16	2.60	5.01	4.40	3.89
24	3.61	3.34	3.98	4.52	4.56	5.79	4.73	4.52	2.83	5.01	4.22	3.89
25	3.61	3.27	3.98	4.52	4.56	5.12	4.53	4.10	2.74	4.78	4.06	3.76
26	3.61	3.27	3.86	4.52	4.74	5.33	4.45	3.97	6.26	4.57	4.32	3.76
27	3.49	3.27	3.86	4.28	5.55	5.79	4.40	4.10	8.16	4.59	4.61	3.76
28	3.73	3.27	3.98	5.07	18.6	6.27	4.26	3.97	14.0	4.38	4.24	3.76
29	3.85		4.12	4.70	10.4	6.51	4.26	3.85	10.4	4.38	4.24	3.65
30	3.85		4.12	4.54	10.4	6.27	4.13	4.10	9.08	4.20	4.42	3.65
31	3.99		4.12		3.70		4.13	4.10		4.20		3.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	21.2	4.86	4.12	4.28	5.07	10.6	11.3	7.71	7.16	21.2	8.12	5.08	5.30
Q media (m ³ /s)	4.99	4.08	3.66	3.71	4.33	5.30	8.05	5.39	4.06	7.37	5.90	4.88	4.04
Q minima (m ³ /s)	2.60	3.49	3.27	3.38	3.86	4.39	5.12	4.18	3.40	2.60	4.28	3.62	3.65
Q media (l/s km ²)	23.3	19.0	17.1	17.3	20.2	24.8	37.6	25.2	19.0	34.8	27.5	18.3	18.9
Deflusso (mm)	733	51	41	46	52	66	98	68	51	88	74	49	51
Afflusso meteor. (mm)	1082	30	—	56	79	133	90	127	119	286	4	116	42
Coeff. di deflusso	0.68	1.70	∞	0.82	0.66	0.50	1.09	0.54	0.43	0.31	18.50	0.42	1.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1954-64

		1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964
Q max (m ³ /s)	50.1	13.8	8.41	9.44	14.9	15.4	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	20.0
Q media (m ³ /s)	4.87	4.66	3.38	3.69	5.90	5.93	5.32	4.63	3.62	4.16	3.85	6.43
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.33	1.68	1.34	0.88	1.06
Q media (l/s km ²)	22.7	21.8	15.8	17.3	27.6	27.7	24.9	21.7	16.9	19.4	18.0	31.9
Deflusso (mm)	716	58	38	46	71	74	65	58	45	58	48	85
Afflusso meteor. (mm)	1146	47	39	68	114	90	112	100	83	91	136	157
Coeff. di deflusso	0.62	1.23	0.97	0.73	0.62	0.82	0.55	0.58	0.54	0.55	0.35	0.79

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1956-64
10	10.4	13.6
30	9.12	9.28
60	6.29	7.44
91	5.07	5.89
123	4.59	4.76
182	4.35	3.90
274	3.85	3.34
355	3.34	1.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.25	2.34	0.45	5.84	0.80	15.4
0.30	2.73	0.50	6.24	0.90	15.8
0.35	3.29	0.60	8.64	1.00	18.2
0.40	4.00	0.70	11.0	1.10	20.6

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1932; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 4.32 (2 set. 1965), minima m 0.39 (23 gen. 1985). Portata max m³/s 1300 (28 ott. 1928), minima m³/s 13.2 (2 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	49.4	59.8	32.5	96.4	62.2	245	80.4	61.3	107	174	42.5	53.6
2	49.4	64.4	39.8	91.6	61.3	167	88.4	67.6	762	131	48.4	49.7
3	49.4	61.3	58.8	88.4	75.6	140	85.2	61.3	878	113	41.4	44.8
4	58.0	59.8	44.6	82.0	88.4	131	90.0	58.8	486	102	40.3	41.4
5	46.9	56.8	41.0	88.4	113	127	173	53.8	888	97.0	42.5	41.4
6	41.9	55.3	38.7	86.8	113	164	129	48.5	855	98.6	39.3	41.4
7	40.7	57.6	81.5	86.8	101	215	107	49.8	189	98.6	38.3	39.3
8	43.1	42.2	34.5	86.8	99.7	245	96.4	87.6	138	90.6	40.3	63.6
9	48.2	49.8	33.5	94.8	90.0	291	113	37.6	141	85.8	39.3	66.6
10	49.5	48.5	35.5	99.7	98.0	221	101	38.7	150	84.2	43.6	55.0
11	49.5	51.2	85.5	91.6	108	178	91.6	39.8	231	81.4	46.0	49.7
12	48.2	56.8	35.5	88.4	101	155	88.4	38.7	168	81.0	46.0	48.6
13	50.9	58.8	35.5	85.2	99.7	187	85.2	38.7	185	51.0	41.4	46.0
14	50.9	57.6	39.5	83.6	101	128	82.0	39.8	129	67.2	42.5	41.4
15	49.5	48.5	37.6	80.4	107	125	72.4	38.7	111	77.8	44.8	42.5
16	56.6	48.5	41.0	74.0	113	123	64.4	38.7	102	76.2	43.6	42.5
17	48.8	48.5	39.8	69.2	123	125	77.2	37.6	98.8	74.6	42.5	41.4
18	53.1	45.9	43.4	56.8	115	123	77.2	37.6	92.2	75.0	44.8	39.3
19	48.8	48.4	42.2	52.4	146	119	70.8	38.7	93.8	68.2	47.2	34.5
20	49.6	39.8	45.9	67.6	143	109	69.2	38.7	90.6	65.1	46.0	39.3
21	48.3	33.5	48.5	74.0	127	105	69.2	36.5	85.8	66.6	78.0	36.3
22	48.3	85.5	52.4	72.4	117	115	66.0	37.6	84.2	65.1	81.0	36.3
23	49.6	31.5	64.4	74.0	115	105	72.4	117	82.6	56.2	66.6	37.3
24	34.8	30.5	83.4	85.2	113	99.7	74.0	149	81.0	48.4	57.6	34.8
25	44.4	29.5	86.8	77.2	113	99.7	53.8	146	79.4	55.0	55.0	32.4
26	44.4	30.5	74.0	80.4	111	98.0	53.3	111	107	48.6	55.0	33.3
27	41.7	30.5	67.6	98.0	127	96.4	58.8	93.2	270	51.8	51.0	34.8
28	49.6	28.6	56.8	105	230	78.8	55.8	86.8	447	49.7	53.6	36.3
29	58.3		69.2	85.2	234	86.8	56.8	80.4	386	44.8	53.8	35.3
30	53.4		82.0	74.0	191	77.2	49.8	67.6	225	48.4	56.2	38.3
31	45.9		91.6		200		44.6	69.2		47.4		35.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965 (2)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	878	58.8	64.4	91.6	105	234	291	178	149	878	174	81.0	66.6
Q media (m ³ /s)	84.5	48.3	45.1	50.1	82.5	122	141	80.6	61.0	218	75.5	48.7	42.1
Q minima (m ³ /s)	28.6	34.3	28.6	29.5	52.4	61.3	77.2	44.6	36.5	79.4	41.4	38.3	32.4
Afflus. meteor. (mm)	1525	67	—	95	110	143	126	181	126	352	3	126	45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-64

Q max (m ³ /s)	614	103	107	188	470	458	283	879	248	614	515	541	458
Q media (m ³ /s)	73.0	47.3	38.7	52.1	97.6	112	93.4	64.6	58.3	61.1	72.3	108	80.5
Q minima (m ³ /s)	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.0	34.3	34.3	29.3	33.9	20.7	26.3	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1316	52	52	76	124	116	139	113	104	93	147	177	116

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1955-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	355	308
50	146	143
60	113	110
91	99.0	87.6
135	82.0	69.8
182	65.1	55.1
274	44.8	39.3
353	33.5	26.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.75	27.9	1.30	88.4	2.00	308
0.80	32.5	1.30	105	2.25	396
0.90	43.4	1.40	125	2.50	486
1.00	56.8	1.50	152	3.00	674
1.10	72.4	1.75	227	3.50	874

- (1) — La stazione di misura di Bassano sostituisce quella di Sarnon, che ha funzionato dal 1922 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Sarnon possono ritenersi validi anche per la stazione di Bassano in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.
- (2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversità delle portate operate dal Trevignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

7. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km² (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s. m.; media 1173 m s. m.; zero idrometrico 815 m s. m.; distanza dalla confluenza nel Bacobigliano km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altima idrometrica max m 2.49 (16. ott. 1953), minima m 0.00 (24.28 ott. 1962). Portata max m³/s 31.0, minima m³/s 0.10 (set.-ott. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.60	8.88	1.12	7.53	6.36	14.3	1.97	1.82	6.77	»	»	»
2	2.38	5.22	1.51	7.02	6.77	10.5	1.97	1.82	34.0	»	»	»
3	2.15	4.43	1.82	7.28	7.28	8.78	1.97	1.82	31.0	»	»	»
4	1.97	3.68	1.82	7.88	8.02	8.28	2.38	1.82	12.5	»	»	»
5	1.97	3.86	1.82	7.53	10.5	7.38	6.77	1.65	7.88	»	»	»
6	1.82	2.84	1.65	7.02	9.52	7.77	6.00	1.51	»	»	»	»
7	1.65	2.60	1.51	6.26	8.28	8.78	4.70	1.41	»	»	»	»
8	1.52	2.60	1.51	6.26	7.77	13.8	8.88	1.31	»	»	»	»
9	1.52	2.15	1.51	6.77	8.58	13.5	4.97	1.31	»	»	»	»
10	1.52	1.82	1.51	6.77	8.53	10.8	4.15	1.31	»	»	»	»
11	1.65	1.65	1.51	6.26	8.78	8.58	3.36	1.41	»	»	»	»
12	1.65	1.51	1.51	5.74	7.77	7.02	2.60	1.31	»	»	»	»
13	1.52	1.51	1.51	5.48	7.28	6.00	2.38	1.30	»	»	»	»
14	1.52	1.41	1.51	5.22	7.53	5.22	1.97	1.30	»	»	»	»
15	1.41	1.31	1.51	4.70	7.77	4.43	1.82	1.10	»	»	»	»
16	1.30	1.31	1.51	4.15	7.77	3.88	1.97	1.10	»	»	»	»
17	1.30	1.21	1.51	4.15	8.02	3.68	5.48	1.30	»	»	»	»
18	1.41	1.31	1.82	4.70	7.53	3.36	3.88	2.60	»	»	»	»
19	1.41	1.31	2.38	4.70	8.28	2.84	2.84	2.15	»	»	»	»
20	1.41	1.21	3.11	4.97	8.53	2.60	2.38	1.65	»	»	»	»
21	1.41	1.12	3.68	5.22	8.28	2.60	2.15	1.51	»	»	»	»
22	1.30	1.12	4.44	4.97	7.77	2.31	2.15	1.82	»	»	»	»
23	1.30	1.12	6.00	5.48	7.88	2.15	4.15	19.2	»	»	»	»
24	1.30	1.12	7.02	6.26	6.77	1.97	4.15	13.0	»	»	»	»
25	1.30	1.12	6.77	7.02	6.77	1.82	3.36	9.52	»	»	»	»
26	1.41	1.12	6.00	7.28	6.53	5.11	2.60	7.82	»	»	»	»
27	1.41	1.12	4.97	8.78	6.77	5.48	2.84	5.22	»	»	»	»
28	1.52	1.12	4.70	8.58	17.8	8.58	2.84	3.88	»	»	»	»
29	1.65	»	5.48	7.02	16.8	2.60	2.38	3.11	»	»	»	»
30	1.65	»	6.58	6.00	11.8	2.15	2.15	2.60	»	»	»	»
31	2.15	»	7.53	»	11.5	»	1.82	2.30	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	2.60	5.22	7.53	8.78	17.8	14.3	6.77	19.2	»	»	»	»
Q media (m ³ /s)	»	1.62	1.97	3.11	6.23	8.64	5.97	3.16	9.23	»	»	»	»
Q minima (m ³ /s)	»	1.30	1.12	1.12	4.15	6.26	1.82	1.97	1.10	»	»	»	»
Q media (l/s km ²)	»	11.4	13.9	21.9	43.9	60.8	43.8	22.3	22.7	»	»	»	»
Deflusso (mm)	»	81	34	59	114	157	109	54	55	»	»	»	»
Afflus. meteor. (mm)	1491	78	5	98	116	148	124	148	164	416	6	125	67
Coeff. di deflusso	»	0.40	11.83	0.60	0.98	1.06	0.88	0.36	0.34	»	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1960-64

	1960-64	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Q max (m ³ /s)	85.5	12.5	58.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3	33.7	71.3	85.5	66.6
Q media (m ³ /s)	8.94	1.84	2.07	5.25	7.49	6.84	4.28	2.95	2.98	2.24	4.38	6.09	8.78
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.44	0.10	0.10	0.35	0.58
Q media (l/s km ²)	27.7	18.0	14.6	22.9	52.7	48.3	30.1	20.8	14.6	15.8	30.8	42.9	26.6
Deflusso (mm)	874	35	35	61	136	139	78	56	39	41	82	111	71
Afflus. meteor. (mm)	1455	57	76	84	137	120	142	122	100	113	183	192	120
Coeff. di deflusso	0.60	0.61	0.46	0.73	0.99	1.08	0.55	0.46	0.39	0.36	0.45	0.58	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1960-64
10	»	16.5
30	»	9.76
60	»	6.26
91	»	4.84
135	»	3.53
182	»	2.21
274	»	1.20
355	»	0.46

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.10	0.83	0.35	5.48	0.80	16.8
0.15	1.21	0.48	6.77	0.90	19.2
0.20	1.82	0.50	9.28	1.00	21.7
0.25	2.84	0.60	11.8	1.20	26.6
0.30	4.15	0.70	14.3	1.40	31.5

8. — BACCHIGLIONE a MONTÉGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacine di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15.06 m s. m.; distanza dalla foce km 88 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m -0.79 (8 set. 1962). Portata max m³/s 563 (9 nov. 1951), minima m³/s 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	34.4	34.3	25.5	25.1	30.5	211	26.1	23.5	30.3	55.7	26.8	62.9
2	36.4	32.5	49.9	24.9	30.8	109	26.5	27.1	171	45.9	27.4	42.0
3	82.9	30.1	52.3	24.5	31.4	68.4	25.7	25.3	396	41.2	26.3	35.7
4	86.9	28.9	41.3	21.9	30.5	57.9	27.3	23.7	243	38.7	25.8	32.7
5	52.1	39.7	41.5	27.1	30.9	50.9	73.2	23.9	91.5	55.3	26.6	30.6
6	41.4	29.1	56.8	25.5	33.2	53.6	55.7	23.7	93.9	33.9	26.6	30.6
7	41.6	26.5	39.3	25.3	31.7	55.4	36.2	23.1	67.8	32.7	25.4	29.1
8	38.1	30.7	35.7	24.5	27.7	95.4	30.9	19.9	48.5	31.4	26.6	39.4
9	37.9	38.1	31.1	26.3	27.5	128	30.5	22.5	44.7	29.4	26.2	50.1
10	35.3	26.9	29.4	25.9	29.4	117	29.4	22.3	42.7	29.1	26.0	34.7
11	38.9	27.7	23.9	22.5	30.1	57.9	27.5	23.1	50.1	28.6	27.6	32.7
12	37.1	27.5	23.9	26.7	27.5	46.5	26.3	22.5	34.9	27.3	26.8	30.2
13	50.9	27.5	28.1	26.5	26.5	41.2	27.7	21.9	36.5	28.2	25.2	30.2
14	37.9	25.1	25.5	26.3	26.1	43.0	27.7	32.1	35.7	28.0	25.0	39.8
15	49.1	27.5	29.1	25.9	25.3	38.3	28.1	21.1	31.9	27.8	26.4	28.6
16	68.6	26.7	27.3	25.9	24.3	34.2	26.1	23.1	31.1	27.8	25.6	28.4
17	46.1	26.3	27.5	25.3	26.3	36.0	26.9	23.1	30.0	27.4	24.2	28.6
18	44.4	26.3	26.7	24.1	24.9	34.2	25.7	23.3	29.6	29.1	32.4	27.6
19	49.1	26.9	26.3	24.9	25.7	31.7	26.7	22.5	28.8	28.4	30.0	27.3
20	57.9	26.3	25.7	23.3	24.7	30.7	25.5	20.1	34.2	27.8	27.3	27.8
21	44.1	23.7	23.3	24.2	25.9	31.4	28.9	19.3	28.0	28.4	48.3	23.2
22	41.1	25.3	27.9	23.7	25.7	31.4	28.1	19.1	29.1	28.2	45.7	27.4
23	38.6	25.9	26.1	29.2	26.1	29.9	28.9	29.4	28.4	27.6	30.4	28.0
24	35.9	25.7	23.2	32.7	27.9	28.3	27.5	33.0	27.4	26.2	75.0	26.3
25	37.4	26.5	30.3	31.1	27.5	26.9	26.5	38.0	27.4	28.4	43.7	26.6
26	36.7	25.3	27.7	32.5	26.3	25.9	27.9	27.5	34.2	26.8	35.7	27.3
27	34.9	24.1	24.1	35.0	27.7	24.1	23.7	31.7	103	26.0	39.2	30.2
28	34.9	24.1	24.1	49.6	73.9	26.3	26.5	24.5	173	28.2	60.1	42.4
29	57.0	27.1	27.1	51.7	195	25.1	26.3	21.5	194	27.2	43.9	33.7
30	43.7	25.1	25.1	38.7	90.9	27.5	26.7	24.5	83.4	26.2	32.5	30.8
31	35.0	25.7	25.7		80.7		24.5	23.9		26.4		26.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	396	86.9	34.3	56.8	94.2	195	211	73.2	53.0	396	55.7	32.5	62.9
Q media (m ³ /s)	38.4	45.4	27.4	31.6	31.3	38.4	53.9	30.0	24.9	76.7	30.8	36.6	32.6
Q minima (m ³ /s)	19.1	34.4	23.7	23.3	21.9	24.3	24.1	24.5	19.1	27.4	26.2	24.2	26.2
Q media (l/s km ²)	27.7	32.8	19.8	23.0	24.0	27.7	30.9	21.7	18.0	55.6	23.3	26.4	23.6
Deflusso (mm)	789	88	48	59	62	74	101	58	43	144	60	68	63
Afflus. meteor. (mm)	1545	87	3	113	133	174	151	158	141	378	3	151	54
Coeff. di deflusso	0.57	1.01	24.00	0.52	0.47	0.43	0.67	0.37	0.34	0.38	20.00	0.45	1.17

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-64

Q max (m ³ /s)	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	306
Q media (m ³ /s)	29.5	23.1	29.1	29.9	34.5	37.4	29.7	22.9	19.1	20.9	25.3	38.6	23.6
Q minima (m ³ /s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	5.72	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s km ²)	21.3	20.3	21.0	21.6	24.9	27.0	21.5	16.5	13.8	15.1	20.4	27.9	24.3
Deflusso (mm)	668	54	51	58	65	72	56	44	37	39	55	72	65
Afflus. meteor. (mm)	1467	70	80	100	132	170	140	113	107	117	162	168	108
Coeff. di deflusso	0.46	0.77	0.64	0.58	0.49	0.42	0.40	0.39	0.35	0.33	0.34	0.43	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1930-64
10	109	68.8
30	58.7	58.2
60	44.4	39.3
91	37.2	32.2
135	31.1	26.6
182	23.4	22.5
274	26.3	16.9
355	22.3	9.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	19.5	1.80	44.5	3.50	119
0	31.5	1.50	57.6	4.50	162
0.20	25.5	2.00	72.0	5.50	216
0.40	29.7	2.50	87.0	6.50	280
0.70	37.0	3.00	103	7.50	385

9. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); aree ghiacciai 73,7 km²; altitudine max 3699 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506,12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927; Altezza idrometrica max m 3,26 (27 set. 1943), minima m 0,69 (12 mag. 1938). Portata max m³/s 162, minima m³/s 6,00 (7 mag. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	14,9	19,6	27,7	22,6	13,9	31,9	95,6	96,7	46,3	46,3	24,7	21,7
2	18,7	20,6	26,3	22,1	13,7	20,3	94,5	91,1	119	48,9	25,3	19,7
3	15,2	19,6	25,1	22,6	14,6	31,9	78,0	80,2	162	45,4	24,1	20,9
4	17,9	23,8	24,5	18,6	14,8	31,2	87,9	69,2	93,6	44,5	23,0	22,7
5	17,9	28,4	24,5	20,6	14,8	31,2	86,8	63,8	76,9	43,6	23,5	20,9
6	14,0	20,7	24,5	22,2	14,8	20,3	78,6	61,8	74,7	39,4	21,1	21,4
7	18,0	13,0	15,7	24,5	14,3	29,8	59,8	60,8	67,0	42,7	20,7	22,8
8	21,3	18,9	21,3	21,7	14,5	34,0	62,8	60,8	70,3	40,2	22,5	21,8
9	20,7	25,3	21,7	21,7	13,6	35,4	59,8	68,1	67,0	37,0	23,0	21,4
10	14,4	24,8	22,2	19,5	14,7	34,7	47,2	73,6	71,4	34,0	22,5	22,5
11	19,7	24,2	23,5	15,7	14,7	34,7	39,4	55,8	79,1	41,0	23,5	21,1
12	23,6	24,2	23,5	19,6	14,9	25,3	43,6	49,8	68,1	39,4	22,9	19,5
13	23,0	22,4	21,8	26,4	14,7	21,5	44,5	48,9	72,5	32,6	23,0	22,9
14	22,5	15,0	16,8	23,8	14,9	20,5	48,0	48,9	67,0	41,8	21,1	21,9
15	22,5	20,8	20,8	21,8	14,9	29,1	48,0	46,3	60,8	42,7	23,0	22,4
16	19,8	22,5	22,3	21,3	15,9	32,6	49,8	49,8	53,8	32,6	21,5	21,6
17	12,4	25,5	21,3	20,8	18,9	41,8	51,8	51,8	48,0	27,1	20,7	23,0
18	20,3	26,1	20,9	20,0	22,3	43,6	43,7	49,8	53,8	29,1	19,5	21,6
19	21,9	26,1	15,0	18,1	36,9	43,6	51,8	48,9	46,3	29,8	20,7	19,6
20	21,9	26,1	17,2	20,9	30,4	42,7	50,8	48,9	49,8	27,7	20,4	23,0
21	22,6	25,2	15,6	21,9	27,6	71,4	49,8	52,8	44,5	28,4	23,6	24,8
22	23,1	26,2	20,4	20,5	23,4	89,0	53,8	53,8	43,6	29,1	21,3	23,0
23	21,4	26,2	23,6	19,7	22,9	86,8	50,8	70,3	35,4	27,1	21,3	22,6
24	12,9	27,6	21,9	18,9	24,6	81,8	50,8	56,8	37,0	25,9	20,8	18,9
25	19,0	26,9	23,1	16,8	25,8	85,7	53,8	48,9	42,7	26,5	20,4	16,7
26	23,2	26,9	13,3	19,4	25,8	93,4	82,4	46,3	38,6	26,5	21,3	16,2
27	22,7	26,3	22,0	18,6	21,9	96,9	74,7	43,4	37,8	27,1	23,1	18,5
28	20,5	28,3	16,6	15,9	31,8	112	68,8	42,7	48,9	27,1	22,6	18,2
29	21,0		21,0	16,2	32,6	95,6	60,8	31,9	50,8	25,3	21,6	19,0
30	19,5		22,5	15,0	22,0	94,5	62,8	36,2	41,8	25,9	23,7	19,4
31	12,7		21,6		29,1		86,8	36,2		25,9		18,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	162	23,6	27,6	27,7	26,4	36,9	112	95,6	96,7	162	48,9	25,3	24,0
Q media (m ³ /s)	34,4	19,3	23,1	21,2	20,2	20,5	51,8	51,5	56,3	62,3	34,2	22,1	20,9
Q minima (m ³ /s)	12,4	12,4	13,0	13,3	15,0	13,6	20,3	39,4	31,9	35,4	25,3	19,5	16,2
Afflus. meteor. (mm)	697	15	1	80	18	86	62	104	95	199	5	49	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64

	1950-64	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	173	34,4	31,2	32,3	29,4	122	133	106	142	175	77,4	76,3	36,0
Q media (m ³ /s)	32,3	22,4	22,4	21,7	19,3	24,4	55,5	55,8	49,3	39,8	29,9	24,5	25,8
Q minima (m ³ /s)	7,73	8,80	8,80	9,30	7,73	8,02	12,9	19,5	20,7	18,7	12,9	11,5	10,7
Afflus. meteor. (mm)	644	22	28	29	44	50	78	81	89	62	61	62	38

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1963	1950-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	94,5	78,8
20	71,4	61,6
30	51,8	48,4
40	44,5	39,1
50	30,5	29,9
60	24,3	25,1
70	20,9	22,0
80	14,3	12,5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1,10	13,9	1,50	27,7	2,00	72,5
1,15	14,3	1,60	34,7	2,20	94,5
1,20	15,2	1,70	42,7	2,40	117
1,30	17,9	1,80	51,8	2,60	140
1,40	22,0	1,90	61,8	2,80	164

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1963 che per il periodo 1950-64 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura: essi sono alterati dai verbali esistenti a monte.

10. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1953; inizio misura luglio 1953. Altezza idrometrica max m 1.80 (3 set. 1965), minima m -0.24 (10 mar. 1963). Portata max m³/s 2, minima m³/s 0.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.50	0.23	0.20	0.50	0.74	5.12	11.3	7.50	12.3	7.50	3.29	0.56
2	0.56	0.20	0.23	0.43	0.74	5.43	10.8	4.97	16.8	4.97	3.16	0.50
3	0.56	0.23	0.23	0.50	0.80	7.80	10.8	4.02	26.6	4.82	2.44	0.45
4	0.50	0.20	0.17	0.62	0.74	8.96	9.40	5.12	15.2	5.12	1.90	0.41
5	0.50	0.17	0.15	0.56	0.80	8.52	9.46	4.97	10.4	4.97	1.60	0.45
6	0.41	0.17	0.17	0.56	0.95	8.52	6.05	5.73	6.32	5.73	1.80	0.41
7	0.41	0.15	0.17	0.45	1.03	8.10	6.46	6.91	5.73	6.91	1.30	0.37
8	0.45	0.15	0.17	0.41	1.20	8.24	7.95	6.61	5.12	6.61	1.50	0.41
9	0.41	0.17	0.20	0.41	1.20	7.80	5.43	6.91	5.43	6.91	1.11	0.41
10	0.37	0.17	0.20	0.45	1.20	7.20	4.82	5.43	18.8	5.43	1.20	0.37
11	0.34	0.15	0.27	0.45	1.50	6.10	5.27	4.24	10.1	4.24	0.95	0.57
12	0.37	0.17	0.27	0.50	1.20	8.52	6.21	4.82	7.35	4.82	1.08	0.41
13	0.37	0.20	0.30	0.56	1.60	8.67	7.20	4.97	6.46	4.97	0.95	0.37
14	0.30	0.20	0.27	0.56	1.80	8.58	6.74	5.73	5.73	5.73	1.03	0.37
15	0.30	0.20	0.27	0.50	2.34	8.96	8.67	4.97	5.12	4.97	0.95	0.34
16	0.27	0.30	0.34	0.56	2.58	9.69	9.25	4.24	4.24	4.24	0.87	0.34
17	0.27	0.17	0.30	0.68	3.16	9.69	6.91	4.24	4.24	4.24	0.95	0.37
18	0.27	0.17	0.27	0.68	6.46	9.10	6.46	4.24	4.97	4.24	0.95	0.34
19	0.28	0.17	0.27	0.62	11.9	9.99	6.61	4.52	5.43	4.52	0.95	0.34
20	0.23	0.30	0.30	0.56	7.85	10.4	8.67	3.95	3.95	3.95	0.80	0.30
21	0.20	0.20	0.34	0.62	6.61	10.7	7.05	5.88	5.88	5.88	0.80	0.30
22	0.23	0.23	0.34	0.62	5.88	10.3	6.61	10.1	3.42	10.1	0.74	0.30
23	0.23	0.23	0.30	0.68	5.73	10.3	7.20	9.69	2.90	9.69	0.80	0.30
24	0.20	0.23	0.34	0.68	5.27	10.3	6.61	6.03	2.90	6.17	0.80	0.30
25	0.23	0.20	0.37	0.74	5.27	10.1	9.40	5.27	3.62	5.27	0.74	0.27
26	0.23	0.17	0.27	0.74	4.97	10.3	8.24	4.52	7.20	4.52	0.68	0.30
27	0.27	0.17	0.34	0.74	5.12	9.99	6.03	4.24	6.46	4.24	0.62	0.30
28	0.30	0.20	0.37	0.68	4.57	10.7	5.73	4.97	6.91	4.97	0.56	0.27
29	0.30	0.20	0.41	0.68	4.24	11.1	6.74	3.55	5.73	3.55	0.50	0.27
30	0.27	0.41	0.41	0.74	4.52	10.8	5.27	3.42	5.43	3.42	0.68	0.27
31	0.30	0.45	0.45	4.97	4.97		6.61	3.81		3.81		0.27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	26.6	0.56	0.23	0.45	0.74	11.9	11.3	11.3	10.1	26.6	10.1	3.29	0.56
Q media (m ³ /s)	3.43	0.38	0.19	0.23	0.58	3.43	9.08	7.42	5.37	7.45	5.37	1.19	0.36
Q minima (m ³ /s)	0.16	0.20	0.15	0.15	0.41	0.74	5.12	4.82	3.42	2.90	3.42	0.50	0.27
Q media (l/s km ²)	63.5	6.11	3.53	5.19	10.7	63.5	168.1	137.4	99.4	137.9	99.4	22.0	6.67
Deflusso (mm)	2003	16	8	14	28	170	485	368	266	357	266	57	18
Afflus. meteor. (mm)	1050	12	1	28	12	150	133	98	176	314	15	64	47
Coeff. di deflusso	1.91	1.33	6.00	0.50	2.33	1.13	3.27	3.76	1.61	1.14	17.73	0.89	0.88

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-64

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	21.4	0.30	0.45	1.49	2.23	11.5	18.4	17.0	18.1	21.4	2.65	4.25	1.58
Q media (m ³ /s)	2.57	0.25	0.24	0.43	1.22	4.80	8.08	6.51	4.94	2.63	1.00	0.80	0.37
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.02	0.13	0.11	0.13	0.96	2.91	3.08	1.75	0.64	0.05	0.06	0.08
Q media (l/s km ²)	47.5	4.63	4.44	7.96	22.6	79.6	149.6	120.6	91.5	48.7	18.5	14.8	6.25
Deflusso (mm)	1498	12	10	21	58	212	337	323	245	126	49	38	18
Afflus. meteor. (mm)	859	94	24	53	69	77	101	85	77	47	122	111	61
Coeff. di deflusso	1.74	0.25	0.42	0.40	0.84	2.75	3.83	3.88	3.18	2.68	0.40	0.34	0.30

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1965	1959-64
10	10.8	10.5
30	9.46	7.72
60	6.91	5.69
91	5.78	4.21
135	4.52	2.21
182	1.30	1.31
274	0.37	0.27
355	0.17	0.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.15	0.17	0.20	2.90	1.00	14.3
-0.10	0.33	0.30	4.24	1.20	17.2
-0.05	0.56	0.40	5.73	1.40	20.2
0	0.87	0.60	8.67	1.60	25.2
0.10	1.38	0.80	11.5	1.80	26.2

11. — PLAN e PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km² (parte permeabile 34%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Po al Rio km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1933, inizio misure maggio 1952. Altezza idrometrica max m 2.05 (3 set. 1965), minima m -0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m³/s 2, minima m³/s 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.68	0.41	0.26	1.12	1.00	2.38	6.53	4.98	7.49	11.6	0.87	0.68
2	0.68	0.41	0.26	1.12	1.26	2.21	6.14	4.34	10.1	11.1	0.82	0.68
3	0.68	0.32	0.26	1.12	1.26	2.21	5.63	4.01	25.4	10.4	0.77	0.68
4	0.68	0.32	0.26	1.12	1.40	2.38	5.75	3.69	22.1	9.88	0.77	0.68
5	0.64	0.32	0.26	1.12	1.55	3.05	5.75	3.50	18.2	9.17	0.77	0.60
6	0.64	0.32	0.26	1.12	1.55	3.45	4.91	3.60	17.6	8.51	0.77	0.60
7	0.64	0.32	0.26	1.18	1.71	3.75	4.50	3.80	16.5	7.86	0.77	0.60
8	0.64	0.32	0.26	1.25	1.87	4.07	5.88	3.69	15.6	7.32	0.77	0.60
9	0.64	0.32	0.30	1.25	1.87	3.65	5.03	3.50	16.9	6.79	0.77	0.60
10	0.65	0.32	0.34	1.25	1.87	3.15	4.21	3.50	14.2	6.27	0.72	0.60
11	0.65	0.32	0.34	1.25	1.87	3.25	4.21	3.20	15.6	5.77	0.72	0.60
12	0.65	0.32	0.34	1.25	1.79	3.35	3.68	2.70	18.4	5.29	0.72	0.60
13	0.63	0.32	0.34	1.25	1.79	3.35	4.21	2.70	13.0	4.81	0.72	0.60
14	0.63	0.32	0.34	1.25	1.87	3.75	4.67	2.70	12.6	4.36	0.60	0.60
15	0.63	0.32	0.34	1.25	2.36	4.29	4.81	2.70	12.5	3.94	0.64	0.60
16	0.63	0.32	0.34	1.25	2.74	4.64	5.53	2.80	12.5	3.54	0.64	0.60
17	0.64	0.32	0.34	1.12	3.34	7.33	5.90	3.00	12.2	3.14	0.64	0.56
18	0.54	0.29	0.34	1.06	3.94	5.75	4.84	3.80	13.0	2.76	0.64	0.56
19	0.54	0.30	0.34	1.00	7.69	5.63	4.81	2.50	13.0	2.50	0.64	0.56
20	0.46	0.26	0.44	1.00	4.40	6.37	5.05	2.80	12.0	2.36	0.44	0.56
21	0.32	0.26	0.44	1.00	2.94	7.20	4.81	4.34	11.9	2.02	0.64	0.56
22	0.32	0.26	0.44	1.00	2.37	7.33	4.23	6.16	11.7	1.79	0.64	0.56
23	0.32	0.26	0.49	1.00	2.12	7.60	4.23	6.16	11.6	1.58	0.64	0.56
24	0.32	0.22	0.59	1.00	2.30	7.47	4.23	6.81	11.6	1.58	0.64	0.56
25	0.32	0.22	0.65	1.00	2.74	7.47	5.65	7.23	11.6	1.20	0.60	0.56
26	0.32	0.18	0.65	1.00	3.24	7.60	5.41	7.75	11.6	1.03	0.60	0.56
27	0.32	0.18	0.76	1.00	3.74	7.33	4.69	8.27	12.2	0.92	0.60	0.56
28	0.32	0.18	0.99	1.00	3.95	7.33	4.00	7.49	14.2	0.92	0.60	0.56
29	0.32		0.99	1.00	3.35	6.40	3.70	7.49	12.9	0.92	0.60	0.56
30	0.32		1.05	1.00	2.95	6.55	3.60	6.95	12.1	0.87	0.60	0.56
31	0.32		1.12		2.95		4.81	6.68		0.87		0.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	25.4	0.68	0.41	1.12	1.25	7.69	7.60	6.53	8.27	25.4	11.6	0.87	0.50
Q media (m ³ /s)	3.34	0.52	0.29	0.46	1.11	2.57	5.01	4.87	4.59	13.7	4.54	0.69	0.58
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.32	0.18	0.26	1.00	1.40	2.21	3.60	2.70	7.49	0.87	0.60	0.56
Q media (l/s km ²)	73.7	11.8	6.59	10.7	23.2	58.4	113.9	110.7	104.3	311.4	109.2	15.7	13.2
Deflusso (mm)	2324	31	16	28	65	156	295	296	279	287	276	40	35
Afflus. meteor. (mm)	909	10	1	25	10	130	115	84	153	272	18	55	41
Coeff. di deflusso	2.56	3.10	16.80	1.12	6.50	1.20	2.57	3.52	1.82	2.97	21.33	0.73	0.85

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-64

	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Q max (m ³ /s)	18.3	0.63	0.48	0.59	3.34	8.53	12.1	8.48	9.52	18.8	8.32	5.43	1.82	1.82
Q media (m ³ /s)	1.94	0.39	0.35	0.35	0.91	3.26	6.00	4.30	3.97	2.01	1.20	0.95	0.53	0.53
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.50	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24	0.24
Q media (l/s km ²)	44.0	8.86	7.95	7.95	20.7	74.1	136.4	97.7	67.5	45.7	27.3	21.6	12.0	12.0
Deflusso (mm)	1328	24	19	21	53	198	353	261	180	118	75	56	32	32
Afflus. meteor. (mm)	645	22	21	49	63	43	61	53	63	64	68	79	65	65
Coeff. di deflusso	2.15	1.09	0.90	0.43	1.08	4.60	5.79	4.50	2.90	1.84	1.07	0.71	0.49	0.49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965		1959-64	
	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s
10	13.6		7.44	
30	11.1		5.63	
60	6.40		4.15	
91	4.50		3.05	
135	3.00		1.60	
182	1.25		0.91	
274	0.60		0.45	
355	0.26		0.30	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.20	0.40	3.80	1.20	14.0
0	0.63	0.50	4.98	1.40	16.7
0.10	1.21	0.60	6.16	1.60	19.3
0.20	1.94	0.80	8.80	1.80	21.9
0.30	2.80	1.00	11.4	2.00	24.5

12. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); area glaciale 84,7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 257,98 m s. m.; distanza dalla foce km 360 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max = 5,84 (3 set. 1965), minima = 0,82 (3 gen. 1965). Portata max m³/s 555 (1 nov. 1926), minima m³/s 7,8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	25,8	39,5	41,1	39,5	30,9	63,2	121	127	100	»	»	84,5
2	25,2	35,8	41,1	39,5	31,6	43,6	123	115	229	»	»	22,9
3	24,9	35,8	40,5	39,5	32,2	51,2	114	106	»	»	»	34,9
4	26,0	37,5	40,0	34,5	35,4	54,2	106	99,4	»	»	»	38,8
5	29,8	38,0	42,1	41,6	37,5	50,0	114	95,0	»	»	»	32,5
6	27,0	36,2	42,1	40,0	33,3	40,0	102	90,1	»	»	»	32,9
7	30,6	39,2	30,9	43,2	33,3	68,7	99,6	84,8	»	»	»	34,9
8	31,5	39,5	38,0	39,5	32,9	83,6	100	81,5	»	»	»	34,1
9	35,7	38,5	36,6	41,6	32,9	80,8	95,0	88,6	»	»	»	35,7
10	28,7	38,0	41,6	39,5	32,9	75,1	79,4	92,2	»	»	»	34,5
11	32,8	40,5	39,0	35,3	32,3	76,5	65,1	78,0	»	»	»	31,9
12	38,8	38,0	36,2	34,9	31,2	69,5	75,1	70,9	»	»	»	30,9
13	39,3	36,2	35,8	41,6	32,5	61,9	78,7	68,0	»	»	»	33,3
14	38,8	39,2	31,2	37,0	34,5	71,5	72,3	66,5	»	»	»	34,1
15	38,8	36,2	37,0	38,0	33,3	72,9	73,7	64,4	»	»	38,0	34,1
16	35,9	40,0	39,0	37,5	43,2	82,9	81,5	71,5	»	»	38,0	32,9
17	30,0	42,1	35,8	35,4	51,2	92,2	85,7	72,2	»	»	37,5	33,7
18	42,2	42,6	36,6	34,5	57,4	97,9	71,5	71,5	»	»	36,6	31,3
19	38,1	41,6	31,2	32,9	126	90,8	82,2	70,9	»	»	37,0	31,3
20	36,0	41,1	33,7	36,2	98,6	85,7	87,9	73,2	»	»	34,5	31,9
21	38,8	37,5	31,6	37,0	79,4	109	85,7	77,2	»	»	37,5	31,9
22	38,8	40,0	34,9	35,4	63,8	127	82,9	91,5	»	»	37,5	31,6
23	37,6	42,6	39,0	34,5	54,8	124	80,1	142	»	»	33,8	31,3
24	31,5	42,1	39,0	33,8	68,2	120	77,2	106	»	»	34,1	30,9
25	38,1	44,3	39,5	32,5	59,3	121	76,5	89,4	»	»	36,6	30,3
26	38,0	43,2	39,5	35,4	61,3	124	114	82,9	»	»	34,1	29,7
27	37,6	42,1	36,6	37,0	51,8	126	102	75,8	»	»	34,5	30,6
28	34,2	36,6	31,2	31,3	74,4	137	90,1	70,2	»	»	33,7	29,7
29	37,6		38,0	30,9	72,2	131	85,7	61,8	»	»	34,1	32,3
30	34,7		39,0	30,6	54,3	122	85,7	63,8	»	»	35,8	31,9
31	29,2		39,0		65,1		102	66,3	»	»		31,6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	42,2	44,3	42,1	43,2	126	137	123	142	»	»	»	34,9
Q media (m ³ /s)	»	34,0	38,7	37,3	36,6	50,9	85,6	90,3	84,3	»	»	»	32,6
Q minima (m ³ /s)	»	23,8	29,2	31,2	30,6	38,9	40,8	65,1	61,3	»	»	»	29,7
Altezza meteor. (mm)	785	20	2	54	15	100	64	96	110	245	6	56	95

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64

Q max (m ³ /s)	461	51,0	70,5	54,5	76,0	292	303	284	331	461	218	300	101
Q media (m ³ /s)	55,1	31,3	30,2	31,8	35,7	59,3	109	88,5	75,6	65,1	53,3	44,3	36,0
Q minima (m ³ /s)	8,39	18,0	15,6	14,3	12,2	8,39	28,3	38,5	28,7	28,3	20,8	22,2	14,9
Altezza meteor. (mm)	720	25	38	34	55	56	85	83	91	67	70	75	66

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1945	1950-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	»	160
20	»	108
60	»	83,2
91	»	68,2
135	»	53,1
182	»	41,9
274	»	31,1
355	»	20,8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,80	27,2	1,60	65,1	2,60	137
0,90	29,2	1,80	79,4	2,80	160
1,00	32,2	2,00	98,6	3,00	185
1,20	41,1	2,20	106	3,50	250
1,40	52,6	2,40	122	4,00	315

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1965 che per il periodo 1950-64 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

13. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 286 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max m 3.50 (2 oct. 1965), minima m 0.22 (16 gen. 1963). Portata max m³/s 2, minima m³/s 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.44	1.74	1.95	2.05	2.15	18.8	48.2	10.5	35.0	»	4.33	2.73
2	1.44	1.69	1.86	2.05	2.32	18.8	38.7	10.0	131	»	4.20	2.57
3	1.41	1.64	1.86	2.15	2.32	14.9	29.7	9.52	81.4	»	3.59	2.43
4	1.41	1.57	1.91	2.26	2.26	14.2	29.2	10.9	»	»	3.51	2.50
5	1.55	1.54	1.81	2.38	2.26	13.1	27.9	11.2	»	»	3.26	2.42
6	1.40	1.60	1.81	2.32	2.52	10.8	25.2	10.3	»	»	2.95	2.16
7	1.40	1.60	1.76	2.32	2.67	11.2	25.6	10.9	»	»	2.80	1.58
8	1.59	1.64	1.72	2.20	2.60	11.7	26.5	10.8	»	»	2.64	1.58
9	1.39	1.64	1.67	2.36	2.60	12.8	23.5	10.5	»	»	2.80	1.68
10	1.38	1.69	1.60	2.15	3.05	18.3	22.9	9.31	»	»	2.80	1.83
11	1.40	1.69	1.60	2.15	3.44	14.9	20.5	10.3	»	»	3.02	1.93
12	1.41	1.74	1.67	2.05	3.61	16.6	18.1	10.5	»	»	3.17	1.93
13	1.58	1.64	1.57	2.05	5.40	17.8	16.7	11.2	»	»	3.25	2.01
14	1.67	1.64	1.63	2.10	73.2	19.7	15.3	10.9	»	6.37	4.05	2.12
15	1.78	1.60	1.60	2.10	53.8	20.5	11.3	16.6	»	5.78	3.75	2.38
16	1.88	1.74	1.72	2.03	51.8	22.1	10.9	71.2	»	5.53	3.95	2.61
17	1.78	1.60	1.68	2.00	49.7	23.8	12.3	55.3	»	5.55	4.17	2.69
18	1.68	1.64	1.68	2.00	41.6	25.5	18.7	54.3	»	4.72	4.05	2.83
19	1.80	1.58	1.73	2.05	43.1	26.9	18.5	51.8	»	4.47	3.56	2.89
20	1.83	1.58	1.73	1.95	41.1	29.1	19.6	34.8	»	4.10	3.29	2.89
21	1.93	1.70	1.78	1.95	37.8	30.1	20.4	30.9	»	4.35	3.46	2.96
22	1.83	1.61	1.88	2.05	32.4	32.1	18.0	25.0	»	4.00	3.39	3.28
23	1.73	1.65	1.88	2.15	29.0	33.1	18.4	22.8	»	4.47	3.54	3.37
24	1.63	1.61	1.78	2.15	27.2	36.7	20.0	21.2	»	4.60	3.37	3.45
25	1.63	1.70	1.68	2.45	25.0	38.2	16.6	16.3	»	4.60	3.21	3.10
26	1.56	1.70	1.74	2.36	23.4	41.3	14.9	11.8	»	4.22	2.83	2.94
27	1.59	1.83	1.84	2.15	15.9	41.3	13.9	10.3	»	4.67	2.89	2.72
28	1.59	1.80	1.74	2.05	14.5	47.4	13.3	8.57	»	5.10	3.36	2.65
29	1.53		1.90	2.10	9.31	44.3	12.3	8.92	»	4.84	2.75	2.42
30	1.53		2.08	2.10	10.3	41.5	11.2	11.2	»	4.59	2.66	2.57
31	1.59		2.00		10.8		10.9	22.4		4.59		2.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	1.98	1.83	2.80	2.45	73.2	47.4	40.2	71.2	»	»	4.33	3.45
Q media (m ³ /s)	»	1.59	1.66	1.76	2.14	20.2	24.7	19.9	19.9	»	»	3.37	2.50
Q minima (m ³ /s)	»	1.38	1.54	1.57	2.00	2.13	10.8	10.9	8.57	»	»	2.64	1.58
Q media (l/s km ²)	»	7.7	8.1	8.5	10.4	98.0	119.9	96.6	96.6	»	»	16.4	12.1
Deflusso (mm)	»	21	28	23	27	262	311	253	253	»	»	45	27
Afflus. meteor. (mm)	991	34	19	46	25	67	84	150	144	303	7	69	48
Coeff. di deflusso	»	0.62	1.05	0.50	1.08	3.91	3.70	1.69	1.76	»	»	0.62	0.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64

		1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Q max (m ³ /s)	59.9	3.48	3.59	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	51.4	53.7	59.9	51.8	19.1			
Q media (m ³ /s)	8.23	2.14	2.10	2.34	4.40	13.5	19.0	15.1	15.3	8.88	6.39	6.67	3.97			
Q minima (m ³ /s)	1.35	1.44	1.37	1.35	1.50	1.87	6.61	5.90	3.84	3.12	2.86	2.08	1.45			
Q media (l/s km ²)	40.0	10.4	10.2	11.4	21.4	65.5	92.2	78.3	74.3	43.1	30.5	32.4	14.9			
Deflusso (mm)	1261	23	24	80	55	175	238	196	198	112	81	84	40			
Afflus. meteor. (mm)	1012	85	36	48	73	85	143	119	145	70	99	99	61			
Coeff. di deflusso	1.25	0.89	0.67	0.63	0.75	2.06	1.68	1.65	1.37	1.50	0.82	0.85	0.66			

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1956-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	»	32.1
30	»	23.2
60	»	16.5
91	»	11.7
135	»	7.50
182	»	4.69
274	»	2.42
335	»	1.41

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	1.48	0.80	6.35	1.20	44.7
0.30	1.70	1.00	10.5	2.00	54.9
0.40	2.20	1.20	16.7	2.50	80.4
0.50	2.90	1.40	24.9	3.00	106
0.60	3.70	1.60	34.5	3.30	131

14. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Alti. idrometrica max = 3.85 (28 mag. 1961), minima = 0.37 (feb.-mar. 1963). Portata max m³/s a, minima m³/s 3.30 (28-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	9.38	7.52	7.52	10.2	7.19	38.0	68.1	52.5	52.5	52.5	19.7	12.2
2	11.5	9.38	8.21	11.0	10.2	38.0	72.0	52.5	115	60.1	19.7	10.2
3	9.38	12.2	7.19	14.2	14.7	38.0	38.0	52.5	166	52.5	14.7	10.2
4	10.2	10.2	9.38	10.2	17.3	38.0	60.1	51.0	87.6	45.0	14.7	10.2
5	9.48	9.38	9.38	10.2	15.7	41.5	60.1	48.7	75.9	60.1	14.7	10.2
6	10.2	6.54	10.2	14.7	18.7	45.0	45.0	45.0	64.1	91.6	19.7	10.2
7	5.94	6.54	5.90	11.8	14.2	45.0	91.6	45.0	64.1	41.1	17.2	10.2
8	5.94	6.54	8.21	11.0	17.7	45.0	56.2	45.0	52.5	38.0	14.7	10.2
9	6.59	6.54	6.06	12.2	19.7	48.7	60.1	38.0	75.9	38.0	14.7	10.2
10	14.3	6.54	7.52	14.7	20.7	48.7	52.5	38.0	68.1	38.0	14.7	10.2
11	10.0	6.54	6.86	14.7	20.2	48.7	48.7	91.6	95.5	38.0	14.7	10.2
12	10.0	6.54	7.52	12.2	20.2	45.0	48.7	41.5	73.0	38.0	14.7	10.2
13	10.6	6.86	4.68	14.7	17.3	45.0	45.0	45.0	64.1	38.0	12.2	10.2
14	7.19	8.21	9.38	14.7	25.5	48.7	45.0	41.5	56.2	38.0	14.7	12.7
15	9.38	8.96	8.21	12.2	28.5	45.0	48.7	38.0	52.5	38.0	12.2	12.2
16	9.38	8.21	7.52	10.2	25.5	45.0	56.2	38.0	45.0	38.0	10.2	12.2
17	6.54	6.54	6.54	14.7	41.5	45.0	56.2	36.7	91.6	52.5	12.2	10.2
18	0.98	6.86	6.54	10.2	41.5	64.1	64.1	31.5	43.6	38.0	12.2	10.2
19	10.6	6.54	7.19	10.2	45.0	56.2	60.1	38.0	41.5	34.7	18.7	10.2
20	9.38	9.38	6.54	11.0	41.5	60.1	56.2	38.0	38.0	31.7	14.7	9.38
21	8.58	5.90	9.38	12.2	43.6	60.1	52.5	103	34.7	19.7	14.7	8.21
22	8.21	6.54	6.54	10.2	41.5	87.6	45.0	91.6	38.0	25.5	12.2	8.21
23	8.98	6.23	7.19	9.38	38.0	83.7	52.5	87.6	38.0	25.5	12.2	8.21
24	6.54	6.54	7.19	11.0	38.0	87.6	42.7	52.5	38.0	25.5	12.2	8.21
25	11.0	6.23	6.54	10.2	41.5	83.7	60.1	45.0	41.5	22.5	12.2	10.2
26	9.78	5.90	7.19	11.8	45.0	79.8	48.7	41.5	41.5	19.7	11.4	10.2
27	10.2	6.54	6.54	9.38	41.5	83.7	45.0	38.0	49.0	19.7	11.4	8.58
28	7.19	4.98	7.19	10.2	88.0	79.8	48.7	38.0	73.9	19.7	11.4	6.54
29	7.52		12.2	8.21	41.5	72.0	45.0	34.7	60.1	19.7	10.2	10.2
30	8.21		10.2	8.21	41.5	68.1	45.0	34.7	52.5	19.7	10.2	10.2
31	6.54		10.2		41.5		56.2	34.7		19.7		8.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1945

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	166	14.5	12.2	12.2	14.7	45.0	87.6	91.6	103	166	91.6	19.7	12.7
Q media (m ³ /s)	29.1	8.97	7.52	7.80	11.5	29.5	57.2	54.4	48.6	62.8	36.5	18.8	9.39
Q minima (m ³ /s)	4.68	5.94	4.98	4.68	8.21	7.19	38.0	38.0	31.5	34.7	19.7	10.2	6.54
Q media (l/s km ²)	44.6	18.7	11.3	12.0	17.6	45.2	87.7	83.4	74.5	96.3	56.0	21.2	15.3
Deflusso (mm)	1407	36	27	32	46	121	227	228	199	250	130	55	41
Afflus. meteor. (mm)	1025	40	18	44	38	90	106	145	152	275	5	65	52
Coeff. di deflusso	1.37	0.90	1.50	0.78	1.39	1.34	2.14	1.54	1.81	0.91	80.00	0.85	0.79

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 o 1947-44

	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957
Q max (m ³ /s)	176	16.0	10.6	14.8	53.3	160	113	111	92.5	176	117	56.8	20.4
Q media (m ³ /s)	19.3	6.71	6.00	6.76	12.2	29.4	43.5	38.0	29.2	23.5	17.2	13.7	8.71
Q minima (m ³ /s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	3.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media (l/s km ²)	29.6	10.3	9.20	10.4	18.7	45.1	66.7	53.7	44.8	36.0	26.4	21.0	13.4
Deflusso (mm)	934	27	22	28	48	120	172	143	120	93	71	54	36
Afflus. meteor. (mm)	902	36	39	40	64	90	119	117	120	88	71	77	51
Coeff. di deflusso	1.04	0.75	0.56	0.70	0.75	1.50	1.45	1.22	1.00	1.06	1.00	0.70	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1945	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	87.6	64.9
30	64.1	42.3
60	52.5	34.1
91	45.0	28.1
135	38.0	20.1
182	17.2	14.0
274	10.2	7.02
355	6.54	4.61

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.45	4.98	0.90	25.5	1.80	91.6
0.50	6.54	1.00	31.6	2.00	107
0.60	10.2	1.20	45.0	2.20	128
0.70	14.7	1.40	60.1	2.40	138
0.80	19.7	1.60	75.9	2.60	154

15. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 278 km² (parte permeabile 30%); area glaciale 0,36 km²; altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077,57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2,75 (set. 1932), minima m -0,02 (gen.-feb. 1956). Portate max m³/s 2, minima m³/s 2,81 (vari gem. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Genasio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4,50	4,62	4,62	4,90	5,56	10,5	13,7	10,5	10,5	11,3	6,40	5,96
2	4,45	4,80	5,36	5,17	5,56	10,2	13,4	10,5	22,4	11,3	6,40	5,71
3	4,45	4,80	5,17	5,17	5,36	10,5	13,1	10,2	38,9	11,0	6,40	5,91
4	4,60	4,80	5,36	4,90	5,56	9,96	13,4	8,92	28,4	11,0	6,40	5,33
5	4,60	4,80	4,90	5,17	6,80	10,5	11,9	9,18	22,4	10,7	6,40	6,16
6	4,55	4,80	4,90	5,56	7,04	10,5	11,9	11,3	17,9	10,7	6,20	5,74
7	4,10	4,80	4,62	4,90	6,80	10,5	11,6	10,5	16,4	10,7	6,20	5,54
8	4,10	4,62	4,62	5,36	7,04	10,7	11,0	9,70	13,4	10,5	6,20	5,74
9	4,00	4,26	4,62	5,76	7,36	10,5	10,5	9,44	13,4	9,44	6,20	5,74
10	4,15	4,26	4,44	5,56	7,96	10,2	10,5	10,5	13,4	9,44	6,20	5,56
11	4,10	4,44	4,44	5,56	7,96	9,96	10,7	8,92	14,9	8,44	6,20	5,97
12	4,45	4,26	4,62	5,36	7,96	10,5	10,2	7,96	14,9	8,44	6,20	5,77
13	4,36	4,26	4,90	5,56	7,50	11,0	10,5	7,96	14,3	8,44	6,20	5,57
14	4,26	4,26	5,17	5,36	7,96	10,5	9,96	8,68	14,3	7,96	6,20	5,20
15	4,26	4,26	4,44	5,56	9,70	10,2	10,2	8,68	14,0	7,96	6,43	5,41
16	4,26	4,26	4,44	5,17	8,68	11,3	9,70	9,18	14,0	7,96	6,64	5,22
17	4,26	4,26	4,62	4,90	9,44	13,4	9,70	9,70	14,0	7,96	6,64	5,84
18	4,26	4,44	4,62	5,17	10,5	14,6	9,96	10,5	13,7	7,96	6,64	5,43
19	4,26	4,44	4,80	5,56	12,2	14,6	10,2	9,44	13,7	8,44	6,24	5,24
20	4,44	4,26	4,44	5,56	11,9	14,6	10,5	9,18	13,7	7,96	6,24	5,62
21	4,62	4,26	4,62	5,56	12,2	16,4	9,96	9,70	13,4	7,96	6,05	5,98
22	4,62	4,62	4,62	5,36	10,5	16,4	9,96	8,44	13,4	7,72	6,05	4,90
23	4,80	4,62	4,80	5,17	10,2	15,8	10,5	8,68	13,4	7,72	6,05	4,90
24	4,62	4,62	5,17	4,90	11,0	14,9	10,5	8,92	13,4	7,50	5,86	4,90
25	4,62	4,62	5,17	5,17	10,5	13,8	9,18	8,92	13,4	7,36	5,86	5,10
26	4,62	4,44	4,90	5,56	10,5	14,6	9,70	8,92	13,4	7,04	6,09	5,30
27	4,62	4,26	5,17	5,98	11,0	14,9	9,44	8,92	13,4	6,80	5,48	5,12
28	4,80	4,26	4,90	5,76	10,5	14,6	9,18	8,68	11,9	6,80	5,48	5,30
29	4,98		5,17	5,36	9,44	14,0	9,18	8,68	11,9	6,60	5,69	4,96
30	4,80		4,80	5,56	9,96	13,4	10,5	9,18	11,6	6,60	5,90	4,96
31	4,80		4,80		10,5		10,2	9,44		6,60		4,96

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Genasio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	38,9	4,98	4,80	5,36	5,98	12,2	16,4	13,7	11,3	38,9	11,3	6,64	6,16
Q media (m ³ /s)	8,02	4,46	4,48	4,81	5,35	8,84	12,5	10,7	9,34	15,4	8,57	6,17	5,40
Q minima (m ³ /s)	4,80	4,80	4,26	4,44	4,90	5,36	9,96	9,18	7,96	10,5	6,40	5,48	4,90
Q media (l/s km ²)	29,4	16,3	16,4	17,6	19,6	32,4	45,8	39,2	34,2	57,1	81,4	23,4	19,8
Deflusso (mm)	927	44	40	47	51	87	119	105	91	148	84	68	53
Afflus. meteor. (mm)	945	48	2	37	58	101	84	120	129	280	—	72	61
Coeff. di deflusso	0,98	0,92	20,00	1,27	0,96	0,86	1,42	0,83	0,71	0,64	—	0,81	0,87

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963-64

Q max (m ³ /s)	45.8	5.60	4.90	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m ³ /s)	6.50	4.05	3.60	3.67	4.84	8.25	11.0	9.21	8.10	7.38	6.64	6.22	4.96
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.80	4.30	3.90	4.10	3.70	3.38
Q media (l/s km ²)	28.8	14.8	13.2	18.4	17.7	30.2	40.2	38.7	29.7	26.8	24.3	23.2	18.1
Deflusso (mm)	750	40	32	36	46	81	104	90	80	70	65	60	46
Afflus. meteor. (mm)	925	29	39	43	68	91	115	143	118	85	75	76	63
Coeff. di deflusso	0.81	1.30	0.82	0.84	0.68	0.89	0.90	0.63	0.68	0.83	0.87	0.79	1.07

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	15,8	14,5
30	18,4	11,3
60	11,0	9,16
91	10,5	7,94
185	8,92	6,68
182	6,42	5,54
274	4,96	4,01
355	4,26	3,10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	3,95	0,40	13,4	0,80	25,4
0,10	5,76	0,50	16,4	0,90	28,4
0,20	7,96	0,60	19,4	1,00	31,4
0,30	10,5	0,70	22,4	1,20	37,4

16. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 155 km² (parte permeabile 51,7%); aree glaciali 4,65 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1933; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max m 2,11 (20 lug. 1935), minima m 0,29 (12 gen. 1925). Portate max m³/s 45,1 (15 lug. 1933), minima m³/s 0,60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.60	1.60	1.60	2.03	1.80	9.30	29.8	26.5	14.0	8.60	3.60	2.58
2	1.60	1.60	1.60	1.91	1.80	8.60	30.1	20.8	35.5	8.60	3.60	2.58
3	1.60	1.45	1.60	1.91	3.03	8.60	26.9	16.8	37.7	8.31	3.60	2.58
4	1.60	1.45	1.60	2.03	2.43	9.30	26.9	14.7	22.6	8.31	3.60	2.43
5	1.60	1.45	1.60	2.16	3.41	8.31	25.5	14.7	18.3	8.03	3.79	2.43
6	1.60	1.45	1.60	2.29	2.73	15.4	18.3	15.8	15.8	8.03	3.60	2.43
7	1.60	1.45	1.60	2.29	2.39	13.3	17.5	18.6	18.6	7.75	3.60	2.43
8	1.60	1.45	1.60	2.29	2.58	16.1	20.1	19.0	12.5	7.75	3.41	2.43
9	1.60	1.45	1.60	2.29	2.73	13.6	17.3	18.3	12.2	7.21	3.23	2.43
10	1.60	1.45	1.60	2.16	3.60	12.9	14.7	19.7	12.3	6.69	3.41	2.43
11	1.60	1.45	1.60	2.03	3.05	12.6	12.6	15.1	14.7	6.69	3.41	2.29
12	1.60	1.45	1.60	2.03	2.73	12.6	12.9	11.9	12.6	6.43	3.23	2.29
13	1.60	1.45	1.60	2.03	3.05	13.3	15.8	11.6	12.6	5.70	3.23	2.29
14	1.60	1.45	1.60	2.03	3.98	15.1	20.1	12.3	12.6	5.70	2.73	2.29
15	1.60	1.45	1.60	2.03	7.21	16.5	23.3	11.9	11.9	5.70	2.73	2.29
16	1.60	1.45	1.60	2.03	10.7	18.3	28.3	11.9	11.9	5.35	2.73	2.29
17	1.60	1.45	1.60	2.03	12.2	24.0	20.8	10.4	11.9	5.35	2.88	2.29
18	1.60	1.45	1.60	2.03	13.6	30.1	17.5	10.7	11.6	5.35	3.05	2.29
19	1.60	1.45	1.60	1.80	19.7	19.0	20.1	10.7	11.3	5.35	3.05	2.29
20	1.60	1.45	1.60	1.80	14.0	22.2	18.6	11.3	11.3	4.39	2.88	2.29
21	1.60	1.45	1.60	1.80	9.50	27.6	19.0	20.1	10.7	4.39	2.88	2.29
22	1.60	1.45	1.60	1.80	8.90	32.3	18.3	21.5	10.7	4.39	2.88	2.29
23	1.60	1.45	1.60	1.80	9.50	38.8	19.7	15.8	10.1	4.39	2.58	2.29
24	1.60	1.45	1.60	1.80	8.90	34.3	21.5	14.4	10.1	3.98	2.43	2.29
25	1.60	1.45	1.60	1.80	8.31	34.5	25.8	11.6	9.50	3.79	2.58	2.29
26	1.60	1.45	1.60	1.80	9.50	34.8	33.0	10.7	9.50	3.79	2.58	2.29
27	1.60	1.45	1.60	1.60	9.50	33.4	25.8	10.7	9.20	3.79	2.58	2.29
28	1.60	1.45	1.60	1.80	9.50	34.8	17.9	9.20	9.20	3.79	2.58	2.29
29	1.60	1.70	1.80	1.80	8.90	28.7	16.5	8.90	8.90	3.79	2.58	2.29
30	1.60	1.91	1.80	1.80	8.90	28.7	16.1	9.30	8.90	3.79	2.58	2.29
31	1.60	2.03	2.03		9.50		29.4	9.50		3.60		2.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	38.8	1.60	1.60	2.03	2.29	19.7	38.8	33.0	26.5	37.7	8.60	3.79	2.58
Q media (m ³ /s)	7.91	1.60	1.46	1.63	1.97	6.98	20.7	21.0	14.3	13.8	5.75	3.06	2.35
Q minima (m ³ /s)	1.45	1.60	1.45	1.60	1.80	1.80	8.31	12.6	8.90	8.90	3.60	3.43	2.29
Q media (l/s km ²)	51.0	10.3	9.4	10.5	12.7	45.0	133.5	135.5	92.3	89.0	57.1	19.7	15.2
Deflusso (mm)	1600	27	23	28	35	120	346	363	247	230	99	51	41
Afflus. meteor. (mm)	849	54	3	40	25	76	86	121	119	191	2	72	60
Coeff. di deflusso	1.89	0.50	7.67	0.70	1.32	1.58	4.82	8.00	2.08	1.20	49.50	0.71	0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-64

		1926-43	1959-64										
Q max (m ³ /s)	45.1	3.80	3.50	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	30.4	34.3	5.20
Q media (m ³ /s)	6.54	1.38	1.70	1.65	2.63	8.12	17.8	15.7	11.0	7.19	4.85	3.64	2.36
Q minima (m ³ /s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.24	2.12	1.57	1.22
Q media (l/s km ²)	42.2	12.1	11.0	10.7	17.0	52.4	114.8	101.3	71.0	46.4	31.2	23.5	15.2
Deflusso (mm)	1838	32	26	28	44	140	297	271	190	120	84	61	40
Afflus. meteor. (mm)	967	37	41	54	60	95	109	131	116	92	93	89	49
Coeff. di deflusso	1.38	0.86	0.68	0.52	0.78	1.47	2.72	2.07	1.64	1.30	0.90	0.69	0.82

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	32.3	24.3
30	20.8	16.8
60	15.8	12.5
91	11.9	9.36
125	8.60	5.95
182	5.35	3.74
274	1.80	1.81
355	1.45	1.07

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	1.45	0.90	9.50	1.30	28.4
0.60	2.58	1.00	12.6	1.40	27.0
0.70	4.39	1.10	16.2	1.50	30.6
0.80	6.69	1.20	19.8	1.70	37.8

17. — GADERA a MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1860 m s. m.; zero idrometrico 823.68 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max m 2.08 (3-4 set. 1965), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m³/s a, minima m³/s 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.16	3.80	3.61	5.84	5.26	15.9	14.8	9.44	12.9	14.8	8.15	5.84
2	4.16	3.80	3.61	5.84	7.65	15.3	14.5	9.44	44.0	14.5	7.65	5.84
3	4.08	3.70	8.70	5.84	7.17	16.3	14.5	9.44	44.9	14.0	7.65	5.64
4	4.03	3.61	5.70	6.70	6.93	15.3	14.3	9.18	44.9	13.4	7.41	5.64
5	3.91	3.61	8.80	6.93	6.26	15.9	14.8	9.18	31.5	13.4	7.17	5.64
6	3.91	3.61	8.80	6.26	6.05	15.6	14.0	8.92	26.1	12.9	7.17	5.44
7	3.91	3.61	3.80	6.05	6.26	15.6	14.0	8.92	23.4	12.9	7.17	5.44
8	3.80	3.61	3.80	6.05	6.48	15.6	14.0	8.92	22.9	12.9	6.93	6.93
9	3.80	3.61	3.80	6.05	6.48	15.3	13.7	10.2	22.1	12.7	6.93	6.70
10	3.80	3.61	3.80	6.05	6.98	15.3	13.7	9.44	20.7	12.7	6.93	6.85
11	3.80	3.61	4.03	5.84	7.41	14.8	14.5	9.18	20.3	12.4	6.70	6.85
12	3.80	3.61	4.03	5.84	8.92	14.8	14.8	9.18	19.4	12.1	6.70	5.84
13	3.80	3.61	4.03	5.64	9.18	14.5	14.5	9.18	18.9	12.1	6.70	5.84
14	3.80	3.61	4.03	5.64	9.97	14.5	14.3	8.92	18.6	11.9	6.70	5.64
15	3.80	3.61	4.44	5.64	14.3	14.0	15.7	8.92	18.1	11.6	6.48	5.64
16	3.80	3.61	4.44	5.44	15.9	13.7	12.7	9.44	17.5	11.1	6.48	5.64
17	3.80	3.61	4.59	5.44	21.0	13.4	12.4	9.70	17.5	11.1	6.48	5.64
18	3.80	3.61	4.75	5.44	20.7	14.0	12.1	9.70	17.2	10.8	6.48	5.44
19	3.80	3.61	4.75	5.44	19.4	14.5	11.3	9.97	17.2	10.8	6.05	5.44
20	3.80	3.61	4.92	5.44	19.2	14.5	11.1	9.70	17.6	10.5	6.05	5.44
21	3.80	3.61	4.92	5.26	20.2	14.8	11.1	11.3	16.7	9.97	6.05	5.26
22	3.80	3.61	4.92	5.26	19.4	14.8	10.8	9.70	16.7	9.44	6.05	5.26
23	3.80	3.61	4.92	5.26	18.9	15.3	10.8	9.70	16.4	9.18	5.84	5.26
24	3.91	3.61	5.26	5.26	18.1	15.3	10.5	9.70	16.4	9.18	5.84	5.09
25	3.91	3.61	5.26	5.09	17.5	15.3	10.5	10.8	16.1	8.92	5.84	5.09
26	3.91	3.61	5.26	5.09	17.5	15.3	10.5	9.97	15.9	8.92	5.84	5.09
27	4.03	3.61	5.44	5.09	16.7	15.3	9.97	9.70	17.5	8.66	5.84	4.92
28	4.03	3.61	5.44	4.92	16.7	19.4	9.97	9.44	18.1	8.66	5.84	4.92
29	4.03		5.44	4.92	16.7	18.1	9.97	8.86	16.7	8.40	5.84	4.92
30	4.03		5.64	4.92	16.1	15.6	9.70	8.66	15.3	8.15	5.84	4.92
31	3.91		5.64		15.9		9.70	8.66		8.15		4.92

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	44.9	4.16	3.80	5.64	6.93	21.0	19.4	14.8	11.3	44.9	14.8	8.15	6.93
Q media (m ³ /s)	9.38	3.89	3.63	4.50	5.62	13.1	15.2	12.5	9.46	21.2	11.2	6.56	5.52
Q minima (m ³ /s)	3.61	3.80	3.61	3.61	4.92	5.26	13.4	9.70	8.66	12.9	8.15	5.84	4.92
Q media (l/s km ²)	24.2	10.0	9.4	11.6	14.5	33.9	39.3	32.5	24.4	54.8	28.9	17.0	14.8
Deflusso (mm)	763	27	28	31	37	91	102	87	65	142	77	44	38
Afflusso meteor. (mm)	866	34	3	36	87	95	70	138	111	206	—	72	40
Coeff. di deflusso	0.88	0.79	7.67	0.86	0.65	0.96	1.46	0.63	0.59	0.69	∞	0.61	0.95

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-64

Q max (m ³ /s)	78.0	7.10	7.30	15.8	30.3	44.8	34.0	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	12.4
Q media (m ³ /s)	8.23	4.15	3.77	4.48	8.08	12.2	13.8	12.0	9.82	8.68	7.97	9.38	5.50
Q minima (m ³ /s)	1.90	2.40	1.90	2.55	2.98	3.50	4.90	4.65	4.00	3.99	3.70	3.50	2.70
Q media (l/s km ²)	21.5	10.7	9.74	11.4	20.9	31.5	35.7	31.0	25.4	22.2	20.6	21.7	14.2
Deflusso (mm)	672	29	24	31	54	84	92	83	68	58	55	56	38
Afflusso meteor. (mm)	878	31	35	58	62	82	116	130	110	80	75	78	43
Coeff. di deflusso	0.77	0.94	0.69	0.82	0.87	1.02	0.79	0.64	0.62	0.78	0.73	0.72	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	20.7	20.5
30	17.5	15.5
60	15.9	12.7
91	13.7	10.7
135	9.70	8.41
182	7.17	6.74
274	5.09	4.47
355	3.61	3.88

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	3.80	0.80	12.7	1.40	28.8
0.50	5.26	0.90	15.3	1.60	34.1
0.60	7.41	1.00	18.1	1.80	39.5
0.70	9.97	1.20	23.4	2.00	44.9

18. — RIENZA e VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 35%); aree glaciali 23.2 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misura gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 4.38 (2 set. 1965), minima m 0.60 (3 mar. 1963). Portata max m³/s 362, minima m³/s 6.00 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.6	30.6	20.6	32.5	26.8	69.0	149	97.0	218	52.8	42.8	24.1
2	29.6	21.6	21.6	37.5	26.8	69.0	155	129	362	52.8	42.8	24.1
3	26.8	21.6	24.1	45.5	26.8	69.0	155	97.0	350	51.8	42.8	21.6
4	26.8	21.6	24.6	45.5	26.8	64.7	157	97.0	339	51.8	41.4	21.6
5	26.8	21.6	24.6	38.8	32.5	69.0	160	77.8	327	51.8	40.7	21.6
6	29.6	21.6	21.6	42.0	38.8	69.0	148	82.5	221	49.0	39.4	21.6
7	31.3	20.6	20.6	45.5	42.0	69.0	120	82.5	178	49.0	38.8	24.1
8	32.5	20.6	19.2	45.5	42.0	79.8	97.0	87.3	155	47.6	38.8	24.6
9	32.5	21.6	21.6	45.5	44.1	73.3	97.0	87.3	97.0	45.5	38.8	24.1
10	21.6	21.6	21.6	44.1	45.5	77.8	97.0	87.3	97.0	45.5	38.8	25.1
11	21.6	21.6	22.6	42.0	31.9	85.4	97.0	84.4	97.0	46.9	35.5	24.6
12	21.6	21.6	22.1	36.3	21.6	77.8	97.0	82.5	97.0	46.9	35.7	24.1
13	21.6	21.6	21.6	30.7	32.5	77.8	97.0	82.5	92.0	47.6	32.5	24.1
14	21.6	20.6	19.2	29.6	38.8	77.8	109	82.5	87.3	47.6	32.5	24.1
15	21.6	19.2	19.2	29.6	45.5	77.8	120	87.3	89.2	45.5	29.6	24.6
16	24.1	20.6	26.8	32.5	69.0	92.0	126	97.0	77.8	45.5	31.3	24.1
17	21.6	20.6	21.6	32.5	87.3	97.0	155	97.0	77.8	44.1	29.6	24.1
18	21.6	19.2	26.8	36.3	92.0	97.0	178	92.0	77.8	42.0	28.4	24.1
19	28.6	19.2	26.8	21.6	97.0	126	178	92.0	77.8	42.0	26.8	24.1
20	20.6	19.7	25.7	21.6	109	143	178	93.0	52.8	42.0	26.8	24.1
21	21.6	20.6	24.1	29.6	109	143	155	93.0	60.6	42.0	26.2	24.1
22	21.6	19.2	19.7	29.6	87.3	149	155	95.0	62.2	42.0	25.7	24.1
23	21.6	19.2	21.6	32.5	69.0	150	155	92.0	59.0	42.0	25.7	24.6
24	21.6	19.2	24.1	32.5	69.0	153	143	92.0	59.0	42.0	24.1	25.7
25	21.6	21.6	24.1	27.9	69.0	160	137	90.1	59.0	42.0	24.1	25.7
26	21.6	21.6	24.1	24.1	73.3	160	117	87.3	57.4	41.4	24.1	25.7
27	29.6	24.1	26.8	24.1	73.3	155	97.0	87.3	55.8	40.1	24.1	25.7
28	19.7	21.6	26.8	25.7	69.0	153	97.0	93.0	52.8	40.1	24.1	24.6
29	24.1		22.6	25.7	69.0	150	97.0	94.0	52.8	38.8	21.6	24.6
30	21.6		24.1	26.8	69.0	149	97.0	97.0	52.8	38.8	22.6	24.6
31	21.6		24.1		69.0		97.0	97.0		38.8		24.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	362	32.5	24.1	26.8	45.5	109	160	178	129	362	52.8	42.8	25.7
Q media (m ³ /s)	59.4	28.9	28.9	28.1	33.5	58.2	106	130	91.1	126	45.8	31.7	24.1
Q minima (m ³ /s)	19.2	19.7	19.2	19.2	21.6	21.6	64.7	97.0	77.8	52.8	38.8	21.6	21.6
Altezza meteor. (mm)	954	89	4	42	40	98	94	136	134	282	1	74	60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-64

Q max (m ³ /s)	210	29.1	29.0	44.4	78.7	155	210	166	139	141	91.4	98.5	58.8
Q media (m ³ /s)	46.3	18.4	17.1	19.9	32.5	64.2	101	85.4	67.6	51.1	53.7	34.4	25.4
Q minima (m ³ /s)	6.58	7.07	6.58	7.30	8.70	22.3	35.2	52.8	37.1	24.0	15.3	16.6	11.1
Altezza meteor. (mm)	895	50	31	34	55	81	131	130	115	76	86	68	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1953-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	178	131
30	143	95.5
60	97.0	78.0
91	87.3	65.7
135	52.8	43.4
182	40.7	36.7
274	24.1	21.6
355	19.7	13.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.90	17.2	1.20	77.8	2.00	190
1.00	21.6	2.00	97.0	3.00	213
1.20	32.5	2.20	129	3.20	236
1.40	45.5	2.40	143	3.50	271
1.60	60.6	2.60	167	4.00	329

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Funderes che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 a 1947-52 a deflusso naturale.

19. — EGA a PONTE NOVA * (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2246 m s. m.; area idrometrica 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altimetria idrometrica max = 1.62 (17 set. 1960), minima = 0.07 (31 dic. 1965). Portate max m³/s 5, minima m³/s 0.18 (Feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.80	0.62	0.36	2.73	1.54	10.4	4.46	5.18	5.46	4.39	1.62	0.94
2	0.76	0.53	0.30	2.58	2.06	9.00	4.24	4.64	15.9	4.23	1.62	0.94
3	0.70	0.34	0.27	2.53	2.25	8.04	4.82	3.55	12.5	4.23	1.50	0.94
4	0.60	0.45	0.27	2.53	3.36	7.32	5.16	3.52	8.88	4.07	1.50	0.94
5	0.60	0.45	0.27	2.72	7.46	7.80	4.68	3.52	6.90	3.75	1.50	0.94
6	0.60	0.50	0.27	2.52	4.35	9.77	4.81	2.53	6.33	3.45	1.39	0.83
7	0.60	0.45	0.27	2.52	3.46	8.62	4.23	3.74	5.24	3.30	1.39	0.90
8	0.60	0.45	0.27	2.52	3.46	11.1	5.16	3.74	4.71	3.16	1.39	0.90
9	0.60	0.30	0.27	2.91	3.90	10.4	4.45	3.94	4.23	3.92	1.39	0.75
10	0.51	0.30	0.27	2.51	4.11	8.67	4.23	3.94	3.91	3.02	1.50	0.81
11	0.51	0.44	0.27	2.81	4.11	7.72	4.01	3.70	4.07	2.88	1.39	0.81
12	0.60	0.38	0.27	2.11	5.67	7.01	3.79	3.70	4.55	2.88	1.19	0.74
13	0.60	0.38	0.27	1.92	5.67	6.30	3.79	3.46	4.23	3.02	1.19	0.80
14	0.51	0.38	0.27	1.74	4.11	5.86	3.57	3.46	3.91	2.56	1.19	0.80
15	0.51	0.38	0.29	1.57	4.82	5.13	3.15	3.46	3.60	2.56	1.19	0.80
16	0.51	0.33	0.34	1.57	6.02	4.89	3.15	3.68	3.45	2.38	1.19	0.66
17	0.51	0.29	0.40	1.57	7.22	5.28	3.15	3.83	3.16	2.38	1.09	0.72
18	0.51	0.27	0.48	1.57	9.23	4.66	2.95	3.44	3.02	2.38	1.21	0.66
19	0.51	0.31	0.66	1.57	11.1	4.46	3.15	3.21	3.91	2.29	1.13	0.72
20	0.43	0.31	1.05	1.41	9.18	4.67	3.15	3.01	3.16	2.04	1.18	0.72
21	0.43	0.28	1.05	1.36	7.98	5.55	3.15	3.21	2.88	1.88	1.43	0.79
22	0.51	0.28	1.34	1.41	7.02	5.17	2.55	3.64	2.88	1.88	1.33	0.72
23	0.51	0.28	1.64	1.26	7.98	4.70	2.35	3.53	2.74	1.88	1.18	0.65
24	0.44	0.28	1.81	1.10	7.50	4.70	1.81	3.32	2.74	1.72	0.98	0.71
25	0.44	0.28	1.64	1.10	8.72	4.94	2.94	4.23	2.60	1.83	1.06	0.71
26	0.44	0.28	1.34	1.10	11.8	5.18	2.74	5.57	6.71	1.88	1.17	0.64
27	0.44	0.28	1.19	1.90	11.8	4.70	2.54	5.14	7.18	1.83	1.08	0.71
28	0.53	0.28	1.97	1.71	11.6	4.70	2.16	2.94	10.7	1.83	1.08	0.71
29	0.53		2.75	1.54	10.2	4.46	1.98	2.74	6.71	1.67	1.00	0.63
30	0.44		2.98	1.54	8.74	4.46	1.81	2.64	5.06	1.67	1.10	0.63
31	0.53		3.13		10.2		2.93	2.94		1.52		0.63

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	15.9	0.80	0.62	3.13	2.91	11.8	11.1	5.16	9.58	15.9	4.89	1.62	0.94
Q media (m ³ /s)	2.88	0.54	0.36	0.90	1.91	6.57	6.51	3.40	3.79	5.85	2.63	1.37	0.77
Q minima (m ³ /s)	0.27	0.43	0.27	0.27	1.10	1.54	4.44	1.81	2.54	2.60	1.52	0.98	0.63
Q media (l/s km ²)	34.6	4.69	3.13	7.83	16.6	57.1	56.6	29.5	33.0	46.5	22.9	11.0	6.70
Deflusso (mm)	776	12	7	21	43	158	146	79	88	120	61	28	18
Afflus. meteor. (mm)	1005	38	6	56	46	137	100	109	128	266	3	64	52
Coeff. di deflusso	0.77	0.32	1.17	0.38	0.98	1.12	1.46	0.72	0.69	0.45	20.33	0.44	0.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-64

	1953-64	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Q max (m ³ /s)	19.0	1.41	1.03	3.89	7.91	10.8	10.9	10.8	9.19	19.0	10.8	11.8	9.78								
Q media (m ³ /s)	2.11	0.70	0.59	0.99	2.51	3.79	4.34	3.28	2.35	1.98	1.76	1.88	1.89								
Q minima (m ³ /s)	0.18	0.34	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.36	0.86	0.50	0.50	0.59	0.39								
Q media (l/s km ²)	18.3	6.09	5.13	8.61	21.8	33.0	37.7	28.5	20.4	17.3	15.3	16.3	9.48								
Deflusso (mm)	577	16	12	23	56	88	98	76	55	45	41	42	25								
Afflus. meteor. (mm)	853	21	24	32	62	85	123	128	113	72	80	64	52								
Coeff. di deflusso	0.68	0.76	0.50	0.72	0.90	1.04	0.77	0.63	0.49	0.68	0.51	0.66	0.48								

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1953-64
10	10.4	6.81
30	7.32	4.87
60	4.70	3.77
91	3.94	2.89
135	3.15	2.00
182	2.11	1.49
276	0.72	0.81
355	0.27	0.37

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 1-IX		0.60	7.90	0.30	2.78
0.20	0.32	0.75	11.5	0.40	4.31
0.25	0.70	Dal 2-IX al 31-XII		0.50	6.09
0.30	1.40	0.10	0.65	0.60	8.04
0.40	3.25	0.15	1.01	0.80	12.0
0.50	5.51	0.20	1.49	1.00	16.0

20. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 m s. m.; media 1610 m s. m.; zero idrometrico 226,96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957; Altezza idrometrica max m 5,30 (3 set. 1965), minima m -0,89 (18 apr. 1985). Portata max m³/s 1170 (3 set. 1965), minima m³/s 18,0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	56,7	58,9	58,0	70,7	61,8	286	446	443	281	337	102	64,5
2	51,0	60,2	61,8	74,2	61,8	269	459	446	712	341	115	61,0
3	57,3	58,7	61,8	74,2	70,7	251	410	370	1019	300	107	67,4
4	59,5	61,8	65,6	64,5	81,5	249	393	337	778	292	104	66,3
5	62,7	62,7	63,6	73,0	117	235	407	312	553	281	110	61,8
6	54,7	61,0	62,7	79,9	101	254	341	295	493	263	107	61,0
7	62,7	53,6	51,6	87,0	99,1	236	349	292	438	249	94,4	63,7
8	63,6	56,7	59,5	77,8	91,4	338	324	289	391	235	82,3	61,0
9	63,4	58,7	61,8	79,0	87,0	338	357	289	363	233	76,7	54,8
10	56,2	58,0	58,0	82,8	104	236	364	312	448	212	79,0	60,2
11	63,6	58,7	57,3	64,5	119	295	223	266	551	204	82,3	59,5
12	63,6	59,5	58,7	71,8	110	269	225	230	446	209	82,3	55,7
13	63,4	59,5	55,7	74,2	112	266	251	209	399	168	80,3	58,9
14	62,7	58,6	52,8	68,5	112	269	269	204	415	164	70,7	60,2
15	61,8	54,7	58,7	63,6	132	243	234	204	341	157	73,0	60,2
16	61,8	60,2	61,0	58,0	136	340	315	214	309	147	71,3	60,2
17	54,4	61,0	61,8	56,2	223	372	334	212	289	143	70,7	58,7
18	61,0	57,3	61,8	74,2	272	383	372	220	281	119	68,5	56,7
19	63,6	61,0	65,7	61,8	399	360	263	204	292	124	71,3	55,7
20	60,2	59,5	58,7	57,3	423	360	295	196	266	126	67,4	56,7
21	60,2	55,7	57,3	60,2	309	407	284	246	240	137	78,0	58,7
22	61,8	58,9	64,5	65,6	254	475	281	233	230	110	82,3	54,7
23	61,8	60,2	63,6	63,6	223	519	286	515	212	124	73,0	54,8
24	53,2	61,0	68,5	57,3	233	493	281	599	201	119	69,6	54,8
25	58,0	63,4	71,8	61,8	225	482	236	330	207	115	66,3	51,4
26	60,2	58,0	66,3	78,0	240	493	378	275	223	117	67,4	50,8
27	61,6	60,2	65,4	82,8	249	478	389	243	349	121	65,4	54,0
28	61,0	54,8	57,3	75,4	284	522	320	235	443	110	67,4	55,3
29	63,6		67,4	71,8	278	472	295	168	438	117	67,4	54,8
30	59,5		71,8	68,5	230	438	284	198	367	115	68,5	53,6
31	55,2		76,7		240		344	207		110		55,2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1019	65,4	65,4	76,7	82,3	425	522	459	515	1019	341	115	67,4
Q media (m ³ /s)	176	60,4	58,9	61,8	69,7	135	357	320	276	399	180	80,6	58,1
Q minima (m ³ /s)	50,8	53,2	53,6	51,6	56,2	61,8	295	223	168	201	110	65,4	58,3
Altura, meteor. (mm)	879	30	4	40	27	101	81	116	127	238	4	68	43

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962-64

Q max (m ³ /s)	884	103	98,4	140	245	595	566	399	537	884	521	422	210
Q media (m ³ /s)	146	64,7	62,5	64,6	97,4	198	303	234	205	169	134	128	87,3
Q minima (m ³ /s)	30,0	41,0	36,8	30,0	43,3	61,9	116	114	83,8	68,9	55,0	51,3	44,7
Altura, meteor. (mm)	840	24	26	43	56	76	118	99	108	67	86	90	61

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	493	387
30	407	348
60	312	232
91	281	207
135	212	145
182	182	107
274	62,7	69,1
855	54,4	47,3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,40	51,1	0,90	94,4	1,80	300
0,50	54,8	1,00	118	2,00	354
0,60	59,5	1,30	147	2,50	435
0,70	68,5	1,40	191	3,50	749
0,80	80,2	1,60	243	4,50	1012

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi costanti a monte.

21. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); area glaciali 4.31 km²; altitudine max. 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; area idrometrica 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 1.10 (3 set. 1965), minima m -0.43 (voti 1957). Portata max m³/s 36.1 minima m³/s 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.30	3.02	2.68	3.02	2.96	8.86	10.9	5.54	6.90	11.6	4.18	3.86
2	3.30	2.90	2.68	3.02	3.04	8.55	10.8	5.54	29.1	11.6	3.99	3.86
3	3.30	2.90	2.68	3.02	3.04	8.25	10.8	5.38	36.1	11.6	3.99	2.96
4	3.10	2.90	2.67	3.02	3.04	8.25	10.9	5.28	25.6	10.3	3.81	2.96
5	3.08	2.90	2.67	3.02	3.15	8.25	11.9	5.28	16.8	9.96	3.81	2.96
6	3.08	2.90	2.67	3.10	3.50	8.99	10.9	5.28	15.1	9.96	3.65	2.98
7	3.08	2.99	2.67	3.10	8.85	9.91	10.3	5.28	13.4	9.35	3.65	2.80
8	3.08	2.90	2.67	3.10	8.85	10.6	9.22	5.08	11.6	8.40	3.43	2.80
9	3.08	2.90	2.67	3.10	3.40	10.3	11.5	5.03	9.96	7.80	3.45	2.80
10	3.08	2.90	2.67	3.10	3.50	9.54	7.65	4.81	8.64	6.90	3.51	2.80
11	2.80	2.90	2.67	3.10	3.43	9.54	7.05	4.59	10.6	6.59	3.41	2.80
12	2.80	2.90	2.67	3.10	3.63	8.86	7.85	4.89	9.96	6.59	3.41	2.80
13	2.80	2.81	2.67	2.95	3.93	8.55	7.05	4.89	9.62	6.59	3.41	2.80
14	2.80	2.81	2.68	2.95	4.34	9.22	7.05	4.39	8.96	6.28	3.51	2.80
15	2.90	2.81	2.71	2.95	6.23	10.3	7.05	4.39	8.88	6.28	3.51	2.80
16	2.90	2.75	2.71	2.95	6.27	15.1	7.05	4.19	7.73	5.99	3.51	2.80
17	2.90	2.75	2.71	2.95	7.43	14.7	6.76	4.19	7.43	5.71	3.51	2.80
18	2.90	2.75	2.71	2.95	9.62	13.0	6.76	4.19	6.88	5.51	3.51	2.80
19	2.90	2.75	2.71	2.95	10.3	11.6	6.45	4.19	6.53	5.51	3.38	2.80
20	2.89	2.75	2.71	2.95	11.0	13.7	6.11	4.19	6.53	5.51	3.38	2.80
21	2.89	2.69	2.71	2.95	9.74	17.1	6.11	4.48	6.53	5.25	3.38	2.80
22	2.89	2.69	2.71	2.96	8.45	17.1	5.88	12.3	6.23	4.79	3.38	2.80
23	2.89	2.65	2.74	2.96	8.48	15.7	5.88	12.3	6.23	4.79	3.38	2.80
24	2.90	2.65	2.74	2.96	9.18	15.1	5.89	12.3	6.23	4.79	3.38	2.80
25	2.90	2.67	2.74	2.96	9.18	14.4	5.59	11.0	6.23	4.79	3.38	2.80
26	2.90	2.67	2.74	2.96	9.84	14.4	5.57	10.4	8.38	4.58	3.38	2.80
27	2.94	2.68	2.82	2.96	11.2	14.4	5.57	8.89	8.96	4.58	3.37	2.80
28	2.94	2.68	2.82	2.96	11.2	13.7	5.53	6.89	11.6	4.58	3.35	2.80
29	2.94	2.68	2.91	2.96	9.84	13.7	5.56	6.39	13.0	4.38	3.35	2.80
30	3.02	2.91	2.91	2.96	8.86	11.2	5.54	6.00	12.8	4.38	3.35	2.80
31	3.02	2.91	2.91	2.96	9.18	11.2	5.54	6.00	12.8	4.38	3.35	2.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	36.1	3.30	3.02	2.91	3.10	11.2	17.1	11.5	12.3	36.1	11.6	4.18	3.86
Q media (m ³ /s)	5.67	2.98	2.80	2.72	3.00	6.54	11.8	7.56	6.19	11.4	6.75	3.59	3.86
Q minima (m ³ /s)	2.65	2.80	2.65	2.67	2.95	2.96	8.25	5.54	4.19	6.23	4.18	3.35	2.80
Q media (l/s km ²)	27.3	14.3	13.5	13.1	14.4	31.4	56.7	36.3	29.8	54.8	32.5	17.0	13.6
Deflusso (mm)	860	88	33	35	37	84	147	97	80	142	87	94	56
Afflus. motor. (mm)	1158	38	1	83	65	156	104	135	164	271	—	92	54
Coeff. di deflusso	0.75	1.00	83.00	0.43	0.67	0.54	1.41	0.72	0.49	0.82	—	0.48	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64

Q max (m ³ /s)	26.3	3.75	2.90	3.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	26.3	18.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s)	5.29	2.42	2.14	2.34	3.59	8.35	11.6	8.85	6.73	5.37	4.63	4.43	3.00
Q minima (m ³ /s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	3.27	5.86	4.84	3.79	2.33	2.38	2.35	1.79
Q media (l/s km ²)	25.4	11.6	10.8	11.3	17.8	40.1	55.8	42.5	32.4	25.8	22.3	21.3	14.4
Deflusso (mm)	801	31	25	30	45	107	144	113	86	67	60	55	38
Afflus. motor. (mm)	1078	88	34	50	89	84	138	187	121	73	108	122	83
Coeff. di deflusso	0.74	0.82	0.69	0.60	0.51	1.27	1.04	0.82	0.71	0.92	0.56	0.45	0.56

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1956-64
10	15.1	14.7
50	11.6	11.4
60	9.34	8.86
91	7.85	7.04
135	5.54	5.17
182	3.65	3.83
274	2.90	2.55
335	2.67	1.73

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	2.56	0.40	11.6	0.80	35.6
0.10	3.41	0.50	13.1	0.90	29.1
0.20	5.42	0.60	18.6	1.00	32.6
0.30	8.33	0.70	22.1	1.10	36.1

N.B. — Alle portate defluiscenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

22. — RIO LAGORAI a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 18,4 km² (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m s. m.; zero idrometrico 1300 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 3,5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max m 1,63 (2 set. 1965), minima m a. Portata max m³/s a, minima m³/s a.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.09	0.07	0.07	0.09	0.13	1.42	2.26	0.70	3.27	1.36	0.07	0.07
2	0.09	0.09	0.07	0.11	0.13	1.18	4.68	0.75	3.19	1.02	0.07	0.07
3	0.11	0.07	0.07	0.11	0.15	1.24	6.16	0.41	7.04	0.70	0.07	"
4	0.09	0.07	0.07	0.11	0.33	1.48	2.98	0.33	3.39	0.53	0.07	"
5	0.09	0.07	0.07	0.11	1.07	1.85	2.43	0.33	1.60	0.45	0.07	"
6	0.09	0.07	0.07	0.11	0.80	2.88	1.98	0.29	0.80	0.37	0.07	"
7	0.09	0.07	0.09	0.11	0.61	3.71	1.48	0.29	0.65	0.29	0.07	"
8	0.09	0.07	0.07	0.11	0.61	3.27	1.42	0.29	0.53	0.21	0.07	"
9	0.09	0.07	0.07	0.13	1.03	2.11	1.07	0.33	0.45	0.18	0.07	"
10	0.09	0.07	0.07	0.13	1.36	1.42	0.75	0.25	1.30	0.15	0.07	"
11	0.09	0.07	0.07	0.13	1.30	1.24	0.61	0.21	1.42	0.15	0.07	"
12	0.09	0.07	0.07	0.13	1.07	1.54	0.57	0.18	0.80	0.15	0.07	"
13	0.09	0.07	0.07	0.13	1.18	1.79	1.02	0.21	0.70	0.13	0.07	"
14	0.09	0.07	0.07	0.13	1.60	2.30	1.07	0.21	0.57	0.13	0.07	"
15	0.09	0.07	0.07	0.13	2.11	2.56	0.96	0.15	0.45	0.13	0.07	"
16	0.09	0.07	0.07	0.13	2.34	3.24	0.96	0.15	0.37	0.11	0.07	"
17	0.09	0.07	0.07	0.13	2.69	4.42	0.80	0.37	0.29	0.11	0.07	"
18	0.09	0.07	0.07	0.13	3.08	3.27	0.61	0.49	0.25	0.11	0.07	"
19	0.09	0.07	0.07	0.13	2.69	3.27	0.53	0.45	0.33	0.11	0.07	"
20	0.09	0.07	0.07	0.13	2.24	3.58	0.70	0.29	0.29	0.11	0.07	"
21	0.09	0.07	0.07	0.13	1.92	3.97	0.57	0.41	0.29	0.11	0.07	"
22	0.09	0.07	0.07	0.13	1.66	4.61	0.75	0.65	0.29	0.09	0.07	"
23	0.09	0.07	0.07	0.13	1.60	4.48	0.85	5.76	0.29	0.09	0.07	"
24	0.07	0.07	0.09	0.13	1.79	3.90	0.61	2.82	0.29	0.07	0.07	"
25	0.07	0.07	0.09	0.13	2.11	3.27	0.65	1.72	0.29	0.07	0.07	"
26	0.07	0.07	0.09	0.13	2.18	4.03	0.85	1.13	0.57	0.07	0.07	"
27	0.07	0.07	0.09	0.13	2.24	3.46	0.85	0.85	1.18	0.07	0.07	"
28	0.07	0.07	0.09	0.13	2.24	3.27	0.53	0.61	1.66	0.07	0.07	"
29	0.07	0.07	0.09	0.13	2.05	2.69	0.41	0.53	1.92	0.07	0.07	"
30	0.07	0.07	0.09	0.15	1.66	2.43	0.37	0.45	1.79	0.07	0.07	"
31	0.07	0.07	0.09		1.66		0.37	0.70		0.07		"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	"	0.11	0.07	0.09	0.18	3.08	4.61	4.68	5.76	3.19	1.36	0.07	"
Q media (m ³ /s)	"	0.09	0.07	0.08	0.13	1.53	2.80	1.22	0.72	1.38	0.24	0.07	"
Q minima (m ³ /s)	"	0.07	0.07	0.07	0.09	0.13	1.18	0.37	0.15	0.35	0.07	0.07	"
Q media (l/s km ²)	"	6.72	5.22	6.00	9.70	114.2	208.9	91.0	53.7	108.0	17.9	5.22	"
Deflusso (mm)	"	18	13	16	25	306	541	244	144	267	48	14	"
Affluss. meteor. (mm)	1166	37	—	53	78	139	104	178	143	246	1	117	50
Coeff. di deflusso	"	0.49	—	0.28	0.32	1.92	5.30	1.41	1.01	1.09	48.00	0.12	"

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1962-64

Q max (m ³ /s)	3.28	0.15	0.09	0.78	0.95	3.28	2.62	2.37	1.05	1.82	1.78	2.58	0.17
Q media (m ³ /s)	0.46	0.10	0.07	0.13	0.45	1.85	1.34	0.69	0.35	0.24	0.38	0.44	0.11
Q minima (m ³ /s)	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.45	0.46	0.16	0.11	0.09	0.07	0.11	0.07
Q media (l/s km ²)	34.6	7.46	5.22	11.2	33.6	100.7	100.0	51.4	26.1	17.9	20.8	32.8	8.20
Deflusso (mm)	1092	20	12	30	37	270	253	137	70	46	55	35	22
Affluss. meteor. (mm)	982	34	19	63	90	112	119	135	107	45	88	129	50
Coeff. di deflusso	11.1	0.59	0.63	0.48	0.97	2.41	2.35	1.01	0.65	1.02	0.63	0.65	0.44

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1962-64
10	"	1.86
30	"	1.35
60	"	0.95
91	"	0.73
135	"	0.48
183	"	0.25
274	"	0.12
355	"	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.06	0.30	1.02	0.60	2.80
0.10	0.13	0.35	1.30	0.70	3.52
0.15	0.39	0.40	1.60	0.80	4.16
0.20	0.53	0.45	1.92	0.90	4.80
0.25	0.75	0.50	2.24	1.00	5.44

23. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portate max m³/s 2190 (3 set. 1965), minima m³/s 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	83.2	92.8	101	163	84.4	386	550	459	316	507	189	190
2	88.0	111	117	163	73.6	329	590	538	1185	504	163	127
3	86.8	94.0	117	141	89.2	313	520	447	1883	472	171	127
4	92.8	92.8	106	120	106	316	510	375	1410	433	137	127
5	105	92.8	106	134	163	310	550	349	1110	413	161	106
6	86.8	96.4	97.8	155	157	310	463	365	860	365	153	132
7	95.2	84.4	71.2	148	135	365	599	353	788	359	127	137
8	111	96.4	85.6	157	127	424	381	516	615	359	143	125
9	111	102	106	150	116	433	423	581	580	359	151	134
10	84.4	101	102	151	122	383	349	539	570	320	144	134
11	92.8	102	112	132	159	370	266	316	747	307	159	123
12	114	88.0	117	134	150	342	230	272	628	383	155	109
13	114	85.6	109	143	144	313	300	258	570	256	153	122
14	114	74.8	91.6	144	150	329	318	239	504	236	125	135
15	111	84.4	104	134	173	352	383	216	456	270	139	132
16	104	109	125	137	203	362	355	256	422	256	143	127
17	77.2	106	132	134	242	416	396	258	399	230	137	137
18	91.6	109	137	122	294	494	290	260	381	230	141	116
19	124	169	132	114	459	422	316	251	359	220	139	98.8
20	120	101	127	108	387	408	344	246	372	216	137	117
21	109	77.2	125	104	370	475	336	270	342	207	139	109
22	101	96.4	127	98.8	305	594	331	251	331	209	155	124
23	103	112	143	95.2	266	638	320	550	320	193	148	124
24	73.6	117	155	90.4	268	628	316	526	303	171	141	120
25	74.8	111	155	82.0	268	607	280	410	283	177	134	94.8
26	97.8	119	151	79.6	280	611	422	362	266	189	132	84.4
27	109	104	130	98.8	323	598	475	331	466	179	123	105
28	108	80.8	134	97.6	357	632	378	307	708	175	116	120
29	114		134	92.8	368	577	349	244	747	171	124	111
30	102		153	91.6	307	533	331	256	567	175	130	109
31	73.4		163		310		344	268		144		112

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1885	124	119	163	165	507	638	590	550	1885	507	171	137
Q media (m ³ /s) . .	248	99.2	98.2	122	124	228	442	381	329	614	276	143	120
Q minima (m ³ /s) . .	71.2	73.6	74.8	71.2	79.6	73.6	318	266	216	266	144	116	84.4
Afflus. meteor. (mm) .	916	32	3	48	32	106	78	112	127	252	5	75	44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-64

		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1647	217	308	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m ³ /s) . .	208	108	106	117	160	272	410	319	259	323	202	138	131
Q minima (m ³ /s) . .	43.1	63.5	48.1	47.0	56.5	104	131	139	98.4	102	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (mm) .	911	32	41	47	71	75	112	96	109	80	106	90	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1965	1951-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	638	556
30	326	398
60	596	313
91	336	259
185	266	205
182	155	164
274	114	116
355	82.0	81.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	76.0	1.50	273	3.50	937
0.50	88.0	1.75	342	4.00	1170
0.75	122	2.00	408	4.50	1410
1.00	167	2.50	564	5.00	1655
1.25	218	3.00	743	5.50	1905

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1965 che per il periodo 1951-64 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei sarbatoi esistenti a monte.

24. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43,94%); uvee glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. (Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m -2.89 (28 apr. 1896). Portata max m³/s 1700 (2 nov. 1928), minima m³/s 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	122	98.7	91.8	151	96.7	340	408	289	214	588	160	156
2	108	90.8	81.0	155	88.8	398	412	311	271	491	142	145
3	104	109	110	154	77.1	353	442	412	828	473	144	158
4	115	114	117	151	71.8	315	408	332	1290	466	161	181
5	107	101	115	127	75.2	314	414	289	1240	419	161	180
6	116	99.7	112	120	85.9	309	518	264	1120	405	140	128
7	114	98.7	106	188	120	309	427	252	959	357	158	117
8	99.7	98.7	91.8	141	105	345	350	242	773	343	145	137
9	120	93.4	77.1	144	91.8	432	317	219	622	343	130	146
10	120	110	102	143	84.0	449	340	213	530	325	153	148
11	110	108	106	142	76.2	398	291	224	539	300	148	141
12	93.8	104	107	137	79.0	367	235	219	711	288	149	139
13	112	103	112	124	92.8	345	201	190	721	287	151	127
14	117	88.8	111	128	89.8	311	217	177	541	257	149	117
15	122	84.9	102	131	86.8	304	234	172	483	232	137	129
16	124	72.6	87.8	114	90.8	311	232	164	484	244	124	187
17	117	96.7	116	102	107	301	241	150	396	245	136	135
18	104	106	126	181	130	323	279	167	367	223	137	127
19	95.8	102	128	94.8	170	401	230	172	341	209	138	126
20	123	103	131	90.8	253	341	211	168	314	214	139	112
21	127	101	123	108	399	315	249	159	314	208	141	108
22	124	86.8	127	112	301	345	250	162	291	303	145	120
23	112	77.1	125	106	249	443	246	181	271	196	161	116
24	108	96.7	136	101	218	473	245	385	259	197	170	122
25	95.8	99.7	253	95.8	206	489	236	471	246	189	158	123
26	74.3	99.7	153	91.8	214	475	318	367	232	166	149	109
27	86.8	99.7	149	81.0	223	471	275	314	249	182	148	92.8
28	104	101	146	94.8	271	466	374	232	394	177	143	94.8
29	112		141	107	396	468	295	259	681	172	136	114
30	120		129	103	405	451	254	226	821	168	131	114
31	117		142		328		245	196		165		109

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1963

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1290	127	114	155	155	405	489	510	471	1290	580	170	156
Q media (m ³ /s)	220	110	98.0	118	119	171	379	299	244	548	281	146	123
Q minima (m ³ /s)	72.6	74.3	72.6	77.1	81.0	71.8	301	201	150	214	165	124	92.8
Affluss. meteor. (mm)	959	36	8	56	48	112	80	128	124	247	6	84	45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-64

Q max (m ³ /s)	1610	331	510	354	454	1378	1158	624	753	1464	1610	1183	543
Q media (m ³ /s)	228	149	144	152	187	266	385	281	223	313	239	250	185
Q minima (m ³ /s)	59.3	93.4	68.0	65.0	62.8	35.7	132	85.9	77.1	59.3	85.9	105	87.8
Affluss. meteor. (mm)	929	37	45	50	70	75	106	101	101	74	103	100	67

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1963	1951-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	681	565
30	443	387
60	346	300
91	388	255
135	214	217
182	158	186
274	112	143
355	81.0	98.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.40	82.0	-1.40	189	0.50	481
-2.30	101	-1.20	211	1.00	602
-2.00	123	-1.00	235	1.50	767
-1.80	143	-0.50	305	2.00	952
-1.50	165	0	389	2.50	1157

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1963 che per il periodo 1951-64 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione del sottobanco costante a monte e prescindono dalle coppie portate non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero Gorgine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altitudine Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km ²	Contributo l/ano km ²	Sanzione liquidata m ³
STELLA									
1	Stella	Azile	23 nov.	stazione	110	45.2	Risorg.	—	59.1
2	Can. der. Bog. Bellian	Toma	12 apr.	stazione	—45	0.291	—	—	0.70
3	Stella	Canale Stella	13 apr.	stazione	87	33.5	Risorg.	—	38.4
TAGLIAMENTO									
1	Tagliamento	Piovanico	4 feb.	stazione	82	45.7	1880	> (1)	44.4
2	id.	id.	23 mar.	id.	89.5	36.5	1880	> (1)	47.7
3	id.	id.	24 apr.	id.	95	56.7	1880	> (1)	45.9
4	id.	id.	20 mag.	id.	145	178	1880	> (1)	99.5
5	id.	id.	19 giu.	id.	133.5	100	1880	> (1)	66.1
6	id.	id.	28 ago.	id.	128.5	94.0	1880	> (1)	70.5
7	id.	id.	5 set.	id.	134	359	1880	> (1)	206
8	id.	id.	22 ott.	id.	69	55.5	1880	> (1)	41.9
9	id.	id.	17 nov.	id.	54	57.1	1880	> (1)	35.4
10	id.	id.	21 dic.	id.	76	44.7	1880	> (1)	26.7
PIAVE									
1	Torr. Cribal	Griol di dentro	9 nov.	—	—	0.664	25.1	26.4	1.86
2	id. id.	id.	3 dic.	—	—	0.556	25.1	22.3	1.66
3	Rio Val del Fauri	Ponte dei Frati	12 ott.	—	—	0.280	7.65	36.6	0.33
4	id.	id.	9 nov.	—	—	0.160	7.65	22.0	0.25
5	id.	id.	3 dic.	—	—	0.178	7.65	22.3	0.27
6	Torr. Stabell	Can. Soubet	18 ott.	—	—	0.234	4.20	33.7	0.52
7	id.	id.	9 nov.	—	—	0.100	4.20	29.8	0.18
8	id.	id.	4 dic.	—	—	0.081	4.20	19.3	0.23
9	Torr. Fumana	Canale Crossetta	13 ott.	—	—	0.226	4.65	48.6	0.24
10	id.	id.	9 nov.	—	—	0.100	4.65	21.5	0.17
11	id.	id.	4 dic.	—	—	0.063	4.65	13.5	0.12

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al defluvio (derivazioni, invasi o svassi di sorbitori) operato a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di contenimento m ²	Contenuto l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) PIAVE									
12	Torr. Salatis	Caso Casette	13 ott.	—	—	0.244	13.4	25.7	0.65
13	id.	id.	9 nov.	—	—	0.128	13.4	9.55	0.49
14	id.	id.	3 dic.	—	—	0.147	13.4	11.0	0.51
15	Rio dei Molini	Plan dei Molini	1 set.	—	—	1.51	5.20	289	0.70
16	id.	id.	11 ott.	—	—	0.109	5.20	21.6	0.37
17	id.	id.	8 nov.	—	—	0.062	5.20	11.5	0.32
18	id.	id.	2 dic.	—	—	0.063	5.20	12.1	0.35
19	Rio Val di Piero	La Stanga	1 set.	—	—	2.47	5.85	421	1.24
20	id.	id.	11 ott.	—	—	0.210	5.85	85.9	0.83
21	id.	id.	8 nov.	—	—	0.124	5.85	21.2	0.69
22	id.	id.	2 dic.	—	—	0.139	5.85	23.8	0.64
23	Torr. Ganda	Valle delle Bisce	1 set.	—	—	0.271	1.05	258	0.27
24	id.	id.	11 ott.	—	—	0.264	1.05	151	0.48
25	id.	id.	8 nov.	—	—	0.065	1.05	61.9	0.21
26	id.	id.	2 dic.	—	—	0.034	1.05	33.4	0.13
27	Torr. Val Fraina	Fraina	1 set.	—	—	0.026(1)	3.95	9.11	—
28	id.	id.	11 ott.	—	—	0.024(1)	3.95	6.07	—
29	id.	id.	8 nov.	—	—	0.011(1)	3.95	3.78	—
30	id.	id.	2 dic.	—	—	0.016(1)	3.95	2.53	—
SILE									
1	Fiume Melno	P. di Carbonara (a m. Peschiera)	13 dic.	—	—	1.97	arg.	—	4.71
2	id.	Pesman di Ca. (a v. Peschiera)	13 dic.	—	—	1.40	—	—	3.51
3	Deriv. Vecchia Peschiera	Pesman di Carbonara	13 dic.	—	—	1.03	—	—	3.17
4	Scar. Nuova Peschiera	id.	13 dic.	—	—	0.567	—	—	4.66
BRENTA									
1	Sorg. Stravanti - a	Rosentino-Vattaro	12 gen.	—	—	0.014	—	—	—
2	id. - a	id.	18 mar.	—	—	0.005	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Mediana di declivio ‰	Contributo l/seo km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) BRENTA								
3	Sorg. Stravuzzi - b	Bascotino-Vattaro	12 gen.	—	—	0.021	—	—	—
4	id. - b	id.	18 mar.	—	—	0.016	—	—	—
5	id. - c	id.	12 gen.	—	—	0.008	—	—	—
6	id. - c	id.	18 mar.	—	—	0.001	—	—	—
7	id. - d	id.	12 gen.	—	—	0.003	—	—	—
8	id. - d	id.	18 mar.	—	—	0.004	—	—	—
9	id. - e	id.	12 gen.	—	—	0.007	—	—	—
10	id. - e	id.	18 mar.	—	—	0.004	—	—	—
11	id. - f	id.	12 gen.	—	—	0.008	—	—	—
12	id. - f	id.	18 mar.	—	—	0.007	—	—	—
13	Brenta	Levico	14 gen.	stazione	23.5	2.23	121	18.5	2.90
14	id.	id.	22 gin.	id.	27	2.79	121	33.1	2.99
15	id.	id.	28 set.	id.	18	1.64	121	13.5	2.62
16	id.	id.	18 nov.	id.	19	1.75	121	14.4	2.19
17	id.	Borgo Valsugana (brolo)	14 gen.	id.	36	3.43	213	18.8	5.55
18	id. (roggia)	id.	14 gen.	id.	43	0.573	213	—	1.33
19	id.	id.	22 gin.	id.	50	6.66	213	32.8	7.92
20	id. (roggia)	id.	22 gin.	id.	36	0.331	213	—	1.15
21	id.	id.	29 set.	id.	33.5	3.56	213	18.2	3.06
22	id. (roggia)	id.	29 set.	id.	43	0.327	213	—	1.36
23	id.	id.	10 nov.	id.	39.5	3.66	213	19.2	3.84
24	id. (roggia)	id.	10 nov.	id.	47	0.425	213	—	1.39
25	Sorg. Gemon	Borgo Sella	18 mar.	—	—	0.022	—	—	—
26	Sorg. Corlo	Gemon del Grappa	28 apr.	stazione	50	0.907	—	—	0.83
27	Brenta	Bassano (Bassano)	10 feb.	id.	84.5	37.1	1567	> (1)	68.9
28	id.	id.	26 mar.	id.	103	61.5	1567	> (1)	75.3
29	id.	id.	19 apr.	id.	135	116	1567	> (1)	99.4
30	id.	Marchesano	18 ott.	—	—	65.5	1567	> (1)	69.5
31	id.	Friola	18 ott.	—	—	35.3	1567	> (1)	28.1
32	Fosso Cittadella	Cane Calderaro	20 gen.	—	—	acc.	—	—	—
33	id.	id.	15 apr.	—	—	acc.	—	—	—
34	id.	id.	17 lug.	—	—	acc.	—	—	—
35	id.	id.	11 ago.	—	—	acc.	—	—	—
36	Sear. Roggia Brenta	Ca' Bellinghiera	20 gen.	—	—	0.062	—	—	0.10
37	id.	id.	15 apr.	—	—	3.00(1)	—	—	—
38	id.	id.	17 lug.	—	—	0.027	—	—	0.05
39	id.	id.	11 ago.	—	—	0.070	—	—	0.09
40	Rio Tergola	id.	20 gen.	—	—	0.647	sorg.	—	0.50

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al declivio (derivazioni, invasi o svasi di sabato) operati a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Lidrometro o Rifacimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³ /s
(segue) BRENTA									
41	Rio Tergola	Ca' Bellinghiera	15 apr.	—	—	0.141	sorg.	—	0.12
42	id.	id.	17 lug.	—	—	0.422	sorg.	—	0.95
43	id.	id.	11 ago.	—	—	0.970	sorg.	—	1.38
44	id.	Ca' Teochio - Visoni	20 gen.	—	—	0.776	sorg.	—	0.31
45	id.	id.	15 apr.	—	—	0.148	sorg.	—	0.23
46	id.	id.	17 lug.	—	—	0.458	sorg.	—	1.06
47	Sa. Molino Bertonecello	Ca' Teochio	20 gen.	—	—	0.862	sorg.	—	0.39
48	id.	id.	15 apr.	—	—	0.818	sorg.	—	0.69
49	id.	id.	17 lug.	—	—	0.151	sorg.	—	0.29
50	id.	id.	11 ago.	—	—	0.012	sorg.	—	0.04
51	Deriv. Peschiera	id.	28 gen.	—	—	0.150	sorg.	—	0.69
52	id.	id.	15 apr.	—	—	4.80(1)	sorg.	—	—
53	id.	id.	17 lug.	—	—	0.767	—	—	1.00
54	id.	id.	11 ago.	—	—	0.865	—	—	1.11
55	Residui Rio Tergola	id.	20 gen.	—	—	0.660	—	—	1.11
56	id.	id.	15 apr.	—	—	0.170	—	—	0.71
57	id.	id.	17 lug.	—	—	0.066	—	—	0.17
58	id.	id.	11 ago.	—	—	0.811	—	—	0.41
59	Rio Tergola	Ponte Nuovo - Onara	11 ago.	—	—	1.80	—	—	2.53
BACCHIGLIONE									
1	Torr. Leogra.	Castellani	19 feb.	—	35.5	0.888	18.1	21.2	1.69
2	id.	id.	25 mag.	—	41.5	0.795	18.1	44.9	2.16
3	id.	id.	10 ago.	—	35.0	0.406	18.1	22.4	1.82
4	Torr. Malunga	Gisberti	19 feb.	—	25	0.166	8.4	19.8	0.39
5	id.	id.	25 mag.	—	31.5	0.377	8.4	45.0	1.21
6	id.	id.	10 ago.	—	27	0.257	8.4	39.6	1.11
7	Torr. Starchino	Valli P. - Case Galloher	19 feb.	—	28	0.116	6.5	17.8	0.68
8	id.	id.	25 mag.	—	30.5	0.211	6.5	32.5	0.44
9	id.	id.	10 ago.	—	25	0.109	6.5	168	0.67
10	Canale Carico Centrale	Valli P. - Ponte Azzo	19 feb.	—	33.5	1.19	—	—	—
11	Residui Leogra	id.	19 feb.	—	2.5	0.068	59	21.1	0.36

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in m³/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Quantità liquida m ³
(segue) BACCHIGLIONE									
12	Canale Centrale	Valli P. - Ponte Asse	24 mag.	—	95.5	1.44	59	34.3	1.93
13	Raschi Leogra	id.	24 mag.	—	19	0.509	—	—	1.32
14	Canale Centrale	id.	10 ago.	—	22.5	0.298	—	—	0.85
15	Raschi Leogra	id.	10 ago.	—	35	0.819	59	18.9	1.93
16	Artico	Forni Valdestino	12 feb.	—	18	1.51	136	11.1	2.72
17	Panico	Stonteri (Aratro)	12 feb.	—	37.5	2.13	116	18.4	4.63
18	Bacchiglione	Montagaldella	23 gen.	—	67	41.6	1384	30.1	60.43
19	id.	id.	12 feb.	—	26	26.6	1384	19.2	48.84
ADIGE									
1	Foss di Sacco	Chiodo	23 gen.	—	—	0.215	—	—	1.18
2	id.	id.	25 giu.	—	—	0.427	—	—	0.89
3	id.	id.	27 ago.	—	—	0.491	—	—	0.97
4	id.	id.	11 nov.	—	—	0.386	—	—	1.12
5	Adige	Tol	25 giu.	stazione	304	77.1	1675	» (1)	36.6
6	id.	id.	27 ago.	id.	176	48.1	1675	» (1)	30.7
7	id.	id.	12 nov.	id.	142.5	23.3	1675	» (1)	18.1
8	Panico	Balpreto	7 ago.	id.	35	4.98	54	92.3	5.24
9	Plan	Plan	27 gen.	id.	4	0.322	44	7.3	0.75
10	id.	id.	8 ago.	id.	29	3.49	44	33.5	3.84
11	id.	id.	27 ott.	id.	1	0.919	44	20.8	3.32
12	id.	Bagni di Piana	27 gen.	id.	—30	0.522	83	6.3	0.52
13	id.	id.	8 ago.	id.	59	5.92	82	72.2	4.83
14	Valtina	Valtina	6 ago.	id.	15.5	1.32	17	66.1	0.88
15	id.	id.	28 ago.	id.	8	0.575	17	33.8	0.93
16	Sorg. Vistorta	S. Leonardo	7 set.	—	—	10.7 (X)	—	—	—
17	id. (perduto)	id.	7 set.	—	—	2.7 (X)	—	—	—
18	Adige	Ponte d'Adige	12 gen.	stazione	96	31.7	2642	» (1)	29.8
19	id.	id.	11 feb.	id.	118	50.0	2642	» (1)	42.7
20	id.	id.	9 giu.	id.	181	80.8	2642	» (1)	49.9
21	Ridanna	Vipiteno	16 gen.	id.	33	1.78	206	8.65	2.85
22	id.	id.	23 giu.	id.	140	35.7	206	173	14.7
23	id.	id.	11 nov.	id.	54	3.25	206	15.8	4.0

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al dollino (derivazioni, innalzamenti o svasi di scabozzi) operate a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³
(segue) ADIGE									
24	Isarco	Fra di Sopra	16 gen.	stazione	51	6.83	652	10.5	7.2
25	id.	id.	10 nov.	id.	68	13.7	652	21.0	11.7
26	Rienza	Munguello	15 gen.	id.	5	3.21	273	11.7	3.2
27	id.	id.	23 gen.	id.	46	15.2	273	55.7	7.5
28	id.	id.	10 nov.	id.	12	6.2	273	22.7	5.0
29	Rio Villa	Peres	21 gen.	—	—	0.078	—	—	0.18
30	Gedova	Mantova	15 gen.	stazione	41.5	3.96	387	10.2	4.5
31	id.	id.	23 gen.	id.	89	15.1	387	39.1	10.2
32	Rienza	Vandino	15 gen.	id.	105	24.1	1923	* (1)	23.7
33	id.	id.	23 gen.	id.	282	191	1923	* (1)	74.0
34	Rga	Ponte Nova	19 gen.	id.	24	0.595	115	5.2	1.49
35	id.	id.	2 feb.	id.	25	0.724	115	6.3	1.57
36	id.	id.	14 mag.	stazione	43	3.66	115	31.8	3.03
37	id.	id.	24 gen.	id.	48	5.18	115	45.8	4.32
38	id.	id.	4 lug.	id.	52	5.87	115	51.1	4.56
39	id.	id.	4 ago.	id.	39	3.12	115	27.1	3.14
40	id.	id.	27 ago.	id.	38	2.74	115	13.8	2.85
41	id.	id.	12 ott.	id.	28	2.73	115	25.7	3.31
42	id.	id.	3 nov.	id.	20	1.39	115	12.1	2.29
43	id.	id.	12 nov.	id.	19	1.28	115	10.7	2.00
44	id.	id.	3 dic.	id.	18	1.25	115	11.4	2.05
45	Sorg. Poulghar (a m.)	Renon - Barbiano	21 lug.	—	—	14.9(1)	—	—	—
46	id. (a valle)	id.	21 lug.	—	—	1.9(1)	—	—	—
47	R. der. dal Talvera	Robano	27 ago.	—	—	1.15	—	—	0.39
48	id.	id.	5 nov.	—	—	0.425	—	—	0.19
49	Canale Fago	id.	9 nov.	—	—	0.313	—	—	0.16
50	Sorg. Kasiera (a monte)	Bronzolo	2 gen.	—	—	12.0(1)	—	—	—
51	id. (a valle)	id.	3 gen.	—	—	2.0(1)	—	—	—
52	Sorg. Le Sortive	Roverè della Luna	12 feb.	—	—	13.0(1)	—	—	—
53	id.	id.	12 feb.	—	—	1.6(1)	—	—	—
54	id.	id.	12 feb.	—	—	1.9(1)	—	—	—
55	id.	id.	12 feb.	—	—	0.2(1)	—	—	—
56	Der. Rio Tresega (I rip.)	Flavon	18 lug.	—	—	0.318	—	—	0.22
57	id.	id. (per Torres)	18 lug.	—	—	0.400	—	—	0.25
58	id.	id. (per Flavon)	18 lug.	—	—	0.278	—	—	0.21
59	id. (II rip.)	id.	18 lug.	—	—	0.191	—	—	0.20
60	id.	id.	18 lug.	—	—	0.200	—	—	0.23
61	id. (II rip.)	id.	18 lug.	—	—	0.042	—	—	0.07

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO " CONSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro " Rilevamento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decantazione km ²	Conduttività 1/100 km ²	Residuo Liquido m ³
	(segue) ADIGE								
63	Der. Rio Tronaga (II rip.)	Flavon	18 lug.	—	—	0.033	—	—	0.04
64	Neco	Ponte alla Hupe	7 mag.	stazione	65.5	276	—	—	14.1
65	Rio S. Nicolò (a valle)	Foss di Fama	12 mar.	—	—	0.079	—	—	0.72
66	id. id.	Vigo di Fama	21 set.	—	—	1.030	—	—	0.88
67	id. (a monte)	id.	21 set.	—	—	0.857	—	—	0.79
68	Aviano	Soraga	24 giu.	stazione	48	19.5	208	—	9.2
69	id. (roggia)	id.	24 giu.	id.	23	0.242	—	—	0.22
70	id.	id.	13 nov.	id.	11	335	208	—	3.85
71	id. (roggia)	id.	13 nov.	id.	16	0.105	—	—	0.16
72	Sorg. Verde	Piave Pisch	22 feb.	—	—	6.2(1)	—	—	—
73	id.	id.	10 mar.	—	—	7.0(1)	—	—	—
74	id.	id.	29 mar.	—	—	7.0(1)	—	—	—
75	id.	id.	12 mag.	—	—	7.4(1)	—	—	—
76	id.	id.	20 lug.	—	—	9.6(1)	—	—	—
77	id.	id.	12 ago.	—	—	8.8(1)	—	—	—
78	Pondio Lago Piave	id.	23 feb.	—	—	15.8(1)	—	—	—
79	id.	id.	10 mar.	—	—	14.0(1)	—	—	—
80	id.	id.	29 mar.	—	—	14.0(1)	—	—	—
81	id.	id.	12 mag.	—	—	11.9(1)	—	—	—
82	id.	id.	12 ago.	—	—	27.9(1)	—	—	—
83	Pelle a valle sorg. Verde	id. (I p.)	2 apr.	—	—	2.3(1)	—	—	—
84	id.	id. id.	12 mag.	—	—	0.9(1)	—	—	—
85	id.	id. id.	29 giu.	—	—	0.6(1)	—	—	—
86	id.	id. id.	12 ago.	—	—	0.7(1)	—	—	—
87	id.	id. (II p.)	2 apr.	—	—	1.8(1)	—	—	—
88	id.	id. id.	12 mag.	—	—	1.0(1)	—	—	—
89	id.	id. id.	20 giu.	—	—	0.3(1)	—	—	—
90	id.	id. id.	12 ago.	—	—	0.6(1)	—	—	—
91	id.	id. (III p.)	12 mag.	—	—	2.8(1)	—	—	—
92	id.	id. id.	20 giu.	—	—	ass.	—	—	—
93	id.	id. id.	12 ago.	—	—	ass.	—	—	—
94	Der. in s. Aviano	Lavis (I n. can. S)	22 lug.	referim.	-38.5	0.811	—	—	0.18
95	id.	id.	22 lug.	id.	-49.0	0.136	—	—	0.10
96	id.	id.	22 lug.	id.	-39.8	0.086	—	—	0.05
97	id.	id. (I n. can. W)	22 lug.	id.	-5.0	0.121	—	—	0.11
98	id.	id.	22 lug.	id.	-33.0	0.838	—	—	0.05
99	id.	id.	22 lug.	id.	-29.5	0.012	—	—	0.03
		id. (II n. can. S)	22 lug.	id.	-13.5	0.088	—	—	0.09

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
100	Der. in s. Avisio	Lavis (II n. can. S)	22 lug.	riferim.	-24.5	0.040	—	—	0.05
101	id.	id.	22 lug.	id.	-31.0	0.019	—	—	0.02
102	id.	id. (II n. can. W)	22 lug.	id.	-11.0	0.007	—	—	0.10
103	id.	id.	22 lug.	id.	-16.0	0.007	—	—	0.08
104	id.	id.	22 lug.	id.	-29.5	0.040	—	—	0.03
105	id.	id. (II n. can. S)	22 lug.	id.	-14.5	0.008	—	—	0.10
106	id.	id.	22 lug.	id.	-19.5	0.008	—	—	0.06
107	id.	id.	22 lug.	id.	-36.2	0.027	—	—	0.02
108	id.	Lavis - Folgaraiter	22 lug.	id.	-70	0.114	—	—	0.12
109	id.	id. id.	22 lug.	id.	-172	0.052	—	—	0.00
110	id.	id. id.	22 lug.	id.	-300	0.009	—	—	0.02
111	id.	id. Ponte in ferro	22 lug.	id.	-50	0.613	—	—	1.21
112	id.	id. Madonna	13 ago.	id.	-37	0.276	—	—	0.78
113	id. (canaletta)	id. Ponte in ferro	22 lug.	id.	-14	0.099	—	—	0.09
114	id. id.	id. id.	22 lug.	id.	-19	0.048	—	—	0.07
115	id. id.	id. id.	22 lug.	id.	-25	0.041	—	—	0.04
116	Pompaggio f. Adige	id. Madonna	13 ago.	id.	-41.5	0.303	—	—	0.16
117	Canaletta idrovera	Ischia Podetti	29 mag.	—	—	1.031	—	—	7.17
118	Rio Vals	Cadino	28 set.	stazione	60	1.214	—	—	0.84
119	Adige	Trento	30 apr.	id.	92	151	9963	> (1)	123
120	id.	id.	6 lug.	id.	224	470	9763	> (1)	237
121	id.	id.	2 set.	id.	350	973	9763	> (1)	351
122	id.	id.	3 set.	id.	540	1655	9763	> (1)	482
123	id.	id.	3 set.	id.	550	1905	9763	> (1)	529
124	id.	id.	3 set.	id.	590	2110	9763	> (1)	667
125	id.	id.	3 set.	id.	600	2160	9763	> (1)	576
126	id.	id.	4 set.	id.	450	1410	9763	> (1)	436
127	id.	id.	5 set.	id.	400	1170	9763	> (1)	391
128	id.	id.	28 set.	id.	352.5	907	9763	> (1)	351
129	Rio Cavallo	Moncenisio	9 ago.	id.	5	10(2)	—	—	—
130	id.	Celliano - Serra Comelli	23 mar.	id.	29.5	0.998	44.6	22.3	2.35
131	id.	id.	25 mag.	id.	24	0.555	44.6	12.3	1.40
132	id.	id.	31 mag.	id.	35	1.73	44.6	38.8	2.49
133	id.	id.	7 gin.	id.	41	3.08	44.6	69.2	3.02
134	id.	id.	11 gin.	id.	37	3.14	44.6	48.0	2.67
135	id.	id.	21 gin.	id.	27.5	0.874	44.6	19.6	1.76
136	id.	id.	22 gin.	id.	24	0.549	44.6	12.3	1.40
137	id.	id.	28 gin.	id.	22.5	0.325	44.6	7.3	1.14

- (1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
- (2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito l/s	Centimetro l/1000 km ²	Bacino litologica m ³ /s
	(segue) ADIGE								
138	Rio Cavallo	Calliano - Serra Cornelli	29 giu.	stazione	22	0.256	44.6	5.7	1.05
139	id.	id.	19 giu.	id.	21.5	0.514	44.6	11.5	1.24
140	id.	id.	26 lug.	id.	19	0.332	44.6	7.5	1.18
141	id.	id.	23 ago.	id.	32	1.99	44.6	44.6	2.58
142	id.	id.	14 set.	id.	34	1.43	44.6	32.8	2.17
143	id.	id.	28 ott.	id.	24	0.361	44.6	8.1	1.09
144	id. (dar. in s.)	id.	25 mag.	—	—	0.169	—	—	0.18
145	id. id.	id.	31 mag.	—	—	0.289	—	—	0.21
146	id. id.	id.	7 giu.	—	—	0.311	—	—	0.18
147	id. id.	id.	11 giu.	—	—	0.314	—	—	0.18
148	id. id.	id.	21 giu.	—	—	0.188	—	—	0.15
149	id. id.	id.	22 giu.	—	—	0.146	—	—	0.11
150	id. id.	id.	28 giu.	stazione	11	0.115	—	—	0.12
151	id. id.	id.	29 giu.	id.	11	0.105	—	—	0.09
152	id. id.	id.	19 lug.	id.	18	0.173	—	—	0.18
153	id. id.	id.	26 lug.	id.	16.5	0.155	—	—	0.12
154	id. id.	id.	9 ago.	id.	10.5	0.082	—	—	0.04
155	id. id.	id.	23 ago.	id.	24.8	0.266	—	—	0.15
156	id. id.	id.	14 set.	id.	0	0.008	—	—	—
157	id. id.	id.	20 ott.	id.	1	0.010	—	—	—
158	id. (dar. in d.)	id.	23 mar.	—	—	0.312	—	—	0.26
159	id. id.	id.	23 mag.	—	—	0.292	—	—	0.22
160	id. id.	id.	31 mag.	—	—	0.206	—	—	0.18
161	id. id.	id.	7 giu.	—	—	0.274	—	—	0.20
162	id. id.	id.	11 giu.	—	—	0.297	—	—	0.21
163	id. id.	id.	21 giu.	—	—	0.236	—	—	0.19
164	id. id.	id.	22 giu.	—	—	0.401	—	—	—
165	id. id.	id.	23 giu.	stazione	27.5	0.208	—	—	0.18
166	id. id.	id.	29 giu.	id.	27	0.160	—	—	0.17
167	id. id.	id.	19 lug.	id.	28	0.235	—	—	0.18
168	id. id.	id.	26 lug.	id.	28	0.222	—	—	0.19
169	id. id.	id.	9 ago.	id.	27.5	0.199	—	—	0.18
170	id. id.	id.	23 ago.	id.	43	0.393	—	—	1.45
171	id. id.	id.	14 set.	id.	22	0.255	—	—	0.18
172	id. id.	id.	20 ott.	id.	30.5	0.304	—	—	0.25
173	id. (a m. var. carico)	Calliano - Molino	16 mar.	—	—	0.268	—	—	0.10
174	id. id.	id.	23 mar.	—	—	0.241	—	—	0.11
175	id. id.	id.	25 mag.	—	—	0.240	—	—	0.09

Risultati dalle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di contenimento ha	Contributo l/sec ha ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
176	R. Cavallo (a m. vas. car.)	Calliano - Molino	13 mag.	—	—	0.205	—	—	0.06
177	id. id.	id.	7 giu.	—	—	0.255	—	—	0.10
178	id. id.	id.	11 giu.	—	—	0.254	—	—	0.10
179	id. id.	id.	21 giu.	—	—	0.182	—	—	0.06
180	id. (a v. vasca carico)	id.	16 mar.	—	—	sen.	—	—	—
181	id. id.	id.	23 mar.	—	—	0.149	—	—	0.10
182	id. id.	id.	25 mag.	—	—	0.067	—	—	0.05
183	id. id.	id.	31 mag.	—	—	0.043	—	—	0.04
184	id. id.	id.	7 giu.	—	—	0.175	—	—	0.12
185	id. id.	id.	11 giu.	—	—	0.092	—	—	0.06
186	id. id.	id.	21 giu.	—	—	0.120	—	—	0.10
187	Soriano Molino Grotti	Calliano	16 mar.	—	—	0.253	—	—	0.26
188	id.	id.	28 giu.	stazione	30	0.043	—	—	0.04
189	id.	id.	19 lug.	id.	41.5	0.195	—	—	0.26
190	id.	id.	26 lug.	id.	41.5	0.194	—	—	0.24
191	id.	id.	9 ago.	id.	38.5	0.182	—	—	0.20
192	id.	id.	23 ago.	id.	53	0.382	—	—	0.32
193	id.	id.	14 set.	id.	43	0.187	—	—	0.16
194	id.	id.	20 ott.	id.	47.5	0.206	—	—	0.25
195	Sinello	Spezzolari	31 mag.	riferim.	-59.5	1.56	—	—	0.62
196	id.	id.	7 giu.	id.	-69	0.862	—	—	0.34
197	id.	id.	21 giu.	id.	-95	0.319	—	—	0.28
198	id.	id.	26 lug.	id.	-95	0.309	—	—	0.25
199	id.	id.	28 set.	id.	-28	2.45	—	—	1.32
200	Stramano alla briglia	id.	31 mag.	—	—	43(1)	—	—	—
201	id.	id.	7 giu.	—	—	72(1)	—	—	—
202	id.	id.	21 giu.	—	—	81(1)	—	—	—
203	id.	id.	26 lug.	—	—	19(1)	—	—	—
204	Stramano al Molino	id.	7 giu.	—	—	8(1)	—	—	—
205	id.	id.	21 giu.	—	—	10(1)	—	—	—
206	id.	id.	26 lug.	—	—	5(1)	—	—	—
207	Lano	S. Nicolò	7 apr.	stazione	82	1.10	59	15.6	2.41
208	id.	id.	19 lug.	id.	87.5	1.95	59	33.0	3.51
209	id.	id.	20 set.	id.	79.5	1.69	59	—	2.48
210	id.	Molino Costa	7 apr.	id.	48	2.95	171	—	2.91
211	id.	id.	19 lug.	id.	69	4.82	171	—	5.29
212	id.	id.	20 ott.	id.	41	2.56	171	—	3.67
213	Adige	Mari	3 ago.	id.	33	235	—	—	130
214	id.	id.	3 set.	id.	150	562	—	—	221

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km	Contributo l/sec km ²	Quantità liquida m ³
(segue) ADIGE									
215	Adige	Mori	4 set.	stazione	175	617	—	—	233
216	id.	id.	4 set.	id.	206	719	—	—	257
217	id.	id.	4 set.	id.	219	773	—	—	269
218	id.	id.	5 set.	id.	228	1065	—	—	325
219	id.	id.	4 set.	id.	242	1136	—	—	378
220	Groste (a monte presa)	Ronco	18 feb.	—	—	32(1)	—	—	—
221	id. (a v. sour. presa)	id.	18 feb.	—	—	43(1)	—	—	—
222	Sorg. Luv	id.	18 feb.	—	—	20(1)	—	—	—
223	Sorg. Vecchia	Nago	18 feb.	—	—	3(1)	—	—	—
224	Sarb. di Nago - I p.	id.	18 feb.	—	—	12(1)	—	—	—
225	id. II p.	id.	18 feb.	—	—	12(1)	—	—	—
226	Stm. Contr. Loppio	id.	18 feb.	—	—	0.104	—	—	0.09
227	Rio Ala (a m. Costiana)	Ala	7 mag.	—	—	0.424	—	—	0.38
228	id.	id.	2 lug.	—	—	0.247	—	—	0.33
229	id.	id.	17 nov.	—	—	0.106	—	—	0.11
230	id.	id.	20 dic.	—	—	0.262	—	—	0.25
231	Canale Rio Ala	Ala - Cagliari	17 nov.	—	—	0.146	—	—	0.20
232	id.	id.	20 dic.	—	—	0.325	—	—	0.33
233	Adige	Verona (Chievo)	21 ott.	—	—	98.6	—	—	1.16
234	id.	id.	6 dic.	—	—	24.2	—	—	24.0
235	Rio Sarca	Der. a valle centrale	25 feb.	—	—	0.125	—	—	0.36
236	id.	id.	15 mar.	—	—	0.137	—	—	0.38
237	id.	300 m a valle centrale	25 feb.	—	—	0.673	—	—	1.52
238	id.	id.	15 mar.	—	—	0.622	—	—	1.40
239	id.	Der. a monte centrale	15 mar.	—	—	0.915	—	—	1.80
240	Sorg. Ert	Riva	11 feb.	—	—	0.115	—	—	0.38
241	id.	id.	26 feb.	—	—	35(1)	—	—	—
242	Sorg. Frattina	Arco	11 feb.	—	—	7(1)	—	—	—
243	id.	id.	27 feb.	—	—	2(1)	—	—	—
244	Sorg. Malghetta	Pimolo	20 feb.	—	—	8(1)	—	—	—
245	Sorg. Fontanaeco I p.	Staro	3 feb.	—	—	22(1)	—	—	—
246	id. II p.	id.	3 feb.	—	—	4(1)	—	—	—
247	id. III p.	id.	3 feb.	—	—	9(1)	—	—	—
248	id. IV p.	id.	3 feb.	—	—	3(1)	—	—	—
249	Con. alto Veronese	S. Salver di Bussolengo	4 mag.	riferim.	—	5.50	—	—	11.7
250	id.	id.	4 mag.	id.	—	5.34	—	—	11.4
251	id.	id.	4 mag.	id.	—	5.28	—	—	11.4
252	id.	id.	4 mag.	id.	—	8.26	—	—	11.0
253	id.	id.	22 giu.	id.	—	14.6	—	—	14.9

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freaticometrica a lettura diretta		F
Stazione freaticometrica registratrice		Fr
Dato incerto		?
Dato interpolato		[]
Dato mancante		»
Pozzo asciutto		asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freaticometrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese

(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'ultima della osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M. de Mario)	Latitudine Nord		del caposide di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	acc.	vari giorni	11.88
Ioannia	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	acc.	vari giorni	14.25
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	43.94	26.54	26-XII-60	acc.	vari giorni	19.33
Mortogliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.39
Carpene	F	0° 43' E	46° 00'	1935	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.64
Talmassona	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.54	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.88
Codrigo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.58
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.98	11-IX-65	acc.	vari giorni	34.82
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.73
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	acc.	vari giorni	48.66
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.36	14-XI-60	acc.	vari mesi	43.54
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.88	29-IX-65	acc.	vari mesi	50.67
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-32	22.34	16-X-49	22.54
Shroivanna	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.57
Cisto Cammaggione	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.23	17-XII-44	7.53	23-VIII-58	9.68
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.38	29-II-36	11.81	2-X-44	13.73
Eraclea - Via 7 Canonici	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	-0.45	17-III-60	3.45	17-X-64	-1.98
Assano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.06	29-V-65	10.81	29-VII-50	12.10
Previdentini	F	0° 15' E	45° 49'	1981	11.33	10.87	11-IX-55	6.98	17-X-31	9.23
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	acc.	vari giorni	28.23
Comiso	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	6-VII-41	acc.	vari giorni	36.71
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.45	18.45	8-XI-41	acc.	vari giorni	16.82
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-43	9.38
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 58'	1934	15.08	14.66	14-II-51	acc.	vari giorni	12.22
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IX-45	1.30	11-X-42	4.32
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	acc.	vari giorni	40.64
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-45 + 8-IX-46	1.16	11-VI-64	5.96
Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.14

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del caposide di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
(segue)											
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Fretta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.77	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82	
Rustignò	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.41	
Punta di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.98	
Fontanafredda	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-40	16.42	29-VII-35	18.18	
Negrida	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.85	11.92	20-II-41	9.52	26-VIII-62	10.36	
Orsago (n. 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.06	29-XI-65	41.07	
Ormezzo	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.73	2-IX-62	16.08	
Roncadello	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.81	
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.84	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	26.86	
San Fier (Ca' Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 53'	1950	48.51	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-58	45.54	
Chiusadomo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.51	
Torre di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-56	asc.	vari giorni	31.98	
Marone di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.26	2-XI-40	asc.	vari giorni	32.80	
FRA PIAVE E BRENTA											
Isoello - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 35'	1958	-0.85	-0.48	29-III-64	-3.25	29-IX-64	-1.62	
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	-0.18	23-IX-52	0.45	
Monastier - S. Pietro Novello	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.02	26-X-59	3.91	
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.72	29-IX-45	6.46	26-VII-49	9.52	
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1960	6.37	1.61	14-VI-65	0.66	26-X-59	0.99	
Pare	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.79	
Masovada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06	
Salinea	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	28.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.91	
Lovedina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.43	
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.57	
Spredano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	58.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	53.63	
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	6.47	7.12	2-VIII-57	asc.	vari giorni	5.37	
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-IV-64 e 2-V-41	9.26	14-VIII-54	10.07	
Poderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	32.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.82	
Cartignola	F	0° 16' W	45° 41'	1924	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.28	

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del cassello di riferim. m	dal livello massimo osservato		dal livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Gesso	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	acc.	vari giorni	34.11
Calonaga	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.43
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.71
Casa Moda	F	0° 46' W	45° 45'	1939	89.96	79.65	29-IX-65	acc.	vari giorni	»
Crotara di Nova	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	17-III-56	68.89	20-III-65	70.58
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1939	91.85	75.97	20-XII-59	66.75	5-X-64	71.63
Pomoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.97
Casa Cocchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1939	100.58	76.10	29-VI-63	66.65	14-X-61	71.25
Seesemolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.32	29-XII-59	64.30	23-III-56	68.73
Columbara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	35.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.17
Granturino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.13
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	acc.	vari giorni	67.36
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.04	5-XII-65 8-XII-45	34.04	23-IV-68	35.23
Casa Schiavon	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.38
Belvano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.03	17-VI-63	41.59	14-X-49	41.94
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.28	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.87
Sandriolo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	66.29	65.11	23-II-51	acc.	vari giorni	61.46
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.23
Duovillo	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.56
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-38	acc.	8-IV-44	35.89
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.96	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.06
Spomapatra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	48.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.68
IN DESTRA ADIGE										
Baldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-I-39	32.35	26-V-44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-44	38.78
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	45.43	54.03	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.42
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.51
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.31	17-X-64	acc.	vari giorni	42.10

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese.

Anno 1965

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera)												Giorno	POVEGLIANO											
(F)													(F)											
(96.28 m. s. m.)													(47.51 m. s. m.)											
G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D
53.63	53.13	52.94	51.64	51.84	52.31	53.18	55.13	55.86	55.30	54.30	53.68	3	42.98	42.96	42.93	42.96	43.06	42.98	42.97	43.01	42.96	43.01	43.01	43.01
53.60	53.08	52.80	51.63	51.98	52.33	53.28	58.20	55.88	55.24	54.23	53.58	5	42.98	42.98	43.01	43.00	43.02	42.98	42.96	43.00	42.97	42.99	42.97	42.99
53.53	53.03	52.82	51.60	52.00	52.88	53.43	55.28	55.78	55.18	54.20	53.88	8	43.21	43.11	43.11	43.10	43.04	42.97	42.97	42.99	42.96	43.01	42.96	43.01
53.46	52.96	52.16	51.58	52.03	52.44	53.68	53.28	55.73	55.13	54.16	53.23	11	42.96	42.96	42.96	42.96	43.04	42.96	42.94	43.01	42.98	42.97	43.01	42.97
53.40	52.90	52.08	51.56	52.10	52.52	53.88	55.38	53.66	53.06	54.13	53.13	14	42.98	42.94	42.97	42.99	43.06	42.97	42.96	42.97	42.98	42.98	43.00	43.01
53.38	52.88	51.98	51.88	52.12	52.63	54.08	56.46	53.60	54.98	54.08	53.98	17	42.96	42.96	42.96	42.96	43.08	42.96	42.94	43.01	43.01	43.01	42.97	42.99
53.38	52.73	51.98	51.63	52.12	52.76	54.30	55.58	55.54	54.88	54.03	53.78	20	42.96	42.96	42.96	42.97	43.06	42.97	42.96	42.97	43.00	42.99	42.98	42.97
53.26	52.56	51.33	51.68	52.30	52.96	54.43	55.68	55.48	54.78	53.96	52.53	23	42.91	42.93	42.96	42.96	43.11	42.96	42.97	42.99	42.98	43.01	42.96	42.98
53.30	52.46	51.80	51.70	52.24	53.03	54.73	55.73	55.42	54.58	58.90	52.38	26	42.96	42.98	42.96	42.96	43.06	42.97	42.91	42.95	42.96	42.97	43.01	43.01
53.16	52.38	51.73	51.78	52.31	53.13	53.83	53.88	53.36	54.36	53.88	52.38	29	42.91	42.93	42.93	42.94	43.09	43.01	42.94	42.97	42.96	42.98	43.00	43.02
53.39	52.81	52.18	51.64	52.10	52.64	53.99	55.44	53.63	54.95	54.09	52.99	31	42.97	42.97	42.98	42.98	43.07	42.97	42.96	42.99	42.98	42.99	42.99	42.99

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno in c. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	13.16	12.48	12.61	12.24	12.31	13.06	12.37	11.71	12.00	12.80	12.27	12.08	12.59
Isonnia	16.30	15.08	15.02	15.01	14.98	15.04	15.17	15.04	14.79	15.11	15.16	14.97	15.17	15.04
Trivignano	42.00	22.52	21.82	21.52	20.95	20.98	22.35	21.05	19.53	21.92	22.57	20.22	22.53	21.56
Monteghiano	37.00	23.38	23.40	27.82	27.65	27.57	27.60	28.18	28.48	28.87	29.84	29.09	28.25	28.50
Carpeneto	66.10	49.14	49.49	49.26	48.68	48.52	49.07	49.65	49.73	52.13	52.36	51.27	51.19	50.04
Talmassona	27.00	25.50	25.26	25.24	25.04	24.98	25.31	25.30	24.99	25.29	25.14	25.04	25.21	25.11
Codroipo	39.30	33.27	32.31	32.11	27.99	37.96	38.05	38.19	38.12	37.89	38.01	37.95	37.89	38.06
San Vito	36.05	35.50	35.56	35.34	35.41	35.56	35.54	35.39	35.47	35.74	35.54	35.49	35.40	35.49
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Mossano al Tagliamento	16.80	14.59	14.21	14.44	14.37	14.14	14.27	13.94	13.74	14.05	14.11	14.18	14.52	14.17
Forno Dipinto	56.20	51.61	50.45	49.61	48.65	48.25	51.36	51.64	51.30	53.28	53.78	52.36	52.10	51.28
Valvasone Delizia	46.90	43.67	44.06	44.47	44.41	44.13	44.60	44.75	45.82	46.64	46.44	45.76	45.43	44.95
Valvasone	61.10	53.14	51.96	50.80	49.81	50.05	52.62	53.14	52.79	55.05	53.45	54.17	53.88	52.74
Savorgnano	23.60	22.67	22.53	22.61	22.63	22.63	22.63	22.64	22.62	22.71	22.62	22.60	22.72	22.64
Cinto Caomaggiore	11.40	10.82	10.52	10.71	10.66	10.39	10.51	10.38	9.47	10.34	10.17	10.13	10.83	10.41
Villotta di Chions	15.60	14.68	14.87	14.34	14.22	13.89	14.38	14.18	13.71	14.35	13.95	14.08	14.23	14.17
Eruale (Via 7 Casoli)	-0.50	-0.83	-1.50	-1.46	-1.42	-1.64	-1.17	-1.62	-2.18	-1.80	-1.59	-1.95	-1.31	-1.54
Azzano Decimo	18.90	12.90	12.33	12.45	13.18	13.04	13.30	12.50	12.24	13.45	13.30	12.81	13.65	12.89
Pravissini	10.60	9.76	9.48	9.59	9.68	9.49	9.63	9.58	9.28	9.59	9.35	9.52	9.67	9.56
Torre	30.00	26.17	28.15	27.97	27.82	28.00	28.54	28.76	28.78	29.27	29.44	29.20	28.96	28.59
Comina	53.20	36.82	36.62	36.12	35.92	35.81	36.47	37.43	37.58	38.11	38.85	38.73	38.05	37.21
Peslano	13.30	11.94	11.00	11.14	11.18	10.44	11.27	10.21	8.35	10.66	9.81	9.44	11.65	10.59
Prete di Pordenone	14.30	13.23	12.90	12.95	13.05	13.08	13.20	13.06	12.60	13.75	13.02	12.62	12.91	13.03
Motta di Livenza	6.50	5.51	5.19	5.28	5.42	5.19	5.49	4.98	4.00	5.06	5.02	5.01	5.41	5.18
Vigonovo	46.00	41.21	41.01	40.40	40.36	40.57	41.36	41.34	41.61	42.26	42.62	42.39	41.89	41.46
Portobuffolè	9.90	6.78	6.76	6.07	6.17	6.65	7.18	6.16	4.43	5.89	7.58	6.67	6.94	6.69
Brugnara	17.40	14.31	14.14	14.13	14.13	14.13	14.09	13.85	13.63	14.12	13.97	13.51	13.89	13.99

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1965

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(acqua) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Fretta di Oderzo	9.80	8.68	8.60	8.74	8.73	8.82	8.51	8.18	7.38	8.39	8.34	8.23	8.82	8.41
Oderzo	11.50	10.14	9.82	10.05	10.10	9.94	10.06	9.98	9.76	10.09	9.76	9.89	10.05	9.96
Rustignè	10.10	9.25	8.90	9.18	9.02	9.02	8.92	8.85	8.56	9.23	8.91	9.23	9.45	9.05
Ponte di Piave	10.70	9.27	9.13	9.21	8.96	8.94	9.58	9.88	8.83	9.70	9.44	9.89	9.67	9.29
Fontanello	19.45	18.50	17.98	18.42	18.39	18.01	18.86	18.43	18.16	18.47	18.47	18.28	18.57	18.34
Negrizia	11.50	10.82	10.61	10.66	10.66	10.64	10.80	10.67	10.52	10.82	10.66	10.65	10.74	10.69
Orsago (n. 6)	48.08	41.27	41.14	41.04	41.00	41.11	41.42	41.38	41.33	41.49	41.31	40.64	41.07	41.17
Ormale	17.90	16.30	16.08	16.17	16.18	"	"	"	"	16.24	16.06	16.16	16.23	"
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	28.50	27.47	27.21	27.10	26.95	27.08	27.49	27.56	27.16	27.51	27.54	27.28	27.41	27.31
San Fior (Ca' Paolotti)	48.00	45.72	45.63	45.59	45.50	45.62	45.77	45.81	45.76	45.78	45.72	45.78	45.68	45.69
Cinadomo	29.80	28.49	28.45	28.42	28.42	28.43	28.52	28.52	28.43	28.60	28.59	28.52	28.52	28.49
Tonno di Piave	38.50	33.58	33.60	32.73	32.59	32.78	33.04	33.87	33.21	33.53	33.98	33.14	33.17	33.26
Marano di Piave	36.15	34.40	34.12	33.88	33.70	33.93	34.49	34.75	34.31	34.70	34.70	34.38	34.30	34.30
FRA PIAVE E BRENTA														
Isola Via Ca' Piremi	-0.25	-0.84	-0.78	-0.78	-1.02	-1.23	-1.05	-1.47	-1.70	-2.16	-1.94	-1.07	-1.10	-1.26
Cavallino (Ca' Pasquah)	1.00	0.73	0.62	0.54	0.59	0.52	0.67	0.43	0.26	0.47	0.37	0.39	0.56	0.51
San Biagio di Callalta	10.90	10.56	10.47	10.36	10.38	10.54	10.62	10.68	10.66	10.68	10.67	10.67	10.66	10.58
Venezia (Lido)	5.40	1.39	1.29	1.18	1.32	1.21	1.49	1.20	1.11	0.95	0.89	0.78	1.09	1.15
Perù	18.00	16.13	15.94	16.02	16.05	15.92	16.06	15.90	15.88	16.05	15.94	15.95	16.01	15.99
Mascerada	29.20	27.59	27.37	27.25	27.35	27.37	27.70	27.77	27.27	27.69	27.60	27.39	27.50	27.49
Saltore	29.70	26.06	25.95	25.84	25.84	25.91	26.11	26.22	26.08	25.97	26.07	25.92	25.95	26.99
Lovadina	45.40	32.87	32.44	31.88	31.81	32.19	33.17	33.71	32.68	33.27	33.28	32.81	32.41	32.66
Lancenigo	25.00	22.34	22.27	22.17	22.15	22.22	22.48	22.61	22.44	22.47	22.40	22.22	22.25	22.33
Sprovasio	54.00	35.65	35.28	34.55	34.46	34.92	36.34	36.74	35.04	36.50	36.49	35.28	35.84	35.55

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1965

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i>														
FRA PIAVE E BRENTA														
Mogliano Veneto	7.70	5.94	5.81	6.08	6.15	6.16	6.55	5.79	5.37	5.77	5.83	5.60	6.01	5.92
Chivignago	11.90	10.35	10.29	10.18	10.21	10.18	10.34	10.19	10.02	10.06	10.04	10.21	10.19	10.17
Musano (Ca' Rossa)	40.90	36.11	37.14	36.55	36.28	36.62	37.17	38.85	37.98	37.58	36.90	36.55	36.49	36.95
Soursè	18.20	12.65	12.37	12.50	12.48	12.22	12.44	12.00	11.62	11.90	11.98	12.38	12.59	12.25
Istrana	37.00	25.76	25.61	25.21	24.99	25.19	25.61	25.85	25.77	26.00	25.76	25.54	25.87	25.53
Veduggio	44.60	34.83	34.79	34.75	34.75	34.78	34.81	34.95	34.99	34.60	33.05	35.41	33.93	34.47
Barcon (Fusanello)	66.90	35.90	35.92	33.30	34.47	34.91	35.69	36.75	37.40	37.33	36.97	35.09	34.96	35.80
Stra	8.76	7.88	7.50	7.40	7.46	7.40	7.67	7.17	6.92	7.14	7.16	7.13	7.48	7.36
Castelfranco Veneto	41.00	37.13	37.28	37.03	36.55	36.58	36.97	37.43	37.68	37.91	37.40	36.78	36.75	37.11
Castello di Godego	54.15	41.25	40.97	40.85	40.15	40.31	40.77	41.57	41.97	42.25	41.92	41.07	40.74	41.14
Villaverde	23.10	22.06	21.90	22.48	21.98	21.86	21.88	22.02	21.82	21.72	21.59	21.63	21.70	21.88
Villa del Conte	27.70	26.32	26.20	25.55	26.22	26.31	26.44	26.25	26.17	26.09	26.12	26.03	25.74	26.11
Abbadia Pisani	35.80	34.16	34.02	34.09	34.12	34.02	33.98	33.95	33.81	34.08	34.03	34.09	34.11	34.13
Marano	24.60	23.62	23.33	23.48	23.46	23.41	23.43	23.35	22.83	23.42	23.04	23.21	23.53	23.33
Sant'Anna Marosina (Segheria)	30.25	29.53	29.23	29.33	29.30	29.32	29.37	29.52	29.38	29.36	29.31	29.36	29.34	29.32
Campo San Martino	25.20	22.39	22.12	21.97	22.03	21.89	22.12	21.45	20.89	20.99	21.12	21.17	21.70	21.66
Pavola	28.50	27.63	27.05	27.01	26.97	27.02	27.34	26.48	25.87	25.60	26.18	26.41	27.11	26.65
Bolzanella	36.60	35.65	35.57	35.66	35.64	35.68	35.65	35.57	35.59	35.60	35.56	35.60	35.65	35.61
Cittadella	49.00	43.79	43.68	43.49	43.30	43.45	43.66	43.97	44.02	43.94	43.78	43.52	43.52	43.67
Roè (Borge Tocchi)	102.85	55.61	54.01	53.44	52.51	52.46	53.15	54.44	55.07	55.34	55.27	55.23	53.89	54.03
Stroppari	70.45	55.55	55.05	54.48	54.46	55.81	55.46	56.88	56.30	56.21	56.81	55.33	55.09	55.42
Cartigliano	85.10	71.12	70.00	69.26	70.69	71.21	73.25	72.65	70.43	73.61	73.39	71.87	70.90	71.53
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Gio- vanni (Bastianello)	10.18	9.00	8.97	8.99	9.08	8.96	8.92	8.92	8.93	8.98	8.97	8.93	9.04	8.97
Casa Varetto Gagliol- mo (Bastianello)	10.75	10.33	10.30	10.36	10.32	10.32	10.28	10.18	10.09	10.15	10.23	10.29	10.28	10.26
Casa Faggin Fortuna- to (Bastianello)	11.25	10.64	10.60	10.69	10.69	10.61	10.60	10.62	10.60	10.64	10.77	10.69	10.68	10.64

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1965

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
<i>(segue)</i>														
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Mingardo An- gelo (Bassanello)	11.14	10.59	10.71	10.33	10.40	10.26	10.35	10.31	10.42	10.41	10.46	10.30	10.51	10.42
Piancola sul Brenta	27.60	25.72	25.23	25.34	25.29	25.17	25.56	25.08	24.58	24.85	24.70	24.70	25.20	25.12
Camisano (Via Boschi)	27.18	26.24	25.34	26.06	25.37	25.76	26.14	25.38	25.33	26.03	25.78	26.06	26.11	25.96
Grossa	30.00	29.57	29.42	29.47	29.46	29.37	29.52	29.47	29.33	29.53	29.51	29.34	29.55	29.45
Canto	35.18	34.41	33.98	34.11	34.10	34.10	34.27	34.15	33.95	34.13	34.03	34.25	34.38	34.16
Calonega	39.00	38.37	38.21	38.26	38.22	38.22	38.37	38.35	38.23	38.34	38.21	38.28	38.30	38.28
Ramparo	27.95	27.09	26.68	26.39	26.92	26.69	26.85	26.65	26.54	26.78	26.69	26.85	26.92	26.79
Casa Meda	89.96	72.70	"	"	"	"	76.17	73.98	"	77.27	77.11	73.78	"	"
Crosara di Nove	73.68	70.83	69.92	69.14	70.01	70.34	72.13	71.72	70.14	72.08	72.15	70.84	70.19	70.38
Casa Regimato	91.10	72.02	70.68	69.49	70.27	71.41	73.45	73.11	70.89	73.68	74.51	72.44	72.00	71.99
Pozzolengo	54.70	52.79	52.65	52.79	52.45	52.32	53.81	52.82	52.88	52.86	52.70	52.77	52.59	52.78
Casa Cometto	100.00	72.27	71.04	69.73	70.12	71.37	73.33	73.25	71.58	73.00	74.26	72.55	71.61	72.01
Scosazzo	75.00	69.21	68.49	67.69	68.13	68.98	70.11	69.98	68.81	69.66	70.15	69.16	68.65	69.08
Colombara	82.50	32.49	32.24	32.32	32.21	32.20	32.40	32.31	32.18	32.30	32.28	32.46	32.47	32.31
Grantortino	31.80	38.79	30.48	30.48	30.44	30.37	30.69	30.37	30.15	30.19	30.15	30.16	30.55	30.40
Sobriavon	72.70	68.68	67.97	67.23	67.45	68.35	69.43	69.30	68.18	68.90	69.57	68.50	68.15	68.45
Bressanvido	56.00	53.97	54.01	54.10	54.01	54.11	54.10	54.17	54.09	54.16	54.07	54.25	54.19	54.09
Quinto Vicentino	36.14	35.74	35.46	35.63	35.60	35.50	35.55	35.29	35.21	35.36	35.38	35.54	35.23	35.51
Casa Saliato	71.53	68.13	67.39	66.60	66.29	67.34	68.33	68.71	67.63	68.09	68.73	67.38	67.41	67.34
Bolzano Vicentino	48.40	42.11	41.98	42.00	42.09	41.97	42.14	42.00	42.10	41.97	41.90	41.98	42.03	42.02
Maragnole	76.03	69.52	68.27	67.19	68.08	69.52	70.39	69.92	68.37	69.31	69.33	68.23	67.16	68.35
Sandriago	66.29	62.59	61.68	61.17	62.01	62.93	63.60	62.71	61.78	62.70	62.77	61.56	61.44	62.24
Monticello Conte Otto	40.64	40.30	39.91	40.12	40.10	40.09	40.11	39.71	39.48	39.94	39.38	39.93	40.19	39.97
Dueville	59.20	56.57	55.90	55.53	55.54	56.54	57.17	56.67	56.09	56.51	56.45	55.71	55.65	56.18
Rete di Caldiero	39.50	36.74	36.47	36.38	36.22	36.15	36.58	36.13	35.96	36.32	36.40	36.04	36.40	36.32
Vago	47.10	42.38	41.44	41.04	40.98	41.24	42.33	42.16	41.63	42.29	42.06	41.54	42.33	41.82
Spessapetra	40.00	38.63	38.44	38.43	38.52	38.54	39.16	39.02	38.98	39.28	38.97	38.71	38.64	38.78
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.91	33.53	33.25	33.01	33.25	33.97	34.31	34.52	34.41	34.85	33.59	33.51	33.78

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1965


BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. l. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue) IN DESTRA ADIGE														
San Fermo	42.60	38.67	38.40	38.11	37.98	38.82	39.15	39.78	40.88	39.67	39.05	38.54	38.45	38.85
Dossobuono	64.60	"	"	"	"	49.38	49.93	"	51.45	51.69	50.86	50.08	49.51	"
San Massimo (Ca' d'Albano)	95.40	53.39	52.81	52.03	51.64	52.10	52.64	53.99	55.44	55.63	54.95	54.09	52.99	53.47
Povungiano	46.50	42.97	42.97	42.98	42.98	42.87	42.97	42.95	42.99	42.96	42.99	42.99	42.99	42.98

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).
2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).
3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).
4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (tonn).
5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione (tonn/km²).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9768 (Bacino utile per la torbida km² 4597); parte permeabile 37% altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 258 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1937 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. a.); quota dello zero idrometrico 186.09 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1937-1964: portata torbida kg/s 29.673, torbidità specifica kg/m³ 0.106, deflusso torbido unitario tonn/km² 181.823.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965														
		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Max	kg/m ³	1.002	0.154	0.178	0.239	0.071	0.582	0.530	1.882	0.889	0.865	0.675	0.223	0.067
	kg/s	767.050	12.074	16.518	32.743	9.455	290.511	290.970	856.250	488.950	767.080	148.500	80.997	9.179
Min.	kg/m ³	0.002	0.006	0.002	0.016	0.003	0.017	0.047	0.042	0.034	0.029	0.018	0.005	0.002
	kg/s	0.162	0.449	0.162	1.353	0.411	1.606	17.380	14.112	8.704	9.164	4.608	0.660	0.256
Med.	kg/m ³	0.200	0.033	0.060	0.053	0.026	0.202	0.157	0.288	0.287	0.339	0.129	0.054	0.017
	kg/s	49.430	3.292	5.923	6.473	3.256	46.075	69.550	139.374	68.098	204.338	35.646	7.743	2.026
10 ³ tonn.		1558.838	8.817	14.330	17.350	8.448	123.408	180.275	373.299	182.393	629.530	95.475	20.066	5.436
tonn/km ² (2)		339.099	1.918	3.117	3.774	1.836	26.845	39.216	81.205	39.677	115.197	20.769	4.365	1.180

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941. (2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km² 4597 in quanto km² 5166 sono sottratti dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 43,9%; area glaciali 212,2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 81 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. a.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-64: portata torbida kg/s 24.709, torbidità specifica kg/m³ 0.097.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1965														
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	
Max	kg/m ³	1.193	1.193	1.808	0.315	0.273	0.459	0.490	1.193	0.269	1.151	0.387	0.476	0.388
	kg/s	953.028	143.160	141.364	89.375	26.274	137.104	229.320	351.640	77.741	663.828	190.017	69.024	35.264
Min.	kg/m ³	0.002	0.012	0.022	0.009	0.020	0.021	0.037	0.071	0.049	0.005	0.008	0.002	0.006
	kg/s	0.286	1.320	2.171	1.035	2.860	2.031	12.617	17.395	8.183	1.455	1.664	0.286	0.702
Med.	kg/m ³	0.213	0.129	0.146	0.078	0.087	0.197	0.218	0.220	0.183	0.448	0.136	0.075	0.044
	kg/s	46.537	14.270	14.302	9.151	10.395	33.526	32.371	65.744	31.446	243.714	38.188	10.878	5.536
10 ³ tonn.		1467.579	38.221	34.600	24.509	26.944	89.795	213.505	176.089	84.903	821.787	102.282	28.197	14.827

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1965

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1965, i valori osservati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia - Lido, Padova, Sadoeca ed in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla tab. I, è stata in prevalenza inferiore alla normale con scostamenti negativi compresi tra un massimo di 1°3 (Rovigo) e 0°3 (Lido-Venezia e Chioggia), conseguenza di un anno durante il quale i valori medi mensili inferiori al normale sono stati di gran lunga più numerosi di quelli superiori.

Solo in una delle dodici stazioni elencate la temperatura media annua è stata leggermente superiore (0°4 a Vicenza) ed in una (Padova) eguale al normale.

Le medie mensili risultano ad eccezione del mese di gennaio, in quasi tutte le stazioni, inferiori alle medie mensili normali con scostamenti negativi che variano tra un massimo di 2°9 (nel mese di agosto a Bolzano) e 0°1 (nel mese di giugno a Trieste, in dicembre a Lido-Venezia e a Rovigo e nel mese di marzo a Vicenza).

Gli scostamenti positivi maggiori dell'anno si notano, ad eccezione di Belluno e di Trento, nel mese di gennaio con valori compresi tra un massimo di 2°1 (Padova) ed un minimo di 0°1 (Bolzano).

Il massimo scostamento positivo a Belluno è stato registrato nel mese di settembre con 0°9 e a Trento nel mese di giugno con 1°6.

Febbraio, ad eccezione di Belluno, è stato il mese più freddo dell'anno; luglio, come di consueto, è stato il mese più caldo con valori mensili inferiori, quasi ovunque, alle medie normali.

Dall'esame della tab. II dove i valori delle

temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si osserva che in tutte le stagioni, in generale, le temperature presentano valori stagionali inferiori ai corrispondenti valori normali, con scostamenti che vanno da un massimo di 2°2 (in autunno a Belluno) ad un minimo di 0°1 (in estate ed in autunno a Trento).

Fanno eccezione Trieste, Chioggia, Padova, Venezia, Trento e Sadoeca dove in inverno si è registrata una temperatura leggermente in eccesso sul normale.

I massimi e i minimi assoluti dell'anno sono stati notevolmente discosti dagli estremi osservati sino ad oggi.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La pressione atmosferica media annua registrata nell'osservatorio di Lido-Venezia (tab. III) è stata di 760,9 mm, inferiore di 0,6 mm al valore normale (1914-1964).

Ad eccezione del febbraio, marzo, agosto e ottobre (pressione superiore alla normale di 0,5 mm, 1,5 mm, 0,3 mm e 3,9 mm) e del giugno (eguale), in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata inferiore con scostamenti compresi tra un massimo di 3,7 mm (novembre) e un minimo di 0,3 mm (luglio).

La massima pressione atmosferica è stata registrata in marzo con mm 773,8, la minima in gennaio con mm 736,5.

III. — VENTO

La velocità media annua del vento nel 1965 (tab. IV) negli osservatori di Trieste, Lido-Venezia e Padova, che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno (escluso pertanto l'osservatorio di Sadoeca), è stata superiore ai valori normali solamente a Lido-Venezia (km/h 1,4). Lo scostamento negativo maggiore si registra con 3,5 km/h a Trieste.

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1965	6.6	3.8	9.1	11.9	16.7	21.2	22.7	22.2	19.3	15.6	9.8	7.6	12.8
	Media 1920-64	4.8	5.4	8.8	13.1	17.6	21.3	23.8	23.5	20.2	14.9	10.2	6.3	14.2
	Scostamento	1.8	-1.6	0.3	-1.2	-0.9	-0.1	-1.1	-1.3	-0.9	0.1	-0.4	1.5	-0.4
UDINE	Anno 1965	3.8	2.2	7.6	10.9	15.4	19.8	21.7	20.8	17.2	12.2	7.0	6.2	12.0
	Media 1920-64 e 31-64	3.9	4.4	8.2	12.5	16.9	20.5	22.9	22.5	18.9	13.6	8.3	4.6	13.0
	Scostamento	0.8	-2.2	-0.6	-1.6	-1.5	-0.7	-1.2	-1.7	-1.7	-0.4	-1.3	-0.4	-1.0
BELLUNO	Anno 1965	-0.9	0.1	5.7	10.0	14.0	19.1	19.3	19.1	17.8	11.2	4.7	-0.4	10.0
	Media 1920-64	-0.7	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.2	16.9	11.6	5.7	0.7	10.6
	Scostamento	-0.1	-1.5	-0.6	-0.7	-0.8	0.7	-1.4	-1.1	0.9	-0.4	-1.0	-1.1	-0.6
TREVISO	Anno 1965	3.5	2.3	7.5	11.2	16.3	20.9	22.2	21.6	17.2	12.7	7.5	3.9	12.2
	Media 1920-64	2.8	4.3	8.3	12.9	17.4	21.3	23.7	22.9	19.4	13.9	8.5	4.2	13.5
	Scostamento	0.7	-2.0	-0.8	-1.7	-1.1	-0.4	-1.5	-1.3	-2.2	-1.2	-1.0	-0.3	-1.1
LIDO (Venezia)	Anno 1965	4.5	3.4	8.3	11.5	16.0	20.8	22.0	21.6	18.5	14.0	7.7	4.5	12.7
	Media 1920-64	3.9	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	23.6	23.1	19.8	14.4	9.0	4.6	13.5
	Scostamento	1.5	-0.8	0.0	-1.3	-1.4	-0.3	-1.6	-1.5	-1.3	-0.4	-1.3	-0.1	-0.8
CHIOGGIA	Anno 1965	4.5	4.2	8.5	11.8	16.8	21.3	24.1	22.0	19.2	14.5	8.9	4.5	13.4
	Media 1920-64	2.8	4.2	8.1	13.1	17.6	21.3	24.0	20.8	20.6	14.9	9.2	4.7	13.7
	Scostamento	1.7	0.0	0.4	-1.3	-0.8	0.0	0.1	-1.8	-1.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3
SADOCCA	Anno 1965	4.0	3.4	8.1	11.4	16.4	20.6	22.6	21.9	18.2	13.8	8.2	3.7	12.7
	Media 1955-64	2.0	3.9	8.7	14.2	18.3	22.2	23.4	23.4	20.2	15.0	9.8	4.5	13.8
	Scostamento	2.0	-0.5	-0.6	-2.8	-1.9	-1.6	-0.8	-1.5	-2.0	-1.2	-1.6	-0.8	-1.1
PADOVA	Anno 1965	3.8	2.9	8.4	11.7	16.7	21.3	22.5	22.0	18.3	13.2	7.1	5.2	12.6
	Media 1920-64	1.7	3.6	8.3	12.8	17.3	21.2	23.6	23.9	19.1	13.4	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	2.1	-0.7	0.2	-1.1	-0.6	0.1	-1.1	-0.9	-0.8	-0.2	-0.7	0.0	-0.3
ROVIGO	Anno 1965	2.3	1.9	7.8	10.8	15.1	20.5	22.4	21.6	17.7	12.7	6.8	2.8	11.9
	Media 1919-50 e 57-64	1.5	3.2	8.4	12.9	17.6	21.5	24.1	23.4	19.6	13.8	8.1	2.9	13.2
	Scostamento	0.8	-1.9	-0.6	-2.1	-2.5	-1.1	-1.7	-1.8	-1.9	-1.1	-1.3	-0.1	-1.3
VICENZA	Anno 1965	2.9	2.9	8.3	11.7	16.9	21.4	23.3	22.3	18.1	13.2	7.0	3.5	12.7
	Media 1920-64	2.3	4.0	8.4	12.8	17.3	21.2	23.6	22.8	19.2	13.7	8.2	3.8	13.1
	Scostamento	1.6	-1.1	-0.1	-1.1	-0.4	0.2	-0.3	-0.5	-1.1	-0.5	-1.2	-0.3	0.4
BOLZANO	Anno 1965	0.6	2.7	8.1	12.4	16.8	20.1	21.9	19.6	16.1	11.2	5.1	-0.5	10.9
	Media 1921-44 e 49-64	0.5	3.5	8.4	12.9	16.9	20.4	22.4	21.5	18.1	12.1	6.9	1.3	12.0
	Scostamento	0.1	-0.8	-0.3	-0.5	-1.1	-0.3	-1.4	-2.9	-2.0	-0.9	-0.8	-1.8	-1.1
TRENTO	Anno 1965	2.0	3.2	8.4	13.0	16.8	21.4	22.1	21.7	16.9	12.1	4.3	-1.4	11.7
	Media 1920-64	0.5	3.2	7.7	12.1	16.2	19.8	22.0	21.2	17.8	12.1	6.1	1.7	11.7
	Scostamento	1.5	0.1	0.7	0.9	0.6	1.6	0.1	0.5	-0.9	0.0	-1.8	-3.1	0.0

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

STAZIONE	Quota m. s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Geniale	Febile	Mar.	Apr.	Geniale	Febile	Mar.	Apr.	Geniale	Febile	Mar.	Apr.	Geniale	Febile	Mar.	Apr.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	5.8	14.0	-4.0	13.2	12.4	25.0	1.0	22.9	21.0	32.0	12.0	15.1	14.4	27.0	0.0	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920-64
Udine	113	4.0	3.6	13.0	-5.0	12.5	11.9	25.0	-3.0	22.0	20.0	36.0	10.0	13.6	12.5	27.0	-5.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22 e 31-64
Belluno	380	0.5	-0.4	9.0	-13.0	10.6	9.1	26.0	-5.0	19.0	18.6	34.0	7.0	11.4	9.2	25.0	-8.0	38.4 (lug. 1947)	-16.0 (feb. 1929)	1920-64
Treviso	26	3.8	3.6	12.0	-5.0	12.9	11.7	27.0	-3.0	22.6	21.6	35.0	10.0	13.9	12.5	27.0	0.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920-64
Lido (Venezia)	4	4.0	4.0	11.0	-2.0	12.8	11.7	24.0	0.0	22.6	21.3	33.0	12.0	14.4	13.1	26.0	-2.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920-64
Chioggia	4	3.9	4.3	12.0	-3.0	12.9	12.0	26.0	1.0	23.0	22.4	34.0	13.0	14.9	14.1	28.0	0.0	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938-64
Sadocca	2	3.5	3.8	11.0	-5.0	13.7	12.0	25.0	-1.0	23.0	21.0	32.0	11.0	15.0	13.5	27.0	-3.0	37.0 (lug. 1957)	-11.0 (feb. 1963)	1955-64
Padova	12	2.8	3.0	11.0	-7.0	12.8	12.0	27.0	-3.0	23.6	21.7	35.0	10.0	13.4	12.5	28.0	-5.0	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920-64
Roviso	7	2.7	2.4	11.0	-6.0	18.0	11.2	28.0	-1.0	23.8	21.5	36.0	8.0	13.8	12.4	28.0	-4.0	38.9 (lug. 1957)	-30.6 (feb. 1929)	1919-50 e 57-64
Vicenza	39	3.4	3.8	12.0	-7.0	12.8	12.3	27.0	-2.0	22.5	22.3	34.0	10.0	13.7	12.8	28.0	-6.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920-64
Bolsano	254	1.8	1.1	14.0	-10.0	12.7	11.7	27.0	-3.0	21.4	20.1	35.0	9.0	12.0	10.3	26.0	-6.0	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44 e 49-64
Tranto	309	1.8	2.0	13.0	-7.0	12.0	11.9	30.0	-4.0	21.0	20.9	37.0	9.0	12.0	10.4	27.0	-7.0	40.4 (lug. 1952)	-13.5 (gen. 1963)	1920-64

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1965	60.3	62.4	62.8	57.5	60.2	60.9	60.2	61.0	61.2	60.3	58.4	58.8	60.9
Valore normale 1914-64	62.0	62.1	61.3	59.9	60.6	60.9	60.5	60.7	62.4	62.4	62.1	62.2	61.5
Scostamento	-2.6	0.5	1.5	-2.4	-0.4	0.0	-0.3	0.3	-1.2	3.9	-3.7	-3.4	-0.6
Estremi assoluti	Massima	73.0	73.6	73.8	71.4	65.7	65.5	66.4	66.2	71.3	73.7	71.4	71.2
	Minima	36.5	51.4	41.3	44.5	49.0	52.8	50.6	52.2	59.8	44.5	43.6	
Escursione mensile 1965	36.8	22.2	32.5	26.9	16.7	12.7	15.8	15.4	19.1	13.9	26.9	27.6	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-64	74.3	73.7	73.0	68.9	67.5	67.1	66.3	66.7	69.3	70.7	73.0	73.5	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-64	47.5	46.7	47.7	47.6	51.3	52.3	52.8	52.4	52.8	48.7	47.0	46.7	
Escursione mensile media	26.8	27.0	24.3	21.3	16.2	14.8	13.6	14.3	16.0	22.0	26.0	26.8	
Scostamento	8.7	-4.3	3.2	5.6	0.5	-2.1	2.0	1.1	2.5	-8.1	0.9	0.8	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1965	8.0	10.6	7.5	7.5	9.1	6.8	7.8	8.1	9.0	9.5	10.4	5.9	8.3
	Media 1920-64	13.9	14.8	12.8	10.7	9.4	9.4	9.3	10.1	10.6	12.9	12.9	14.6	11.8
	Scostamento	-5.9	-4.2	-5.3	-3.2	-0.3	-2.1	-1.5	-2.0	-1.6	-3.4	-2.5	-8.7	-3.5
LIDO (Venezia)	Anno 1965	12.4	17.9	14.9	17.3	18.6	15.3	15.9	16.8	18.6	13.7	18.4	12.0	15.9
	Media 1923-64	14.1	15.2	16.0	16.2	15.0	14.8	13.8	15.6	15.6	13.7	18.8	14.7	14.5
	Scostamento	-1.7	2.7	-1.1	1.1	3.6	0.4	2.1	2.7	5.0	0.0	4.6	-2.7	1.4
SADOCCA	Anno 1965	11.2	14.0	»	12.6	14.1	11.8	12.5	11.7	12.8	9.9	14.6	10.6	»
	Media 1939-62	12.7	12.0	13.0	14.8	13.0	11.7	11.4	10.7	11.2	11.4	12.3	13.6	12.6
	Scostamento	-1.5	4.0	»	-2.2	1.1	0.1	1.1	1.0	1.6	-1.5	2.3	-5.0	»
PADOVA	Anno 1965	4.4	4.9	4.9	6.2	6.9	5.4	6.0	5.7	5.5	4.0	5.5	2.9	5.2
	Media 1920-64	4.5	5.2	6.2	6.6	6.2	6.0	5.6	5.3	4.9	4.7	4.5	4.5	5.4
	Scostamento	-0.1	-0.3	-1.3	-0.4	0.7	-0.6	0.4	0.4	0.6	-0.7	1.0	-1.6	-0.2

Ad eccezione di Trieste, dove i valori medi mensili della velocità del vento sono stati in tutti i mesi dell'anno inferiori ai rispettivi valori normali, negli altri osservatori tali valori negativi si registrano, in generale, nella stagione primaverile ed in quella invernale.

Gli scostamenti negativi maggiori si notano, in tutti gli osservatori elencati, nel mese di dicembre; gli scostamenti positivi maggiori si registrano nel mese di settembre a Lido-Venezia (km/h 5.0) ed in novembre a Padova (km/h 1.0).

La velocità media mensile massima si è verificata nel mese di febbraio a Trieste, in maggio a Lido-Venezia e a Padova.

La velocità media mensile minima si nota per lo più nel mese di dicembre.

La tabella V riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia.

Tale velocità è stata in 6 mesi (I, V, VI, VII, IX, XI) superiore, in uno (IV) uguale, e nei cinque rimanenti mesi inferiore alla media dei massimi del periodo 1923-1964.

Il massimo è caduto in gennaio (98 km/h contro i 61 km/h della media) e il minimo in dicembre (38 km/h contro i 60 della media).

In nessun mese, ad eccezione di maggio dove la massima è eguale, si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo.

Le massime velocità orarie (tab. VI) sono state registrate nel mese di maggio a Trieste con km/h 59 da ENE, in gennaio a Lido-Venezia con 98 km/h da ENE, in novembre a Padova con km/h 36 da WNW e nello stesso mese anche a Sadocca con km/h 70 da NE; le minime velocità orarie, invece, in febbraio a Trieste con km/h 36 da ENE, in dicembre a Lido-Venezia con km/h 38 da WSW, in febbraio e in dicembre a Padova con km/h 18 da ENE e da W, e in ottobre a Sadocca con km/h 32 da ENE.

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità nelle località elencate nella tab. VII è stata, ad eccezione di

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1965	88	ENE	66	ENE	60	ENE	66	ESE	92	ENE	70	ENE	58	WSW	46	ENE	70	SSE	50	ENE	76	ENE	38	WSW
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-64)	61		64		64		66		56		54		53		52		54		60		60		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	78	NNE	84	"	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1965		1964		1944		1958		1955		1964		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	"	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	32	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	54	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE . ANNO 1965

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	41	NE	36	ENE	48	SSW	41	ENE	68	ENE	38	ENE	55	NW	44	NW	39	ENE	39	ENE	51	ENE	87	ENE
Lido (Venezia)	88	ENE	66	ENE	60	ENE	66	ESE	92	ENE	70	ENE	58	WSW	46	ENE	70	SSE	50	ENE	76	ENE	38	WSW
Sadocca	55	NE	61	NNE	"	"	50	NE	65	NE	40	ENE	48	NE	37	NE	58	SSE	32	ENE	70	NE	64	NNE
Padova	31	NE	18	ENE	30	ENE	22	NE	32	S	21	W	22	WSW	25	ENE	24	W	20	ENE	38	WNW	10	W

Sadocca dove essa è eguale, leggermente superiore alla media normale.

Lo scostamento positivo maggiore si nota a Lido-Venezia con 0.4 decimi.

Il mese più sereno per Lido-Venezia, Padova e Sadocca è stato luglio, ottobre invece per Trieste.

Si fa osservare che a Padova il medesimo valore della nebulosità registrato in luglio si è ripetuto anche nel mese di ottobre.

Il mese più coperto per Trieste e Padova è stato il novembre con scostamenti di 1,4 e 1,1; e per Lido-Venezia e Sadocca il gennaio con 1,5 e 1,0 decimi.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa nel 1965 (tab. VIII) è stata leggermente superiore alla media normale a Trieste (3%), Lido-Venezia e Sadocca (1%); inferiore invece del 3% a Padova.

L'umidità media mensile è stata inferiore alla media normale nei mesi di febbraio, agosto e ottobre a Trieste; a febbraio a Lido-Venezia e a Sadocca; a gennaio, febbraio, marzo, maggio, agosto e ottobre a Padova.

I mesi più asciutti sono stati febbraio per Trieste, Lido-Venezia e Padova, luglio per Sadocca.

La maggiore umidità è stata registrata ovunque in dicembre; a Lido-Venezia anche nel mese di novembre (con il medesimo valore).

VI. — PRECIPITAZIONI

La tabella IX permette di fare il confronto tra i totali mensili ed annui delle precipitazioni cadute nel 1965 e i rispettivi valori medi del periodo 1921-1964 (V.M.P.).

Dai totali annui ed ancor meglio dalla cartina della fig. 1, risulta evidente che, in quasi tutto il compartimento, le precipitazioni del 1965 sono state superiori al valore normale.




Fig. 1

Tabella VII. —

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1965	7.4	4.6	5.7	6.5	6.2	4.6	5.2	3.9	5.2	3.0	7.7	7.3	5.4
	Media 1924-64	5.9	5.7	5.8	5.8	5.7	4.9	3.7	3.8	4.3	5.3	6.3	6.2	5.3
	Scostamento	1.5	-1.1	-0.1	0.7	0.5	-0.3	-0.5	0.1	0.9	-2.3	1.4	1.0	0.1
LIDO (Venezia)	Anno 1965	8.0	5.3	6.0	7.3	6.3	5.3	3.8	5.5	5.3	4.1	7.9	7.2	6.0
	Media 1920-64	6.5	6.0	6.0	6.1	5.9	5.2	3.8	4.0	4.3	5.6	6.5	6.8	5.6
	Scostamento	1.5	-0.7	0.0	1.7	0.4	0.1	0.0	1.5	0.5	-1.5	1.4	0.4	0.4
SADOCCA	Anno 1965	7.5	3.5	4.2	6.2	4.4	4.0	2.8	3.5	3.7	3.0	6.7	7.2	4.7
	Media 1959-62	6.5	4.9	5.6	4.7	4.6	3.9	2.9	2.7	3.5	4.1	6.9	6.2	4.7
	Scostamento	1.0	-1.4	-1.4	1.5	-0.2	0.1	-0.1	0.8	0.2	-1.1	-0.2	1.0	0.0
PADOVA	Anno 1965	7.5	4.5	5.5	7.3	6.7	5.8	3.6	5.8	5.1	3.6	7.6	7.5	5.9
	Media 1921-64	6.4	5.9	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.4	5.2	5.7	6.5	6.7	5.8
	Scostamento	1.1	-1.4	-0.6	0.9	0.4	-0.2	-0.7	1.4	-0.1	-2.1	1.1	0.8	0.1

Tabella VIII. —

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1965	70	53	67	66	64	68	64	60	73	64	74	76	67
	Media 1920-64	65	65	63	62	63	62	60	61	64	67	70	68	64
	Scostamento	5	-12	4	4	1	6	4	-1	9	-3	4	8	3
LIDO (Venezia)	Anno 1965	84	70	81	79	77	77	75	74	81	80	85	85	79
	Media 1920-64	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	2	-10	4	2	1	3	3	1	4	0	3	2	1
SADOCCA	Anno 1965	90	75	85	80	77	76	74	77	84	84	90	94	82
	Media 1959-64	88	86	80	76	75	76	73	76	78	84	89	88	81
	Scostamento	2	-11	5	4	2	0	1	1	6	0	1	6	1
PADOVA	Anno 1965	83	65	74	74	65	70	68	68	76	75	85	88	74
	Media 1921-64	85	80	75	73	72	69	67	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	-2	-15	-1	1	-7	1	1	-2	0	-6	0	2	-3

Precipitazioni inferiori al normale si osservano in aree, piuttosto limitate, poste per lo più lungo l'asta dell'Adige e così localizzate: versante in destra del Passirio; la parte alta del Gadera e dell'Aurino che, attraverso l'alto Bienna, interessa anche il Boite e la Val Zoldana; il Noce ed in sinistra Adige parte dell'Avio; il Leno e la parte alta dell'Agno.

Altre piccole aree si notano nell'alto Cismon, nella pianura Padana attorno a Cona e tra le foci della Livenza e del Piave.

Per quanto riguarda i valori mensili si rileva che marzo e settembre hanno avuto ovunque precipitazioni superiori al normale con valori, specie in settembre, che lo superano di tre e anche di quattro volte. Ricchi di precipitazioni sono stati pure, in alcune zone, gennaio, maggio, luglio, agosto e novembre.

Inferiori ai valori medi risultano, in generale, febbraio, aprile, giugno, ottobre e dicembre. Sono

da segnalarsi i mesi di febbraio e ottobre dove alcune località sono state colpite da siccità.

Dall'esame dei valori stagionali (tab. X) risultano come stagioni più piovose dell'anno, a seconda delle località, l'estate o l'autunno.

La stagione meno ricca di precipitazioni è stata, come di norma, l'inverno; fanno eccezione Bassano del Grappa dove la minore precipitazione si registra in primavera e Padova dove si nota in autunno.

I valori stagionali del 1965 sono stati, nelle varie stazioni, ora maggiori ora minori ai corrispondenti valori normali: nell'inverno e nella primavera prevalgono le località con precipitazioni inferiori al normale, mentre nell'estate e nell'autunno prevalgono quelle con precipitazioni maggiori.

L'andamento delle piogge, nel corso dell'anno, è messo in evidenza nei grafici della fig. 2 (a-i) dove i dati mensili sono espressi in percentuale del totale annuo.




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1965
E QUELLE DEL PERIODO 1921-64 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Genio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1965	155.6	5.8	101.2	75.8	107.9	138.0	181.4	77.1	234.1	—	163.0	115.0	1872.9
	V.M.P.	64	56	66	77	82	92	76	74	96	111	110	75	979
	Rapporto	2.43	0.10	1.53	0.96	1.32	1.50	2.39	1.04	2.45	—	1.48	1.53	1.40
Trevigio	1965	114.9	2.3	160.4	206.5	176.2	145.6	159.6	287.0	521.6	—	190.7	149.5	2114.3
	V.M.P.	75	88	105	124	131	152	142	141	133	163	173	104	1525
	Rapporto	1.53	0.03	1.53	1.67	1.35	0.96	1.12	2.04	3.92	—	1.10	1.44	1.39
Forni Avoltri	1965	116.6	—	92.8	93.8	161.6	155.4	155.6	188.6	399.8	—	121.2	78.1	1758.4
	V.M.P.	44	60	79	119	133	155	151	126	121	167	166	77	1406
	Rapporto	2.67	—	1.17	0.79	1.22	1.00	1.03	1.50	4.96	—	0.73	0.95	1.25
Udine	1965	217.2	0.2	221.4	102.3	185.7	220.6	158.8	889.4	545.8	—	289.8	114.2	2419.4
	V.M.P.	79	73	100	122	129	162	117	104	126	148	137	118	1418
	Rapporto	2.75	0.00	2.21	1.49	1.44	1.36	1.36	3.21	4.33	—	1.75	0.97	1.71
Maniago	1965	124.4	0.6	165.3	195.3	167.6	255.3	166.6	205.3	686.5	0.2	227.4	79.8	2378.3
	V.M.P.	91	97	138	190	196	185	189	123	149	204	233	141	1889
	Rapporto	1.37	0.00	1.20	1.02	0.86	1.38	1.20	1.67	4.61	0.00	0.98	0.57	1.20
Belluno	1965	45.3	1.0	100.4	94.2	144.8	97.0	135.8	155.0	323.6	1.4	59.3	52.9	1210.7
	V.M.P.	58	58	82	107	137	125	126	113	109	125	129	82	1260
	Rapporto	0.78	0.02	1.22	0.88	1.06	0.72	1.08	1.37	2.97	0.01	0.46	0.65	0.96
Cian di Valmarino	1965	121.2	1.0	144.3	176.6	162.2	198.8	195.4	115.6	391.8	—	191.0	70.0	1762.6
	V.M.P.	91	96	127	168	195	178	148	126	137	193	196	123	1773
	Rapporto	1.33	0.01	1.14	1.03	0.83	1.09	1.37	0.92	2.85	—	0.97	0.55	0.99
Portogruaro	1965	183.0	6.2	152.6	119.8	105.0	155.3	177.6	226.8	187.8	0.6	181.8	70.2	1517.2
	V.M.P.	65	69	81	90	100	111	88	77	92	110	126	86	1096
	Rapporto	2.82	0.09	1.88	1.33	1.05	1.40	2.02	2.93	2.04	0.00	1.45	0.82	1.39
S. Martino di Castrova	1965	40.2	0.2	86.2	87.0	190.8	128.2	109.2	180.6	409.8	4.8	91.7	56.6	1365.3
	V.M.P.	55	59	84	118	159	164	152	143	129	160	155	85	1464
	Rapporto	0.73	0.00	1.03	0.74	1.20	0.78	0.72	1.25	3.18	0.03	0.59	0.66	0.93

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1965
E QUELLE DEL PERIODO 1921-64 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1965	126.8	4.7	122.4	130.4	88.6	127.3	112.6	79.6	102.0	1.0	128.0	53.4	1069.3
	V.M.P.	47	47	62	64	78	76	52	61	72	89	89	60	797
	Rapporto	2.70	0.10	1.97	2.04	1.14	1.68	2.17	1.30	1.42	0.01	1.85	0.89	1.34
Palaio	1965	121.0	1.4	100.1	122.8	67.4	132.6	112.4	47.6	119.6	1.2	134.7	52.9	1018.8
	V.M.P.	57	54	72	88	86	84	59	54	68	90	91	69	865
	Rapporto	2.12	0.03	1.39	1.54	0.78	1.58	1.91	0.88	1.76	0.01	1.48	0.77	1.17
Este	1965	140.8	2.4	62.4	69.8	98.6	117.8	83.2	23.0	85.5	0.2	137.8	35.3	846.4
	V.M.P.	43	45	54	67	79	81	64	46	60	71	70	55	736
	Rapporto	3.27	0.53	1.16	1.03	1.15	1.45	1.30	0.48	1.43	0.00	1.96	0.64	1.15
Silaandro	1965	8.8	—	17.3	11.0	81.1	50.8	78.2	89.3	141.3	0.6	46.7	32.0	556.3
	V.M.P.	15	18	21	32	43	54	61	64	45	44	44	26	466
	Rapporto	0.59	—	0.82	0.34	1.89	0.93	1.28	1.40	3.14	0.01	1.06	1.23	1.19
Longega	1965	22.4	2.5	36.4	65.7	104.5	38.7	207.3	99.8	164.0	—	90.8	45.8	880.6
	V.M.P.	23	26	32	34	71	108	124	103	72	61	58	36	768
	Rapporto	0.97	0.10	1.14	1.22	1.47	0.36	1.67	0.97	2.28	—	1.57	1.35	1.15
Fojo	1965	30.0	—	70.7	29.5	91.2	64.7	91.0	103.8	151.2	12.8	105.1	66.5	816.3
	V.M.P.	42	45	57	77	89	84	76	84	79	88	89	58	867
	Rapporto	0.71	—	1.24	0.38	1.02	0.77	1.20	1.24	1.91	0.15	1.18	1.14	0.94
Dossna	1965	58.8	2.6	87.5	49.6	151.3	51.4	81.0	163.9	484.3	16.3	98.1	71.9	1212.7
	V.M.P.	55	63	85	102	108	92	91	92	107	127	144	91	1168
	Rapporto	1.07	0.04	1.03	0.49	1.23	0.56	0.89	1.78	3.80	0.03	0.68	0.79	1.05
Trenio	1965	86.5	0.2	89.9	68.3	107.3	68.4	114.1	187.8	298.5	4.2	124.4	58.3	1097.9
	V.M.P.	38	43	61	80	97	98	90	88	87	105	189	64	951
	Rapporto	0.96	0.00	1.47	0.79	1.11	0.76	1.27	1.57	3.43	0.04	1.14	0.83	1.15
Verona	1965	49.4	—	61.8	45.8	79.2	89.4	81.8	77.6	86.4	5.4	76.6	13.4	666.0
	V.M.P.	38	36	47	52	80	56	51	55	61	67	68	51	662
	Rapporto	1.30	—	1.31	0.88	0.99	1.60	1.59	1.41	1.42	0.08	1.13	0.26	1.01




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

L'andamento risulta assai irregolare e frastagliato come negli anni precedenti. La punta massima si osserva nel mese di settembre. Punte rilevanti si notano anche in novembre e, in alcune località, in maggio.

I minimi principali si registrano nei mesi di febbraio ed in ottobre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI si osserva che nei vari bacini, in cui è suddiviso il compartimento, sono cadute nel corso dell'anno, ad eccezione del Brenta, ovunque precipitazioni su-

periori ai valori medi del periodo 1922-64, con rapporti variabili tra un massimo di 1,23 (bacino del Tagliamento) ed un minimo di 1,00 (bacino del Brenta).

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tab. XII e XIII) hanno superato i massimi sino ad oggi registrati durante il periodo 1923-64 solo nei bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione, Agnò-Guà (fig. 4) dove per il gruppo di 12 ore si è passati dai 207 mm ai 212 mm.

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1964 Anno mm	Media periodo 1921-1964				Anno 1965				Totale della 4 stagioni mm	Rapporto totale annui 1965 media periodo
		Invi. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Invi. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	979	19.9	23.0	24.7	32.4	20.1	20.6	28.9	30.4	1573	1.40
Belluno	1260	15.7	25.9	29.6	28.8	14.9	26.0	29.7	29.4	1306	0.96
Basiglio del Grappa	1185	17.7	26.8	26.9	28.6	25.4	23.5	25.5	25.6	1830	1.27
Sobio	1577	18.8	29.0	22.9	29.3	17.5	28.2	23.7	30.6	1766	1.02
Monte Maria	621	15.0	19.5	36.6	28.9	6.6	16.3	39.8	37.3	754	1.25
Dobbiaco	875	11.4	21.8	40.4	26.4	15.1	17.3	32.0	34.1	928	1.04
Brassanone	654	18.0	30.6	42.9	26.5	7.5	12.8	47.3	32.6	791	1.21
Cavalese	818	13.2	23.8	35.9	27.1	11.3	24.1	34.4	29.7	895	1.03
Tranto	951	15.8	25.0	28.1	31.6	11.0	22.0	28.3	37.7	1132	1.15
Padova	865	20.8	27.5	22.9	28.8	23.7	24.4	26.6	28.3	1099	1.17

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pagina 238 e seguenti della parte I (1965) sono riportati, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, assieme al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo, le altezze del manto neve rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese.

Lo spessore della neve che all'inizio del 1965

era di circa 150 cm a quota 2000, di 100 cm a quota 1500, di 60 cm a quota 1000 e di circa 20 cm a quota 500, nonostante qualche nevicata, subisce durante il mese di gennaio una lieve diminuzione, più sensibile alle quote inferiori.

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile pur ricevendo, specie nella I decade di marzo, qualche rifornimento, il manto nevoso decresce con continuità ritirandosi, alla fine di tale ultimo mese, in generale, a quota 1000.




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7



Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km² 1933	PIAVE a NERVESA km² 5768	BRENTA a SANSON km² 1563	BACCH. GLIONE alla chiesina del buscio km² 1384	AGNO-GUA- a LONGO km² 260	ADIGE a TRENTO km² 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1895	867
1924	1809	1877	1257	1553	1322	877
1925	2868	1458	1339	1698	1410	981
1926	2793	1983	1902	2367	1688	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1062	1787	1046
1929	1451	1174	1123	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	818
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1280	720
1933	1963	1586	1838	1455	1277	898
1934	2509	1768	1659	1964	1880	1078
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2088	1099
1938	1507	1169	1118	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1895	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1230	795
1947	1539	1461	1405	1480	1476	883
1948	1694	1219	1303	1864	1445	831
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1288	1232	1871	1838	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1018
1952	1733	1241	1187	1124	1183	867
1953	1636	1892	1379	1533	1636	798
1954	1958	1338	1229	1488	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1323	1816	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2013	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1986	811
1960	2789	1969	1772	2054	2011	1198
1961	1676	1143	1086	1141	1119	678
1962	1737	1800	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1858	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2399	1457	1323	1545	1584	954
Valore medio 1922-1964	1871	1386	1323	1503	1469	870
Rapporto 1965 / val. medio . . .	1.28	1.05	1.00	1.03	1.06	1.10
Rapporto val. max / val. medio . .	1.49	1.42	1.45	1.57	1.42	1.46
Rapporto val. min. / val. medio . .	0.71	0.65	0.62	0.61	0.64	0.69

Tabella XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-64 E NEL 1965

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1965	periodo	1965	periodo	1965	periodo	1965
Isoneo - Tagliamento - Livenza .	86.4	75.6	122	140.2	254	191.0	305	242.2
Piave - Brenta - Baschiaglia .	83.8	52.0	140	96.2	164	132.0	297	212.0
Adige	95.4	63.2	180	97.2	128	99.2	181	121.2

Tabella XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-64 E NEL 1965

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1965	periodo	1965	periodo	1965	periodo	1965	periodo	1965	periodo	1965
Isoneo - Tagliamento - Livenza .	817	800	840	840	848	855	1270	984	1003	1104	1000	1257
Piave - Brenta - Baschiaglia .	342	280	843	459	681	445	883	498	1182	654	1100	716
Adige	210	165	300	215	304	316	574	352	708	442	802	513

Nel mese di maggio il suolo è totalmente scoperto ad eccezione delle altissime quote.

Nella I decade di novembre la neve riprende a cadere in località sparse ed alle quote più elevate. Durante questo mese e nel mese di dicembre, il manto nevoso riceve forti rifornimenti ed alla fine dell'anno lo spessore della neve è di circa 120 cm a quota 2000, di 80 cm a quota 1500, di 50 cm a quota 1000 e di circa 20 cm a quota 500.

La pianura non è stata interessata, durante l'anno, da permanenza di neve al suolo; su di essa rare nevicate si sono avute per lo più nel mese di dicembre.

La quantità di neve caduta nell'anno 1965 può definirsi, per tutte le quote, notevolmente inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » a pag. 13 e seguenti, nelle varie tabelle, sono riportate le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori giornalieri medi, mensili ed annui, delle altezze idro-

metriche per le stazioni che hanno funzionato durante l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che i valori medi annui del 1965 sono superiori ai valori normali. Ciò trova la sua ragione nelle maggiori precipitazioni verificatesi, in quasi tutta la regione, durante l'anno.

In relazione all'andamento delle precipitazioni, in linea di massima, risultano in eccesso sul normale i livelli idrometrici mensili dei mesi da maggio ad ottobre.

Le altezze idrometriche massime medie mensili si notano, in generale, nel mese di settembre. Fanno eccezione alcuni affluenti dell'Alto Adige dove, per il loro regime nivico-glaciale, tali valori si sono registrati nel mese di giugno o di luglio.

Le altezze idrometriche minime medie mensili si notano, per lo più, in febbraio oppure negli altri mesi invernali. Fanno eccezione la Drava e lo Stella dove le minime si registrano in aprile, la Livenza in agosto ed il Meduna in maggio.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1965 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1965		periodo precedente		1965		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isenzo	Mainizza	490	28 set.	482	18 ott. 1961	48	22 ago.	-90	16 set. 1951
Stella	Canale Scelfo	227	23 ago.	220	15 ott. 1933	"	"	40	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	380	2 set.	310	1 ott. 1958	"	"	-6	8 nov. 1958
Falla	Dogna	119	2 set.	215	6 nov. 1942	"	"	acc.	vari giorni
Tagliamento	Piovetto	480	2 set.	426	17 nov. 1940	54	17 nov.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venezio	437	2 set.	400	17 nov. 1940	76	8 nov.	8	21 gen. 1947
Tagliamento	Latisana	1050	3 set.	988	20 ott. 1896	0	vari	-40	30 set. 1928
Medusa	Viduaia	1152	3 set.	1108	29 ott. 1928	68	22 mag.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Medusa di Livenza	839	4 set.	764	29 ott. 1953	-84	15-19 ago.	-160	3-10 set. 1962
Livenza	Motta di Livenza	749	4 set.	658	29 ott. 1953	-32	16 ago.	-151	6 mar. 1923
Piave	Presenato	"	"	300	12 nov. 1951	"	"	30	vari 1935-56
Piave	Ponte della Lenta	366	3 set.	250	12 nov. 1951	32	feb.	20	27-28 ott. 1962
Piave	Nerveto della Battaglia	328	3 set.	301	28 ott. 1928	56	1 mar.	-32	3 feb. 1925
Sile	Trepaludo	246	21 apr.	340	16 mag. 1905	76	29 mar.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levino	90	5 set.	130	28 ott. 1953	19	nov.	6	set-ott. 1961
Brenta	Borgo Valdagno (Brolo)	130	3 set.	190	19 set. 1960	30	feb-mar.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Bardana (Bassano)	432	2 set.	395	28 ott. 1953	69	25 dic.	89	23 gen. 1933
Brenta	Bassano del Grappa	350	2 set.	475	16 set. 1882	48	14 mar.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Lisana	429	2 set.	645	17 set. 1882	-35	22 ago.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Adige	Forni Valdastico	191	3 set.	249	16 ott. 1953	"	"	0	24-28 ott. 1962
Podena	Stancari	222	3 set.	240	9 nov. 1951	32	vari	-6	11 mar. 1956
Adige	Seghe di Velo	200	3 set.	245	16 mag. 1926	-41	21-25 set.	-70	23 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	772	3 set.	608	9 nov. 1961	-45	22 ago.	-79	5 set. 1962
Agno	Recearo	78	28 mag.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	9	15 nov.	-30	11 ott. 1931
Goi	Colegna Veneta	415	28 mag.	575	16 mag. 1926	-32	4 ago.	-62	set-ott. 1962
Corone	Taglio Anguillara	"	"	289	16 mar. 1928	-349	28 feb.	-379	3 mag. 1955
Adige	Tel	306	3 set.	320	27 set. 1942	106	4 mag.	69	12 mag. 1938

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1965 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1965		periodo precedente		1965		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Pasirio	Belgrato	180	3 set.	152	22 lug. 1963	-16	11 feb.	-24	10 mar. 1963
Plan	Plan	205	3 set.	140	17 set. 1960	-8	26-28 feb.	-0.21	6 apr. 1959 gen.-feb. 1961
Plan	Bagni di Pisa	340	3 set.	380	19 set. 1963	-37	15 mar.	-36	7 mar. 1963
Pasirio	Saltrio	200	4-5 set.	300	5 ott. 1933	8	dic.	0	19 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige	524	3 set.	515	17 set. 1960	82	3 gen.	94	11 feb. 1963
Adige	Vipituno	350	2 set.	260	18 set. 1960	22	10 gen.	23	vari
Adige	Pra di Sopra	275	3 set.	305	28 mag. 1961	44	13 mar.	37	feb.-mar. 1963
Adige	Montebelluna	130	3 set.	275	set. 1882	1	9-11 gen.	-2	gen.-feb. 1956
Adige	Vandocice	430	2 set.	347	25 set. 1942	95	feb.	60	3 mar. 1963
Adige	Montebelluna	280	3-4 set.	193	1 nov. 1928	30	feb.	25	5 feb. 1928
Adige	Bressanone	480	3 set.	376	22 mag. 1946	42	7 nov.	30	10 mar. 1963
Adige	Bressanone	520	3 set.	500	13 lug. 1890	25	26 dic.	-80	18 apr. 1885
Adige	Soraga	110	3 set.	65	20 set. 1960	0	feb.-mar.	-3	vari 1957
Adige	Levis	420	3 set.	310	28 ott. 1953	25	vari	18	vari 1961
Adige	Trento	605	3 set.	611	17 set. 1882	24	15 feb.	-63	26 apr. 1894
Adige	Verona	155	4 set.	450	17 set. 1882	-276	10 gen.	280	vari giornal
Adige	Albaredo d'Adige . . .	"	"	270	17 set. 1882	"	"	-380	25-26 feb. 1963
Adige	Badia Polesine	323	4 set.	449	2 nov. 1928	-210	4-11 mag.	-245	9 mag. 1928
Adige	Busta Arsiz	298	4 set.	399	2 nov. 1928	-235	16 feb.	-229	23 apr. 1896
Adige	Cavarcara	264	4 set.	335	18 mag. 1926	-215	4 mag.	-314	6 mag. 1930
Adige	Cavanella d'Adige . .	443	4 set.	457	29 mag. 1951	140	4 mag.	77	3 mag. 1930

Le massime altezze idrometriche assolute dello anno si osservano, quasi ovunque, durante l'intumescenza avvenuta nei giorni 3 e 4 del mese di settembre. Fanno eccezione lo Stella ed il Sile dove le massime altezze si sono registrate il 23 agosto ed il 21 aprile (tabella XIV).

I valori delle massime altezze idrometriche verificatisi in corrispondenza della notevole intumescenza dei primi giorni di settembre, risultano molto elevati in quasi tutti i corsi d'acqua; agli idrometri lungo l'asta dell'Adige, ed in quasi tutti i suoi affluenti, a monte della diversione Adige-Lago di Garda attraverso la quale è stata scolmata la piena del mese di settembre, si sono registrate le massime altezze dall'inizio del secolo.

Fanno eccezione l'alto Brenta, l'Astico, il Bacchiglione e l'Agno-Guà dove tali valori sono inferiori a quelli registrati nel periodo precedente.

Le altezze idrometriche minime assolute si registrano, in prevalenza nei mesi invernali ed in alcune località in marzo, maggio, agosto ed in novembre.

I valori dei minimi idrometrici del 1965 sono, in generale, notevolmente discosti dai rispettivi valori del periodo precedente.

Non si deve dimenticare che sia i valori massimi ed ancor più quelli minimi di molte stazioni sono, talora anche notevolmente, alterati dalle operazioni d'invaso o svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico esistenti a monte.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C « Portate e bilanci idrologici » sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n.° 24 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata che hanno dato la possibilità di tracciare regolari scale di deflusso.

Per molte di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, ossia non alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso o svaso di serbatoi, sono stati istituiti, mediante confronto fra i deflussi ed afflussi, i relativi bilanci idrologici.

Dagli elementi esposti nella tab. XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate del 1965 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, risulta che le portate medie annue del 1965 sono, in tutti i corsi d'acqua, superiori ai valori normali: l'eccesso oscilla dal 2% al 40% per le varie sezioni del bacino del Brenta, attorno al 30% per il Bac-

chiglione, dal 7% al 20% per l'Adige e dal 20% al 60% nei suoi affluenti.

Fa eccezione l'Adige alla sezione di Boara Pisani dove si registra una leggera deficienza dell'1%: è da rilevare però che tale scarsità, rispetto alle altre sezioni, è certamente da attribuirsi alle numerose cospicue non determinabili derivazioni d'acqua per uso irriguo.

Per quanto riguarda i lavori delle portate medie mensili si rileva, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto al normale, nei mesi da maggio ad ottobre e, nel Brenta, Bacchiglione ed alcuni Affluenti dell'Adige, anche nei mesi di gennaio e febbraio.

In difetto sul normale sono gli altri mesi dell'anno con accentuazione notevole, per lo più, nel mese di novembre.

Le portate massime medie mensili si notano, quasi ovunque, nel mese di settembre.

Fanno eccezione l'Alto Brenta ed alcuni affluenti dell'Alto Adige dove, invece, i massimi deflussi mensili si registrano nel mese di giugno oppure in luglio.

Le portate minime medie mensili si rilevano, in generale, nel mese di febbraio; fanno eccezione l'Alto Adige ed alcuni suoi affluenti dove, invece, i minimi deflussi mensili si notano nel mese di gennaio oppure in dicembre.

Le portate massime sia giornaliere che assolute, sono naturalmente in coincidenza con i massimi livelli idrometrici dell'anno; esse si notano, con valori alquanto elevati, durante la notevole intumescenza dei primi giorni di settembre.

Nell'Adige ed in quasi tutti i suoi affluenti, a monte della diversione Adige-Lago di Garda, e nel Piave, i valori dei deflussi hanno superato i massimi sinora registrati dall'inizio del secolo.

Certamente qualora non fosse avvenuto lo scolmamento della piena a Mori con la diversione di parte del deflusso di piena nel Lago di Garda, anche a Boara Pisani si sarebbe superata la portata massima del novembre 1923.

Le portate minime sia giornaliere che assolute si notano per lo più in febbraio oppure negli altri mesi invernali; i loro valori sono, in tutti i corsi d'acqua, molto discosti da quelli registrati nei periodi precedenti di osservazione.

Va tenuto presente che, in vari corsi d'acqua, i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono alterati dalle operazioni d'invaso o svaso di serbatoi ad uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo o da diversioni.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1965 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella " Canale Scella	Anno 1965	46.0	35.8	38.9	35.8	36.6	42.8	41.8	42.5	54.2	"	"	"	"
	1926-31 e 1935-64	36.0	34.7	34.5	34.6	34.7	35.2	33.3	31.5	31.7	33.8	37.3	37.7	34.6
	Rapporto	1.28	1.06	1.14	1.03	1.05	1.22	1.24	1.35	1.73	"	"	"	"
Piave " Pozzanello	Anno 1965	2.01	1.90	2.05	2.76	9.11	11.2	5.66	"	"	"	"	"	"
	1937-64	1.91	1.66	2.24	5.97	8.48	8.81	5.95	4.66	4.30	4.74	4.83	3.79	4.37
	Rapporto	1.05	1.14	0.92	0.74	1.07	1.25	0.95	"	"	"	"	"	"
Piave " Ponte della Lente	Anno 1965	4.68	3.90	5.53	8.98	20.6	25.9	13.5	12.2	"	"	"	"	"
	1933-64	4.93	4.44	6.11	19.5	21.4	20.1	14.8	11.0	10.2	11.0	11.7	6.90	11.3
	Rapporto	0.94	0.88	0.87	0.66	0.96	1.29	0.96	1.16	"	"	"	"	"
Brenta " Lovico	Anno 1965	2.38	2.05	1.99	2.06	2.51	4.41	3.22	2.80	5.16	2.65	2.97	2.37	2.86
	1930-32	1.85	1.73	1.94	2.45	2.66	3.25	1.78	1.42	1.51	2.87	2.58	2.37	2.06
	1936-43 e 1946-64	1.29	1.18	1.03	0.84	0.94	1.38	1.87	1.97	3.43	1.28	0.89	1.31	1.29
Brenta " Borgo Valsugana	Anno 1965	4.08	3.66	3.71	4.33	5.30	8.85	5.29	4.06	7.27	5.90	4.03	4.04	4.99
	1956-64	4.66	3.88	3.68	5.90	5.93	5.32	4.65	3.62	4.16	3.23	6.43	6.23	4.87
	Rapporto	0.88	1.08	1.01	0.72	0.89	1.51	1.16	1.12	1.75	1.53	0.63	0.59	1.02
Brenta " Bassano (Bosmano)	Anno 1965	48.3	45.1	50.1	82.5	122	141	80.6	61.8	218	75.5	48.7	42.1	64.5
	1955-64	47.3	32.7	52.1	97.6	112	93.4	64.6	58.2	61.1	72.3	102	80.5	73.0
	Rapporto	1.02	1.17	0.96	0.85	1.09	1.51	1.25	1.16	0.86	1.04	0.47	0.52	1.16

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1965 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE


STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Astico a Forni Val d'Astico	Anno 1965	1.62	1.97	3.11	6.23	8.64	5.97	3.16	3.22	»	»	»	»	»
	1950-64	1.84	2.07	3.25	7.49	6.84	4.28	2.95	2.08	2.24	4.38	6.09	3.78	3.94
	Rapporto	0.88	0.95	0.96	0.83	1.26	1.39	1.07	1.55	»	»	»	»	»
Bacchiglione a Montebelluna	Anno 1965	45.4	27.4	31.6	33.2	38.4	33.9	30.0	24.9	76.7	30.8	36.6	32.6	33.4
	1950-64	28.1	29.1	29.9	34.5	37.4	29.7	22.9	19.1	20.9	28.3	33.6	33.6	29.3
	Rapporto	1.62	0.94	1.06	0.96	1.03	1.31	1.31	1.30	3.67	1.09	0.95	0.97	1.31
Adige a Tel	Anno 1965	19.3	23.1	21.2	20.2	20.3	51.8	61.5	56.3	62.3	34.2	22.1	20.9	34.4
	1950-64	22.4	22.4	21.7	19.3	24.4	55.5	55.0	49.3	89.8	29.9	24.6	23.8	32.3
	Rapporto	0.86	1.03	0.98	1.05	0.83	0.93	1.12	1.14	1.57	1.14	0.90	0.91	10.7
Pavullo a Belprato	Anno 1965	0.33	0.19	0.28	0.58	3.43	9.08	7.42	5.37	7.45	5.37	1.19	0.36	5.43
	1950-64	0.25	0.24	0.43	1.22	4.30	8.08	6.51	4.94	3.68	1.00	0.80	0.37	2.57
	Rapporto	1.32	0.79	0.65	0.48	0.80	1.12	1.14	1.09	2.33	5.37	1.45	0.97	1.33
Plan a Plan	Anno 1965	0.52	0.39	0.46	1.11	2.57	5.01	4.87	4.59	13.7	4.54	0.69	0.58	5.24
	1950-64	0.39	0.35	0.35	0.91	3.26	6.00	4.30	2.97	2.81	1.30	0.95	0.53	1.94
	Rapporto	1.33	0.88	1.31	1.22	0.79	0.84	1.15	1.55	6.82	3.78	0.78	1.09	1.67
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1965	34.0	38.7	37.3	36.6	50.9	86.6	90.3	84.3	»	»	»	32.4	»
	1950-64	31.3	30.2	31.0	35.7	59.3	109	88.5	75.6	65.1	53.3	46.3	36.0	55.1
	Rapporto	1.09	1.28	1.20	1.03	0.86	0.79	1.02	1.12	»	»	»	0.90	»

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1965
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ridanna	Anno 1965	1.59	1.66	1.76	2.14	20.2	24.7	19.9	19.9	"	"	5.37	2.56	"
"	1956-64	2.14	2.10	2.34	4.40	18.5	19.8	15.1	15.3	8.88	6.39	6.67	8.07	8.28
Vipitano	Rapporto	0.74	0.79	0.75	0.49	1.58	1.30	1.32	1.30	"	"	0.51	0.31	"
Leone	Anno 1965	8.97	7.32	7.80	11.5	29.5	57.2	54.4	48.6	62.8	86.5	13.8	9.89	29.1
"	1942-43 e 1947-54	6.71	6.00	6.76	12.2	29.4	43.5	35.0	29.2	22.5	17.2	13.7	8.71	19.3
Fra di Segno	Rapporto	1.34	1.22	1.15	0.94	1.00	1.31	1.55	1.66	2.67	2.12	1.01	1.14	1.51
Riccia	Anno 1965	4.46	4.43	4.81	5.35	8.84	12.5	10.7	9.34	15.6	8.57	6.17	5.40	8.02
"	1959-60 e 1964	4.83	3.60	8.67	4.24	8.25	11.0	9.31	8.10	7.33	6.64	6.32	4.95	6.50
Manganello	1950-48 e 1946-57 Rapporto	1.10	1.24	1.31	1.11	1.07	1.14	1.16	1.15	2.13	1.29	0.98	1.09	1.23
Aurimo	Anno 1965	1.60	1.46	1.68	1.97	6.98	20.7	21.0	14.8	18.8	5.75	3.06	2.35	7.91
"	1926-43 e 1959-64	1.88	1.70	1.66	2.63	8.12	17.3	15.7	11.0	7.19	4.86	3.64	2.36	6.54
Ca' di Pietra	Rapporto	0.85	0.86	0.98	0.76	0.86	1.16	1.34	1.30	1.92	1.19	0.84	1.00	1.21
Godara	Anno 1965	3.89	3.63	4.50	5.62	18.1	16.2	12.5	9.46	21.2	11.2	6.56	5.52	9.38
"	1926-43 e 1946-64	4.15	3.77	4.43	8.86	12.2	13.8	12.0	9.82	8.60	7.97	8.38	5.58	8.28
Mantona	Rapporto	0.94	0.96	1.02	0.70	1.07	1.10	1.04	0.96	2.47	1.41	0.78	1.00	1.14
Riccia	Anno 1965	23.9	20.9	23.1	33.5	58.2	106	138	91.1	125	45.9	31.7	24.1	59.4
"	1953-64	18.4	17.1	19.9	32.5	64.2	131	85.4	67.6	51.1	38.7	34.4	25.4	66.3
Vandolice	Rapporto	1.30	1.22	1.16	1.03	0.91	1.05	1.52	1.35	2.45	1.16	0.92	0.95	1.38

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1965 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ega	Anno 1965	0.54	0.36	0.90	1.91	6.57	6.51	5.40	3.79	5.35	2.63	1.27	0.77	2.53
"	1953-64	0.70	0.59	0.99	2.51	8.79	4.34	3.23	2.35	1.98	1.76	1.88	1.09	2.11
Ponte Nova	Rapporto	0.77	0.61	0.91	0.76	1.73	1.50	1.04	1.61	2.70	1.49	0.68	0.71	1.34
Adige	Anno 1965	60.4	58.9	61.8	69.7	185	357	538	276	399	188	80.6	53.1	176
"	1957-60 e 1964	66.7	62.5	64.6	97.4	198	383	234	205	169	134	128	87.2	146
Bronzolo	Rapporto	0.91	0.94	0.96	0.72	0.93	1.18	1.37	1.35	2.36	1.84	0.63	0.67	1.21
Avisio	Anno 1965	2.98	2.80	2.72	3.00	6.54	11.8	7.56	6.19	11.4	6.75	5.53	2.83	5.67
"	1956-64	2.42	2.14	2.34	3.59	8.35	11.6	8.35	6.73	5.87	4.63	4.43	3.00	5.29
Soraga	Rapporto	1.25	1.31	1.16	0.84	0.78	1.02	0.85	0.92	2.12	1.46	0.80	0.94	1.07
Lagorai	Anno 1965	0.09	0.07	0.08	0.13	1.53	2.80	1.23	0.72	1.33	0.24	0.07	"	"
"	1962-64	0.10	0.07	0.15	0.45	1.33	1.34	0.69	0.35	0.24	0.23	0.44	0.11	0.46
Ponte della Latta	Rapporto	0.90	1.00	0.53	0.29	1.13	2.89	1.77	2.06	5.75	0.86	0.16	"	"
Adige	Anno 1965	99.3	96.2	122	124	223	442	381	329	643	276	142	120	247
"	1951-64	108	106	117	160	272	410	319	259	223	202	188	133	208
Trento	Rapporto	0.92	0.93	1.04	0.78	0.84	1.08	1.19	1.27	2.70	1.37	0.76	0.90	1.19
Adige	Anno 1965	110	98.0	118	119	171	379	299	244	548	281	146	125	220
"	1951-64	149	144	152	187	266	385	281	225	213	289	250	185	223
Boara Pisani	Rapporto	0.74	0.68	0.78	0.64	0.64	0.98	1.06	1.08	2.57	1.18	0.58	0.68	0.99



MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle marea registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 20 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Balvadero di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Bassoghe, Cortellazzo, Ponte Pieve Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Celeri.

Nel seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici della marea del 1965 in alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1839 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3.11 (1951) pari a m 1.61 sul l.m.m.; minimo m 0.38 (1934) pari a m 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	170.3	163.1	178.5	152.2	166.4	176.4	178.6	160.2	183.6	177.6	173.8	189.5	
	Media II ^a decade	167.2	164.2	151.9	170.3	168.3	171.9	167.7	161.7	171.5	166.7	183.3	171.3	
	Media III ^a decade	182.2	163.7	159.6	177.9	165.4	164.4	171.7	173.9	179.3	163.5	182.7	177.5	
	Media mensile ed annua . .	173.8	165.7	163.3	166.0	166.7	170.9	172.2	165.2	178.1	169.2	181.9	179.4	170.9
	Massimo mensile ed annuo . .	247.5	234.5	281.5	234.5	237.5	232.0	240.5	233.5	255.5	239.0	293.0	265.0	293.0
	Minimo mensile ed annuo . .	98.0	97.0	91.0	97.0	98.5	88.5	53.5	95.0	102.0	97.5	102.5	83.5	53.5
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dell'alta alla bassa	154.5	119.0	133.0	109.0	122.0	134.0	194.5	128.0	122.0	123.0	133.0	168.5	194.5
	dalla bassa all'alta	134.5	117.5	157.0	106.5	108.0	118.5	179.5	138.0	130.0	117.0	183.0	156.0	183.0
Escursione mensile ed annua in cm		149.5	137.5	190.5	137.5	139.0	148.5	195.0	140.5	153.5	141.5	190.5	181.5	239.5

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + cm 3.5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (suo della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hophmar 1911).

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estr. Diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3.05 (1951) pari a m 1.55 sul l.m.m.; minimo m 0.34 (1934) pari a m 1.16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	166.6	165.2	174.6	151.5	164.1	173.3	173.7	163.5	183.6	176.5	171.6	183.6	
	Media II ^a decade	163.1	166.2	152.0	168.2	165.2	170.1	165.0	162.3	168.4	172.7	196.3	167.9	
	Media III ^a decade	182.1	164.1	158.8	178.1	168.8	162.2	171.2	175.0	178.5	163.4	194.1	173.3	
	Media mensile ed annua . .	170.2	165.2	161.8	165.9	165.8	169.2	170.0	168.6	176.8	170.5	187.3	174.9	170.5
	Massimo mensile ed annuo . .	247.0	223.0	260.0	228.0	240.0	226.0	229.0	226.0	260.0	235.0	265.0	238.0	265.0
	Minimo mensile ed annuo . .	88.0	98.0	93.0	93.0	104.0	91.0	90.0	102.0	111.0	100.0	107.0	98.0	83.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dell'alta alla bassa	123.0	107.0	168.0	103.0	111.0	120.0	136.0	113.0	100.0	112.0	181.0	128.0	136.0
	dalla bassa all'alta	119.0	108.0	122.0	106.0	96.0	113.0	113.0	121.0	110.0	97.0	121.0	126.0	126.0
Escursione mensile ed annua in cm		159.0	124.0	167.0	130.0	136.0	135.0	139.0	124.0	149.0	135.0	158.0	160.0	177.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 2,05 (1951) pari a m 1,55 sul l.m.m.; minimo m ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decade	176.2	172.4	181.9	161.6	172.0	188.9	184.0	170.7	191.3	182.4	178.8	182.2	177.6
	Media II° decade	171.9	178.8	167.8	177.7	176.3	175.8	172.4	162.2	173.9	178.8	194.2	177.9	
	Media III° decade	190.8	172.4	170.0	185.2	176.7	168.2	176.0	181.8	182.4	170.0	196.8	181.9	
	Media mensile ed annua .	179.6	172.8	169.9	174.8	175.0	174.9	177.4	173.5	182.5	177.0	191.2	182.6	
	Massimo mensile ed annuo .	272.0	252.0	267.0	285.0	246.0	230.0	240.0	281.0	260.0	240.0	256.0	256.0	
	Minimo mensile ed annuo .	93.0	104.0	100.0	112.0	111.0	108.0	97.0	109.0	119.0	109.0	113.0	106.0	
Massima riempenza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	136.0	169.0	109.0	96.0	111.0	121.0	181.0	110.0	94.0	110.0	129.0	127.0	136.0
	dalla bassa all'alta .	127.0	110.0	122.0	91.0	86.0	112.0	180.0	117.0	106.0	91.0	128.0	132.0	158.0
Escursione mensile ed annua in cm		179.0	128.0	167.0	123.0	185.0	127.0	143.0	122.0	141.0	181.0	143.0	146.0	179.0

(1) I dati sono riferiti a un caposaldo che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 2,01 (1951) pari a m 1,51 sul l.m.m.; minimo m 0,29 (1934) pari a m 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decade	170.6	167.6	176.2	154.3	166.9	180.2	179.0	172.6	187.1	181.0	177.8	187.3	171.5
	Media II° decade	164.5	165.5	152.0	169.0	166.2	172.0	166.2	162.5	169.0	174.9	189.5	170.1	
	Media III° decade	186.7	161.8	156.7	174.4	166.8	162.2	169.8	172.8	177.6	168.3	190.6	173.6	
	Media mensile ed annua .	174.8	164.8	161.6	165.7	166.6	171.4	171.4	169.3	178.0	172.6	185.7	176.9	
	Massimo mensile ed annuo .	248.0	226.0	254.0	220.0	239.0	228.0	229.0	238.0	260.0	282.0	251.0	250.0	
	Minimo mensile ed annuo .	90.0	100.0	94.0	99.0	102.0	96.0	96.0	102.0	115.0	108.0	110.0	100.0	
Massima riempenza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa .	128.0	104.0	94.0	98.0	110.0	132.0	180.0	106.0	97.0	107.0	116.0	121.0	132.0
	dalla bassa all'alta .	119.0	103.0	120.0	95.0	98.0	109.0	108.0	114.0	102.0	85.0	115.0	126.0	126.0
Escursione mensile ed annua in cm		158.0	126.0	162.0	129.0	157.0	132.0	133.0	126.0	145.0	124.0	141.0	150.0	170.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Durema Ovest - c) Livello del mare: quasi
 zero m 3,06 (1931) pari a m 1,56 sul l.m.m.: minimo m 0,20 (1934) pari a m 1,50 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decade	173.2	173.4	179.6	158.7	170.6	177.0	181.3	175.3	192.4	177.4	175.7	187.7	
	Media II° decade	167.2	172.0	157.2	174.6	171.0	177.5	173.4	168.3	175.8	177.3	193.1	169.3	
	Media III° decade	183.3	169.0	164.1	183.5	176.8	169.1	177.3	181.5	184.3	168.1	196.3	179.2	
	Media mensile ed annua	176.4	171.5	166.9	172.3	173.5	174.5	176.9	175.0	184.0	174.4	183.5	173.7	173.9
	Massimo mensile ed annuo	256.0	237.0	263.0	239.0	246.0	235.0	235.0	235.0	262.0	236.0	267.0	257.0	267.0
	Minimo mensile ed annuo	91.0	102.0	95.0	102.0	103.0	98.0	95.0	105.0	116.0	111.0	110.0	100.0	91.0
Massima escursione mensile ed annua in cm	dell'alta alla bassa	134.0	109.0	101.0	104.0	115.0	121.0	123.0	108.0	100.0	113.0	127.0	123.0	125.0
	dalla bassa all'alta	125.0	108.0	122.0	101.0	99.0	113.0	110.0	118.0	109.0	98.0	113.0	128.0	123.0
Escursione mensile ed annua in cm		165.0	135.0	167.0	123.0	145.0	127.0	140.0	130.0	146.0	125.0	157.0	137.0	176.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e frestometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbadia Pissini F	90 - 99 -	Calomaga F	91 - 101 -
Adria I	20 - 49 -	Camisano (Via Boschè) F	90 - 101 -
Albaredo d'Adige I	19 - 47 -	Campi M	19 - 45 -
Amone Dossina F	88 - 96 -	Campolongo F	88 - 92 -
		Campo San Martino F	90 - 100 -
B		Centocelle I	18 - 39 -
Badia Polverina (Adige) I	20 - 46 -	Cardano Ir	18 - 41 -
Bagni di Piave M	17 - 86 -	Carpeneto F	88 - 93 -
Baron (Fossato) F	90 - 98 -	Cartigliano F	90 - 100 -
Bassano (Bassano) Mr	16 - 29 - 57	Casa Bastianello Giovanni (Bassano) F	90 - 100 -
Bassano del Grappa I	16 - 10 -	Casa Cocchato F	91 - 102 -
Belluno M	17 - 16 - 61	Casa Faggin Fortunato (Bassano) F	90 - 101 -
Bona Piana Mr	20 - 46 - 73	Casale Scella M	14 - 22 - 52
Bolzano Vicentino F	91 - 103 -	Casa Mada F	91 - 102 -
Bolzano Vicentino I	16 - 31 -	Casa Mingardo Angelo (Bassano) F	90 - 101 -
Bolzanella F	90 - 100 -	Casa Raginato F	91 - 103 -
Borgo Fossato I	17 - 34 -	Casa Schiavo F	91 - 103 -
Borgo Valugana I	16 - -	Casa Varetto Guglielmo (Bassano) F	90 - 101 -
Borgo Valugana (Bolo) Mr	16 - 28 - 36	Casore M	17 - 35 -
Borgo Valugana (Boggia) M	16 - 29 -	Casier M	15 - -
Bovalente I	16 - 32 -	Castagnole F	89 - 108 -
Bressanone Ir	18 - 40 -	Castelfranco Veneto F	90 - 99 -
Bressanvico F	91 - 108 -	Castello di Golego F	90 - 99 -
Bronzo Mr	18 - 41 - 71	Cavallino (Ca' Pasquali) F	89 - 97 -
Brugnara F	88 - 95 -	Cavallone d'Adige Ir	20 - 49 -
Brunico I	18 - 38 -	Cavernaro I	20 - 48 -
C		Chirignago F	89 - 98 -
Ca' di Pietra Mr	18 - 39 - 67	Cimadolico Fr	89 - 96 -
Calbiano I	19 - 45 -	Cinto Cermagione F	88 - 98 -
		Cittadella F	90 - 100 -
		Cividale I	14 - 22 -
		Clesse M	19 - 46 -
		Codroipo Fr	88 - 92 -
		Cologna Veneta Ir	17 - 33 -
		Colombara F	91 - 102 -
		Comina F	88 - 94 -
		Corva F	88 - 103 -
		Cresina di Nove F	91 - 102 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elementi e caratteristiche della storiografia »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Partite e bilanci ideologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
D		L	
Dogna Ir	14 - 23 -	Latisana I	15 - 25 -
Dossobuono F	91 - 104 -	Lavarona M	16 - 30 -
Dusevillo F	91 - 104 -	Lavis Ir	19 - 43 -
E		Legnago (Adige) Ir	20 - 46 -
Egra I	18 - 41 -	Levico (Brenta) M	16 - 38 - 55
Eraclea - Via Casoli F	88 - 93 -	Levico (Carvia) Ir	16 - -
F		Levico (Lago) Ir	16 - 38 -
Fondo Ir	18 - 42 -	Limana Ir	16 - 30 -
Fontanafredda F	89 - 95 -	Longare I	16 - 32 -
Forst Val d'Assione Mr	16 - 31 - 58	Lungara I	18 - -
Fratta di Oderzo F	89 - 95 -	Lusign I	17 - 33 -
G		Lovadina F	89 - 97 -
Gallio F	91 - 101 -	M	
Glocenno I	17 - 35 -	Maholm Ir	14 - 21 -
Gorganso I	13 - 25 -	Mantova M	18 - 40 - 68
Gradisca I	14 - 21 -	Maragnolo F	91 - 103 -
Granarolo F	91 - 103 -	Marengo di Piave F	89 - 96 -
Grussa F	90 - 101 -	Masengo F	90 - 99 -
I		Masera F	89 - 97 -
Isoles - Via Ca' Pisani F	89 - 96 -	Maso Grintar Mr	18 - -
Isivillina Mr	14 - 28 -	Mattarello I	19 - 44 -
Isonzo Fr	88 - 92 -	Meduna di Lavenza I	15 - 26 -
Istrana F	90 - 98 -	Moggio Udinese I	14 - 24 -
L		Mogliano Veneto F	89 - 98 -
Lanciano F	89 - 97 -	Molin I	19 - 44 -
Lana I	17 - 35 -	Molino Costa (Rovereto) I	19 - 45 -
		Monaster Fr	89 - -
		Morguelfo M	18 - 38 - 66
		Montebello I	19 - -
		Montebelluna Mr	16 - 32 - 59
		Monticello Costa Otto F	91 - 104 -
		Murano al Tagliamento F	88 - 93 -
		Mortigliano F	88 - 92 -
		Moss M	17 - 35 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco » e statistiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate » e bilanci idrologici.

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
M		P	
Mottassara I	17 - 34 -	Ponte Annistasio Ir	15 - 35 -
Motta di Livenza I	15 - 26 -	Pontebba Mr	14 - 23 -
Motta di Livenza F	88 - 94 -	Ponte d'Adige Mr	17 - 37 - 63
Musano (Ca' Rossa) F	90 - 98 -	Ponte della Lenta Mr	15 - 27 - 54
N		Ponte del Vo I	19 - -
Negrizia Fr	89 - 95 -	Ponte di Piave F	89 - 95 -
Nervesa della Battaglia Ir	15 - 27 -	Ponte Lenta (Rio Lagoral) Mr	19 - 45 - 73
Novale I	17 - -	Pontelongo I	16 - 33 -
Nova Lavante (Rio Latemar) M	18 - -	Ponte Lavea I	14 - 25 -
O		Ponte Nova Mr	18 - 40 - 78
Oderzo F	89 - 95 -	Ponte Palagol I	16 - 32 -
Ormale F	89 - 96 -	Ponte Pennello I	16 - 30 -
Orsago (n. 6) F	89 - 96 -	Ponte San Silvestro I	16 - 29 -
Ospedaletto I	16 - 29 -	Portobuffalè F	88 - 95 -
P		Povungiano F	91 - 105 -
Paderno F	89 - 109 -	Pozzo Diplinto F	88 - 92 -
Paderno F	88 - 94 -	Pozzoleone Fr	91 - 102 -
Pavica F	90 - 100 -	Pra di Sopra Mr	18 - 38 - 65
Pescarolo Ir	15 - -	Prata di Fordenone F	88 - 94 -
Pero Fr	89 - 97 -	Privideronai F	88 - 94 -
Pescantina Ir	19 - 47 -	Prodano I	19 - 43 -
Pianale sul Brenta F	90 - 101 -	Prusale Mr	14 - 25 - 53
Piave I	14 - 22 -	Q	
Piovenza M	14 - 24 -	Quinto Vicentino F	91 - 103 -
Pian Mr	17 - 36 - 62	R	
Pondasio I	18 - 42 -	Raldon F	91 - 104 -
Pont I	18 - 42 -	Rampone F	91 - 102 -
Ponte alla Rupe Mr	19 - 42 -	Reccaro Ir	17 - 33 -
		Rovinta I	14 - 24 -
		Roncadello Fr	89 - -
		Rosa (Borgo Tocchi) F	90 - 100 -
		Rota di Caldiero F	91 - 104 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco » e caratteristiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate » e « Rilievi idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freattimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
R		T	
Rubbia I	14- 21-	Taglio Anguillara I	17- 24-
Rustignà F	89- 95-	Talmanova Fr	88- 92-
S		Tarcento I	14- 21-
Saltara Fr	89- 97-	Tel Mr	17- 35- 60
Saltusio I	17- -	Tenna Ir	16- 28-
San Biagio di Callalta F	89- 97-	Tenna di Piave F	89- 96-
San Bonifacio I	19- 46-	Torre F	88- 94-
San Cassiano I	15- 26-	Torretta Vescova I	20- -
San Colombano M	19- 46-	Tronto (Adige) Mr	19- 44- 74
Sandigo F	91-103-	Tronte (Fondina) I	19- 44-
San Fermo F	91-104-	Tropalado Ir	16- 27-
San Fior (Ca' Pasotti) Fr	89- 96-	Trivignano F	88- 92-
San Lorenzo I	18- 89-	V	
San Massimo (Ca' d'Albera) F	91-105-	Vago F	91-104-
San Michele all'Adige I	18- 41-	Valdenza I	18- -
San Nicolò (Lana) M	19- 45-	Valli Mossenighe I	17- 34-
San Polo di Piave (Ca' Vittoria) F	89- 96-	Valtina M	17- 27-
San'Anna Morosina (Saghera) F	90- 99-	Valvasone F	88- 93-
San Vito F	88- 92-	Valvasone Dellida F	88- 93-
San Vito in Basilica I	18- 38-	Vandolva (Fondina) I	18- -
Savorgnano F	88- 93-	Vandolva (Rienza) Mr	18- 40- 69
Sordani F	88- -	Veduggio F	90- 98-
Schiavon F	91-102-	Venosta (Lido) Fr	89- 97-
Soccamo F	91-102-	Venzone Ir	15- 24-
Sorani F	90- 98-	Vernago Mr	17- -
Soghe di Volo Ir	16- 31-	Verona I	19- 45-
Sognano Mr	15- 27-	Verucchio I	14- 22-
Solva M	18- 89-	Viganova F	88- 94-
Soraga M	19- 42- 72	Villa del Conte F	90- 99-
Soraga (ruggia) M	19- 48-	Villoraga F	90- 99-
Spasapetra F	91-104-	Villotta di Chiave F	88- 98-
Spresano F	89- 98-	Vipitana (Isarco) I	17- 37-
Stanesio Mr	16- 81-	Vipitana (Rienza) M	17- 38- 64
Stanghella I	17- 34-	Vismale I	15- 26-
Stea F	90- 99-		
Stroppari F	90-100-		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco » e caratteristiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate » e bilanci idrologici.