

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI
1966

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1968

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia — Contenuto della tabella	pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altone di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella	» 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I — Altoni idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	» 49
Contenuto della tabella — Elenco delle stazioni	» 60
Corografia delle stazioni di misura	» 51
1. — Stella a Aris	» 52
2. — Brenta a Borgo Valsugana (Brolo)	» 53
3. — Brenta a Bassano (Bassano)	» 54
4. — Barchiglione a Montebelluna	» 55
5. — Adige a Tel	» 56
6. — Passiro a Balprato	» 57
7. — Fiume a Fium	» 58
8. — Adige a Ponte d'Adige	» 59
9. — Ridenza a Vipitano	» 60
10. — Isarco a Pre di Sopra	» 61
11. — Rienza a Montebelluna	» 62

12. — Albrino a Cà di Pietra	pag. 63
13. — Godezza a Mantova	» 64
14. — Rima a Vandoies	» 65
15. — Adige a Brennero	» 66
16. — Avio a Soraga	» 67
17. — Adige a Trento	» 68
18. — Adige a Boara Pisani	» 69
Misure di portata eseguite durante l'anno	» 70

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle	» 83
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 84
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese	» 88
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	» 102

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	» 107
Carta delle stazioni torbimetriche	» 108
I — Adige a Trento	» 109
II — Adige a Boara Pisani	» 109
CARATTERI IDROLOGICI	» 111
MAREOGRAFIA	» 135
Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche	» 149

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (m.m.) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo

ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s \text{ km}^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s \text{ km}^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in grassetto e quello più basso in corsivo.

MESE	LUMIE a LA MAINA km ² 22		CEDANO alla CONFLUENZA km ² 328		TAGLIAMENTO a INVILLINO km ² 700		BOT alla km ² 320		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km ² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km ² 72		FELLA a DOGNA km ² 330		RACCOLANA alla CONFLUENZA km ² 83	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	6.7	18	8.2	22	8.6	23	5.6	15	6.7	18	8.6	23	8.2	22	7.5	20
Febbraio	55.8	135	57.9	140	60.8	147	65.3	158	62.4	151	54.1	131	48.0	116	69.4	168
Marzo	11.2	30	10.5	28	11.9	33	8.2	23	10.9	29	10.5	28	11.6	31	13.4	36
Aprile	39.0	101	40.9	106	41.7	108	48.2	125	45.1	117	43.9	114	40.5	105	55.2	143
Maggio	45.9	123	54.9	147	54.9	147	67.9	182	64.5	162	58.2	156	45.2	121	44.8	120
Giugno	55.2	143	56.7	147	55.9	145	46.7	121	52.1	135	40.9	106	33.6	87	34.0	88
Luglio	55.7	149	67.2	180	69.2	187	69.2	187	70.6	189	74.2	199	64.1	172	75.4	202
Agosto	146.7	394	159.0	426	167.6	449	173.6	463	171.7	460	143.2	385	134.8	361	192.6	516
Settembre	32.8	85	34.7	90	36.6	95	35.5	92	36.6	95	22.7	59	24.7	63	59.8	154
Ottobre	182.5	455	193.7	498	187.4	468	122.9	329	133.7	358	106.5	285	91.2	246	120.4	344
Novembre	154.3	400	177.0	459	177.8	461	149.7	388	168.6	437	106.1	275	120.0	311	118.4	304
Dicembre	22.8	65	34.3	92	36.7	97	41.0	110	38.8	104	51.1	137	54.5	146	66.8	179
Anno	64.0	2018	69.6	2194	71.6	2259	69.6	2194	71.5	2255	64.2	1898	57.3	1808	71.8	2264

MESE	FESIA alla CONFLUENZA km ² 107		FELLA alla CONFLUENZA km ² 708		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km ² 1080		ARZINO alla CONFLUENZA km ² 123		TAGLIAMENTO alla CHIESURA BACINO km ² 2480		MEDUNA a REDONA km ² 220		CELLINA a MONTEALE km ² 448		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km ² 83	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	11.2	30	11.2	30	7.5	20	11.9	32	9.4	25	9.7	26	10.1	27	5.9	16
Febbraio	95.1	230	87.6	212	69.7	154	80.6	195	65.2	163	68.5	202	87.6	212	50.8	123
Marzo	16.8	45	17.9	48	11.6	31	13.8	37	11.9	32	7.9	21	11.2	30	8.6	23
Aprile	60.9	158	65.6	170	46.3	120	79.5	206	54.4	141	84.1	218	46.7	121	28.2	73
Maggio	70.2	180	72.4	194	57.5	164	72.0	198	57.9	155	63.3	171	45.2	116	42.1	113
Giugno	38.2	99	45.1	117	44.7	116	42.8	111	48.6	126	55.5	144	43.9	114	51.0	132
Luglio	78.1	209	90.3	242	67.9	182	68.1	169	69.2	187	66.8	179	61.9	166	76.2	204
Agosto	589.7	508	299.8	562	164.6	441	177.3	475	166.1	445	159.8	428	124.3	355	122.1	327
Settembre	68.2	170	62.6	165	39.4	102	60.1	156	45.9	119	51.7	134	28.5	74	29.7	77
Ottobre	168.7	432	163.1	427	128.0	343	171.4	459	184.4	360	185.1	496	199.0	638	94.5	258
Novembre	211.0	547	205.3	532	162.4	421	176.3	457	186.6	406	178.2	462	246.5	639	189.6	362
Dicembre	129.5	347	106.0	281	52.3	140	56.6	151	49.3	132	54.2	145	38.2	104	50.6	82
Anno	94.7	2998	94.3	2990	70.5	2224	83.7	2641	72.2	2381	83.2	2626	78.2	2469	56.5	1785

MESE	PIAVE a PREBENAJO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEL ad ALPONZO km² 208		PIAVE a CIMAGOGNA km² 516		BOITE a PODESTAGNO km² 52		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 358	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.3	17	5.2	14	5.9	16	6.3	17	5.9	16	5.6	15	5.9	16	5.6	15
Febbraio	47.6	115	28.1	68	40.1	97	26.5	64	33.9	83	31.8	75	28.9	70	29.7	72
Marzo	8.2	22	5.9	16	7.9	21	11.2	30	9.4	25	7.5	20	9.4	25	9.7	26
Aprile	28.5	74	24.3	63	26.6	69	27.8	72	28.2	75	28.5	74	30.1	78	29.3	76
Maggio	41.4	111	37.0	99	39.2	105	35.5	95	38.0	102	35.1	94	38.4	103	37.0	99
Giugno	48.2	123	36.6	95	43.6	118	38.2	99	41.7	108	35.8	67	31.3	81	32.1	83
Luglio	72.0	193	73.9	198	71.6	192	57.1	153	65.3	175	57.9	155	59.7	160	58.0	143
Agosto	128.4	344	110.9	297	121.0	324	115.7	310	121.0	324	96.0	257	103.4	277	103.4	277
Settembre	27.0	70	27.4	71	26.6	69	23.1	60	25.0	65	18.5	48	18.5	48	16.6	43
Ottobre	37.8	235	61.9	166	78.1	209	60.5	163	70.9	190	65.6	176	71.6	192	68.3	183
Novembre	126.9	329	79.5	206	109.5	284	84.5	219	98.8	256	87.6	227	91.8	238	105.4	274
Dicembre	28.7	77	24.3	65	26.8	72	22.4	60	25.4	68	18.7	50	20.6	55	25.4	68
Anno	54.2	1712	43.0	1358	49.1	1571	42.5	1341	47.0	1484	39.8	1258	42.5	1343	43.0	1357

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ERTO km² 55		MAE a MUDA MAE km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1882		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHARLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 187	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.9	16	5.9	16	7.5	20	6.3	17	7.5	20	7.1	19	7.5	20	8.2	22
Febbraio	34.8	84	38.9	94	39.3	95	33.9	82	26.0	68	33.5	81	32.1	126	42.5	108
Marzo	10.1	27	14.9	48	12.3	33	10.9	29	9.4	25	11.6	31	17.1	46	14.9	40
Aprile	29.3	76	37.8	98	31.7	82	30.1	78	30.1	78	31.7	82	36.6	95	37.8	98
Maggio	41.4	111	49.7	133	43.6	117	40.3	108	42.9	115	42.9	115	53.9	142	45.9	123
Giugno	41.3	107	49.8	129	51.7	134	42.3	111	29.7	77	34.7	90	48.6	136	41.3	107
Luglio	64.9	174	71.3	191	68.7	184	62.3	167	59.8	158	61.3	164	70.9	190	64.9	174
Agosto	91.1	244	140.3	376	118.1	305	117.2	314	113.5	304	121.4	325	164.2	440	135.5	368
Settembre	28.5	61	30.1	70	22.0	57	23.5	61	19.7	51	22.0	57	37.4	97	25.3	67
Ottobre	74.3	199	99.7	276	90.7	245	78.4	210	77.3	207	85.2	223	126.9	340	103.0	276
Novembre	104.6	271	153.5	398	127.3	338	103.4	268	91.8	238	109.5	284	206.3	548	141.1	366
Dicembre	26.3	72	63.3	171	28.0	75	29.1	78	28.9	64	27.6	74	18.3	49	27.6	74
Anno	45.7	1442	63.0	1991	53.0	1673	48.2	1323	44.3	1400	49.1	1550	70.0	2211	57.4	1813

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3339		PIAVE NERVEA DELLA BATT.A km² 3789		BRENDA a LEVICO km² 121		CISMON a BORGO km² 214		BRENDA alla CONFLUENZA km² 642		BRENDA a BARZIZA (BASSANO) km² 1587		ASTICO a FORNÌ VAL D'ASTICO km² 128		POSINA a STANCARI km² 118	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	9.0	24	9.7	26	8.6	23	9.0	24	11.2	30	10.9	29	6.7	18	15.3	37
Febbraio	41.7	101	41.7	101	23.5	69	29.3	71	44.2	107	38.4	93	48.4	117	66.9	163
Marzo	10.9	29	10.1	27	8.6	23	5.2	14	9.4	25	8.6	23	9.0	24	15.3	41
Aprile	38.6	87	35.1	91	24.3	63	25.0	65	35.9	98	35.9	98	39.4	102	36.6	93
Maggio	41.4	111	41.4	111	26.1	70	23.7	77	39.9	107	37.7	101	38.8	104	38.8	103
Giugno	43.6	113	44.3	115	30.5	79	30.1	78	45.1	117	39.4	102	36.2	94	28.5	74
Luglio	62.3	167	62.7	168	36.6	233	37.0	233	54.2	145	65.6	176	116.8	313	123.6	331
Agosto	124.7	339	124.7	334	34.1	225	37.0	233	118.7	318	109.4	293	105.0	281	93.8	251
Settembre	25.3	67	25.3	67	22.4	58	21.2	55	30.5	89	30.9	80	28.5	74	40.1	104
Ottobre	99.0	265	101.3	271	116.4	312	109.0	292	102.3	274	106.8	286	161.6	433	180.7	484
Novembre	128.5	334	126.1	327	89.9	233	95.8	243	124.6	323	110.3	286	149.3	387	159.4	418
Dicembre	28.0	75	28.3	76	16.4	44	12.7	34	27.6	74	24.3	65	21.7	58	25.8	69
Anno	54.1	1767	54.3	1714	45.3	1431	44.9	1419	53.6	1692	51.5	1627	68.5	2005	68.5	2163

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEGGRA a MARANO km² 130		BACCHI CHIGLIONE a MONTEGAL- DELLA km² 1284		GUA' a LONIGO km² 200		ADIGE a LASA km² 508		RIO FOSSE a CASERE km² 36,7		ADIGE a TEL km² 1875		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	10.1	27	15.3	41	13.4	36	14.6	39	8.4	9	3.7	10	5.0	8	8.7	10
Febbraio	50.8	123	31.0	196	50.4	122	47.2	114	11.2	27	12.8	31	12.0	31	33.1	80
Marzo	9.0	24	16.0	43	10.9	29	13.8	37	8.0	8	7.3	20	2.6	7	4.4	12
Aprile	35.5	92	45.1	117	37.8	98	38.6	100	16.2	42	20.1	52	15.0	39	8.9	23
Maggio	40.3	108	38.0	102	35.8	96	28.0	75	26.1	70	22.4	60	17.1	46	15.3	43
Giugno	37.0	96	32.4	84	29.3	76	22.4	58	23.9	62	25.0	63	23.1	60	16.2	42
Luglio	99.3	266	34.8	227	75.8	203	35.7	149	46.7	125	24.3	65	43.1	113	49.7	133
Agosto	101.5	272	98.6	264	90.3	242	77.7	208	34.2	145	54.9	147	58.2	156	75.1	281
Settembre	37.0	96	43.6	113	35.9	93	34.0	88	16.9	44	21.2	55	15.0	39	18.1	47
Ottobre	159.4	427	153.0	410	129.9	343	110.2	295	25.4	68	39.9	107	23.7	77	56.7	152
Novembre	140.3	364	142.3	369	111.5	289	102.2	265	22.4	58	71.7	186	40.3	105	60.1	156
Dicembre	23.5	63	30.6	82	22.1	59	25.0	67	16.4	44	15.3	41	13.8	37	29.9	80
Anno	62.0	1953	64.9	2043	55.6	1691	47.3	1496	22.2	702	26.5	839	22.7	713	30.9	977

MESE	PLAN PLAN km² 41		PLAN SAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO MOSO km² 181		VALTINA VALTINA km² 17		PASSIRIO BALTUSIO km² 324		VALSURA SANTA GELTRUDE km² 82		VALSURA CONFLIENZA km² 301		ADIGE P.TE D'ADIGE km² 2942	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.0	8	3.0	8	2.2	6	4.8	13	1.5	4	1.5	4	1.5	4	2.2	6
Febbraio	28.9	70	28.9	70	19.4	47	11.2	27	22.4	54	28.5	69	24.8	58	18.6	43
Marzo	4.1	11	4.1	11	3.0	8	1.1	3	2.2	6	4.8	13	2.2	6	2.5	7
Aprile	7.7	20	7.7	20	5.1	13	68.7	178	17.7	46	22.4	58	21.6	56	17.5	43
Maggio	13.4	36	13.4	36	9.0	24	61.9	166	23.8	61	25.4	68	24.6	66	23.9	64
Giugno	13.9	36	13.9	36	9.6	25	56.3	146	27.8	72	21.6	56	18.1	47	21.6	56
Luglio	42.9	115	42.9	115	29.5	79	55.3	148	38.8	104	40.3	108	44.3	120	41.0	110
Agosto	65.3	175	65.3	175	44.4	119	112.7	302	63.3	171	53.8	144	63.4	178	60.8	163
Settembre	15.8	41	15.8	41	10.8	28	34.0	88	16.2	42	12.8	38	12.4	32	13.9	36
Ottobre	49.3	132	49.3	132	38.3	89	60.1	161	38.3	104	45.9	123	44.8	120	35.1	94
Novembre	52.5	136	52.5	136	35.5	92	26.2	68	45.5	118	45.9	119	37.9	150	44.7	116
Dicembre	26.1	70	26.1	70	17.5	47	11.6	31	17.1	46	14.6	39	18.8	37	14.2	38
Anno	26.9	850	26.9	850	18.2	577	42.1	1331	26.2	828	26.6	834	27.4	866	24.7	780

MESE	RIDANNA VIPITENO km² 238		ISARCO PRA di SOPRA km² 652		BIENZA MONGUELFO km² 273		AURINO CA' di PIETRA km² 166		RIVA SEONE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MOLINI km² 84		BIENZA S. LORENZO km² 1308		GADERA MANTANA km² 337	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.6	15	5.2	14	5.2	14	13.1	36	4.1	11	6.3	17	5.9	16	4.8	13
Febbraio	18.6	45	14.5	36	11.2	27	13.7	38	16.9	41	16.9	41	11.2	27	16.1	39
Marzo	8.2	22	8.6	23	6.2	17	5.6	16	3.0	8	4.4	12	6.3	17	5.9	16
Aprile	25.4	66	25.2	67	24.3	68	21.2	55	20.1	52	28.9	75	23.9	62	17.7	46
Maggio	51.9	139	48.3	129	38.0	102	57.1	158	57.5	154	69.8	187	53.7	141	39.2	105
Giugno	58.7	152	49.9	114	47.5	123	26.2	68	47.5	123	50.6	131	42.0	109	37.0	96
Luglio	75.1	196	72.8	193	63.1	169	91.8	246	81.4	218	74.7	200	70.9	190	60.1	161
Agosto	83.3	223	87.8	235	117.6	315	112.4	301	145.3	389	126.2	338	119.1	319	108.7	291
Settembre	20.5	58	21.2	55	18.1	47	12.8	33	16.9	44	13.5	35	16.6	43	20.1	52
Ottobre	53.3	140	44.8	120	39.2	105	40.7	109	37.3	100	50.7	136	37.3	100	45.9	123
Novembre	45.9	119	50.2	130	50.6	131	58.8	151	57.9	150	60.5	157	52.9	137	51.7	134
Dicembre	21.3	57	22.8	61	16.4	44	27.2	73	30.3	81	21.5	57	20.9	56	16.0	43
Anno	38.2	1227	37.2	1176	36.6	1557	40.4	1277	43.4	1371	48.9	1306	38.5	1217	35.4	1119

MESE	RIENZA VANDONES km² 1023		RIENZA BRESCIANONE km² 2145		ISANCO CHIUSA km² 3060		TISANA CASTEL- ROTTO km² 8.3		RIO FREDDO SIUSI km² 21		BRIA MASO LAMPL km² 40		ISARCO COSTA DI SOTTO km² 3683		RIO del LAO NOVA LEVANTE km² 0.3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.6	15	5.2	14	5.2	14	3.0	8	3.7	10	5.6	15	5.2	14	5.9	16
Febbraio	12.8	31	12.4	30	12.3	31	10.8	26	15.3	37	2.5	6	12.4	30	11.6	28
Marzo	6.3	17	5.9	16	6.3	17	4.1	11	1.1	3	1.1	3	5.9	16	6.7	18
Aprile	22.4	58	22.4	58	23.1	60	20.1	52	24.6	64	25.4	66	22.7	59	22.7	59
Maggio	49.5	122	48.1	120	47.8	123	49.7	123	44.8	120	59.7	160	47.8	123	46.3	124
Giugno	40.5	105	39.0	101	39.4	102	21.6	56	30.9	80	37.4	97	37.4	97	37.8	98
Luglio	67.9	182	67.2	180	68.3	183	85.6	229	93.0	249	83.3	223	70.2	188	86.3	231
Agosto	115.0	306	113.1	303	106.1	284	104.6	280	91.1	244	98.6	264	81.8	219	112.4	301
Settembre	16.9	44	16.9	44	17.7	46	16.6	43	13.4	32	17.7	46	17.7	46	18.1	47
Ottobre	40.3	108	40.3	103	41.0	110	35.6	90	40.7	109	43.6	117	40.7	109	49.8	122
Novembre	52.5	136	51.7	134	50.2	130	37.8	98	42.3	111	51.7	134	49.8	129	67.9	176
Dicembre	19.8	53	19.1	51	19.4	52	9.0	24	7.5	20	6.7	18	17.9	48	7.5	20
Anno	37.6	1189	37.0	1168	36.6	1157	33.2	1050	34.2	1079	36.4	1149	36.2	1143	39.6	1250

MESE	VALDURNA CAMPOLASTA km² 28		EGA P.TE NOVA km² 115		TALVERA CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA MASO GRONTNER km² 10.5		ADIGE BRONZOLO km² 6225		RIO NERO FONTANE- FREDDO km² 21		RIO TRODENA TRODENA km² 0.3		NOCE P.TE ROVINA km² 204	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.0	8	5.6	15	5.0	8	6.7	18	4.4	12	7.1	19	7.1	19	6.8	13
Febbraio	21.1	51	10.4	25	22.8	55	19.0	46	17.7	43	20.7	50	20.7	50	23.9	70
Marzo	8.0	8	5.9	16	8.4	9	4.1	11	4.8	13	4.4	12	4.4	12	4.8	13
Aprile	22.0	57	20.8	54	23.5	61	24.3	63	28.9	62	27.0	70	26.6	69	23.4	58
Maggio	44.0	118	42.1	113	47.0	126	39.8	104	42.5	114	42.5	114	42.1	113	26.5	71
Giugno	36.6	95	34.3	89	39.4	102	22.4	58	35.5	92	24.6	64	24.3	63	23.5	61
Luglio	54.2	145	79.1	212	58.2	156	73.9	198	67.6	181	81.0	217	79.9	214	42.5	114
Agosto	72.4	194	105.8	276	77.7	208	79.5	213	37.0	99	87.0	233	85.9	230	72.4	194
Settembre	9.2	24	16.9	44	9.6	25	14.7	38	18.5	48	16.2	42	15.8	41	20.1	53
Ottobre	51.4	84	45.5	122	34.0	91	57.1	153	45.8	122	61.9	166	61.2	164	51.5	138
Novembre	47.1	122	62.5	162	50.2	130	64.0	166	57.1	148	70.2	182	69.0	179	70.2	182
Dicembre	16.4	44	6.7	18	17.5	47	19.3	53	18.3	49	21.7	58	21.3	57	24.3	65
Anno	30.0	950	36.3	1146	32.3	1018	35.5	1121	31.1	983	38.8	1227	38.3	1211	32.6	1031

MESE	NOVELLA a BREZ km² 106		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1060		SPOREGGIO a SPORMAG- GIORE km² 94		NOCE alla CONFLUENZA km² 1875		AVISIO a SORAGA km² 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0.7	2	3.6	7	3.7	10	6.7	18	4.1	11	8.6	23	9.7	26	4.8	13
Febbraio	11.6	20	30.1	73	28.1	68	58.3	141	31.0	75	17.3	42	23.5	69	19.4	47
Mars	—	—	2.3	6	3.7	10	1.9	5	3.7	10	3.0	8	8.6	23	11.2	30
Aprile	23.1	60	25.8	67	22.4	58	32.5	85	23.5	61	22.7	59	19.7	51	18.9	49
Maggio	27.6	74	28.0	75	24.3	65	32.9	88	26.3	72	46.7	125	45.9	123	37.7	101
Giugno	23.5	61	22.0	57	20.5	53	12.8	33	19.7	51	47.5	123	49.4	122	32.8	85
Luglio	48.2	139	61.2	164	44.4	119	29.9	80	45.2	121	58.6	157	76.2	204	34.4	226
Agosto	66.4	178	72.0	193	65.6	176	76.2	204	67.9	182	125.1	335	142.6	382	117.6	315
Settembre	14.7	38	13.5	35	16.9	44	22.4	58	18.1	47	24.6	64	23.9	62	18.5	48
Ottobre	56.7	152	53.3	144	50.4	135	79.1	212	56.4	151	54.2	145	76.9	206	72.8	195
Novembre	68.7	178	70.6	183	72.1	187	77.2	200	73.3	190	69.4	180	91.4	237	63.6	165
Dicembre	11.6	31	9.0	24	19.8	53	21.7	58	20.2	54	16.4	44	17.5	47	9.7	26
Anno	29.5	931	32.5	1023	30.9	978	37.4	1182	32.4	1025	41.3	1305	49.3	1558	41.2	1300

MESE	AVISIO a STRAMEN- TIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9703		LENO di TERRAGNOLO a CAMP km² 12.7		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km² 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO' km² 39		LENO di VALLARBA a S.COLOMBANO km² 105		ADIGE a DOARA PISANI km² 11254	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	8.6	23	8.2	22	4.4	12	8.2	22	7.1	19	6.3	17	3.4	9	7.5	20
Febbraio	21.1	51	21.9	53	21.1	51	56.2	136	49.6	120	43.0	104	57.4	139	26.0	63
Mars	6.3	17	6.3	17	4.3	13	9.0	24	7.9	21	6.7	18	11.6	31	6.3	17
Aprile	18.1	47	20.1	52	23.5	61	31.3	81	27.4	71	23.9	62	37.4	97	28.5	74
Maggio	38.4	103	35.5	95	36.6	98	37.0	99	32.9	88	28.3	76	33.6	90	39.5	106
Giugno	35.2	99	31.3	81	32.1	83	25.4	66	22.4	58	19.3	50	22.4	58	33.2	86
Luglio	63.8	171	64.5	173	62.7	168	101.2	271	88.9	238	76.9	206	85.2	223	71.6	192
Agosto	116.4	312	109.4	293	51.9	139	100.7	291	95.6	254	82.9	222	87.4	234	70.6	189
Settembre	20.1	53	20.1	52	18.5	48	39.8	103	35.1	91	30.5	79	41.7	106	23.1	60
Ottobre	62.7	168	65.6	176	50.4	135	129.9	348	114.2	306	99.0	265	105.0	281	66.8	179
Novembre	85.7	222	82.2	218	65.2	164	130.7	339	115.0	298	99.6	258	66.8	173	73.7	191
Dicembre	14.6	39	15.6	42	18.7	50	22.8	61	20.2	54	17.1	46	11.6	31	20.6	55
Anno	41.2	1304	40.2	1269	32.3	1022	58.3	1841	51.3	1620	44.4	1403	46.8	1479	39.0	1232

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	*
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	'
Quota approssimata dalla località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	*

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi,

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche maxi-

male rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del massogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1966

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 + 200	27	15
201 + 500	19	11
501 + 1000	19	9
1001 + 1500	12	3
oltre i 1500	2	2
Totali	89	40

1923-1966

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Base di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. relativa m	DATA della relativa altezza idrometrica	Anno inizio operatività	
ISONZO									
Vipacco a Robbia *	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.80.
Lecce a Malmia *	Ir	38.00*	1560	4.90	28 set. 1963	-0.90	16 set. 1951	1949	
Lecce a Gredisa *	I	23.70	2240	4.40	13 ott. 1961	-0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.40 (1)	2 set. 1965	0.20	ago-set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	508	"	4 nov. 1966	-0.16	5 set. 1942	1924	
Lecce a Pionia *	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Vercizze	I	1117.63	139	(1) "	4 nov. 1966	-0.29	23 feb. 1901	1899	
STELLA									
Stella a Avio	M	7.12	Risorg.	2.03	4 nov. 1966	0.40	13 lug. 1966	1966	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Lavillano *	M	345.00*	709	4.70	4 nov. 1966	-0.66	3 nov. 1952	1932	
Chiara a Ponte Lavea	I	308.00*	95	2.15 (2)	4 nov. 1966	0.00	dic. 1957	1941	
Pontebba a Pontebba	M	555.00*	72	1.78 (1)	26 ott. 1952	0.15	vari feb. 1965	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	"	4 nov. 1966	asc.	vari giorni	1922	
Resia a Resutta	I	830.00*	183	3.70 (1)	9 ott. 1983	-0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Maggio Udinese	I	290.00*	641	"	4 nov. 1966	asc.	vari giur. 1966	1926	
Tagliamento a Pievevano *	M	227.20	1888	5.43	4 nov. 1966	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) Lo strumento è stato spostato dalla piena.

(2) L'altezza di massima piena è stata rilevata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile rinverire il dato (certamente superiore a m 2).

BACINO • STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.	
(segue)									
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Vercano *	Ir	224.99	1933	4.83	4 nov. 1946	-0.16	26 feb. 1928	1875	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 0.16. b) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920. c) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
Arsine a Ponte Armistadio	Ir	145.00*	189	2.35	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana * a)	I	0.00	2480	10.88	4 nov. 1946	-0.60	30 set. 1928	1851	
LIVENZA									
Gorgano a Gorgano	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	acc.	7 set. 1943	1924	
Livenza a San Cassiano *	I	6.87	id.	7.18	5 nov. 1946	0.06	18 mar. 1913	1883	
Madonna a Visinale *	I	6.74	847	11.80	4 nov. 1946	-0.92	13 nov. 1911	1888	
Livenza a Madonna di Lív. *	I	2.64	Sorgenti	8.40	5 nov. 1946	-1.98	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Lív. *	I	2.14	id.	7.64	5 nov. 1946	-1.51	6 mar. 1923	1883	
PIAVE									
Piave a Povegliano * b)	Ir	518.80	1228	"	" "	-0.74	nov.-dic. 1962	1882	
Piave a Segusino * c)	Mr	200.00*	(1) 3333	(2) 6.48	4 nov. 1946	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervana della Battaglia *	Ir	77.34	(1) 3763	(3) "	4 nov. 1946	-0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	-0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalude *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tevere (km² 117.23) e del Lago di S. Croce (km² 19.18) la cui acqua, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scorre nel bacino del Meschio (Livorno).

(2) Non si tiene conto dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.

(3) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sera idrometrica m s.m.	Quota di dominio Ass ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldossano a Tenna a)	Ir	448.11	32	1.99	6 nov. 1966	0.33	23 ott. 1931	1929	a) Funzionò anche dal- l'anno 1894 al 1913 a Cal- caranica.
Lago di Levisio a Levisio b)	I	439.73	22	2.11	6 nov. 1966	0.48	16 feb. 1930	1929	
Brenta a Levisio	M	487.80	121	3.00	3 nov. 1966	0.06	set.-ott. 1961	1951	b) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levisio - Carvia	Ir	435.21	181	3.68	4 nov. 1966	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valrugama c)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1926	c) Funzionò anche dal- l'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo (Briolo)	Mr	375.00*	214	2.00	4 nov. 1966	0.06	5-6 set. 1961	1955	d) Funzionò anche dal- l'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 500 m a monte.
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	" (1)	" "	"	" " "	1953	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	463	"	4 nov. 1966	-0.13	31 mar. 1944	1938	
Cismon a Ponte San Silvestro d)	I	580.00*	192	4.00	5 nov. 1966	0.19	mar. 1946	1933	
Brenta a Bardone (Bomano) e)	Mr	105.83	1567	5.80	4 nov. 1966	0.39	23 gen. 1935	1952	
Brenta a Bassano del Grappa f)	I	102.50	1567	5.60	4 nov. 1966	-0.11	13 feb. 1949	1898	
Brenta a Lissana g)	Ir	14.24	—	6.45	5 nov. 1966	-1.36	16 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Mugon del Sani a Ponte Pernello h)	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	2.85 (1)	5 nov. 1966	0.29	ott.-nov. 1965	1963	
Pozza a Stanzani i)	Mr	390.00*	116	"	4 nov. 1966	-0.06	11 mar. 1936	1949	
Tadina Vicentino a Bolzano Vie. j)	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	-0.93	9 dic. 1964	1899	
Bacchiglione a Longare k)	I	28.70	1384	6.74	16 mag. 1926	-0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montebelluna l)	Mr	15.86	1384	8.21	5 nov. 1966	-0.79	8 set. 1963	1929	
Tadina a Ponte Pedagogi	I	14.00	Riscog.	3.49	6 nov. 1966	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Bassanello m)	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	-1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontalongo a Bovolenta n)	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	-0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontalongo a Pontalongo o)	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	-0.70	1 lug. 1938	1910	

(1) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.l.m.	Bacino di dominio km ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	-0.30	11 ott. 1931	1927	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Gua a Lonigo *	I	51.13	260	3.70	4 nov. 1966	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua a Colugna Veneta *	Ir	28.66	260	5.75	16 mag. 1926	-0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1963	1926	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	-3.07	27 set. 1943	1912	c) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm 26.
Frutta a Valli Moenighe *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	-2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.61	—	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1906	1853	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 20.
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Mottenuora *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	-1.66	3 mar. 1931	1870	e) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm 30.
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza * (1) a)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	4 mag. 1897	1896	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.08.
Adige a Lana * (1) b)	I	861.98	908	2.20	16 set. 1960	-0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1756.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.06	17 apr. 1964	1955	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Rio Fossà a Cembra	M	1740.00*	37	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1960	
Adige a Tol *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di m 0.50.
Pasirio a Balprato c)	M	1600.00*	54	1.80	3 set. 1965	-0.24	10 mar. 1963	1958	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	-0.21	6 apr. 1959 e gon.feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plats d)	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	-0.37	15 mar. 1965 e 31 gen. 1966	1952	
Pasirio a Moso e)	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	-0.30	vari	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.04	15 ago. 1966	-0.22	23 ago. 1965	1958	
Pasirio a Salsugio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige * f)	Mr	237.90	2642	5.24	3 set. 1965	0.80	mar. 1966	1880	
Isarco a Vipiteno (1) g)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 set. 1965	0.17	15 mar. 1966	1954	
Vinze a Novalé (1) h)	I	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908	
Isarco a Pre di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941	

(1) Le caratteristiche delle stazioni vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della sponda (idrometrico m. s.m.)	Bacino di dominio km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza (idrom.) minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno più recente	
(segue)									
ALTO ADIGE									
Brates a S. Vito in Brates	I	1344.84	36	1.80	2 set. 1965	0.15	7 mar. 1953	1927	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.08.
Rienza a Monguelfo a)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	-0.02	gen.-feb. 1956	1889	
Rienza a Valdaora (1) b)	I	971.96	592	2.80	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) c)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.30
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1923	
Riva a Cantuccio (1) d)	I	862.80*	117	2.50	2 set. 1965	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Solva del Molini a Solva	M	1140.00*	84	1.30	3 set. 1965	-0.02	13 gen. 1960	1957	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rienza a S. Lorenzo (1) e)	I	799.35	1308	3.50	27 gin. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99 (2)	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.40.
Gadera a Mantova	M	822.60	387	"	"	0.25	5 feb. 1928	1926	
Fondres a Vandenes f)	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927	
Rienza a Vandenes "	Mr	740.00*	1923	4.37 (2)	18 ago. 1966	0.60	3 mar. 1963	1941	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle dal 1919. Dal 1° marzo 1936 lo zero idrometrico venne abbassato di m. 1.00.
Iscarco a Bransano "	Ir	550.00*	2883	"	19 ago. 1966	0.30	10 mar. 1963	1941	
Rio Latsar a Nova Levante	M	1480.00*	4.2	0.36 (2)	22 set. 1968	0.03	vari 1957 e 1962	1958	f) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.
Ega a Ponte Nova g) *	Mr	870.00*	115	"	17 ago. 1966	0.04	6 gen. 1966	1950	
Iscarco a Cardano "	Ir	276.00*	8750	3.95	6 nov. 1966	0.09	7 gen. 1939	1938	g) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.15.
Vallarsa a Maso Grötnner	Mr	850.00*	16.5	"	"	0.03	vari 1957-58	1954	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Brouello " (1) h)	Mr	226.96	6926	5.20	3 set. 1965	-0.80	18 apr. 1885	1843	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di m. 1.80.
Adige a Egna " (1) i)	I	213.83	7123	7.00	3 set. 1965	-0.10	14 apr. 1896	1843	i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Adige a San Michele all'Adige " (1) j)	I	202.39	7198	5.80	12 set. 1888	-0.30	15 gen. 1931	1844	j) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 1.00.
Nove Bianco a Pont "	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Neco a Malè	Ir	724.00*	476	1.19	4 nov. 1966	0.05	vari 1966	1966	
Rabbies a S. Bernardino *	Ir	1095.00*	101	0.72	4 nov. 1966	0.38	31 gen. 1966 e 1 feb. 1966	1966	k) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0.40.
Rabbi a Poudisio (1) m)	I	705.50	143	2.55	24 mag. 1908	0.08	vari	1908	
Novalla a Fondo (can. deriv.)	Ir	806.00*	—	"	"	"	"	1960	

(1) Le caratteristiche della stazione vengono dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) Lo strumento è stato esportato dalla piena.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Basino di dominio km²	Altezza di max pieno m	DATA della max pieno	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1392	3.19	3 set. 1965	0.12	14 feb. 1960	1960	a) Mancano le osservazioni dal 1916 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m 1.00.
Avio a Soraga	M	1205.00*	208	(3)	18 ago. 1966	-0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	"	"	"	"	1954	
Avio a Predana * (1) a)	I	978.51	454	3.80	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908	
Rio Lagorai a Ponte Lenta	Mr	1390.00*	13.4	1.63	2 set. 1965	"	"	1953	b) Mancano le osservazioni dal 1916 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 1.00.
Avio a Lavin *	Ir	243.80*	934	4.08	4 nov. 1966	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.30	4 nov. 1966	-0.63	26 apr. 1896	1844	
Ferdina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.60	4 nov. 1966	-0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) b)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	c) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.97.
Rio Cavallo a Molini	I	590.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott.-dic. 1965	1960	
Rio Cavallo a Calmano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960	
Adige a Villagarina	I	168.79	10185	6.33	5 nov. 1966	0.87	dic. 1966	1966	
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	12.7	"	"	0.03	set 1959	1959	
Leno di Terragnolo a Clesse	M	615.00*	30	"	"	0.11	set.-ott. 1959	1959	
Leno di Terragnolo a S. Nicolò	M	880.00*	59	"	"	0.73	set.-ott. 1961	1959	
Leno di Vallara a S. Colombano	M	238.80*	105	1.90	17 set. 1960	-0.06	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	10650	5.90	5 nov. 1966	acc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescostagno *	Ir	76.20	10957	(3)	5 nov. 1966	-3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona *	I	58.35	11099	4.50	17 set. 1882	acc.	giorni vari	1857	
Chiusupo a Montebello * c)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	acc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	acc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-3.85	25 set. 1964	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pessolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Ferdina, viene a far parte del bacino dell'Avio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Ferdina e dell'Adige a Trento.

(3) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota della zero idrometrica m s.n.	Bacino di destinazione km ²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue)									
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago " a)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	-2.32	29 set. 1964	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1953. b) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Badia Polesine "	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-3.45	9 mag. 1938	1826	
Adige a Boara Pisani "	Mr	8.01	11954	3.99	2 nov. 1928	-2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a Cavanzone "	I	9.46	11954	3.35	18 mag. 1926	-3.14	6 mag. 1908	1835	
Adige a Cavanella d'Adige "	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1931	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta b)	I	6.35	"	5.82	28 ago. 1934	0.58	23 apr. 1949	1875	
Canal Bianco a Adria "	I	8.55	"	3.42	19 mag. 1905	0.61	10 mag. 1937	1878	

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ISONZO												Giorno	Bacino: ISONZO											
Stazione: VIPACCO a RUBBIA (m. 38.00 s. m.)													Stazione: ISONZO a MAINIZZA (m. 38.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
56	52	62	64	32	24	20	8	32	18	112	114	1	68	58	78	70	91	75	68	88	110	85	108	107
56	68	48	56	28	24	20	6	32	26	106	206	2	60	59	78	67	89	76	77	88	104	94	100	116
56	68	48	48	28	24	20	6	18	26	120	480	3	52	60	67	72	90	72	68	96	118	80	98	442
56	68	42	48	28	24	16	6	18	68	160	360	4	68	58	68	78	82	68	60	92	92	74	308	170
48	68	42	48	28	24	16	6	18	60	270	300	5	53	55	62	79	85	76	62	88	100	76	406	142
48	72	42	48	28	24	16	6	18	42	290	178	6	50	62	58	81	86	57	87	88	84	78	176	140
48	76	42	42	28	24	16	6	18	38	880	156	7	59	68	59	76	142	68	94	86	86	76	140	131
48	112	42	42	28	24	16	6	46	38	420	92	8	65	87	64	79	106	78	86	77	84	74	131	126
48	94	42	42	28	36	16	14	58	96	318	86	9	38	73	58	88	100	80	79	85	84	73	122	116
48	74	42	42	26	36	4	14	58	96	204	86	10	42	88	56	128	95	80	68	85	62	75	120	122
40	52	42	42	26	36	4	14	16	78	184	86	11	50	78	57	122	94	74	66	81	60	76	115	109
40	52	42	40	26	14	4	14	16	78	116	86	12	61	91	62	105	96	72	72	78	65	76	108	112
40	52	78	40	26	14	4	16	16	78	78	86	13	62	115	77	95	84	75	67	74	65	134	95	160
40	44	56	40	26	14	4	20	16	44	78	53	14	66	121	62	97	80	80	64	68	86	99	109	131
40	44	50	40	26	14	4	20	16	44	56	52	15	61	104	62	88	85	78	104	88	88	104	121	121
40	44	46	40	26	14	4	20	16	44	56	52	16	48	91	58	120	81	78	100	74	68	82	105	114
40	44	46	40	26	14	4	20	22	42	56	52	17	48	82	63	175	84	78	81	86	74	142	105	114
40	44	46	40	26	14	4	24	22	60	94	64	18	36	96	59	118	87	78	80	130	74	170	104	101
40	40	46	40	26	14	4	24	22	74	94	64	19	38	84	59	100	65	59	80	112	78	108	99	114
40	40	42	36	36	14	4	24	22	74	94	64	20	41	86	57	89	74	77	103	94	72	140	98	88
40	40	40	36	24	14	4	56	78	92	68	64	21	35	89	51	100	75	81	93	90	70	110	106	85
40	40	40	36	24	6	28	56	96	112	66	54	22	42	108	56	119	78	78	84	80	70	98	108	80
40	40	40	36	24	6	28	72	96	120	66	52	23	67	123	59	108	77	66	82	150	74	92	106	79
40	40	40	36	24	6	16	72	52	184	66	52	24	64	108	64	100	88	74	78	124	76	87	108	76
46	40	40	36	24	6	16	64	32	842	66	52	25	58	95	114	92	85	90	66	120	64	212	118	69
46	40	40	36	24	6	16	64	18	488	72	52	26	53	92	98	99	81	77	78	120	59	168	106	80
46	58	40	36	24	36	16	46	18	268	72	48	27	76	82	86	92	85	77	81	108	70	228	109	79
52	62	40	36	24	38	16	46	18	242	72	48	28	55	78	78	88	80	74	90	58	66	135	92	88
52		40	32	24	38	8	32	18	188	72	48	29	55		108	98	78	104	99	89	64	108	98	96
52		58	32	24	20	8	32	18	162	102	48	30	60		88	91	78	88	88	88	90	158	103	84
52		72		24		8	32		144		48	31	57		84		77		74	170		115		81
46	56	46	41	26	20	2	27	31	118	134	106	Media	54	85	69	97	87	76	80	96	78	100	128	118
Media annua: 2													Media annua: 89											
Bacino: ISONZO												Giorno	Bacino: ISONZO											
Stazione: ISONZO a GRADISCA (m. 23.70 s. m.)													Stazione: TORRE a TARCENTO (m. 234.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
101	85	75	75	95	60	75	80	165	87	135	85	1	52	38	50	36	54	42	36	70	82	84	78	46
95	30	75	50	85	60	50	180	127	120	127	330	2	50	38	50	34	52	40	34	64	72	66	74	48
87	35	50	50	87	65	75	75	124	122	123	377	3	48	38	48	34	52	38	34	100	66	66	70	110
75	35	45	50	75	50	50	101	80	85	322	228	4	46	36	48	34	52	38	34	78	64	62	330	70
70	40	40	40	75	58	50	76	75	75	365	162	5	46	36	44	34	52	38	34	60	60	60	130	60
65	50	50	40	70	47	45	77	84	60	270	135	6	46	36	46	34	56	38	38	56	58	56	112	62
63	50	50	35	101	50	105	75	70	45	191	123	7	44	34	44	32	114	38	36	54	58	52	96	60
50	75	35	40	108	45	81	75	45	27	167	110	8	44	34	42	32	66	40	36	52	56	52	90	58
10	75	80	85	112	50	75	81	70	54	140	105	9	42	34	42	58	53	38	38	70	56	56	88	56
10	75	80	180	105	45	50	112	25	49	127	101	10	42	34	40	140	60	54	36	58	56	54	84	52
10	80	27	160	97	45	45	82	55	45	112	100	11	42	34	40	76	58	60	34	52	56	76	80	50
10	109	50	131	85	45	35	75	55	40	112	95	12	40	80	40	70	56	46	34	48	56	190	76	50
10	158	80	121	75	45	80	75	20	178	120	95	13	40	72	40	66	54	44	32	46	56	84	70	54
10	165	75	95	70	45	30	75	50	133	120	127	14	58	100	42	60	54	40	32	44	80	76	66	52
10	135	75	80	50	35	30	55	76	75	96	113	15	36	64	40	82	52	40	52	44	78	66	64	50
10	132	50	160	50	35	129	80	65	80	97	98	16	36	56	40	68	50	40	48	110	76	64	62	50
10	95	40	230	73	35	80	109	65	227	97	98	17	36	50	40	90	48	38	46	210	60	220	62	48
10	103	35	160	75	30	75	180	70	232	95	90	18	34	46	38	68	48	38	44	180	56	104	60	48
10	100	45	95	73	20	75	130	63	137	91	85	19	34	38	36	64	48	38	62	90	54	88	56	46
10	100	30	120	70	20	140	112	50	145	95	80	20	34	36	38	62	46	36	70	180	54	110	54	46
10	95	35	130	60	30	105	95	40	147	98	80	21	34	110	38	100	44	48	52	72	52	84	52	46
10	115	30	147	65	75	90	81	25	125	87	75	22	34	100	36	86	44	44	48	86	52	78	50	44
100	150	3																						

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ISONZO												Giorno	Bacino: DRAVA											
Stazione: ISONZO a PIERIS (m 4.00 s. m.)													Stazione: DRAVA a VERSCIACO (m 1117,63 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
165	155	160	170	155	150	145	160	215	185	190	165	1	63	60	48	51	56	60	58	60	90	78	*	*
165	155	155	165	150	145	140	165	195	180	195	365	2	68	60	48	51	56	60	58	60	90	78	*	*
170	175	165	165	155	145	155	165	185	180	190	470	3	63	58	48	51	56	60	58	60	90	78	*	*
165	170	175	170	140	145	150	205	185	175	450	535	4	63	58	47	53	58	60	58	60	90	78	*	*
160	175	180	175	140	145	155	195	180	170	465	285	5	63	58	47	53	58	58	58	60	90	78	*	*
155	170	175	170	145	155	150	190	175	175	800	240	6	64	56	49	53	60	58	58	60	87	78	*	*
160	165	170	180	145	135	145	185	185	175	250	210	7	64	56	49	53	60	58	58	60	87	78	*	*
165	155	170	180	145	145	145	195	175	170	240	205	8	64	56	49	53	60	58	58	60	87	78	*	*
160	165	165	180	150	140	140	180	170	165	205	195	9	64	54	49	53	60	58	58	60	80	70	*	*
150	170	160	215	155	140	155	180	165	165	200	195	10	65	52	48	54	60	58	58	60	80	70	*	*
150	165	155	195	165	145	155	175	175	165	195	195	11	65	52	48	54	60	58	58	60	80	70	*	*
155	160	160	190	160	140	160	180	170	175	195	175	12	65	52	47	54	62	57	59	60	80	70	*	*
165	155	165	185	160	145	165	185	185	185	185	175	13	65	52	47	54	62	57	59	60	80	70	*	*
170	150	175	180	155	140	160	195	180	180	185	170	14	64	52	47	54	62	57	59	80	80	70	*	*
175	145	170	185	160	165	200	180	185	185	185	175	15	64	51	47	54	62	57	59	100	80	70	*	*
170	145	170	210	165	170	185	175	185	195	190	170	16	64	51	47	57	62	57	59	200	80	70	*	*
165	145	165	305	160	160	175	170	195	340	175	170	17	64	51	47	57	62	57	59	200	80	70	*	*
160	160	165	285	165	155	195	271	190	285	175	165	18	63	50	47	57	62	57	59	195	80	70	*	*
155	165	165	195	160	150	205	205	190	205	185	160	19	63	50	47	57	61	57	59	195	80	70	*	*
155	160	160	190	155	155	235	195	185	215	180	160	20	63	50	49	57	61	57	59	190	80	70	*	*
155	165	155	175	150	155	195	205	180	195	185	175	21	63	50	49	60	61	57	59	190	78	70	*	*
160	190	155	170	150	160	190	190	180	285	175	185	22	63	49	49	60	61	57	59	190	78	70	*	*
195	220	160	170	155	155	175	185	175	255	165	175	23	65	49	49	60	61	57	59	130	78	70	*	*
190	195	165	175	150	170	170	195	195	260	160	170	24	65	49	49	58	61	57	59	180	78	65	*	*
175	190	250	165	145	175	170	190	195	220	155	170	25	64	49	50	58	61	57	59	100	78	65	*	*
170	175	185	170	145	175	165	185	185	280	175	170	26	64	49	50	58	61	57	59	100	78	65	*	*
165	170	180	165	140	170	160	175	195	250	175	165	27	64	49	50	56	61	57	59	100	78	65	*	*
175	165	170	165	135	160	175	180	190	260	165	165	28	64	49	50	56	60	58	59	100	78	65	*	*
160		165	155	130	150	170	195	185	275	175	160	29	64		50	56	60	58	59	95	78	65	*	*
155		165	155	130	145	165	200	185	205	165	175	30	64		50	56	60	58	59	95	78	65	*	*
155		170		145	160	300		195		170		31	64		50	60		59	95					
164	167	169	170	150	152	168	192	184	210	203	202	Media	64	53	48	56	60	58	59	105	82	71	*	*
Media annua: 178													Media annua: »											
Bacino: STELLA												Giorno	Bacino: TAGLIAMENTO											
Stazione: STELLA a ARIIS (m 7.12 s. m.)													Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (m 355.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
85	76	74	59	61	59	46	124	131	87	104	106	1	*	*	*	*	41	20	*	42	84	*	68	40
84	75	73	60	61	59	48	73	96	86	100	102	2	*	*	*	*	40	20	*	41	80	*	64	35
83	75	74	60	59	56	45	99	85	82	97	127	3	*	*	*	*	40	15	*	40	84	*	68	15
82	74	74	56	58	57	46	87	82	79	203	110	4	*	*	*	*	40	*	*	40	80	*	470	*
82	78	78	55	58	55	43	66	79	78	178	102	5	*	*	*	*	40	*	*	40	78	*	290	*
81	78	73	54	59	56	42	80	79	82	157	109	6	*	*	*	*	40	*	*	40	75	*	100	*
81	73	71	54	82	63	42	69	76	77	135	101	7	*	*	*	*	100	*	*	40	72	*	60	*
79	71	70	57	73	58	58	59	76	78	125	97	8	*	*	*	*	75	*	*	40	60	*	60	*
78	72	68	59	60	56	47	128	75	84	120	96	9	*	*	*	*	61	*	*	80	57	*	65	*
78	71	68	67	80	54	45	76	76	80	122	94	10	*	10	*	*	46	*	*	42	54	*	63	*
78	70	67	82	81	54	44	69	77	78	116	96	11	*	*	*	*	42	*	*	40	52	*	50	*
78	94	93	82	80	53	43	60	76	115	114	96	12	*	*	*	*	40	*	*	38	50	190	48	*
78	96	78	70	70	51	40	56	75	123	111	102	13	*	*	*	*	41	*	*	51	50	95	50	*
77	134	68	65	68	49	43	55	77	95	110	99	14	*	*	*	*	42	20	*	10	50	90	60	*
76	103	66	64	66	50	73	58	76	87	107	96	15	*	*	*	*	42	50	*	*	52	85	50	*
75	85	65	65	65	49	56	50	75	85	107	94	16	*	*	*	*	42	20	*	240	54	80	40	*
76	79	68	100	64	50	53	118	84	114	113	92	17	*	*	*	58	42	*	*	815	58	80	*	*
78	78	63	76	69	60	54	133	79	137	108	91	18	*	*	*	40	41	*	63	178	58	105	*	*
77	76	62	70	68	49	60	130	78	108	106	91	19	*	*	*	39	40	20	80	125	58	110	*	*
75	74	62	68	62	52	101	86	76	132	105	90	20	*	*	*	38	40	59	70	100	46	96	*	*
74	73	56	105	62	54	71	78	74	113	106	89	21	*	*	*	56	38	42	64	95	40	77	*	*
73	84	53	106	62	51	63	74	73	100	103	87	22	*	105	*	56	18	45	42	80	85	100	*	*
124	83	54	82	61	51	60	92	74	96	101	87	23	*	48	*	48	85	85	32	78	30	75	*	*
95	84	55	75	60	49	59	78	74	92	100	86	24	*	24	*	42	35	32	32	78	25	63	*	*
85	79	63	72	61	56																			

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: TAGLIAMENTO												Giorno	Bacino: TAGLIAMENTO												
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (m 590.00 s. m.)													Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (m 555.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
48	44	57	40	65	53	50	68	52	55	70	»	1	21	12	27	17	87	27	»	»	53	20	27	17	
48	44	56	60	64	52	52	66	52	60	90	»	2	21	18	26	17	85	27	»	»	50	22	27	95	
48	45	54	52	66	51	57	70	55	65	120	»	3	20	14	26	18	85	26	»	»	48	21	28	60	
48	45	52	52	65	54	56	78	58	60	»	»	4	20	16	25	19	84	26	»	»	46	20	200	87	
47	46	52	50	60	55	55	75	61	59	»	»	5	17	16	24	22	84	25	»	»	40	20	172	33	
46	46	51	50	54	56	53	65	58	59	»	»	6	17	16	23	24	84	25	»	»	38	18	178	80	
46	44	51	48	55	56	56	62	55	58	»	»	7	16	16	22	27	92	25	»	»	87	17	70	28	
45	44	51	50	60	57	57	60	56	58	»	»	8	16	16	21	27	87	25	»	»	85	15	56	27	
45	44	51	48	65	52	58	58	54	56	»	»	9	16	16	21	29	88	24	»	»	82	15	47	22	
45	43	52	45	60	50	57	53	54	56	»	»	10	16	14	22	35	45	24	»	»	80	14	40	18	
45	45	52	47	58	49	56	55	54	56	»	»	11	15	14	22	37	40	24	»	»	80	14	29	20	
45	50	53	47	58	49	58	54	58	55	»	»	12	15	17	25	38	38	24	»	»	39	13	28	22	
45	52	51	47	55	47	55	53	53	55	»	»	13	15	19	25	36	37	35	»	»	29	30	26	25	
45	54	51	52	54	46	57	53	52	55	»	»	14	15	23	23	35	36	38	»	»	28	28	25	22	
45	52	49	51	53	48	57	57	52	58	»	»	15	15	20	21	37	36	30	»	»	28	29	24	20	
45	50	49	54	58	50	62	55	52	60	»	»	16	15	18	20	38	36	28	»	»	29	35	23	18	
45	49	49	55	58	50	75	54	51	62	»	»	17	14	18	19	48	35	27	»	120	29	40	22	16	
45	48	49	56	52	52	82	55	51	63	»	»	18	14	18	18	40	34	26	»	150	28	70	21	13	
44	48	48	56	49	52	80	55	51	63	»	»	19	14	18	17	34	32	28	»	»	70	23	45	20	
44	48	49	56	49	55	75	55	50	62	»	»	20	14	19	17	55	28	26	»	68	26	35	18	18	
44	55	48	56	48	48	74	54	50	62	»	»	21	18	18	17	38	27	26	»	50	26	32	21	18	
44	96	48	57	52	47	70	54	49	60	»	»	22	13	93	17	47	27	24	»	47	26	31	25	12	
44	74	48	57	55	46	65	58	49	60	»	»	23	13	50	18	45	29	23	»	47	18	39	27	13	
44	68	48	58	57	48	60	58	47	59	»	»	24	13	40	18	45	30	»	»	46	18	28	25	12	
44	62	48	58	60	50	58	53	47	62	»	»	25	18	88	18	42	30	»	»	46	18	25	23	12	
43	60	48	59	58	52	57	52	47	65	»	»	26	12	32	17	40	32	»	»	45	18	34	20	11	
43	58	48	60	55	55	55	53	47	65	»	»	27	12	28	17	37	36	»	»	44	16	49	18	11	
43	57	48	62	55	56	60	52	46	67	»	»	28	12	27	17	58	34	»	»	43	16	46	17	12	
43		48	64	55	58	60	52	48	67	»	»	29	11		27	38	32	»	»	40	16	32	17	11	
43		47	64	58	60	63	52	50	69	»	»	30	11		27	39	30	»	»	38	14	30	17	11	
43		47		53		65	52		70	»	»	31	11		27		28	»	»	55		28		11	
45	50	50	64	56	52	61	58	52	61	»	»	Media	15	26	21	34	37	»	»	»	29	28	43	20	
Media annua: »													Media annua: »												
Bacino: TAGLIAMENTO												Giorno	Bacino: TAGLIAMENTO												
Stazione: FELLA a DOGNA (m 410.16 s. m.)													Stazione: RESIA a RESIUTTA (m 330.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
»	»	-80	»	-72	»	»	-72	-45	»	-72	»	1	10	-9	12	6	13	2	-10	22	32	12	34	22	
»	»	-80	»	-77	»	»	-65	-58	»	-75	»	2	8	-9	10	6	10	2	-10	26	40	10	24	175	
»	»	-80	»	-77	»	»	-75	-68	»	-80	-20	3	8	-10	8	6	10	5	-10	18	26	42	34	106	
»	»	-80	»	-77	»	»	-80	-68	»	40	-50	4	6	-10	8	6	10	5	-12	14	20	80	230	72	
»	»	»	»	-76	»	»	-80	-70	»	20	-62	5	4	-10	6	6	12	2	-12	22	16	12	120	60	
»	»	»	»	-77	»	-68	-40	-72	»	-85	-65	6	2	-10	6	4	14	2	-2	44	12	10	80	52	
»	»	»	»	-78	»	-55	-60	-74	»	-40	-70	7	2	-10	4	4	110	2	-3	24	10	10	70	46	
»	»	»	»	-78	»	-72	-70	-75	»	-55	-72	8	0	-10	4	4	54	2	-3	20	8	8	64	40	
»	»	»	»	-78	»	-64	-80	-65	»	-60	-75	9	0	-10	2	4	30	2	0	18	6	8	60	38	
»	»	»	»	-78	»	-80	-72	-80	»	-65	-78	10	-2	-10	2	4	30	2	-3	12	6	6	56	36	
»	»	»	»	-75	»	-80	-75	»	»	-70	-80	11	-2	-10	6	32	24	2	-4	6	4	18	50	52	
»	»	»	»	-78	»	»	-75	»	»	-72	-80	12	-4	0	4	28	22	2	-6	2	2	68	48	82	
»	»	»	»	-78	»	»	-78	»	-65	-78	-80	13	-4	10	2	24	20	2	-8	2	2	52	48	82	
»	»	»	»	-79	»	»	-80	-78	-78	-80	-80	14	-4	20	0	20	8	0	-10	0	46	32	46	30	
»	»	»	»	-77	»	»	-80	-80	-80	-82	-82	15	-5	12	0	22	6	0	-6	0	26	24	42	30	
»	»	»	»	-78	»	»	-70	-72	-80	-80	-84	16	-5	8	2	38	4	2	2	50	18	22	40	25	
»	»	»	»	-78	»	»	-80	0	-78	0	-85	17	-5	4	2	46	2	4	2	36	34	116	38	28	
»	»	»	»	-65	»	»	-65	9	-80	-40	-88	18	-6	0	2	50	2	6	12	120	26	64	36	26	
»	»	»	»	-70	»	»	-70	-10	-80	-55	»	19	-6	0	2	30	2	10	23	64	18	42	34	26	
»	»	»	»	-67	»	»	-50	-36	»	-40	»	20	-6	0	2	30	0	8	34	44	14	50	32	24	
»	»	»	»	-54	»	»	-65	-47	»	-60	»	21	-6	36	2	42	0	2	20	38	10	42	30	24	
»	0	»	»	-57	»	»	-70	-50	»	-68	»	22	-6	114	0	36	-4	4	12	28	8	30	28	22	
»	-52	»	»	-60	»	»	-76	-57	»	-75	»	23	-6	62	-2	30	-6	6	8	38	4	24	28	20	
»	-50	»	»	-65	»	»	-78	-59	»	-78	»	24	-6	42	-4	26	0	6	4	28	2	16	26	20	
»	-50	»	»	-68	»	»	-80	-58	»	-73	»	25	-7	34	-4	20	0	6	0	80	0	30	26	20	
»	-64	»	»	-71	»	»	-80	-50	»	-60	»	26	-7	22	-4	16	0	6	-2	28	0	36	24	20	
»	-82	»	»	-71	»	»	-80	-55	»	-80	»	27	-8	18	-4	10	0	8	-2	24	0	72	24	20	
»	-80	»	»	-71	»	»	-80	-64	»	-50	»	28	-8	14	-6	10	0	8	-4	20	2	48	24	22	
»	»	»	»	-70	»	»	-80	-65	»	-55	»	29	-8		-6	12	-2	10	-4	14	6	46	22	22	
»	»	»	»	-70	»	»	-80	-65	»	-48	»	30	-9		-6	12	-2	10	-6	12	8	48	22	22	
»	»	»	»	-80	»	»	-80	-80	»	-58	»	31	-9		-6		-2		-6	90</					

Bacino: TAGLIAMENTO												Giorno	Bacino: TAGLIAMENTO												
Stazione: FELLA a MOCCIO UDINESE (m 290.00 s. m.)													Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (m 227.29 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
9	27	35	1	29	77	25	58	2	73	46	83	68	90	87	80	82	129	88	128	14					
8	24	1	34	33	60	28	42	3	71	45	81	69	87	86	79	105	120	78	124	17					
7	22	2	53	27	51	20	55	4	70	46	80	68	84	84	78	96	120	81	118	118					
6	20	4	32	30	40	17	238	5	68	46	79	68	88	84	77	93	113	78	543	80					
5	17	5	31	68	34	11	6	67	45	78	68	84	83	78	117	112	76	303	73						
5	16	7	84	12	75	80	11	7	66	45	77	67	82	82	94	135	111	75	155	65					
4	15	12	163	1	43	68	24	11	64	44	76	67	176	83	148	119	107	74	135	51					
3	14	16	102	2	22	61	20	11	61	44	75	67	137	83	108	89	101	74	116	46					
2	13	29	65	1	18	52	18	11	59	44	74	68	123	85	94	102	93	74	96	36					
2	12	51	47	7	30	15	18	10	57	44	74	94	115	88	84	87	91	73	85	29					
1	11	45	42	3	27	13	22	11	56	45	73	89	111	81	83	82	89	72	75	26					
1	10	37	89	1	25	11	30	12	55	50	75	87	108	80	82	83	87	78	69	24					
11	13	32	85	2	22	9	71	13	54	54	74	85	103	81	81	81	88	134	64	22					
23	9	43	33	1	19	58	52	14	54	61	73	84	108	85	81	78	87	104	63	21					
18	7	37	30	65	17	60	35	15	53	61	71	88	102	88	108	76	85	92	60	20					
7	5	41	28	20	77	68	23	16	53	60	70	95	100	81	95	147	118	91	56	20					
5	4	63	26	11	197	44	178	17	52	58	69	118	96	80	92	209	95	287	53	20					
4	3	52	23	47	205	86	123	18	52	57	68	105	95	79	117	260	102	159	49	20					
3	2	41	20	1	71	139	29	19	51	57	67	96	94	80	125	194	98	128	44	19					
2	1	45	16	3	67	98	23	20	51	58	67	102	92	88	127	159	90	155	40	19					
29	68	14	12	42	79	15	63	21	58	59	67	124	90	90	109	130	86	130	36	19					
133	60	11	7	34	56	13	48	22	58	192	67	117	88	86	94	113	83	120	38	19					
84	47	11	3	27	48	12	37	23	49	122	66	103	88	86	87	115	80	116	30	18					
61	42	24	21	50	10	82	24	24	48	107	67	94	100	84	83	115	78	112	29	18					
45	39	17	12	17	58	9	48	26	48	100	69	92	93	92	80	122	77	121	26	18					
45	36	29	7	15	55	7	79	26	48	90	69	92	100	87	79	128	75	136	24	18					
33	36	20	2	12	46	5	118	27	49	87	69	90	93	86	78	122	74	164	22	18					
31	37	13	16	35	4	82	28	28	49	85	69	90	91	83	79	116	73	138	21	18					
38	7	15	29	3	89	29	85	29	48	69	88	89	82	77	112	73	142	17	19						
39	4	13	29	28	85	28	85	30	47	68	90	88	82	76	111	82	139	19	19						
11	108	62	31	46	68	87	31	Media	55	66	72	83	99	84	91	120	94	111	88	30					
Media annua: 2													Media annua: 83												
Bacino: TAGLIAMENTO												Giorno	Bacino: TAGLIAMENTO												
Stazione: TAGLIAMENTO a VENEZIA (m 224.99 s. m.)													Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (m 145.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
97	84	97	71	123	99	92	112	145	114	110	32	1	-48	-56	-35	-62	-56	-58	-62	-43	71	-42	-46	-65	
96	84	94	72	119	98	92	123	140	110	102	36	2	-49	-56	-40	-61	-56	-58	-62	-52	-32	-48	-40	93	
96	84	91	73	118	98	92	114	138	117	99	130	3	-49	-56	-40	-62	-56	-59	-62	-54	-40	-43	-40	-23	
91	85	90	74	117	97	93	111	133	109	483	95	4	-54	-56	-40	-62	-56	-59	-62	-54	-45	-47	215	-47	
91	85	89	76	118	97	93	122	130	105	240	88	5	-54	-56	-43	-62	-57	-60	-60	-60	-47	-50	5	-55	
90	85	87	76	119	96	96	148	133	102	158	69	6	-54	-56	-45	-62	-57	-60	-58	-36	-50	-46	-22	-61	
90	85	86	78	215	97	127	134	125	100	133	65	7	-54	-56	-45	-62	14	-62	-58	40	-42	-50	-36	-63	
90	84	85	79	147	96	107	126	122	103	117	62	8	-54	-56	-45	-61	-28	-59	-62	-52	-45	-48	-40	-65	
89	84	84	82	138	97	101	134	119	103	100	61	9	-54	-56	-45	-59	-38	-62	-62	-50	-47	-46	-45	-64	
89	85	85	111	128	95	97	124	117	100	91	60	10	-54	-56	-45	-12	-41	-60	-62	24	-47	-50	-50	-67	
88	85	84	104	126	95	95	116	114	99	80	59	11	-54	-56	-45	-38	-44	-61	-63	0	-49	-44	-52	-68	
88	86	87	102	123	94	93	120	112	187	75	57	12	-54	-56	-40	-37	-46	-60	-63	-24	-49	82	-57	-70	
88	90	84	100	119	93	97	115	111	142	71	58	13	-54	-56	-45	-40	-48	-61	-63	-36	-49	12	-60	-68	
87	95	84	97	118	97	98	113	155	139	70	55	14	-54	-10	-45	-45	-49	-62	-52	-36	-55	-32	-52	-69	
87	94	83	99	117	96	95	111	123	126	68	54	15	-54	-36	-46	-48	-50	-59	-58	-40	-28	-38	-53	-70	
86	92	82	107	115	96	94	138	117	235	65	54	16	-54	-44	-48	-36	-52	-60	-60	-40	-52	-12	-59	-72	
85	91	82	127	111	95	104	225	127	212	62	53	17	-54	-48	-50	-17	-53	-57	-54	-44	-17	-30	-57	-72	
85	90	80	117	111	93	125	300	123	167	58	53	18	-54	-50	-50	-36	-54	-60	-52	-44	-45	0	-58	-73	
86	90	80	112	109	94	126	181	118	185	54	52	19	-54	-50	-50	-35	-54	-54	-38	-44	-49	-12	-60	-74	
85	90	78	115	107	104	140	142	115	175	51	51	20	-54	-52	-55	-40	-53	-57	-50	-46	-52	-12	-60	-76	
85	91	77	132	106	104	128	138	112	132	48	50	21	-55	-40	-55	-6	-55	-53	-54	-50	-53	-36	-62	-76	
85	195	78	133	105	101	122	136	110	124	45	48	22	-56	0	-59	-31	-54	-57	-54	-52	-54	-34	-64	-76	
85	130	78	125	104	98	114	132	108	118	48	48	23	-56	0	-59	-39	-54	-58	-56	-48	-55	-44	-64	-77	
84	118	79	120	113	96	110	126	106	107	42	48	24	-56	-20	-59	-43	-55	-60	-58	-52	-56	-42	-64	-77	
83	111	80	119	106	103	111	124	105	107	40	47	25	-56	-30	-59	-45	-56	-65	-50	-54	-56	-16	-66	-77	
83	107	79	119	110	102	109	130	104	114	39	46	26	-56	-35	-60	-47	-55	-59	-52	-54	-56	-28	-66	-80	
84	103	78	121	107	98	106	126	103	187	38	46	27	-56	-40	-60	-50	-56	-61	-46	-56	-56	-62	-66	-80	
85	100	76	121	104	96	110	122	102	128	37	46	28	-56	-40	-60	-52	-58	-61	-50	-56	-18	-26	-66	-77	
84	76	123	102	95	107	120	101	122	128	34	46	29	-56	-60	-60	-53	-58	-61	-47	-56	-52	-26	-66	-77	
84	74	123	101	93	104	117	117	128	128	32	45	30	-56	-60	-60	-54	-58	-61	-47	-52	-8	-20	-66	-79	
83	73	100	103	169	110	44	31	Media	-54	-46	-50	-45	-50	-59	-56	-40	-78	-25	-43	-64					
Media annua: 102													Media annua: -50												

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: TAGLIAMENTO												Giorno	Bacino: LIVENZA												
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (m. 0.00 s. m.)													Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (m. 45.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
42	52	22	38	48	14	10	18	184	60	*	92	1	81	72	101	77	88	80	79	76	110	80	127	119	
34	68	26	52	52	0	0	12	88	76	*	106	2	81	72	98	77	88	80	78	76	106	81	123	118	
74	76	56	38	40	-5	0	6	52	50	*	542	3	81	71	95	77	87	79	78	77	102	80	131	133	
56	64	74	26	26	0	-5	0	44	54	1088	250	4	80	71	93	78	87	78	78	76	99	80	200	128	
58	46	78	20	14	0	-10	-5	36	48	860	156	5	79	71	90	80	86	78	77	75	96	79	185	126	
52	32	78	8	10	0	-10	54	80	44	*	126	6	79	71	89	80	83	78	77	75	92	78	165	124	
48	20	76	0	22	-10	0	38	44	52	*	120	7	79	70	88	80	100	78	78	75	89	77	158	122	
54	12	10	0	174	-10	0	20	35	64	*	115	8	78	70	87	81	100	79	77	74	88	79	152	120	
38	8	0	0	96	0	0	44	42	76	*	110	9	78	69	86	88	100	80	76	78	87	80	150	119	
26	14	-10	6	56	0	-10	34	50	82	*	102	10	77	69	85	98	103	79	76	77	86	79	148	118	
26	20	-10	12	36	8	-10	30	46	98	*	100	11	78	70	85	103	102	79	76	77	85	81	146	116	
14	28	0	30	36	16	-5	34	40	116	*	98	12	77	85	85	106	100	78	75	77	84	156	144	115	
36	38	28	30	28	24	32	38	30	186	*	108	13	77	91	85	104	97	79	74	76	83	138	143	114	
34	60	28	36	22	36	40	18	12	100	*	82	14	76	95	84	100	93	78	74	75	82	125	141	112	
34	58	30	54	34	20	15	0	22	82	*	68	15	77	90	83	97	89	80	77	74	81	132	139	110	
52	96	22	66	38	12	0	0	34	94	*	48	16	76	85	82	99	89	82	80	73	80	119	137	108	
78	96	80	52	40	12	0	80	42	190	126	44	17	76	82	81	107	88	81	81	113	84	163	136	107	
78	92	88	48	40	18	0	470	86	442	122	44	18	75	79	80	103	87	82	83	121	86	150	134	106	
76	84	38	44	52	16	8	538	80	250	106	44	19	75	78	79	99	87	82	90	119	84	138	133	105	
64	78	50	48	16	0	30	280	28	198	102	48	20	75	77	79	96	86	83	95	114	88	187	132	104	
102	80	18	51	8	0	20	178	36	208	94	54	21	74	98	79	98	85	92	94	110	82	132	131	103	
98	58	10	44	0	-5	0	120	44	152	96	48	22	73	133	79	104	85	89	92	107	81	128	130	102	
82	150	0	36	0	-5	18	94	52	126	94	44	23	77	125	79	102	84	86	90	104	80	125	129	101	
64	76	-10	20	-5	0	20	78	58	112	84	66	24	76	119	79	99	83	83	87	101	79	123	127	100	
38	32	-10	20	-10	0	26	64	58	128	92	70	25	75	115	79	96	88	85	85	98	79	127	125	99	
24	18	-10	16	2	8	44	66	60	180	86	76	26	76	117	79	94	83	85	84	96	78	124	124	98	
10	16	0	20	14	16	36	62	60	268	64	80	27	74	109	78	93	83	83	81	94	77	138	123	97	
0	16	10	22	10	30	42	68	58	232	76	80	28	73	105	78	91	82	82	80	91	77	136	122	96	
12	10	26	32	28	36	56	64	174	88	70	39	29	73	77	90	81	81	79	88	77	138	121	96	95	
28	10	22	36	24	36	44	78	192	60	38	30	30	73	78	89	81	80	78	85	78	133	120	95	94	
36	16	38	40	62	152	8	31						72	77	81	81	77	109							
47	52	23	29	32	8	13	84	50	137	*	98	Media	76	87	84	93	89	81	80	89	79	115	139	110	
Media annua: *													Media annua: 94												
Bacino: LIVENZA												Giorno	Bacino: LIVENZA												
Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (m. 6.97 s. m.)													Stazione: MEDUNA a VISINALE (m. 6.74 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
82	92	128	112	132	98	48	34	102	142	232	144	1	122	102	106	88	90	64	58	158	190	134	180	140	
90	100	120	98	120	92	44	42	90	132	222	174	2	120	104	108	89	94	60	58	158	188	132	175	135	
94	108	128	60	112	88	18	32	82	128	230	170	3	119	103	109	86	88	61	54	142	186	138	190	295	
110	102	158	98	106	92	22	30	56	130	599	150	4	120	102	110	85	70	60	52	138	186	135	1180	245	
108	98	152	102	116	98	20	24	104	138	718	162	5	118	100	108	84	68	58	52	132	183	134	1090	250	
32	110	148	108	108	112	28	30	108	132	608	170	6	109	99	104	82	68	62	52	130	192	132	1000	240	
100	88	142	114	152	108	24	26	100	130	549	162	7	108	101	102	80	104	60	52	125	185	136	950	235	
94	90	136	92	80	108	32	38	102	140	509	148	8	107	100	108	80	96	72	50	120	184	140	800	235	
50	94	132	100	120	112	30	70	90	178	468	150	9	100	98	100	82	95	95	50	204	180	142	690	280	
100	88	122	180	182	102	18	44	102	124	426	142	10	102	96	100	78	118	82	48	165	177	140	600	250	
82	102	120	180	170	96	20	38	60	124	400	90	11	108	94	98	98	112	73	47	144	170	148	570	235	
80	108	120	132	116	42	28	34	84	492	364	122	12	106	108	94	112	114	58	47	188	165	150	480	230	
88	108	140	122	108	102	24	32	80	495	290	140	13	104	120	90	108	112	57	46	130	162	410	400	230	
84	172	132	112	112	84	18	30	100	378	218	124	14	102	148	90	104	110	55	46	128	160	300	330	235	
58	144	130	116	92	80	42	34	96	210	226	130	15	102	180	86	106	105	58	150	128	160	210	300	220	
50	112	124	152	102	88	30	44	98	128	192	132	16	100	118	88	112	104	56	118	124	158	185	290	220	
92	90	142	182	100	100	16	188	108	516	180	168	17	104	112	90	127	102	54	100	195	156	395	255	225	
88	98	146	122	106	102	18	396	88	510	194	170	18	103	110	88	120	100	56	184	325	150	410	230	210	
84	96	140	110	108	94	20	202	100	406	190	154	19	100	108	85	120	92	51	162	275	152	360	215	215	
84	94	136	102	100	112	72	140	104	371	158	160	20	102	100	86	118	90	56	141	212	150	295	200	215	
86	98	130	120	104	110	44	97	90	280	142	164	21	104	102	88	118	88	67	122	200	150	245	190	230	
88	260	134	118	84	94	38	108	88	240	134	158	22	102	138	90	102	80	62	120	195	148	225	195	235	
102	252	132	112	98	72	28	92	88	212	137	160	23	106	120	88	102	82	60	118	192	146	205	177	280	
96	204	138	130	100	78	22	90	106	228	140	150	24	104	118	90	98	80	65	115	190	149	190	170	235	
104	152	130	134	104	102	104	94	138	238	198	50	25	102	112	94	95	78	80	145	188	186	190	165	220	
106	164	124	112	100	42	100	90	122	202																

Bacino: LIVENZA												Giorno	Bacino: LIVENZA												
Stazione: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (m. 2.64 s. m.)													Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (m. 2.14 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
10	-30	20	-18	-10	-70	-70	-80	44	44	»	100	1	52	25	64	4	10	-18	-58	-19	95	50	55	125	
-10	-32	18	-28	-12	-74	-86	-86	10	10	»	90	2	37	10	51	1	5	-26	-60	-18	48	38	34	120	
-16	-32	30	-24	-14	-76	-110	-96	-10	-10	»	114	3	36	12	46	-3	3	-52	-60	-82	25	36	126	179	
-12	-34	32	-60	-18	-78	-150	-100	-40	-40	789	106	4	51	11	46	-15	6	-32	-72	-36	10	34	713	161	
-16	-86	20	-62	-20	-82	-120	-110	-50	-50	860	96	5	42	10	52	-4	8	-36	-61	-39	-18	34	764	124	
-28	-34	20	-66	-20	-84	-120	-116	-10	-10	731	100	6	37	10	48	-3	6	-52	-65	-88	17	34	724	141	
-30	-38	20	-68	-20	-80	-110	-120	-12	-12	709	98	7	18	-5	37	-9	35	-16	-66	-39	19	34	710	128	
-20	-40	18	-66	-24	-84	-120	-100	-14	-14	664	94	8	30	12	38	-6	47	-7	-68	-50	10	39	667	120	
-20	-32	16	-50	-48	-50	-120	-70	-16	-16	608	86	9	28	10	38	-2	15	-19	-73	-82	10	36	608	93	
-22	-32	18	-30	30	-60	-140	-54	-22	-22	546	76	10	-5	9	38	5	54	-50	-73	-25	10	28	527	102	
-24	-20	18	10	40	-76	-150	-80	-28	-20	484	62	11	34	9	38	68	64	-18	-80	-25	10	36	449	96	
-26	30	20	50	36	-82	-156	-86	-28	297	424	30	12	36	39	45	54	83	-26	-72	-40	-14	40	386	76	
-30	40	18	42	30	-126	-160	-94	-32	402	355	54	13	37	42	53	76	56	-58	-75	-40	6	363	298	104	
-32	30	18	30	-6	-84	-160	-96	-38	370	265	74	14	36	117	45	66	44	-23	-78	-46	3	328	210	103	
-20	46	16	10	-36	-80	-44	-100	-38	40	239	66	15	36	145	39	54	29	-30	-72	-50	2	190	192	97	
-20	20	10	20	-58	-10	-66	-110	-28	33	204	50	16	36	79	36	48	-16	-11	-10	-35	2	134	174	88	
-18	-10	4	30	-40	-50	-100	294	-30	338	172	40	17	-3	56	35	104	5	-14	-46	63	19	226	159	81	
-20	-14	4	10	-28	-64	-140	350	-32	420	138	30	18	40	40	31	63	20	-21	-68	326	22	359	154	76	
-20	-16	-10	10	-54	-90	-80	272	10	406	126	36	19	35	34	30	52	20	-30	-52	235	-2	350	149	55	
-20	-18	-10	16	-58	-100	-50	120	8	303	130	40	20	16	32	26	46	-8	-55	-10	101	23	277	141	75	
-20	-22	-10	26	-30	-30	-60	60	4	254	116	50	21	16	9	15	58	2	-18	-16	40	82	230	122	76	
-22	70	-12	20	-30	92	-70	10	10	140	110	48	22	16	159	13	58	-3	10	-20	25	32	180	126	72	
-24	150	-10	6	-28	90	-74	-10	12	110	96	40	23	75	134	13	53	-29	-8	-20	20	33	129	130	71	
-26	154	-10	-10	-20	66	-80	-16	10	90	114	28	24	84	116	13	42	4	-25	-22	12	34	115	131	63	
-20	120	-10	-26	-18	-70	-70	-28	8	118	110	22	25	66	90	24	27	7	-17	-33	-2	33	117	139	56	
-10	82	-12	-16	-4	-40	-74	-32	6	114	100	10	26	42	78	22	33	19	-22	-28	-12	27	140	160	43	
-10	58	-10	-10	-20	-58	-80	-40	4	130	80	20	27	42	70	16	34	21	-44	-29	-12	82	226	129	36	
-6	50	-10	-4	-20	-60	-50	-48	10	271	70	22	28	36	54	-7	37	21	-33	-19	-20	32	223	93	62	
-6		-12	-6	-46	-80	-70	-58	10	275	110	26	29	36		6	32	6	-38	-25	-31	32	209	111	78	
-14		-12	-10	-58	-108	-80	-20	36	243	80	30	30	35		4	29	-40	-56	-23	-21	41	233	133	78	
-16		-14		-66	-100		56		182		40	31	-2		2		-28	-20	39		198			72	
-18	15	6	-9	-22	-54	-99	33	-8	142	»	57	Media	34	50	30	33	15	-28	-44	6	21	150	285	87	
Media annua: »													Media annua: 53												
Bacino: PIAVE												Giorno	Bacino: PIAVE												
Stazione: PIAVE a SEGUSINO (m. 200.00 s. m.)													Stazione: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (m. 77.54 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
110	106	118	106	111	»	»	»	190	102	132	187	1	106	102	118	117	105	119	107	116	148	128	128	»	
110	106	118	106	110	»	»	»	176	101	133	186	2	104	103	118	116	117	110	108	118	139	115	129	»	
110	106	116	106	112	»	»	»	175	100	124	246	3	106	100	120	116	117	108	107	120	138	55	126	»	
110	106	115	106	111	»	»	»	184	100	500	212	4	106	98	118	98	116	100	106	118	120	118	250	»	
109	106	116	106	110	»	»	»	116	100	338	195	5	108	90	123	104	113	94	106	111	112	117	»	»	
109	106	115	107	110	»	»	»	110	100	324	195	6	109	80	119	62	112	68	106	118	114	114	»	»	
108	106	114	108	167	»	»	»	108	100	800	200	7	103	76	115	81	127	78	111	80	110	118	»	»	
108	106	113	108	136	»	»	»	106	100	235	192	8	109	90	110	108	107	102	106	119	110	123	»	»	
108	106	113	109	119	»	»	»	106	101	267	177	9	107	86	106	107	115	63	100	130	114	116	»	»	
108	106	114	110	121	»	»	»	105	100	269	175	10	110	87	105	119	116	90	98	118	118	118	»	»	
107	107	113	111	125	»	»	»	104	101	256	171	11	112	85	104	114	114	96	93	118	112	121	»	»	
107	115	114	110	117	»	»	»	108	296	256	168	12	109	110	103	115	118	78	90	120	104	157	»	»	
107	115	111	111	115	»	»	»	104	200	247	167	13	108	116	104	121	104	96	102	124	116	162	»	»	
107	129	113	110	114	»	»	»	104	165	242	166	14	94	133	100	119	118	106	101	124	112	136	»	»	
107	120	111	109	114	»	»	»	108	148	243	165	15	106	130	117	117	87	100	114	111	112	124	»	»	
107	117	110	110	115	»	»	»	119	104	128	238	16	102	123	118	118	112	106	111	110	114	118	»	»	
107	116	110	114	115	»	»	»	300	132	196	239	17	92	118	116	124	114	106	99	205	131	158	»	»	
107	115	108	113	118	»	»	»	317	120	221	232	18	101	114	118	122	120	105	126	226	127	166	»	»	
106	114	108	112	112	»	»	»	259	112	179	229	19	97	111	118	119	105	104	122	197	114	147	»	»	
106	114	108	111	112	»	»	»	251	108	207	230	20	98	110	118	118	112	120	130	179	116	161	»	»	
106	115	107	116	110	»	»	»	207	105	182	232	21	99	110	114	130	117	114	119	161	118	148	»	»	
106	196	108	116	111	»	»	»	193	104	163	234	22	99	160	116	123	118	68	109	158	118	136	»	»	
107	153	108	115	112	»	»	»	188	104	152	227	23	116	122	121	132	120	108	106	152	118	130	»	»	
107	143	108	112	111	»	»	»	188	103	139	213	24	97	103	117	130	120	106	107	144	114	125	»	»	
107	125	108	113	111	»	»	»	192	102	139	196	25	102	122	116	54	120	106	114	150	118	130	»	»	
106	121	108	112	111	»	»	»	191	100	144	193	26	107	116	116</										

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: SILE												Giorno	Bacino: SILE												
Stazione: SILE a CASIER (m 4.00 a. m.)													Stazione: SILE a TREPALADE (m -0.31 a. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
»	»	»	»	»	»	»	15	42	103	60	83	68	1	134	115	120	91	90	114	110	180	177	154	166	175
»	»	»	»	»	»	»	14	43	89	58	74	65	2	141	112	110	96	90	112	105	128	165	149	157	176
»	»	»	»	»	»	»	13	47	70	56	58	79	3	146	117	93	97	101	117	103	127	154	147	159	196
»	»	»	»	»	»	»	12	45	69	53	221	75	4	129	119	120	93	98	110	100	127	144	147	309	168
»	»	»	»	»	»	»	18	44	60	48	224	73	5	126	117	130	102	99	104	102	123	142	140	313	170
»	»	»	»	»	»	»	13	40	58	40	199	71	6	118	117	135	103	99	94	104	121	140	138	258	180
»	»	»	»	»	»	»	19	40	53	47	148	62	7	120	120	124	99	111	97	100	118	135	135	227	164
»	»	»	»	»	»	»	15	41	57	48	123	59	8	123	114	112	96	102	94	90	117	132	137	216	169
»	»	»	»	»	»	»	12	49	60	49	92	55	9	120	112	103	90	96	96	90	140	134	143	203	168
»	»	»	»	»	»	»	11	51	59	48	79	57	10	130	104	97	106	112	97	95	130	133	146	201	169
»	»	»	»	»	»	»	97	49	55	50	90	53	11	115	106	95	110	112	95	93	126	133	152	205	170
»	»	»	»	»	»	»	98	48	52	102	89	47	12	107	120	106	114	108	100	98	127	133	181	199	163
»	»	»	»	»	»	»	96	45	60	100	88	48	13	114	120	113	115	100	97	97	124	138	250	195	173
»	»	»	»	»	»	»	94	44	58	105	75	42	14	108	190	108	108	95	100	100	141	149	210	188	160
»	»	»	»	»	»	»	70	44	57	103	61	38	15	111	163	101	117	102	110	108	144	147	179	184	153
»	»	»	»	»	»	17	98	50	72	85	52	32	16	116	137	99	120	100	118	112	143	155	180	181	138
»	»	»	»	»	»	»	13	70	123	63	87	85	17	126	143	96	146	105	112	121	188	160	190	197	132
»	»	»	»	»	»	»	14	12	155	62	90	37	18	130	142	100	131	107	114	122	220	150	172	196	126
»	»	»	»	»	»	»	17	16	120	55	70	71	19	124	186	104	127	114	121	125	186	146	163	186	123
»	»	»	»	»	»	»	20	19	123	55	70	62	19	123	131	109	123	113	101	122	185	139	165	181	120
»	»	»	»	»	»	»	19	20	104	52	70	55	21	150	153	100	127	108	100	119	174	131	158	176	121
»	»	»	»	»	»	»	17	22	94	48	62	49	22	153	160	99	116	99	93	114	160	132	149	175	115
»	»	»	»	»	»	»	15	28	108	49	60	52	17	197	143	95	103	90	87	113	158	133	144	161	117
»	»	»	»	»	»	»	12	30	104	51	58	57	17	168	134	97	100	93	81	113	164	130	143	164	120
»	»	»	»	»	»	»	15	34	96	50	50	68	17	136	117	105	98	90	89	111	161	133	163	189	135
»	»	»	»	»	»	»	16	35	83	51	50	59	17	126	110	84	84	96	99	124	164	135	169	177	128
»	»	»	»	»	»	»	15	42	80	43	107	60	16	114	104	91	77	99	92	123	162	139	198	163	130
»	»	»	»	»	»	»	14	41	77	45	89	68	15	106	100	94	74	103	97	139	163	142	188	160	152
»	»	»	»	»	»	»	20	44	72	47	97	78	16	106		85	88	102	120	134	158	149	193	170	145
»	»	»	»	»	»	»	16	41	70	52	92	88	15	110		81	78	102	110	136	159	156	201	180	128
»	»	»	»	»	»	»	44	104		85		14	31	113		83		111		134	183		181		114
»	»	»	»	»	»	»	34	72	59	70	90	39	Media	127	127	108	104	102	102	111	150	143	167	195	148
Media annua: 2												Media annua: 132													

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA											
Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (m 448.11 a. m.)													Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (m 439.73 a. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
70	54	77	63	65	65	54	77	94	78	110	109	1	97	91	94	89	91	92	94	107	127	108	146	133
69	54	77	62	65	64	52	76	93	78	109	108	2	96	91	94	89	91	92	93	107	126	107	144	132
69	54	77	62	65	63	52	76	92	78	109	110	3	96	91	93	89	90	92	93	106	125	107	144	133
68	54	77	62	64	63	52	74	91	78	144	110	4	96	90	93	89	90	92	92	105	123	107	142	132
68	53	77	61	64	62	52	74	90	78	189	108	5	95	90	94	89	90	92	92	105	122	106	201	131
67	53	77	61	64	62	52	74	89	77	193	107	6	95	89	93	89	90	92	93	104	121	106	209	130
66	53	77	60	68	61	52	74	88	76	192	106	7	95	89	93	89	93	92	92	103	120	105	210	128
66	53	75	60	70	61	52	76	87	75	183	104	8	94	88	93	89	94	91	92	103	119	105	208	127
65	54	76	60	70	62	51	78	87	75	183	103	9	94	88	92	88	94	92	91	106	118	105	207	126
65	53	75	60	71	62	51	78	86	75	178	101	10	93	88	92	89	93	92	91	106	116	103	203	125
64	53	75	61	72	62	50	77	85	75	172	100	11	93	87	92	90	94	92	91	106	115	103	197	123
64	54	74	62	72	61	51	77	85	81	168	98	12	93	88	92	91	94	92	92	106	115	110	192	121
64	53	74	63	72	61	51	77	84	85	164	97	13	93	88	92	91	94	92	91	105	114	111	187	121
63	56	73	63	72	61	51	77	83	86	159	96	14	93	90	93	91	93	93	91	105	113	110	187	120
62	58	73	63	71	61	52	76	82	86	156	95	15	93	90	92	91	93	95	92	105	112	109	178	119
62	59	72	63	71	60	52	79	83	90	152	94	16	93	90	92	91	94	95	92	107	113	115	169	118
61	59	71	64	71	60	52	88	85	99	148	93	17	92	90	92	92	94	95	92	115	115	120	166	117
60	60	70	64	71	59	60	92	85	100	143	92	18	92	90	91	92	93	95	99	118	115	121	162	116
60	60	69	64	71	58	73	93	85	101	138	92	19	92	90	91	92	93	94	112	120	115	122	159	114
58	60	69	64																					

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA													
Stazione: BRENTA a LEVICO (m 437.00 s. m.)													Stazione: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Bordo) (m 375.00 s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
23	20	27	»	»	»	»	»	29	25	40	34	1	35	31	39	31	32	30	26	40	48	41	69	38	38	
23	20	27	»	»	»	»	»	30	26	39	37	2	34	31	39	30	30	30	26	38	47	41	69	37	37	
24	19	27	»	»	»	»	»	30	25	41	39	3	34	31	38	30	29	29	25	39	47	41	72	37	37	
24	19	25	»	»	»	»	»	29	23	184	36	4	35	32	38	31	30	29	25	40	48	41	200	37	37	
22	20	25	»	»	»	»	»	28	23	300	36	5	34	30	38	31	28	28	23	39	48	41	180	37	37	
22	20	25	»	»	»	»	»	28	23	200	33	6	33	30	38	29	28	27	30	40	47	40	120	34	34	
22	20	25	»	»	»	»	»	27	23	100	33	7	34	30	37	28	35	23	24	40	46	40	112	34	34	
22	20	28	»	»	»	»	»	27	23	84	33	8	34	29	38	28	35	23	24	39	45	41	108	34	34	
22	20	28	»	»	»	»	»	27	23	79	32	9	34	29	37	29	34	27	24	32	44	41	105	34	34	
22	20	28	»	»	»	»	»	26	24	74	32	10	34	29	37	30	34	27	23	35	41	39	100	34	34	
22	20	28	»	»	»	»	»	25	24	72	30	11	35	30	37	30	35	27	23	38	42	39	95	30	30	
22	20	28	»	»	»	»	»	27	26	69	30	12	33	34	37	31	35	26	23	38	43	72	92	30	30	
22	21	28	»	»	»	»	»	26	32	64	30	13	36	33	36	30	34	26	23	39	46	69	85	30	30	
22	21	20	»	»	»	»	»	25	29	60	29	14	35	38	36	30	35	32	23	39	43	58	80	49	49	
22	21	20	»	»	»	»	»	24	28	59	28	15	32	36	36	31	34	29	24	39	43	56	79	47	47	
22	21	20	»	»	»	»	»	26	119	58	28	16	35	37	35	32	32	29	24	45	47	83	78	46	46	
22	21	20	»	»	»	»	»	28	46	59	28	17	32	36	36	31	33	29	23	95	46	74	75	46	46	
22	21	18	»	»	»	»	»	26	37	58	28	18	33	34	36	31	32	29	31	65	44	60	71	45	45	
22	21	18	»	»	»	»	»	26	35	52	28	19	33	34	35	31	32	27	30	60	44	60	70	47	47	
22	22	18	»	»	»	»	»	26	69	50	27	20	32	33	33	31	33	27	70	58	44	90	70	46	46	
22	22	18	»	»	»	»	»	27	46	50	27	21	32	39	34	34	32	27	48	55	44	70	70	43	43	
22	22	18	»	»	»	»	»	27	42	47	26	22	31	67	34	32	32	27	40	52	43	68	69	45	45	
22	22	18	»	»	»	»	»	26	40	45	25	23	33	47	33	32	31	26	38	52	42	66	69	41	41	
22	22	18	»	»	»	»	»	25	39	44	25	24	32	43	34	31	30	26	38	56	42	66	70	43	43	
22	23	18	»	»	»	»	»	25	38	42	24	25	31	40	39	31	31	28	38	52	41	65	68	43	43	
22	23	18	»	»	»	»	»	23	42	40	24	26	33	40	38	31	30	27	38	50	41	69	65	44	44	
22	23	18	»	»	»	»	»	24	40	39	24	27	32	40	38	31	30	27	39	50	42	69	61	44	44	
22	23	18	»	»	»	»	»	23	39	36	24	28	32	39	38	31	29	28	37	48	40	68	58	43	43	
20	18	18	»	»	»	»	»	24	41	35	24	29	32	31	31	31	30	27	39	49	40	74	58	42	42	
20	18	18	»	»	»	»	»	26	43	35	24	30	31	31	31	31	30	27	40	47	40	70	58	42	42	
20	18	18	»	»	»	»	»	38	38	38	24	31	30	31	31	30	30	27	41	48	48	69	58	42	42	
22	21	21	»	»	»	»	»	26	37	71	29	Media	33	36	36	31	32	28	34	47	44	59	86	49	49	
Media annua: »													Media annua: 43													
Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA													
Stazione: ROGGLIA der. del BRENTA a BORGO VAL. (m 380.00 s. m.)													Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (m 301.00 s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
36	37	41	42	35	33	33	34	56	55	53	52	1	13	1	18	10	38	25	14	25	44	27	58	»	»	
36	37	41	42	35	33	33	34	56	55	53	52	2	13	1	18	10	36	24	14	23	40	26	52	»	»	
36	37	41	40	35	33	34	53	56	55	52	52	3	12	0	18	10	36	23	14	20	40	25	51	»	»	
36	39	43	40	32	32	34	53	56	55	78	50	4	12	1	18	10	36	23	12	20	39	24	260	»	»	
36	39	43	40	32	32	34	53	56	55	69	50	5	12	1	18	12	34	23	11	13	38	22	»	»	»	
36	39	43	40	32	32	34	53	56	55	68	50	6	11	0	18	13	44	23	10	19	36	21	»	»	»	
36	39	43	40	36	32	36	53	54	55	65	50	7	11	0	18	14	44	23	12	18	33	20	»	»	»	
36	38	42	40	36	32	34	53	54	55	62	50	8	11	0	17	14	60	23	12	24	32	20	»	»	»	
36	38	42	38	36	32	34	53	54	55	58	50	9	10	1	16	14	48	26	11	32	31	21	»	»	»	
36	38	42	38	36	32	38	53	54	55	58	50	10	10	1	16	18	39	25	10	32	31	21	»	»	»	
36	39	42	38	36	33	33	53	55	55	58	50	11	9	1	15	19	35	23	10	30	30	20	»	»	»	
36	38	42	38	36	33	33	53	55	57	59	50	12	8	2	15	24	35	21	9	27	30	40	»	»	»	
37	37	44	38	36	33	33	53	55	57	56	50	13	7	3	15	20	34	19	8	24	29	58	»	»	»	
37	37	44	38	35	34	33	53	55	57	56	50	14	6	4	15	18	34	35	8	21	28	43	»	»	»	
37	37	44	38	35	32	33	53	55	57	56	50	15	5	3	15	19	34	26	9	20	28	58	»	»	»	
37	38	44	37	35	33	33	60	57	56	56	50	16	5	1	14	20	35	23	10	34	27	33	»	»	»	
37	38	44	37	35	32	33	74	57	56	54	48	17	4	0	13	26	37	22	10	130	34	90	»	»	»	
37	38	44	37	35	32	33	70	56	56	54	48	18	3	0	13	26	38	20	40	100	32	70	»	»	»	
37	37	44	37	34	34	33	68	56	56	54	48	19	2	0	13	24	37	19	110	70	30	58	»	»	»	
37	37	43	37	34	33	33	60	56	56	54	48	20	2	0	12	28	36	23	70	60	29	100	»	»	»	
37	40	43	37	34	33	34	60	56	56	54	48	21	2	1	12	29	34	23	58	52	29	70	»	»	»	
37	50	45	37	33	33	34	58	56	54	54	48	22	2	49	12	28	34	30	48	50	28	68	»	»	»	
37	48	43	35	33	32	34	57	55	54	54	46	23	2	23	12	28	33	18	39	48	28	62	»	»	»	
37	47	43	35	33	32	34	57	53	52	54	46	24	2	24	12	28	33	18	36	50	27	58	»	»	»	
37	42	43	35	33	32	34	56	55	52	54	46	25	1	18	12	29	33	22	30	50	26	56	»	»	»	
37	42	43	35	33	32	34	56	55	52	54	46	26	1	17	12	29	33	19	29	48	26	58	»	»	»	
37	42	43	35	33	32	34	56	55	52	54	46	27	1	17	12	29</										

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA												
Stazione: CISMONE a PONTE S. SILVESTRO (m. 589.00 s. m.)													Stazione: BRENTA a BARZIZZA (Bassano) (m. 105.83 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
73	71	80	72	80	81	83	88	90	81	87	»	1	73	78	109	82	108	90	88	98	139	113	»	»	
75	71	80	72	80	81	83	88	88	81	87	»	2	73	76	107	84	109	77	76	90	126	108	»	»	
75	72	80	73	80	80	83	82	87	80	87	»	3	78	75	105	78	107	90	78	90	120	101	»	»	
74	72	78	73	81	80	82	82	87	80	360	»	4	79	73	104	80	108	90	84	87	114	99	»	»	
74	72	79	78	81	80	82	82	86	80	360	»	5	87	75	103	82	108	75	86	88	114	102	»	»	
74	72	78	73	81	80	84	82	86	80	»	»	6	77	75	102	82	106	88	79	82	111	98	»	»	
74	72	78	73	92	81	82	82	86	80	»	»	7	76	73	102	84	163	90	80	78	111	100	»	»	
73	72	77	73	87	84	82	82	85	79	»	»	8	76	74	101	84	140	88	78	86	109	96	»	»	
72	72	77	78	88	81	82	86	85	81	»	»	9	75	74	87	87	125	78	77	142	108	93	»	»	
73	72	77	74	83	81	81	84	85	80	»	»	10	75	73	88	97	124	89	77	115	107	104	»	»	
72	72	75	74	82	81	81	83	85	79	»	»	11	78	74	90	104	123	88	75	101	105	100	»	»	
72	75	76	76	82	82	82	83	84	100	»	»	12	71	92	88	111	118	77	78	96	104	172	»	»	
73	74	77	75	80	81	82	83	83	94	»	»	13	70	96	86	110	113	84	76	88	102	173	»	»	
72	76	77	74	82	88	82	83	88	86	»	»	14	77	97	85	101	104	99	76	85	93	148	»	»	
72	75	76	76	83	84	84	83	82	84	»	»	15	76	96	84	101	94	114	84	86	92	130	»	»	
71	74	75	76	82	83	82	86	88	85	»	»	16	74	89	82	101	104	106	78	80	113	127	»	»	
72	74	72	78	83	83	82	270	91	94	»	»	17	70	86	81	113	108	100	89	246	153	210	»	»	
71	73	73	77	83	84	83	140	85	93	»	»	18	77	84	81	112	101	88	117	226	129	199	»	»	
71	74	74	76	82	83	95	105	84	89	»	»	19	76	84	82	106	88	83	193	193	119	153	»	»	
71	74	73	75	83	84	87	100	84	95	»	»	20	76	78	78	104	92	102	160	148	167	224	»	»	
71	76	74	87	82	83	85	90	84	91	»	»	21	76	84	81	113	96	102	185	143	163	174	»	»	
71	95	74	80	82	83	84	94	83	89	»	»	22	75	168	82	121	77	95	123	148	106	150	»	»	
12	87	74	78	82	83	84	93	82	88	»	»	23	71	141	83	115	92	94	114	139	164	144	»	»	
72	84	74	79	82	83	84	91	82	88	»	»	24	76	131	87	108	97	88	110	139	98	134	»	»	
72	82	73	79	82	84	84	98	82	87	»	»	25	76	117	90	106	84	96	104	144	87	136	»	»	
72	81	73	79	82	83	83	93	82	88	»	»	26	76	111	84	105	82	84	103	156	99	137	»	»	
71	79	73	79	83	83	83	91	82	90	»	»	27	75	108	84	105	97	96	100	142	99	182	»	»	
72	80	78	79	83	83	84	90	81	88	»	»	28	75	108	81	109	99	88	100	126	86	158	»	»	
72				88	83	83	90	81	88	»	»	29	76		82	110	81	78	102	121	96	153	»	»	
72				88	82	83	83	88	90	»	»	30	75		79	110	90	88	100	121	100	168	»	»	
72				82	82	83	91	88	88	»	»	31	75		79	98	98		97	135		155	»	»	
72	76	75	76	82	82	83	95	85	86	»	»	Media	75	92	89	100	104	90	97	124	109	189	»	»	
Media annua: »													Media annua: »												
Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BRENTA												
Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (m. 102.50 s. m.)													Stazione: BRENTA a LIMENA (m. 14.24 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
61	47	82	58	86	65	63	70	108	82	110	85	1	19	-8	52	14	50	-1	-57	28	98	44	153	109	
60	46	85	54	86	57	57	78	96	75	102	90	2	12	-11	51	17	48	-10	-58	29	78	42	82	106	
62	48	85	58	82	61	59	74	94	75	100	110	3	9	-8	50	13	49	-32	-60	25	67	32	75	181	
61	49	84	60	85	62	60	70	98	73	262	99	4	20	-10	48	14	43	-43	-65	21	63	37	310	153	
60	47	86	68	87	63	58	66	88	70	335	92	5	18	-11	49	16	41	-48	-67	19	58	86	658	132	
56	49	82	63	88	62	59	63	83	71	250	88	6	23	-12	47	18	40	-52	-66	21	55	38	590	126	
53	46	80	59	113	61	60	61	85	70	180	88	7	12	-14	39	18	57	-52	-65	8	53	37	291	120	
57	48	76	65	110	60	62	64	81	70	158	86	8	15	-12	43	19	93	-55	-66	-7	53	36	254	114	
58	50	74	65	97	62	61	112	81	74	140	82	9	11	-12	41	21	69	-53	-67	57	51	35	235	113	
59	51	73	66	94	60	60	92	80	74	136	81	10	7	-18	89	29	72	-51	-70	56	50	84	207	110	
59	49	69	70	94	60	58	75	78	73	110	80	11	12	-14	37	44	67	-54	-70	45	49	38	183	110	
57	73	70	79	92	57	61	73	75	118	110	86	12	8	0	38	43	63	-57	-69	32	41	61	179	104	
56	79	73	84	89	57	60	67	75	137	108	78	13	2	23	30	57	57	-61	-68	29	40	147	166	104	
56	79	72	84	85	70	57	65	75	110	98	76	14	-3	48	24	52	44	-56	-68	22	48	100	154	104	
54	52	70	86	83	69	60	63	80	103	98	75	15	1	44	21	42	35	-38	-68	9	45	79	152	104	
51	63	63	77	73	75	70	63	78	93	94	74	16	1	39	21	41	31	15	-65	-8	41	78	163	105	
52	65	63	75	78	67	61	178	79	141	99	72	17	-3	32	21	58	39	3	-68	167	74	134	151	103	
52	75	62	82	71	68	76	189	113	148	102	70	18	6	26	18	55	30	-9	-63	292	86	215	147	97	
52	72	60	83	68	65	135	147	104	118	97	69	19	10	25	18	50	30	-23	71	220	63	165	143	93	
53	70	60	78	70	74	128	125	92	176	94	67	20	12	24	13	46	22	-35	104	180	52	248	184	96	
50	71	57	79	67	73	110	110	85	189	90	49	21	11	16	9	47	19	11	76	107	50	193	132	97	
50	129	58	76	66	68	90	105	82	110	90	73	22	9	108	17	63	18	12	58	92	50	164	131	96	
53	110	57	93	67	66	87	110	80	109	90	78	23	22	99	15	61	-3	3	55	98	48	149	180	96	
51	103	62	89	66	67	85	106	80	102	91	72	24	12	85	24	42	13	-12	46	89	45	82	127	97	
50	102	61	79	65	66	81	112	78	102	90	73	25	9	67	26	54	10	-20	40	92	41	75	126	93	
47	97	60	82	66	62	80	118	78	103	89	70	26	8	51	20	49	13	-25	89	113	33	74	122	78	
50	95	58	81	68	63	70	168	79	130	89	68	27	12	47	17	47	0	-39	35	96	36	200	122	64	
49	90	57	81	69	61	70	102	69																	

Bacino: BRENTA												Giorno	Bacino: BACCHIGLIONE												
Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (m 14.03 s. m.)													Stazione: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (m 1114.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
140	140	115	115	145	>	108	120	155	155	170	130	1	51	51	60	55	56	53	49	50	59	47	65	48	
138	129	113	113	141	>	110	121	140	157	165	135	2	>	51	60	55	55	52	49	57	58	47	62	>	
145	120	120	120	135	>	107	119	135	150	160	137	3	>	51	59	56	55	53	50	57	57	48	65	>	
141	127	117	117	129	>	106	128	130	145	470	123	4	>	51	59	54	53	53	50	56	57	50	165	>	
139	135	113	113	130	>	109	130	133	160	310	131	5	>	51	59	54	53	51	51	53	56	52	203	>	
140	130	119	119	135	>	105	131	137	153	165	133	6	>	51	58	54	53	51	52	55	56	54	145	>	
144	128	120	120	143	>	110	129	140	145	170	132	7	>	51	59	53	53	50	52	56	56	54	105	>	
137	125	118	118	139	>	109	133	142	140	165	134	8	>	51	59	53	64	60	52	68	55	54	90	>	
135	127	117	117	143	>	119	135	137	153	160	130	9	>	51	58	63	64	50	51	65	55	57	80	>	
134	136	121	121	140	>	114	134	133	138	161	129	10	>	51	58	54	62	49	51	60	53	57	70	>	
136	133	115	115	135	>	116	140	130	170	150	133	11	>	51	57	63	62	49	51	58	64	58	70	>	
140	127	112	112	139	>	117	137	133	175	155	123	12	>	51	57	68	61	49	50	56	54	60	69	>	
143	120	116	116	140	>	112	141	145	153	143	131	13	>	51	57	67	61	51	50	56	56	68	68	>	
144	115	117	117	133	>	119	145	147	150	147	132	14	>	51	56	66	60	51	50	53	56	66	67	>	
145	119	119	119	130	>	117	142	130	145	150	135	15	>	51	56	66	58	51	58	55	56	64	66	>	
150	120	114	114	129	>	115	138	145	160	155	123	16	>	51	55	72	56	51	64	65	55	72	64	>	
147	116	112	112	135	>	114	130	137	163	170	125	17	>	51	55	70	56	51	70	98	59	87	62	>	
146	115	120	120	143	>	118	170	142	155	165	124	18	>	51	55	68	55	50	64	95	58	82	60	>	
142	114	113	113	141	>	116	175	145	165	180	123	19	>	57	56	66	53	51	90	90	58	89	59	>	
138	117	111	111	137	>	114	160	140	168	150	129	20	>	58	57	65	55	51	82	82	52	84	58	>	
137	119	114	114	130	>	112	163	135	175	143	124	21	>	61	57	62	56	51	70	70	51	80	56	>	
135	121	117	117	156	>	116	155	133	178	135	123	22	>	68	56	61	56	53	70	68	50	78	54	>	
139	118	119	119	145	>	117	150	140	170	140	120	23	>	75	56	60	56	53	69	65	50	74	52	>	
141	116	113	113	140	>	120	162	143	160	139	118	24	>	70	55	58	55	52	68	62	49	70	52	>	
145	118	118	118	124	>	107	118	165	155	143	117	25	>	66	55	58	54	52	67	62	48	69	51	>	
144	122	120	120	125	>	105	114	170	137	163	123	26	>	68	55	58	54	52	66	61	48	81	51	>	
149	120	115	115	129	>	104	111	172	141	170	124	27	>	68	55	57	54	52	64	63	47	76	50	>	
153	115	115	115	114	>	109	110	168	160	136	121	28	>	62	55	57	53	51	62	64	47	75	50	>	
147	117	127	118	105	>	113	165	150	153	130	118	29	>	>	54	57	53	51	62	62	46	72	48	>	
150	121	128	128	108	>	115	160	145	155	133	117	30	>	>	54	56	52	51	60	61	46	70	48	>	
148	179	117	117	118	>	118	150	160	160	119	119	31	>	>	54	52	52	59	60	60	68	68	>	>	
142	123	118	118	137	>	114	153	140	159	167	127	Media	>	56	57	60	56	51	60	65	53	67	74	>	
Media annua: >													Media annua: >												
Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: BACCHIGLIONE												
Stazione: POSINA a STANCARI (m 390.00 s. m.)													Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (m 374.2 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32	29	54	33	41	32	27	53	57	61	>	>	1	-28	-40	-17	-26	5	-24	-33	-9	10	-24	63	28	
32	29	52	32	36	36	27	53	56	56	>	>	2	-32	-36	-15	-25	2	-22	-30	-11	7	-22	58	21	
31	29	52	32	36	32	27	52	55	53	>	>	3	-32	-32	-17	-27	2	-24	-27	-13	3	-20	72	19	
31	29	51	32	35	31	27	53	52	52	>	>	4	-35	-33	-16	-25	-5	-25	-25	-15	2	-17	409	21	
31	29	50	33	35	33	27	51	52	51	>	>	5	-35	-35	-17	-25	-5	-27	-32	-15	-7	-17	248	20	
32	28	50	33	34	31	28	50	52	51	>	>	6	-37	-35	-18	-22	-5	-28	-35	-16	-9	-15	260	17	
32	28	50	34	35	31	28	49	52	50	>	>	7	-34	-32	-19	-23	10	-25	-37	-18	-12	-13	263	16	
30	29	50	33	31	27	53	51	49	>	>	>	8	-34	-32	-18	-25	15	-25	-37	-18	-12	-12	198	13	
30	29	49	33	31	27	54	51	57	>	>	>	9	-35	-30	-20	-27	18	-27	-35	-16	-18	-12	59	13	
30	29	48	33	30	26	49	49	54	>	>	>	10	-35	-30	-21	-29	30	-28	-33	-15	-17	-10	57	11	
31	29	48	32	30	26	50	48	53	>	>	>	11	-37	-32	-18	-30	43	-28	-33	-17	-17	-10	55	8	
30	34	47	40	48	29	26	48	48	123	>	>	12	-36	-25	-13	-23	41	-28	-37	-18	-17	135	47	8	
30	45	42	39	44	29	26	47	48	95	>	>	13	-35	10	-21	-25	35	-25	-40	-19	-19	106	40	5	
30	50	40	37	42	36	26	46	48	81	>	>	14	-35	25	-23	-21	32	-27	-42	-21	-20	85	40	5	
30	46	41	37	45	34	27	47	48	74	>	>	15	-35	30	-25	-23	30	-28	-42	-20	-20	80	42	5	
30	43	40	38	40	31	28	49	50	254	>	>	16	-32	15	-28	-22	25	-28	-38	30	-21	230	41	5	
29	41	39	38	39	31	27	41	63	113	>	>	17	-32	8	-32	-20	20	-30	-38	167	-20	190	47	3	
29	40	38	41	39	30	67	71	56	92	>	>	18	-33	6	-34	-18	18	-30	-35	94	-21	90	45	1	
29	39	40	40	44	30	98	68	54	81	>	>	19	-35	2	-36	-15	13	-30	170	70	-23	85	47	-3	
29	41	40	38	38	29	88	64	51	118	>	>	20	-37	-5	-38	-12	11	-30	82	52	-23	187	42	-5	
28	44	37	40	37	30	77	63	52	90	>	>	21	-37	-7	-30	-12	8	-31	70	53	-25	90	39	-7	
28	94	38	39	42	30	69	60	51	80	>	>	22	-35	-7	-28	50	5	-32	82	32	-25	82	38	-7	
29	77	37	38	36	29	65	61	50	70	>	>	23	-37	-9	-26	48	3	-30	28	28	-27	75	41	-10	
29	70	37	38	36	28	64	59	50	68	>	>	24	-35	-13	-28	42	1	-30	25	25	-29	80	43	-11	
29	63	36	42	36	28	64	62	49	66	>	>	25	-37	-15	-27	40	-3	-32	18	22	-29	80	45	-13	
29	69	35	45	36	28	64	62	48	71	>	>	26	-38	-15	-27	28	-7	-32	12	18	-27	75	42	-15	
29	57	35	44	34	28	63	59	48	80	>	>	27	-40	-17	-25										

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: BACCHIGLIONE											
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (m 20.70 s. m.)													Stazione: BACCHIGLIONE a MONTÉGALDELLA (m 15.94 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
78	30	25	25	22	3	10	20	63	100	195	85	1	34	28	35	17	-1	-6	-48	-16	41	91	125	100
82	22	30	15	20	17	-8	30	45	88	108	90	2	35	36	27	-19	31	-39	-23	-12	24	89	121	102
57	20	25	37	33	-5	-13	22	38	70	92	189	3	50	20	28	-18	22	-9	-52	-12	16	85	98	295
45	19	25	0	30	-15	20	15	52	61	591	111	4	36	18	24	16	19	-17	-10	-14	14	3	710	186
38	25	44	18	30	-18	5	37	38	68	593	88	5	34	14	37	-21	26	-39	-30	-20	28	19	775	184
72	70	67	10	10	-5	13	15	45	35	479	112	6	12	11	35	22	21	6	-42	-10	17	14	721	180
60	40	74	-10	35	-5	8	60	43	60	270	108	7	38	27	36	-2	29	-19	-30	-4	16	2	598	116
37	22	65	-15	97	-18	-3	42	38	87	200	110	8	29	18	25	6	61	-17	-40	-39	-6	10	403	92
55	12	44	0	85	-22	-12	115	52	38	180	85	9	0	9	22	23	54	-21	-40	61	17	9	280	104
40	10	55	80	95	0	-15	77	60	40	140	98	10	23	0	16	28	74	10	-44	7	11	19	223	92
25	22	35	75	75	10	-22	82	55	45	140	105	11	23	0	12	31	45	-19	-35	-9	3	-14	186	74
58	48	44	50	50	5	35	74	58	285	128	95	12	25	66	16	51	34	-23	-21	-12	9	340	180	84
33	97	25	30	55	12	12	72	54	220	122	98	13	-7	84	12	36	30	-4	-41	-18	5	431	146	88
20	175	20	25	58	5	33	83	47	135	117	75	14	8	226	23	30	26	-13	-35	-19	6	173	138	80
30	90	48	10	30	9	27	65	33	108	108	60	15	25	108	26	20	21	-10	-38	-24	-2	99	134	81
52	78	20	65	47	14	25	32	30	118	110	50	16	14	43	1	16	40	-19	-37	-42	-8	115	123	74
28	60	45	72	26	5	28	268	75	333	98	60	17	15	68	37	78	26	-28	-29	200	49	567	120	78
18	55	33	57	33	0	40	175	88	200	95	52	18	17	39	20	45	24	-34	1	510	46	346	112	54
23	43	5	38	30	10	260	144	75	160	105	50	19	22	34	2	20	13	-25	454	143	34	182	101	78
0	75	67	80	27	22	160	127	40	370	98	58	20	13	28	13	20	32	-9	240	85	22	585	84	71
15	42	38	110	12	20	105	164	90	190	100	42	21	-4	41	19	64	17	-38	67	44	7	298	114	68
15	200	42	90	25	37	70	100	68	155	98	46	22	5	201	23	60	7	-33	17	23	33	176	96	62
75	140	27	80	14	28	33	83	31	128	100	48	23	41	122	15	36	6	-33	5	41	21	123	96	62
43	125	10	50	10	18	42	90	48	125	103	47	24	48	129	8	22	39	-24	-4	28	18	105	101	59
52	90	0	62	20	10	80	68	45	120	95	38	25	26	71	2	21	16	-28	-12	22	9	94	128	52
40	88	-10	40	30	0	5	60	52	135	93	85	26	21	51	13	31	1	-36	-18	26	16	90	102	47
47	77	-8	38	18	-5	10	48	35	200	100	42	27	48	26	-9	3	0	-12	-5	31	11	326	78	64
60	60	0	36	0	-15	28	70	42	130	95	35	28	45	48	17	17	-8	-29	9	10	18	168	87	55
57		-18	32	-5	-12	42	32	46	165	90	28	29	40		10	19	-21	-24	-4	10	16	186	88	60
60		-10	18	18	-8	22	25	35	235	98	23	30	29		10	8	15	-36	-18	0	88	842	111	54
45		-17	12		38	77		150			42	31	26		8		4	-24	75		205			54
42	65	27	39	35	3	23	74	51	189	165	70	Media	25	56	18	23	23	-21	4	28	18	167	213	89
Media annua: 62													Media annua: 54											
Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: BACCHIGLIONE											
Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (m 14.00 s. m.)													Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (m 10.61 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
66	71	81	61	62	65	49	101	142	143	119	128	1	"	"	"	"	"	2	146	148	170	188	142	
68	63	77	60	58	63	47	103	102	115	96	129	2	"	"	"	"	"	"	116	142	147	168	140	82
70	63	72	59	60	59	47	100	93	106	124	130	3	"	"	"	"	"	"	114	146	150	28	154	142
68	60	68	57	61	51	45	107	90	91	411	189	4	"	"	"	"	"	"	3	148	152	158	148	140
64	61	66	56	60	47	28	118	89	96	531	104	5	"	"	"	"	"	"	112	157	22	154	405	84
64	62	65	54	70	45	27	105	89	90	524	109	6	"	"	"	"	"	"	115	148	147	153	230	138
66	64	68	52	78	70	26	93	84	91	476	102	7	"	"	"	"	"	"	113	150	154	56	164	140
68	62	61	50	66	62	25	86	87	98	410	95	8	"	"	"	"	"	"	0	8	150	153	162	136
65	60	59	49	68	58	26	177	91	95	851	93	9	"	"	"	"	"	"	104	174	152	160	157	94
62	61	58	82	94	57	37	103	80	79	270	85	10	"	"	"	"	"	"	116	152	150	10	154	138
66	62	59	75	84	55	28	101	84	81	136	80	11	"	"	"	"	"	"	2	148	156	156	150	140
67	90	50	62	68	56	27	103	79	166	109	78	12	"	"	"	"	"	"	100	146	20	180	147	83
70	87	69	76	66	55	73	91	74	286	94	82	13	"	"	"	"	"	"	103	149	150	170	145	132
68	194	67	66	64	113	78	89	70	124	88	81	14	"	"	"	"	"	"	87	1	152	154	146	135
66	89	65	67	64	109	42	85	84	106	79	76	15	"	"	"	"	"	"	90	148	154	142	144	134
62	82	64	71	60	100	82	88	89	197	70	74	16	"	"	"	"	"	"	92	140	154	146	143	47
64	75	61	169	60	102	104	277	122	365	70	71	17	"	"	"	"	"	"	110	142	165	142	149	136
65	71	60	70	54	105	150	444	108	257	69	69	18	"	"	"	"	"	"	7	148	163	146	132	140
66	69	59	68	56	103	257	141	98	187	68	68	19	"	"	"	"	"	"	188	160	165	148	141	67
73	67	58	66	60	102	206	117	95	289	71	67	20	"	"	"	"	"	"	148	149	57	148	140	130
68	65	59	107	58	102	158	105	91	209	78	67	21	"	"	"	"	"	"	149	150	164	136	138	134
81	61																							

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: BACCHIGLIONE												Giorno	Bacino: BACCHIGLIONE											
Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (m 144 s. m.)													Staz.: CAN. PONTELONGO a PONTELONGO (m 0.73 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
58	65	42	120	102	-10	60	>	140	7	100	128	1	29	36	12	90	72	-40	39	>	90	85	103	124
63	20	48	80	110	-12	-4	>	162	10	70	103	2	33	-11	19	50	80	-41	-23	>	76	16	54	127
80	22	60	50	62	45	-10	>	42	80	80	112	3	50	-9	31	20	32	-15	-30	>	72	48	71	133
44	62	120	130	54	-20	46	>	30	6	830	130	4	14	81	92	100	24	-49	23	>	54	33	296	123
40	16	52	36	70	-12	-12	>	124	-5	624	162	5	12	-14	22	6	40	-39	-31	>	38	19	562	112
32	22	60	52	114	50	-10	>	34	-10	590	124	6	2	-10	30	22	84	20	-30	>	20	11	537	119
60	70	100	50	60	-20	-6	>	30	84	504	84	7	30	41	70	20	30	-48	-25	>	14	21	458	85
25	30	40	120	82	-14	52	>	4	22	370	80	8	-6	-1	10	90	52	-44	28	>	5	14	346	92
22	24	82	58	164	-12	-4	>	140	6	310	76	9	-9	-6	3	38	134	-39	-23	>	40	12	378	86
44	18	50	60	102	60	-2	>	20	68	280	64	10	14	-12	20	80	72	30	-21	>	24	32	249	80
22	66	106	140	110	-6	54	>	32	14	182	62	11	-8	32	76	110	80	-36	80	>	27	13	170	71
24	36	48	88	90	-12	-45	>	180	12	120	94	12	-6	6	18	58	60	-40	-28	>	39	29	130	84
18	50	60	120	140	40	-43	>	80	60	92	42	13	-18	20	80	90	110	10	-33	>	25	123	105	67
60	120	110	98	72	-20	-40	>	22	100	94	42	14	81	91	80	68	42	-50	-26	>	38	61	102	58
40	80	62	220	54	-36	30	>	30	62	88	-18	15	11	32	32	190	24	-65	-12	>	30	52	97	49
36	94	42	178	120	-4	-42	>	180	64	90	20	16	7	64	10	148	90	-33	-18	>	36	89	92	59
54	100	54	184	60	40	75	>	44	112	98	18	17	23	70	24	154	30	11	10	>	77	161	105	32
32	180	104	158	50	-16	130	>	50	94	120	21	18	8	99	74	128	20	-45	19	>	81	125	112	41
10	80	28	86	74	-2	142	>	142	72	68	18	19	-21	51	-3	56	44	-31	171	>	93	59	70	43
20	84	36	76	142	90	210	>	80	60	80	20	20	11	54	6	46	112	60	182	>	38	61	82	20
60	100	98	84	56	-10	120	>	23	68	102	15	21	31	70	67	54	26	-21	98	>	29	108	88	16
32	140	42	160	70	-4	200	>	28	104	78	18	22	8	110	12	130	40	-33	94	>	21	41	61	19
24	260	40	180	112	-24	54	>	110	100	76	18	23	-6	230	11	150	82	-52	28	>	23	32	65	45
80	102	44	60	64	60	40	>	20	140	72	12	24	51	73	15	30	34	31	12	>	29	53	79	21
47	120	102	90	52	-4	110	>	18	112	136	20	25	16	91	71	60	22	-29	52	>	21	40	112	18
52	36	52	68	60	-6	86	>	120	120	108	8	26	31	6	23	38	30	-31	52	>	25	55	81	42
70	30	60	80	112	60	94	>	32	220	50	18	27	42	1	31	50	82	30	30	>	23	192	78	32
110	84	110	102	56	-20	102	>	10	164	80	46	28	80	55	80	72	26	-48	37	>	26	124	84	67
42	50	150	82	-16	140	>	>	-10	140	56	76	29	13	30	120	52	-45	46	>	17	92	66	78	
60	48	60	124	-24	54	>	>	60	210	166	116	30	32	19	30	94	-51	35	>	36	205	144	90	
94	60	72	60	>	60	>	>	180	>	>	64	31	65	>	29	42	>	26	>	>	>	173	>	49
47	74	68	105	87	5	53	>	59	80	171	58	Media	18	44	33	75	57	-24	28	>	40	69	162	68
Media annua: >													Media annua: >											
Bacino: AGNO - GUA'												Giorno	Bacino: AGNO - GUA'											
Stazione: AGNO a RECOARO (m 469.50 s. m.)													Stazione: GUA' a LONIGO (m 31.13 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
16	11	20	13	20	18	15	17	24	26	37	22	1	100	80	100	95	95	90	75	80	100	130	130	100
16	11	19	13	18	15	15	17	23	23	35	39	2	100	80	100	95	95	90	75	85	95	120	125	115
13	11	19	16	16	18	13	17	23	23	38	34	3	100	80	100	90	95	85	75	85	90	110	120	120
12	11	18	14	16	17	15	17	23	23	117	29	4	105	85	105	90	90	85	75	85	90	110	260	115
11	12	22	13	16	15	15	17	23	23	67	26	5	105	95	105	90	90	80	75	80	90	105	190	110
14	14	23	13	16	18	15	17	21	21	68	25	6	105	95	95	90	90	80	75	80	90	105	160	110
13	12	19	13	29	17	14	17	21	21	53	24	7	100	100	90	85	110	80	80	80	85	100	135	105
11	12	18	13	27	18	15	19	18	21	48	22	8	100	105	90	85	110	80	80	80	85	100	120	105
14	12	17	13	23	14	14	18	20	31	44	24	9	95	100	90	85	115	90	80	90	85	105	120	105
12	12	17	30	23	17	13	17	20	28	41	28	10	95	100	90	90	110	90	80	85	85	110	120	100
12	13	16	19	23	16	15	16	21	28	38	23	11	95	100	90	95	105	85	80	85	85	110	115	100
12	21	16	21	22	14	15	16	19	44	36	22	12	100	130	115	95	100	85	85	80	85	160	115	100
12	23	18	21	21	17	14	15	18	36	34	19	13	100	125	105	100	100	80	85	80	85	115	120	100
12	30	16	20	19	17	14	17	18	32	38	21	14	100	130	105	100	95	85	85	80	80	105	115	95
11	25	15	19	21	20	17	15	18	29	32	21	15	100	120	100	100	95	80	80	85	80	105	110	95
13	20	15	27	19	15	20	21	42	31	20	16	16	105	125	100	105	95	80	80	80	85	165	105	95
11	22	15	28	17	18	15	35	25	43	30	20	17	105	120	100	125	90	75	80	150	130	140	110	95
10	17	15	24	21	18	20	30	26	37	29	20	18	105	100	100	110	90	75	85	130	115	115	105	90
10	15	18	23	19	16	23	29	24	34	28	19	19	105	115	95	110	90	75	95	120	105	115	105	90
10	20	18	23	22	15	21	27	23	47	27	20	20	100	100	95	110	85	75	90	115	100	150	100	

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: AGNO - GUA'												Giorno	Bacino: AGNO - GUA'												
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (m 20.66 s. m.)													Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (m 17.28 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3	0	16	2	-21	-24	-34	-28	6	39	63	19	1	-225	-227	-215	-240	-238	-248	-253	-250	-196	-182	-86	-182	
1	-1	14	2	-22	-25	-37	-20	-5	0	42	21	2	-228	-230	-220	-240	-240	-248	-254	-251	-218	-197	-123	-186	
-4	-1	10	-24	-20	-36	-36	-20	-15	-12	39	103	3	-230	-232	-225	-241	-241	-250	-255	-252	-222	-218	-147	11	
0	-2	8	-24	-23	-36	-38	-18	-21	-17	420	68	4	-232	-234	-227	-241	-243	-251	-255	-248	-224	-237	333	-100	
-1	-11	27	-27	-20	-29	-39	-20	-15	-16	290	45	5	-238	-235	-230	-241	-248	-251	-256	-249	-226	-238	313	-123	
-3	-6	19	-24	-22	-39	-41	-19	-15	-15	214	45	6	-234	-235	-180	-240	-248	-252	-256	-250	-235	-236	148	-129	
-4	-4	12	-28	-16	-23	-44	-39	-8	-17	140	39	7	-234	-236	-215	-240	-241	-253	-257	-250	-237	-237	68	-144	
-5	-3	10	-23	3	-23	-45	-24	-28	-16	105	39	8	-235	-236	-220	-239	-222	-253	-257	-251	-238	-235	3	-165	
-8	-4	8	-23	-1	-36	-37	-24	-19	-11	85	25	9	-235	-237	-215	-239	-227	-252	-257	-251	-241	-211	-52	-174	
-5	-4	5	-16	5	-38	-45	-19	-12	2	70	23	10	-236	-237	-221	-240	-227	-252	-256	-252	-242	-212	-83	-179	
-4	-4	2	-20	3	-23	-43	-35	-30	6	59	15	11	-236	-237	-225	-240	-237	-253	-256	-253	-243	-203	-118	-186	
-6	68	-4	-19	-2	-26	-50	-20	-20	187	54	15	12	-235	-235	-227	-241	-238	-253	-257	-253	-238	190	-119	-194	
-5	41	1	-4	-8	-30	-49	-47	-13	75	41	18	13	-235	-125	-230	-237	-238	-252	-257	-253	-245	-25	-138	-196	
-3	135	-1	-1	-10	-23	-43	-51	-13	40	85	14	14	-235	65	-233	-230	-240	-252	-258	-254	-246	-123	-153	-198	
-13	71	-14	-4	-18	-27	-49	-32	-14	21	31	13	15	-234	-45	-235	-233	-240	-253	-258	-254	-247	-178	-159	-199	
-10	45	-40	-6	-16	-27	-49	-30	-16	24	28	10	16	-235	-130	-236	-235	-241	-253	-256	-255	-247	-152	-176	-201	
8	37	-42	74	-16	-23	-43	84	23	51	25	8	17	-236	-185	-237	-30	-241	-252	-256	-250	-236	-118	-173	-202	
-8	27	-43	84	-18	-26	-81	32	-13	80	22	6	18	-236	-190	-237	-155	-241	-252	-257	-182	-227	-19	-178	-204	
-8	17	-44	19	-19	-25	-29	11	-14	47	18	4	19	-237	-210	-237	-210	-242	-253	-240	-178	-220	-118	-186	-206	
-8	15	-45	9	-14	-26	-47	3	-15	149	14	4	20	-237	-215	-258	-218	-243	-253	-228	-198	-236	151	-179	-208	
-8	12	-45	21	-22	-36	-48	-10	-15	80	20	4	21	-237	-220	-238	-222	-248	-251	-230	-215	-240	-32	-180	-209	
-20	104	2	10	-22	-30	-49	-15	-13	51	15	8	22	-238	-90	-237	-224	-244	-252	-235	-225	-242	-119	-192	-210	
9	56	2	8	-35	-29	-49	-3	-22	32	14	2	23	-235	-125	-238	-227	-245	-252	-240	-228	-241	-145	-196	-211	
4	62	2	0	-24	-30	-50	20	-14	20	20	1	24	-230	-95	-238	-228	-245	-253	-240	-120	-242	-174	-197	-212	
-1	41	2	-4	-23	-29	-51	19	-21	23	85	-1	25	-228	-170	-238	-230	-245	-253	-241	-197	-237	-182	-156	-214	
-1	39	2	-4	-21	-31	-52	9	-15	23	25	-5	26	-230	-200	-239	-232	-242	-254	-245	-199	-235	-181	-171	-216	
15	25	2	-8	-23	-30	-51	-4	-27	83	20	-5	27	-210	-205	-239	-234	-243	-255	-246	-208	-243	6	-172	-217	
4	20	2	-11	-24	-34	-50	-14	-18	47	13	-3	28	-220	-210	-240	-235	-244	-252	-247	-209	-240	-119	-174	-218	
-5	2	2	-12	-24	-36	-51	-14	-19	108	16	-1	29	-225	2	-240	-235	-245	-254	-243	-212	-241	-14	-183	-219	
-4	2	2	-16	-28	-35	-30	-17	-18	144	21	-5	30	-228	2	-239	-237	-247	-254	-248	-240	-240	160	-179	-219	
0	2	2	-26	-38	-38	53	87	-6	31	31	-6	31	-230	2	-239	-248	-248	-249	-241	-241	-19	-19	-320	-320	
-3	27	2	2	-17	-28	-44	-10	-15	42	67	16	Media	-232	-184	-230	-224	-241	-252	-250	-227	-235	-117	-99	-185	
Media annua: 2													Media annua: -206												
Bacino: AGNO - GUA'												Giorno	Bacino: AGNO - GUA'												
Stazione: GORZONE a STANGHELLA (m 5.41 s. m.)													Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (m 4.12 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-277	-283	-274	-319	-319	-337	-334	-320	-301	-322	-194	-206	1	-302	-305	-302	-352	-350	-359	-278	-260	-318	-318	-109	-208	
-281	-284	-277	-320	-322	-341	-335	-320	-309	-300	-234	-219	2	-302	-309	-305	-348	-350	-359	-281	-261	-325	-311	-242	-218	
-284	-283	-282	-321	-325	-345	-330	-320	-311	-296	-247	-218	3	-300	-315	-305	-350	-351	-361	-279	-264	-337	-297	-196	-221	
-288	-288	-287	-322	-322	-346	-325	-320	-318	-310	-145	-220	4	-311	-316	-304	-352	-350	-362	-278	-262	-340	-308	-135	-206	
-291	-290	-288	-323	-325	-347	-324	-322	-330	-314	50	-230	5	-313	-319	-300	-352	-352	-362	-278	-267	-344	-315	77	-198	
-295	-295	-287	-326	-330	-348	-318	-330	-331	-330	-8	-212	6	-325	-320	-301	-353	-356	-362	-267	-270	-348	-333	4	-196	
-300	-300	-286	-323	-328	-349	-306	-331	-332	-323	-33	-222	7	-333	-322	-303	-353	-351	-364	-264	-272	-349	-332	-55	-223	
-309	-298	-289	-329	-311	-350	-305	-333	-333	-329	-63	-238	8	-328	-327	-309	-355	-344	-364	-261	-273	-349	-326	-98	-257	
-299	-299	-284	-328	-297	-352	-302	-331	-333	-326	100	-256	9	-330	-335	-320	-354	-336	-367	-261	-273	-350	-321	-128	-252	
-298	-300	-290	-320	-300	-355	-323	-320	-340	-319	-130	-269	10	-334	-335	-322	-352	-335	-367	-277	-258	-353	-315	-137	-268	
-304	-301	-288	-316	-293	-352	-324	-324	-340	-309	-141	-274	11	-332	-334	-322	-348	-333	-367	-282	-264	-354	-315	-150	-274	
-303	-292	-291	-311	-296	-353	-315	-329	-340	-308	-172	-281	12	-332	-332	-324	-345	-332	-363	-277	-270	-356	-311	-171	-278	
-303	-268	-294	-308	-300	-355	-307	-338	-342	-299	-198	-285	13	-334	-304	-325	-343	-337	-363	-260	-270	-358	-318	-195	-281	
-305	-229	-297	-302	-305	-358	-307	-325	-341	-252	-211	-279	14	-329	-238	-323	-343	-341	-358	-264	-267	-359	-253	-222	-294	
-306	-158	-303	-301	-309	-359	-302	-319	-340	-230	-241	-283	15	-328	-173	-323	-323	-341	-360	-261	-262	-359	-278	-248	-302	
-308	-184	-302	-301	-313	-355	-302	-316	-320	-230	-258	-290	16	-322	-198	-330	-311	-343	-363	-260	-265	-352	-278	-251	-310	
-310	-233	-305	-235	-317	-347	-297	-310	-270	-281	-259	-294	17	-326	-235	-330	-290	-346	-363	-256	-263	-249	-278	-238	-313	
-311	-240	-308	-252	-321	-343	-293	-278	-269	-240	-261	-298	18	-325	-251	-335	-264	-344	-365	-248	-274	-260	-243	-241	-318	
-312	-255	-309	-274	-325	-349	-291	-253	-271	-240	-260	-301	19	-323	-268	-337	-297	-341	-362	-239	-284	-255	-256	-244	-322	
-313	-261	-310	-286	-329	-354	-291	-280	-296	-252	-261	-300	20	-322	-231	-337	-302	-340	-367	-231	-298	-302	-275	-265	-324	
-312	-270	-310	-292	-326	-349	-302	-289	-305	-195	-275	-300	21	-313	-290	-338	-312	-349	-369	-243	-312	-322	-200	-283	-323	
-306	-269	-312	-291	-328	-352	-331	-304	-314	-233	-271	-301	22	-302	-274	-343	-301	-353	-362	-257	-316	-337	-244	-283	-322	
-282	-237	-313	-293	-330	-355	-330	-314	-319	-254	-273	-302	23	-288	-242	-345	-323	-355	-353	-263	-323	-334	-275	-230	-322	
-261	-231	-318	-298																						

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: AGNO - GUA'												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: GORZONE e MOTTACUORA (m 1.13 s. m.)													Stazione: ADIGE e GLORENZA (m 911.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D	
-32	-23	-74	-111	-97	-68	-79	>	-34	-25	11	11	1	35	33	30	28	38	74	73	70	66	58	55	60	
-26	-35	-71	-91	-94	-59	-84	>	-36	-14	-7	17	2	34	33	30	28	38	74	73	68	66	58	55	60	
-11	-55	-76	-87	-83	-57	-98	>	-39	-19	-3	-19	3	34	30	30	28	38	74	70	65	65	58	55	60	
-8	-55	-68	-82	-76	-54	-94	>	-46	-21	87	-25	4	34	30	30	28	39	74	70	64	65	57	67	60	
-11	-45	-83	-71	-68	-57	-88	>	-58	-23	99	16	5	34	30	30	28	42	74	68	64	64	57	63	60	
-22	-35	-87	-61	-63	-71	-83	>	-55	-27	59	-21	6	34	30	30	28	45	74	68	63	64	57	62	59	
-11	-35	-89	-68	-57	-83	-98	>	-61	-39	49	-61	7	34	30	30	28	50	74	67	60	64	57	66	58	
>	-56	-86	-72	-65	-91	-109	>	-68	-41	36	-28	8	34	30	30	28	53	74	67	60	64	56	67	58	
>	-45	-89	-71	-68	-89	-114	>	-72	-43	12	-49	9	34	30	30	28	56	74	67	60	64	56	66	58	
>	-75	-97	-64	-73	-94	-111	>	-69	-38	-5	-43	10	34	30	30	28	60	75	67	60	64	56	66	58	
>	-65	-99	-81	-82	-97	-104	>	-68	-44	-2	-81	11	35	30	30	28	60	70	67	59	64	56	66	58	
>	-75	-103	-83	-98	-94	-98	>	-65	-24	-3	-22	12	85	30	29	28	60	78	67	58	64	56	66	55	
>	-70	-105	-79	-109	-104	-106	>	-58	-13	-14	-14	13	37	30	29	28	60	78	67	58	64	56	66	55	
>	-70	-109	-98	-111	-105	-87	>	-51	-9	-15	-23	14	40	30	28	28	64	78	67	58	63	56	65	55	
>	-70	-107	-83	-103	-83	-68	>	-29	-11	-7	-25	15	46	30	28	28	64	80	67	59	63	55	65	55	
>	-85	-104	-74	-94	-68	-49	>	-22	-8	-4	-52	16	50	30	28	28	66	89	67	90	63	66	65	54	
>	-30	-98	-71	-97	-51	-37	>	-11	2	-2	-64	17	60	30	28	28	68	81	80	96	62	55	68	54	
>	-25	-97	-51	-76	-54	-39	>	-16	7	-12	-68	18	72	30	28	29	68	83	84	100	60	55	62	54	
>	-30	-95	-48	-84	-43	-44	>	-6	-8	-19	-73	19	100	30	28	29	70	83	82	95	60	55	60	54	
>	-25	-88	-41	-79	-43	-52	>	-37	-31	-24	-79	20	120	31	28	29	70	85	79	95	60	55	60	54	
>	5	-84	-44	-66	-54	-54	>	-56	-54	-16	-49	21	135	31	28	30	70	89	88	90	60	55	60	54	
-2	10	-87	-25	-61	-68	-68	>	-62	-57	-43	-54	22	143	31	28	30	70	88	80	85	60	55	60	54	
-37	7	-74	-43	-72	-57	-71	>	-68	-54	-48	-61	23	143	31	28	31	72	88	78	80	60	55	60	54	
-40	-10	-76	-57	-73	-73	-74	>	-54	-56	-53	-54	24	80	30	28	32	78	85	78	76	60	55	60	54	
-15	-41	-43	-78	-96	-84	-65	>	-31	-59	-29	-52	25	38	30	28	33	78	80	76	70	60	55	60	54	
-5	-50	-74	-92	-111	-87	-34	>	-30	-53	-21	-56	26	35	30	28	35	73	78	76	70	60	55	60	54	
-20	-64	-83	-108	-116	-84	-67	>	-26	-49	-7	-68	27	35	30	28	36	73	76	75	68	60	55	60	55	
-20	-75	-84	-111	-114	-78	-51	>	-24	-41	6	-54	28	85	30	28	37	73	75	78	67	58	55	60	55	
25		-103	-114	-93	-71	-47	>	-28	-32	9	-11	29	34	28	28	38	74	75	78	67	58	55	60	57	
-5		-109	-109	-97	-68	-41	>	-22	-11	15	-23	30	34	28	28	38	74	74	75	67	58	55	60	60	
-20		-111		-91	-43	-21			24		-61	31	34		28		74		70	66		55		60	
>	-42	-89	-76	-86	-73	-73	>	-45	-19	-8	-44	Media	54	30	29	30	62	79	73	71	62	56	62	56	
Media annua: >													Media annua: 55												
Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: ADIGE e LASA (m 861.98 s. m.)													Stazione: RIO FOSSE e CASERE (m 1740.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D	
165	156	158	160	165	165	159	155	180	155	165	145	1	12	11	10	10	18	23	31	31	28	23	18	14	
167	159	156	167	163	167	159	157	175	150	160	143	2	12	11	10	10	22	23	37	35	31	22	18	14	
162	162	155	170	160	170	157	159	170	150	165	140	3	12	11	10	10	24	27	39	41	29	21	18	14	
160	160	152	172	164	171	162	156	170	150	190	140	4	12	11	10	10	23	33	40	38	28	22	35	14	
163	164	154	169	167	169	159	158	170	155	210	140	5	12	11	10	10	22	32	42	36	28	22	24	14	
164	165	150	170	170	167	160	153	165	155	230	140	6	12	11	10	10	22	31	37	35	30	24	23	14	
161	163	169	168	172	165	158	150	160	150	220	145	7	11	10	10	10	19	37	31	32	31	22	21	14	
162	160	152	165	170	164	155	155	160	150	220	145	8	11	10	10	10	17	41	30	34	31	21	21	14	
160	158	158	167	173	168	153	160	165	145	190	140	9	11	10	10	10	17	38	30	31	31	22	20	13	
159	156	153	171	175	167	152	154	160	145	185	140	10	11	10	10	10	15	40	35	30	31	22	20	13	
157	155	157	169	171	170	155	152	160	150	180	135	11	11	10	10	10	15	44	39	36	32	22	20	13	
160	159	155	167	170	172	154	153	160	153	175	135	12	11	10	10	10	15	43	39	38	31	27	19	13	
162	160	149	165	169	170	156	157	155	160	170	135	13	11	10	10	10	16	44	43	39	30	25	19	13	
158	162	153	163	167	168	159	158	155	160	160	130	14	11	10	10	10	22	44	38	40	30	23	18	13	
160	164	153	168	165	166	157	158	150	160	160	130	15	11	10	10	10	27	44	35	41	29	23	18	13	
159	167	160	170	168	169	156	180	150	160	155	135	16	11	10	10	10	30	44	40	45	29	25	17	13	
160	165	162	168	167	168	154	190	150	155	150	135	17	11	10	10	10	35	43	39	42	28	24	17	13	
163	160	159	172	170	165	158	180	150	155	150	130	18	11	10	10	10	27	44	35	40	27	22	17	13	
165	163	161	174	169	167	160	170	150	160	150	135	19	11	10	10	10	25	44	32	40	27	22	17	13	
167	164	158	170	172	166	160	170	160	160	155	135	20	11	10	10	10	35	35	31	38	27	21	17	13	
164	163	155	173	174	165	158	170	160	165	150	135	21	11	10	10	10	28	32	31	40	27	21	16	13	
162	165	156	169	170	168	158	172	165	160	145	130	22	11	10	10	11	33	39	30	39	26	20	16	13	
162	162	150	172	171	169	156	175	165	155	140	130	23	11	10	10	13	35	42	38	37	27	20	16	13	
160	160	154	173	168	167	154	170	160	155	140	135	24	11	10	10	13	39	43	37	35	26	20	16	13	
158	161	153	169	166	163	152	173	160	153	140	135	25	11	10	10	13	37	39	35	38	25	20	16	13	
156	163	153	170	169	167	152	180	155	160	145	140	26	11	10	10	13	39	32	36	32	25	20	15	13	
152	159	153	173	170	168	157	180	153																	

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: ADIGE a TEL. (m. 506.12 s. m.)													Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (m. 1600.80 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
141	145	149	142	133	146	156	167	180	161	145	148	1	-12	-13	-19	-14	38	28	28	30	32	16	23	6	
141	145	149	141	136	145	153	170	179	153	153	150	2	-12	-16	-18	-13	36	34	34	28	30	12	16	5	
146	141	149	120	140	143	149	167	180	162	155	149	3	-13	-15	-18	-12	38	44	55	54	80	12	16	4	
146	150	149	139	144	147	168	170	174	157	180	188	4	-12	-16	-17	-11	38	52	42	48	28	10	24	4	
130	145	149	184	145	149	166	169	175	152	187	146	5	-13	-16	-17	-10	40	46	47	44	28	12	24	5	
142	143	158	134	148	152	198	167	178	145	179	147	6	-12	-17	-16	-9	62	40	58	40	26	14	23	2	
136	149	150	135	157	151	190	162	176	140	164	145	7	-13	-16	-16	-8	44	60	52	54	26	16	23	2	
144	148	149	134	155	157	177	158	176	147	167	188	8	-12	-17	-15	-7	38	58	46	52	28	18	21	1	
140	150	149	134	150	168	170	172	171	148	157	145	9	-18	-16	-15	-6	26	63	40	44	26	18	21	1	
153	148	150	117	148	160	152	160	175	155	158	145	10	-13	-17	-14	-5	18	59	34	40	28	20	19	2	
156	140	143	118	138	166	157	160	170	154	163	133	11	-14	-16	-15	-4	12	60	38	58	50	21	18	1	
152	152	142	158	137	170	163	163	172	152	157	146	12	-13	-17	-15	-5	8	66	40	40	28	24	19	0	
154	146	140	186	140	169	167	164	178	154	146	142	13	-13	-16	-16	-6	20	64	38	40	32	30	18	-1	
157	150	145	136	142	180	168	161	173	154	154	144	14	-14	-17	-15	-5	40	60	34	60	30	35	17	-2	
148	149	144	142	145	172	178	160	173	153	158	145	15	-13	-17	-16	-0	46	76	32	62	28	41	16	-2	
141	149	144	142	147	171	168	192	179	152	154	142	16	-14	-18	-17	-1	50	64	28	96	26	47	15	-2	
141	150	143	180	150	170	163	216	177	160	152	145	17	-13	-18	-16	-2	54	60	48	72	24	48	16	-2	
136	156	188	144	152	170	180	214	171	161	152	133	18	-14	-17	-17	-2	50	54	46	66	26	46	15	-3	
136	157	136	141	158	177	187	208	179	157	157	147	19	-14	-18	-18	-1	46	62	48	60	24	44	14	-4	
143	143	135	145	156	172	179	205	175	168	139	149	20	-15	-17	-17	1	48	48	44	52	28	42	18	-5	
138	156	143	147	148	168	177	203	174	164	151	149	21	-14	-17	-16	1	52	42	42	50	24	40	13	-4	
137	153	144	147	137	160	174	200	174	160	152	145	22	-15	-18	-17	4	56	50	40	46	24	36	12	-6	
146	154	135	130	155	161	175	205	173	150	153	143	23	-14	-18	-16	7	64	56	62	44	32	37	11	-5	
144	151	132	127	165	178	157	206	174	156	150	149	24	-15	-19	-15	12	66	52	54	48	20	36	11	-4	
137	153	136	126	168	180	168	204	168	156	149	132	25	-15	-18	-16	10	68	48	46	42	18	36	10	-3	
147	153	140	188	175	161	158	199	172	158	148	124	26	-16	-19	-15	8	56	40	42	38	16	38	9	-5	
149	146	188	135	165	171	172	195	165	160	138	148	27	-15	-18	-16	12	40	35	38	34	14	42	8	-5	
147	153	145	134	162	156	177	194	162	157	146	157	28	-15	-19	-17	22	35	37	36	30	14	40	7	-5	
145		144	133	150	153	175	187	161	158	148	157	29	-16		-16	32	30	34	40	28	12	36	7	-6	
144		145	184	149	154	168	183	162	149	143	154	30	-15		-15	38	28	32	34	28	24	36	6	-7	
147		143		153	154	178		154	154	154		31	-16		-15	26			28	30	29			-8	
144	149	143	135	150	162	169	183	173	155	155	145	Media	-14	-17	-16	1	41	51	41	44	25	30	15	-3	
Media annua: 155													Media annua: 17												
Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: PLAN a PLAN (m. 1600.80 s. m.)													Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (m. 1000.80 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-7	-8	-8	-10	20	38	34	46	38	15	18	6	1	-31	-27	-35	-5	2	58	72	76	34	20	28	-9	
-7	-8	-8	-10	20	38	36	45	38	14	16	6	2	-38	-29	-34	-7	4	62	75	73	32	22	32	-13	
-7	-8	-8	-10	20	38	38	43	28	16	19	6	3	-32	-26	-32	-6	5	63	74	70	28	24	50	-15	
-7	-8	-8	-10	20	38	37	42	27	17	22	7	4	-29	-24	-30	-8	6	65	77	68	27	23	75	-17	
-7	-8	-9	-10	20	39	36	42	26	18	26	8	5	-27	-22	-30	-4	2	67	79	65	29	21	82	-20	
-7	-8	-10	-10	28	40	32	40	26	18	33	8	6	-28	-28	-32	-3	5	68	70	64	31	18	77	-24	
-7	-8	-10	-9	26	40	32	38	26	18	40	8	7	-30	-23	-29	0	7	71	68	62	38	19	72	-22	
-7	-8	-10	-8	29	38	32	36	27	17	40	8	8	-32	-26	-27	2	8	69	67	58	34	17	60	-23	
-7	-8	-10	-8	32	39	32	35	28	16	35	8	9	-28	-28	-26	4	10	67	69	54	32	18	48	-20	
-7	-8	-10	-6	32	40	34	34	28	16	30	8	10	-26	-31	-24	6	11	66	71	51	30	20	37	-17	
-7	-8	-10	-4	35	41	37	32	27	17	26	8	11	-24	-39	-22	7	9	69	78	48	28	21	30	-14	
-7	-8	-10	-4	38	41	38	30	26	18	23	8	12	-27	-32	-23	9	12	72	75	46	27	19	24	-11	
-7	-8	-10	-4	40	45	38	28	26	18	18	8	13	-25	-34	-27	5	15	73	76	43	25	18	18	-8	
-7	-8	-10	-4	40	38	40	28	24	18	14	8	14	-28	-31	-31	3	18	70	78	40	24	20	13	-8	
-7	-8	-10	-3	39	38	42	29	23	17	10	8	15	-26	-32	-33	2	22	71	77	56	22	23	7	-7	
-8	-8	-10	-2	38	40	43	31	21	16	8	8	16	-29	-28	-30	1	24	68	79	72	20	24	4	-6	
-8	-8	-10	-2	37	44	44	33	20	16	6	8	17	-31	-27	-28	-3	27	69	76	68	21	25	3	-3	
-8	-8	-10	-2	36	45	46	34	30	16	6	8	18	-33	-25	-26	-3	31	72	80	67	23	28	6	2	
-8	-8	-10	-2	37	43	46	35	19	16	6	8	19	-31	-23	-23	-6	35	74	84	65	24	32	2	3	
-8	-8	-10	-2	39	53	45	36	19	16	6	8	20	-32	-26	-21	-4	34	72	83	63	22	36	0	5	
-8	-8	-10	-2	40	39	44	36	18	16	6	8	21	-28	-27	-19	-6	36	68	80	58	20	39	1	7	
-8	-8	-10	3	44	36	46	37	18	15	6	8	22	-35	-29	-18	-8	38	70	78	53	19	44	-4	6	
-8	-8	-10	7	48	38	48	37	16	14	6	8	23	-23	-31	-16	-7	40	74	81	50	17	48	-6	4	
-8	-8	-10	10	52	32	50	38	16	14	6	8	24	-25	-34	-15	-7	42	72	79	47	15	56	-8	1	
-8	-8	-10	14	56	32	49	38	15	13	6	8	25	-27	-36	-13	-3	43	70	78	45	16	50	-11	-2	
-8	-8	-10	15	56	32	48	36	14	12	6	8	26	-30	-35	-9	0	45	68	76	43	14	45	-13	-5	
-8	-8	-10	16	57	32	48	33	14	12	6	8	27	-32	-33	-12	0	47	71	74	42	17	40	-13	-7	
-8	-8	-10	16																						

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: PASSIRIO a MOSO (m. 900.00 s. m.)													Stazione: VALTINA a VALTINA (m. 1230.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-25	-30	-23	-30	40	30	36	38	40	20	20	0	1	6	6	7	8	15	22	22	21	26	19	17	19	
-27	-30	-25	-30	40	30	36	38	40	20	20	0	2	6	6	7	8	16	22	22	21	26	18	17	19	
-27	-30	-25	-30	40	30	36	38	40	20	20	-3	3	6	6	7	9	16	22	22	20	25	18	17	19	
-27	-30	-27	-30	40	30	36	40	30	20	50	-3	4	6	6	7	9	16	22	21	21	25	19	17	19	
-27	-30	-27	-30	45	30	36	40	36	20	85	-5	5	6	6	7	9	15	21	21	21	25	19	24	19	
-27	-30	-30	-25	35	30	36	40	36	20	95	-5	6	6	6	7	9	14	21	21	21	24	19	29	18	
-27	-30	-30	-25	50	32	40	40	34	20	40	-5	7	6	6	7	9	19	21	23	20	24	19	32	18	
-29	-30	-30	-25	40	32	38	40	32	20	30	-5	8	6	6	7	9	15	20	23	23	25	19	27	18	
-29	-30	-30	-23	45	32	36	38	30	20	25	-5	9	6	6	7	9	15	20	23	26	23	18	26	17	
-29	-30	-30	-28	45	32	36	30	30	25	20	-7	10	6	6	7	10	15	20	23	24	23	18	26	17	
-30	-30	-30	-20	40	30	30	30	28	27	20	-7	11	6	6	7	10	16	22	23	24	22	18	25	17	
-30	-30	-30	-17	30	30	45	80	20	50	20	-7	12	6	6	7	11	16	22	23	23	22	18	24	17	
-30	-30	-30	-15	30	30	40	80	26	28	20	-9	13	6	6	7	14	16	22	22	22	22	18	24	17	
-30	-30	-30	-13	30	30	38	80	24	25	20	-9	14	6	6	7	13	16	22	22	22	22	17	24	16	
-30	-30	-30	-10	30	30	38	78	24	25	20	-9	15	6	6	7	11	16	25	44	53	23	17	23	16	
30	-23	-30	-8	36	30	38	76	35	30	20	-9	16	7	7	7	14	16	24	38	63	25	17	23	16	
-30	-23	-30	-5	35	30	50	105	32	28	20	-9	17	7	7	7	12	16	24	32	51	24	19	22	16	
-30	-23	-30	-3	35	40	60	95	30	25	18	-9	18	7	7	7	16	17	23	38	44	24	19	22	16	
-30	-23	-30	0	35	40	70	90	28	25	18	-9	19	7	7	7	14	17	23	26	40	23	19	21	18	
-30	-23	-30	2	35	38	65	85	26	22	18	-11	20	7	7	7	14	17	24	25	40	22	18	21	18	
-30	-23	-30	5	35	38	60	80	24	25	18	-11	21	7	7	6	14	17	24	24	38	22	18	21	17	
-30	-23	-30	7	35	38	55	75	24	25	15	-11	22	7	7	6	15	18	23	23	37	21	18	20	17	
-30	-23	-30	9	38	36	50	78	24	30	15	-11	23	7	7	6	17	19	23	24	34	21	18	20	17	
-30	-23	-30	12	38	36	47	65	24	30	12	-11	24	7	7	6	15	19	22	23	33	20	17	20	17	
-30	-23	-30	16	42	36	55	60	22	28	12	-11	25	7	7	6	18	20	22	23	32	19	17	20	16	
-30	-23	-30	20	40	36	50	55	22	25	12	-11	26	7	7	6	16	23	22	22	30	19	17	20	16	
-30	-23	-30	25	38	36	45	50	20	20	10	-11	27	7	7	6	15	24	22	22	28	19	17	19	16	
-30	-23	-30	30	36	36	42	45	20	20	10	-11	28	7	7	6	15	24	22	22	28	19	17	19	16	
-30	-23	-30	35	34	36	40	50	20	20	8	-11	29	7	7	6	15	23	23	21	28	19	17	19	16	
-30	-23	-30	40	32	36	38	40	20	20	6	-11	30	7	7	6	15	23	22	21	27	19	17	19	16	
-30	-23	-30	30	30	38	65	20	20	20	6	-11	31	7	7	6	22	22	21	27	27	17	17	19	15	
-29	-27	-29	-5	39	33	45	65	28	24	25	-3	Media	7	6	7	12	18	22	24	30	22	18	22	17	
Media annua: 13													Media annua: 17												
Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (m. 237.90 s. m.)													Stazione: ISARCO a VIPITENO (m. 946.63 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
98	116	127	107	105	122	112	160	175	128	124	123	1	9	8	9	9	13	9	9	9	9	8	9	10	
99	114	127	100	117	121	107	153	193	124	157	146	2	9	8	9	9	12	10	9	9	9	8	9	10	
103	114	127	96	122	113	105	140	172	125	160	108	3	9	9	9	9	12	10	9	9	9	8	9	10	
102	114	127	98	128	119	114	160	152	122	270	103	4	9	9	8	9	11	10	9	9	10	9	10	11	
97	118	109	94	131	125	120	160	162	120	286	136	5	9	9	8	9	12	10	9	9	10	9	15	11	
91	130	102	90	153	184	154	142	166	118	220	182	6	8	8	9	9	12	10	11	9	9	9	15	10	
88	114	126	89	174	132	153	120	162	113	210	125	7	8	8	9	8	12	10	11	9	9	9	14	10	
90	116	130	88	143	146	135	189	165	114	186	118	8	8	8	9	8	13	9	9	8	9	9	13	10	
92	116	119	85	151	147	124	149	174	115	170	120	9	8	8	10	9	13	9	9	9	8	9	11	11	
94	117	126	85	145	153	109	140	159	124	160	115	10	8	8	9	10	9	12	9	9	9	8	9	11	11
96	117	124	84	127	146	116	145	140	120	150	118	11	8	8	9	10	9	12	9	9	9	9	9	11	11
100	121	109	86	128	152	128	143	148	127	140	112	12	8	8	9	10	9	11	9	9	9	9	9	10	11
101	124	104	90	126	146	129	136	148	131	130	108	13	9	9	9	9	11	9	9	10	9	9	9	10	10
102	117	104	93	124	156	120	136	144	145	157	109	14	9	10	8	10	11	9	9	10	9	9	9	10	10
102	120	104	96	180	157	136	186	143	125	155	110	15	10	9	8	11	11	10	9	10	9	8	10	10	10
103	123	104	100	129	162	124	205	164	138	152	109	16	13	9	8	11	10	10	10	11	8	8	10	10	10
104	120	102	104	132	164	122	310	150	151	147	110	17	13	9	8	11	10	10	12	14	8	8	10	10	10
104	120	100	102	187	150	163	200	140	162	147	110	18	12	8	9	12	10	8	13	18	8	9	10	9	9
103	120	80	103	140	165	199	250	151	159	122	112	19	11	8	9	12	10	8	13	15	8	9	11	9	9
102	120	80	113	139	154	177	235	149	158	117	118	20	9	8	9	12	9	9	11	14	8	10	11	9	9
102	125	98	112	128	144	168	221	173	163	144	112	21	8	8	9	11	9	9	10	14	9	10	10	9	9
104	130	101	108	117	137	155	232	138	140	142	116	22	8	9	9	11	9	10	10	18	9	10	10	9	9
105	139	98	105	162	140	153	217	136	127	142	110	23	8	9	9	12	9	10	9	12	8	11	10	10	10
107	118	107	99	174	169	146	218	136	144	125	112	24	8	10	9	12	8	10	9	13	8	11	10	10	10
108	125	100	100	197	160	175	215	136	140	128	102	25	9	10	9	12	8	9	10	10	9	11	10	9	9
110	118	98	103	180	187	171	205	137	149	111	102	26	12	10	9	12	9	9	10	10	9	11	10	9	9
112	100	96	108	171	140	172	198	137	160	104	94	27	12	9	9	13	9	9	10	9	9	10	10	9	9
113	150	120	106	167	142	1																			

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: RIDANNA a VIPTENO (m 940.00 s. m.)													Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (m 750.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
42	47	44	35	72	103	97	101	98	78	59	58	1	58	50	50	50	92	99	95	110	120	90	100	»	
41	51	46	37	84	101	95	105	88	77	63	63	2	55	50	50	50	94	100	100	110	120	90	100	»	
39	57	43	39	94	97	88	98	87	75	75	61	3	55	50	50	50	98	95	100	110	120	90	90	»	
43	55	41	41	99	94	106	134	81	71	88	38	4	55	50	50	50	110	100	100	100	120	90	120	»	
41	50	38	45	109	99	112	68	79	68	197	57	5	50	50	50	50	110	100	105	110	120	90	115	»	
37	48	36	43	140	102	123	41	75	67	200	54	6	65	50	50	45	112	106	140	110	120	90	115	»	
41	47	85	46	172	107	125	45	75	69	200	54	7	65	50	55	45	111	109	140	110	120	90	110	»	
40	44	32	48	156	127	107	49	72	66	200	51	8	50	50	50	55	110	105	140	110	120	90	100	»	
38	45	30	47	146	131	99	51	74	87	197	49	9	50	50	50	60	104	110	130	140	120	90	100	»	
38	42	31	51	107	125	97	55	74	65	146	47	10	50	50	50	60	110	118	120	120	120	90	100	»	
36	41	29	53	105	130	86	58	71	59	132	48	11	50	50	50	60	95	120	110	115	120	125	100	»	
37	39	25	55	98	119	85	63	69	54	93	45	12	50	50	50	60	110	120	105	110	120	100	100	»	
35	37	23	55	99	149	91	65	68	54	79	43	13	48	50	50	60	110	120	110	110	120	95	100	»	
35	38	19	56	97	152	89	71	67	48	75	47	14	48	50	50	60	110	120	110	110	100	95	100	»	
36	38	17	58	94	147	86	76	67	47	73	55	15	45	50	50	60	110	120	120	110	100	100	90	»	
34	39	21	62	88	141	79	200	66	45	67	53	16	45	50	50	65	110	130	170	100	110	90	90	»	
34	40	23	65	119	138	78	200	64	41	67	54	17	40	50	50	65	110	130	140	200	100	100	90	»	
33	36	25	67	122	132	75	200	61	39	65	59	18	40	50	50	65	120	130	150	180	100	100	100	»	
30	38	28	61	127	127	172	200	63	37	62	63	19	40	50	50	70	120	130	140	180	100	110	100	»	
31	35	31	63	139	125	173	197	63	38	62	67	20	40	50	50	75	102	120	130	170	100	105	90	»	
32	33	33	64	145	116	147	195	64	36	59	69	21	39	50	50	80	100	110	130	160	100	105	90	»	
32	37	33	69	147	105	94	198	61	34	63	67	22	36	60	50	75	110	110	120	150	100	100	90	»	
31	35	31	67	152	105	79	197	59	31	68	66	23	34	60	50	70	120	120	130	150	100	110	90	»	
30	32	30	67	155	128	83	199	61	36	65	64	24	32	60	50	75	120	130	130	150	100	121	90	»	
29	36	29	65	180	119	87	182	65	33	59	61	25	30	50	50	75	160	120	120	150	100	115	90	»	
28	39	27	60	173	121	95	178	67	37	57	59	26	20	50	50	75	130	110	120	140	100	110	90	»	
26	39	27	62	157	124	97	153	67	41	58	57	27	60	50	50	75	135	108	115	130	90	115	90	»	
31	42	32	64	131	99	99	147	68	43	56	56	28	50	50	50	75	120	105	120	125	90	140	80	»	
33		34	68	122	97	109	138	73	48	55	58	29	50	50	80	114	103	125	120	90	100	80	»		
35		35	68	109	88	108	113	76	55	63	59	30	50		30	85	98	100	115	125	90	100	80	»	
37		36		105	103	107		57			62	31	50		30	100		110	130		100		»	»	
35	41	31	56	124	118	102	123	71	53	93	57	Med	47	50	49	64	113	113	121	133	107	102	96	»	
Media annua: 75													Media annua: »												
Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (m 1344.54 s. m.)													Stazione: BRENZA a MONGUELFO (m 1077.57 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
56	56	58	56	58	60	57	61	70	59	60	58	1	4	4	1	1	10	16	14	30	30	30	48		
56	56	58	56	58	60	57	61	69	59	60	58	2	4	5	2	2	10	14	19	28	35	40	35	50	
56	57	57	56	58	59	57	61	69	58	62	58	3	4	4	2	1	12	12	15	28	40	35	53		
56	57	57	56	58	59	57	61	68	58	66	58	4	4	5	3	1	12	13	12	25	30	36	60	51	
56	57	57	56	58	58	58	62	67	58	72	58	5	4	2	1	1	18	10	14	25	28	30	110	60	
56	57	57	56	58	58	58	62	66	58	72	58	6	4	1	1	2	10	9	14	20	30	40	50	65	
56	57	57	56	58	58	58	62	66	58	71	58	7	4	1	2	1	12	11	14	18	32	55	55	64	
56	57	57	56	58	58	58	62	66	58	71	58	8	5	2	2	1	15	12	16	18	30	55	51	60	
56	57	57	56	58	58	58	65	65	58	70	58	9	5	3	1	1	15	15	16	20	28	51	60	68	
56	57	57	56	58	57	58	64	64	58	70	58	10	4	3	1	2	15	15	17	21	28	50	70	70	
56	57	57	56	58	57	58	64	64	58	69	58	11	4	1	2	3	16	16	15	29	30	48	65	65	
56	57	56	56	58	56	58	64	64	58	68	58	12	4	2	2	3	10	12	20	30	33	46	50	48	
56	57	56	56	58	56	59	63	63	58	64	57	13	5	2	2	5	10	12	19	20	36	40	60	45	
56	57	56	56	58	55	59	63	63	58	64	57	14	3	1	1	5	12	14	16	25	33	60	55	45	
56	57	56	56	58	55	59	63	63	58	64	57	15	3	1	1	4	13	15	19	30	35	65	56	40	
56	57	56	57	59	55	59	64	62	58	68	57	16	2	1	2	4	10	16	20	30	60	64	35		
56	58	56	57	59	58	60	85	62	59	63	57	18	4	1	1	5	15	19	24	135	30	55	52	18	
56	58	56	57	59	58	60	87	62	59	62	57	19	3	2	1	9	16	19	30	135	31	50	40	20	
56	58	55	57	59	57	60	84	61	59	62	57	20	4	1	2	9	15	15	25	120	31	40	45	22	
56	58	55	57	59	57	60	80	61	60	61	57	21	4	1	2	9	17	11	30	90	30	35	48	25	
56	58	55	57	59	56	61	79	60	60	60	57	22	4	2	1	10	15	11	25	95	28	34	49	20	
56	58	55	57	59	56	61	77	60	60	60	57	23	5	2	1	8	20	12	20	90	28	33	40	16	
56	58	55	57	59	56	61	76	60	61	69	57	24	5	1	1	9	18	12	18	80	26	35	50	17	
56	58	55	57	59	56	61	76	60	61	69	57	25	5	1	1	10	15	14	25	60	30	30	55	18	
56	58	55	57	59	56	61	76	60	61	69	57	26	4	1	1	10	21	15	25	70	35	30	49	20	
56	58	55	57	59	57	62	74	60	61	69	57	27	4	1	1	10	20	14	30	50	30	29	40	18	
56	58	55	57	59	57	62	73	60	61	69	57	28	4	1	1	10	22	12	35	40	31	30	45	19	
56	58	55	58	60	57																				

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: RIENZA a BRUNICO (m 822.93 s. m.)													Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (m 1035.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
100	80	90	90	90	100	90	108	90	90	90	90	1	58	50	51	48	78	73	63	98	94	72	64	58	
100	80	80	90	90	90	90	105	90	90	90	90	2	58	50	50	48	73	73	83	97	90	72	64	58	
100	80	80	90	90	100	90	108	90	90	90	90	3	56	50	50	48	78	73	87	104	93	69	64	56	
90	80	80	80	90	100	90	108	90	90	90	90	4	56	50	50	49	82	74	90	107	90	68	63	56	
90	80	80	80	100	100	100	110	90	90	90	90	5	56	50	50	50	86	84	100	121	91	68	74	56	
90	80	80	80	100	100	105	122	90	90	90	90	6	56	50	50	51	91	94	122	111	88	68	69	54	
90	75	70	80	100	100	92	122	90	90	90	90	7	54	50	50	52	96	103	117	100	87	68	68	54	
80	75	70	80	100	100	92	127	90	90	90	90	8	54	50	50	53	83	107	100	98	88	67	68	54	
100	75	70	100	100	100	92	132	90	90	90	90	9	54	50	50	54	78	111	89	114	89	67	67	54	
100	75	80	70	120	120	93	118	90	90	90	90	10	52	50	50	56	75	120	86	100	87	68	67	54	
100	80	90	70	120	120	93	120	90	90	90	90	11	50	50	50	55	73	127	90	96	85	67	66	54	
100	80	90	70	120	90	92	120	90	90	90	90	12	50	50	50	56	72	123	94	96	84	74	64	54	
90	80	90	70	110	125	90	120	90	90	90	90	13	50	50	50	56	75	120	98	96	83	76	63	54	
80	80	80	80	110	125	90	130	90	90	90	90	14	50	50	50	61	80	121	116	93	85	71	64	54	
80	80	80	80	125	115	155	90	90	90	90	90	15	50	50	50	58	86	111	120	100	79	69	64	54	
100	80	90	90	110	100	113	170	90	90	90	90	16	50	50	50	57	87	120	97	164	87	68	63	54	
100	80	90	90	110	100	110	192	90	90	90	90	17	50	50	50	56	88	117	104	150	80	77	63	54	
80	90	80	90	130	100	120	90	90	90	90	90	18	50	50	50	56	87	120	121	167	78	73	63	54	
80	90	80	80	130	123	90	90	90	90	90	90	19	50	50	50	57	87	127	116	138	78	70	62	54	
80	90	90	70	120	100	120	90	90	90	90	90	20	50	50	50	62	80	110	111	122	76	71	61	54	
90	100	90	70	120	100	120	90	90	90	90	90	21	50	50	49	62	80	101	102	124	75	69	61	54	
90	100	90	70	90	113	90	90	90	90	90	90	22	50	50	49	58	82	96	101	112	75	67	61	54	
100	100	100	90	120	90	115	90	90	90	90	90	23	50	50	48	58	89	101	140	116	74	66	61	54	
100	90	100	90	120	90	115	90	90	90	90	90	24	50	50	49	59	101	112	128	104	78	65	60	54	
100	90	90	80	110	100	105	90	90	90	90	90	25	50	50	49	68	99	110	113	104	71	70	60	54	
100	90	90	80	100	105	90	90	90	90	90	90	26	50	50	49	62	98	94	106	97	70	71	59	50	
100	90	90	80	100	90	118	90	90	90	90	90	27	50	50	48	64	88	95	108	93	70	72	59	50	
80	88	90	80	100	90	110	90	90	90	90	90	28	50	51	48	70	83	101	112	91	71	69	58	50	
80	90	90	80	90	90	105	90	90	90	90	90	29	50	50	48	72	78	96	100	89	70	68	58	50	
90	90	90	80	100	90	103	90	90	90	90	90	30	50	50	48	73	75	87	97	88	69	66	58	50	
100	90	90	100	100	105	90	90	90	90	90	90	31	50	50	49	74	74	98	100	98	64	64	58	50	
Media annua: 90												Media	52	50	50	57	88	103	104	109	81	69	63	54	
Media annua: 90												Media	52	50	50	57	88	103	104	109	81	69	63	54	
Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: RIO RIVA a CANTUCCIO (m 862.00 s. m.)													Stazione: RIO SELVA a SELVA DEI MOLINI (m 1140.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
96	96	97	93	104	130	135	173	154	125	120	110	1	53	52	52	52	73	63	53	56	48	32	36	24	
96	96	95	93	105	134	138	172	150	125	120	110	2	53	52	52	52	74	60	54	57	47	26	35	23	
96	97	95	94	107	137	140	178	148	125	119	110	3	55	52	52	52	77	61	56	68	49	25	35	25	
96	98	95	94	114	140	145	178	145	124	118	109	4	55	52	52	53	81	66	59	78	48	25	34	24	
96	98	95	94	125	140	150	195	140	124	118	109	5	55	52	52	53	81	67	64	73	47	25	34	24	
96	98	95	94	120	142	148	175	140	125	118	109	6	54	52	52	54	83	68	74	69	46	25	36	24	
96	98	96	95	124	145	146	170	185	125	117	109	7	53	52	51	53	82	75	72	61	46	24	37	24	
96	98	95	95	126	146	143	170	135	125	117	109	8	53	52	51	54	72	76	60	59	50	24	37	24	
96	98	96	95	126	150	142	170	132	125	117	108	9	53	52	52	56	68	82	53	60	36	24	36	24	
96	98	94	95	128	152	144	174	132	125	117	108	10	52	52	52	56	66	81	57	63	32	24	41	23	
96	98	94	95	130	154	143	175	133	126	116	108	11	53	52	52	56	65	81	52	60	32	23	41	23	
96	98	94	97	130	155	141	180	133	126	115	108	12	52	52	53	57	66	84	66	63	32	26	30	22	
96	98	94	97	130	158	140	180	133	125	114	108	13	52	52	53	58	65	81	61	67	38	28	29	22	
96	97	94	96	132	160	140	185	130	125	114	107	14	52	52	52	57	68	88	66	62	46	26	30	22	
96	98	94	97	134	160	160	185	180	124	112	107	15	50	51	52	58	71	78	67	65	39	26	29	21	
96	97	94	98	132	165	152	190	130	124	112	107	16	49	51	51	59	78	80	59	71	40	26	28	22	
96	97	94	98	133	168	155	250	130	124	112	106	17	52	51	52	59	75	77	64	80	35	30	32	21	
96	97	94	98	132	170	155	240	130	124	112	106	18	52	51	52	58	80	79	75	79	36	29	36	21	
96	97	94	100	130	160	155	190	128	124	112	106	19	52	51	52	59	76	92	72	68	34	28	29	21	
96	97	94	100	130	155	155	168	128	122	111	106	20	52	51	52	61	71	77	66	64	34	30	27	21	
95	97	94	100	130	150	157	167	128	123	111	106	21	52	52	52	62	70	69	63	61	32	28	36	21	
95	97	94	100	130	150	157	165	128	122	111	106	22	52	53	52	61	70	65	59	61	29	28	36	21	
96	96	93	100	130	160	158	164	128	122	110	106	23	52	52	52	60	77	69	68	58	28	27	36	21	
95	97	93	100	130	146	160	164	128	122	110	106	24	52	52	52	61	84	75	68	56	34	29	37	21	
96	96	98	100	130	136	160	162	125	122	110	107	25	52	51	52	62	93	70	65	55	37	33	26	21	
96	96	93	102	129	135	160	162	125	122	110	107	26	52												

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (m 799.55 s. m.)													Stazione: GADERA a MANTANA (m 822.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
70	70	80	80	150	150	»	»	»	140	140	135	1	48	48	52	51	73	70	66	80	115	»	»	»	
70	70	80	80	150	150	»	»	»	140	140	135	2	48	48	52	52	73	68	65	85	110	»	»	»	
75	65	80	80	150	140	»	»	»	140	140	135	3	48	48	52	52	73	68	64	86	108	»	»	»	
75	65	80	80	150	140	»	»	»	140	»	130	4	48	48	51	53	74	67	64	88	104	»	»	»	
75	60	85	80	150	150	»	»	»	140	»	130	5	47	48	51	55	73	67	63	86	102	»	»	»	
70	60	85	85	150	150	»	»	»	140	»	130	6	47	48	51	58	72	66	71	85	108	»	»	»	
70	60	85	85	150	150	»	»	»	140	»	120	7	47	49	51	59	72	65	70	85	98	»	»	»	
75	65	80	90	150	150	»	»	»	140	»	120	8	47	49	52	60	72	65	70	85	95	»	»	»	
75	70	80	90	140	»	»	»	»	140	»	120	9	47	49	52	62	72	65	70	85	90	»	»	»	
70	70	75	90	180	»	»	»	»	145	»	120	10	47	50	53	62	72	65	70	82	88	»	»	»	
70	80	80	90	130	»	»	»	»	145	»	110	11	46	50	53	64	72	66	69	82	87	»	»	»	
70	80	75	95	130	»	»	»	»	150	»	110	12	45	50	53	65	73	66	69	80	85	»	»	»	
70	80	75	95	130	»	»	»	»	140	»	100	13	45	50	52	65	73	66	70	80	83	»	»	»	
75	75	75	95	140	»	»	»	»	140	»	100	14	44	50	52	65	72	65	71	80	80	»	»	»	
75	75	80	100	140	»	»	»	»	140	»	100	15	44	50	51	66	72	65	71	78	80	»	»	»	
75	75	80	100	150	»	»	»	»	150	»	100	16	44	50	51	66	72	64	75	177	79	»	»	»	
75	70	80	100	150	»	»	»	»	150	»	100	17	43	51	51	66	73	64	88	230	78	»	»	»	
75	70	80	100	»	»	»	»	»	140	»	100	18	43	51	51	67	74	65	110	185	78	»	»	»	
75	70	80	100	»	»	»	»	150	140	»	100	19	43	51	51	67	75	66	123	156	77	»	»	»	
75	70	80	110	»	»	»	»	150	140	150	100	20	44	51	51	67	75	68	116	133	75	»	»	»	
75	90	75	110	»	»	»	»	150	140	150	100	21	44	51	51	67	74	70	107	123	75	»	»	»	
70	90	75	120	»	»	»	»	145	140	150	100	22	45	52	51	68	74	70	100	118	74	»	»	»	
70	80	75	120	»	»	»	»	145	140	145	100	23	45	52	51	70	73	71	94	110	73	»	»	»	
70	80	75	120	»	»	»	»	145	140	145	100	24	45	52	51	70	78	69	87	133	73	»	»	»	
70	75	80	130	»	»	»	»	140	140	140	95	25	47	52	51	70	76	68	80	122	72	»	»	»	
70	75	80	130	130	»	»	»	140	140	140	95	26	47	52	51	71	77	67	80	116	71	»	»	»	
70	75	80	120	140	»	»	»	140	135	140	90	27	47	52	51	71	75	68	80	111	70	»	»	»	
70	75	80	180	180	»	»	»	140	135	135	90	28	47	52	51	71	75	67	79	107	69	»	»	»	
70	»	80	140	130	»	»	»	140	135	135	90	29	48	»	51	72	74	67	79	105	69	»	»	»	
70	»	80	140	120	»	»	»	140	135	135	90	30	48	»	51	73	71	66	79	118	68	»	»	»	
70	»	80	120	»	»	»	»	»	140	»	90	31	48	»	51	»	70	»	79	122	»	»	»	»	
72	78	79	104	»	»	»	»	»	141	»	108	Media	46	50	51	64	73	67	80	110	84	»	»	»	
Media annua: »													Media annua: »												
Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: RIENZA a VANDOLIS (m 740.00 s. m.)													Stazione: ISARCO a BRESSANONE (m 550.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
110	95	105	96	115	185	171	188	223	148	153	107	1	65	68	84	50	140	152	147	174	214	»	»	»	
108	95	100	98	115	180	170	189	211	143	148	110	2	47	67	83	50	138	157	153	175	204	»	»	»	
109	96	100	100	115	180	171	193	216	130	147	110	3	80	62	84	23	154	136	135	181	214	»	»	»	
110	98	100	100	116	180	173	197	208	131	167	170	4	75	60	82	66	172	145	156	178	203	»	»	»	
110	98	100	100	120	180	178	228	202	139	290	170	5	80	60	80	77	166	163	156	230	184	»	»	»	
110	98	100	100	120	180	199	228	199	140	238	170	6	35	44	58	80	182	164	195	220	184	»	»	»	
110	98	100	100	120	183	232	210	194	139	202	160	7	78	74	69	78	178	176	254	182	182	»	»	»	
108	96	100	100	120	197	202	199	195	137	193	150	8	85	75	80	90	157	186	176	178	185	»	»	»	
108	96	100	100	123	203	184	253	189	129	188	170	9	75	68	77	93	158	218	158	273	186	»	»	»	
106	96	100	100	125	206	176	215	185	135	183	150	10	74	70	82	49	153	200	154	208	179	»	»	»	
105	95	98	100	128	210	174	203	182	137	178	185	11	78	67	88	82	143	190	154	189	176	»	»	»	
105	95	96	100	130	218	190	200	180	130	176	190	12	70	47	87	103	120	215	190	189	174	»	»	»	
106	95	96	100	130	220	192	199	178	171	170	190	13	42	26	48	108	129	227	176	194	166	»	»	»	
105	95	96	102	130	222	184	196	185	155	160	125	14	48	49	74	106	140	221	164	182	167	»	»	»	
103	98	95	101	132	216	198	198	177	147	166	125	15	34	53	72	108	148	208	196	184	166	»	»	»	
100	98	95	100	136	221	208	258	176	139	159	120	16	33	61	60	110	162	234	176	265	160	»	»	»	
100	100	95	103	140	216	195	331	177	144	155	180	17	40	63	87	117	174	207	175	335	154	»	»	»	
100	100	95	105	145	219	287	377	170	176	152	128	18	40	67	78	113	175	215	264	412	151	»	»	»	
100	100	95	106	150	227	243	352	165	166	153	125	19	60	42	58	111	185	230	250	400	»	»	»	»	
100	106	100	106	148	238	237	320	164	173	149	120	20	65	40	60	115	164	221	232	310	»	»	»	»	
99	105	100	108	149	212	220	299	162	169	146	100	21	60	40	81	116	162	197	200	335	»	»	»	»	
98	105	95	110	150	198	209	276	162	165	148	100	22	83	92	77	115	164	177	200	264	»	»	»	»	
98	105	95	110	150	192	211	268	157	158	144	110	23	50	88	74	110	176	181	190	249	»	»	»	»	
98	105	95	110	170	200	229	258	153	150	143	110	24	72	80	85	116	234	202	282	242	»	»	»	»	
98	106	96	112	195	223	223	238	151	155	140	110	25	65	90	76	117	202	224	214	284	»	»	»	»	
96	106	96	112	200	209	208	236	148	159	140	110	26	67	88	80	116	228	182	197	285	»	»	»	»	
95	107	96	113	200	198	203	223	149	172																

Bacino: ALTO ADIGE												Giorno	Bacino: ALTO ADIGE												
Stazione: EGA a PONTE NOVA * (m 870.00 s. m.)													Stazione: ISARCO a CARDANO (m 276.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D	
12	10	18	11	30	31	25	28	»	»	»	»	1	121	110	100	78	164	191	154	170	241	192	190	222	
12	10	16	12	28	28	24	23	»	»	»	»	2	120	108	100	78	184	188	163	171	238	188	191	239	
11	10	15	12	30	27	24	27	»	»	»	»	3	120	107	100	78	170	181	161	169	236	186	192	240	
12	10	15	16	30	26	23	27	»	»	»	»	4	120	107	100	74	169	182	163	170	235	185	196	238	
10	10	14	14	30	26	23	26	»	»	»	»	5	118	105	97	80	204	185	171	188	233	184	218	238	
9	11	13	15	31	27	25	25	»	»	»	»	6	119	106	96	80	203	198	188	186	229	183	247	250	
13	10	14	17	34	27	32	25	»	»	»	»	7	177	104	100	80	195	200	215	173	223	183	265	250	
10	10	14	20	44	42	25	25	»	»	»	»	8	117	103	101	80	194	220	183	173	226	183	264	255	
10	10	15	21	38	32	24	26	»	»	»	»	9	121	103	100	84	199	231	174	210	225	181	258	247	
11	10	15	25	36	30	23	29	»	»	»	»	10	120	102	102	81	184	211	160	190	222	180	259	242	
12	10	15	25	34	28	22	27	»	»	»	»	11	121	101	112	80	182	219	157	182	220	182	248	235	
12	10	16	30	31	28	22	26	»	»	»	»	12	116	101	104	87	182	224	169	188	200	184	248	250	
11	10	14	26	29	26	21	25	»	»	»	»	13	117	100	98	88	191	209	161	187	195	200	244	242	
11	11	13	25	29	27	20	24	»	»	»	»	14	118	100	94	89	199	211	152	184	197	190	243	241	
10	10	14	27	29	28	35	23	»	»	»	»	15	120	101	94	89	208	203	177	184	198	187	249	237	
10	10	12	26	29	30	24	24	»	»	»	»	16	119	98	91	92	205	230	161	210	199	186	248	240	
10	10	12	31	31	33	24	»	»	»	»	»	17	118	98	93	91	204	208	160	259	201	186	248	240	
10	10	11	33	30	29	49	»	»	»	»	»	18	114	99	98	92	205	220	220	298	198	191	247	249	
10	10	12	27	49	28	79	»	»	»	»	»	19	116	97	86	90	200	212	227	300	196	188	250	221	
10	9	10	29	38	29	58	»	»	»	»	»	20	118	97	86	91	201	213	223	295	195	202	250	198	
10	11	13	38	35	29	49	»	»	»	»	»	21	118	96	86	145	202	208	213	285	194	198	247	220	
10	24	13	31	33	26	44	»	»	»	»	»	22	115	95	96	144	201	200	208	250	197	190	251	243	
9	20	14	28	32	25	39	»	»	»	»	»	23	115	94	86	121	205	220	205	248	195	189	252	244	
10	16	14	28	33	25	35	»	»	»	»	»	24	116	94	87	142	190	233	210	239	195	186	247	243	
10	15	14	29	34	22	35	»	»	»	»	»	25	116	95	86	140	190	230	209	234	194	182	251	240	
9	14	12	29	39	27	38	»	»	»	»	»	26	119	96	90	141	224	214	200	237	198	184	250	239	
9	13	12	29	36	28	32	»	»	»	»	»	27	118	98	86	148	212	200	202	233	192	193	248	234	
9	17	18	29	32	27	38	»	»	»	»	»	28	116	100	81	147	208	190	208	234	190	189	251	248	
9		12	30	31	26	36	»	»	»	»	»	29	115		78	148	199	170	198	230	191	191	252	240	
9		11	29	30	26	34	»	»	»	»	»	30	113		80	149	197	168	194	229	192	189	250	238	
8		12	30	30	26	32	»	»	»	»	»	31	111		80		193		181	237		190		231	
10	12	14	25	34	28	33	»	»	»	»	»	Media	117	101	98	104	196	205	186	217	208	188	240	238	
Media annua: »													Media annua: 174												
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (m 226.96 s. m.)													Stazione: ADIGE a EGNA (m 213.62 s. m.)												
G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	C	L	A	S	O	N	D	
57	61	82	65	133	132	128	148	199	124	129	122	1	124	128	144	120	216	284	222	252	320	212	228	192	
57	63	82	62	133	127	127	144	189	122	138	125	2	124	134	140	126	214	230	218	258	284	202	216	196	
75	65	79	54	135	121	100	144	193	120	184	133	3	126	136	140	120	218	220	204	256	296	196	218	218	
66	65	83	60	144	138	121	150	182	118	290	125	4	124	138	136	120	242	226	218	258	234	196	266	180	
60	62	77	68	144	137	129	171	179	115	310	180	5	126	138	140	136	252	236	220	290	284	190	680	182	
51	58	57	70	148	142	162	164	176	117	222	105	6	124	136	134	126	266	246	242	290	262	190	404	180	
60	67	81	72	211	136	223	162	174	120	192	183	7	126	126	132	124	308	244	374	264	362	186	340	176	
64	68	85	77	164	161	161	148	172	115	175	107	8	124	130	136	130	308	292	274	258	280	184	310	178	
50	66	85	77	151	182	143	220	178	95	160	104	9	126	130	138	148	358	310	344	430	268	182	290	176	
66	64	87	68	148	176	131	166	163	105	155	100	10	124	136	136	162	242	296	246	300	256	188	380	174	
68	61	89	74	141	178	133	153	156	105	152	95	11	138	136	136	142	230	298	226	270	250	196	268	172	
51	63	88	80	128	185	155	150	155	187	146	98	12	144	138	140	128	218	314	228	268	248	182	262	162	
68	52	61	83	122	172	148	151	153	118	150	106	13	140	140	140	134	218	308	250	264	248	262	250	160	
59	66	73	82	125	192	139	146	160	143	145	103	14	142	136	134	140	220	318	240	264	264	222	242	158	
52	66	69	83	136	179	172	148	150	128	147	104	15	126	138	132	140	240	310	280	250	248	210	236	158	
36	68	63	88	140	193	163	224	162	130	150	100	16	124	134	134	142	238	220	272	410	250	222	236	156	
51	70	65	95	152	180	150	402	162	138	140	117	17	124	138	132	184	254	312	260	610	270	244	228	160	
60	68	68	83	158	182	231	392	152	146	188	115	18	122	138	124	142	250	316	340	630	250	260	230	162	
52	61	60	81	162	193	271	840	153	132	135	115	19	120	136	128	156	262	322	452	564	248	234	224	160	
65	55	52	86	154	192	220	286	150	175	132	114	20	124	132	124	142	268	330	378	440	260	300	218	156	
62	67	71	124	140	178	196	265	157	154	130	116	21	122	132	122	180	246	290	320	420	256	256	216	144	
55	103	74	120	139	163	183	254	146	147	136	111	22	130	182	130	182	248	270	294	390	236	246	212	140	
38	86	73	102	159	145	166	247	147	131	132	112	23	138	150	128	158	268	260	286	398	236	236	214	140	
64	82	74	108	200	183	185	235	142	141	130	115	24	126	150	122	156	332	264	296	366	232	218	210	138	
65	88	70	108	187	190	176																			

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												
Stazione: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (m 202.39 s. m.)													Stazione: NOCE a MALE' (m 724 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
48	40	30	10	180	140	164	146	216	110	150	82	1	5	6	15	6	37	41	41	32	48	28	29	26	
46	42	28	8	145	136	164	154	200	100	155	90	2	5	23	14	6	38	28	39	28	37	27	32	22	
50	40	30	6	160	132	162	152	214	95	180	124	3	25	15	14	6	40	42	33	31	37	27	34	22	
50	46	32	12	160	130	160	152	196	95	240	110	4	8	10	14	6	42	45	43	33	37	26	66	19	
48	48	28	10	216	130	160	190	188	95	432	95	5	8	14	15	7	47	41	44	80	36	25	67	18	
48	46	26	18	246	142	162	175	183	92	283	88	6	8	6	14	6	45	43	49	29	36	26	54	33	
48	40	28	18	252	166	162	162	175	90	240	82	7	8	6	18	9	58	48	56	33	35	26	48	29	
50	40	30	20	248	222	164	148	178	90	197	80	8	8	6	18	9	40	49	46	30	35	26	46	18	
44	42	28	20	200	210	160	210	173	90	197	76	9	8	»	16	11	44	46	43	37	34	34	45	24	
40	46	26	18	196	216	160	189	170	83	182	76	10	8	»	18	13	40	51	38	29	32	30	44	27	
44	46	24	16	170	214	188	168	162	86	175	75	11	8	10	18	13	36	51	44	33	32	26	44	16	
46	48	26	20	116	210	188	158	156	86	168	75	12	8	6	19	14	32	50	44	33	31	42	42	16	
46	50	24	28	114	200	140	152	150	160	155	78	13	8	7	13	14	32	54	39	38	30	41	34	16	
46	50	20	28	112	200	130	150	152	132	148	72	14	8	»	12	14	38	57	42	32	31	35	39	16	
50	56	18	46	126	210	166	150	149	108	140	70	15	8	10	11	17	35	54	41	39	30	24	32	28	
48	56	16	56	146	220	170	268	143	144	135	68	16	8	»	10	18	44	53	34	51	41	54	31	23	
46	56	18	75	166	200	180	470	170	138	130	67	17	8	»	9	18	46	52	37	37	36	47	30	22	
46	60	20	82	170	210	220	498	158	160	125	66	18	8	»	9	23	49	55	47	70	39	41	35	14	
42	64	20	82	166	210	325	420	150	140	125	63	19	8	»	6	23	42	54	51	62	38	35	26	25	
46	80	20	80	160	200	265	354	140	198	122	62	20	8	»	6	25	48	50	44	53	36	46	25	28	
48	86	18	86	158	194	238	320	135	167	120	60	21	8	9	6	34	48	46	43	50	33	40	23	12	
46	84	18	90	156	170	203	283	135	155	119	57	22	8	18	6	»	42	36	37	52	32	36	34	10	
42	71	18	100	174	170	191	232	132	130	115	60	23	8	»	6	»	52	37	36	51	31	35	23	»	
40	66	16	96	186	170	190	264	130	118	112	60	24	8	»	6	22	59	47	39	50	30	34	26	»	
46	64	16	90	190	168	193	250	128	130	110	60	25	6	»	6	32	55	46	40	55	28	36	23	»	
42	52	16	92	186	168	183	258	125	138	108	60	26	»	»	6	38	60	57	34	51	50	38	28	»	
40	46	14	94	175	170	178	238	125	170	102	60	27	»	»	6	31	55	44	33	45	29	35	20	10	
40	32	12	100	166	170	208	222	122	160	98	58	28	»	16	6	34	47	44	41	49	28	34	20	10	
40	10	120	164	165	180	210	118	155	90	58	39	29	»	»	9	35	37	42	38	40	29	29	20	14	
42	10	120	140	165	160	200	115	152	86	58	30	30	»	»	7	37	44	44	32	38	28	32	26	10	
40	10	140	140	154	248	150	150	150	50	50	31	31	23	»	6	»	44	46	40	43	33	34	35	»	
Media annua: 121												Media	Media annua: »												
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												
Stazione: S. BERNARDO DI RABBI (m 1095.00 s. m.)													Stazione: RABBIES a PONDASIO (m 705.30 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
42	38	40	40	53	55	56	57	64	58	62	63	1	»	»	55	50	67	100	88	98	95	82	90	87	
42	39	40	40	53	55	56	57	63	57	61	55	2	»	»	55	50	70	100	85	98	95	82	100	86	
42	39	40	41	55	55	56	56	63	56	61	55	3	»	»	55	50	70	100	85	98	90	80	130	80	
41	39	40	41	57	57	57	56	62	56	64	54	4	»	»	55	50	75	95	80	98	90	80	150	80	
41	39	40	41	57	60	57	56	61	56	68	54	5	»	»	55	50	75	95	80	98	88	80	150	80	
41	39	40	42	57	59	60	54	61	56	65	54	6	»	»	55	50	75	93	80	98	88	79	130	75	
41	39	40	42	60	59	63	54	61	56	65	54	7	»	»	55	50	75	93	80	98	88	77	120	75	
41	40	40	43	57	62	60	54	61	56	68	54	8	»	»	55	50	80	93	80	98	88	77	120	75	
41	40	40	43	54	64	57	58	61	57	62	54	9	»	»	55	50	82	95	80	98	88	77	120	70	
41	40	40	44	58	64	55	56	60	56	62	54	10	»	»	55	50	82	95	80	98	88	77	100	70	
41	40	41	44	51	64	54	54	60	58	62	53	11	»	»	55	54	85	95	80	98	88	77	100	70	
41	41	41	45	50	65	55	58	60	61	61	53	12	»	»	55	54	88	100	80	98	86	80	100	70	
41	40	41	45	49	65	55	60	60	61	60	53	13	»	»	55	56	88	100	80	98	86	88	100	70	
41	40	40	44	51	68	56	61	59	59	59	53	14	»	»	55	60	88	100	85	100	86	88	90	70	
41	40	40	45	54	66	56	61	59	60	58	53	15	»	»	55	60	88	100	85	100	85	88	90	68	
41	40	40	46	56	64	56	68	60	66	58	53	16	»	»	55	60	88	100	90	100	85	88	90	67	
41	40	40	47	59	65	55	75	60	66	57	53	17	»	»	55	63	90	100	98	100	85	88	90	64	
41	40	40	46	60	66	59	71	60	65	57	53	18	»	»	55	65	90	100	100	100	82	90	90	64	
41	40	40	46	60	67	63	68	60	64	56	53	19	»	»	55	65	90	100	100	110	82	90	88	64	
41	40	40	47	60	65	62	67	60	66	56	53	20	»	»	55	67	90	97	100	130	82	90	88	60	
41	40	39	49	60	62	60	66	59	65	57	53	21	»	»	55	69	90	97	100	140	82	90	88	60	
41	40	40	49	61	59	58	66	59	64	57	52	22	»	»	55	70	92	97	98	130	82	90	88	60	
40	40	40	48	63	58	58	66	59	63	56	53	23	»	»	52	70	95	97	98	100	82	90	87	60	
39	40	40</																							

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Stazione: NOVELLA a FONDO (m 803.00 s. m.)													Stazione: NOCE ALLA RUPE (m 208.65 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
27	16	32	37	33	34	22	37	41	36	36	38	1	97	151	180	164	139	130	145	112	140	121	149	129
28	16	29	32	38	35	28	30	37	37	39	38	2	96	151	145	165	120	106	143	104	142	103	154	112
29	20	35	34	36	34	22	35	40	37	42	40	3	148	147	159	167	122	138	113	110	140	128	154	120
30	20	39	34	32	38	26	31	38	37	35	40	4	150	150	153	151	180	141	124	131	114	130	250	103
18	25	29	30	35	36	25	23	39	37	8	44	5	151	147	137	136	136	109	137	107	138	124	260	186
23	24	33	33	35	38	29	27	38	37	35	42	6	102	96	100	150	136	132	136	112	184	148	238	181
25	20	27	33	38	37	40	25	37	31	45	40	7	155	148	137	140	146	136	144	89	185	141	176	151
20	20	33	31	35	37	30	28	33	31	36	38	8	146	148	150	145	113	138	116	121	136	141	171	91
18	22	33	36	38	33	20	32	39	33	29	42	9	103	148	153	149	142	101	140	131	137	101	163	113
28	23	33	35	36	33	25	23	40	33	34	35	10	145	150	155	96	142	138	110	148	138	137	155	110
16	18	32	40	38	37	27	26	39	30	33	33	11	148	149	135	99	140	148	131	147	125	128	142	93
26	18	37	39	35	36	25	25	40	37	34	39	12	153	140	157	144	132	108	128	147	136	130	150	130
19	23	31	40	36	36	21	29	40	34	33	37	13	155	95	102	133	141	136	121	145	133	146	168	131
22	23	37	38	38	36	26	26	37	39	30	39	14	157	152	159	130	142	138	129	88	135	144	164	133
22	26	37	40	34	32	30	25	37	34	36	37	15	156	150	145	137	102	135	108	88	134	140	167	131
24	27	38	38	37	35	25	37	35	34	38	37	16	105	142	135	136	141	136	111	130	135	131	147	135
24	20	35	34	33	33	31	36	35	37	38	36	17	154	151	159	118	136	136	107	168	137	142	134	111
27	16	35	32	33	34	34	38	33	34	35	36	18	166	140	156	148	130	127	107	153	127	140	147	96
20	24	33	34	33	36	31	41	32	36	38	33	19	155	147	109	146	105	98	116	162	140	152	135	139
21	25	33	35	31	40	34	42	32	37	38	36	20	154	96	109	146	133	130	106	166	144	170	130	138
18	29	35	35	32	38	33	39	37	36	42	36	21	157	160	160	146	137	138	104	163	145	160	145	131
21	37	37	32	32	39	33	41	31	41	38	37	22	142	168	159	148	104	133	115	152	143	147	137	132
18	38	34	34	39	37	30	42	32	35	39	35	23	102	139	139	145	126	127	129	160	138	145	142	132
21	41	33	33	39	36	28	41	38	40	39	38	24	156	135	153	107	158	142	104	114	143	145	131	128
20	36	32	36	41	35	40	40	32	40	35	37	25	166	142	156	123	135	141	113	146	104	143	143	97
22	32	33	36	34	31	42	40	38	39	37	33	26	154	119	162	136	142	110	111	167	142	143	131	136
22	27	33	37	38	25	43	42	37	38	36	36	27	155	101	113	125	135	135	112	165	142	142	117	130
26	33	36	34	34	37	37	39	40	40	36	35	28	154	130	163	130	139	131	126	141	143	156	140	123
18	37	33	35	37	42	43	37	37	37	38	29	29	150		163	132	118	112	106	140	139	155	140	132
26	35	32	35	35	29	46	42	40	55	36	32	30	100		168	148	147	145	111	140	137	119	130	131
16	36			40		30	42				31	31	153		163	141				141	155			140
22	24	34	35	35	35	31	34	37	37	36	37	Media	141	139	146	137	132	130	120	151	136	139	155	124
Media annua: 33													Media annua: 132											
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Stazione: AVISIO a SORAGA (m 1295.00 s. m.)													Stazione: ROGGIA DER. DALL'AVISIO a SORAGA (m 1295.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
4	2	2	2	14	28	22	20	15	22	16	1	1	16	19	18	20	20	20	20	21	21	21	21	21
4	2	2	2	15	26	22	20	15	23	16	2	2	16	19	18	20	20	20	20	21	21	21	21	21
4	2	2	2	17	24	22	20	15	27	15	3	3	16	19	18	20	20	20	20	21	21	21	21	21
4	2	2	2	19	22	22	21	15	70	15	4	4	16	19	18	20	20	20	20	21	21	21	21	21
3	2	2	2	22	20	22	21	15	70	14	5	5	16	19	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	26	20	22	22	15	60	14	6	6	16	19	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	30	22	22	24	14	50	14	7	7	16	19	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	32	24	22	28	14	40	14	8	8	16	19	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	30	20	26	26	16	40	12	9	9	16	19	18	19	22	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	27	32	20	26	16	40	12	10	10	16	19	18	19	22	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	35	34	19	24	15	35	12	11	11	16	19	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	24	34	18	22	15	35	12	12	12	16	19	18	19	18	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	34	38	18	22	15	30	12	13	13	16	19	18	19	10	30	26	21	21	21	21	21
3	2	2	2	26	36	19	23	15	28	12	14	14	16	19	19	20	10	20	26	21	21	21	21	21
3	2	2	2	38	35	22	22	15	20	12	15	15	16	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	4	38	24	24	15	23	11	16	16	16	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	5	38	38	34	90	26	11	17	17	16	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	5	39	34	38	23	23	11	18	18	16	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	6	39	34	37	23	23	11	19	19	18	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	7	30	34	36	26	20	10	20	20	18	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	7	30	33	36	26	20	10	21	21	18	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	2	2	2	7	31	33	34	25	20	10	22	22	18	18	19									

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Stazione: AVISIO a PREDAZZO (m. 978.51 s. m.)													Stazione: RIO LAGORAI a PONTE DELLA LASTA (m. 1300.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
80	80	80	81	90	110	80	85	106	81	»	»	1	6	6	6	6	82	19	»	»	»	»	»	»
56	80	80	81	90	105	80	81	100	60	»	»	2	6	6	6	6	80	19	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	90	105	80	88	100	81	»	»	3	6	6	6	6	85	20	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	90	100	80	81	82	80	»	»	4	6	6	6	6	39	58	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	90	100	80	81	94	80	»	»	5	6	6	6	6	37	58	»	»	»	»	»	»
80	60	56	81	90	85	80	81	94	80	»	»	6	6	6	6	6	45	56	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	95	85	80	60	90	80	»	»	7	6	6	6	6	59	55	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	98	85	80	81	84	80	»	»	8	6	6	6	7	43	54	»	»	»	»	»	»
56	80	80	81	98	60	80	81	81	60	»	»	9	6	6	6	9	33	53	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	98	80	58	81	81	80	»	»	10	6	6	6	10	23	52	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	100	80	80	81	66	80	»	»	11	6	6	6	11	20	50	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	105	60	80	81	80	80	»	»	12	6	6	6	11	18	49	»	»	»	»	»	»
80	56	56	80	103	80	80	81	81	88	»	»	13	6	6	6	11	20	30	»	»	»	»	»	»
80	80	80	80	105	80	80	56	81	98	»	»	14	6	6	6	11	30	48	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	105	80	80	85	81	96	»	»	15	6	6	6	13	34	30	»	»	»	»	»	»
56	80	80	81	105	80	80	98	81	96	»	»	16	6	6	6	13	46	28	»	»	»	»	»	»
80	80	80	60	103	80	80	136	81	95	»	»	17	6	6	6	13	42	49	»	»	»	»	»	»
80	80	80	81	100	80	98	143	60	103	»	»	18	6	6	6	13	38	50	»	»	»	»	»	»
80	80	56	81	100	56	98	170	80	115	»	»	19	6	6	6	13	38	37	»	»	»	»	»	»
80	56	56	81	100	80	104	170	80	126	»	»	20	6	6	6	14	34	32	»	»	»	»	»	»
80	80	80	82	100	80	109	170	80	126	»	»	21	6	6	6	19	56	51	»	»	»	»	»	»
80	80	80	84	100	80	115	168	80	126	»	»	22	6	6	6	16	59	24	»	»	»	»	»	»
56	80	80	84	100	80	115	160	80	120	»	»	23	6	6	6	15	40	21	»	»	»	»	»	»
80	80	80	60	100	80	109	158	80	115	»	»	24	6	6	6	17	49	20	»	»	»	»	»	»
80	80	80	86	105	80	101	150	58	109	»	»	25	6	6	6	19	46	27	»	»	»	»	»	»
80	80	80	86	105	61	96	150	81	104	»	»	26	6	6	6	21	38	21	»	»	»	»	»	»
80	58	55	88	106	80	96	135	81	100	»	»	27	6	6	6	21	30	19	»	»	»	»	»	»
80	80	80	90	108	80	88	130	81	100	»	»	28	6	6	6	27	24	17	»	»	»	»	»	»
80	80	80	90	108	60	85	120	81	100	»	»	29	6	6	6	27	22	16	»	»	»	»	»	»
56	80	80	90	108	80	85	120	81	103	»	»	30	6	6	6	31	20	14	»	»	»	»	»	»
80	80	80	110	110	85	112	105	105	105	»	»	31	6	6	6	20	20	»	»	»	»	»	»	»
76	77	76	79	100	81	87	112	82	96	»	»	Media	6	6	6	13	34	35	»	»	»	»	»	»
Media annua: »													Media annua: »											
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Stazione: AVISIO a LAVIS (m. 243.00 s. m.)													Stazione: ADIGE a TRENTO (m. 166.00 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
32	45	53	49	33	47	34	29	56	25	46	»	1	42	72	83	77	125	131	124	135	217	113	141	91
32	45	54	43	40	34	31	29	53	25	45	»	2	45	72	82	78	121	116	124	137	202	94	138	103
38	44	53	43	40	40	26	29	44	23	45	»	3	74	74	86	69	132	122	94	138	205	101	141	135
38	44	58	49	40	38	33	28	36	25	110	»	4	77	76	84	74	144	128	116	144	183	92	254	98
38	45	58	49	40	32	33	28	33	26	200	»	5	75	76	83	75	152	120	118	167	184	90	492	100
31	39	47	49	40	38	36	28	32	25	160	»	6	42	43	58	77	147	138	130	162	181	106	348	98
31	45	62	37	37	40	36	28	33	25	110	»	7	73	71	80	73	234	143	216	187	176	105	272	98
33	45	52	37	38	41	35	27	32	25	»	»	8	68	74	78	75	178	174	148	138	175	108	235	74
33	44	52	39	39	34	26	34	32	25	»	»	9	41	75	84	87	161	178	154	232	169	81	218	88
31	44	52	31	45	40	26	30	32	25	»	»	10	70	77	86	62	160	176	111	174	165	97	203	87
33	45	53	31	47	33	28	33	32	24	»	»	11	83	77	82	64	189	178	119	158	158	98	190	67
32	45	54	40	42	32	35	35	30	28	»	»	12	73	78	87	81	129	178	124	155	158	99	182	81
32	40	47	39	41	33	33	35	30	33	»	»	13	84	50	52	87	126	181	131	152	158	151	169	86
31	47	51	39	38	37	34	28	27	36	»	»	14	90	82	80	79	128	182	121	137	158	184	159	81
35	43	51	39	35	30	35	28	27	29	»	»	15	98	82	75	80	128	180	152	135	151	120	153	82
60	42	51	32	39	28	26	34	28	33	»	»	16	47	78	80	90	146	191	150	241	154	110	148	84
40	42	51	35	39	28	26	263	28	51	»	»	17	71	81	80	89	159	179	123	473	170	150	134	80
40	40	51	41	60	28	31	274	27	46	»	»	18	75	75	78	86	159	182	198	471	149	156	138	62
40	45	45	41	54	28	32	115	28	44	»	»	19	74	81	47	94	163	174	233	415	150	146	136	80
40	40	44	41	51	35	101	93	23	101	»	»	20	75	46	41	87	161	192	242	344	145	222	126	82
40	40	47	43	50	35	77	82	27	75	»	»	21	75	80	74	103	153	170	307	314	139	177	129	76
40	73	50	42	52	36	62	80	26	50	»	»	22	76	136	80	109	139	156	189	282	139	155	130	75
40	63	50	34	50	36	44	70	26	46	»	»	23	47	108	71	92	154	151	174	273	137	137	123	75
40	59	50	38	48	38	35	70	25	44	»	»	24	76	92	76	77	199	155	1					

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												
Stazione: FERSINA a TRENTO (m. 226.73 s. m.)													Stazione: ADIGE a MATTARELLO (m. 179.08 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
29	35	48	28	49	36	36	47	72	47	80	80	1	120	125	155	142	195	210	200	205	310	182	230	175	
28	25	45	28	49	38	36	46	68	48	76	95	2	120	115	150	150	190	190	180	215	292	177	215	178	
27	25	44	28	53	30	26	44	68	46	78	98	3	133	125	145	149	208	180	170	210	302	172	224	195	
27	25	44	28	49	28	26	42	65	46	190	94	4	145	120	145	122	210	182	168	205	280	176	210	175	
26	25	45	28	49	28	25	41	62	45	160	90	5	135	120	142	150	215	192	178	233	264	170	600	170	
26	25	44	28	48	27	29	40	60	45	148	88	6	120	115	130	150	215	196	188	240	250	170	495	180	
26	25	42	28	70	27	28	40	58	44	138	87	7	130	115	130	145	305	210	250	220	250	165	895	177	
26	25	41	31	64	27	26	40	57	44	124	86	8	125	122	140	145	270	216	230	205	252	162	850	165	
25	26	40	31	59	30	26	64	56	44	115	86	9	130	125	150	155	285	265	202	260	250	153	310	165	
25	26	40	34	57	27	25	56	55	44	110	85	10	115	125	153	130	220	232	188	250	242	158	295	170	
25	26	40	34	55	27	25	50	54	45	108	85	11	130	130	142	140	220	238	182	235	225	168	280	150	
25	27	39	40	58	27	25	48	53	72	106	88	12	135	125	142	149	210	285	182	235	215	175	275	150	
25	36	39	39	51	26	25	47	52	75	104	88	13	140	130	135	165	202	245	190	225	220	218	260	160	
24	36	38	39	50	31	25	46	51	67	102	87	14	140	120	138	160	200	245	194	215	220	218	247	165	
24	36	38	39	51	29	35	46	50	68	100	86	15	140	145	140	155	200	245	220	215	220	220	245	165	
24	36	37	42	53	28	28	61	49	90	97	86	16	125	135	140	165	198	245	230	310	220	165	230	165	
24	36	37	42	54	27	80	160	57	123	93	85	17	115	140	140	160	222	255	203	470	245	220	215	162	
24	35	36	42	54	27	65	123	57	102	93	85	18	130	140	140	150	222	240	250	650	245	240	205	146	
24	35	36	42	52	27	130	102	52	95	91	84	19	125	142	120	165	238	242	290	650	235	228	210	152	
24	35	35	42	50	27	94	90	51	128	90	84	20	125	122	115	165	235	275	340	460	330	320	205	152	
24	46	35	55	48	27	80	83	50	105	89	83	21	127	140	115	195	230	245	300	415	235	272	205	152	
24	42	34	50	47	27	70	80	49	92	88	83	22	130	120	140	188	212	225	274	385	205	245	210	152	
24	63	33	50	47	27	65	78	49	86	87	82	23	125	190	140	188	205	220	255	375	205	238	200	150	
24	57	32	49	47	27	60	79	48	81	86	82	24	125	162	140	165	265	215	265	355	195	218	194	148	
24	51	31	49	46	29	55	82	48	78	85	82	25	125	155	135	165	250	255	250	340	180	232	188	130	
24	49	30	49	46	27	53	77	47	89	84	81	26	125	155	135	175	320	230	245	382	200	235	178	135	
25	47	30	49	45	27	51	72	47	91	83	81	27	135	145	135	180	270	214	282	333	182	255	172	140	
25	45	29	49	44	27	56	79	46	87	82	81	28	135	143	127	180	250	212	270	305	185	250	170	148	
25	29	50	42	26	52	76	46	90	81	81	81	29	130	140	190	230	208	244	292	180	242	175	152		
25	29	50	40	26	59	64	49	90	80	80	80	30	115	145	145	190	220	205	225	285	185	238	175	150	
25	28	38	38	38	48	75	84	84	84	84	80	31	115	145	145	212	212	215	325	325	210	210	150	150	
Media annua: 54												Media	128	133	138	161	228	226	229	322	281	210	252	158	
Media annua: 201																									
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												
Stazione: RIO CAVALLO a CALLIANO (m. 322.00 s. m.)													Stazione: ADIGE a VILLALAGARINA (m. 163.79 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
23	20	25	22	22	21	19	27	35	27	50	27	1	»	»	»	»	»	116	132	118	128	225	118	158	111
23	20	25	22	22	21	19	26	34	27	29	28	2	»	»	»	»	»	122	118	113	135	212	102	152	112
22	20	25	21	22	21	19	26	34	31	28	30	3	»	»	»	»	»	131	118	98	133	213	106	155	150
22	20	25	21	22	21	19	26	32	23	78	29	4	»	»	»	»	»	144	123	96	137	196	102	281	123
22	20	25	21	18	21	19	26	31	23	»	28	5	»	»	»	»	»	142	117	108	164	190	103	610	111
22	20	24	21	19	21	21	25	31	23	»	28	6	»	»	»	»	»	147	134	125	154	188	110	442	120
22	20	24	21	19	21	21	25	31	23	78	28	7	»	»	»	»	»	216	188	210	134	182	108	326	115
22	20	24	22	25	21	20	25	28	24	61	28	8	»	»	»	»	»	158	174	146	130	180	108	278	114
22	21	24	22	25	21	19	25	27	25	46	27	9	»	»	»	»	»	156	178	130	205	176	93	258	102
21	21	24	23	26	21	19	25	26	25	44	27	10	»	»	»	»	»	144	175	111	174	171	101	232	115
21	21	24	23	26	21	19	24	25	25	61	26	11	»	»	»	»	»	138	171	108	158	160	105	220	96
21	25	24	23	25	20	20	24	25	42	46	26	12	»	»	»	»	»	127	170	108	151	159	109	213	95
21	25	24	23	24	20	20	23	25	42	44	26	13	»	»	»	»	»	122	174	126	149	157	104	198	110
20	25	24	23	23	21	19	23	25	37	88	26	14	»	»	»	»	»	125	178	111	130	157	145	186	108
20	25	24	23	23	20	24	23	24	37	85	25	15	»	»	»	»	»	125	178	147	130	156	129	182	106
20	24	24	23	23	20	21	40	24	44	34	25	16	»	»	»	»	»	139	183	146	238	155	122	170	101
20	24	24	23	23	20	22	53	35	46	32	25	17	»	»	»	»	»	153	176	123	470	175	170	164	104
20	24	24	23	23	19	28	46	31	43	32	25	18	»	»	»	»	»	153	176	180	505	153	173	161	96
19	24	22	24	23	20	54	45	29	43	80	25	19	»	»	»	»	»	161	169	294	449	129	161	144	88
19	24	22	24	23	20	46	42	27	53	30	25	20	»	»	»	»	»	159	1						

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												
Stazione: LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLÒ (m 580.00 s. m.)													Stazione: LENO a ROVERETO (Molino Costa) (m 238.00 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
82	77	84	80	91	86	80	89	103	110	»	»	1	»	»	18	»	12	16	4	44	26	50	63	46	
82	77	83	80	91	86	80	89	103	110	»	»	2	»	»	18	8	48	16	»	44	48	22	60	58	
82	77	83	81	92	85	80	88	100	108	»	»	3	22	»	18	8	40	16	»	40	50	»	60	58	
82	77	83	82	92	84	79	87	98	107	»	»	4	32	»	14	18	40	16	6	40	38	28	200	46	
82	77	83	82	92	84	79	87	96	103	»	»	5	32	»	14	46	40	16	6	44	38	22	200	46	
81	77	82	83	93	84	79	87	95	95	»	»	6	»	»	14	46	44	16	4	44	32	22	130	40	
81	77	82	84	94	84	79	86	94	90	»	»	7	»	32	8	12	44	16	26	52	32	20	120	40	
81	77	82	85	96	84	79	86	93	90	»	»	8	»	22	8	12	40	16	26	52	32	20	120	40	
81	79	81	85	95	84	78	86	93	90	»	»	9	»	22	8	10	40	16	26	52	»	62	110	40	
81	79	81	85	95	83	78	86	92	90	»	»	10	»	»	8	10	38	»	26	4	»	50	110	40	
81	79	81	85	95	83	77	86	92	95	»	»	11	30	»	8	26	38	»	26	4	»	46	110	40	
80	79	82	83	93	83	77	86	92	110	»	»	12	30	»	8	62	42	8	»	4	32	82	90	40	
80	79	83	89	98	83	77	86	91	135	»	»	13	30	12	8	28	42	8	22	4	30	76	90	40	
80	79	82	89	92	83	77	86	90	124	»	»	14	»	12	8	20	36	6	22	»	30	72	90	40	
80	79	81	88	92	83	78	90	91	118	»	»	15	»	8	26	32	36	6	»	»	30	62	86	40	
79	79	80	89	92	83	83	135	97	115	»	»	16	»	2	34	32	30	6	»	52	34	88	84	40	
79	79	80	89	92	82	82	130	97	115	»	»	17	»	2	26	26	30	6	»	78	»	86	80	40	
79	79	80	89	92	82	82	120	97	113	»	»	18	»	52	26	26	30	6	24	66	32	86	72	40	
78	79	80	87	92	82	82	110	97	110	»	»	19	»	32	26	50	34	6	36	80	30	72	60	40	
78	79	80	89	92	82	94	105	96	110	»	»	20	»	2	26	72	34	6	78	64	28	96	58	38	
78	80	80	89	92	82	123	185	94	110	»	»	21	30	2	26	64	34	6	78	64	26	86	50	38	
78	140	80	89	91	81	100	105	94	110	»	»	22	30	2	26	52	30	6	72	60	26	74	50	38	
78	80	81	90	90	81	96	105	92	110	»	»	23	»	24	»	52	30	6	72	60	26	62	50	38	
78	80	84	90	90	81	95	104	92	108	»	»	24	»	64	»	50	26	6	50	52	26	62	50	38	
78	83	88	90	90	82	95	104	91	105	»	»	25	»	88	»	50	26	6	50	52	»	62	50	38	
78	84	90	90	90	82	95	104	90	105	»	»	26	»	30	»	42	26	6	46	46	30	78	50	38	
77	84	90	90	90	81	94	103	90	104	»	»	27	»	30	»	42	22	6	46	46	26	80	46	38	
77	84	89	90	90	81	92	103	90	102	»	»	28	»	18	»	36	22	»	46	46	26	78	46	38	
77	»	89	91	89	80	92	103	90	100	»	»	29	»	»	»	36	22	»	44	56	26	74	46	38	
77	»	89	91	88	80	91	103	100	100	»	»	30	»	»	»	36	20	4	44	56	22	74	46	38	
77	»	88	»	87	91	103	100	100	100	»	»	31	»	»	»	20	»	»	44	56	»	72	46	38	
79	81	83	87	92	83	86	98	94	106	»	»	Media	»	»	»	»	33	»	»	»	»	»	82	40	
Media annua: »													Giorno	Media annua: »											
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE														Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE											
Stazione: ADIGE a VERONA (m 53.35 s. m.)														Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (m 25.38 s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-251	-255	-248	-234	-202	-198	-202	-183	-47	-176	-80	-173	1	40	25	35	20	30	15	0	35	65	45	70	50	
-262	-256	-210	-235	-203	-193	-204	-176	-72	-198	-139	-178	2	40	25	35	20	30	15	-5	40	60	45	65	50	
-263	-256	-213	-240	-199	-222	-209	-177	-70	-185	-136	-124	3	40	25	35	20	30	15	5	40	60	40	60	50	
-234	-258	-239	-260	-195	-211	-226	-175	-97	-187	-145	-167	4	40	25	35	20	30	15	5	35	55	40	435	45	
-252	-260	-202	-243	-193	-225	-230	-176	-112	-194	-222	-178	5	40	30	40	20	30	15	5	35	50	40	272	45	
-253	-258	-240	-260	-177	-247	-209	-184	-117	-203	-135	-170	6	35	30	35	20	30	15	5	35	50	40	265	45	
-261	-256	-261	-229	-152	-223	-167	-166	-125	-200	92	-173	7	35	30	35	20	30	10	5	30	45	40	140	45	
-262	-258	-212	-258	-99	-219	-174	-189	-182	-203	22	-168	8	30	35	35	20	30	10	5	30	45	40	105	45	
-268	-260	-200	-258	-154	-218	-184	-166	-135	-181	-3	-203	9	30	35	35	20	25	10	5	45	40	40	90	45	
-263	-260	-211	-259	-142	-231	-202	-123	-129	-214	-16	-179	10	30	35	35	20	25	10	10	40	40	40	80	40	
-258	-230	-208	-260	-148	-237	-226	-142	-152	-206	-36	-194	11	30	35	35	20	25	10	10	40	36	40	65	40	
-250	-238	-208	-248	-170	-130	-150	-165	-200	-20	-202	-202	12	25	35	30	20	25	10	10	35	36	90	60	40	
-244	-240	-227	-211	-179	-142	-198	-158	-155	-168	-44	-181	13	25	50	30	40	25	5	10	35	36	65	60	40	
-228	-238	-258	-211	-178	-148	-202	-158	-158	-147	-63	-181	14	25	125	30	35	20	5	10	35	36	60	55	40	
-214	-230	-223	-214	-189	-154	-207	-187	-159	-160	-60	-183	15	25	85	30	35	20	5	10	35	36	55	55	40	
-250	-220	-230	-202	-190	-141	-168	-188	-165	-158	-72	-187	16	25	70	30	35	20	5	10	35	36	75	50	40	
-240	-214	-234	-200	-177	-137	-187	16	-119	-151	-80	-199	17	25	65	30	30	20	5	10	225	70	90	50	35	
-248	-212	-242	-200	-178	-146	-184	14	-135	-182	-132	-202	18	25	60	25	70	20	5	10	145	75	80	45	35	
-246	-200	-187	-203	-166	-187	-31	150	-155	-127	-132	-226	19	25	55	25	60	20	5	80	100	65	75	45	35	
-248	-200	-222	-205	-160	-155	-32	94	-154	-55	-140	-200	20	25	50	25	50	20	5	70	80	65	120	40	35	
-246	-192	-254	-207	-174	-156	-109	44	-162	-32	-151	-200	21	25	50	25	45	20	5	40	70	65	100	40	35	
-244	-190	-233	-189	-180	-160	-123	16	-147	-101	-186	-204	22	25	45	25	40	20	0	35	65	60	90	40	35	
-246	-170	-224	-196	-188	-1																				

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE													Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE													Giorno
Stazione: ADIGE a LEGNAGO (m 18.46 s. m.)														Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (m 14.16 s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
-251	-262	-244	-251	-227	-207	-218	-192	-42	-194	-149	-175	1	-179	-192	-174	-178	-151	-129	-150	-112	68	-117	-56	-122	1		
>	-258	-233	-253	-228	-214	-235	-198	-74	-193	-150	-179	2	-194	-189	-159	-179	-151	-187	-151	-124	24	-122	-64	-124	2		
>	-254	-237	-252	-229	-228	-234	-194	-90	-203	-158	-179	3	-202	-189	-161	-176	-152	-150	-167	-119	4	-125	-67	-96	3		
>	-253	-235	-262	-221	-233	-258	-200	-95	-204	-160	-160	4	-186	-186	-162	-185	-146	-157	-184	-125	1	-127	-10	-66	4		
-247	-253	-245	-258	-211	-234	-242	-198	-117	-206	-158	-160	5	-168	-186	-159	-192	-142	-160	-188	-124	-24	-137	299	-107	5		
-248	-261	-234	-260	-205	-234	-239	-178	-120	-208	-204	-167	6	-172	-188	-151	-184	-134	-157	-181	-102	-27	-140	370	-115	6		
>	-278	-256	-257	-196	-225	-228	-183	-127	-208	-119	-171	7	-190	-206	-179	-191	-121	-151	-170	-106	-87	-141	282	-113	7		
-252	-250	-245	-269	-98	-218	-149	-203	-185	-207	-58	-176	8	-188	-196	-175	-192	-4	-146	-78	-126	-48	-141	184	-118	8		
>	-259	-240	-269	-144	-178	-202	-196	-143	-207	-4	-181	9	-180	-185	-164	-197	-45	-109	-130	-126	-59	-138	120	-129	9		
>	-252	-235	-272	-150	-176	-219	-116	-149	-209	-40	-192	10	-198	-180	-161	-198	-68	-88	-144	-34	-69	-136	71	-137	10		
>	-253	-235	-268	-160	-174	-239	-156	-154	-216	-48	-194	11	-191	-179	-158	-191	-85	-97	-162	-77	-76	-146	55	-131	11		
-250	-248	-236	-270	-169	-174	-255	-172	-168	-208	-65	-198	12	-176	-179	-160	-197	-91	-88	-176	-99	-92	-182	88	-143	12		
-250	-252	-236	-245	-183	-178	-235	-180	-174	-198	-85	-203	13	-176	-176	-161	-173	-106	-97	-177	-105	-90	-125	9	-147	13		
-251	-256	-259	-236	-190	-167	-227	-190	-176	-161	-102	-202	14	-176	-185	-180	-147	-115	-97	-162	-117	-98	-79	-6	-134	14		
-247	-241	-243	-230	-196	-154	-233	-207	-177	-168	-113	-203	15	-175	-174	-179	-149	-123	-75	-168	-181	-95	-92	-21	-141	15		
-246	-242	-246	-228	-208	-152	-199	-308	-179	-174	-115	-204	16	-173	-166	-171	-148	-133	-71	-140	-137	-102	-102	-24	-140	16		
-275	-242	-246	-210	-195	-144	-200	-45	-158	-169	-122	-205	17	-192	-168	-173	-132	-132	-64	-126	30	-90	-89	-36	-143	17		
-258	-243	-246	-218	-184	-156	-212	-136	-141	-140	-128	-208	18	-194	-167	-169	-138	-115	-70	-143	273	-55	-52	-45	-145	18		
-256	-244	-248	-220	-185	-163	-106	-166	-161	-140	-136	-212	19	-186	-170	-173	-143	-113	-81	-40	338	-88	-52	-53	-151	19		
-256	-247	-259	-220	-182	-169	-25	-118	-167	-111	-140	-216	20	-187	-172	-183	-145	-107	-88	92	292	-84	-81	-65	-160	20		
-255	-268	-275	-224	-184	-155	-94	54	-167	-68	-148	-213	21	-188	-192	-202	-149	-107	-68	14	199	-87	52	-78	-143	21		
-253	-251	-253	-288	-193	-174	-127	13	-168	-107	-152	-212	22	-184	-181	-184	-193	-118	-95	-35	147	-91	-7	-76	-145	22		
-255	-172	-245	-211	-205	-188	-187	3	-169	-131	-154	-213	23	-185	-92	-172	-134	-129	-110	-51	126	-93	-42	-78	-145	23		
-280	-200	-244	-231	-194	-198	-153	-14	-177	-147	-154	-214	24	-203	-118	-170	-151	-125	-122	-70	105	-104	-63	-81	-147	24		
-258	-219	-247	-250	-146	-188	-150	-22	-182	-152	-257	-215	25	-191	-141	-178	-166	-70	-124	-69	86	-111	-70	-85	-148	25		
-251	-225	-250	-253	-153	-153	-159	-16	-192	-152	-160	-217	26	-182	-143	-173	-176	-78	-70	-82	84	-129	-68	-93	-169	26		
-249	-229	-246	-244	-121	-196	-172	-82	-205	-140	-163	-218	27	-181	-151	-175	-164	-19	-115	-96	81	-138	-50	-97	-172	27		
-252	-247	-272	-238	-147	-205	-170	-55	-201	-126	-169	-219	28	-177	-168	-191	-168	-61	-182	-98	49	-125	-31	-126	-170	28		
-251	-255	-231	-165	-209	-134	-80	-205	-126	-162	-218		29	-181	-190	-156	-88	-185	-47	20	-182	-85	-121	-158		29		
-254	-249	-227	-191	-217	-158	-88	-205	-123	-171	-218		30	-179	-176	-149	-103	-144	-77	6	-134	-27	-108	-151		30		
-277	-352	-197			-179	-85		-186		-218		31	-207		-179		-120		-101	4		-46		-149		31	
Media annua: >													Media	Media annua: -169													
Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE													Giorno	Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE													Giorno
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (m 8.61 s. m.)														Stazione: ADIGE a CAVARZERE (m 3.46 s. m.)													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G		F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
-218	-228	-215	-206	-182	-160	-183	-139	44	-137	-74	-121	1	-160	-199	-175	-161	-141	-106	-140	-82	115	-99	-10	-69	1		
-219	-221	-192	-206	-183	-171	-181	-161	44	-128	-64	-122	2	-161	-169	-153	-161	-140	-116	-138	-104	118	-80	6	-76	2		
-230	-222	-190	-207	-183	-178	-203	-145	14	-154	-85	-116	3	-180	-156	-145	-167	-142	-187	-158	-93	84	-108	-26	-81	3		
-252	-221	-191	-225	-181	-201	-212	-154	11	-152	-56	-63	4	-190	-165	-135	-183	-141	-157	-161	-100	83	-114	0	-9	4		
-201	-218	-185	-237	-172	-197	-238	-152	-24	-148	-220	-105	5	-157	-164	-148	-198	-125	-155	-205	-104	49	-107	210	-42	5		
-200	-219	-177	-215	-166	-197	-218	-147	-36	-163	-206	-126	6	-150	-165	-147	-173	-111	-158	-179	-71	22	-117	306	-80	6		
-201	-251	-200	-234	-154	-197	-205	-130	-43	-154	-254	-113	7	-154	-178	-176	-188	-102	-159	-172	-81	20	-117	240	-66	7		
-227	-242	-222	-221	-47	-180	-144	-151	-59	-153	-194	-118	8	-185	-205	-155	-184	-80	-139	-124	-90	3	-112	197	-70	8		
-211	-218	-191	-236	-41	-173	-144	-170	-71	-155	-138	-119	9	-160	-172	-151	-198	45	-127	-68	-120	-11	-110	186	-69	9		
-216	-212	-188	-236	-88	-124	-175	-97	-88	-151	94	-149	10	-164	-167	-147	-196	-20	-75	-126	-78	-22	-118	168	-110	10		
-235	-211	-184	-231	-101	-140	-188	-89	-90	-170	62	-129	11	-199	-165	-144	-193	-28	-88	-143	-6	-97	-128	137	-83	11		
-209	-210	-182	-235	-107	-187	-221	-117	-109	-146	38	-147	12	-156	-160	-151	-191	-39	-71	-186	-48	-50	-105	115	-107	12		
-204	-205	-182	-227	-124	-137	-210	-128	-115	-143	28	-164	13	-159	-156	-151	-191	-58	-78	-170	-65	-69	-98	108	-120	13		
-204	-220	-200	-185	-135	-145	-193	-145	-112	-113	1	-138	14	-161	-167	-190	-150	-70	-88	-158	-82	-58	-70	77	-114	14		
-197	-219	-223	-178	-144	-120	-201	-169	-118	-95	-19	-141	15	-152	-167	-160	-185	-88	-58	-156	-93	-69	-88	52	-103	15		
-195	-193	-197	-180	-163	-118	-187	-176	-118	-105	-29	-142	16	-146	-148	-170	-140	-110	-44	-155	-125	-65	-46	50	-112	16		
-201	-193	-204	-163	-171	-102	-144	-40	-121	-97	-37	-145	17	-144	-156	-163	-134	-117	-38	-95	-55	-74	-63	29	-113	17		
-235	-199	-195	-155	-146	-102	-173	-227	-58	-61	-49	-152																

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (cm.)

Anno 1966

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE												Giorno	Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO												
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (m. -1.05 s. m.)													Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (m. 0.55 s. m.)												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
202	172	188	178	187	>	210	224	805	248	279	267	1	192	193	184	182	206	224	235	225	269	268	277	273	
197	179	186	182	187	>	203	209	326	256	277	270	2	195	185	191	185	205	227	236	224	264	258	262	276	
190	188	205	184	191	>	199	206	298	248	278	246	3	209	194	197	175	175	226	284	218	233	256	277	264	
179	196	212	190	195	>	186	207	290	244	340	259	4	190	210	213	212	205	222	212	222	237	266	335	221	
194	202	219	193	198	>	171	199	278	256	366	282	5	197	230	260	215	207	207	193	211	250	263	312	283	
214	205	223	200	201	183	179	210	254	228	435	264	6	235	236	262	212	208	210	205	235	206	250	298	274	
213	211	224	194	208	179	170	213	254	227	401	284	7	231	243	248	195	210	160	197	187	211	252	253	217	
209	198	208	198	214	184	179	206	240	236	387	259	8	243	229	227	185	205	180	173	193	209	243	254	264	
220	200	208	189	260	185	212	196	244	236	374	253	9	246	218	220	174	204	187	166	180	180	234	235	225	
220	188	193	193	232	203	184	209	242	239	353	242	10	229	187	194	181	206	170	184	197	194	253	256	222	
206	193	190	175	224	204	185	245	243	281	341	267	11	238	212	190	177	208	176	186	177	196	257	246	283	
190	190	213	182	216	207	177	226	237	267	320	255	12	193	194	213	186	155	174	194	183	198	266	267	286	
196	195	208	181	209	210	182	223	238	232	313	255	13	197	186	195	187	158	172	188	183	253	264	243	258	
185	193	191	189	201	214	194	220	250	261	298	245	14	198	194	198	183	162	176	191	224	264	246	257	251	
201	204	171	204	201	230	204	223	246	271	239	244	15	203	219	177	186	166	225	212	237	265	264	273	223	
207	216	181	208	198	256	203	215	232	272	290	226	16	193	220	175	196	177	218	235	235	266	278	276	224	
>	239	181	206	200	240	250	245	258	267	292	217	17	215	260	182	206	219	238	239	246	285	271	278	209	
205	226	107	>	209	245	218	297	262	269	279	213	18	218	255	199	223	224	234	211	223	270	248	281	207	
>	226	190	221	220	240	199	422	267	275	262	210	19	217	257	207	242	223	237	210	220	284	232	282	205	
>	221	203	>	224	218	297	413	240	265	267	201	20	233	233	224	245	283	190	212	197	269	227	263	206	
>	236	181	>	227	216	335	388	239	307	248	208	21	275	283	213	243	236	206	177	209	225	220	286	204	
246	244	101	227	218	215	268	386	240	298	244	204	22	273	284	212	255	219	166	180	212	220	223	225	211	
254	251	188	211	198	204	238	>	248	269	252	207	23	275	285	197	220	185	163	179	195	223	222	250	208	
180	254	191	202	198	195	230	>	242	258	252	206	24	276	253	194	207	165	172	176	224	253	221	224	211	
>	229	211	188	198	189	235	>	240	268	249	217	25	216	233	237	187	164	155	174	240	224	254	221	208	
>	216	176	165	223	204	231	>	238	274	249	218	26	233	202	167	176	151	150	210	242	242	264	224	206	
185	199	181	160	245	215	229	>	229	280	248	221	27	198	204	195	173	154	161	216	247	232	263	221	265	
180	194	180	165	288	203	230	>	238	237	243	253	28	194	194	185	165	163	164	238	250	254	267	223	253	
183		162	168	226	223	242	312	246	300	258	243	29	200		162	175	175	223	235	260	253	269	243	233	
183		167	176	220	214	251	297	255	298	249	228	30	196		155	205	187	234	236	267	256	268	231	224	
181		173		230		249	290		300		210	31	190		164		204		237	267		275		220	
>	210	192	>	213	>	217	>	254	262	298	235	Media	219	225	201	196	192	194	205	220	238	253	257	233	
Media annua: >													Media annua: 320												
												Giorno													
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
												1													
												2													
												3													
												4													
												5													
												6													
												7													
												8													
												9													
												10													
												11													
												12													
												13													
												14													
												15													
												16													
												17													
												18													
												19													
												20													
												21													
												22													
												23													
												24													
												25													
												26													
												27													
												28													
												29													
												30													
												31													
												Media													

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	"
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s \cdot km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;


c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) la portata media giornaliera corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Arile	10 — ISARCO a Pra di Sopra
2 — BRENTA a Borgo Valcugana (Bredo)	11 — RIENZA a Monguelfo
3 — BRENTA a Bassano (Bassano)	12 — AURINO a Cà di Pietra
4 — BACCHIGLIONE a Montebelluna	13 — GADERA a Mantova
5 — ADIGE a Tel	14 — RIENZA a Vandoice
6 — PASSIRIO a Balprato	15 — ADIGE a Bronzolo
7 — PLAN a Plan	16 — AVISIO a Soraga
8 — ADIGE a Ponte d'Adige	17 — ADIGE a Trento
9 — RIVANNA a Vipiteno	18 — ADIGE a Boara Pisani



1. — STELLA a ARIIS (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgivo; zero idrometrico 7.12 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni marzo 1965; inizio misure marzo 1965. Altezza idrometrica max m 2.03 (4 nov. 1966), minima m 0.40 (13 lug. 1966). Portata max m³/s 2; minima m³/s 28.6 (13 lug. 1966).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	38.3	36.5	35.5	32.0	32.2	31.7	29.4	46.7	50.2	37.8	44.0	45.0
2	38.2	36.2	35.3	32.3	32.2	31.7	29.7	34.5	39.4	37.5	42.7	43.7
3	38.0	36.2	35.5	32.3	31.7	31.1	29.2	39.9	37.0	36.4	41.8	52.1
4	37.7	36.0	35.2	31.4	31.5	31.3	29.4	38.4	36.2	35.5	39.7	46.1
5	37.7	35.7	35.2	31.2	31.5	30.9	29.0	32.8	53.5	55.3	71.5	48.7
6	37.4	35.7	34.7	31.0	31.7	30.9	28.9	36.4	35.3	34.4	62.2	46.1
7	37.4	35.7	34.5	31.0	31.5	30.5	28.9	32.2	34.5	35.0	54.5	43.3
8	36.8	35.2	34.0	31.6	31.6	30.5	28.5	31.3	34.5	35.3	51.3	43.1
9	36.6	35.5	34.0	32.0	32.0	31.1	29.5	49.0	34.2	36.9	49.9	41.8
10	36.6	35.2	33.7	33.7	34.8	30.7	29.2	35.1	34.5	35.8	50.3	41.3
11	36.6	35.0	37.7	37.7	36.8	30.7	29.1	32.0	34.8	35.3	48.4	41.8
12	36.6	41.7	37.7	37.7	34.8	30.5	29.0	31.4	34.5	41.0	47.3	41.3
13	36.6	42.3	36.6	34.5	34.2	30.2	28.6	30.5	34.2	47.6	46.4	43.7
14	36.3	34.5	34.0	33.3	33.7	29.8	29.0	30.3	34.8	40.4	46.1	42.7
15	36.0	49.4	33.5	33.1	33.2	30.0	32.0	30.3	34.5	58.0	46.3	41.8
16	35.7	37.9	33.3	33.3	33.0	29.8	31.1	29.4	34.2	57.4	45.3	41.3
17	36.0	36.2	32.9	42.9	32.3	30.0	30.5	44.6	36.7	49.5	47.0	40.6
18	36.6	36.0	32.9	33.9	32.6	30.0	30.7	53.2	35.3	55.2	45.3	40.3
19	36.3	35.4	32.7	34.4	32.6	29.8	32.0	46.4	35.1	44.2	45.0	40.3
20	35.7	34.9	32.7	33.9	32.4	30.4	41.6	37.5	35.5	54.3	44.6	40.0
21	35.5	34.6	31.4	39.9	32.4	30.7	34.2	35.3	34.0	46.2	46.0	39.7
22	35.2	33.2	31.2	44.7	32.4	30.2	32.4	34.2	34.2	42.5	44.0	39.1
23	31.8	30.0	31.0	37.4	32.3	30.2	31.8	36.7	34.0	41.0	43.3	39.1
24	43.0	38.3	31.2	35.4	32.0	29.8	31.5	35.5	34.0	40.1	43.0	38.3
25	39.0	36.8	32.9	34.7	32.3	31.1	31.5	34.2	34.0	42.5	60.6	38.3
26	38.7	35.7	31.4	34.2	33.0	30.9	31.0	34.7	33.7	42.2	45.3	38.5
27	37.6	35.7	31.0	33.7	33.0	30.4	31.1	34.2	33.7	46.5	43.3	38.3
28	37.3	34.9	30.8	33.4	32.3	30.5	40.8	34.4	34.0	48.3	42.4	38.3
29	36.8		30.7	32.6	32.0	30.2	32.4	34.2	34.0	47.7	43.0	42.7
30	36.8		32.3	32.4	32.4	30.2	31.3	33.4	41.4	51.0	49.9	40.9
31	36.8		32.0		32.0		30.5	50.6		46.4		39.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	79.7	51.8	54.5	37.7	44.7	36.3	31.7	41.6	58.2	50.2	55.3	79.7	58.3
Q media (m ³ /s) . .	36.8	37.6	37.4	33.5	34.5	33.1	30.5	31.2	36.7	35.6	41.9	48.6	41.7
Q minima (m ³ /s) . .	28.6	35.2	34.6	30.7	31.0	31.5	29.8	28.6	29.4	33.7	35.0	41.8	52.1

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	
	m ³ /s	m ³ /s
10	51.8	
30	46.4	
60	42.7	
91	39.7	
135	36.8	
182	35.3	
274	33.2	
355	29.4	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	28.6	0.80	36.3	1.30	53.4
0.45	29.2	0.90	39.7	1.40	57.3
0.50	30.0	1.00	42.7	1.50	61.2
0.60	31.7	1.10	46.1	1.70	68.9
0.70	34.2	1.20	49.6	1.90	76.7

2. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s. m.; media 935 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1935; inizio misura marzo 1953. Altezza idrometrica max m 2.00 (4 nov. 1966), minima m 0.86 (5-6 set. 1961). Portata max m³/s x, minima m³/s 0.80 (ott. 1962). N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.65	3.40	4.28	3.55	3.78	3.63	3.45	4.60	5.75	4.73	10.2	10.9
2	3.56	3.40	4.16	3.53	3.68	3.57	3.42	4.48	5.58	4.78	10.2	10.6
3	3.56	3.40	4.16	3.53	3.57	3.57	3.42	4.48	5.58	4.78	15.0	10.5
4	3.63	3.33	4.16	3.53	3.57	3.57	3.39	4.60	5.75	4.73	99.4	10.6
5	3.56	3.38	4.16	3.53	3.52	3.52	3.39	4.60	5.75	4.73	32.4	9.80
6	3.47	3.38	4.16	3.47	3.57	3.48	3.45	4.60	5.58	4.65	31.3	9.80
7	3.56	3.33	4.16	3.42	4.25	3.48	3.39	4.48	5.41	4.65	28.4	9.80
8	3.56	3.27	4.05	3.42	4.14	3.52	3.39	4.36	5.26	4.73	57.0	9.80
9	3.47	3.37	4.05	3.42	4.04	3.48	3.39	3.86	5.11	4.73	25.9	9.80
10	3.56	3.27	3.94	3.47	4.04	3.48	3.37	4.14	4.82	4.43	24.3	9.80
11	3.63	3.38	4.05	3.58	4.04	3.65	3.37	4.36	4.82	4.43	23.4	8.79
12	3.56	3.56	4.05	3.53	4.04	3.42	3.37	4.48	4.96	11.0	21.5	8.79
13	3.63	3.65	3.94	3.58	3.95	3.45	3.37	4.48	5.11	10.2	19.0	8.79
14	3.56	4.11	3.94	3.58	3.95	3.86	3.37	4.48	4.96	7.63	17.4	8.56
15	3.48	3.39	3.89	3.58	3.95	3.65	3.39	4.48	4.96	7.25	17.0	8.10
16	3.47	4.00	3.89	3.70	3.86	3.57	3.39	5.31	5.58	14.9	16.7	7.88
17	3.43	3.89	3.89	3.70	3.78	3.57	3.45	17.9	5.41	11.7	15.9	7.88
18	3.43	3.70	3.69	3.70	3.78	3.57	3.78	9.25	5.11	8.07	14.7	7.66
19	3.35	3.61	3.89	3.70	3.78	3.52	19.1	3.07	5.11	8.07	14.4	7.88
20	3.35	3.61	3.80	3.70	3.78	3.48	10.2	7.65	5.11	16.7	14.4	7.66
21	3.35	3.61	3.80	3.86	3.70	3.48	5.80	6.88	5.11	10.6	14.4	7.22
22	3.43	3.34	3.80	3.78	3.70	3.48	4.60	6.46	4.96	16.0	14.0	7.44
23	3.51	3.38	3.71	3.70	3.70	3.45	4.36	6.46	4.82	9.50	14.0	7.00
24	3.35	4.52	3.71	3.70	3.68	3.48	4.36	7.23	4.82	9.50	14.4	7.22
25	3.35	4.40	3.71	3.70	3.78	3.52	4.36	6.46	4.73	9.25	13.8	7.22
26	3.43	4.40	3.71	3.70	3.68	3.48	4.48	6.10	4.73	10.2	12.9	7.44
27	3.35	4.40	3.71	3.70	3.68	3.48	4.36	6.10	4.82	10.2	11.7	7.44
28	3.35	4.28	3.61	3.70	3.57	3.48	4.25	5.75	4.73	10.0	10.9	7.22
29	3.35		3.55	3.70	3.57	3.48	4.48	5.75	4.55	11.7	10.9	7.00
30	3.33		3.55	3.70	3.57	3.48	4.60	5.58	4.55	10.6	10.9	7.00
31	3.33		3.55		3.63		4.78	5.75		10.2		7.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	59.4	8.65	8.34	4.28	3.86	4.25	3.86	19.1	17.9	5.75	16.7	59.4	10.9
Q media (m ³ /s) . . .	6.18	8.47	3.93	3.90	3.63	3.78	3.53	4.36	5.91	5.13	3.34	19.5	3.48
Q minima (m ³ /s) . . .	3.27	3.33	3.27	3.55	3.43	3.53	3.43	3.37	3.36	4.55	4.43	10.2	7.00
Q media (l/s km ²) . . .	20.9	16.2	18.4	13.2	16.9	17.7	16.5	21.3	27.6	23.9	40.0	91.1	39.6
Deflusso (mm) . . .	911	43	44	48	44	47	43	57	74	63	107	236	106
Afflusso, meteor. (mm) .	1419	24	71	14	65	77	78	233	233	55	292	243	34
Coeff. di deflusso . . .	0.64	1.79	0.62	3.43	0.68	0.61	0.55	0.24	0.32	1.13	0.37	0.97	3.12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65

Q max. (m ³ /s)	50.1	18.8	8.41	9.44	14.9	15.4	11.3	12.1	10.8	50.1	39.1	39.0	22.0
Q media (m ³ /s)	4.88	4.60	3.41	3.68	5.74	5.87	5.59	4.73	3.66	4.47	4.06	6.19	6.55
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.28	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media (l/s km ²)	23.8	21.5	15.9	17.2	26.8	27.4	26.1	22.1	17.1	20.9	19.0	28.9	30.6
Deflusio (mm)	719	58	88	46	69	73	68	59	46	54	51	75	82
Afflusio meteor. (mm)	1129	45	35	62	111	85	118	103	85	110	123	153	102
Coeff. di deflusio	0.64	1.39	1.09	0.74	0.62	0.86	0.59	0.57	0.54	0.49	0.41	0.49	0.80

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1966	1956-65
	m ² /s	m ² /s
10	19.1	18.0
30	11.7	9.02
60	9.25	7.32
91	6.50	5.80
135	4.73	4.72
182	4.11	3.96
274	3.57	2.93
555	3.35	1.86

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza Idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza Idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza Idrometrica m	Portata m ³ /s
Del 1-I al 3-XI		0.80	13.0	0.60	10.9
0.30	3.13	1.00	19.7	0.30	16.9
0.40	4.10	Del 4-XI al 31-XII		1.00	23.8
0.50	5.65	0.40	6.15	1.50	41.3
0.60	7.62	0.50	8.54	2.00	58.9

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

3. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 106 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 6.80 (4 nov. 1966), minima m 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m³/s 2800 (4 nov. 1946), minima m³/s 13.2 (2 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	23.0	26.3	78.9	88.8	70.2	50.0	38.0	50.0	141	70.6	142 (8)	81.0 (8)
2	23.0	28.5	75.5	35.8	78.7	38.0	32.0	51.5	112	57.5	121	92.0
3	34.0	28.8	73.1	35.8	78.7	41.0	33.0	46.7	98.0	50.0	165	142
4	31.0	27.7	70.4	37.8	78.7	43.0	35.0	43.3	88.0	54.5	1230	114
5	35.3	27.7	68.7	89.8	77.0	36.0	35.0	44.3	84.2	57.5	1230	97.0
6	30.0	27.7	63.1	89.8	75.3	42.5	35.0	59.0	80.8	50.0	608	88.0
7	31.2	29.7	57.5	41.8	168	42.5	36.0	35.0	79.1	51.2	815	88.0
8	30.2	29.5	60.5	42.9	142	41.5	34.0	44.5	75.7	51.5	257	84.0
9	28.7	29.5	54.5	46.8	110	37.5	34.0	132	74.0	50.0	224	77.0
10	32.3	30.2	54.5	59.2	110	40.5	34.0	90.0	74.0	59.0	190	73.0
11	38.5	29.5	51.7	69.2	106	39.5	33.0	62.3	70.6	60.6	164	71.0
12	37.3	47.2	48.7	81.6	93.6	35.5	34.0	58.0	59.0	310	187	84.0
13	26.6	49.0	45.0	81.6	82.7	36.5	38.0	48.5	57.5	242	123	67.0
14	28.0	66.3	41.7	64.7	64.2	54.5	32.0	42.3	59.9	150	111	65.0
15	28.9	59.8	40.7	61.5	56.6	70.8	40.0	39.0	54.5	120	111	61.0
16	29.6	49.8	39.7	63.0	61.1	59.2	40.0	59.0	62.2	125	101	60.0
17	30.5	43.0	38.7	85.5	59.6	53.2	36.0	311	143	838	114	69.0
18	33.5	40.8	38.7	80.2	56.6	47.2	72.3	542	112	281	121	55.0
19	35.5	37.8	36.7	71.7	48.1	44.7	233	281	32.5	199	99.0	51.0
20	35.5	25.8	35.1	68.3	59.6	57.3	186	170	70.6	387	101	48.0
21	30.6	50.8	37.7	83.6	48.1	54.7	125	148	62.2	236	92.0	52.0
22	29.1	190	38.7	103	39.6	51.7	96.0	160	60.6	170	92.0	58.0
23	27.6	151	43.9	75.1	48.1	47.2	86.0	143	57.5	152	92.0	58.0
24	29.1	119	46.2	73.4	50.6	44.7	77.4	132	50.0	129	94.0	56.0
25	29.9	98.2	45.0	73.4	48.1	47.2	70.6	162	46.7	129	92.0	58.0
26	29.3	76.4	40.7	71.7	46.9	41.3	67.2	175	50.0	165	90.0	53.0
27	30.0	72.1	37.7	73.4	53.5	50.2	62.2	143	46.7	271	90.0	50.0
28	29.3	70.4	37.7	71.7	56.5	47.2	56.0	112	48.5	183	90.0	50.0
29	29.3		38.7	80.4	43.5	46.9	44.5	102	43.3	194	86.6	48.0
30	27.3		36.8	80.4	50.3	43.3	54.5	102	53.0	221	88.0	53.0
31	26.7		36.8		53.5		53.0	162		175		48.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946 (2)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1330	25.5	190	78.9	103	168	70.8	233	511	143	387	1330	142
Q media (m ³ /s) . .	84.7	29.9	55.6	48.8	64.6	71.2	46.2	60.6	124	73.2	151	222	69.2
Q minima (m ³ /s) . .	26.3	26.6	26.3	35.1	35.3	39.6	35.5	32.0	35.0	43.3	50.0	36.0	43.0
Affluss. meteor. (mm) .	1627	29	93	23	93	101	102	176	293	80	286	286	65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-46

Q max (m ³ /s) . . .	878	103	107	188	470	458	283	379	248	878	515	541	438
Q media (m ³ /s) . .	74.1	47.2	39.3	51.9	96.2	113	97.7	66.1	53.9	75.4	72.6	98.0	77.0
Q minima (m ³ /s) . .	20.6	23.8	20.6	23.9	35.3	44.0	34.3	34.3	29.5	22.9	28.7	26.3	27.4
Affluss. meteor. (mm) .	1316	54	47	77	123	118	138	119	106	117	184	172	111

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1946	1955-45
	m ³ /s	m ³ /s
10	281	215
30	165	144
60	114	110
91	88.0	88.8
135	71.0	70.0
182	57.5	55.8
274	40.7	39.8
355	28.0	26.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.65	25.5	0.90	47.0	1.80	248
0.70	27.7	1.00	62.2	2.00	330
0.75	31.2	1.20	98.0	2.20	387
0.80	36.0	1.40	141	2.40	451
0.85	41.1	1.60	191	2.60	532

- (1) — La stazione di misura di Barziza costituisce quella di Sarsen, che ha funzionato dal 1923 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Sarsen possono ritenersi validi anche per la Stazione di Barziza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini attesi: km² 4.
- (2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.
- (3) — Le portate sono state elaborate con le altezze idrometriche rilevate a Bassano avendo la piena del novembre esportato gli strumenti registratori di Barziza.

4. — BACCHIGLIONE e MONTEGALDELLA (M_r)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 75%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15,06 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.21 (5 nov. 1966), minima m -0.79 (8 set. 1962). Portata max m³/s 600 (5 nov. 1966) minima m³/s 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.0	28.8	25.5	18.9	19.8	149	11.0	15.4	26.4	30.0	51.6	39.3
2	27.0	25.3	24.9	18.7	21.6	15.1	12.5	15.4	21.9	23.9	44.8	45.4
3	29.2	23.8	24.3	19.6	21.2	14.3	10.7	14.0	19.8	22.7	44.5	96.7
4	27.0	28.6	24.5	21.0	21.0	13.0	12.7	14.3	18.4	20.8	270	67.9
5	25.8	28.0	27.0	18.0	20.6	11.1	12.2	14.9	20.0	20.3	440	51.0
6	24.7	22.4	26.2	20.6	20.8	13.4	11.3	16.9	19.0	21.0	347	50.1
7	25.9	29.0	25.3	18.5	24.1	12.5	12.2	15.1	19.2	20.2	240	44.2
8	24.7	28.0	24.9	19.2	29.0	13.1	11.8	14.5	17.1	20.2	137	48.3
9	21.2	22.0	24.5	23.8	30.4	12.5	11.8	12.8	20.0	20.0	95.0	48.0
10	25.5	22.4	23.4	25.8	33.0	14.1	11.0	18.2	18.2	21.0	75.9	38.0
11	24.7	22.2	29.0	25.8	28.2	11.6	18.7	15.2	16.5	17.8	65.1	36.3
12	22.8	31.1	26.5	26.6	24.2	11.1	12.3	15.0	18.0	99.0	68.6	36.5
13	23.0	37.9	28.7	26.8	23.5	12.3	12.1	14.4	18.0	147	53.5	34.8
14	29.2	70.9	22.6	23.7	21.9	18.5	12.3	13.3	18.0	68.9	30.2	35.4
15	28.2	46.5	24.3	21.6	20.8	12.8	12.2	12.3	17.4	41.0	46.4	34.7
16	22.0	31.6	21.8	22.4	29.0	14.8	11.8	12.6	17.8	63.0	45.9	33.7
17	22.0	30.7	24.5	34.4	19.7	12.5	12.1	69.1	26.4	218	44.2	34.0
18	22.6	28.1	22.8	12.2	20.7	11.3	15.5	110	27.7	61.5	41.9	31.5
19	22.2	25.2	21.2	23.8	19.1	11.1	118	52.7	23.5	66.3	39.3	32.9
20	21.4	25.1	20.8	22.8	20.7	12.8	79.2	35.3	30.0	172	37.8	32.4
21	20.2	25.9	21.8	21.0	19.3	12.2	87.1	26.2	18.6	103	41.9	31.7
22	21.2	58.6	22.0	21.0	16.7	11.1	23.7	20.8	20.4	60.6	38.8	31.2
23	29.5	54.6	21.8	25.1	16.1	11.1	19.6	24.8	20.0	47.0	37.3	30.6
24	29.7	48.9	21.0	22.8	17.2	12.4	16.6	22.9	19.0	39.3	39.8	29.4
25	26.1	35.9	19.4	22.8	17.2	12.3	15.5	23.1	17.8	37.8	45.4	29.2
26	26.1	30.2	21.6	24.1	17.3	11.3	15.6	28.1	17.8	44.6	39.5	28.9
27	31.3	27.0	19.6	21.6	16.4	12.7	15.3	22.5	19.2	102	36.5	32.9
28	30.3	26.6	21.2	22.4	15.7	12.0	17.6	18.8	18.2	61.8	36.0	29.2
29	28.3		20.6	22.4	14.3	11.9	17.4	20.0	20.4	68.1	36.3	29.4
30	26.5		19.8	22.6	16.4	12.7	16.5	18.0	24.4	108	41.3	28.7
31	26.1		29.6		15.6		13.5	31.2		71.4		27.8

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^2/s) . . .	440	81.8	70.9	27.0	34.4	33.0	14.9	118	110	27.7	218	440	96.7
Q media (m^2/s) . . .	32.3	25.1	31.7	22.9	22.8	20.8	12.5	20.2	25.0	20.0	61.6	87.5	33.3
Q minima (m^2/s) . . .	10.7	20.2	22.0	19.4	18.0	14.3	11.1	10.7	12.3	16.5	17.8	36.0	27.8
Q media ($l/s \text{ km}^2$) . . .	23.3	18.1	22.9	16.5	16.1	15.0	9.0	14.6	18.0	14.5	44.5	63.2	27.7
Deflusso (mm)	735	49	55	44	42	40	23	39	48	38	119	164	74
Affluss. meteor. (mm) .	1691	36	122	29	98	96	76	203	242	98	543	239	59
Coeff. di deflusso . . .	0.43	1.36	0.45	1.52	0.43	0.42	0.30	0.19	0.20	0.41	0.34	0.57	1.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-65													
Q max (m ³ /s) . . .	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m ³ /s) . . .	29.6	28.6	29.0	30.0	34.5	37.4	30.4	23.1	19.5	22.5	23.4	38.6	33.6
Q minima (m ³ /s) . . .	3.72	9.50	8.10	6.20	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.73	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s km ²) . . .	21.4	20.7	20.9	21.7	24.9	27.0	22.0	16.7	13.9	16.3	20.5	27.9	24.3
Deflusso (mm) . . .	675	56	51	58	65	72	57	45	37	42	55	72	66
Afflusso meteor. (mm) . .	1470	78	78	101	132	170	140	115	108	128	157	168	106
Coeff. di deflusso . . .	0.46	0.80	0.65	0.57	0.49	0.43	0.41	0.39	0.34	0.34	0.35	0.43	0.61

Giorni	1966	1960-65
	m ² /s	m ² /s
10	110	89.4
30	60.6	53.0
60	39.5	39.3
91	30.7	32.3
155	25.5	27.0
182	22.8	22.9
274	17.8	17.1
355	11.8	9.02

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.40	11.0	1.00	40.6	4.00	138
-0.20	14.2	1.50	54.2	5.00	180
0.00	17.8	2.00	68.8	6.00	238
0.20	21.9	2.50	84.4	7.00	316
0.50	28.5	3.00	101	8.00	506

5. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 14%); aree glaciali 78,7 km²; altitudine max 3699 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 546,12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3.20 (27 set. 1942), minima m 0.69 (12 mag. 1935). Portata max m³/s 2, minima m³/s 6.80 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	21.3	24.4	26.5	25.0	21.6	26.5	30.4	37.9	53.9	31.8	27.1	26.0
2	23.2	24.4	25.7	25.0	22.7	26.0	29.7	38.8	53.9	30.4	30.4	26.5
3	23.2	25.0	25.7	25.4	24.5	24.5	29.0	37.9	53.9	32.5	35.3	25.5
4	22.8	26.4	25.7	22.8	25.0	27.1	26.5	40.6	51.0	30.4	75.2	28.3
5	19.7	24.1	25.7	20.9	26.0	28.3	37.5	41.5	51.0	29.7	69.7	25.0
6	21.8	23.5	24.2	20.7	23.3	30.4	61.5	58.8	51.9	28.3	48.3	25.0
7	20.8	25.2	25.2	21.2	35.7	50.4	69.3	35.8	51.0	27.1	40.3	24.5
8	21.4	27.1	25.4	20.9	32.5	57.5	48.7	36.1	50.1	26.5	42.9	21.9
9	21.4	25.8	25.4	20.9	28.3	42.8	40.6	46.9	50.1	28.3	38.4	24.1
10	25.8	26.4	24.2	19.0	27.1	42.0	32.3	37.0	50.1	31.1	34.9	24.1
11	27.9	25.2	23.9	18.9	24.5	45.8	35.3	36.1	47.4	30.4	34.9	21.9
12	26.5	27.3	23.9	20.7	22.4	45.6	37.0	35.3	48.3	31.1	32.5	23.7
13	27.9	26.0	25.0	21.9	23.7	41.1	39.7	37.9	48.3	31.8	27.1	24.1
14	27.9	26.6	24.9	20.9	24.1	53.9	42.4	36.1	51.0	31.8	29.7	24.1
15	24.6	24.8	24.4	21.8	26.5	49.2	48.7	41.5	45.6	31.8	31.1	23.7
16	23.0	24.8	23.9	23.0	27.1	48.3	48.3	41.5	51.9	32.5	29.7	24.4
17	22.1	26.6	22.3	21.6	29.7	45.6	41.5	92.4	51.9	35.7	28.3	24.4
18	20.8	28.0	21.8	22.4	33.3	45.6	35.3	91.4	47.4	34.9	29.0	21.9
19	20.8	28.0	22.1	22.1	35.6	53.9	59.3	92.8	48.3	34.9	28.3	25.0
20	20.9	23.3	21.8	24.2	34.0	49.2	50.5	80.5	47.4	41.1	29.7	25.5
21	20.9	23.9	25.6	25.7	26.6	42.9	44.2	81.5	46.5	35.7	27.1	24.5
22	21.8	29.6	24.6	26.4	35.6	38.4	43.3	78.4	48.8	34.9	28.3	23.7
23	23.6	27.5	21.8	21.3	32.4	39.8	40.6	81.5	45.6	29.0	29.0	25.0
24	23.1	27.5	20.0	20.1	40.1	50.1	35.3	81.5	43.8	31.1	26.5	25.0
25	21.7	26.8	20.7	20.1	47.3	51.9	42.4	79.4	48.4	32.5	26.0	21.9
26	24.2	26.8	22.9	21.5	49.8	39.3	36.1	75.4	48.8	34.1	27.1	20.8
27	25.4	25.0	22.5	21.3	41.8	39.3	47.7	71.1	38.4	34.9	23.7	25.0
28	24.8	26.9	23.7	21.8	39.2	35.3	47.7	67.1	33.3	33.3	25.5	29.0
29	23.7		24.2	21.8	31.8	32.5	44.2	61.1	33.3	33.3	26.5	30.4
30	24.4		25.2	21.6	29.6	32.5	49.7	59.1	34.9	29.0	26.0	27.1
31	24.4		23.2		29.0		34.5	55.9		31.8		26.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	92.4	27.9	29.6	26.3	26.4	49.0	58.9	69.8	92.4	53.9	41.1	75.2	30.4
Q media (m ³ /s)	33.6	23.2	26.1	23.7	21.8	30.4	39.7	43.0	58.1	46.9	33.0	33.5	24.8
Q minima (m ³ /s)	18.9	19.7	23.3	20.0	18.9	21.6	24.5	29.0	35.3	33.3	26.5	23.7	20.8
Allum. meteor. (mm)	718	8	31	7	39	46	60	113	156	39	77	106	37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-55

Q max (m ³ /s)	175	34.4	31.2	53.3	29.4	122	182	106	142	175	77.4	76.3	36.8
Q media (m ³ /s)	32.4	22.2	22.5	21.6	19.4	24.1	55.3	55.4	49.7	41.2	30.1	24.4	22.8
Q minima (m ³ /s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	20.7	18.7	12.9	11.5	10.7
Allum. meteor. (mm)	648	22	26	29	42	52	77	82	90	71	58	61	38

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1956	1950-55
	m ³ /s	m ³ /s
10	70.4	79.8
30	51.9	62.2
60	45.6	48.6
91	39.3	38.7
135	33.3	29.5
182	23.3	25.1
274	23.9	20.8
356	20.7	12.9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.30	21.4	1.50	30.4	1.90	66.9
1.35	23.7	1.60	38.4	2.00	77.4
1.40	24.5	1.70	47.4	2.10	87.8
1.45	27.1	1.80	56.9	2.20	98.0

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1956 che per il periodo 1950-55 sono quelli delle portate effettivamente definite alla stazione di misura; essi sono riferiti dal sarbatolet esistente a monte.

6. — PASSIRIO a BELPRATO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 2479 m s. m.; zero idrometrico 1690 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altitudine idrometrica max m 1.89 (8 set. 1963), minima m -0.24 (10 mar. 1963). Portate max m³/s 18.9, minima m³/s 0.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.27	0.20	0.14	0.23	5.23	8.95	3.95	4.21	4.49	2.47	3.17	1.44
2	0.27	0.18	0.15	0.26	5.05	4.77	4.77	3.95	4.21	2.09	2.47	1.35
3	0.24	0.20	0.15	0.29	5.33	6.17	5.33	4.77	4.21	2.03	2.47	1.36
4	0.27	0.18	0.16	0.32	5.33	7.35	5.33	6.75	3.95	1.63	3.43	1.36
5	0.24	0.18	0.16	0.36	5.61	6.45	6.60	6.17	3.95	2.03	3.43	1.18
6	0.27	0.16	0.18	0.40	6.35	6.75	6.35	6.61	3.69	2.25	3.17	1.10
7	0.24	0.18	0.18	0.45	6.17	8.55	7.35	4.77	3.69	2.47	3.17	1.10
8	0.27	0.16	0.20	0.50	5.33	6.45	6.45	4.49	3.95	2.69	3.05	1.02
9	0.24	0.18	0.20	0.55	3.69	9.00	5.61	6.17	3.69	2.69	3.05	1.02
10	0.24	0.16	0.23	0.60	2.69	8.40	4.77	5.61	3.95	2.98	2.81	1.10
11	0.22	0.18	0.20	0.66	2.03	8.55	5.33	5.33	4.21	3.05	2.69	1.02
12	0.25	0.16	0.20	0.60	1.63	9.45	5.61	5.61	3.95	3.43	2.81	0.94
13	0.25	0.18	0.18	0.55	2.98	9.15	5.33	5.61	4.49	4.21	2.69	0.87
14	0.22	0.16	0.20	0.60	5.61	8.55	4.77	8.55	4.21	4.91	2.58	0.88
15	0.25	0.16	0.18	0.94	6.45	10.9	4.49	8.85	3.95	5.61	2.47	0.89
16	0.22	0.15	0.16	0.87	7.05	9.15	3.95	13.9	3.69	6.60	2.86	0.73
17	0.25	0.15	0.18	0.80	7.65	8.55	6.75	10.3	3.43	6.75	2.47	0.88
18	0.22	0.16	0.16	0.80	7.05	7.65	6.45	9.45	3.69	6.65	2.36	0.73
19	0.22	0.15	0.15	0.87	6.45	8.35	6.75	8.55	3.43	6.17	2.35	0.66
20	0.20	0.16	0.16	1.02	6.75	6.75	6.17	7.35	2.98	5.89	2.14	0.60
21	0.28	0.16	0.18	1.02	7.35	5.89	5.89	7.05	3.17	5.61	2.14	0.66
22	0.20	0.15	0.16	1.26	7.80	7.05	5.61	6.45	3.43	5.05	2.03	0.55
23	0.23	0.15	0.18	1.53	9.15	7.95	8.85	6.17	4.49	5.19	1.93	0.60
24	0.20	0.14	0.20	2.03	9.45	7.35	7.65	6.75	2.98	5.05	1.93	0.66
25	0.20	0.15	0.18	1.83	9.75	6.75	6.45	5.89	2.69	5.05	1.83	0.73
26	0.18	0.14	0.20	1.63	7.95	5.61	5.89	5.33	2.47	5.33	1.73	0.60
27	0.20	0.15	0.18	2.03	5.61	4.91	5.33	4.77	2.25	5.89	1.63	0.60
28	0.20	0.14	0.16	3.17	4.91	5.19	5.05	4.21	2.35	5.61	1.58	0.60
29	0.18	0.18	0.18	4.49	4.21	4.77	5.61	3.95	2.03	5.05	1.53	0.56
30	0.20	0.20	0.20	5.33	3.95	4.49	4.77	3.95	3.43	5.05	1.44	0.50
31	0.18	0.20	0.20	0.20	3.69	3.69	3.95	4.21	4.08	4.08	0.45	0.45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	18.9	0.27	0.20	0.25	5.33	9.75	10.9	8.85	13.9	4.49	6.75	3.43	1.44
Q media (m ³ /s)	3.19	0.28	0.16	0.18	1.20	5.83	7.24	5.79	6.28	3.56	4.30	2.48	0.85
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.18	0.14	0.14	0.28	1.68	3.95	3.95	3.95	2.03	1.83	1.44	0.50
Q media (l/s km ²)	59.0	4.26	2.96	3.33	22.2	108.0	134.1	107.2	116.3	65.9	79.6	45.0	15.7
Deflusso (mm)	1860	11	7	9	58	289	348	287	311	171	213	117	39
Afflusso meteor. (mm)	977	10	20	13	23	41	42	183	201	47	152	156	80
Coeff. di deflusso	1.90	1.10	0.09	0.75	2.52	7.05	8.29	2.16	1.55	3.64	1.40	0.75	0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-65													
Q max (m ³ /s)	26.6	0.80	0.45	1.49	2.88	11.9	13.4	17.0	13.1	26.6	10.1	4.25	1.58
Q media (m ³ /s)	2.69	0.26	0.23	0.40	1.13	4.18	3.23	6.64	5.00	3.32	1.63	0.86	0.37
Q minima (m ³ /s)	0.02	0.02	0.13	0.11	0.13	0.74	2.91	5.08	1.75	0.64	0.05	0.06	0.03
Q media (l/s km ²)	49.8	4.81	4.26	7.41	20.9	77.4	152.2	123.0	92.6	61.5	30.2	15.9	6.85
Deflusso (mm)	1570	13	10	19	54	206	394	329	248	159	80	40	18
Afflusso meteor. (mm)	586	31	21	49	61	87	105	86	91	85	106	105	59
Coeff. di deflusso	1.77	0.42	0.48	0.39	0.89	2.37	3.75	3.83	2.73	1.87	0.75	0.38	0.31

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	1959-65
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.15	10.6
30	7.65	8.01
60	6.17	5.87
91	5.33	4.61
135	4.21	2.39
182	2.69	1.21
274	0.27	0.29
355	0.15	0.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.20	0.13	0.20	2.93	0.60	3.55
-0.10	0.36	0.30	4.21	0.70	10.4
0.00	0.94	0.40	5.61	0.80	11.5
0.10	1.83	0.50	7.05	0.90	13.0

7. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; sivo idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Panario km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958, inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 2.05 (3 set. 1965), minima m -0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m³/s n, minima m³/s 0.18 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.56	0.54	0.56	0.59	2.39	7.19	5.75	5.09	3.25	1.98	2.22	1.30
2	0.56	0.54	0.56	0.59	2.39	7.19	5.97	4.97	3.15	1.90	2.06	1.30
3	0.56	0.54	0.56	0.59	2.39	7.19	6.19	4.74	3.15	2.06	2.30	1.30
4	0.56	0.54	0.56	0.59	2.39	7.19	6.08	4.68	3.05	2.14	2.57	1.37
5	0.56	0.54	0.56	0.59	2.39	7.50	5.97	4.68	2.95	2.22	2.95	1.44
6	0.56	0.54	0.59	0.59	2.66	7.61	5.55	4.41	1.95	2.22	3.65	1.44
7	0.56	0.54	0.59	0.61	2.95	7.61	5.55	4.19	2.95	2.22	4.41	1.44
8	0.56	0.54	0.59	0.64	3.25	8.29	5.55	3.97	3.05	2.14	4.41	1.44
9	0.56	0.54	0.59	0.64	3.55	7.94	5.55	3.86	3.15	2.06	3.86	1.44
10	0.56	0.54	0.59	0.70	3.55	7.94	5.75	3.75	3.15	2.06	3.35	1.44
11	0.56	0.55	0.59	0.77	3.86	8.17	6.08	3.55	3.05	2.14	2.95	1.44
12	0.56	0.55	0.59	0.77	4.19	7.94	6.19	3.35	2.95	2.22	2.57	1.44
13	0.56	0.55	0.59	0.77	4.41	8.17	6.19	3.15	2.95	2.22	2.22	1.44
14	0.56	0.55	0.59	0.77	4.41	7.19	6.41	3.15	2.75	2.22	1.90	1.44
15	0.56	0.55	0.59	0.81	4.30	7.19	6.43	3.25	2.66	2.14	1.58	1.44
16	0.54	0.55	0.59	0.85	4.19	7.85	6.54	3.45	2.45	2.06	1.44	1.44
17	0.54	0.55	0.59	0.85	4.08	7.47	6.47	3.55	2.39	2.06	1.30	1.44
18	0.54	0.55	0.59	0.85	3.97	7.24	6.59	3.75	2.39	2.06	1.30	1.44
19	0.54	0.55	0.59	0.85	4.08	7.47	6.59	3.86	2.30	2.06	1.30	1.44
20	0.54	0.55	0.59	0.85	4.30	7.46	5.97	3.97	2.30	2.06	1.30	1.44
21	0.54	0.55	0.59	0.85	4.41	6.30	5.85	3.97	2.32	2.06	1.30	1.44
22	0.54	0.55	0.59	1.12	4.85	5.97	5.87	4.08	2.22	1.98	1.30	1.44
23	0.54	0.55	0.59	1.27	5.84	6.19	5.94	4.08	2.06	1.90	1.30	1.44
24	0.54	0.55	0.59	1.58	6.82	5.65	6.08	4.19	2.06	1.90	1.30	1.44
25	0.54	0.55	0.59	1.90	7.82	5.65	5.46	4.19	1.98	1.90	1.30	1.44
26	0.54	0.55	0.59	1.98	7.82	5.55	5.34	3.97	1.90	1.82	1.30	1.44
27	0.54	0.55	0.59	2.06	8.45	5.55	5.34	3.65	1.90	1.74	1.30	1.44
28	0.54	0.56	0.59	2.06	8.58	5.65	5.34	3.35	1.90	1.74	1.30	1.44
29	0.54		0.59	2.06	9.84	5.75	5.34	3.35	1.98	1.74	1.30	1.44
30	0.54		0.59	2.22	9.84	5.75	5.34	3.55	2.06	1.74	1.30	1.44
31	0.54		0.59		9.84		5.34	3.55		1.74		1.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	9.84	0.56	0.56	0.59	2.32	9.84	8.29	6.59	5.09	3.35	2.22	4.41	1.44
Q media (m ³ /s)	2.75	0.55	0.55	0.59	1.05	4.96	6.99	5.89	3.91	2.58	2.02	2.09	1.42
Q minima (m ³ /s)	0.54	0.54	0.54	0.56	0.59	2.39	5.55	5.34	3.15	1.90	1.74	1.30	1.30
Q media (l/s km ²)	62.0	12.5	12.5	13.4	23.9	112.7	158.9	188.9	88.9	58.6	45.9	47.5	32.3
Deflusso (mm)	1955	38	30	36	62	302	412	358	238	152	128	128	86
Afflus. meteor. (mm)	850	8	70	11	20	36	96	115	175	41	132	136	70
Coeff. di deflusso	2.80	4.13	0.43	5.27	5.10	3.39	11.4	8.11	1.36	4.71	0.98	0.90	1.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-65

Q max (m ³ /s)	25.4	0.68	0.48	1.12	5.34	8.58	12.1	8.40	9.52	25.4	11.6	5.43	1.02
Q media (m ³ /s)	2.14	0.41	0.54	0.37	0.94	3.16	6.00	4.38	3.20	3.68	1.68	0.92	0.54
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s km ²)	48.6	9.81	7.78	8.41	21.4	71.8	136.4	99.5	72.7	85.6	58.3	20.9	13.8
Deflusso (mm)	1533	25	19	22	55	192	358	266	195	217	102	54	33
Afflus. meteor. (mm)	682	20	18	46	46	56	68	62	75	94	60	73	62
Coeff. di deflusso	2.25	1.25	1.06	0.48	1.20	3.43	5.19	4.29	2.60	2.31	1.70	0.72	0.53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1966	1959-65
	m ³ /s	m ³ /s
10	7.94	7.89
30	6.59	6.04
60	5.55	4.44
91	4.08	3.23
185	2.95	1.69
182	2.06	0.94
274	0.59	0.46
355	0.54	0.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.10	0.59	0.15	1.98	0.40	4.41
-0.05	0.73	0.20	2.39	0.45	4.97
0.00	0.96	0.25	2.85	0.50	5.58
0.05	1.24	0.30	3.35	0.55	6.19
0.10	1.58	0.35	3.86	0.60	6.84

8. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km² (parte permeabile 22%); area glaciali 84,7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237,90 m s. m.; distanza dalla foce km 308 circa; inizio osservazioni anno 1890; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5,24 (3 set. 1965), minima m 0,80 (mar. 1966). Portata max m³/s 555 (1 nov. 1926), minima m³/s 7,8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	31,6	39,6	40,4	32,9	35,2	43,4	37,6	34,0	74,8	44,4	43,9	37,2
2	32,1	39,6	39,6	32,3	40,4	41,4	35,6	52,8	82,8	42,4	51,0	44,2
3	33,1	39,2	39,2	31,7	45,9	42,9	37,2	51,0	70,2	43,9	54,6	37,2
4	32,7	39,2	38,8	32,0	45,9	44,4	40,0	55,8	58,2	41,4	294	34,2
5	32,0	40,4	35,2	31,1	47,4	45,9	42,4	55,8	64,7	40,4	195	43,7
6	29,9	40,9	33,6	30,0	63,4	43,4	62,7	49,9	64,1	32,8	114	43,2
7	29,1	40,0	38,8	29,7	74,0	49,4	64,7	44,9	63,4	33,4	93,4	46,2
8	29,7	40,9	40,0	29,4	52,8	60,7	47,9	58,2	62,7	32,4	82,0	40,8
9	30,2	40,9	39,2	29,0	53,4	58,8	42,4	58,8	74,0	39,2	70,4	44,7
10	30,9	40,9	39,2	28,8	53,4	60,7	37,6	52,8	62,7	41,4	64,2	39,6
11	31,5	41,4	38,4	28,6	43,4	60,1	33,8	52,8	52,2	41,9	57,8	38,8
12	32,9	41,9	35,6	29,0	44,4	62,7	41,9	51,6	56,4	45,9	51,8	39,2
13	33,2	42,4	34,4	30,0	44,4	59,4	41,4	43,9	54,6	47,4	46,7	39,6
14	33,6	40,0	34,8	30,8	43,4	66,1	44,4	49,9	53,4	49,9	54,2	38,0
15	33,6	41,9	35,2	31,7	46,4	66,1	49,4	65,4	53,4	43,9	54,2	38,4
16	34,0	43,4	35,2	32,9	47,9	69,6	45,4	127	62,7	49,9	53,0	37,2
17	34,4	43,4	34,4	34,4	49,9	66,1	44,4	218	56,4	55,8	51,2	37,6
18	34,4	42,9	34,4	35,2	53,4	62,0	90,8	205	52,2	56,4	51,2	37,6
19	34,0	40,9	28,0	34,0	52,8	71,0	90,8	145	55,2	60,1	43,2	40,8
20	33,6	40,9	28,0	37,2	51,6	64,7	72,4	123	54,6	63,4	40,4	38,8
21	33,6	36,8	32,8	38,0	44,9	55,8	66,1	116	55,2	62,0	47,7	37,6
22	34,4	40,0	34,0	37,6	43,9	52,8	62,0	180	51,0	54,6	47,2	38,4
23	34,8	51,8	32,3	34,8	62,0	57,0	62,0	113	49,9	45,9	47,7	38,4
24	35,6	42,9	33,2	33,2	66,1	71,7	55,8	112	49,9	56,4	44,2	35,6
25	36,0	40,0	32,9	33,2	91,7	63,4	68,9	109	48,9	52,8	44,7	34,4
26	36,8	35,6	32,0	34,8	77,2	51,0	61,3	100	48,9	57,6	38,4	30,4
27	37,6	34,0	31,7	35,6	68,9	54,6	65,4	92,6	47,4	62,7	34,8	37,2
28	38,0	39,2	36,0	36,4	58,8	52,8	68,9	91,7	44,4	59,4	38,4	38,4
29	38,8		34,0	36,4	43,9	46,4	65,4	91,7	43,9	50,4	37,6	41,2
30	39,2		33,6	35,2	49,9	43,9	53,4	82,0	45,9	46,4	43,7	40,4
31	39,6		33,6		47,4		51,0	70,8		52,8		35,2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	218	39,6	51,0	40,4	38,0	91,7	71,0	90,8	218	82,8	65,4	204	48,2
Q media (m ³ /s) . . .	50,3	33,9	40,7	34,0	32,9	53,4	56,7	54,5	87,9	57,1	49,2	68,5	39,3
Q minima (m ³ /s) . . .	28,0	29,1	39,2	28,0	28,6	35,2	41,4	35,6	44,9	43,9	38,4	34,8	34,4
Afflus. meteor. (mm) .	780	6	45	7	45	64	56	110	163	36	94	116	38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64													
Q max (m ³ /s) . . .	461	51,0	70,5	54,5	76,0	202	303	204	331	461	218	200	101
Q media (m ³ /s) . . .	55,1	31,3	30,2	31,0	35,7	59,3	109	98,5	75,6	65,1	53,3	46,3	36,0
Q minima (m ³ /s) . . .	8,39	18,0	15,6	14,3	12,2	0,39	23,3	28,5	28,7	28,2	20,8	22,2	14,0
Afflus. meteor. (mm) .	720	25	33	34	55	56	85	83	91	67	70	75	46

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	1950-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	114	150
30	72,4	108
60	62,7	83,2
91	55,2	68,2
135	49,9	53,1
182	44,4	41,9
274	37,2	31,1
355	29,7	20,8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,80	28,0	1,40	51,0	2,20	114
0,90	30,8	1,60	63,4	2,40	134
1,00	32,9	1,80	70,0	2,60	157
1,20	40,9	2,00	94,4	3,00	212

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1966 che per il periodo 1950-64 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

9. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km² (parte permeabile 23%); area glaciale 10,7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrica 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 oltre; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Alzava idrometrica max m 3,50 (2 set. 1965), minima m 0,22 (10 gen. 1965). Portata max m³/s 2, minima m³/s 1,35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2,05	2,70	2,62	2,20	6,47	12,7	11,2	12,2	11,5	7,54	6,60	4,48
2	1,96	3,10	2,80	2,20	8,55	12,2	10,8	18,2	9,40	7,36	5,15	5,15
3	1,78	3,77	2,53	2,23	10,6	11,3	9,40	11,5	9,20	7,02	7,02	4,85
4	2,14	3,33	2,35	2,55	11,7	10,6	15,5	21,4	8,02	6,86	9,40	4,48
5	1,96	3,00	2,08	2,91	14,2	11,7	15,9	5,90	7,72	5,90	59,8	4,36
6	1,61	2,84	1,92	2,91	23,5	12,5	17,8	2,75	7,02	5,75	32,4	4,00
7	1,96	2,74	1,86	3,00	37,4	13,7	18,7	3,11	7,02	6,05	32,4	4,00
8	1,87	2,47	1,70	3,19	29,9	19,8	18,7	3,49	6,52	5,68	32,4	3,69
9	1,73	2,56	1,68	3,09	25,9	20,5	11,7	3,69	6,83	5,75	59,8	3,49
10	1,78	2,39	1,70	3,54	19,7	18,7	11,3	4,12	6,83	5,45	25,9	3,29
11	1,57	2,20	1,60	3,74	18,2	17,2	9,00	4,48	6,86	4,60	20,8	3,39
12	1,71	2,02	1,40	4,97	11,5	16,9	8,80	5,15	6,05	4,00	19,4	3,11
13	1,57	1,85	1,35	4,97	11,7	27,1	10,0	5,45	5,90	4,00	7,72	2,93
14	1,57	1,90	1,10	4,09	11,2	28,3	9,60	6,36	5,75	3,89	7,02	3,29
15	1,68	1,98	1,03	4,33	10,6	26,3	9,00	7,19	5,75	3,89	6,68	4,12
16	1,51	2,07	1,20	4,85	9,40	28,9	7,72	52,4	5,60	3,11	5,75	3,89
17	1,51	2,16	1,35	5,80	16,9	22,7	7,54	52,4	5,45	2,75	5,75	4,00
18	1,46	1,82	1,45	5,60	17,8	20,8	7,02	52,4	4,85	2,57	5,45	4,60
19	1,31	1,98	1,60	4,70	19,3	19,3	87,4	52,4	5,15	2,40	5,80	5,00
20	1,41	1,76	1,75	5,00	23,1	18,7	37,9	50,8	5,15	2,48	5,00	3,75
21	1,46	1,70	1,83	5,30	25,5	16,9	26,3	49,6	5,30	2,32	4,60	6,85
22	1,46	1,95	1,85	5,93	26,3	13,2	10,6	51,4	4,85	2,10	5,15	5,75
23	1,41	1,81	1,75	5,65	28,3	15,2	7,72	50,8	4,60	2,05	5,90	5,60
24	1,36	1,65	1,75	5,65	29,5	18,1	8,40	51,8	4,85	2,32	5,45	5,30
25	1,31	1,87	1,70	5,36	41,4	16,9	9,30	42,5	5,45	2,15	4,60	4,85
26	1,36	2,12	1,60	4,62	37,9	17,5	10,8	40,4	5,75	2,40	4,36	4,60
27	1,16	2,12	1,60	4,90	30,8	18,4	11,2	28,7	5,75	2,75	4,48	4,36
28	1,41	2,44	1,85	5,20	20,5	11,7	11,7	26,8	5,90	2,93	4,24	4,24
29	1,51		1,93	5,05	17,8	11,2	14,2	22,7	6,60	3,39	4,12	4,48
30	1,62		2,01	5,05	14,2	9,40	14,0	15,2	7,19	4,12	3,89	4,60
31	1,81		2,12		15,2		12,7	18,7		4,36		5,00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	52,4	2,14	3,77	2,80	5,95	41,4	28,3	37,9	52,4	11,5	7,54	52,4	5,75
Q media (m ³ /s)	9,55	1,61	2,30	1,77	4,27	19,7	17,0	18,3	24,6	6,41	4,07	14,6	4,41
Q minima (m ³ /s)	1,03	1,16	1,65	1,08	2,20	6,47	9,40	7,02	2,75	4,60	2,05	3,89	3,93
Q media (l/s km ²)	46,4	7,8	11,2	8,6	20,7	95,6	82,5	64,6	119,4	81,1	19,8	70,9	21,4
Deflusso (mm)	1463	21	27	23	54	236	214	173	820	81	53	184	57
Afflus. meteor. (mm)	1227	15	45	22	66	139	152	196	223	53	140	119	57
Coeff. di deflusso	1,19	1,40	0,60	1,05	0,82	1,34	1,41	0,83	1,43	1,53	0,38	1,55	1,00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1954-64

		1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964
Q max (m ³ /s)	59,9	3,48	3,59	6,72	12,1	49,0	59,8	47,7	61,4	53,7	59,9	19,1
Q media (m ³ /s)	8,23	2,14	2,10	2,24	4,40	13,3	19,0	15,1	15,3	8,88	6,39	5,07
Q minima (m ³ /s)	1,35	1,44	1,57	1,35	1,50	1,87	6,61	5,90	8,84	3,12	2,86	1,45
Q media (l/s km ²)	40,0	10,4	10,2	11,4	21,4	65,5	92,3	73,8	74,3	43,1	30,3	14,9
Deflusso (mm)	1261	20	24	80	55	175	238	196	198	112	81	40
Afflus. meteor. (mm)	1013	35	36	48	73	85	143	119	145	70	99	61
Coeff. di deflusso	1,25	0,80	0,67	0,63	0,75	2,06	1,66	1,65	1,37	1,60	0,82	0,66

DURATA DELLE PORTATE

Giacenti	1966	1954-64
	m ³ /s	m ³ /s
10	59,8	32,1
30	26,3	23,2
60	16,9	14,5
91	11,5	11,7
135	7,02	7,30
182	5,15	4,69
274	3,55	2,42
355	1,40	1,61

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,20	1,50	0,60	4,72	1,40	22,5
0,30	2,00	0,80	7,92	1,60	31,5
0,40	2,44	1,00	12,0	1,80	41,4
0,50	3,59	1,20	17,2	2,00	52,4

10. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 632 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 3.05 (28 mag. 1961), minima m 0.57 (feb.-mar. 1963). Portata max m³/s », minima m³/s 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.79	5.94	5.14	4.74	21.7	20.9	37.3	36.6	44.3	28.2	29.6	»
2	4.79	5.94	4.84	4.74	22.9	29.6	56.6	36.6	44.3	23.2	29.6	»
3	4.79	5.94	4.84	4.74	25.9	28.2	26.6	36.6	44.3	23.2	23.2	»
4	4.49	3.94	4.54	4.64	20.6	29.6	39.1	29.6	44.3	23.2	44.3	»
5	4.49	4.24	4.24	4.94	30.5	29.6	40.3	36.6	44.3	23.2	40.3	»
6	4.19	5.94	4.24	4.94	35.9	34.5	47.5	36.6	44.3	23.2	40.3	»
7	4.19	5.94	4.24	5.84	48.3	35.9	53.9	36.6	44.3	23.2	36.6	»
8	4.19	3.74	4.64	5.84	30.8	40.3	47.5	36.6	44.3	23.2	29.6	»
9	5.59	3.74	4.64	6.54	33.8	44.3	45.1	60.4	44.3	23.2	29.6	»
10	3.39	3.54	4.64	6.94	31.0	45.1	38.8	44.3	44.3	23.2	29.6	»
11	3.19	3.34	4.64	7.74	28.9	45.9	37.3	40.3	44.3	44.3	29.6	»
12	3.19	3.54	4.64	8.14	27.5	48.3	33.1	36.6	44.3	29.6	29.6	»
13	2.99	4.04	4.44	8.54	26.8	50.7	36.6	36.6	29.6	26.8	29.6	»
14	2.79	4.24	4.44	8.54	28.2	58.9	36.6	36.6	29.6	26.8	29.6	»
15	2.59	4.24	4.44	9.54	31.7	53.1	44.3	36.6	29.6	29.6	23.2	»
16	2.11	4.04	4.44	9.94	34.5	55.5	52.3	33.8	29.6	36.6	23.2	»
17	2.14	3.74	4.44	10.1	36.6	52.3	60.4	107	29.6	29.6	23.2	»
18	2.14	3.74	4.44	10.1	44.3	51.5	68.1	91.6	29.6	29.6	29.6	»
19	2.14	3.74	4.44	11.5	44.3	57.1	68.1	91.6	29.6	36.6	29.6	»
20	2.14	3.54	4.24	12.2	31.0	53.1	52.3	33.8	29.6	33.1	23.2	»
21	2.14	4.74	4.24	13.7	29.6	48.3	52.3	76.0	29.6	29.6	28.2	»
22	2.14	3.74	4.24	13.7	36.6	45.1	44.3	68.1	29.6	36.6	23.2	»
23	2.31	3.34	4.54	13.7	44.3	44.3	44.3	68.1	29.6	45.1	23.2	»
24	2.24	7.54	4.54	13.7	50.7	49.9	52.3	68.1	29.6	45.1	23.2	»
25	2.31	6.34	4.54	14.7	76.0	50.7	52.3	68.1	29.6	40.3	23.2	»
26	2.31	5.94	4.24	14.7	52.3	45.9	44.3	60.4	29.6	36.6	23.2	»
27	2.39	5.34	4.24	15.7	56.3	43.5	40.3	52.3	23.2	40.3	23.2	»
28	2.79	5.74	4.04	16.7	44.3	42.7	44.3	40.3	23.2	68.4	17.6	»
29	3.19	5.64	18.7	35.2	42.7	48.3	44.3	23.2	29.6	17.6	»	»
30	3.39	4.04	19.3	28.2	39.6	40.3	48.3	23.2	29.6	17.6	»	»
31	3.64	3.94	29.6	36.6	32.3	36.6	52.3	29.6	29.6	29.6	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	57.9	8.74	5.14	19.3	76.0	57.1	68.1	107	44.3	60.4	44.3	»
Q media (m ³ /s)	»	3.17	4.65	4.42	10.1	36.6	44.0	45.2	45.5	34.5	21.6	27.3	»
Q minima (m ³ /s)	»	2.11	3.34	3.84	4.14	21.1	28.2	33.1	29.6	23.2	23.2	17.6	»
Q media (l/s km ²)	»	4.86	7.18	6.78	15.5	56.1	67.5	69.8	69.8	58.1	48.5	41.9	»
Deflusso (mm)	»	19	17	18	40	150	175	186	187	188	180	169	»
Afflus. meteor. (mm)	1176	14	35	23	67	129	114	193	235	55	120	130	61
Coeff. di deflusso	»	0.93	0.49	0.78	0.60	1.16	1.54	0.96	0.80	2.51	1.08	0.84	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-63													
Q max (m ³ /s)	176	16.0	12.2	14.8	33.3	168	118	111	105	176	117	56.8	20.4
Q media (m ³ /s)	19.3	6.22	6.06	6.81	12.2	29.4	44.0	35.9	30.1	25.8	18.1	13.7	8.76
Q minima (m ³ /s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media (l/s km ²)	30.4	10.5	9.29	10.4	18.7	45.0	67.5	55.9	46.2	38.8	27.8	21.0	18.4
Deflusso (mm)	959	28	22	28	48	121	175	147	124	101	74	55	86
Afflus. meteor. (mm)	908	36	38	40	62	81	118	118	122	97	68	77	51
Coeff. di deflusso	1.06	0.78	0.58	0.70	0.77	1.49	1.48	1.25	1.02	1.04	1.09	0.71	0.71

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	»	56.9
30	»	43.9
60	»	35.2
91	»	28.8
125	»	20.4
182	»	14.0
274	»	7.30
355	»	4.66

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	5.60	0.80	17.6	1.40	60.4
0.50	5.00	0.90	23.2	1.60	76.0
0.60	8.80	1.00	29.6	1.80	91.6
0.70	12.6	1.20	44.3	2.00	107

11. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacina di dominio 273 km² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km²; altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isaro km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m -0.02 (gen.-feb. 1956). Portate max m³/s », minima m³/s 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.96	5.10	4.93	5.13	7.00	8.30	8.00	11.4	8.00	8.00	8.00	13.2
2	5.16	5.30	5.05	5.25	7.00	8.10	9.40	10.9	9.25	10.7	9.25	13.8
3	5.00	5.10	5.03	5.18	7.50	7.70	8.30	10.9	10.7	9.25	9.25	14.8
4	5.00	5.00	5.27	5.13	7.50	7.90	7.60	10.2	8.00	9.50	17.2	14.1
5	5.00	4.88	5.03	5.13	7.70	7.30	8.00	10.2	7.50	8.00	36.2	17.2
6	5.00	4.80	5.03	5.25	7.10	7.25	8.00	9.00	8.00	10.7	13.8	19.0
7	5.00	4.80	5.13	5.13	7.50	7.50	8.00	8.60	8.50	15.5	15.5	18.7
8	5.20	4.88	5.15	5.13	8.20	7.70	8.40	8.60	8.00	15.5	14.1	17.2
9	5.20	5.07	5.03	5.13	8.40	8.30	8.40	9.00	7.50	14.1	17.2	20.0
10	5.00	5.07	5.03	5.35	8.20	8.30	8.60	9.20	7.50	13.8	20.8	20.8
11	5.00	4.83	5.15	5.47	8.40	8.50	8.20	9.00	8.00	13.2	19.0	19.0
12	5.00	4.95	5.15	5.47	7.30	7.70	9.20	9.00	9.25	12.6	18.8	13.2
13	5.25	4.95	5.15	5.90	7.20	7.70	9.00	9.00	9.50	10.7	17.2	12.2
14	4.92	4.83	5.03	5.90	7.60	8.00	8.40	10.2	8.73	17.2	13.5	13.2
15	4.92	4.83	5.03	5.70	8.20	8.30	9.00	11.4	9.25	19.0	15.8	10.7
16	4.80	4.83	5.15	5.70	7.30	8.50	9.20	16.7	8.00	17.2	15.2	9.25
17	5.05	4.83	5.03	5.90	7.50	8.80	9.40	23.7	7.50	13.8	14.1	8.00
18	5.05	4.83	5.03	5.90	8.30	9.00	10.1	42.2	8.00	15.5	14.5	5.00
19	4.92	4.95	5.03	6.75	8.60	9.80	11.5	42.2	8.25	13.8	10.7	5.50
20	5.05	4.90	5.20	6.75	8.30	8.20	10.3	37.7	8.25	10.7	12.2	6.00
21	5.05	4.90	5.20	6.75	8.73	7.40	11.5	28.4	8.00	9.25	13.2	6.73
22	5.05	5.05	5.08	7.00	8.33	7.40	10.3	30.4	7.50	9.00	13.5	6.50
23	5.25	5.05	5.08	6.70	9.23	7.60	9.10	24.4	7.50	8.75	10.7	4.70
24	5.25	4.93	5.03	6.83	8.93	7.60	8.70	24.4	7.00	9.25	13.8	4.85
25	5.25	4.93	5.03	7.00	8.33	8.00	10.3	17.2	8.00	8.00	15.5	5.00
26	5.10	4.93	5.03	7.00	9.53	8.30	10.3	20.8	9.25	8.00	13.5	5.50
27	5.10	4.93	5.03	7.00	9.33	8.00	11.5	13.8	8.00	7.73	10.7	5.00
28	5.10	4.93	5.03	7.00	9.73	7.60	12.7	10.7	8.25	8.00	13.2	5.25
29	5.10		5.25	6.83	7.53	7.60	11.4	10.7	8.00	9.25	15.5	4.70
30	5.10		5.25	7.00	7.73	8.00	10.3	13.8	8.00	9.00	15.8	4.50
31	5.30		5.13		7.30		11.4	8.00		9.25		4.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	42.2	5.50	5.30	5.27	7.00	9.73	9.00	12.7	42.2	10.7	19.0	36.2	20.8
Q media (m ³ /s)	9.04	5.07	4.94	5.10	6.01	8.05	7.99	9.48	16.5	8.24	11.4	14.8	10.5
Q minima (m ³ /s)	4.50	4.80	4.80	4.93	5.13	7.00	7.15	7.60	8.00	7.00	7.75	8.80	4.50
Q media (l/s km ²)	33.1	18.6	18.1	18.7	22.0	29.5	29.5	34.7	60.4	30.2	41.8	54.2	38.5
Deflusso (mm)	1044	60	44	50	37	79	76	98	162	78	113	140	103
Afflus. meteor. (mm)	1157	14	27	17	63	103	128	169	313	47	105	131	44
Coeff. di deflusso	0.90	3.57	1.63	2.94	0.90	0.77	0.62	0.55	0.51	1.66	1.07	1.07	2.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1962-65

Q max (m ³ /s) . . .	45.8	5.60	4.90	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	29.7	19.9	7.90
Q media (m ³ /s) . . .	6.54	4.06	3.50	3.70	4.86	8.27	11.1	9.36	8.14	7.59	6.70	6.32	4.97
Q minima (m ³ /s) . . .	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media (l/s km ²) . . .	24.0	14.9	12.8	13.6	17.8	30.3	40.7	33.9	29.8	27.8	24.5	23.2	18.2
Deflusso (mm) . . .	757	40	31	36	46	81	105	91	80	72	66	60	49
Afflus. meteor. (mm) . . .	926	30	38	42	67	91	114	143	118	90	73	76	44
Coeff. di deflusso . . .	0.82	1.33	0.82	0.86	0.69	0.89	0.92	0.64	0.68	0.80	0.90	0.79	1.11

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1946	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	20.8	14.5
30	15.5	11.2
60	12.7	9.31
91	10.3	7.97
135	8.70	6.73
182	8.00	5.26
274	5.16	4.03
355	4.85	3.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 20-VIII		1.00	31.7	0.45	12.2
0.00	5.02	1.30	34.7	0.60	17.2
0.20	8.60	Dal 20-VIII al 31-XII		0.75	22.6
0.40	18.7	0.15	4.50	0.90	28.4
0.70	22.7	0.30	8.00	1.10	36.2

12. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km² (parte permeabile 51,7%); aree glaciali 4,65 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1935; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max m 2,11 (20 lug. 1935), minima m 0,20 (12 gen. 1925). Portata max m³/s 45,1 (15 lug. 1935), minima m³/s 0,60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2,29	1,70	1,82	1,69	6,35	5,63	8,58	12,2	10,9	4,98	3,79	2,85
2	2,29	1,70	1,80	1,69	6,90	5,63	9,14	12,5	10,9	4,98	3,63	2,85
3	3,10	1,70	1,80	1,83	8,58	5,41	10,8	14,6	10,6	4,59	3,63	2,69
4	2,10	1,70	1,80	1,83	10,0	6,61	11,6	19,6	10,0	4,20	4,98	2,69
5	2,10	1,70	1,80	1,97	10,0	9,44	15,2	21,1	9,74	4,20	6,86	2,69
6	2,10	1,70	1,90	2,05	13,6	12,9	24,4	17,1	9,14	4,20	4,59	2,58
7	1,94	1,70	1,80	2,14	12,3	16,0	20,7	13,6	8,86	4,20	4,40	2,58
8	1,94	1,70	1,80	2,24	8,02	17,1	12,9	13,9	9,44	4,01	4,40	2,58
9	1,94	1,70	1,80	2,34	6,35	17,8	10,0	18,6	9,44	4,20	4,31	2,58
10	1,80	1,70	1,80	2,44	5,63	19,6	9,44	13,2	8,86	4,20	4,31	2,58
11	1,70	1,70	1,80	2,44	5,19	21,8	11,9	12,5	8,58	4,01	4,02	2,58
12	1,70	1,70	1,80	2,44	4,98	23,6	15,6	12,9	8,58	6,45	3,67	2,58
13	1,70	1,70	1,80	2,65	5,63	22,5	14,6	12,9	8,86	5,96	3,51	2,58
14	1,70	1,70	1,80	2,90	7,46	21,8	19,3	12,9	8,58	4,88	3,67	2,58
15	1,70	1,70	1,80	2,77	9,14	20,7	18,2	15,6	6,90	4,49	3,67	2,58
16	1,70	1,70	1,80	2,54	10,6	23,6	12,9	26,5	8,58	4,49	3,51	2,58
17	1,70	1,70	1,80	2,44	10,6	21,5	16,7	24,1	7,18	5,96	3,51	2,58
18	1,70	1,70	1,80	2,44	10,0	22,9	23,2	28,9	6,61	5,29	3,56	2,58
19	1,70	1,70	1,80	2,65	8,86	25,1	19,3	27,6	6,10	4,88	3,36	2,58
20	1,70	1,70	1,80	3,16	6,90	17,4	16,7	21,1	5,63	4,88	3,23	2,58
21	1,70	1,70	1,78	3,03	7,18	14,2	13,6	19,6	5,63	4,49	3,23	2,58
22	1,70	1,70	1,78	2,77	9,14	13,2	14,6	17,4	5,63	4,30	3,23	2,58
23	1,70	1,70	1,78	2,65	11,9	15,6	23,2	19,2	6,41	3,92	3,23	2,58
24	1,70	1,70	1,78	2,90	14,9	20,3	24,4	14,6	5,19	3,92	3,10	2,58
25	1,70	1,70	1,78	3,47	13,6	17,1	19,3	13,9	4,78	4,68	3,10	2,58
26	1,70	1,70	1,78	3,31	12,2	11,9	16,0	11,9	4,58	4,98	2,97	2,10
27	1,70	1,70	1,78	4,20	9,44	12,2	18,6	10,9	4,58	5,13	2,97	2,10
28	1,70	1,82	1,69	4,28	7,74	13,6	17,1	10,0	4,78	4,75	2,85	2,10
29	1,70		1,69	5,41	6,35	11,9	13,9	9,44	4,58	4,85	2,65	2,10
30	1,70		1,69	6,10	5,63	9,14	12,5	10,3	4,39	3,97	2,85	2,10
31	1,70		1,69		5,63		12,9	13,6		3,79		2,10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	38,9	2,29	18,2	1,82	6,10	14,9	25,1	24,4	38,9	10,9	6,45	6,06	2,85
Q media (m ³ /s)	6,99	1,82	1,71	1,78	2,84	8,94	15,9	15,7	16,3	7,44	4,62	3,66	2,48
Q minima (m ³ /s)	1,69	1,70	1,70	1,69	1,69	4,98	5,41	8,58	9,44	4,89	3,79	2,85	2,10
Q media (l/s km ²)	45,1	11,7	11,0	11,5	18,3	57,7	102,6	101,3	108,4	48,0	29,3	25,6	16,0
Deflusso (mm)	1422	31	26	31	47	154	266	271	290	124	79	61	42
Afflus. meteor. (mm)	1277	35	38	15	35	153	68	246	301	33	109	151	78
Coeff. di deflusso	1,11	0,89	0,68	2,07	0,85	1,01	3,91	1,10	0,96	3,76	0,72	0,40	0,58

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1939-66													
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	45,1	3,30	3,50	3,29	11,4	31,3	39,9	45,1	26,5	37,7	38,4	34,3	5,20
Q media (m ³ /s)	6,63	1,86	1,69	1,66	2,60	8,07	17,9	15,9	11,3	7,45	4,88	3,62	2,56
Q minima (m ³ /s)	0,60	1,00	0,70	0,60	0,60	1,63	3,70	6,20	5,20	3,24	2,12	1,57	1,22
Q media (l/s km ²)	42,8	12,0	10,9	10,7	16,2	52,1	115,5	102,6	72,3	48,1	31,5	25,4	15,2
Deflusso (mm)	1350	32	26	29	44	140	299	275	194	125	84	61	41
Afflus. meteor. (mm)	962	33	40	53	59	94	108	130	116	96	90	89	49
Coeff. di deflusso	1,40	0,84	0,65	0,55	0,75	1,56	2,77	2,12	1,62	1,30	0,93	0,69	0,54

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	23,3	24,4
30	18,2	17,1
60	13,6	12,6
91	10,3	9,43
185	6,10	6,01
182	4,20	3,74
274	2,10	1,82
355	1,70	1,19

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,50	1,90	0,90	9,74	1,30	23,6
0,60	2,90	1,00	12,9	1,40	27,2
0,70	4,58	1,10	16,4	1,50	30,3
0,80	6,90	1,20	20,0	1,70	38,0

13. — GADERA e MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 587 km² (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1860 m s. m.; zero idrometrico 832,60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altitudine idrometrica max m s., minima m 0,25 (3 feb. 1928). Portata max m³/s a, minima m³/s 1,90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.90	4.80	5.60	5.40	10.7	9.86	8.80	12.6	22.2	»	»	»
2	4.90	4.80	5.60	5.40	10.7	9.80	8.55	13.9	20.7	»	»	»
3	4.90	4.80	5.60	5.40	10.7	9.30	8.30	14.3	20.3	»	»	»
4	4.90	4.80	5.40	5.80	11.0	9.05	8.30	14.8	19.2	»	»	»
5	4.70	4.80	5.40	6.20	10.7	9.05	8.05	14.2	18.6	»	»	»
6	4.70	4.70	5.40	6.86	10.4	8.80	10.1	13.9	18.1	»	»	»
7	4.70	5.00	5.40	7.09	10.4	8.55	9.86	13.9	17.5	»	»	»
8	4.70	5.00	5.60	7.32	10.4	8.55	9.86	13.9	16.7	»	»	»
9	4.70	5.00	5.60	7.80	10.4	8.55	9.86	13.5	15.8	»	»	»
10	4.70	5.20	5.80	7.80	10.4	8.55	9.86	13.2	14.8	»	»	»
11	4.48	5.20	5.80	8.20	10.4	8.80	9.57	13.2	14.5	»	»	»
12	4.81	5.20	5.60	8.55	10.7	8.80	9.57	12.6	13.9	»	»	»
13	4.81	5.20	5.60	8.55	10.7	8.80	9.86	12.6	13.5	»	»	»
14	4.15	5.20	5.40	8.55	10.4	8.55	10.1	12.6	12.6	»	»	»
15	4.15	5.20	5.40	8.80	10.4	8.55	10.1	12.0	12.6	»	»	»
16	4.15	5.20	5.40	8.80	10.4	8.30	11.2	40.8	12.3	»	»	»
17	4.00	5.40	5.40	8.80	10.7	8.30	14.8	56.7	12.0	»	»	»
18	4.00	5.40	5.40	9.05	11.0	8.55	20.7	43.2	12.0	»	»	»
19	4.00	5.40	5.40	9.05	11.2	8.80	24.7	34.5	11.7	»	»	»
20	4.10	5.40	5.40	9.05	11.2	9.30	22.5	27.5	11.2	»	»	»
21	4.10	5.40	5.40	9.05	11.0	9.84	20.0	24.7	11.2	»	»	»
22	4.26	5.60	5.40	9.30	11.0	9.84	18.1	23.0	11.0	»	»	»
23	4.26	5.60	5.40	9.84	10.7	10.1	16.4	20.7	10.7	»	»	»
24	4.26	5.60	5.40	9.84	10.7	9.57	14.5	27.5	10.7	»	»	»
25	4.61	5.60	5.40	9.84	11.5	9.30	12.6	24.4	10.4	»	»	»
26	4.61	5.60	5.40	9.86	11.7	9.05	12.6	22.5	10.1	»	»	»
27	4.61	5.60	5.40	9.86	11.2	9.30	12.6	21.0	9.84	»	»	»
28	4.61	5.60	5.40	9.86	11.2	9.05	12.3	20.0	9.57	»	»	»
29	4.80	5.40	5.40	10.4	11.0	9.05	12.3	19.5	9.57	»	»	»
30	4.80	5.40	5.40	10.7	10.1	8.80	12.3	23.0	9.30	»	»	»
31	4.80	5.40	5.40		9.86		12.3	24.4		»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	4.90	5.60	5.80	10.7	11.7	10.1	24.7	56.7	22.2	»	»	»
Q media (m ³ /s)	»	4.49	5.23	5.47	8.38	10.7	9.00	12.6	21.1	15.7	»	»	»
Q minima (m ³ /s)	»	4.00	4.80	5.40	5.40	9.86	8.30	9.05	12.0	9.80	»	»	»
Q media (l/s km ²)	»	11.6	18.5	14.1	21.7	27.6	23.3	32.6	54.5	35.4	»	»	»
Deflusso (mm)	»	31	38	38	56	74	60	87	146	92	»	»	»
Afflus. meteor. (mm)	1119	13	39	16	46	105	96	161	291	52	123	134	43
Coeff. di deflusso	»	2.30	0.85	2.50	1.22	0.70	0.63	0.54	0.50	1.77	»	»	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-65

	1926-43	1946-65	1926-43	1946-65	1926-43	1946-65	1926-43	1946-65	1926-43	1946-65	1926-43	1946-65	1926-43	1946-65
Q max (m ³ /s) . . .	70.0	7.10	7.80	18.0	50.2	44.8	34.0	27.2	55.5	44.9	40.5	70.0	12.6	
Q media (m ³ /s) . . .	8.26	4.14	8.77	4.43	8.01	12.2	13.9	12.0	9.81	8.98	8.05	8.34	5.50	
Q minima (m ³ /s) . . .	1.90	2.40	1.90	2.55	2.98	3.50	4.90	4.65	4.00	3.90	3.70	3.50	2.70	
Q media (l/s km ²) . . .	21.3	10.7	9.74	11.4	20.7	31.5	35.9	31.0	25.3	23.1	20.8	21.6	14.2	
Deflusso (mm) . . .	672	29	23	31	54	84	93	83	67	60	55	56	37	
Afflus. meteor. (mm) . . .	878	31	34	38	61	83	114	130	110	88	73	78	43	
Coeff. di deflusso . . .	0.77	0.94	0.68	0.82	0.89	1.01	0.82	0.64	0.61	0.72	0.75	0.72	0.86	

DURATA DELLE PORTATE

Giacca	1966	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	»	20.5
30	»	15.6
60	»	12.8
91	»	10.7
185	»	8.41
182	»	6.75
274	»	4.29
355	»	3.03

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	3.60	0.80	12.6	1.60	35.7
0.45	4.26	1.00	18.1	1.80	41.7
0.50	5.20	1.20	28.7	2.00	47.7
0.60	7.32	1.40	29.7	2.30	56.7

14. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max m 4.50 (17 ago. 1966), minima m 0.60 (3 mar. 1963). Portata max m³/s 2, minima m³/s 6.00 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26.4	20.0	24.8	20.4	29.0	82.0	69.3	85.0	123	50.5	54.2	24.9
2	25.4	20.0	22.0	21.2	29.0	77.3	68.4	86.0	110	47.0	50.5	26.4
3	25.9	20.4	22.0	22.0	29.0	77.3	69.3	90.1	114	38.2	49.2	26.4
4	26.4	21.2	22.0	22.0	29.6	77.3	71.1	94.0	106	30.8	65.7	68.4
5	26.4	21.2	22.0	22.0	32.1	77.3	73.6	129	99.0	41.1	201	68.4
6	26.4	21.2	22.0	22.0	32.1	77.3	96.0	129	96.0	44.9	129	68.4
7	26.4	21.2	22.0	22.0	32.1	85.0	184	108	91.0	41.1	99.0	59.9
8	26.4	20.4	22.0	22.0	32.1	94.0	99.0	96.0	92.0	42.9	89.0	51.9
9	25.4	20.4	22.0	22.0	34.0	106	81.0	158	86.0	37.6	85.0	68.4
10	24.4	20.4	22.0	22.0	35.2	103	73.8	114	82.0	41.5	80.0	51.9
11	24.8	20.0	21.2	22.0	37.0	108	72.0	100	79.0	42.9	75.6	41.5
12	24.0	20.0	20.4	22.0	38.2	117	87.0	97.0	77.3	38.2	73.8	38.2
13	24.4	20.0	20.4	22.0	38.2	120	89.0	96.0	75.6	69.3	68.4	38.2
14	24.0	20.0	20.4	22.8	38.2	122	81.0	93.0	82.0	55.0	59.9	35.2
15	24.0	21.2	20.0	22.4	39.4	115	95.0	95.0	74.7	49.8	64.8	35.2
16	22.0	21.2	20.0	22.0	42.2	121	106	158	73.8	41.1	59.0	32.1
17	22.0	22.0	20.0	23.2	44.9	115	92.0	248	74.7	47.7	55.8	38.2
18	22.0	22.0	20.0	24.0	48.4	118	140	302	68.4	73.8	53.4	37.0
19	22.0	22.0	20.0	24.4	51.9	128	146	278	63.9	64.8	53.4	35.2
20	22.0	24.4	22.0	24.4	50.5	132	140	286	63.1	71.1	51.2	32.1
21	21.6	24.0	22.0	25.4	51.2	111	120	212	61.5	67.5	49.1	22.0
22	21.2	24.0	20.0	26.4	51.9	95.0	107	186	61.5	63.9	50.5	22.0
23	21.2	24.0	20.0	26.4	51.9	89.0	110	176	57.4	58.2	47.7	26.4
24	21.2	24.0	20.0	26.4	68.4	97.0	181	141	54.2	51.9	47.0	26.4
25	21.2	24.4	20.4	27.4	92.0	123	123	135	52.6	55.8	44.9	26.4
26	20.4	24.4	20.4	27.4	97.8	106	106	139	50.5	59.0	44.9	26.4
27	20.0	24.9	20.4	27.9	97.8	90.1	100	128	51.2	70.2	35.8	26.4
28	20.0	25.4	20.0	29.8	77.3	86.0	115	114	54.2	62.8	35.2	24.0
29	20.0		20.0	29.0	81.0	84.0	104	106	54.2	59.9	32.1	26.4
30	20.0		22.0	29.0	77.3	76.5	94.0	98.0	50.5	59.0	24.9	26.4
31	20.0		22.0		77.3		87.0	171		57.4		26.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	302	26.4	25.4	24.0	29.0	97.0	182	146	302	123	71.1	201	68.4
Q media (m ³ /s)	59.6	24.0	21.9	22.0	24.0	50.5	100	99.4	142	76.0	58.0	64.3	37.3
Q minima (m ³ /s)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.4	29.0	77.3	68.4	85.0	50.5	37.6	24.9	22.0
Afflus. meteor. (mm)	1189	15	31	17	58	132	105	182	308	44	106	136	53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-65													
Q max (m ³ /s)	362	32.5	29.0	44.0	78.7	155	210	178	139	362	91.4	98.5	58.8
Q media (m ³ /s)	47.3	18.8	17.4	20.2	31.8	63.7	101	88.9	69.5	56.8	39.2	34.2	23.3
Q minima (m ³ /s)	6.58	7.07	6.58	7.30	8.70	21.6	35.2	52.8	37.1	24.0	15.3	16.6	11.1
Afflus. meteor. (mm)	899	31	29	34	54	82	128	150	117	88	80	68	58

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	1953-65
	m ³ /s	m ³ /s
10	158	128
30	121	97.5
60	98.0	79.3
91	85.0	66.9
185	68.4	48.7
182	49.1	36.9
274	24.0	21.7
355	20.0	18.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.90	16.0	1.80	77.4	2.88	190
1.00	22.0	2.00	97.0	3.00	213
1.20	32.1	2.20	120	3.20	236
1.40	44.9	2.40	143	3.40	259
1.60	59.9	2.60	167	3.60	286

N.B. - Non viene calcolato il contributo unitario a causa della deviazione ad uso idroelettrico di parte del deflusso del Rio Fundera che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

15. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 94%); altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.20 (8 set. 1965), minima m -0.80 (18 apr. 1885). Portata max m³/s 1170 (8 set. 1965), minima m³/s 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	53.7	53.2	65.9	54.3	143	175	162	201	351	153	169	149
2	52.7	53.5	65.0	52.6	143	157	149	201	330	149	177	155
3	55.7	53.5	65.0	50.6	172	147	113	210	393	145	252	179
4	55.7	54.9	63.2	52.1	184	167	149	207	306	141	682	155
5	54.2	53.1	57.2	52.3	204	175	162	278	295	135	695	105
6	53.1	52.4	52.9	52.6	229	187	238	260	289	139	402	115
7	55.1	56.6	61.7	54.8	353	201	349	214	281	145	385	111
8	56.2	56.6	66.7	58.2	266	278	249	201	278	135	287	119
9	58.2	57.1	65.8	58.2	232	322	301	350	272	96.0	249	113
10	58.6	57.1	63.8	58.2	196	278	169	260	249	115	232	105
11	59.0	55.9	64.5	56.4	175	281	167	227	229	113	222	96.2
12	54.9	58.7	62.8	63.2	157	301	201	225	227	184	207	92.2
13	55.4	52.4	53.3	66.7	145	304	201	214	220	155	217	116
14	57.2	57.1	65.8	62.2	153	304	196	196	225	207	204	112
15	53.3	59.3	55.6	73.0	175	292	295	212	217	151	210	114
16	51.2	59.2	54.4	68.7	193	318	252	450	252	145	217	105
17	53.2	58.7	53.8	74.2	222	295	227	890	252	196	191	131
18	53.2	58.2	55.5	68.7	235	292	403	926	220	212	187	115
19	52.9	55.1	51.4	71.9	272	330	516	732	222	182	179	123
20	52.7	51.7	49.9	76.9	229	322	297	570	214	272	172	129
21	54.1	62.6	54.9	123	207	278	342	507	227	229	167	117
22	52.8	53.4	57.2	121	207	241	306	474	207	204	182	115
23	52.1	75.4	56.0	99.2	227	282	289	450	210	175	172	123
24	56.2	66.0	56.0	94.3	318	292	304	415	196	177	167	118
25	54.6	67.9	57.2	98.0	270	349	275	412	101	182	162	103
26	55.1	59.2	52.3	101	384	246	249	405	179	196	172	96.2
27	58.0	53.4	50.4	109	320	238	249	372	172	249	155	105
28	58.0	59.1	56.6	117	278	214	295	546	157	220	141	117
29	58.2		54.8	125	225	281	258	541	155	198	159	121
30	52.5		58.4	133	196	182	212	396	151	184	153	117
31	53.2		57.8		182		187	397		182		105

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	695	59.0	88.4	66.7	133	384	349	516	926	351	272	695	179
Q media (m ³ /s)	176	54.6	58.6	57.9	77.9	225	252	250	270	227	173	237	119
Q minima (m ³ /s)	49.9	51.2	51.7	49.9	50.6	143	147	112	196	151	96.0	141	92.2
Affluv. meteor. (mm)	983	12	48	18	62	114	92	181	99	48	122	148	49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962-64

Q max (m ³ /s)	1019	183	98.4	140	245	595	566	459	587	1019	521	422	210
Q media (m ³ /s)	150	65.9	62.0	64.2	95.9	196	310	245	214	198	145	122	84.6
Q minima (m ³ /s)	30.0	41.8	36.0	30.0	42.2	61.2	116	114	83.0	68.0	55.0	51.2	46.7
Affluv. meteor. (mm)	843	24	25	42	53	73	106	101	111	89	75	87	59

DURATA DELLE PORTATE

Giacni	1966	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	450	411
30	333	319
60	278	261
91	229	213
123	201	147
182	182	187
274	63.2	68.5
355	52.5	42.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.25	155	1.70	272	2.40	460
1.30	167	1.80	301	2.60	512
1.40	191	1.90	327	2.80	565
1.50	217	2.00	354	3.00	618
1.60	243	2.20	407	3.20	671

N.B. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente dedotte alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi costruiti a monte.

16. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; zero idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 1.10 (3 set. 1965), minima m -0.63 (vari 1957). Portata max m³/s a, minima m³/s 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.80	2.61	2.60	2.59	3.72	6.52	5.02	4.62	»	3.05	4.50	3.25
2	2.80	2.61	2.60	2.59	3.82	5.97	5.02	4.62	»	3.05	4.75	3.25
3	2.80	2.61	2.60	2.59	4.02	5.52	5.02	4.62	»	3.05	5.80	3.05
4	2.80	2.61	2.60	2.59	4.44	5.02	5.02	4.82	»	3.05	24.7	3.05
5	3.60	2.61	2.60	2.59	5.02	4.62	5.02	4.82	»	3.05	24.7	2.85
6	2.60	2.61	2.60	2.59	5.97	4.62	5.02	5.02	»	3.05	19.7	2.85
7	2.60	2.61	2.60	2.59	6.97	5.85	5.02	5.52	»	2.85	14.7	2.85
8	2.60	2.61	2.60	2.59	7.67	5.55	5.02	6.52	»	2.85	10.2	2.85
9	2.60	2.61	2.60	2.59	7.05	7.00	4.62	6.00	»	3.25	10.2	2.50
10	2.60	2.61	2.60	2.59	6.23	7.70	4.62	5.70	»	3.25	10.2	2.50
11	2.60	2.61	2.60	2.69	5.72	8.32	4.44	5.58	»	3.05	8.35	2.50
12	2.60	2.61	2.60	2.69	5.50	8.29	4.29	5.08	»	3.05	8.55	2.50
13	2.60	2.61	2.60	2.69	5.50	9.47	4.29	5.11	»	6.70	8.55	2.50
14	2.60	2.61	2.60	2.80	5.97	8.82	4.44	5.11	»	6.10	6.70	2.50
15	2.60	2.61	2.60	2.80	6.52	8.62	5.02	5.08	»	6.10	6.70	2.50
16	2.60	2.61	2.59	2.80	6.52	8.32	6.52	5.55	»	6.10	6.70	2.37
17	2.60	2.61	2.59	2.85	6.52	8.00	8.32	34.9	»	5.52	5.25	2.37
18	2.60	2.61	2.59	2.85	6.77	8.38	9.62	»	»	6.10	5.25	2.37
19	2.60	2.45	2.59	2.94	6.77	8.65	9.32	»	»	6.10	5.25	2.37
20	2.60	2.45	2.59	3.02	6.97	8.35	8.97	»	»	5.52	4.04	2.24
21	2.60	2.45	2.59	3.02	6.97	7.99	8.97	»	»	5.52	4.04	2.24
22	2.60	2.45	2.59	3.02	7.27	8.00	8.32	»	»	5.52	4.04	2.24
23	2.60	2.59	2.59	3.12	7.67	8.02	8.32	»	»	5.52	4.04	2.24
24	2.60	2.59	2.59	3.12	8.32	8.02	7.67	»	»	5.00	4.04	2.24
25	2.60	2.59	2.59	3.32	8.97	8.05	7.09	»	»	4.75	5.60	2.10
26	2.61	2.59	2.59	3.32	9.62	7.10	6.55	»	»	4.75	5.60	2.00
27	2.61	2.59	2.59	3.32	9.32	6.52	6.55	»	»	4.75	5.60	2.00
28	2.61	2.59	2.59	3.42	8.62	5.97	5.97	»	»	4.75	5.60	2.00
29	2.61	2.59	2.59	3.54	7.97	5.52	5.52	»	»	4.75	5.25	2.00
30	2.61	2.59	2.59	3.54	7.27	5.02	5.02	»	»	4.50	5.25	2.00
31	2.61	2.59	2.59	3.54	7.07	5.02	5.02	»	»	4.50	5.25	2.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	»	2.80	2.61	2.60	3.54	9.62	9.47	9.62	»	»	6.70	24.7	3.25
Q media (m ³ /s)	»	2.63	2.58	2.59	2.89	6.68	7.10	6.12	»	»	4.47	7.70	2.46
Q minima (m ³ /s)	»	2.60	2.45	2.59	2.59	3.72	4.62	4.39	»	»	2.85	3.25	2.00
Q media (l/s km ²)	»	12.6	12.4	12.5	13.9	32.1	34.1	29.4	»	»	21.5	37.0	11.8
Deflusso (mm)	»	34	30	33	36	86	88	79	»	»	58	96	52
Afflusso meteor. (mm)	1805	23	42	8	59	125	123	157	335	64	145	180	44
Coeff. di deflusso	»	1.48	0.71	4.18	0.61	0.69	0.72	0.50	»	»	0.40	0.53	0.73

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65

	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Q max (m ³ /s)	36.1	3.75	3.02	3.87	6.25	21.9	25.3	18.5	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60		
Q media (m ³ /s)	5.33	2.63	2.21	2.87	3.53	8.17	11.6	8.73	6.68	5.98	4.84	4.34	2.99		
Q minima (m ³ /s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.84	3.70	2.38	2.38	2.35	1.70		
Q media (l/s km ²)	25.6	11.9	10.6	11.4	17.0	39.3	55.8	42.0	32.1	28.8	23.3	20.9	14.4		
Deflusso (mm)	807	32	26	30	44	105	144	112	86	74	62	54	38		
Afflusso meteor. (mm)	1086	38	33	54	86	91	135	136	125	95	97	119	79		
Coeff. di deflusso	0.74	0.84	0.79	0.56	0.51	1.16	1.07	0.82	0.69	0.80	0.64	0.45	0.48		

DURATA DELLE PORTATE

Gorni	1966	1956-65
10	»	14.7
50	»	11.5
60	»	8.95
91	»	7.12
185	»	6.21
182	»	3.81
274	»	2.63
355	»	1.78

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 17-VIII		0.40	10.2	0.20	4.04
0.00	2.55	0.60	19.7	0.30	6.70
0.05	3.70	0.90	34.7	0.40	10.2
0.10	3.15	Dal 18-VIII al 31-XII		0.50	14.7
0.20	4.45	0.15	3.05	0.70	24.7

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

17. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.39 (4 nov. 1966), minima m -0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/s 2320 (4 nov. 1966), minima m³/s 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	97.0	122	149	143	223	236	223	234	477	199	260	164
2	94.0	124	149	139	219	207	211	246	433	176	251	192
3	115	125	154	115	258	207	172	246	431	179	266	221
4	181	125	154	129	253	211	187	253	359	174	929	166
5	129	116	143	138	262	209	205	292	354	176	1682	172
6	98.0	98.0	111	144	268	236	246	392	354	181	923	177
7	115	115	187	141	437	248	245	249	343	183	641	177
8	117	129	147	143	361	291	275	240	337	174	523	144
9	94.0	129	150	146	295	323	238	374	330	149	435	155
10	109	132	154	127	271	316	300	333	312	166	423	168
11	180	132	152	121	258	318	201	290	280	176	465	127
12	180	128	145	145	257	318	217	230	287	181	357	146
13	186	101	114	170	228	318	227	271	280	251	318	159
14	157	125	130	161	222	336	215	242	233	240	290	155
15	137	138	130	165	222	331	282	284	271	219	290	163
16	99.0	135	138	176	249	344	276	480	290	205	372	149
17	109	138	137	172	281	334	234	1305	317	262	253	142
18	122	139	143	168	281	339	282	1527	264	282	249	123
19	122	135	110	174	295	319	647	1216	255	274	234	139
20	122	101	101	176	287	358	580	920	360	413	213	158
21	126	137	122	213	262	319	419	773	253	248	219	145
22	115	240	143	207	247	289	360	682	255	292	228	142
23	97.0	193	138	185	271	270	329	640	242	262	221	141
24	114	170	140	169	348	291	342	588	240	258	317	132
25	126	159	138	163	364	363	323	585	207	260	289	113
26	123	148	123	178	468	230	301	594	299	271	203	109
27	180	116	110	189	372	266	293	519	317	312	164	123
28	180	129	132	200	326	262	352	457	287	305	163	139
29	115		144	209	284	240	345	422	203	287	179	140
30	96.0		144	213	259	238	260	411	285	266	166	144
31	114		145		252		242	519		258		132

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	1602	157	240	154	218	460	368	647	1527	477	413	1602	221
Q media (m ³ /s)	248	117	134	136	164	234	237	289	507	292	258	374	149
Q minima (m ³ /s)	94.0	94.0	98.0	101	115	219	207	172	234	203	149	164	109
Affluss. meteor. (mm)	1022	12	51	13	61	98	83	168	139	42	185	164	50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-65													
Q max (m ³ /s)	1885	217	308	224	402	1225	1045	634	721	1885	1042	955	407
Q media (m ³ /s)	211	107	105	117	158	269	412	323	264	249	307	185	131
Q minima (m ³ /s)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	77.5	77.5	71.3
Affluss. meteor. (mm)	911	32	38	47	68	77	110	97	110	92	101	89	50

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1966	1951-65
	m ³ /s	m ³ /s
10	647	567
30	432	405
60	329	319
91	237	263
135	253	200
182	217	163
274	143	117
355	101	81.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	102	0.90	151	2.50	549
0.60	110	1.00	168	3.00	725
0.70	121	1.50	271	4.00	1150
0.80	136	2.00	400	5.00	1655

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1966 che per il periodo 1951-65 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sessione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

18. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. (Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m -2.89 (28 apr. 1896). Portata max m³/s 1780 (2 nov. 1928), minima m³/s 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	108	85.9	110	114	140	166	138	189	470	192	279	212
2	102	98.7	127	113	140	154	139	182	470	198	284	207
3	90.8	99.7	129	112	139	142	119	182	414	178	259	223
4	91.8	102	129	98.7	142	124	107	174	408	176	338	281
5	116	103	132	87.8	154	126	87.8	174	346	177	842	251
6	118	102	136	104	162	127	103	187	330	171	1325	208
7	112	89.8	119	92.8	174	129	116	280	320	171	1150	218
8	94.8	84.0	105	97.7	285	145	185	178	297	178	925	212
9	109	103	127	86.8	315	167	188	165	279	171	785	205
10	108	109	131	87.8	253	205	148	244	265	172	589	179
11	90.8	111	136	89.8	239	196	131	259	254	155	510	193
12	111	112	137	89.8	227	200	102	221	238	181	466	177
13	115	116	137	97.7	208	198	112	206	224	184	448	182
14	113	104	120	185	193	195	125	189	225	219	392	183
15	130	107	101	143	183	223	120	170	230	241	560	160
16	124	136	122	142	166	232	142	153	230	239	557	179
17	115	136	118	159	161	244	176	309	229	240	832	176
18	90.8	122	124	167	184	241	153	986	291	284	312	170
19	103	122	122	155	184	225	218	1320	255	301	291	161
20	103	116	111	154	193	214	308	1252	233	331	381	148
21	104	102	85.9	148	196	235	464	982	241	473	258	169
22	188	98.8	86.8	158	185	215	328	821	239	403	253	170
23	110	176	118	169	169	197	279	728	287	328	264	164
24	99.7	288	123	154	165	177	252	664	220	291	257	160
25	88.8	171	117	133	218	170	252	536	209	268	252	157
26	105	155	118	111	289	219	229	577	192	374	244	144
27	108	148	108	120	314	201	218	596	168	294	289	131
28	111	130	96.7	128	265	161	208	506	182	323	209	129
29	110		85.9	133	281	162	266	443	177	525	196	146
30	108		112	188	208	154	252	407	177	885	221	151
31	89.8		112		169		215	380		315		151

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	1325	124	200	137	169	315	244	500	1320	470	478	1325	281
Q media (m ³ /s) . . .	218	106	118	117	124	200	185	196	440	268	250	428	179
Q minima (m ³ /s) . . .	84.0	88.8	84.0	85.9	86.8	139	124	87.8	153	168	155	196	129
Afflus. meteor. (mm) . .	1232	20	63	17	74	106	86	192	189	60	179	191	55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-65

Q max (m ³ /s) . . .	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	732	1464	1610	1183	543
Q media (m ³ /s) . . .	223	147	141	149	183	259	384	282	226	285	242	248	181
Q minima (m ³ /s) . . .	59.3	74.3	68.0	65.0	62.3	71.8	182	85.9	77.1	59.3	85.9	105	87.8
Afflus. meteor. (mm) . .	931	37	42	50	68	78	103	102	102	86	97	99	65

DURATA DELLE PORTATE

Giorri	1966	1951-65
	m ³ /s	m ³ /s
10	755	555
20	408	398
60	281	303
91	239	256
135	203	217
182	174	184
274	122	141
365	89.8	100

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-2.40	82.0	-0.80	261	1.80	608
-2.20	102	-0.40	320	1.50	768
-2.00	123	0.00	389	2.00	952
-1.60	166	0.40	462	2.50	1129
-1.20	211	0.70	522	3.00	1384

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1966 che per il periodo 1951-65 sono quelli della portata effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle copiose portate non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Ritachimento	Altrezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di sversamento km	Contributo l/sec km ²	Spesa liquida m ³
DRAVA									
1	Drava	Vercellano	26 mag.	stazione	63	4.53	130	—	610
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
1	Roggia del Ponte	Torre	28 apr.	—	—	2.71	Risorg.	—	6.37
2	Can. der. dalla R. Bolina	id.	28 apr.	rifertm.	-22	0.369	—	—	0.91
3	id. id.	id.	14 dic.	id.	-30	0.216	—	—	0.80
4	Roggia Cusana	Talmanasco (Molino Bruido)	1 giu.	id.	-41	1.06	—	—	1.88
5	id. id.	id. (confl. s.)	1 giu.	id.	-33	0.076	—	—	0.85
6	id. id.	id. (confl. d.)	1 giu.	id.	-45	0.009	—	—	0.42
7	id. id.	Talmanasco (Molino Bruido)	7 giu.	id.	-41	1.10	—	—	1.86
8	id. id.	id. id.	20 lug.	id.	-38	1.40	—	—	2.08
9	id. id.	id. (confl. s.)	20 lug.	id.	-33	0.051	—	—	0.28
10	id. id.	id. (confl. d.)	20 lug.	id.	-39	0.094	—	—	0.53
11	Stella	Arta	27 gen.	stazione	80	87.6	Risorg.	—	40.90
12	id.	id.	14 mag.	id.	67	33.1	Risorg.	—	39.15
13	id.	id.	17 set.	id.	84	36.2	Risorg.	—	40.81
TAGLIAMENTO									
1	Pontobbano	Pontobbano	18 giu.	stazione	34	2.10	72	32.3	2.86
2	Can. der. dal Bombaso	id.	18 giu.	—	—	0.124	—	—	0.30
3	Pontobbano	id.	16 set.	stazione	39	1.98	72	28.9	2.30
4	Can. deriv. dal Bombaso	id.	16 set.	—	—	0.098	—	—	0.17
5	Fella	Chianforte	18 giu.	stazione	64	7.93	356	32.7	11.57
6	Rada	Rapetta	13 giu.	id.	0	2.53	103	24.6	8.27
7	Tagliamento	Piovermo	14 gen.	id.	53	29.4	1000	> (1)	31.33
8	id.	id.	26 feb.	id.	90	69.1	1000	> (1)	39.01
9	id.	id.	17 mar.	id.	69	34.0	1000	> (1)	42.18
10	id.	id.	21 apr.	id.	122	119	1000	> (1)	72.72

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o sversamenti di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km	Contributo l/sec per s	Sezione liquida m ²
	(segue) TAGLIAMENTO								
11	Tagliamento	Piovermo	24 mag.	stazione	100	64.6	1880	» (1)	48.88
12	id.	id.	20 lug.	id.	126.5	134	1880	» (1)	76.35
13	id.	id.	29 ago.	id.	111.5	84.8	1880	» (1)	64.29
14	id.	id.	15 set.	id.	98	69.7	1880	» (1)	50.73
15	id.	id.	30 set.	id.	82	61.8	1880	» (1)	48.30
16	id.	id.	13 ott.	id.	133.5	181	1880	» (1)	89.16
17	id.	id.	30 nov.	id.	19	57.4	1880	» (1)	36.86
18	id.	id.	13 dic.	stazione	22	63.4	1880	» (1)	50.18
19	Ran	Molino Campo	13 lug.	—	—	0.001	—	—	0.41
20	Rio Galato	Casa Alta	13 lug.	—	—	0.126	—	—	0.32
21	Masello	Paludo	13 lug.	—	—	0.165	—	—	0.60
22	Ledra	Campo	13 lug.	stazione	15	4.57	—	—	16.22
23	id.	Campo di Osoppe	13 lug.	—	—	4.84	—	—	6.44
24	Canale sussidiario	Orpedaletto	29 mar.	stazione	102	18.68	—	—	16.51
25	id.	id.	19 set.	id.	101.75	18.31	—	—	16.89
26	Roggia Gemona I	id.	19 set.	id.	32	0.651	—	—	2.38
27	Canale sussidiario	Osoppe	19 set.	id.	168.5	17.92	—	—	16.83
28	id.	id.	20 set.	id.	167.5	17.38	—	—	16.72
29	Canale principale	Andreussa	28 mar.	id.	143	9.12	—	—	8.73
30	id.	id.	25 mag.	id.	232	23.9	—	—	17.38
31	Canale S. Vito	S. Vito di Fagagna	26 mag.	id.	58	3.89	—	—	4.10
32	Canale Martignacco	Faunssacco	26 mag.	id.	44.5	2.02	—	—	4.46
33	Canale principale	Rivotta	28 mar.	id.	145	8.94	—	—	10.94
34	id.	id.	25 mag.	id.	190	15.6	—	—	16.84
35	Canale di Passona	Casanova di Passona	26 mag.	id.	67	0.690	—	—	1.20
36	C. princ. Ledra-Tagl.	Coronar	26 mag.	id.	157	6.29	—	—	4.70
37	id.	id.	11 nov.	id.	166	6.90	—	—	4.75
38	id.	id.	1 dic.	id.	165	6.81	—	—	9.63
39	id.	id.	14 dic.	id.	168	7.10	—	—	10.03
40	Coronar	Passona	2 nov.	riferim.	-26	0.660	—	—	0.91
41	id.	id.	2 nov.	id.	-31	0.620	—	—	0.90
42	Roggia di Udine	Zugliano	28 set.	id.	-20	1.25	—	—	2.01
43	Primo canale principale	Zompitta	11 feb.	stazione	63	2.00	—	—	3.45
44	id.	id.	11 feb.	id.	54	1.51	—	—	2.91
45	Sciaron Como	Rivotta	25 mag.	riferim.	-100	2.14	—	—	5.50
46	Canale Glavona	S. Mauro	25 mag.	stazione	164	6.60	—	—	7.36
47	id.	id.	20 set.	id.	168	6.46	—	—	8.47
48	Canale S. Maria	Paparotti	27 mag.	id.	36.5	2.45	—	—	2.24
49	Canale Trivignano	id.	27 mag.	id.	28.5	0.672	—	—	2.07
50	Roggia di Palma	Piemis	27 mag.	id.	36.5	0.965	—	—	1.03

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di archetto) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO * CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro * Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Dislivello di decimetro km	Coeficiente l/sec km ²	Portata liquida m ³ /sec
(segue) TAGLIAMENTO									
51	Roggia di Udine	Cortale	27 mag.	stazione	53.3	1.37	—	—	1.68
52	Roggia di Palma	id.	27 mag.	id.	54.5	1.39	—	—	1.63
53	Canale di Castione	S. Pietro	27 mag.	id.	94	2.31	—	—	3.78
54	Canale Giarova	Cleburna	8 ott.	riferim.	-25.3	6.06	—	—	6.37
55	Scarico Canale Lupieri	id.	8 ott.	—	—	0.701	—	—	0.90
56	Scar. sfioratore Lupieri	id.	8 ott.	—	—	0.032	—	—	0.23
57	Derivazione Dignano	id.	8 ott.	stazione	17	0.189	—	—	0.43
58	Canale Giarova	Masovile	8 ott.	id.	69	6.31	—	—	5.32
59	Derivazione Carpiacco	Podano Alto	8 ott.	—	—	0.049	—	—	0.28
60	Canale Industriale	S. Marco	25 mag.	stazione	185	14.8	—	—	14.74
61	Casa	Torricione	26 apr.	riferim.	-22	2.30	—	—	2.40
LIVENZA									
1	Gorgano	Gorgano	13 apr.	stazione	104	7.23	—	—	14.91
2	Sorgente	id.	17 mag.	id.	88	3.99	—	—	10.00
3	Sorgente	Antica	17 mag.	—	—	0.833	—	—	1.54
4	Rio Piave	Bonche di Fontanafredda	6 mag.	riferim.	-13	0.515	—	—	0.55
PIAVE									
1	Terr. Borsina (Solatis)	Cantos	12 gen.	—	—	17(1)	—	—	—
2	id.	id.	2 feb.	—	—	23(1)	—	—	—
3	id.	id.	2 mar.	—	—	40(1)	—	—	—
4	id.	id.	3 apr.	—	—	13(1)	—	—	—
5	id.	id.	4 mag.	—	—	19(1)	—	—	—
6	id.	id.	8 giu.	—	—	65(1)	—	—	—
7	id.	id.	6 lug.	—	—	0.094	—	—	0.47
8	id.	id.	5 ago.	—	—	0.125	—	—	0.52
9	id.	id.	6 set.	—	—	0.233	—	—	0.88
10	id.	id.	6 ott.	—	—	0.128	—	—	0.46
11	id.	id.	1 dic.	—	—	0.364	—	—	0.55

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di decanto litri	Contributo l/sec km ²	Portata liquida m ³ /s
	(segue) PIAVE								
12	Torr. Bormio (Salatis)	Casotto	28 dic.	—	—	0.154	—	—	0.30
13	Torr. Fiametta	Casotto Crocetta	12 gen.	—	—	32(1)	—	—	—
14	id.	id.	2 feb.	—	—	23(1)	—	—	—
15	id.	id.	2 mar.	—	—	24(1)	—	—	—
16	id.	id.	2 apr.	—	—	17(1)	—	—	—
17	id.	id.	4 mag.	—	—	71(1)	—	—	—
18	id.	id.	8 giu.	—	—	0.106	—	—	0.14
19	id.	id.	6 lug.	—	—	0.126	—	—	0.07
20	id.	id.	5 ago.	—	—	0.116	—	—	0.14
21	id.	id.	6 set.	—	—	0.174	—	—	0.13
22	id.	id.	6 ott.	—	—	0.100	—	—	0.14
23	id.	id.	28 dic.	—	—	0.102	—	—	0.13
24	Torr. Stabali	Casotto Scalet bassa	12 gen.	—	—	28(1)	—	—	—
25	id.	id.	2 feb.	—	—	33(1)	—	—	—
26	id.	id.	2 mar.	—	—	53(1)	—	—	—
27	id.	id.	2 apr.	—	—	50(1)	—	—	—
28	id.	id.	4 mag.	—	—	0.231	—	—	0.25
29	id.	id.	8 giu.	—	—	0.123	—	—	0.57
30	id.	id.	6 lug.	—	—	0.132	—	—	0.51
31	id.	id.	5 ago.	—	—	0.136	—	—	0.50
32	id.	id.	6 set.	—	—	0.225	—	—	0.61
33	id.	id.	6 ott.	—	—	0.100	—	—	0.42
34	Can. Drenaggio Gelloria	Castellavazzo - Gardona	2 feb.	riferim.	11.8	0.083	—	—	0.06
35	id.	id.	15 mar.	id.	10.2	0.067	—	—	0.16
36	id.	id.	15 mar.	id.	9.9	0.061	—	—	0.16
37	id.	id.	15 mar.	id.	8.5	0.040	—	—	0.14
38	id.	id.	15 mar.	id.	7.0	0.031	—	—	0.13
39	id.	id.	20 apr.	id.	13.1	0.087	—	—	0.19
40	id.	id.	20 apr.	id.	9.5	0.054	—	—	0.16
41	id.	id.	20 apr.	id.	4.3	0.015	—	—	0.08
42	id.	id.	31 mag.	id.	13.1	0.089	—	—	0.16
43	id.	id.	4 ago.	id.	12.5	0.082	—	—	0.17
44	Rio dei Frati	Pian di Vedola	11 gen.	—	—	0.100	—	—	0.20
45	id.	id.	1 feb.	—	—	0.134	—	—	0.22
46	id.	id.	1 mar.	—	—	0.202	—	—	0.27
47	id.	id.	1 apr.	—	—	0.134	—	—	0.23
48	id.	id.	2 mag.	—	—	0.159	—	—	0.25
49	id.	id.	6 giu.	—	—	0.152	—	—	0.24
50	id.	id.	4 lug.	—	—	0.150	—	—	0.26
51	id.	id.	3 ago.	—	—	0.174	—	—	0.25

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica millesimi es.	Portata m ³ /s	Sezione di calcolo km	Coeficiente 1/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) PLAVE								
52	Rio del Frati	Pian di Valsola	5 set.	—	—	0.262	—	—	0.21
53	id.	id.	4 ott.	—	—	0.164	—	—	0.29
54	id.	id.	27 dic.	—	—	0.192	—	—	0.34
55	Torr. Grimal	Casare Grimal di dentro	11 gen.	—	—	0.362	—	—	1.41
56	id.	id.	1 feb.	—	—	0.333	—	—	1.00
57	id.	id.	1 mar.	—	—	0.946	—	—	2.52
58	id.	id.	1 apr.	—	—	0.262	—	—	1.64
59	id.	id.	2 mag.	—	—	1.212	—	—	2.13
60	id.	id.	6 giu.	—	—	0.936	—	—	2.01
61	id.	id.	4 lug.	—	—	0.744	—	—	1.94
62	id.	id.	3 ago.	—	—	0.736	—	—	1.83
63	id.	id.	5 set.	—	—	1.097	—	—	1.83
64	id.	id.	4 ott.	—	—	0.682	—	—	1.61
65	id.	id.	27 dic.	—	—	0.634	—	—	0.85
66	Rio Val di Piero	Pian dei Molini	12 gen.	—	—	0.062	—	—	0.61
67	id.	id.	2 feb.	—	—	0.077	—	—	0.68
68	id.	id.	2 mar.	—	—	0.179	—	—	0.75
69	id.	id.	2 apr.	—	—	0.087	—	—	0.14
70	id.	id.	3 mag.	—	—	0.116	—	—	0.45
71	id.	id.	6 giu.	—	—	0.118	—	—	0.67
72	id.	id.	4 lug.	—	—	0.103	—	—	0.74
73	id.	id.	3 ago.	—	—	0.115	—	—	0.74
74	id.	id.	5 set.	—	—	0.168	—	—	0.84
75	id.	id.	4 ott.	—	—	0.123	—	—	0.67
76	id.	id.	1 dic.	—	—	0.177	—	—	0.59
77	id.	id.	28 dic.	—	—	0.127	—	—	0.54
78	Rio Molini	Pian dei Molini	12 gen.	—	—	0.021	—	—	—
79	id.	id.	2 feb.	—	—	0.026	—	—	—
80	id.	id.	2 mar.	—	—	0.098	—	—	0.23
81	id.	id.	2 apr.	—	—	0.045	—	—	—
82	id.	id.	3 mag.	—	—	0.055	—	—	—
83	id.	id.	6 giu.	—	—	0.075	—	—	0.20
84	id.	id.	4 lug.	—	—	0.063	—	—	0.16
85	id.	id.	3 ago.	—	—	0.031	—	—	—
86	id.	id.	5 set.	—	—	0.001	—	—	0.46
87	id.	id.	4 ott.	—	—	0.066	—	—	0.14
88	id.	id.	1 dic.	—	—	0.006	—	—	0.39
89	id.	id.	28 dic.	—	—	0.045	—	—	—
90	Rio Fraina	Fraina	11 gen.	—	—	4(1)	—	—	—
91	id.	id.	1 feb.	—	—	2(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Rilasciamento	Altezza Idrometro media cm	Portata m ³ /s	Bacino di deposito km	Contributo l/sec km ²	Spesa liquida m ³
(segue) PLAVE									
92	Rio Fraina	Fraina	1 mar.	—	—	9(1)	—	—	—
93	id.	id.	1 apr.	—	—	4(1)	—	—	—
94	id.	id.	2 mag.	—	—	9(1)	—	—	—
95	id.	id.	6 giu.	—	—	4(1)	—	—	—
96	id.	id.	4 lug.	—	—	7(1)	—	—	—
97	id.	id.	3 ago.	—	—	9(1)	—	—	—
98	id.	id.	5 set.	—	—	36(1)	—	—	—
99	id.	id.	4 ott.	—	—	12(1)	—	—	—
100	id.	id.	1 dic.	—	—	44(1)	—	—	—
101	id.	id.	27 dic.	—	—	33(1)	—	—	—
102	Rio Ganda	Caso Canale	11 gen.	—	—	26(1)	—	—	—
103	id.	id.	1 feb.	—	—	14(1)	—	—	—
104	id.	id.	1 mar.	—	—	41(1)	—	—	—
105	id.	id.	1 apr.	—	—	16(1)	—	—	—
106	id.	id.	2 mag.	—	—	56(1)	—	—	—
107	id.	id.	6 giu.	—	—	43(1)	—	—	—
108	id.	id.	4 lug.	—	—	25(1)	—	—	—
109	id.	id.	3 ago.	—	—	40(1)	—	—	—
110	id.	id.	5 set.	—	—	0.243	—	—	0.30
111	id.	id.	4 ott.	—	—	62(1)	—	—	—
112	id.	id.	1 dic.	—	—	0.184	—	—	0.47
113	id.	id.	27 dic.	—	—	55(1)	—	—	—
SILE									
1	Cas. Malma	Pesenti di Carbonara (m.d.p.)	28 feb.	—	—	1.510	—	—	2.28
2	id.	id. (a valle d.p.)	28 feb.	—	—	1.05	—	—	2.66
3	id.	id. id.	28 feb.	—	—	1.12	—	—	2.76
4	id. (residuo)	id. (a valle d.M.)	28 feb.	—	—	0.577	—	—	3.26
5	Derivat. Monoguardi I	Pesenti di Carbonara	28 feb.	—	—	0.536	—	—	2.39
6	id. II	id.	28 feb.	—	—	0.027	—	—	0.50
7	id. III	id.	28 feb.	—	—	0.048	—	—	0.21

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Rifacimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Macino di dominio km	Contributo l/100 km ²	Bastone liquido m ³
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA									
1	Museo Vecchio	Salarno - Ponte Grosso	14 set.	stazione	96	1.54	—	—	6.74
2	Boschetto Calderaro	Ca' Bollinghiera	21 feb.	—	—	0.018	—	—	0.08
3	Scarico Roggia Brenta	id.	21 feb.	—	—	0.026	—	—	0.05
4	Rio Tergola	id.	21 feb.	—	—	0.683	—	—	1.09
5	id.	id.	5 lug.	—	—	0.392	—	—	2.49
6	id.	Ca' Tocchio (visoni)	16 lug.	—	—	0.430	—	—	1.20
7	R. Molina Bertanocello	id.	21 feb.	—	—	0.015	—	—	0.06
8	Derivazione Paschiera	id.	21 feb.	—	—	0.653	—	—	1.10
9	Rio Tergola (ex. alveo)	id.	21 feb.	—	—	0.054	—	—	0.18
10	Tergola	Paraga	14 set.	stazione	49	1.44	—	—	3.37
11	Rio Serraglio	Stia (Ponte della Dora)	14 set.	—	—	0.180	—	—	7.30
BRENTA									
1	Roggia in d.	Costa di Caldossano	11 nov.	—	—	0.732	—	—	1.05
2	Brenta	Levico	27 mag.	stazione	18	1.20	121	14.9	2.33
3	id.	id.	11 ago.	id.	19	1.55	121	12.9	2.02
4	id.	id.	13 dic.	id.	30	3.78	121	31.3	3.84
5	La Collina (Avena)	Levico - S. Cipriano	11 ago.	—	—	0.197	—	—	—
6	id.	id.	30 ago.	—	—	0.301	—	—	—
7	Brenta	Borgo Valsugana	27 mag.	stazione	33	3.36	213	18.5	4.34
8	id. roggia in s.	id.	27 mag.	id.	57	0.568	—	—	2.02
9	Brenta	id.	13 dic.	id.	50	3.34	213	40.7	3.00
10	id. roggia in s.	id.	13 dic.	id.	49	0.329	—	—	1.03
11	Sorgente Carlo	Cimmon (poco uoguedotto)	10 mar.	id.	43.5	0.550	—	—	0.60
12	id.	id.	10 mag.	id.	46	0.704	—	—	0.70
13	id.	id.	14 giu.	id.	36	0.263	—	—	0.31
14	id.	id.	22 ago.	id.	49	0.513	—	—	0.52
15	Brenta	Bazzano	8 feb.	id.	72	29.5	1567	(1)	58.4
16	id.	id.	18 mag.	id.	90	50.6	1567	(1)	68.8
17	id.	id.	15 giu.	id.	103	67.4	1567	(1)	77.4

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/seg km ²	Bacino irrigato km ²
BACCHIGLIONE									
1	Tarz, Leogra	Castellani	2 set.	stazione	44	1.03	18.1	57.1	1.85
2	Rio Malunga	Glabarti	2 set.	id.	32.5	0.394	8.4	46.9	1.53
3	Rio Starbise	C. Galscher	2 set.	id.	25.5	0.296	6.5	45.5	0.78
4	C. deriv. Centrale	Valli Ponte Amo	2 set.	id.	99.5	1.43	59	46.8	20.0
5	Residui Leogra	id.	2 set.	id.	27.5	1.33			
6	Artico	Forni Valdastico	20 mag.	id.	0	2.44	136	17.9	4.38
7	Posina	Stancari	20 mag.	id.	38	3.08	116	26.6	4.17
8	Deriva. Tesina	Torri Quartesolo	5 lug.	—	—	0.276	—	—	0.06
9	id.	id.	16 lug.	—	—	0.235	—	—	0.24
10	Can. Bisotto	Longara (presa)	12 ago.	stazione	218	2.52	—	—	7.88
11	id.	id.	13 ago.	id.	230.5	4.40	—	—	8.79
12	id.	id.	15 ago.	id.	204.5	1.52	—	—	6.89
13	Can. Derivato	Ponte di Nante	5 lug.	—	—	0.151	—	—	0.75
14	Bacchiglione	Montegaldella	2 feb.	stazione	42	29.8	1384	21.5	54.02
15	id.	id.	29 apr.	id.	14	21.8	1384	15.8	46.34
16	id.	id.	4 giu.	id.	-17	12.9	1384	9.32	39.12
17	id.	id.	23 lug.	id.	10	21.6	1384	15.6	47.45
18	id.	id.	13 ago.	id.	-8.5	15.0	1384	10.8	43.20
19	id.	id.	20 ott.	id.	500	223	1384	161	225.25
20	Tesina - Ceresone	Veggiano	12 ago.	id.	91	6.76	—	—	10.13
21	id.	id.	13 set.	id.	78	4.20	—	—	7.64
22	Can. Roncjetta	Valta Berzeme	15 set.	id.	120	21.4	—	—	46.89
ADIGE									
1	Fiume di Sacco	Clardes	5 feb.	—	—	0.361	—	—	1.19
2	id.	id.	6 apr.	—	—	0.341	—	—	0.96
3	id.	id.	4 mag.	—	—	0.301	—	—	0.95
4	id.	id.	10 giu.	—	—	0.373	—	—	1.13
5	id.	id.	14 giu.	—	—	0.332	—	—	1.10
6	id.	id.	13 lug.	—	—	0.325	—	—	0.96
7	id.	id.	18 ago.	—	—	0.458	—	—	1.15
8	Adige	Tei	4 mag.	stazione	139	24.0	1675	" (1)	18.4
9	id.	id.	26 mag.	id.	169.5	46.4	1675	" (1)	29.3
10	id.	id.	14 lug.	id.	168.5	46.5	1675	" (1)	28.6
11	id.	id.	16 dic.	id.	135.5	22.6	1675	" (1)	17.1
12	Plan	Plan	8 giu.	id.	36	4.85	44	11.6	6.87

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Iidrometro • Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
13	Valtina	Valtina	8 gen.	stazione	28	1.11	17	65.0	1.89
14	Adige	Ponte Adige	12 gen.	id.	96	31.7	2642	• (2)	29.8
15	id.	id.	11 feb.	id.	118	50.0	2642	• (2)	42.7
16	Hidanna	Vipiteno	26 mag.	id.	137	22.4	206	108.3	12.3
17	id.	id.	15 dic.	id.	51	3.69	306	17.9	4.59
18	Isarco	Pra di Sopra	26 mag.	id.	140	40.4	652	• (2)	27.9
19	id.	id.	16 dic.	id.	77	16.0	652	• (2)	12.3
20	Riviera	Monguelfo	26 mag.	id.	20	9.30	273	34.2	5.92
21	id.	id.	15 dic.	—	—	7.53	273	27.5	5.66
22	Aurino	Ca' di Pietra	15 dic.	stazione	55	2.63	155	17.0	4.00
23	Sorg. Krišna	Villandro	20 mag.	—	—	6.7(1)	—	—	—
24	Ega	Ponte Nova	7 gen.	stazione	11	0.593	115	5.2	1.42
25	id.	id.	2 feb.	id.	11	0.819	115	7.1	1.50
26	id.	id.	4 mar.	id.	15	1.10	115	9.6	1.97
27	id.	id.	2 apr.	id.	16	1.23	115	10.7	2.01
28	id.	id.	3 mag.	id.	20	3.00	115	26.1	3.42
29	id.	id.	4 gen.	id.	34	3.60	115	31.2	3.46
30	id.	id.	5 lug.	id.	23	1.99	115	17.3	2.61
31	id.	id.	5 ago.	id.	25	2.69	115	23.4	2.68
32	Talyra - C. Com. Fago	Belvano	4 gen.	id.	1	0.001	—	—	—
33	id.	id.	8 mar.	id.	17	0.344	—	—	—
34	id.	id.	4 apr.	id.	34.5	1.04	—	—	—
35	"	id.	5 apr.	id.	8.5	0.109	—	—	—
36	Sorg. Penlagher - alta	Recon - Barbiano	26 gen.	—	—	3.8(1)	—	—	—
37	id. - bassa	id.	26 gen.	—	—	1.7(1)	—	—	—
38	Rio a valle op. di presa	id.	26 gen.	—	—	1.9(1)	—	—	—
39	Sorg. Penlagher - alta	id.	9 feb.	—	—	3.1(1)	—	—	—
40	id. - bassa	id.	9 feb.	—	—	1.5(1)	—	—	—
41	Rio a valle op. di presa	id.	9 feb.	—	—	1.9(1)	—	—	—
42	Sorg. Penlagher - alta	id.	25 feb.	—	—	2.5(1)	—	—	—
43	id. - bassa	id.	25 feb.	—	—	1.6(1)	—	—	—
44	Rio a valle op. di presa	id.	25 feb.	—	—	2.0(1)	—	—	—
45	Sorg. Penlagher - alta	id.	14 mar.	—	—	3.4(1)	—	—	—
46	id. - bassa	id.	14 mar.	—	—	1.6(1)	—	—	—
47	Rio a valle op. di presa	id.	14 mar.	—	—	1.5(1)	—	—	—
48	Adige	Bronzolo	27 mag.	stazione	164	312	5929	• (2)	172
49	id.	id.	4 nov.	id.	520	1352	5929	• (3)	401
50	id.	id.	4 nov.	id.	450	1090	5929	• (2)	350
51	id.	id.	4 nov.	id.	380	880	5929	• (3)	302
52	id.	id.	4 nov.	id.	300	421	5929	• (2)	247

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di archetoli) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO a CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio litri	Contributo l/mio km ²	Portata liquida m ³ /s
	(segue) ADIGE								
53	Adige	Bronzolo	4 nov.	stazione	230	419	6949	> (2)	195
54	id.	id.	16 dic.	id.	96	98	6929	> (2)	83
55	Sorg. Tovera n. 1	Bise - Mostimolo	22 mar.	—	—	1.5(1)	—	—	—
56	id. n. 2	id.	22 mar.	—	—	1.4(1)	—	—	—
57	id. n. 3	id.	22 mar.	—	—	2.3(1)	—	—	—
58	id. n. 4	id.	22 mar.	—	—	2.4(1)	—	—	—
59	id. n. 5	id.	22 mar.	—	—	11.0(1)	—	—	—
60	id. n. 6	id.	22 mar.	—	—	4.9(1)	—	—	—
61	Sorg. Barnes a v. op. p.	Bresimo	22 mar.	—	—	5.4(1)	—	—	—
62	Sorg. Urbamer	Senale	22 apr.	—	—	0.185	—	—	—
63	Sorg. Rio Contres	Don - Ambiar	22 apr.	—	—	1.5(1)	—	—	—
64	id. 150 m. a valle	id.	22 apr.	—	—	10.0(1)	—	—	—
65	Sorgente Vardes I polla	Coredo	31 mar.	—	—	13.4(1)	—	—	—
66	id. II polla	id.	31 mar.	—	—	8.4(1)	—	—	—
67	id. 50 m. a valle	id.	31 mar.	—	—	26.7(1)	—	—	—
68	Sorg. Maurina (a. Santa)	Maurina - Spormaggiore	16 feb.	—	—	0.086	—	—	—
69	id.	id.	16 feb.	—	—	0.113	—	—	—
70	id.	id.	16 feb.	—	—	0.192	—	—	—
71	Noce	Ponte alla Rupe	4 nov.	stazione	390	808	—	—	215
72	id.	id.	4 nov.	—	300	560	—	—	170
73	id.	id.	4 nov.	—	240	385	—	—	138
74	id.	id.	4 nov.	—	170	170	—	—	90
75	id.	id.	4 nov.	—	127	40.3	—	—	41
76	id.	Rupe - Mamolombardo	17 dic.	id.	127.5	40.3	1392	—	39.1
77	Avigio	Soraga	24 mag.	id.	40	10.2	208	—	7.0
78	id. Raggia	id.	24 mag.	id.	21	0.181		—	0.19
79	id.	id.	14 dic.	id.	22	4.45		—	3.75
80	Rio Starro - q. 1900 d.	Tesero	27 apr.	—	—	54(1)	—	—	—
81	id. s.	id.	27 apr.	—	—	34(1)	—	—	—
82	Lagorai	Ponte Lenta	30 mag.	stazione	53	2.61	13.4	19.5	1.80
83	Rio Giovo al ponte	Verin Giove	28 apr.	—	—	5.0(1)	—	—	—
84	Aff. Rio Giovo in a. p.	id.	28 apr.	—	—	3.0(1)	—	—	—
85	Sorg. Varda	Pianno	28 apr.	—	—	9.0(1)	—	—	—
86	Sorg. a valle della proe.	id.	28 apr.	—	—	0.2(1)	—	—	—
87	Sorg. Varda	id.	5 mag.	—	—	10.4(1)	—	—	—
88	Sorg. a valle della proe.	id.	5 mag.	—	—	0.5(1)	—	—	—
89	R. in s. Avigio (rigurg.)	Lavis	10 mag.	stazione	101	0.894	—	—	—
90	id.	id.	10 mag.	id.	107.5	0.816	—	—	—
91	id. (rigurg.)	id.	25 giu.	id.	7.17	0.543	—	—	—
92	id.	id.	2 ago.	id.	70.4	0.500	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Altimetro o Riferimento	Altezza Altimetro media cm	Portata m ³ /s	Reclamo di Gombio km	Contributo L/sec km ²	Sezione ligula m ²
(segue) ADIGE									
93	R. in s. Avisio (rigurg.)	Lavis	6 ago.	stazione	64.0	0.435	—	—	—
94	Avisio	id.	4 nov.	id.	498	1048	—	—	146
95	id.	id.	4 nov.	id.	410	890	—	—	111
96	id.	id.	4 nov.	id.	330	640	—	—	73
97	id.	id.	4 nov.	id.	310	610	—	—	64
98	Adige	Trento	3 giu.	id.	113	500	9763	(1)	159
99	id.	id.	19 lug.	id.	287	655	9763	(1)	298
100	id.	id.	4 nov.	id.	600	2766	9763	(1)	538
101	id.	id.	4 nov.	id.	550	1901	9763	(1)	633
102	id.	id.	4 nov.	id.	500	1638	9763	(1)	466
103	id.	id.	4 nov.	id.	459	1499	9763	(1)	440
104	id.	id.	4 nov.	id.	408	1190	9763	(1)	395
105	id.	id.	4 nov.	id.	358	992	9763	(1)	351
106	Roggia di Romagnano	Mattarello	2 nov.	—	—	0.187	—	—	—
107	Arione	Aldeno a valle	2 nov.	—	—	0.914	—	—	—
108	Fossa S. Zeno	Bosinello	24 ott.	—	—	1.34	—	—	—
109	id.	id.	2 nov.	—	—	1.77	—	—	—
110	Rio Cavallo	Calliano - Serra	27 gen.	stazione	30	0.251	—	—	0.81
111	Rio Cavallo der. d.	id. id.	27 gen.	id.	30	0.217	—	—	0.35
112	Rio Cavallo der. s.	id. id.	27 gen.	id.	3	0.011	—	—	0.41
113	Der. Grotti a v. molino	id.	27 gen.	id.	44.5	0.315	—	—	0.46
114	Rio Cavallo	id. Serra	25 giu.	id.	19.2	0.211	—	—	—
115	Rio Cavallo der. d.	id. id.	25 giu.	id.	11.5	0.147	—	—	0.19
116	Rio Cavallo der. s.	id. id.	25 giu.	id.	8	0.062	—	—	0.03
117	Der. Grotti a v. molino	id.	30 gin.	id.	34	0.085	—	—	0.33
118	Rio Cavallo	id. Serra	7 lug.	id.	29	0.187	—	—	—
119	Rio Cavallo der. d.	id. id.	7 lug.	id.	11	0.139	—	—	0.16
120	Rio Cavallo der. s.	id. id.	7 lug.	id.	9.5	0.097	—	—	0.04
121	Der. Grotti a v. molino	id.	7 lug.	id.	35.5	0.088	—	—	0.33
122	Rio Cavallo	id. Serra	12 lug.	id.	19.5	0.204	—	—	—
123	Rio Cavallo der. d.	id. id.	12 lug.	id.	18	0.115	—	—	0.16
124	Rio Cavallo der. s.	id. id.	12 lug.	id.	10	0.087	—	—	0.04
125	Der. Grotti a v. molino	id.	12 lug.	id.	33.5	0.087	—	—	0.32
126	Rio Cavallo	id. Serra	28 nov.	id.	26	0.542	—	—	0.92
127	Rio Cavallo der. d.	id. id.	28 nov.	id.	18	0.271	—	—	0.51
128	Rio Cavallo der. s.	id. id.	28 nov.	—	—	—	—	—	—
129	Der. Grotti a v. molino	id.	28 nov.	stazione	47	0.318	—	—	0.45
130	Adige	Villalagarina	28 mag.	id.	165	351	19185	(1)	288
131	id.	id.	5 lug.	id.	109	194	19185	(1)	152
132	id.	id.	20 lug.	id.	263.5	694	19185	(1)	395

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svassi di sarbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO • CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Lidrometro • Riferimento	Altezza lidrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di destino km ²	Contributo l/100 km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
133	Adige	Villalgarina	4 nov.	stazione	520	648	10185	» (2)	588
134	id.	id.	4 nov.	id.	450	324	10185	» (2)	460
135	id.	id.	4 nov.	id.	380	1035	10185	» (2)	393
136	id.	id.	4 nov.	id.	320	799	10185	» (2)	337
137	id.	id.	4 nov.	id.	260	559	10185	» (2)	301
138	Leno di Terragnolo	S. Nicolò	7 lug.	id.	79.5	0.520	59	—	1.46
139	id.	id.	18 ott.	id.	103	4.27	59	—	4.39
141	Sinallo	Spessatori	20 ott.	id.	93.5	2.68	—	—	1.09
141	Canalotta ex A.T.I.	S. Colombano	24 feb.	riferim.	147.5	0.969	—	—	—
142	id.	id.	28 nov.	id.	160	2.76	—	—	—
143	id.	id.	28 nov.	id.	167	1.73	—	—	—
144	id.	id.	28 nov.	id.	176	1.15	—	—	—
145	Leno	Molino Costa	7 lug.	stazione	41	2.90	171	—	3.52
146	id.	id.	18 ott.	id.	95	16.21	171	—	12.4
147	Sorgente Baldo	Isere	17 mag.	—	—	20.5(1)	—	—	—
148	id. a valle	id.	17 mag.	—	—	29.3(1)	—	—	—
149	id.	id.	16 lug.	—	—	13.6(1)	—	—	—
150	id.	id.	11 ott.	—	—	26.2(1)	—	—	—
151	Sorgente Lino	Rosso	8 lug.	—	—	11.3(1)	—	—	—
152	Sorgente Fonte	id.	8 lug.	—	—	39.1(1)	—	—	—
153	Rio Gresta	Loppio - Valle S. Felice	8 lug.	—	—	46(1)	—	—	—
154	id.	Loppio - Centralina Matica	8 lug.	—	—	56(1)	—	—	—
155	Adige	Mori - Marco	21 lug.	stazione	345	234	—	—	114
156	id.	id.	4 nov.	id.	500	2319	—	—	489
157	id.	id.	4 nov.	id.	420	1810	—	—	417
158	id.	id.	4 nov.	id.	340	1337	—	—	346
159	id.	id.	4 nov.	id.	260	1001	—	—	279
160	id.	id.	4 nov.	id.	180	595	—	—	216
161	id.	id.	4 nov.	id.	100	367	—	—	162
162	id.	Ala - a monte scur. centrale	17 mar.	id.	91	3.12	—	—	8.52
163	id.	id.	14 apr.	id.	95	3.69	—	—	9.35
164	id.	id.	29 apr.	id.	119	15.3	—	—	22.7
165	Rio Ala derivato	Ala Cagliari	25 gen.	—	—	0.124	—	—	—
166	id.	id.	17 mar.	—	—	0.268	—	—	—
167	R. Ala a m. d. Cortiana	Ala	25 gen.	stazione	47	0.127	—	—	—
168	id.	id.	13 giu.	id.	44.4	0.067	—	—	—
169	id.	id.	30 giu.	id.	43	0.048	—	—	—
170	id.	id.	12 lug.	id.	43.2	0.055	—	—	—
171	Derivazione Cortiana	Ala - alla casa Cortiana	13 giu.	—	—	0.042	—	—	—
172	Adige	Verona - Chievo	30 gen.	stazione	212	41.0	—	—	64.7

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al dotto (derivazioni, invasi o svasi di scarico) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CONSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
	(segue) ADIGE								
173	Adige	Verona - Chievo	30 gen.	simulone	233	67.2	—	—	68.1
174	id.	id.	25 feb.	id.	266	115	—	—	117
175	id.	id.	11 mag.	id.	380	198	—	—	149
176	id.	id.	26 ago.	id.	424	479	—	—	283
177	Sorgente S. Martino	Pieve di Bano	16 sett.	—	—	4.3(1)	—	—	—
178	Sorgente Castelromano	id.	16 sett.	—	—	12.1(1)	—	—	—
179	Sorgente Dos del Cam	id.	16 sett.	—	—	—	—	—	—
180	Sorgente Caruso q. 1270	Montegno	11 mar.	—	—	2.8(1)	—	—	—
181	id. p. 1230	id.	11 mar.	—	—	3.9(1)	—	—	—
182	id. q. 1270	id.	11 feb.	—	—	1.6(1)	—	—	—
183	Sorgente Duina q. 1490	Bleggio Superiore	6 mag.	—	—	7.2(1)	—	—	—
184	id.	id.	15 giu.	—	—	8.0(1)	—	—	—
185	Sorgente Locai q. 593	Campo Lamaso Lamasone	15 feb.	—	—	7(1)	—	—	—
186	id.	id.	2 mar.	—	—	24(1)	—	—	—
187	id.	id.	20 apr.	—	—	17(1)	—	—	—
188	id.	id.	6 mag.	—	—	13.3(1)	—	—	—
189	id.	id.	15 giu.	—	—	8.3(1)	—	—	—
190	id.	id.	9 ago.	—	—	8(1)	—	—	—
191	Sorgente Ballino q. 764	Ballino (passo)	6 mag.	—	—	13.6(1)	—	—	—
192	id.	id.	15 giu.	—	—	12.9(1)	—	—	—
193	id.	id.	9 ago.	—	—	17.4(1)	—	—	—
194	Sorgente Sbradolara	Campo Lamaso	2 mar.	—	—	36.0(1)	—	—	—
195	Sorgente Rio Bianco	Securo	20 apr.	—	—	61(1)	—	—	—
196	Sorgente Vel q. 911	Campo Lamaso	10 mar.	—	—	3.4(1)	—	—	—
197	id. q. 887	id.	10 mar.	—	—	3.8(1)	—	—	—
198	Sorgente Dalmella	id.	10 mar.	—	—	13.3(1)	—	—	—
199	Sorg. Rio Seghe II p.	Molvano	16 mar.	—	—	2.4(1)	—	—	—
200	Sorg. Dro op. di presa	Dro	26 set.	—	—	6.8(1)	—	—	—
201	id.	id.	26 set.	—	—	14.5(1)	—	—	—
202	id. 20 m. valle	id.	26 set.	—	—	16.1(1)	—	—	—
203	id. 25 m. valle	id.	26 set.	—	—	15.5(1)	—	—	—
204	Sorgente Narenool	id.	26 set.	—	—	9.8(1)	—	—	—
205	Sorgente Caniga	id.	26 set.	—	—	9.3(1)	—	—	—
206	Sorgente Narenool	id.	23 apr.	—	—	27.0(1)	—	—	—
207	Sorgente Caniga	id.	23 apr.	—	—	22.8(1)	—	—	—
208	Rio Nero Sorgenti	Tramaleo	21 feb.	—	—	2.3(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freaticometrica a lettura diretta	F
Stazione freaticometrica registratrice	Fr
Data incerta	?
Data interpolata	□
Data mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori **massimi** ed i valori *minimi*.

TERMINOLOGIA

Altezza freaticometrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freaticometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese

(eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine (M. M. M. M.)	Latitudine Nord		del capo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato			
						m	data	m	data		
FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	acc.	vari giorni	11.89	
Isaania	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	acc.	vari giorni	14.26	
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	acc.	vari giorni	19.36	
Mortogliano	F	0° 48' E	45° 57'	1930	37.04	31.31	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.42	
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.67	
Talmanente	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.85	14-V-44	24.89	
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.39	5-8-XII-46	35.89	7-V-33	37.63	
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	36.85	11-XI-66	acc.	vari giorni	34.83	
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Morano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-46	13.74	
Pesce Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	acc.	vari giorni	48.71	
Valvasone Delida	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.43	5-XI-66	acc.	vari mesi	43.59	
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	53.88	29-IX-46	acc.	vari mesi	50.36	
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.18	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.54	
Shredavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37 5-8-XII-66	16.79	29-XII-61	17.57	
Cinto Cossogno	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.23	17-XII-44	7.53	23-VIII-50	9.70	
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.73	
Eraclea - Via 7 Casoli	F	0° 17' E	45° 57'	1938	1.35	-0.45	17-III-60 5-XI-66	3.45	17-X-64	-1.96	
Azzimo Devino	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.15	3-XI-66	10.81	29-VII-50	12.13	
Pravissini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.38	10.37	11-IX-53	6.93	17-X-31	9.23	
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	acc.	vari giorni	28.34	
Comino	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.06	40.93	8-VII-41	acc.	vari giorni	36.69	
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.65	18.63	8-XI-41	acc.	vari giorni	16.85	
Padano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-48	9.41	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	acc.	vari giorni	12.23	
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IX-65 (1)	1.38	11-X-62	4.32	
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	acc.	vari giorni	40.64	
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-63 8-IX-65 (1)	1.16	11-VI-64	5.96	
Belluno	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.18	

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE MONDIALI		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno seconda
		Longitudine (M. de Merlo)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue)										
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-53	5.53	26-VIII-50	7.78
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.41
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	8.01
Fontanello	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-35	18.18
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41 (1)	9.52	26-VIII-62	10.36
Orsago (n. 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.06	29-XI-65	41.07
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.73	2-IX-42	16.08
Romanello	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.81
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.08	25-V-47	asc.	vari giorni	26.12
San Fior (Ca' Pasqueti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.54
Cinadolana	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.82
Torre di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	32.80
Marano di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.13	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.86
FRA PIAVE E BRENTA										
Isole - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.48	29-III-64 (1)	-3.25	29-IX-64	-1.62
Cavallina (Ca' Pasquali)	F	0° 3' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60 (1)	-0.40	8 o 14-VII-66	0.49
Monaster - S. Pietro Novello	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.36	23-II-60 (1)	3.02	26-X-59	3.91
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 35'	1958	6.37	1.71	8-XII-66	0.66	26-X-59	6.99
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.77	5-XII-66	asc.	vari giorni	15.79
Mastrola	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Salto	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.91
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59 o 11-XI-66	asc.	vari giorni	31.45
Lancuzigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.37
Spreafico	F	0° 11' W	45° 47'	1924	34.33	30.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	33.66
Mogliano Veneto	F	0° 15' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	3-VIII-57	asc.	vari giorni	5.58
Marghera (Chirignago)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-IV-64 o 2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.07
Ponzone Veneto (ex Paderno)	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.28	28-II-51	asc.	vari giorni	24.83
Castagnolo	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.57

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'ultima dalla osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del cassone di riferim. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue)										
FRA PIAVE E BRENTA										
Musano (Ca' Rome)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	38.31	11-XI-46	aso.	vari giorni	27.97
Sourob	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	aso.	vari giorni	11.75
Istrena	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.30	37.11	29-VII-40	aso.	vari giorni	24.81
Vodolago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.85	44.17	2-VIII-64	29.96	24-V-44	31.92
Baron	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	57.60	11-IX-45	52.16	17-V-38	34.68
Stia	F	0° 28' W	45° 24'	1965	9.66	8.57	26-I-65 e 5-XI-66	6.37	28-VII-66 e 14-VIII-66	7.27
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.86	26-IV-36	34.27	25-V-44	36.32
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	40.04
Villaverde	F	0° 35' W	45° 33'	1935	33.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.29
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.20	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.02	35.28	23-X-38	aso.	vari giorni	33.73
Martengo	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.24	24.28	29-XII-60	21.20	23-IX-63	22.75
Sant'Anna Marconia (Sagbazzia)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-61	aso.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.38	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.44
Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.34	29-XII-64	24.94	5-X-64	26.95
Bolanella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	28-I-36	aso.	lug. 64	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.46	14-III-36	aso.	vari giorni	43.48
Reol (Borgo Tonchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	97.86	55.46	23-IX-45	aso.	vari giorni	53.34
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	78.50	57.50	29-XII-40	50.63	14-IV-44	55.03
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.47
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni Padova - Bomanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	6-XI-33	8.63
Casa Varotto Guglielmo Padova - Bomanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-38	6.13	2-IX-33	9.58
Casa Faggin Fortunato Padova - Bomanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.85	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.81
Casa Mingardo Angelo Padova - Bomanello	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.14
Pianale sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	26.59	26.49	28-I-36	23.44	23-IX-46	24.75
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-40	24.99	2-VIII-45	25.82
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.21	5-XI-46	28.62	2-V-55	29.16
Canonica - Ponziccone	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-66	aso.	vari giorni	53.86
Carmigliano (poco Colonia)	F	0° 45' W	45° 38'	1966	45.80	41.47	8-XI-46	40.15	5 e 8-XI-66	48.43

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'istituzione della osservazione	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.to Mario)	Latitudine Nord		del cassello di ritorno. m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Gamo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Barbo (ex Calomaga)	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.47
Rampone	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.72
Casa Mada	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	82.49	5-XI-66	asc.	vari giorni	"
Crozza di Novo	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.85	5-XI-66	66.54	14-VII-66	70.52
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.83	76.83	5-XI-66	66.75	5-X-64	71.53
Pomoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.96
Casa Cocchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.54	11-XI-66	66.66	14-X-61	71.73
Sonzaolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.80	71.53	8-XI-66	64.30	23-III-56	68.69
Gajardo (ex Colombara)	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.17
Grattarino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.40	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.13
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.36
Brenzuolo	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-38	52.91	8-IV-44	54.13
Quinto Vincino	F	0° 48' W	45° 34'	1933	36.14	36.14	5-XI-66	34.04	23-IV-60	35.23
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	68.55	23-III-56	67.36
Bahano Vincino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.05	5-XI-66	41.59	14-X-49	41.95
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.86
Sandrijo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	66.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.46
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.24
Dueville	F	0° 55' W	45° 30'	1926	59.87	58.66	2-XI-38	49.74	29-VIII-43	55.55
Rata di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	8-IV-44	35.38
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.08
Spemaggiara	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.60
IN DESTRA ADIGE										
Haldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.78
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.42
San Massimo (Co' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1934	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.54
Povungione	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.81	17-X-64	asc.	vari giorni	42.13

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

CAMPOLONGO (16.18 m s. m.)													Giorno	IOANNIS (17.59 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
13.16	11.75	12.42	12.05	12.83	11.62	11.81	11.30	12.72	11.75	13.20	13.20	2	14.90	14.48	14.76	14.56	14.79	14.31	13.75	13.87	14.69	14.27	15.01	15.07		
13.53	11.64	12.21	11.99	12.18	11.55	12.27	11.67	12.53	11.74	14.16	13.47	5	14.93	14.44	14.73	14.51	14.75	14.27	13.73	13.96	14.78	14.26	15.13	15.11		
12.57	11.63	12.05	11.78	12.15	11.48	11.24	11.63	12.41	11.64	13.78	13.23	8	14.89	14.35	14.65	14.44	14.71	14.24	13.69	14.16	14.74	14.24	15.24	15.14		
12.25	11.63	11.94	12.02	12.34	11.43	11.20	11.63	12.18	11.58	13.52	12.90	11	14.73	14.37	14.61	14.47	14.69	14.19	13.65	14.14	14.70	14.30	15.19	15.04		
12.10	11.50	12.09	12.35	12.28	11.38	11.16	11.61	11.99	11.76	13.10	12.78	14	14.74	14.57	14.56	14.54	14.67	14.14	13.58	14.17	14.63	14.18	15.14	15.04		
12.04	12.69	11.99	12.54	12.11	11.53	11.20	11.56	11.87	11.77	12.88	12.54	17	14.66	14.64	14.54	14.53	14.66	13.93	13.69	14.15	14.59	14.49	15.04	14.89		
11.88	12.56	11.85	12.71	12.08	11.29	11.26	12.12	11.78	11.77	12.69	12.43	20	14.63	14.64	14.51	14.77	14.69	13.87	13.76	14.25	14.48	14.57	14.95	14.84		
12.09	12.58	11.76	12.88	11.89	11.24	11.50	12.42	11.70	12.60	12.62	12.30	23	14.63	14.69	14.42	14.80	14.54	13.83	13.84	14.44	14.44	14.51	14.93	14.77		
12.06	12.61	12.08	12.79	11.81	11.24	11.40	12.40	11.66	12.92	13.17	12.18	26	14.57	14.73	14.44	14.96	14.45	13.80	13.89	14.51	14.33	14.83	15.07	14.74		
11.90	12.50	12.23	12.54	11.72	11.27	11.34	12.44	11.71	13.63	13.23	12.27	29	14.54	14.75	14.58	14.92	14.39	13.80	13.90	14.67	14.39	14.90	15.02	14.74		
12.23	12.11	12.46	12.35	12.00	11.34	11.39	11.88	12.05	12.11	13.21	12.74	31	14.73	14.57	14.56	14.66	14.63	14.04	13.73	14.23	14.56	14.44	15.08	14.94		
TRIVIGNANO (42.94 m s. m.)													Giorno	MORTEGLIANO (37.04 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.32	20.12	21.24	20.19	21.34	19.49	18.34	18.82	20.99	19.59	22.02	22.72	2	28.97	28.92	28.18	27.44	27.54	27.24	26.59	26.98	27.68	27.37	28.24	29.25		
22.10	19.99	21.05	20.24	20.99	19.32	18.44	18.94	21.34	19.48	21.24	22.89	5	28.99	28.87	28.04	27.41	27.49	27.19	26.64	27.02	27.64	27.42	28.29	29.30		
21.82	19.89	20.87	20.81	20.89	19.28	18.54	19.06	21.06	19.84	21.66	22.76	8	29.02	28.79	28.00	27.39	27.45	27.14	26.69	27.06	27.61	27.49	28.44	29.12		
21.46	19.74	20.62	20.52	20.81	19.06	18.28	19.26	20.82	19.22	21.79	22.60	11	29.04	28.70	27.94	27.38	27.42	27.09	26.74	27.08	27.58	27.54	28.60	29.06		
21.32	19.94	20.39	20.64	20.72	18.94	18.22	19.42	20.56	19.36	21.89	22.44	14	29.05	28.61	27.89	27.40	27.44	27.02	26.80	27.11	27.53	27.62	28.71	28.97		
20.94	20.32	20.24	20.82	20.64	18.72	18.30	19.64	20.42	19.62	21.98	22.26	17	29.08	28.52	27.84	27.42	27.42	26.94	26.84	27.21	27.53	27.74	28.60	28.88		
20.79	20.69	20.06	21.00	20.84	18.64	18.42	19.89	20.20	20.04	22.06	22.12	20	29.00	28.39	27.76	27.46	27.46	26.87	26.87	27.56	27.51	27.88	28.89	28.81		
20.49	20.96	19.94	21.18	20.18	18.54	18.54	20.12	20.02	20.52	22.19	21.83	23	28.98	28.35	27.68	27.48	27.36	26.80	26.93	27.46	27.48	27.98	28.99	28.74		
20.34	21.19	20.02	21.42	19.94	18.48	18.62	20.44	19.79	21.04	22.32	21.64	26	28.90	28.26	27.64	27.54	27.32	26.73	26.96	27.54	27.45	28.09	29.04	28.67		
20.20	21.44	20.15	21.64	19.63	18.40	18.76	20.74	19.66	21.56	22.54	21.42	29	28.94	28.18	27.52	27.52	27.27	26.60	27.00	27.62	27.41	28.16	29.16	28.58		
21.17	20.43	20.46	20.80	20.55	18.88	18.44	19.63	20.49	19.98	22.08	22.27	31	29.00	28.54	27.84	27.44	27.41	26.97	26.80	27.24	27.54	27.75	28.72	28.98		
CARPENETO (66.99 m s. m.)													Giorno	TALMASSONS (27.56 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50.97	49.97	49.42	48.54	48.31	48.06	47.58	46.83	47.79	48.46	49.47	51.04	2	25.54	25.30	25.34	25.00	25.06	25.00	24.75	24.88	25.22	25.07	25.35	25.78		
50.84	49.88	49.35	48.47	48.28	48.03	47.45	46.81	47.89	48.48	50.57	51.09	5	25.52	25.34	25.34	24.96	25.07	24.94	24.68	24.82	25.15	25.05	25.33	25.73		
50.79	49.78	49.21	48.40	48.27	48.00	47.38	46.79	48.03	48.39	51.49	51.10	8	25.50	25.36	25.36	24.96	25.08	24.91	24.70	24.79	25.16	25.05	25.30	25.70		
50.71	49.71	49.13	48.51	48.33	47.94	47.31	46.72	48.10	48.34	51.47	51.10	11	25.46	25.35	25.35	24.96	25.10	24.94	24.71	24.85	25.16	25.02	25.30	25.68		
50.63	49.64	49.08	48.28	48.19	47.89	47.24	46.76	48.25	48.35	51.44	51.10	14	25.44	25.38	25.38	25.00	25.06	24.91	24.68	24.80	25.12	25.08	25.31	25.76		
50.54	49.65	49.00	48.25	48.19	47.85	47.17	46.72	48.30	48.41	51.31	51.05	17	25.38	25.45	25.29	25.02	25.02	24.91	24.76	24.81	25.12	25.32	25.74	25.74		
50.44	49.59	48.91	48.28	48.20	47.80	47.08	47.08	48.35	48.72	51.28	50.95	20	25.37	25.40	25.29	25.05	25.02	24.85	25.10	24.93	25.08	25.31	25.73	25.72		
50.32	49.52	48.84	48.27	48.16	47.75	47.02	47.33	48.39	48.85	51.15	50.82	23	25.51	25.36	25.17	25.14	25.00	24.89	24.98	24.98	25.09	25.25	25.78	25.74		
50.21	49.46	48.77	48.34	48.12	47.67	46.94	47.64	48.40	48.97	51.07	50.78	26	25.29	25.34	25.12	25.12	25.02	24.78	24.91	25.02	25.07	25.25	25.78	25.78		
50.09	49.40	48.70	48.34	48.09	47.59	46.91	47.64	48.42	49.14	51.02	50.70	29	25.34	25.34	25.07	25.11	25.00	24.82	24.96	25.04	25.08	25.35	25.75	25.67		
50.56	49.66	49.04	48.35	48.20	47.36	47.20	47.04	48.19	48.51	51.02	50.98	31	25.44	25.38	25.23	25.03	25.04	24.89	24.82	24.89	25.12	25.18	25.74	25.72		
CODROIPO (48.12 m s. m.)													Giorno	SAN VIDOTTO (36.55 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
39.82	38.94	38.89	38.88	38.78	38.72	38.78	38.69	38.84	38.82	38.93	39.36	2	35.35	35.36	35.20	35.35	35.42	35.41	35.28	34.88	34.55	34.77	35.36	35.52		
39.80	38.92	38.88	38.80	38.75	38.70	38.74	38.66	38.79	38.79	39.75	39.39	5	35.38	35.27	35.27	35.35	35.40	35.40	35.25	34.85	34.56	34.84	35.47	35.55		
38.98	38.93	38.87	38.78	38.76	38.70	38.78	38.66	38.78	38.78	39.32	39.39	8	35.31	35.26	35.23	35.36	35.40	35.37	35.17	34.80	34.53	34.88	35.65	35.53		
38.98	38.92	38.86	38.75	38.76	38.69	38.75	38.72	38.76	38.79	39.31	39.38	11	35.37	35.24	35.23	35.36	35.41	35.37	35.16	34.76	34.53	34.96	35.65	35.53		
38.96	38.92	38.86	38.75	38.75	38.69	38.72	38.																			

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

MORSANO AL TAGLIAMENTO												Giorno	POZZO DIPINTO											
(F) (17.58 m s. m.)													(F) (57.01 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.48	14.26	14.30	14.12	14.19	13.76	13.50	13.79	13.74	13.82	14.23	14.38	2	51.25	49.73	50.87	49.07	49.53	49.86	48.64	47.53	50.83	50.78	52.70	53.15
14.37	14.21	14.24	14.07	14.01	13.69	13.46	13.75	13.72	13.78	14.17	14.43	5	51.14	49.51	49.95	48.91	49.11	49.60	48.35	47.64	50.94	50.66	53.75	53.31
14.28	14.14	14.18	14.15	14.08	13.64	13.44	13.68	13.73	13.83	14.12	14.30	8	51.05	49.30	49.81	48.71	49.16	49.33	47.95	47.83	50.91	50.60	53.89	53.34
14.20	14.26	14.13	14.19	14.13	13.65	13.49	13.72	13.70	13.78	14.10	14.24	11	50.92	49.14	49.67	48.82	49.91	49.21	47.91	47.97	51.07	50.71	53.87	53.28
14.13	14.57	14.35	14.30	14.12	13.62	13.53	13.69	13.68	13.86	14.13	14.19	14	50.74	48.98	49.45	48.95	50.36	49.14	47.69	48.04	51.14	50.90	53.82	52.98
14.09	14.63	14.27	14.38	14.05	13.57	13.62	13.83	13.69	13.92	14.14	14.14	17	50.57	49.17	49.28	49.12	50.11	49.09	47.60	48.86	51.23	50.99	53.73	52.94
14.08	14.49	14.16	14.34	13.96	13.52	13.59	14.01	13.67	13.98	14.21	14.13	20	50.36	49.49	49.14	49.39	50.16	48.85	47.58	48.27	51.27	51.18	53.57	53.27
14.18	14.51	14.21	14.39	13.87	13.56	13.66	14.04	13.65	14.09	14.28	14.10	23	50.18	49.78	49.02	49.50	50.15	48.71	47.91	49.93	51.20	51.59	53.40	52.74
14.39	14.39	14.26	14.36	13.88	13.53	13.58	13.90	13.64	14.10	14.33	14.08	26	50.06	50.05	49.07	49.35	50.11	48.63	48.01	50.26	51.07	51.74	53.22	52.65
14.38	14.36	14.20	14.28	13.87	13.52	13.56	13.77	13.59	14.13	14.36	14.12	29	49.95	50.86	49.23	49.51	50.19	48.57	48.86	50.59	50.90	51.28	53.03	52.62
14.25	14.38	14.23	14.26	14.01	13.61	13.54	13.82	13.68	13.93	14.21	14.21	Med.	50.63	49.52	49.47	49.13	49.23	49.10	48.04	48.70	50.97	51.02	52.50	52.98
VALVASONE DELIZIA												Giorno	VALVASONE											
(F) (47.63 m s. m.)													(F) (61.93 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
45.47	45.45	45.14	43.76	44.33	44.98	44.36	43.76	45.16	45.07	45.02	46.18	2	53.73	51.20	51.23	50.40	50.40	50.40	49.71	48.98	51.54	52.38	53.78	53.08
45.47	45.43	45.10	43.83	44.40	44.89	44.36	43.73	45.22	45.06	47.43	46.12	5	53.18	50.94	51.16	50.35	50.44	50.22	49.58	48.95	52.11	52.32	55.18	55.06
45.48	45.44	45.06	43.88	44.44	44.84	44.37	43.66	45.27	45.02	47.08	46.04	8	53.00	50.85	51.07	50.29	50.53	50.06	49.30	48.93	52.26	52.26	55.38	53.10
45.49	45.44	45.02	43.93	44.59	44.79	44.27	43.59	45.33	45.01	46.63	45.93	11	52.68	50.78	50.98	50.21	50.51	50.07	49.25	48.90	52.40	52.21	55.37	53.09
45.47	45.43	44.96	43.98	44.54	44.73	44.35	43.53	45.30	45.02	46.43	45.82	14	52.46	50.67	50.98	50.16	50.53	50.00	49.09	48.89	52.34	52.19	55.34	53.03
45.47	45.43	44.93	44.03	44.62	44.71	44.32	43.53	45.26	45.00	46.42	45.82	17	52.24	50.63	50.87	50.13	50.55	49.96	48.93	48.88	52.43	52.13	55.30	54.95
45.46	45.35	44.89	44.08	44.68	44.58	44.23	43.98	45.23	45.00	46.40	45.83	20	52.05	50.60	50.78	50.88	50.57	49.98	48.98	48.95	52.55	52.98	55.26	54.83
45.46	45.28	43.71	44.14	44.78	44.51	44.16	44.45	45.19	45.00	46.36	45.82	23	51.97	50.56	50.58	49.96	50.51	49.84	49.03	50.43	52.56	53.29	55.23	54.68
45.45	45.23	43.73	44.19	44.78	44.45	43.03	44.90	45.14	45.01	46.31	45.81	26	51.89	50.72	50.69	50.81	50.46	49.79	49.02	50.93	52.53	53.58	55.15	54.56
45.45	45.19	43.75	44.26	44.84	44.38	43.03	45.85	45.09	45.00	46.25	45.81	29	51.63	51.82	50.48	49.95	50.43	49.73	49.00	51.38	52.40	53.66	55.11	54.38
45.47	45.37	44.63	44.01	44.59	44.68	44.06	44.02	45.22	45.02	46.43	45.92	Med.	52.48	50.98	50.85	50.15	50.49	50.00	49.18	49.52	52.32	52.70	55.10	54.88
SBROIAVACCA												Giorno	CINTO CAOMAGGIORE											
(F) (19.71 m s. m.)													(F) (12.13 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
18.69	17.69	17.64	17.55	17.68	17.58	17.66	17.69	17.86	17.69	17.69	17.41	2	10.80	10.78	10.80	10.48	10.44	10.88	9.58	9.56	10.82	10.42	10.35	10.97
18.65	17.66	17.69	17.54	17.69	17.59	17.67	17.64	17.69	17.81	18.70	17.69	5	10.67	10.70	10.83	10.45	10.36	9.96	9.63	9.61	10.61	10.44	10.81	10.91
17.69	17.64	17.65	17.53	17.61	17.56	17.68	17.61	17.61	17.81	18.69	17.71	8	10.54	10.64	10.66	10.48	10.59	9.95	9.28	10.19	10.37	10.36	10.91	10.94
17.61	18.04	17.64	17.64	17.62	17.53	17.65	17.60	17.53	17.69	16.83	17.56	11	10.52	10.71	10.63	10.93	10.74	9.75	9.08	10.28	10.27	10.42	10.82	10.85
17.60	17.86	17.61	17.54	17.63	17.52	17.69	17.69	17.44	17.81	18.51	17.69	14	10.48	11.01	10.78	10.85	10.80	9.95	9.05	10.15	10.34	10.67	10.73	10.76
17.57	17.63	17.64	17.55	17.69	17.53	17.64	17.51	17.69	18.56	17.66	17.69	17	10.48	10.91	10.64	10.98	10.65	9.95	8.97	10.55	10.35	10.83	10.90	10.72
17.65	17.91	17.60	18.61	18.61	17.69	17.69	17.60	17.59	17.61	17.63	17.41	20	10.93	10.82	10.57	10.83	10.48	9.79	9.28	10.93	10.40	11.83	10.92	10.75
17.83	17.85	17.60	17.62	17.60	17.53	17.68	17.69	18.56	17.69	17.42	17.41	23	10.93	10.93	10.54	10.93	10.36	9.33	9.31	10.90	10.29	10.83	10.92	10.72
18.51	17.72	17.55	17.61	17.67	17.55	17.66	17.91	17.69	17.54	17.69	17.56	26	10.91	10.85	10.61	10.78	10.27	9.81	9.13	10.79	10.18	11.06	11.02	10.57
18.00	17.62	17.53	17.64	17.69	17.61	17.82	17.63	17.61	17.64	17.41	17.61	29	10.82	10.79	10.52	10.62	10.18	9.48	10.33	10.57	10.18	11.10	10.83	10.68
17.98	17.76	17.61	17.68	17.75	17.57	17.68	17.66	17.78	17.78	17.82	17.57	Med.	10.71	10.81	10.65	10.73	10.49	9.85	9.36	10.35	10.36	10.72	10.83	10.79
VILLOTTA DI CHIONS												Giorno	ERACLEA - Via 7 Casani											
(F) (16.27 m s. m.)													(F) (1.35 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
14.37	14.12	14.37	13.92	13.97	13.61	13.23	13.46	14.40	13.54	14.58	14.55	2	-1.23	-1.49	-1.56	-1.98	-2.02	-2.08	-2.52	-2.65	-1.99	-2.10	-1.78	-0.75
14.18	14.07	14.32	13.86	13.85	13.43	13.17	13.36	13.77	13.62	14.27	14.63	5	-1.28	-1.60	-1.67	-1.98	-2.05	-2.14	-2.72	-2.67	-1.69	-2.15	-0.43	-0.76
14.08	14.07	14.17	13.85	14.19	13.54	13.23	13.25	13.76	13.55	14.74	14.58	8	-1.35	-1.58	-1.73	-1.94	-2.09	-2.23	-2.85	-2.72	-1.70	-2.18	-0.60	-0.83
14.02	14.02	14.16	14.54	14.34	13.85	12.77	13.43	13.72	13.82	14.51	14.45	11	-1.55	-1.52	-1.79	-2.00	-1.26	-2.26	-2.85	-2.75	-1.74	-2.21	-0.77	-0.96
13.99	14.07	14.17	14.62	14.2																				

AZZANO DECIMO (14.61 m s. m.)													Giorno	PRAVISO DOMINI (11.53 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
13.71	13.48	13.58	12.83	12.94	12.11	12.20	12.54	13.37	13.10	13.53	13.84	2	9.58	9.53	9.63	9.36	9.43	9.29	8.93	9.59	9.72	9.63	9.92	9.66			
13.58	13.53	13.43	12.54	12.69	11.94	12.17	12.29	13.34	12.76	14.12	14.00	3	9.58	9.49	9.64	9.53	9.53	9.34	8.91	9.34	9.60	9.54	9.84	9.70			
13.19	13.18	13.39	12.44	13.15	11.68	11.34	12.23	13.03	12.63	13.63	13.71	8	9.38	9.51	9.58	9.49	9.71	9.13	8.86	9.25	9.48	9.43	9.78	9.73			
13.21	12.94	13.34	12.28	13.74	12.81	11.33	12.71	12.72	12.58	13.56	13.56	11	9.38	9.58	9.52	9.77	9.87	9.14	8.84	9.35	9.57	9.50	9.71	9.70			
12.73	13.74	13.34	13.74	13.41	12.51	11.30	12.35	12.63	12.96	13.55	13.34	14	9.38	9.99	9.54	9.83	9.68	9.09	8.78	9.28	9.30	9.70	9.63	9.68			
12.97	13.78	13.03	13.56	13.04	11.96	12.85	13.11	12.73	13.88	13.49	13.32	17	9.35	9.85	9.49	9.87	9.68	9.13	9.03	9.88	9.78	9.83	9.59	9.59			
13.04	13.62	12.93	13.62	12.83	11.32	12.31	13.43	12.82	13.60	13.33	13.52	20	9.33	9.60	9.46	9.84	9.49	9.09	9.35	9.72	9.58	9.70	9.66	9.58			
13.32	13.70	12.62	13.64	13.59	11.99	12.66	13.63	12.76	13.52	13.57	13.31	23	9.33	9.83	9.35	9.78	9.38	9.03	9.41	9.96	9.46	9.63	9.64	9.46			
13.63	13.82	12.90	13.44	13.99	12.06	12.44	13.39	12.69	13.76	13.78	13.12	26	9.74	9.63	9.47	9.63	9.43	9.03	9.63	9.84	9.37	9.84	9.66	9.43			
13.53	13.70	12.84	13.21	12.24	11.67	12.39	13.31	12.40	14.08	13.59	13.44	29	9.83	9.63	9.43	9.53	9.33	8.98	9.58	9.71	9.28	9.97	9.71	9.53			
13.28	13.54	13.12	13.16	13.04	12.93	12.06	12.88	12.84	13.29	13.62	13.51	31	9.53	9.67	9.50	9.64	9.54	9.12	9.18	9.59	9.49	9.74	9.72	9.60			
TORRE (30.63 m s. m.)													Giorno	COMINA (54.05 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
23.81	23.49	23.89	27.87	23.82	27.88	27.80	23.02	23.19	23.24	29.05	29.33	2	37.45	36.45	33.68	35.52	35.34	35.29	35.18	35.45	35.65	35.94	37.44	38.35			
23.76	23.44	23.08	27.83	23.01	27.87	27.82	23.05	23.19	23.31	29.11	29.31	5	37.54	36.39	35.68	35.51	35.39	35.27	35.21	35.48	35.69	36.09	37.50	38.36			
23.70	23.41	23.07	27.85	23.00	27.86	27.85	23.06	23.19	23.36	29.14	29.29	8	37.24	36.34	35.64	35.50	35.38	35.26	35.24	35.49	35.71	36.25	37.63	38.43			
23.66	23.31	23.05	27.94	27.94	27.85	27.86	23.07	23.19	23.41	29.16	29.27	11	37.16	36.27	35.64	35.49	35.29	35.24	35.28	35.51	35.73	36.34	37.70	38.44			
23.64	23.32	23.03	27.92	27.92	27.84	27.90	23.09	23.19	23.47	29.22	29.35	14	37.08	36.21	35.63	35.48	35.28	35.23	35.31	35.53	35.76	36.44	37.76	38.46			
23.60	23.28	23.00	27.94	27.97	27.85	27.92	23.10	23.18	23.54	29.26	29.24	17	36.95	36.18	35.62	35.45	35.28	35.21	35.34	35.56	35.77	36.51	37.84	38.48			
23.57	23.25	27.96	27.97	27.96	27.82	27.94	23.12	23.18	23.63	29.29	29.21	20	36.85	36.09	35.60	35.42	35.26	35.24	35.36	35.58	35.78	36.65	37.91	38.49			
23.53	23.23	27.95	27.95	27.95	27.81	27.96	23.15	23.17	23.68	29.31	29.20	23	36.74	35.93	35.58	35.39	35.25	35.15	35.40	35.49	35.79	36.88	38.02	38.50			
23.54	23.16	27.91	28.01	27.93	27.79	27.97	23.17	23.17	23.91	29.34	29.18	26	36.66	35.84	35.56	35.36	35.24	35.18	35.41	35.60	35.81	37.09	38.20	38.51			
23.53	23.11	27.84	28.03	27.85	27.77	27.98	23.19	23.16	23.95	29.36	29.15	29	36.54	35.71	35.53	35.31	35.23	35.17	35.43	35.62	35.83	37.37	38.34	38.53			
23.64	23.30	23.00	27.94	27.97	27.83	27.90	23.10	23.18	23.56	29.23	29.24	31	37.01	36.18	35.62	35.44	35.27	35.22	35.32	35.54	35.75	36.53	37.83	38.46			
CORVA (18.65 m s. m.)													Giorno	PASIANO (14.14 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
17.74	17.73	17.73	17.65	17.65	17.43	17.60	17.70	17.83	17.85	17.85	17.82	2	11.46	11.28	11.57	9.80	10.62	8.01	7.50	8.14	11.69	8.57	11.91	11.69			
17.69	17.67	17.73	17.64	17.64	17.54	17.64	17.62	17.63	17.84	17.90	17.82	5	11.40	10.72	11.50	8.82	9.84	7.92	7.31	8.07	11.31	8.62	12.00	11.82			
17.70	17.67	17.65	17.56	17.79	17.75	17.62	17.75	17.74	17.85	17.86	17.80	8	11.09	10.87	11.32	8.67	9.57	7.84	7.54	8.04	10.72	8.34	12.14	11.80			
17.71	17.83	17.65	17.79	17.84	17.65	17.73	17.65	17.85	17.84	17.80	17.78	11	10.62	10.66	11.14	9.04	10.52	8.06	7.37	8.29	9.94	8.66	11.78	11.72			
17.70	17.74	17.65	17.80	17.72	17.64	17.71	17.75	17.65	17.85	17.82	17.79	14	10.27	11.93	10.97	11.38	10.89	7.97	7.30	8.24	9.46	9.98	11.82	11.64			
17.68	17.75	17.65	17.80	17.63	17.55	17.60	17.94	17.84	17.92	17.77	17.74	17	9.84	11.87	10.62	11.47	9.90	7.79	7.42	9.07	9.09	11.58	11.17	11.51			
17.67	17.83	17.65	17.80	17.64	17.65	17.61	17.85	17.74	17.92	17.78	17.71	20	9.73	11.79	10.20	11.72	9.43	7.57	7.16	10.22	9.21	12.04	11.39	11.27			
17.84	17.82	17.65	17.75	17.65	17.65	17.65	17.80	17.74	17.84	17.91	17.89	23	9.63	12.11	9.96	11.64	8.68	7.51	7.18	10.88	8.68	11.76	11.42	11.10			
17.85	17.73	17.78	17.65	17.65	17.63	17.66	17.75	17.74	17.91	17.81	17.74	26	10.44	12.01	9.69	11.56	8.25	7.82	8.22	11.29	8.41	11.60	11.56	10.69			
17.85	17.73	17.71	17.65	17.63	17.61	17.64	17.66	17.76	17.90	17.79	17.73	29	11.50	11.84	9.47	11.20	8.19	7.67	8.48	10.91	8.36	11.94	11.78	10.38			
17.74	17.75	17.68	17.71	17.68	17.68	17.65	17.75	17.75	17.87	17.83	17.76	31	10.64	11.51	10.65	10.43	9.59	7.82	7.53	9.31	9.69	10.32	11.65	11.86			
PRATA DI PORDENONE (15.00 m s. m.)													Giorno	MOTTA DI LIVENZA (7.18 m s. m.)													Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
12.83	12.88	12.58	12.60	12.68	12.48	11.08	12.08	12.73	12.58	13.08	14.08	2	5.46	5.30	5.37	5.20	5.19	4.45	5.18	4.44	5.31	4.95	5.55	>			
12.78	12.75	12.58	12.60	12.62	12.48	11.08	11.98	12.68	12.48	13.08	13.88	5	5.40	5.31	5.40	5.17	5.25	4.29	5.15	4.55	5.39	4.89	>	>			
12.58	12.71	12.68	12.58	12.68	12.43	11.08	12.18	12.68	12.48	14.08	13.88	8	5.32	5.35	5.47	5.17	5.37	4.13	5.23	4.53	5.13	4.84	>	>			
12.59	12.70	12.68	12.58	12.68	12.43	10.58	12.18	12.73	12.18	13.88	13.78	11	5.36	5.33	5.36	5.38	5.47	4.09	5.29	4.88	4.98	4.91	>	>			
12.58	12.70	12.70	12.58	12.63	12.40	10.58	12.08	12.71	12.58	13.88	13.68	14	5.34	5.68	5.40	5.48	5.34	3.									

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

VIGONOV0													Giorno	PORTOBUFFOLE ¹												
(F)	(46.66 m s. m.)													(F)	(9.97 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
41.62	40.88	40.54	40.24	40.08	40.16	40.14	40.05	40.20	40.38	40.92	42.58	2	5.89	5.46	»	5.06	5.70	5.40	5.28	5.43	6.68	6.38	»	7.14		
41.49	40.83	40.53	40.21	40.06	40.15	40.18	40.05	40.33	40.42	41.74	42.61	5	5.81	5.59	»	4.88	5.48	4.88	5.36	5.46	6.49	6.35	»	7.06		
41.41	40.76	40.51	40.21	39.99	40.16	40.11	40.00	40.38	40.45	42.03	42.61	8	5.76	5.66	»	4.81	5.57	4.47	5.18	5.48	6.38	6.46	»	7.01		
41.34	40.73	40.49	40.24	40.12	40.17	40.11	39.93	40.31	40.48	42.25	42.63	11	5.65	5.78	»	5.36	5.54	4.99	4.94	5.60	6.43	7.06	»	6.97		
41.26	40.70	40.47	40.24	40.16	40.17	40.10	39.92	40.33	40.53	42.48	42.61	14	5.49	7.50	»	5.92	5.58	5.25	5.21	5.64	6.41	8.34	»	6.98		
41.23	40.63	40.42	40.23	40.18	40.18	40.09	39.92	40.34	40.53	42.51	42.57	17	5.34	6.80	»	5.84	5.54	5.28	5.41	7.68	6.05	8.66	»	6.88		
41.16	40.58	40.40	40.23	40.20	40.19	40.07	40.06	40.35	40.53	42.56	42.58	20	5.06	6.88	»	5.81	5.46	5.47	5.48	7.26	6.09	8.66	»	6.69		
41.13	40.53	40.36	40.23	40.18	40.19	40.07	40.11	40.36	40.65	42.56	42.58	23	5.16	6.98	»	5.81	5.42	4.57	5.51	7.34	6.26	8.64	»	6.56		
41.05	40.55	40.31	40.14	40.17	40.18	40.06	40.13	40.36	40.93	42.57	42.50	26	5.45	7.12	»	5.79	5.38	4.77	5.53	7.06	6.38	8.72	»	6.50		
40.98	40.54	40.28	40.17	40.17	40.16	40.06	40.16	40.37	41.85	42.57	42.49	29	5.49	7.00	»	5.78	5.68	5.37	5.44	6.89	6.39	8.74	»	6.46		
41.27	40.68	40.43	40.21	40.13	40.17	40.09	40.03	40.31	40.59	42.22	42.57	Media	5.51	6.48	»	5.51	5.53	5.04	5.33	6.38	6.35	7.80	»	6.82		
BRUGNERA													Giorno	FRATTA DI ODERZO												
(F)	(18.23 m s. m.)													(F)	(10.55 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
14.15	14.08	14.22	14.03	14.23	13.93	13.45	13.53	14.13	13.23	13.78	14.03	2	8.79	8.81	8.72	8.35	8.30	7.55	6.95	7.05	7.80	7.61	8.30	8.60		
14.18	14.03	14.25	14.03	14.28	13.73	13.48	13.50	14.08	13.31	14.03	14.13	5	8.73	8.35	8.68	8.26	8.12	7.60	6.93	6.94	7.98	7.65	9.05	8.50		
14.11	14.18	14.18	14.08	14.13	13.34	13.51	13.55	13.78	13.37	13.93	14.13	8	8.67	8.50	8.64	8.51	8.57	7.61	7.02	6.85	7.81	7.57	8.70	8.47		
14.18	14.23	14.18	14.13	14.15	13.40	13.53	13.54	13.58	13.43	13.78	14.23	11	8.70	8.65	8.55	8.70	8.65	7.40	6.75	6.87	7.79	7.85	9.08	8.42		
13.97	14.28	14.05	14.18	14.15	13.43	13.63	13.70	13.48	13.48	13.60	14.28	14	8.68	8.98	8.48	8.75	8.20	7.39	6.79	6.79	7.73	7.97	8.65	8.27		
14.03	14.33	14.03	14.23	14.18	13.58	13.73	14.08	13.41	13.61	14.08	14.25	17	8.64	8.55	8.47	8.83	8.18	7.25	6.73	6.75	7.69	8.30	8.48	8.40		
14.08	14.38	14.06	14.28	14.21	13.50	13.64	14.26	13.38	13.73	14.13	14.18	20	8.59	8.74	8.43	8.81	8.07	7.58	6.81	6.61	7.65	8.37	8.85	8.32		
14.05	14.31	14.01	14.25	14.15	13.51	13.55	14.28	13.39	13.63	14.03	14.08	23	8.85	8.89	8.40	8.77	7.95	7.00	6.94	6.95	7.61	8.35	8.51	8.15		
14.01	14.23	14.08	14.31	14.13	13.52	13.58	14.33	13.38	13.68	14.01	14.03	26	8.87	8.68	8.38	8.73	7.89	6.85	6.93	6.85	7.63	8.40	8.53	8.24		
14.07	14.25	13.98	14.33	14.08	13.53	13.53	14.23	13.28	13.28	13.98	14.00	29	8.88	8.77	8.35	8.59	7.90	7.17	6.85	6.90	7.57	8.45	8.58	8.18		
14.06	14.22	14.10	14.19	14.17	13.55	13.56	13.91	13.58	13.45	13.92	14.13	Media	8.73	8.68	8.51	8.61	8.18	7.31	6.87	6.86	7.72	8.05	8.63	8.36		
ODERZO													Giorno	RUSTIGNE ¹												
(F)	(12.25 m s. m.)													(F)	(10.86 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
10.01	9.91	10.01	9.78	9.78	9.67	9.53	9.73	10.30	9.77	10.00	10.32	2	9.34	8.86	9.01	8.75	8.84	8.48	8.04	7.87	8.88	8.51	9.28	9.21		
9.98	9.86	10.05	9.76	9.75	9.68	9.52	9.78	10.20	9.72	10.68	10.29	5	9.51	9.06	8.98	8.82	8.85	8.33	7.97	7.76	8.82	8.57	»	9.13		
9.85	9.98	10.02	9.77	9.89	9.66	9.53	9.67	10.16	9.67	10.54	10.24	8	9.16	9.21	8.96	9.18	8.81	8.31	8.00	7.98	8.78	8.76	9.35	9.16		
9.88	10.12	9.99	10.06	10.04	9.65	9.50	9.89	9.91	9.77	10.18	10.18	11	9.26	9.36	8.95	9.21	8.80	8.29	7.98	7.91	8.78	8.86	9.85	9.14		
9.86	10.67	10.05	10.03	9.99	9.63	9.47	9.73	9.85	10.16	10.11	10.21	14	9.16	9.46	8.92	9.19	8.66	8.31	8.01	7.89	8.77	9.55	9.05	9.18		
9.82	10.19	9.94	10.20	9.88	9.61	9.49	10.41	9.91	10.50	10.21	10.08	17	9.21	9.46	8.89	9.04	8.63	8.27	7.98	7.57	8.68	9.37	9.08	9.08		
9.83	10.06	9.89	10.18	9.78	9.62	9.52	10.26	9.87	10.38	10.16	10.85	20	9.21	9.46	8.89	8.89	8.57	8.09	8.01	8.86	8.62	9.44	9.14	9.11		
10.14	10.25	9.83	9.97	9.76	9.61	9.50	10.53	9.81	10.10	10.14	10.02	23	9.20	9.41	8.84	8.85	8.52	7.98	8.02	8.93	8.55	9.31	9.33	9.08		
10.10	10.09	9.87	9.94	9.69	9.56	9.65	10.35	9.73	10.19	10.16	9.99	26	8.96	9.41	8.84	8.84	8.48	8.02	8.05	8.95	8.38	9.06	9.40	9.08		
9.97	10.04	9.85	9.92	9.69	9.57	9.56	10.16	9.65	10.24	10.17	10.08	29	8.86	9.41	8.61	8.78	8.44	8.09	8.03	8.88	8.46	9.36	9.35	9.02		
9.94	10.11	9.95	9.96	9.82	9.63	9.53	10.05	9.94	10.05	10.23	10.14	Media	9.21	9.31	8.89	8.95	8.66	8.31	8.01	8.27	8.67	9.08	»	9.11		
PONTE DI PIAVE													Giorno	FONTANELLE												
(F)	(11.49 m s. m.)													(F)	(19.46 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
9.57	9.24	9.29	8.79	8.98	8.75	8.38	8.94	9.37	9.22	9.65	9.79	2	18.66	18.41	18.56	18.01	18.19	17.84	17.86	18.24	18.49	18.01	19.31	18.11		
9.44	9.17	9.27	8.76	8.94	8.71	8.46	8.85	9.24	9.18	10.29	9.82	5	18.56	18.31	18.51	17.96	18.11	17.83	17.83	18.21	18.41	17.94	19.18	18.08		
9.37	9.15	9.19	8.74	8.94	8.89	8.59	8.79	9.18	9.09	10.34	9.58	8	18.41	18.21	18.46	17.91	18.04	17.81	17.81	18.16	18.36	17.88	19.06	18.04		
9.29	9.39	9.13	8.69	8.96	8.87	8.57	8.75	9.09	9.18	10.19	9.49	11	18.31	18.13	18.41	18.06	17.99	17.79	17.79	18.13	18.39	18.10	18.86	18.00		
9.19	9.79	9.22	9.54	9.16	8.90	8.60	8.65	9.06	9.25	9.94	9.44	14	18.26	18.64	18.36	18.94	17.94	17.76	17.76	18.08	18.24	19.06	18.61	17.96		
9.19	9.54	9.11	9.51	8.99	8.88	8.27	9.74	9.09	9.46	10.08	9.37	17	18.21	18.61	18.26	18.76	17.90	17.80	17.74	18.56	18.19	19.01	18.41	17.91		
9.14	9.36	8.99	9.44	9.06	8.80	7.59	9.42	9.16	9.56	10.00	9.36	20	1													

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

NEGRISIA												Giorno	ORSAGO (n. 6)												
(12.05 m s. m.)													(44.93 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.64	10.52	10.56	10.31	10.34	10.23	9.99	9.98	10.50	10.21	10.88	>	2	41.84	40.89	40.92	40.72	40.66	40.84	41.04	41.22	41.33	41.01	41.43	41.44	
10.59	10.49	10.55	10.29	10.33	10.21	9.95	9.92	10.52	10.19	>	>	5	41.01	40.85	40.88	40.68	40.66	40.85	41.05	41.23	41.25	40.96	42.66	41.41	
10.55	10.41	10.50	10.26	10.33	10.17	9.98	9.89	10.47	10.18	>	>	8	40.99	40.81	40.87	40.66	40.70	40.86	41.05	41.06	41.18	40.92	41.88	41.27	
10.45	10.40	10.48	10.29	10.34	10.17	9.88	9.91	10.43	10.17	>	>	11	40.97	40.78	40.85	40.73	40.81	40.92	41.08	41.23	41.14	40.88	41.81	41.24	
10.44	10.35	10.45	10.43	10.34	10.18	9.86	9.90	10.32	10.32	>	10.65	14	40.98	40.91	40.85	40.77	40.81	40.96	41.82	41.17	41.01	40.31	41.74	41.19	
10.42	10.34	10.43	10.51	10.34	10.18	9.85	9.98	10.30	10.69	>	10.63	17	40.90	40.95	40.84	40.82	40.78	41.06	41.38	41.53	41.06	41.83	41.69	41.15	
10.37	10.73	10.46	10.65	10.34	10.11	9.80	10.19	10.29	10.71	>	10.59	20	40.96	40.80	40.82	40.86	40.79	41.07	41.27	41.78	41.03	41.42	41.64	41.09	
10.44	10.63	10.41	10.58	10.38	10.07	9.80	10.51	10.27	10.65	>	10.56	23	41.01	41.85	40.75	40.73	40.80	41.86	41.20	41.39	41.03	41.82	41.58	41.07	
10.62	10.60	10.46	10.47	10.17	10.05	9.83	10.54	10.21	10.59	>	10.55	26	40.95	40.96	40.76	40.71	40.82	41.06	41.37	41.31	41.03	41.26	41.54	41.05	
10.59	10.59	10.32	10.45	10.26	10.00	9.87	10.49	10.21	10.76	>	10.59	29	40.91	40.98	40.78	40.68	40.83	41.04	41.02	41.25	41.03	41.56	41.50	41.02	
10.51	10.60	10.45	10.48	10.33	10.18	9.86	10.18	10.35	10.45	>	>	30	40.97	40.96	40.83	40.75	40.77	40.97	41.14	41.52	41.15	41.15	41.74	41.19	
ORMELLE												Giorno	SAN POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria)												
(15.62 m s. m.)													(29.84 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
16.14	16.09	16.08	16.07	16.08	15.99	15.85	16.00	16.22	16.05	16.25	16.19	3	27.20	26.77	26.63	26.63	26.84	26.96	26.56	26.41	27.48	27.52	27.76	27.84	
16.10	16.08	16.09	16.07	16.01	15.96	15.83	15.96	16.14	16.05	15.99	16.21	5	27.15	26.69	26.64	26.66	26.88	26.94	26.46	26.43	27.55	27.51	27.99	27.78	
16.08	16.04	16.07	16.02	16.03	15.98	15.88	15.95	16.08	16.04	16.25	16.18	8	27.09	26.65	26.68	26.68	26.92	26.94	26.40	26.46	27.54	27.49	27.98	27.76	
16.07	16.03	16.06	16.21	16.12	15.98	15.83	16.01	16.05	16.36	16.23	16.14	11	27.04	26.61	26.64	26.81	26.90	26.96	26.36	26.54	27.54	27.47	27.90	27.73	
16.05	16.17	16.06	16.22	16.07	15.94	15.80	15.98	16.03	16.24	16.17	16.11	14	26.99	26.66	26.69	26.85	26.95	26.92	26.31	26.57	27.55	27.81	27.89	27.78	
16.03	16.34	16.04	16.21	16.08	15.90	15.79	16.00	16.07	16.32	16.17	16.10	17	26.93	26.66	26.68	26.90	26.98	26.94	26.28	26.64	27.56	27.82	27.89	27.66	
16.03	16.15	16.04	16.18	16.01	15.89	15.83	16.42	16.06	16.26	16.18	16.09	20	26.88	26.57	26.63	26.87	27.01	26.87	26.32	27.07	27.53	27.76	27.86	27.64	
16.22	16.18	16.04	16.14	16.04	15.87	15.91	16.32	16.05	16.23	16.18	16.08	23	26.97	26.55	26.63	26.84	27.01	26.75	26.31	27.36	27.52	27.72	27.83	27.59	
16.18	16.14	16.03	16.08	16.04	15.84	15.93	16.32	16.05	16.16	16.29	16.07	26	26.95	26.54	26.61	26.83	27.00	26.70	26.31	27.37	27.50	27.84	27.85	27.54	
16.14	16.11	16.02	16.03	15.99	15.83	15.96	16.14	16.04	16.41	16.20	16.05	29	26.84	26.59	26.67	26.81	26.97	26.65	26.36	27.36	27.49	27.89	27.81	27.49	
16.11	16.18	16.05	16.11	16.03	15.91	15.86	16.18	16.06	16.21	16.18	16.12	30	27.00	26.63	26.64	26.79	26.95	26.87	26.37	26.82	27.53	27.48	27.87	27.67	
SAN FIOR (Ca' Paolotti)												Giorno	CIMADOLMO												
(48.81 m s. m.)													(30.38 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
45.65	45.44	45.46	45.38	45.35	45.56	45.56	45.58	45.78	45.60	45.84	45.90	2	28.44	28.20	28.38	28.23	28.28	28.35	27.83	27.91	28.88	28.71	28.76	28.79	
45.63	45.40	45.52	45.28	45.29	45.68	45.54	45.54	45.75	45.58	46.21	45.90	5	28.44	28.17	28.37	28.19	28.34	28.32	27.68	27.96	28.76	28.70	29.05	28.81	
45.61	45.37	45.49	45.21	45.28	45.59	45.60	45.51	45.73	45.56	46.21	45.86	8	28.44	28.18	28.35	28.20	28.35	28.32	27.63	28.06	28.75	28.68	28.99	28.84	
45.59	45.33	45.47	45.27	45.32	45.63	45.61	45.54	45.71	45.57	46.14	45.84	11	28.38	28.18	28.35	28.22	28.43	28.20	27.56	28.10	28.74	28.65	28.95	28.81	
45.55	45.40	45.47	45.37	45.36	45.62	45.61	45.59	45.73	45.70	46.09	45.79	14	28.37	28.17	28.30	28.28	28.42	28.25	27.40	28.13	28.71	28.67	28.98	28.74	
45.51	45.41	45.47	45.42	45.39	45.63	45.66	45.81	45.72	45.71	46.06	45.76	17	28.34	28.15	28.26	28.28	28.43	28.22	27.34	28.40	28.73	28.65	28.89	28.72	
45.49	45.38	45.41	45.43	45.42	45.64	45.69	45.77	45.71	45.75	46.00	45.77	20	28.26	28.12	28.24	28.28	28.43	28.17	27.25	28.46	28.71	28.87	28.88	28.64	
45.51	45.44	45.38	45.43	45.50	45.57	45.61	45.77	45.68	45.73	45.95	45.75	23	28.29	28.25	28.20	28.28	28.40	28.08	27.31	28.78	28.72	28.83	28.82	28.64	
45.50	45.45	45.35	45.40	45.53	45.58	45.59	45.75	45.66	45.78	45.97	45.73	26	28.27	28.26	28.19	28.28	28.38	27.99	27.78	28.78	28.69	28.74	28.82	28.62	
45.46	45.46	45.38	45.36	45.54	45.55	45.60	45.73	45.63	45.88	45.90	45.70	29	28.25	28.33	28.23	28.29	28.36	27.88	27.86	28.77	28.69	28.83	28.80	28.58	
45.55	45.41	45.44	45.36	45.40	45.60	45.61	45.66	45.71	45.67	46.04	45.80	30	28.25	28.19	28.28	28.25	28.38	28.18	27.56	28.38	28.75	28.73	28.89	28.72	
TEZZE DI PIAVE												Giorno	MARENO DI PIAVE												
(39.25 m s. m.)													(36.15 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
32.80	31.88	31.91	32.25	32.55	32.75	32.17	32.00	33.75	33.62	34.50	34.55	2	34.14	33.32	33.18	33.47	33.67	33.97	33.52	33.45	34.52	34.40	34.85	35.09	
32.75	31.83	32.00	32.30	32.59	32.77	32.05	32.07	33.87	33.59	35.24	34.51	5	34.06	33.24	33.24	33.50	33.78	34.00	33.48	33.51	34.54	34.36	35.31	35.02	
32.62	31.77	32.07	32.31	32.62	32.71	31.85	32.15	33.96	33.55	35.35	34.43	8	33.97	33.13	33.25	33.52	33.86	34.02	33.27	33.57	34.55	34.34	35.30	34.97	
32.55	31.70	32.12	32.32	32.68	32.65	31.80	32.25	33.91	33.63	35.41	34.35	11	33.88	33.05	33.41	33.65	33.90	34.05	33.32	33.60	34.56	34.32	35.29	34.92	
32.41	31.61	32.11	32.29	32.75	32.61	31																			

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

IESOLO - Via Ca' Pirami (-0.05 m s. m.)												Giorno	CAVALLINO (Ca' Pasquali) (1.73 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
>	-0.90	-1.00	-1.30	-0.99	-1.42	-2.20	-3.24	-1.95	-2.70	>	-0.78	2	0.59	0.55	0.59	0.48	0.55	0.48	0.12	0.33	0.38	0.20	0.48	>	>
>	-1.02	-0.97	-1.35	-0.97	-1.50	-2.28	-2.80	-2.10	-2.45	>	-0.72	5	0.59	0.51	0.61	0.46	0.58	0.48	0.11	0.29	0.34	0.20	>	>	>
>	-0.92	-1.00	-1.19	-0.98	-1.55	-2.30	-2.35	-2.18	-2.40	>	-0.77	8	0.57	0.49	0.59	0.45	0.52	0.40	0.10	0.28	0.31	0.23	>	>	>
>	-0.90	-1.02	-1.20	-0.96	-1.60	-2.22	-2.30	-2.17	-2.37	>	-0.80	11	0.56	0.48	0.59	0.49	0.51	0.35	0.11	0.31	0.38	0.28	>	>	>
>	-0.84	-0.97	-1.05	-0.95	-1.69	-2.24	-2.10	-2.25	-2.30	>	-0.84	14	0.55	0.54	0.62	0.58	0.50	0.38	0.10	0.30	0.23	0.30	>	>	>
>	-0.80	-0.97	-1.10	-1.05	-1.85	-2.30	-1.95	-2.35	-2.20	>	-0.97	17	0.54	0.55	0.60	0.56	0.49	0.30	0.11	0.25	0.23	0.38	>	0.73	>
>	-0.78	-1.08	-1.02	-1.25	-1.90	-2.22	-1.96	-2.80	-2.15	>	-1.02	20	0.58	0.56	0.57	0.57	0.48	0.27	0.15	0.37	0.22	0.41	>	0.71	>
>	-0.70	-1.05	-1.00	-1.30	-1.97	-1.95	-1.94	-2.77	-1.10	>	-1.05	23	0.52	0.57	0.55	0.58	0.49	0.23	0.24	0.35	0.31	0.48	>	0.69	>
>	-0.85	-1.35	-1.01	-1.87	-2.20	-1.90	-1.76	-2.70	-1.17	>	-1.07	26	0.55	0.58	0.52	0.56	0.49	0.18	0.27	0.39	0.20	0.45	>	0.68	>
>	-0.90	-1.35	-0.99	-1.35	-2.25	-1.88	-1.95	-2.62	-1.15	>	-1.10	29	0.54	0.59	0.49	0.55	0.48	0.15	0.30	0.39	0.16	0.48	>	0.68	>
>	-0.86	-1.06	-1.12	-1.11	-1.79	-2.15	-2.07	-2.88	-2.00	>	-0.90	Med	0.55	0.54	0.57	0.52	0.50	0.31	0.16	0.38	0.26	0.38	>	>	>
MONASTIER - San Pietro Novello (5.71 m s. m.)												Giorno	VENEZIA (Lido) (6.37 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
4.71	4.51	4.50	4.12	4.21	3.94	3.41	3.59	4.81	4.05	5.32	5.86	2	1.12	1.09	1.11	0.85	1.02	1.01	0.78	0.80	0.99	0.85	1.04	1.69	
4.56	4.29	4.36	4.10	4.17	3.84	3.41	3.51	4.61	4.04	>	5.01	5	1.08	1.05	1.10	0.84	0.99	1.00	0.77	0.80	0.98	0.85	1.27	1.67	
4.46	4.34	4.31	4.07	4.19	3.84	3.51	3.39	4.51	4.02	>	4.96	8	1.05	1.08	1.06	0.86	0.97	0.96	0.75	0.77	0.95	0.84	1.55	1.71	
4.40	4.34	4.29	4.05	4.36	3.79	3.31	3.51	4.41	4.02	>	4.76	11	1.05	0.99	1.04	0.87	1.04	0.92	0.73	0.75	0.92	0.87	1.61	1.70	
4.31	4.36	4.45	4.25	4.31	3.74	3.66	3.45	4.28	4.80	5.22	4.57	14	1.01	0.99	1.06	0.91	1.10	0.91	0.69	0.73	0.88	0.93	1.60	1.67	
4.24	5.21	4.35	4.66	4.29	3.73	3.61	3.91	4.16	4.65	5.01	4.56	17	0.99	0.96	1.07	0.92	1.12	0.88	0.67	0.79	0.84	0.98	1.62	1.61	
4.24	4.81	4.25	4.64	4.19	3.71	3.59	4.71	4.16	4.61	4.81	4.56	20	0.95	0.99	1.03	1.01	1.08	0.86	0.70	1.00	0.87	0.99	1.67	1.55	
5.01	4.71	4.23	4.48	4.11	3.64	3.59	4.86	4.10	4.53	4.71	4.51	23	0.95	1.02	1.00	1.04	1.08	0.83	0.73	1.03	0.88	1.00	1.67	1.49	
4.91	4.51	4.19	4.35	4.03	3.57	3.57	4.86	4.00	4.52	5.02	4.46	26	1.08	1.08	0.94	1.07	0.99	0.81	0.77	1.02	0.85	0.97	1.67	1.43	
4.71	4.51	4.17	4.33	3.97	3.56	3.58	4.71	4.00	5.32	4.91	4.43	29	1.10	1.09	0.90	1.05	0.96	0.80	0.78	0.99	0.85	1.05	1.67	1.37	
4.56	4.57	4.31	4.30	4.18	3.74	3.50	4.05	4.30	4.46	>	4.69	Med	1.03	1.03	1.03	0.94	1.03	0.90	0.74	0.87	0.90	0.93	1.54	1.59	
PERO (18.55 m s. m.)												Giorno	MASERADA (29.17 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
15.99	15.94	16.01	15.82	15.89	15.92	15.87	15.89	16.15	15.96	16.15	16.09	2	27.35	26.84	27.10	27.12	27.12	27.29	26.50	26.67	27.00	27.37	27.91	27.78	
15.95	15.92	16.01	15.87	15.89	15.91	15.81	15.89	16.04	15.95	16.77	16.10	5	27.29	26.82	27.14	27.11	27.07	27.26	26.43	26.70	27.42	27.29	28.67	27.75	
15.92	15.94	15.99	15.86	15.90	15.89	15.81	15.88	16.08	15.94	16.40	16.09	8	27.24	26.80	27.16	27.10	27.03	27.23	26.35	26.67	27.67	27.27	28.27	27.69	
15.93	15.94	15.95	15.95	15.94	15.89	15.79	15.94	15.91	15.91	16.40	16.04	11	27.17	26.73	27.17	27.17	27.22	27.17	26.19	26.80	27.62	27.25	28.07	27.67	
15.92	16.12	16.09	15.98	15.93	15.89	15.76	15.92	15.90	16.30	16.30	16.04	14	27.10	26.87	27.15	27.22	27.27	27.09	26.22	26.85	27.58	27.63	27.95	27.62	
15.91	16.13	15.98	16.01	15.90	15.89	15.77	15.95	15.90	16.12	16.30	16.02	17	27.03	26.85	27.12	27.25	27.28	26.95	26.15	26.89	27.54	27.70	27.89	27.57	
15.90	16.04	15.95	15.91	15.89	15.85	15.87	16.19	15.92	16.10	16.38	16.02	20	26.97	26.87	27.09	27.27	27.27	26.82	26.13	26.83	27.55	27.72	27.86	27.52	
16.01	16.01	15.92	15.85	15.89	15.85	15.88	16.29	15.92	16.04	16.03	15.97	23	27.05	26.95	27.08	27.20	27.28	26.72	26.32	26.88	27.53	27.68	27.79	27.46	
16.02	16.03	15.90	15.92	15.92	15.85	15.90	16.08	15.92	16.06	16.12	15.94	26	26.99	27.04	27.09	27.17	27.31	26.62	26.31	26.98	27.51	27.77	27.82	27.43	
15.99	16.03	15.83	15.89	15.90	15.85	15.90	16.02	15.92	16.26	16.07	15.91	29	26.92	27.02	27.10	27.14	27.30	26.55	26.57	26.98	27.49	27.98	27.75	27.37	
15.95	16.01	15.95	15.91	15.90	15.88	15.84	16.00	15.97	16.06	16.28	16.02	Med	27.11	26.88	27.12	27.17	27.21	26.97	26.31	26.81	27.49	27.56	28.00	27.58	
SALTORE (30.23 m s. m.)												Giorno	LOVADINA (46.27 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
26.48	26.69	26.65	26.33	26.13	26.17	26.16	26.28	25.87	26.01	25.83	25.80	2	32.02	30.42	31.17	31.67	31.62	32.22	30.87	32.07	33.82	32.87	34.57	33.62	
26.55	26.70	26.63	26.33	26.14	26.17	26.14	26.26	25.87	26.03	25.37	25.83	5	31.82	30.32	31.32	31.72	31.72	32.17	30.87	32.17	33.87	32.72	35.12	33.47	
26.57	26.68	26.58	26.33	26.15	26.09	26.14	26.23	25.87	26.08	25.58	25.84	8	31.67	30.17	31.42	31.47	31.77	31.97	30.82	32.27	33.77	32.62	35.12	33.37	
26.56	26.70	26.56	26.28	26.16	26.09	26.18	26.21	25.89	26.07	25.63	25.87	11	31.57	30.07	31.47	31.32	32.04	31.77	30.77	32.07	33.67	32.82	35.17	33.32	
26.58	26.72	26.55	26.26	26.13	26.08	26.18	26.19	25.89	25.91	25.68	25.88	14	31.47	29.92	31.32	31.32	32.12	31.57	30.77	31.47	33.52	32.97	35.02	33.17	
26.63	26.70	26.55	26.20	26.11	26.10	26.20	26.21	25.91	25.91	25.73	25.90	17	31.32	30.17	31.17	31.32	32.17	31.32	30.67	32.57	33.37	33.82	34.72	33.07	
26.60	26.70	26																							

LANCENIGO (25.00 m s. m.)													Giorno	SPRESIANO (54.83 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
22.22	21.96	21.92	22.10	22.03	22.21	22.18	22.22	22.54	22.35	22.65	22.46	2	35.27	32.83	33.77	34.43	34.35	34.83	33.15	34.74	36.78	35.92	36.83	36.91		
22.16	21.92	21.92	22.04	22.07	22.21	22.07	22.23	22.52	22.32	22.87	22.47	5	34.83	32.44	33.81	34.34	34.44	34.93	33.04	34.84	36.72	36.22	37.23	36.73		
22.15	21.89	21.95	22.09	22.09	22.22	22.10	22.27	22.51	22.30	22.78	22.44	8	34.38	32.39	33.87	34.24	34.53	34.41	32.98	34.94	36.78	36.68	37.98	36.56		
22.11	21.96	21.96	22.10	22.12	22.22	22.12	22.34	22.50	22.32	22.65	22.41	11	34.18	32.13	33.94	34.13	34.75	34.01	32.88	35.19	36.83	36.48	38.43	36.43		
22.08	21.91	21.96	22.08	22.15	22.23	22.14	22.34	22.49	22.35	22.68	22.37	14	33.98	32.23	33.88	34.06	34.97	33.65	32.78	35.43	36.65	36.31	38.15	36.20		
22.07	21.91	22.00	22.11	22.16	22.23	22.14	22.37	22.47	22.43	22.66	22.35	17	33.73	32.56	33.85	33.86	34.95	33.35	32.73	35.33	36.53	36.13	37.86	36.03		
22.06	21.91	22.09	22.10	22.16	22.22	22.18	22.64	22.45	22.45	22.60	22.34	20	33.46	32.75	34.83	34.15	34.93	33.35	33.88	36.16	36.43	36.43	37.54	35.37		
22.04	21.91	22.09	22.08	22.17	22.21	22.21	22.58	22.43	22.40	22.58	22.33	23	33.26	32.34	34.05	34.35	34.93	33.36	34.03	36.53	36.35	36.76	37.33	35.70		
22.02	21.91	22.07	22.10	22.19	22.20	22.25	22.55	22.44	22.46	22.58	22.28	26	33.15	35.70	34.26	34.35	34.88	33.31	34.30	36.88	36.18	36.83	37.13	35.53		
22.00	21.92	22.06	22.09	22.20	22.20	22.24	22.54	22.38	22.42	22.50	22.24	29	32.98	35.75	34.36	34.37	34.83	33.16	34.53	36.83	36.03	36.83	37.08	35.83		
22.09	21.92	22.00	22.09	22.13	22.23	22.16	22.40	22.47	22.38	22.43	22.37	Med	33.92	32.71	34.06	34.24	34.76	33.82	33.43	35.74	36.58	36.46	37.55	36.13		
MOGLIANO VENETO (8.47 m s. m.)													Giorno	MARGHERA (Chirignago) (12.57 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
5.87	5.89	6.07	5.57	5.87	5.49	5.19	5.47	5.56	5.42	5.87	5.97	2	10.21	10.23	10.27	10.20	10.08	10.25	10.01	9.85	10.02	10.01	10.37	10.42		
5.89	5.90	6.09	5.57	5.85	5.44	5.21	5.47	5.57	5.47	6.29	5.96	5	10.25	10.21	10.39	10.22	10.07	10.22	9.97	9.87	9.97	10.02	10.57	10.47		
5.89	5.90	6.09	5.58	5.79	5.42	5.19	5.42	5.57	5.52	6.98	5.95	8	10.27	10.19	10.20	10.25	10.22	10.20	9.95	9.72	10.02	10.00	11.42	10.40		
5.88	5.90	5.89	5.58	5.77	5.41	5.17	5.40	5.62	5.53	6.87	5.93	11	10.24	10.37	10.27	10.22	10.32	10.15	9.92	9.67	10.05	10.07	10.37	10.37		
5.88	6.07	5.85	5.87	5.75	5.39	5.15	5.40	5.58	5.47	6.87	5.93	14	10.26	10.35	10.30	10.20	10.27	10.16	9.95	9.62	9.97	10.05	10.52	10.35		
5.89	6.05	5.85	6.02	5.71	5.32	5.07	5.47	5.59	5.57	6.88	5.93	17	10.22	10.22	10.32	10.22	10.25	10.07	9.87	9.74	10.09	10.22	10.47	10.40		
5.88	6.05	5.85	6.02	5.71	5.34	5.20	5.52	5.60	5.87	6.89	5.94	20	10.12	10.23	10.29	10.21	10.22	10.05	10.01	10.12	10.01	10.32	10.42	10.35		
5.89	6.07	5.83	6.04	5.69	5.34	5.22	5.64	5.60	5.84	6.89	5.94	23	10.35	10.27	10.31	10.24	10.24	10.03	9.97	9.92	9.99	10.22	10.50	10.32		
5.89	6.07	5.86	6.05	5.68	5.29	5.22	5.66	5.59	5.84	5.92	5.95	26	10.24	10.38	10.28	10.15	10.27	10.04	9.92	9.97	9.97	10.37	10.47	10.30		
5.89	6.07	5.85	6.05	5.75	5.27	5.27	5.67	5.43	5.84	5.94	5.97	29	10.25	10.25	10.34	10.10	10.31	10.05	9.87	10.02	10.04	10.22	10.37	10.32		
5.89	6.00	5.92	5.85	5.74	5.36	5.19	5.52	5.57	5.64	6.59	5.95	Med	10.24	10.24	10.24	10.20	10.22	10.12	9.94	9.85	10.01	10.15	10.57	10.37		
PONZANO VENETO (ex Paderno) (33.95 m s. m.)													Giorno	CASTAGNOLE (29.67 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.18	24.35	24.36	24.50	24.44	25.02	25.05	25.35	26.21	25.53	26.43	25.94	2	20.35	20.38	20.25	20.00	20.26	20.30	20.26	20.19	20.23	20.08	20.06	20.24		
25.05	24.29	24.39	24.52	24.45	24.92	25.05	25.43	26.24	25.45	26.95	25.87	5	20.40	20.25	20.28	19.98	20.20	20.16	20.20	20.25	20.20	19.99	19.94	20.38		
25.00	24.25	24.43	24.49	24.48	24.99	24.99	25.55	26.15	25.42	27.83	25.72	8	20.45	20.16	20.28	20.11	20.14	20.30	20.28	20.28	20.18	19.94	20.02	20.26		
24.83	24.22	24.45	24.45	24.51	25.06	24.95	25.64	26.04	25.33	26.92	25.64	11	20.30	20.20	20.26	20.14	20.05	20.18	20.24	20.05	20.25	19.88	20.08	20.29		
24.79	24.17	24.47	24.45	24.65	25.10	24.94	25.73	25.99	25.65	26.78	25.57	14	20.30	20.25	20.17	20.30	20.18	20.29	20.15	20.18	20.30	19.77	20.16	20.26		
24.75	24.14	24.50	24.45	24.75	25.13	24.95	26.08	25.98	25.65	26.69	25.46	17	20.30	20.29	20.30	20.22	20.25	20.24	20.07	20.24	20.08	19.84	20.20	20.11		
24.68	24.17	24.52	24.45	24.72	25.12	25.05	26.21	25.84	25.67	26.45	25.38	20	20.36	20.34	20.23	20.26	20.20	20.09	20.10	20.16	19.98	19.96	20.24	20.25		
24.55	24.20	24.54	24.45	24.78	25.10	25.20	26.25	25.74	25.67	26.31	25.57	23	20.25	20.39	20.28	20.28	20.26	20.16	20.04	20.10	20.05	19.92	20.30	20.20		
24.48	24.20	24.55	24.40	24.83	25.06	25.22	26.31	25.65	25.68	26.18	25.36	26	20.28	20.32	20.10	20.35	20.29	20.20	20.18	20.21	19.96	19.88	20.36	20.13		
24.40	24.33	24.53	24.35	24.84	25.07	25.29	26.26	25.61	25.77	26.02	25.25	29	20.20	20.38	20.06	20.21	20.25	20.28	20.15	20.26	20.05	20.08	20.25	20.25		
24.76	24.24	24.47	24.45	24.64	25.06	25.07	25.88	25.94	25.58	26.58	25.54	Med	20.31	20.28	20.21	20.16	20.30	20.21	20.17	20.19	20.12	19.92	20.16	20.22		
MUSANO (Ca' Ressa) (49.77 m s. m.)													Giorno	SCORZE' (14.82 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
36.40	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.57	37.31	37.87	36.87	37.62	37.23	2	12.53	12.67	12.43	12.22	12.19	12.00	11.34	11.40	12.12	12.03	12.53	12.75		
36.39	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.55	37.35	37.75	36.88	37.13	37.09	5	12.52	12.47	12.49	12.19	12.11	12.00	11.37	11.36	12.03	12.03	12.73	12.77		
36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.58	37.40	37.65	36.73	37.90	36.91	8	12.40	12.42	12.46	12.17	12.24	11.82	11.38	11.26	11.99	12.02	12.68	12.70		
36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.45	37.47	37.58	36.68	38.31	36.79	11	12.36	12.47	12.40	12.15	12.22	11.75	11.32	11.47	11.96	12.12	12.55	12.57		
36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.26	37.84	37.50	36.65	38.23	36.70	14	12.31	12.81	12.44	12.36	12.20	11.72	11.27	11.38						

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

ISTRANA (38.20 m s. m.)												Giorno	VEDELAGO (45.35 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
23.82	24.84	24.50	24.50	24.56	24.57	25.19	26.15	26.05	25.28	25.05	25.83	2	32.20	31.97	31.78	31.67	31.51	31.95	32.45	33.17	33.68	32.72	32.49	32.97	
24.95	34.72	24.50	24.49	24.55	24.58	25.19	26.16	26.00	25.24	24.90	25.55	5	32.26	31.86	31.75	31.59	31.52	32.03	32.53	33.24	33.45	32.78	32.63	32.87	
24.94	24.65	24.49	24.48	24.54	24.75	25.30	26.17	25.95	25.22	24.85	25.50	8	32.23	31.89	31.78	31.55	31.51	32.12	32.59	33.32	33.43	32.75	32.71	32.75	
24.94	24.62	24.48	24.48	24.55	24.80	25.18	26.19	25.88	25.21	25.19	25.85	11	32.19	31.87	31.75	31.57	31.58	32.07	32.65	33.35	33.41	32.71	32.68	32.70	
24.85	34.56	24.46	24.46	24.54	24.84	25.17	25.91	25.80	25.19	25.96	25.33	14	32.18	31.98	31.74	31.52	31.63	32.08	32.67	33.38	33.38	32.67	32.75	32.55	
24.84	24.55	24.45	24.49	24.54	25.02	25.17	26.15	25.75	25.11	25.92	25.31	17	32.16	31.97	31.72	31.59	31.65	32.15	32.70	33.48	33.25	32.65	32.90	32.55	
24.80	24.54	24.44	24.50	24.55	25.06	25.22	26.18	25.78	25.10	25.90	25.12	20	32.11	31.98	31.75	31.57	31.71	32.21	32.71	33.80	33.08	32.57	32.95	32.48	
24.79	24.54	24.44	24.52	24.55	25.10	25.25	26.12	25.67	25.15	25.86	25.10	23	32.08	31.89	31.78	31.55	31.78	32.27	32.79	34.03	32.95	32.55	33.07	32.42	
24.75	24.52	24.43	24.54	24.56	25.11	25.50	26.19	25.64	25.13	25.85	25.10	26	32.11	31.85	31.75	31.53	31.75	32.25	32.87	34.17	32.82	32.53	33.02	32.38	
24.74	24.52	24.43	24.54	24.57	25.16	25.75	26.19	25.40	25.07	25.84	24.95	29	32.07	31.82	31.77	31.51	31.79	32.37	33.03	33.88	32.73	32.51	33.05	32.35	
24.86	24.61	24.46	24.50	24.55	24.90	25.28	26.14	25.79	25.17	25.58	25.31	Media	32.15	31.90	31.75	31.56	31.68	32.16	32.70	33.57	33.21	32.64	32.82	32.64	
BARCON (67.80 m s. m.)												Giorno	STRA (9.66 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
34.84	34.50	34.18	34.00	33.68	34.15	35.12	35.90	36.75	35.46	35.16	35.80	2	7.42	7.46	7.45	7.28	7.32	7.11	6.75	6.60	7.01	6.93	7.34	7.58	
34.85	34.46	34.15	33.88	33.70	34.21	35.23	36.02	36.63	35.88	35.50	35.65	5	7.40	7.43	7.43	7.24	7.26	7.06	6.72	6.59	7.01	6.91	7.37	7.54	
34.83	34.40	34.13	33.75	33.72	34.26	35.23	36.17	36.50	35.80	36.30	35.58	8	7.36	7.40	7.44	7.22	7.24	7.01	6.69	6.58	7.01	6.92	7.89	7.53	
34.80	34.38	34.10	33.68	33.70	34.38	35.25	36.31	36.30	35.23	36.64	35.45	11	7.34	7.40	7.43	7.25	7.28	6.96	6.66	6.58	6.99	6.97	7.77	7.53	
34.78	34.30	34.09	33.70	33.80	34.50	35.26	36.45	36.18	35.15	36.78	35.36	14	7.29	7.41	7.43	7.38	7.31	6.92	6.68	6.57	6.97	7.01	7.61	7.48	
34.75	34.28	34.08	33.70	33.85	34.12	35.27	36.58	36.07	35.08	36.75	35.25	17	7.27	7.43	7.41	7.46	7.29	6.89	6.60	6.70	6.95	7.04	7.55	7.43	
34.72	34.30	34.05	33.72	33.90	34.71	35.30	36.72	35.95	35.08	36.53	35.20	20	7.26	7.46	7.39	7.46	7.26	6.86	6.57	6.76	6.96	7.13	7.56	7.41	
34.67	34.27	34.04	33.65	33.98	34.80	35.38	36.83	35.83	35.05	36.35	35.12	23	7.27	7.46	7.36	7.46	7.28	6.88	6.58	6.82	6.96	7.18	7.52	7.38	
34.60	34.25	34.21	33.66	33.99	34.92	35.70	36.97	35.70	35.02	36.22	35.04	26	7.35	7.46	7.34	7.42	7.19	6.81	6.59	6.89	6.95	7.21	7.51	7.34	
34.55	34.25	34.10	33.68	33.99	33.00	35.88	36.90	35.60	34.96	35.98	34.92	29	7.40	7.46	7.31	7.37	7.16	6.78	6.60	6.93	6.94	7.28	7.50	7.31	
34.74	34.34	34.11	33.74	33.85	34.50	35.35	36.49	36.15	35.17	36.22	35.34	Media	7.34	7.44	7.40	7.25	7.25	6.92	6.64	6.70	6.97	7.06	7.48	7.45	
CASTELFRANCO VENETO (41.79 m s. m.)												Giorno	CASTELLO DI GODEGO (34.92 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
36.61	36.28	36.08	35.79	35.61	35.65	35.97	36.63	37.47	37.00	37.02	37.33	2	41.14	39.95	39.60	39.21	38.97	38.93	39.41	40.39	41.31	40.87	40.83	41.56	
36.58	36.26	36.04	35.74	35.60	35.67	35.99	36.71	37.41	36.98	37.42	37.30	5	41.17	39.87	39.59	39.15	38.99	38.94	39.49	40.45	41.30	40.86	41.57	41.53	
36.54	36.21	36.01	35.70	35.54	35.68	36.04	36.79	37.39	36.96	37.54	37.24	8	41.09	39.82	39.57	39.13	38.98	38.97	39.47	40.57	41.28	40.82	41.78	41.47	
36.50	36.29	35.99	35.66	35.57	35.69	36.07	36.87	37.34	36.95	37.58	37.21	11	41.01	39.82	39.52	39.09	38.88	38.90	39.51	40.64	41.30	40.79	41.79	41.42	
36.45	36.17	35.98	35.67	35.59	35.70	36.09	36.96	37.29	37.04	37.49	37.19	14	40.95	39.79	39.49	39.02	38.94	39.03	39.57	40.72	41.29	40.75	41.82	41.24	
36.41	36.19	35.95	35.67	35.61	35.73	36.12	36.99	37.27	37.01	37.47	37.07	17	40.69	39.73	39.45	39.02	38.90	39.14	39.55	40.88	41.21	40.73	41.77	41.18	
36.39	36.14	35.98	35.69	35.62	35.78	36.16	37.21	37.23	36.99	37.43	37.00	20	40.16	39.72	39.42	38.99	38.95	39.19	39.55	40.91	41.16	40.71	41.73	41.11	
36.36	36.14	35.91	35.67	35.61	35.82	36.27	37.41	37.18	36.98	37.39	36.94	23	40.12	39.68	39.32	38.95	38.95	39.24	39.69	40.98	41.18	40.76	41.71	41.00	
36.37	36.11	35.89	35.64	35.61	35.86	36.32	37.44	37.13	36.91	37.37	36.87	26	40.08	39.63	39.22	38.93	38.94	39.26	39.90	41.16	41.14	40.80	41.65	41.00	
36.32	36.09	35.85	35.61	35.64	35.88	36.47	37.45	37.05	36.97	37.36	36.84	29	39.99	39.62	39.20	38.94	38.95	39.36	40.15	41.27	40.93	40.78	41.60	40.86	
36.45	36.19	35.96	35.68	35.60	35.75	36.15	37.05	37.28	36.97	37.42	37.10	Media	40.64	39.76	39.44	39.06	38.94	39.11	39.63	40.80	41.20	40.79	41.62	41.24	
VILLARAPPA (23.92 m s. m.)												Giorno	VILLA DEL CONTE (23.36 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
21.62	21.77	21.72	21.71	21.63	21.58	21.48	21.62	21.62	21.29	21.28	22.09	2	26.26	26.21	26.26	26.26	26.16	26.16	26.01	25.94	25.46	26.16	26.10	26.45	
21.64	21.75	21.71	21.70	21.64	21.56	21.46	21.54	21.72	21.25	22.22	22.12	5	26.21	26.21	26.26	26.21	26.16	26.16	26.01	25.94	25.44	26.15	26.09	26.46	
21.68	21.77	21.74	21.69	21.72	21.55	21.45	21.63	21.57	21.22	22.12	22.07	8	26.21	26.19	26.24	26.16	26.16	26.16	26.01	25.94	25.46	26.14	26.09	26.46	
21.65	21.76	21.78	21.67	21.65	21.53	21.44	21.47	21.51	21.27	22.07	22.07	11	26.21	26.18	26.26	26.16	26.16	26.16	26.01	25.94	25.46	26.13	26.62	26.46	
21.66	21.78	21.75	21.67	21.63	21.52	21.36	21.44	21.51	21.52	22.00	22.04	14	26.2												

Tabella I. — Osservazioni freattimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

ABBAZIA PISANI (35.80 m s. m.)												Giorno	MARSANGO (25.34 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
34.09	34.12	34.14	33.96	33.93	33.63	asc.	33.97	34.23	33.99	34.10	34.23	2	23.50	23.49	23.67	23.19	23.20	22.89	22.50	22.47	22.56	22.60	22.49	23.61	2
34.06	34.10	34.12	33.92	33.96	33.59	asc.	33.89	34.17	33.98	34.22	34.17	5	23.45	23.45	23.55	23.11	23.12	22.84	22.50	22.50	22.54	22.59	23.74	23.49	5
34.08	34.11	34.14	33.96	34.10	33.54	asc.	33.74	34.12	34.00	34.22	34.10	8	23.40	23.45	23.49	23.09	23.34	22.80	22.49	22.49	22.51	22.50	23.69	23.44	8
34.07	34.15	34.13	34.13	34.03	33.50	asc.	33.99	34.11	34.02	34.17	34.10	11	23.34	23.44	23.39	23.30	23.34	22.73	22.48	22.51	22.50	22.63	23.29	23.41	11
34.07	34.13	34.02	34.13	34.05	33.45	asc.	33.91	34.09	34.21	34.15	34.18	14	23.29	23.79	23.34	23.69	23.47	22.60	22.31	22.47	22.54	23.24	23.34	23.36	14
34.04	34.08	34.12	34.16	33.98	33.42	asc.	33.97	34.08	34.17	34.15	34.16	17	23.23	23.59	23.37	23.63	23.39	22.55	22.40	22.49	22.55	23.34	23.29	23.32	17
34.07	34.10	34.12	34.16	33.91	33.39	asc.	34.15	34.08	34.15	34.14	34.07	20	23.19	23.55	23.34	23.59	23.00	22.50	22.44	22.90	22.46	23.26	23.34	23.27	20
34.09	34.17	34.08	34.07	33.84	33.33	asc.	34.23	34.00	34.09	34.17	34.06	23	23.74	22.46	23.31	23.53	22.98	23.62	22.40	22.69	22.51	23.34	23.24	23.22	23
34.17	34.15	34.11	34.14	33.74	33.27	33.67	34.23	33.94	34.23	34.20	34.06	26	23.59	23.51	23.26	23.54	22.89	23.64	22.32	22.92	22.62	23.41	23.33	23.19	26
34.14	34.15	33.99	34.13	33.67	33.27	34.08	34.17	34.02	34.23	34.19	34.09	29	23.54	23.51	23.21	23.37	22.81	23.52	22.14	22.64	22.63	23.34	23.69	23.16	29
34.09	34.12	34.10	34.07	33.93	33.44	"	34.02	34.08	34.11	34.18	34.12	31	23.43	23.32	23.40	23.43	23.18	22.66	22.40	22.67	22.54	23.03	23.45	23.58	31
SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31.05 m s. m.)												Giorno	CAMPO SAN MARTINO (25.90 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
29.29	29.27	29.29	29.27	29.23	29.21	29.23	29.25	29.49	29.35	29.50	29.28	2	21.87	21.60	21.70	21.04	21.03	20.63	20.38	20.73	20.35	20.22	20.73	22.70	2
29.27	29.27	29.29	29.27	29.23	29.21	29.23	29.25	29.35	29.33	29.35	29.28	5	21.76	21.45	21.64	20.86	20.86	20.49	20.34	20.55	20.29	20.29	21.06	22.64	5
29.27	29.26	29.29	29.26	29.21	29.21	29.28	29.25	29.35	29.31	29.32	29.26	8	21.83	21.38	21.56	20.76	20.78	20.42	20.25	20.46	20.24	20.21	22.43	22.53	8
29.27	29.26	29.27	29.27	29.25	29.21	29.20	29.25	29.33	29.31	29.29	29.25	11	21.74	21.31	21.45	20.83	20.81	20.48	20.32	20.52	20.32	20.26	22.50	22.11	11
29.27	29.26	29.27	29.27	29.25	29.21	29.23	29.25	29.31	29.30	29.31	29.25	14	21.65	21.13	21.26	20.71	20.69	20.44	20.26	20.41	20.36	20.32	22.64	22.03	14
29.27	29.30	29.32	29.35	29.25	29.22	29.30	29.70	29.30	29.44	29.31	29.27	17	21.47	21.31	21.14	20.54	20.63	20.38	20.14	20.35	20.28	20.48	22.68	21.38	17
29.30	29.35	29.36	29.27	29.23	29.22	29.27	29.55	29.25	29.35	29.33	29.25	20	21.53	21.43	21.23	20.44	20.55	20.45	20.28	20.34	20.23	20.43	22.62	21.76	20
29.34	29.38	29.29	29.25	29.25	29.23	29.28	29.35	29.25	29.35	29.33	29.23	23	21.58	21.52	21.30	21.03	20.77	20.53	20.28	20.39	20.19	20.36	22.69	21.65	23
29.33	29.26	29.29	29.25	29.23	29.23	29.29	29.33	29.34	29.43	29.30	29.23	26	21.64	21.65	21.19	21.33	20.64	20.58	19.96	20.28	20.15	20.43	22.53	21.56	26
29.34	29.29	29.27	29.23	29.23	29.23	29.29	29.39	29.24	29.40	29.30	29.23	29	21.71	21.65	21.18	21.20	20.51	20.46	19.97	20.23	20.34	20.38	22.59	21.46	29
29.29	29.23	29.28	29.27	29.23	29.23	29.25	29.35	29.31	29.35	29.35	29.25	31	21.68	21.45	21.34	20.69	20.72	20.45	20.21	20.42	20.28	20.36	22.25	22.03	31
PAVIOLA (29.29 m s. m.)												Giorno	BOLZONELLA (37.19 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
26.89	26.82	26.89	26.44	26.41	25.32	26.24	26.14	25.97	25.75	26.64	27.11	2	35.54	35.52	35.54	35.44	35.49	35.49	35.50	35.51	35.50	35.74	35.59	35.59	2
26.86	26.73	26.79	26.40	26.32	25.29	26.29	26.11	26.82	25.70	27.69	27.13	5	35.54	35.49	35.54	35.44	35.47	35.49	35.51	35.50	35.49	35.51	36.07	35.57	5
26.64	26.61	26.92	26.37	26.19	25.27	26.22	25.84	25.90	25.67	27.54	27.12	8	35.57	35.54	35.52	35.44	35.47	35.48	35.49	35.51	35.50	35.53	35.89	35.54	8
26.61	26.58	26.94	26.42	26.09	25.42	26.17	25.95	25.84	25.64	27.29	27.03	11	35.54	35.49	35.51	35.44	35.45	35.46	35.49	35.49	35.52	35.58	35.69	35.54	11
26.52	26.45	26.82	26.66	25.94	25.57	26.12	25.89	25.80	26.21	27.20	26.94	14	35.54	35.59	35.54	35.51	35.44	35.49	35.49	35.49	35.49	35.54	35.59	35.54	14
26.45	26.54	26.76	26.81	25.81	25.69	26.07	25.86	25.99	26.29	27.09	26.89	17	35.52	35.59	35.54	35.49	35.47	35.50	35.49	35.50	35.50	35.56	35.57	35.53	17
26.34	26.79	26.76	26.89	25.72	25.99	26.14	25.92	25.74	26.33	26.95	26.82	20	35.54	35.64	35.52	35.49	35.45	35.49	35.51	35.51	35.52	35.59	35.54	35.53	20
26.64	26.91	26.74	26.70	25.58	25.98	26.21	25.94	25.70	26.31	26.86	26.71	23	35.54	35.69	35.50	35.49	35.45	35.49	35.51	35.51	35.51	35.59	35.59	35.54	23
26.82	26.99	26.71	26.54	25.35	25.93	26.21	25.89	25.68	26.34	26.95	26.57	26	35.54	35.69	35.49	35.51	35.45	35.49	35.51	35.51	35.51	35.64	35.56	35.54	26
26.90	26.94	26.46	26.44	25.18	25.91	26.27	25.95	25.67	26.49	27.03	26.47	29	35.54	35.59	35.49	35.51	35.46	35.49	35.52	35.49	35.51	35.64	35.59	35.54	29
26.67	26.74	26.78	26.57	25.86	25.64	26.19	25.95	25.83	26.06	27.12	26.88	31	35.54	35.59	35.52	35.49	35.45	35.49	35.54	35.50	35.51	35.54	35.68	35.55	31
ROSA (Borgo Tocchi) (37.56 m s. m.)												Giorno	STROPPARI (70.50 m s. m.)												Giorno
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
53.46	52.63	52.21	52.21	52.26	52.23	52.83	53.31	53.49	54.18	54.24	54.32	2	54.81	54.18	53.77	53.67	54.07	54.40	55.56	55.63	55.59	54.96	56.29	55.48	2
53.44	52.61	52.18	52.24	52.29	52.22	52.89	53.29	53.38	54.14	54.16	54.36	5	54.74	54.06	53.73	53.69	54.10	54.49	55.49	55.53	55.52	55.03	56.53	55.23	5
53.48	52.56	52.16	52.18	52.21	52.26	52.91	53.26	53.26	54.09	54.21	54.39	8	54.62	54.01	53.72	53.78	54.10	54.38	55.45	55.45	55.47	55.10	56.98	55.13	8
53.49	52.54	52.20																							

Tabella I. — Osservazioni frestimetriche in determinati giorni del mese

Anno 1966

RALDON (36.96 m s. m.)												Giorno	SAN FERMO (43.45 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
33.38	33.13	33.06	32.87	33.06	33.76	34.30	34.46	34.39	34.19	34.28	34.09	2	38.31	38.15	38.07	37.93	38.70	39.39	39.82	39.93	39.53	39.35	39.19	38.92	
33.36	33.14	33.04	32.79	33.11	33.66	34.16	34.39	34.33	34.11	34.47	34.07	5	38.27	38.11	38.06	37.92	38.71	39.45	39.87	39.98	39.52	39.34	39.17	38.89	
33.33	33.11	33.05	32.76	33.14	33.81	34.19	34.47	34.25	34.06	34.45	34.05	8	38.25	38.11	38.08	37.92	38.75	39.48	39.83	40.02	39.50	39.25	39.16	38.87	
33.29	33.08	33.02	32.84	33.21	33.86	34.21	34.51	34.29	34.03	34.41	33.96	11	38.22	38.09	38.00	37.96	38.78	39.55	39.85	40.03	39.50	39.21	39.14	38.83	
33.28	33.07	33.01	32.90	33.23	34.01	34.16	34.53	34.33	34.01	34.56	33.91	14	38.20	38.10	38.01	38.05	38.85	39.67	39.85	40.03	39.56	39.17	39.11	38.77	
33.25	33.10	32.99	32.91	33.39	34.06	34.38	34.63	34.34	34.07	34.58	33.86	17	38.18	38.12	37.98	38.00	38.91	39.75	39.86	40.07	39.45	39.15	39.11	38.75	
33.21	33.11	32.96	32.92	33.40	34.09	34.53	34.66	34.32	34.28	34.24	33.85	20	38.17	38.10	37.97	38.94	39.00	39.76	39.91	40.08	39.43	39.13	39.10	38.73	
33.21	33.10	32.94	32.91	33.46	34.12	34.53	34.58	34.26	34.20	34.18	33.81	23	38.15	38.09	37.95	38.86	39.10	39.77	39.93	40.10	39.40	39.10	39.12	38.76	
33.17	33.08	32.92	32.99	33.46	34.14	34.49	34.55	34.24	34.20	34.15	33.76	26	38.15	38.09	37.94	38.79	39.19	39.79	39.95	39.99	39.29	39.15	39.07	38.68	
33.17	33.09	32.92	33.06	33.61	34.15	34.43	34.46	34.21	34.23	34.11	33.71	29	38.14	38.08	37.94	38.74	39.33	39.80	39.95	39.85	39.36	39.21	39.00	38.68	
33.26	33.11	32.99	32.89	33.33	33.97	34.33	34.52	34.30	34.13	34.80	33.91	Med	38.28	38.18	37.99	38.41	38.93	39.64	39.88	40.01	39.47	39.21	39.12	38.78	
DOSSOBUONO (65.43 m s. m.)												Giorno	SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (96.23 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
49.17	48.49	48.18	47.75	48.23	49.22	50.41	50.42	51.23	51.10	50.73	50.24	2	52.23	51.58	51.34	51.00	50.73	51.43	52.68	53.33	53.04	54.86	54.56	54.13	
49.13	48.55	48.14	47.73	48.28	49.37	50.53	50.48	51.21	51.14	50.68	50.19	5	52.18	51.49	51.33	50.98	50.83	51.50	52.93	53.84	55.02	54.54	54.53	54.10	
49.08	48.61	48.10	47.70	48.34	49.40	50.62	50.56	51.18	51.27	50.64	50.13	8	52.06	51.48	51.30	50.94	50.88	51.58	53.05	53.28	55.00	54.88	54.50	54.06	
49.03	48.67	48.06	47.78	48.41	49.56	50.70	50.64	51.15	51.09	50.60	50.06	11	52.03	51.46	51.28	50.98	50.90	51.78	53.23	54.03	54.98	54.82	54.46	53.98	
48.98	48.46	48.01	47.75	48.48	49.62	50.78	50.72	51.12	51.02	50.56	50.00	14	52.00	51.44	51.23	50.88	51.88	51.98	53.43	54.23	54.96	54.80	54.48	53.90	
48.88	48.42	47.96	47.90	48.54	49.77	50.86	50.76	51.08	50.97	50.52	49.86	17	51.98	51.43	51.18	50.84	51.10	52.08	53.48	54.38	54.94	54.76	54.40	53.78	
48.83	48.39	47.91	47.94	48.73	49.85	50.94	50.88	51.02	50.95	50.47	49.78	20	51.96	51.42	51.14	50.83	51.13	52.16	53.53	54.53	54.93	54.73	54.36	53.66	
48.58	48.25	47.87	48.02	48.82	49.99	51.03	50.89	50.99	50.86	50.43	49.70	23	51.94	51.40	51.10	50.82	51.16	52.23	53.58	54.73	54.92	54.68	54.32	53.58	
48.53	48.31	47.82	48.07	49.05	50.10	51.11	50.95	50.96	50.80	50.39	49.62	26	51.90	51.38	51.03	50.80	51.23	52.38	53.68	54.83	54.90	54.64	54.28	53.46	
48.43	48.27	47.78	48.26	49.13	50.29	51.18	51.06	50.92	50.77	50.33	49.56	29	51.88	51.36	51.02	50.78	51.22	52.53	53.78	55.03	54.88	54.58	54.23	53.38	
48.86	48.45	47.98	47.88	48.60	49.72	50.82	50.73	51.09	51.00	50.53	49.92	Med	52.01	51.44	51.19	50.88	51.04	51.95	53.34	54.34	54.96	54.75	54.41	53.80	
POVEGLIANO (47.21 m s. m.)												Giorno													
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
43.01	43.01	43.11	43.12	43.11	43.13	43.66	43.71	43.61	43.64	43.65	43.36	2													
43.00	43.15	43.13	43.11	43.21	43.13	43.63	43.71	43.63	43.64	43.66	43.37	5													
43.01	43.11	43.09	43.13	43.11	43.11	43.63	43.71	43.61	43.63	43.65	43.35	8													
42.98	43.15	43.11	43.12	43.12	43.14	43.66	43.70	43.62	43.61	43.67	43.35	11													
42.97	43.11	43.11	43.14	43.11	43.13	43.66	43.69	43.64	43.61	43.67	43.37	14													
43.00	43.11	43.13	43.13	43.12	43.14	43.66	43.66	43.63	43.59	43.65	43.37	17													
42.99	43.13	43.11	43.12	43.11	43.15	43.66	43.66	43.64	43.60	43.67	43.36	20													
43.01	43.14	43.09	43.11	43.12	43.14	43.67	43.67	43.61	43.59	43.65	43.37	23													
43.01	43.11	43.11	43.13	43.11	43.13	43.68	43.68	43.64	43.59	43.66	43.37	26													
43.01	43.10	43.11	43.14	43.13	43.13	43.71	43.68	43.64	43.60	43.65	43.36	29													
43.00	43.11	43.11	43.12	43.12	43.13	43.66	43.69	43.63	43.61	43.66	43.36	Med													
												Giorno													
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
												2													
												5													
												8													
												11													
												14													
												17													
												20													
												23													
												26													
												29													
												Med													

BACINO • STAZIONE	Quota dal terreno m. s. m.	Cassiole m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.38	12.23	12.11	12.06	12.35	12.08	11.38	11.29	11.33	12.03	12.11	13.21	12.74	12.12
Isoania	16.30	14.78	14.57	14.58	14.66	14.63	14.04	13.75	14.23	14.56	14.44	15.08	14.94	14.52
Trivignano	42.08	21.17	20.43	20.46	20.30	20.55	18.88	18.44	19.63	20.49	19.98	22.03	22.27	20.43
Murteglione	37.00	29.00	28.56	27.84	27.44	27.41	26.97	26.80	27.24	27.54	27.78	28.72	28.93	27.83
Carpeneto	66.10	50.56	49.66	49.04	48.35	48.20	47.86	47.30	47.04	48.19	48.61	51.02	50.98	48.89
Talmassona	27.00	25.44	25.38	25.25	25.03	25.04	24.89	24.82	24.89	25.12	25.18	25.74	25.72	25.21
Codroipo	89.30	38.97	38.92	38.85	38.78	38.75	38.72	38.73	38.74	38.77	38.96	39.32	39.35	38.96
San Vidotto	36.05	36.32	35.24	35.24	35.38	35.42	35.36	35.11	34.70	34.62	35.03	35.72	35.57	35.22
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Murone al Tagliamento	16.80	14.25	14.38	14.28	14.26	14.01	13.61	13.54	13.82	13.68	13.93	14.21	14.21	14.01
Pozzo Dipinto	56.30	50.62	49.52	49.47	49.13	49.88	49.10	48.04	48.70	50.97	51.02	53.30	52.98	50.24
Valvasone Delizia	46.90	45.47	45.37	44.63	44.01	44.59	44.68	44.86	44.02	45.22	45.02	46.43	45.92	44.95
Valvasone	61.10	52.48	50.88	50.85	50.15	50.49	50.00	49.18	49.32	52.32	52.70	55.10	54.88	51.54
Shreivacca	18.50	17.93	17.76	17.61	17.68	17.75	17.57	17.68	17.66	17.73	17.78	17.82	17.57	17.71
Cisto Cammaggione	11.40	10.71	10.81	10.65	10.73	10.49	9.85	9.36	10.35	10.36	10.72	10.83	10.79	10.47
Villetta di Chions	15.60	13.94	14.30	14.16	14.32	13.97	13.35	13.18	13.65	13.78	13.97	14.23	14.35	13.96
Ercole (Via 7 Canali)	-0.50	-1.47	-1.46	-1.70	-1.98	-1.80	-2.28	-2.77	-2.20	-1.92	-2.14	-0.71	-1.18	-1.80
Ameno Decimo	13.90	13.28	13.54	13.12	13.16	13.06	12.05	12.06	12.88	12.84	13.29	13.62	13.51	13.03
Fravindomini	10.60	9.53	9.67	9.50	9.44	9.34	9.12	9.18	9.59	9.49	9.70	9.72	9.60	9.52
Torre	20.00	23.64	23.30	23.00	27.94	27.97	27.83	27.90	28.10	28.18	28.56	29.23	29.24	28.32
Cassina	33.20	37.01	36.13	35.62	35.44	35.27	35.22	35.32	35.54	35.75	36.55	37.33	38.46	36.18
Corva	18.70	17.74	17.75	17.68	17.71	17.68	17.63	17.65	17.75	17.75	17.87	17.83	17.76	17.78
Paglano	13.30	10.60	11.51	10.65	10.43	9.59	7.82	7.53	9.31	9.69	10.52	11.65	11.36	10.04
Prata di Pordenone	14.38	12.42	12.75	12.65	12.65	12.89	11.97	10.97	12.44	12.70	12.71	13.65	13.55	12.59
Motta di Livenza	6.50	5.35	5.45	5.33	5.39	5.10	3.77	3.19	4.90	4.99	5.25	"	"	"
Vigonovo	46.00	41.27	40.68	40.43	40.21	40.13	40.17	40.09	40.03	40.31	40.59	42.22	42.37	40.72
Pertobuffolè	9.90	5.51	6.48	"	5.51	5.53	5.04	5.33	6.38	6.35	7.80	"	6.82	"
Broggion	17.40	14.88	14.22	14.10	14.19	14.17	13.55	13.56	13.91	13.58	13.45	13.92	14.13	13.90

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(acqua) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Fratta di Oderzo	9.80	8.73	8.68	8.51	8.61	8.18	7.51	6.87	6.86	7.72	8.05	8.62	8.34	8.04
Oderzo	11.50	9.94	10.11	9.95	9.96	9.82	9.68	9.53	10.05	9.94	10.05	10.23	10.14	9.94
Bustignè	10.10	9.21	9.21	8.89	8.95	8.56	8.21	8.01	8.27	8.67	9.06	"	9.11	"
Ponte di Piave	10.70	9.36	9.27	9.09	9.21	9.08	8.78	8.16	9.11	9.15	9.38	10.00	9.48	9.18
Fontanelle	19.45	18.44	18.46	18.29	18.34	17.96	17.80	17.87	18.33	18.26	18.63	18.64	17.95	18.25
Negrizia	11.50	10.51	10.60	10.45	10.48	10.23	10.13	9.88	10.13	10.35	10.46	"	"	"
Orsago (n. 6)	43.63	40.97	40.90	40.83	40.73	40.77	40.97	41.14	41.32	41.13	41.15	41.74	41.19	41.67
Orselle	17.90	16.11	16.13	16.06	16.11	16.02	15.91	15.86	16.13	16.08	16.21	16.18	16.12	16.00
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	28.50	27.00	26.63	26.64	26.79	26.95	26.87	26.37	26.82	27.53	27.68	27.87	27.67	27.07
San Fior (Ca' Paschetti)	48.08	45.55	45.41	45.44	45.36	45.40	45.60	45.51	45.66	45.71	45.67	46.04	45.80	45.60
Cinadoline	29.80	28.33	28.19	28.28	28.25	28.38	28.18	27.56	28.23	28.75	28.78	28.89	28.72	28.38
Tome di Piave	39.50	32.39	31.78	32.07	32.35	32.72	32.54	31.88	32.67	33.81	33.89	33.84	34.21	32.94
Mareno di Piave	36.15	32.77	33.19	33.34	33.61	33.89	33.84	33.26	33.89	34.52	34.60	35.19	34.83	33.99
FRA PIAVE E BRENTA														
Isolo Via Ca' Piremi	-0.25	"	-0.86	-1.06	-1.12	-1.11	-1.79	-2.15	-2.07	-2.38	-2.00	"	-0.90	"
Cavallino (Ca' Pasquali)	1.00	0.55	0.54	0.57	0.52	0.50	0.31	0.16	0.23	0.26	0.23	"	"	"
Monaster (S. Pietro Novello)	5.55	4.56	4.57	4.31	4.30	4.18	3.74	3.50	4.05	4.30	4.46	"	4.69	"
Venezia (Lido)	5.40	1.03	1.03	1.03	0.94	1.03	0.90	0.74	0.87	0.90	0.93	1.54	1.59	1.04
Pero	18.00	15.95	16.01	15.95	15.91	15.90	15.88	15.84	16.00	15.97	16.06	16.23	16.02	15.98
Masceda	29.30	27.11	26.88	27.12	27.17	27.21	26.97	26.31	26.81	27.49	27.56	28.00	27.52	27.18
Salzora	39.70	26.61	26.69	26.38	26.26	26.13	26.13	26.19	26.09	26.90	25.96	25.69	25.89	26.16
Lovadina	45.40	31.34	30.44	31.28	31.50	32.08	31.50	30.77	32.70	33.43	33.20	34.59	33.06	32.16
Lancemigo	25.00	22.09	21.92	22.00	22.09	22.12	22.21	22.16	22.40	22.47	22.38	22.65	22.37	22.34
Spresiano	34.00	28.92	32.71	34.06	34.24	34.76	33.32	33.43	35.74	34.53	36.46	37.33	34.13	34.99

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1966

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. l. m.	Genio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Mogilano Veneto	7.70	5.89	6.00	5.92	5.83	5.76	5.34	5.19	5.32	5.57	5.64	6.39	5.95	5.77
Marghera (Chirignago)	11.90	10.24	10.24	10.28	10.29	10.22	10.12	9.94	9.85	10.01	10.15	10.57	10.37	10.18
Pomonte Veneto (ex Paderno)	23.90	24.76	24.24	24.47	24.45	24.64	25.06	25.07	25.38	25.94	25.58	26.58	25.54	25.18
Castagnole	20.90	20.31	20.28	20.21	20.16	20.20	20.21	20.17	20.19	20.12	19.92	20.16	20.22	20.17
Musano (Ca' Roma)	46.90	"	acc.	acc.	acc.	acc.	"	36.70	37.54	37.41	36.84	37.78	36.72	"
Scorè	13.20	12.47	12.54	12.57	12.30	12.13	11.69	11.36	11.68	11.97	12.22	12.64	12.57	12.17
Istrano	37.00	34.86	34.61	34.46	34.50	34.55	34.90	25.28	26.14	25.79	25.17	25.53	25.31	25.09
Veduggio	44.60	32.15	31.90	31.75	31.56	31.68	32.16	32.70	33.57	33.21	32.64	32.82	32.60	32.39
Euroon	66.90	34.74	34.34	34.11	33.74	33.85	34.50	35.35	36.49	36.15	35.17	36.22	35.34	35.00
Stra	8.76	7.34	7.44	7.40	7.35	7.25	6.92	6.64	6.70	6.97	7.06	7.68	7.45	7.18
Castelfranco Veneto	41.00	36.45	36.19	35.96	35.68	35.60	35.75	36.15	37.06	37.28	36.97	37.42	37.10	36.47
Castello di Godego	54.15	40.64	39.76	39.44	39.06	38.94	39.11	39.68	40.80	41.20	40.79	41.62	41.24	40.18
Villaverde	23.10	21.67	21.75	21.74	21.67	21.62	21.53	21.43	21.70	21.53	21.39	21.39	22.09	21.67
Villa del Conte	27.70	26.21	26.18	26.23	26.21	26.14	26.14	25.99	26.04	25.90	26.18	26.39	25.86	26.12
Abbenza Pissini	35.00	34.09	34.12	34.10	34.07	33.98	33.44	acc.	34.02	34.08	34.11	34.18	34.12	"
Marengo	24.60	23.43	23.22	23.40	23.45	23.18	22.66	22.40	22.61	22.54	23.05	23.45	23.35	23.06
Sant'Anna Marosina (Segharia)	30.25	29.29	29.29	29.28	29.27	29.23	29.22	29.25	29.23	29.31	29.33	29.33	29.25	29.29
Campo San Martino	25.20	21.68	21.43	21.36	20.39	20.72	20.49	20.21	20.42	20.28	20.36	22.25	22.03	21.01
Pavola	23.50	26.67	26.74	26.78	26.57	25.86	25.64	26.19	25.96	25.88	26.46	27.12	26.88	26.36
Balconella	36.60	35.54	35.58	35.52	35.49	35.45	35.49	35.50	35.50	35.31	35.56	35.68	35.55	35.33
Rosa (Borgo Tocchi)	102.85	58.23	52.47	52.23	52.23	52.25	52.39	52.97	53.39	53.62	54.22	54.20	54.48	53.13
Stroppari	70.43	54.46	53.90	53.62	53.88	54.15	54.90	55.54	55.48	55.30	55.46	56.45	54.72	54.82
Cartigliano	85.10	69.07	69.31	70.40	70.16	70.51	69.12	68.60	72.21	72.83	73.23	73.02	69.13	70.63
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastimolle G. Padova - Baccanale	10.18	9.13	9.02	9.03	9.13	9.09	9.03	8.94	8.93	9.00	8.99	9.22	9.21	9.06

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
(segue)														
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Varetto G. Padova - Bassanello	10.75	10.38	10.38	10.52	10.27	10.22	10.09	10.01	10.09	10.18	10.21	10.41	10.89	10.28
Casa Faggia F. Padova - Bassanello	11.25	10.68	10.64	10.54	10.63	10.64	10.62	10.66	10.68	10.72	10.71	10.72	10.67	10.67
Casa Mingardo A. Padova - Bassanello	11.14	10.79	10.79	10.79	10.77	10.77	10.39	10.57	10.72	10.55	10.76	10.86	10.85	10.71
Piemole sul Brenta	27.60	24.91	25.07	24.88	24.67	24.48	24.12	23.83	23.93	24.00	24.20	25.18	25.16	24.53
Camisano (Via Bosschi)	27.10	26.88	26.06	25.76	25.66	25.69	25.59	25.57	25.78	25.80	26.17	25.94	26.08	25.83
Grossa	30.00	29.48	29.48	29.47	29.44	29.35	29.29	29.30	29.40	29.57	29.59	29.74	29.60	29.45
Camisano (Pomoleone)	54.90	52.65	52.57	52.67	52.66	52.76	52.81	52.79	52.99	52.84	52.94	53.24	52.75	52.88
Caravignano (Ponte Colonia)	45.08	40.28	40.38	40.31	40.28	40.34	40.87	40.45	40.46	40.26	40.39	41.85	40.55	40.43
Geme	35.18	34.08	34.28	34.01	33.64	34.08	34.35	34.39	34.30	35.94	34.11	34.18	34.19	34.11
Barco (ex Colonaga)	39.00	38.23	38.22	38.14	38.17	38.18	38.22	38.24	38.29	38.25	38.38	38.39	38.28	38.25
Rampazzo	27.95	26.84	26.93	26.77	26.61	26.45	26.66	26.88	26.82	26.78	27.83	26.98	26.86	26.79
Casa Meda	89.96	acc.	acc.	acc.	acc.	acc.	"	"	"	77.11	76.83	76.91	acc.	"
Cresura di Nova	78.68	68.78	68.35	69.71	69.43	69.90	68.90	67.88	70.61	71.62	71.81	72.67	69.83	69.96
Casa Ragazzo	91.10	69.63	68.92	70.16	70.20	70.52	69.78	68.84	71.38	73.48	73.49	73.28	71.49	71.10
Pomoleone	54.70	52.52	52.43	52.49	52.48	52.78	52.86	52.67	52.49	52.43	52.64	52.66	52.36	52.56
Casa Cecchetti	100.00	70.00	69.04	70.03	69.92	70.32	69.81	68.88	70.65	73.00	73.17	73.17	72.00	71.00
Sanmole	75.00	67.51	66.74	68.12	67.76	68.17	67.75	66.72	68.14	69.36	69.63	70.87	68.78	68.29
Galunigo (ex Colosbaro)	82.50	32.83	32.43	32.29	32.24	32.16	32.12	32.21	32.32	32.23	32.41	32.64	32.40	32.31
Grantortina	91.80	30.36	30.47	30.34	30.29	30.11	29.96	29.89	30.88	30.08	30.30	30.71	30.82	30.26
Schiavon	72.70	67.13	66.86	66.35	66.78	67.59	67.21	66.18	66.73	68.82	68.89	70.86	68.46	67.51
Bressanvido	56.00	58.94	58.96	54.01	53.99	54.03	54.17	54.09	53.96	53.96	54.04	54.26	54.08	54.04
Quinto Vicentino	36.14	33.38	33.66	33.67	33.55	33.36	33.10	33.04	33.23	33.24	33.28	33.76	33.64	33.48
Casa Schiava	71.53	66.45	66.58	66.66	66.50	66.92	66.59	65.69	66.47	67.81	68.12	69.39	68.83	67.81
Bolzano Vicentino	43.48	42.01	42.02	42.01	41.90	41.99	42.28	42.05	42.02	41.92	42.16	42.37	42.83	42.86
Maragnola	76.88	66.72	65.68	67.26	67.28	68.17	68.76	65.49	67.28	68.81	69.14	70.88	69.51	67.75
Monticello Conte Otto	40.64	40.02	40.19	39.96	39.86	39.68	39.35	39.20	39.49	39.52	39.95	40.27	40.09	39.80
Imperia	59.20	54.96	54.68	55.04	55.03	55.41	55.00	54.64	55.39	55.64	55.53	56.88	56.25	56.88
Rota di Caldiero	39.50	36.48	36.67	36.27	36.07	35.39	34.79	34.56	34.69	34.68	35.87	36.07	36.06	35.58
Vago	67.10	41.82	41.92	41.73	41.34	41.87	40.77	40.51	41.03	41.40	41.70	43.48	42.54	41.58
Spumigara	40.00	37.57	38.58	38.53	38.50	38.65	38.69	38.71	39.84	38.99	38.96	39.16	38.77	38.76

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1966


BACINO • STAZIONE	Quota dal terreno m. s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.26	33.11	32.99	32.89	33.33	33.97	34.33	34.52	34.30	34.18	34.30	33.91	33.75
San Fermo	42.60	38.30	38.10	37.99	38.41	38.98	39.64	39.88	40.01	39.47	39.31	39.13	38.78	38.98
Dossobuono	64.60	48.86	48.45	47.98	47.88	48.50	49.73	50.33	50.73	51.09	51.00	50.53	49.92	49.68
San Martino (Ca' d'Albero)	95.40	52.81	51.44	51.19	50.88	51.04	51.93	53.34	54.34	54.96	54.75	54.41	53.80	52.84
Povegliano	46.50	43.00	43.11	43.11	43.13	43.13	43.13	43.66	43.69	43.63	43.61	43.66	43.36	43.35

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).
2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).
3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).
4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (tonn).
5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 9763 (Bacino utile per la turbida km² 4597); parte permeabile 37% altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizi osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. a.); quota dello zero idrometrico 186.09 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue dal periodo 1957-1965: portata torbida kg/s 31.868, torbidità specifica kg/m³ 0.117, deflusso torbido unitario tonm/km² 181.823.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	1.899	0.162	0.795	0.218	0.058	0.469	0.328	0.453	0.881	0.337	0.402	1.888
	kg/s	1752.777	11.628	198.880	80.885	12.334	159.160	94.792	292.444	810.528	120.983	166.826	1782.777
Min.	kg/m ³	0.002	0.005	0.005	0.007	0.004	0.011	0.002	0.009	0.030	0.008	0.005	0.011
	kg/s	0.485	0.465	0.505	0.946	0.584	2.433	0.688	2.961	7.380	0.813	0.894	2.343
Med.	kg/m ³	0.155	0.043	0.141	0.027	0.021	0.083	0.057	0.134	0.252	0.067	0.077	0.408
	kg/s	38.242	5.017	18.905	3.683	3.585	23.665	16.348	38.671	137.606	19.438	18.293	173.838
10 ⁶ tonm.		1206.000	18.438	47.154	9.865	8.774	63.384	42.374	103.576	341.788	50.435	48.996	448.484
tonm/km ² (2)		262.845	2.928	10.475	2.146	1.909	13.788	9.218	22.531	74.348	10.971	10.658	97.562

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941. (2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km² 4597 in quanto km² 5166 sono sottratti dagli sbarramenti per formazione di archetoli.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; distanza dalla foce km 61 circa. Inizi osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. a.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue dal periodo 1957-65: portata torbida kg/s 27.185, torbidità specifica kg/m³ 0.110.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1966													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	1.710	0.892	0.492	0.570	0.802	0.888	0.145	0.862	0.894	0.673	1.710	1.683
	kg/s	804.275	92.610	1.512	68.490	33.540	149.768	28.470	112.176	509.564	274.584	689.130	804.275
Min.	kg/m ³	0.001	0.009	0.013	0.018	0.008	0.030	0.007	0.016	0.053	0.027	0.013	0.002
	kg/s	0.181	0.998	1.512	2.448	0.718	4.265	1.407	2.960	12.932	6.144	1.078	0.528
Med.	kg/m ³	0.201	0.205	0.098	0.102	0.064	0.163	0.057	0.144	0.382	0.118	0.418	0.341
	kg/s	43.801	21.655	11.614	11.903	7.969	32.406	10.485	28.177	148.174	51.490	103.820	103.125
10 ⁶ tonm.		1881.320	58.000	28.097	31.831	20.656	87.332	27.177	75.469	381.812	81.632	278.071	267.300

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1966

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1966, i valori rilevati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia-Lido, Padova, Sadocca e quelli registrati in alcune stazioni termopluviometriche, idrometriche e di misura delle portate, opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla tab. I, è stata, nel 1966, in prevalenza superiore alla normale con scostamenti positivi compresi tra un massimo di $0^{\circ}0$ a Padova e un minimo di $0^{\circ}1$ a Udine.

Solo in due delle dodici stazioni elencate la temperatura media annua è stata leggermente inferiore (Rovigo $0^{\circ}2$, Bolzano $0^{\circ}1$) ed in una (Sadocca) eguale al normale.

Le medie mensili risultano a seconda delle località, a volte al disotto a volte aldisopra del normale. Superiori sono generalmente i valori dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre. Fanno eccezione nel mese di marzo le stazioni di Udine e Rovigo, nel mese di maggio quelle di Rovigo e Sadocca e nel mese di giugno quelle di Udine e Vicenza, che registrano valori minori del normale.

I maggiori scostamenti positivi si notano, quasi ovunque, nel mese di febbraio, con valori compresi tra un massimo di $4^{\circ}3$ a Padova e un minimo di $1^{\circ}4$ a Bolzano. A Belluno e Bolzano, invece, il maggiore scostamento positivo si registra con $3^{\circ}5$ e $2^{\circ}8$ rispettivamente nel mese di ottobre.

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di $3^{\circ}3$ (gennaio a Trento) e un minimo di $0^{\circ}1$ (dicembre a Treviso e a Padova) e sono distribuiti, generalmente, nei mesi di gennaio, luglio, agosto, novembre e dicembre.

Gennaio, come di consueto, è stato il mese più freddo dell'anno ed essendo stati registrati ovunque

valori mensili inferiori ai normali, è stato anche un gennaio più freddo del solito.

Giugno e luglio, a seconda delle località, sono stati i mesi più caldi dell'anno con scostamenti che mostrano, però, come giugno sia stato più caldo e luglio più freddo del normale.

Dall'esame della tabella II dove i valori delle temperature medie stagionali sono poste a confronto con i rispettivi valori normali, si osserva che la stagione che si discosta per difetto dal normale è l'estate; uniche eccezioni Padova e Chioggia ove si registra una temperatura rispettivamente superiore di $0^{\circ}2$ ed eguale alla temperatura media estiva del periodo.

Nelle altre stagioni le temperature presentano, in generale, valori stagionali superiori al normale; fanno eccezione le stazioni di Bolzano e Trento che in inverno registrano scostamenti negativi rispettivamente di $1^{\circ}3$ e $0^{\circ}2$.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono notevolmente discosti dai valori estremi sinora osservati, ad eccezione dei minimi di Trento e Sadocca che sono inferiori rispettivamente di $0^{\circ}5$ e 1° ai minimi assoluti registrati nel 1963.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella tabella III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati all'Osservatorio di Lido-Venezia, e precisamente:

- i valori medi mensili;
- il confronto degli stessi con i corrispondenti valori normali del periodo;
- i valori estremi assoluti.

Dall'esame dei dati rilevati si osserva che il valore medio annuo per il 1966 è stato di 760,5 mm; esso è inferiore al valore normale del periodo (1914-1965) di 1,0 mm. Solo in tre mesi (marzo, maggio e settembre) la pressione è stata superiore al normale con uno scostamento massimo di 1,4 mm (maggio); negli altri mesi la pressione risulta inferiore con scostamento massimo di 3,6 mm in ottobre.

Tabella I. —

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1966	3.2	9.2	9.4	14.9	18.8	22.9	22.9	23.5	20.8	17.9	8.8	7.3	14.9
	Media 1920-65	4.8	8.3	8.8	13.1	17.5	21.3	23.8	23.5	20.1	14.9	10.2	6.3	14.1
	Scostamento	-1.6	8.9	0.6	1.8	1.3	1.6	-0.9	-1.0	0.7	3.0	-1.4	1.0	0.8
UDINE	Anno 1966	1.5	7.5	7.7	13.3	17.8	20.0	21.4	20.9	19.4	16.5	6.9	4.2	13.1
	Media 1920-22 e 51-65	3.0	4.8	8.1	12.5	16.9	20.5	22.8	22.4	18.9	13.6	8.8	4.6	18.0
	Scostamento	-1.5	3.2	-0.4	0.8	0.4	-0.5	-1.4	-1.5	0.5	2.9	-1.4	-0.4	0.1
BELLUNO	Anno 1966	-3.5	8.5	6.6	10.8	15.5	19.9	19.8	18.9	18.5	15.0	5.0	0.0	10.8
	Media 1920-65	-0.8	1.6	6.2	10.6	14.8	18.4	20.7	20.3	16.9	11.5	5.6	0.7	10.5
	Scostamento	-2.7	1.9	0.4	0.2	0.7	1.5	-0.9	-1.3	1.6	3.5	-0.6	-0.7	0.3
TREVISO	Anno 1966	0.3	8.0	8.8	14.0	18.3	22.3	22.2	21.8	19.6	16.8	7.2	4.1	18.6
	Media 1920-65	2.8	4.2	8.3	12.8	17.4	21.3	23.7	22.9	19.3	13.9	8.5	4.2	18.3
	Scostamento	-2.5	3.8	0.5	1.2	0.9	1.2	-1.5	-1.1	0.3	2.9	-1.3	-0.1	0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1966	0.8	7.9	9.2	14.6	18.8	22.0	22.3	21.7	20.2	17.1	8.1	4.6	18.0
	Media 1920-65	3.0	4.4	8.2	12.8	17.4	21.1	23.5	23.0	19.8	14.4	9.0	4.6	13.4
	Scostamento	-2.2	3.5	1.0	1.8	0.6	0.9	-1.0	-1.3	0.4	2.7	-0.9	0.0	0.5
CHIOGGIA	Anno 1966	1.4	7.6	8.8	14.6	18.2	22.8	23.3	22.8	21.0	17.2	8.0	3.9	14.2
	Media 1933-65	2.9	4.2	8.1	15.0	17.5	21.3	24.0	23.7	20.5	14.9	9.1	4.7	13.7
	Scostamento	-1.5	3.4	0.7	1.6	0.7	1.5	-0.5	-0.9	0.5	2.3	-1.1	-0.8	0.5
SADOCCA	Anno 1966	0.5	7.5	8.6	14.5	17.6	22.6	22.7	22.1	20.6	17.0	7.8	2.9	13.7
	Media 1953-65	2.3	3.9	8.6	13.8	18.0	22.0	23.4	23.2	19.9	14.9	9.6	4.4	13.7
	Scostamento	-1.8	3.6	0.0	0.5	-0.4	0.6	-0.7	-1.1	0.7	2.1	-1.8	-1.5	0.0
PADOVA	Anno 1966	-0.5	7.9	9.2	14.9	18.3	23.1	22.8	22.2	20.3	16.7	7.0	3.1	13.8
	Media 1920-65	1.8	3.6	8.2	12.7	17.8	21.2	23.6	22.8	19.1	13.4	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	-2.3	4.3	1.0	2.2	1.0	1.9	-0.8	-0.6	1.2	3.3	-0.8	-0.1	0.9
ROVIGO	Anno 1966	-1.2	7.0	7.8	13.6	17.2	21.8	22.2	21.6	19.7	16.6	6.4	2.8	12.9
	Media 1919-50 e 57-65	1.5	3.7	8.4	12.8	17.6	21.6	24.8	23.4	19.5	13.8	8.0	2.9	13.1
	Scostamento	-2.7	3.3	-0.6	0.8	-0.4	0.2	-1.3	-1.8	0.2	2.8	-1.6	-0.9	-0.2
VICENZA	Anno 1966	-0.2	7.2	8.9	14.6	18.7	20.0	22.8	22.3	20.3	16.7	6.5	2.9	13.4
	Media 1920-65	2.3	4.0	8.4	12.8	17.3	21.2	23.6	22.8	19.2	13.7	8.2	5.8	13.1
	Scostamento	-2.5	3.2	0.5	1.8	1.4	-1.2	-0.8	-0.5	1.1	3.0	-1.7	-0.9	0.3
BOLZANO	Anno 1966	-2.7	4.9	8.6	14.1	17.0	21.0	20.5	19.6	19.0	14.9	4.6	1.0	11.9
	Media 1921-44 e 49-65	0.5	3.5	8.3	12.9	16.9	20.4	22.4	21.5	18.0	12.1	6.9	1.3	12.0
	Scostamento	-3.2	1.4	0.3	1.2	0.1	0.6	-1.9	-1.9	1.0	2.8	-1.3	-0.3	-0.1
TRENTO	Anno 1966	-2.8	5.9	8.8	14.4	17.4	21.9	21.0	19.7	19.3	13.0	4.5	1.4	12.1
	Media 1920-65	0.5	3.2	7.7	12.1	16.2	19.8	22.8	21.2	17.8	12.1	6.1	1.6	11.7
	Scostamento	-3.3	2.7	1.1	2.3	1.2	2.1	-1.0	-1.5	1.5	1.7	-1.6	-0.2	0.4

Tabella II. —

TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

STAZIONE	Quota m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo presso in esame
		Giugno	Sett.	Ott.	Nov.	Giugno	Sett.	Ott.	Nov.	Giugno	Sett.	Ott.	Nov.	Giugno	Sett.	Ott.	Nov.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	6.6	10.0	-2.0	13.1	14.4	20.0	2.0	22.9	22.8	33.0	13.0	15.1	15.8	27.0	5.0	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 65
Udine	113	4.0	4.4	17.0	-9.0	12.5	12.8	29.0	-2.0	21.9	20.8	34.0	8.0	13.6	14.3	30.0	-3.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22-31-65
Belluno	380	0.5	-0.4	9.0	-15.0	10.5	11.0	27.0	-3.0	19.8	18.5	31.0	7.0	11.3	12.8	29.0	-7.0	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 65
Treviso	26	3.7	4.1	17.0	-9.0	12.8	13.7	29.0	0.0	22.6	22.2	34.0	9.0	13.9	14.5	29.0	-4.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 65
Lido (Venezia)	4	4.0	4.4	18.0	-5.0	12.8	13.9	27.0	2.0	22.5	22.1	33.0	12.0	14.3	15.1	27.0	0.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 65
Chioggia	4	3.9	4.5	18.0	-8.0	12.9	13.9	26.0	2.0	23.0	23.0	33.0	15.0	14.8	15.4	26.0	-2.0	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 65
Sadocca	2	3.6	3.8	18.0	-12.0	13.5	13.5	26.0	-1.0	22.9	22.5	32.0	12.0	14.8	15.1	27.0	-2.0	37.0 (lugl. 1957)	-13.0 (gen. 1966)	1955 - 65
Padova	12	2.9	3.5	19.0	-14.0	12.8	14.1	29.0	-3.0	22.5	22.7	35.0	10.0	13.5	14.7	30.0	-4.0	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 65
Rovigo	7	2.7	2.9	17.0	-15.0	12.9	12.9	30.0	0.0	23.0	21.8	36.0	8.0	13.8	14.2	30.0	-3.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50-57-65
Vicenza	39	3.4	3.5	11.0	-11.0	12.8	14.1	29.0	-1.0	22.5	21.7	34.0	10.0	13.7	14.5	31.0	-4.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 65
Bolzano	254	1.8	0.5	17.0	-13.0	12.7	13.2	29.0	-1.0	21.4	20.4	34.0	8.0	12.0	12.8	30.0	-6.0	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44-49-65
Trento	309	1.0	0.5	16.0	-14.0	12.0	13.5	28.0	-1.0	21.0	20.9	33.0	8.0	12.0	12.5	29.0	-3.0	40.4 (lug. 1952)	-14.0 (gen. 1966)	1920 - 65

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE)
E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(mm 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1966	60.8	59.3	62.5	58.5	62.0	60.7	59.2	59.9	62.7	58.8	61.3	59.5	60.5
Valore normale 1914-65	62.0	62.1	61.3	59.9	60.6	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.1	62.1	61.5
Scostamento	-2.1	-2.8	1.2	-1.4	1.4	-0.2	-1.3	-0.8	0.4	-3.6	-0.8	-2.6	-1.0
Estremi assoluti	Massima	74.8	69.7	72.7	68.8	68.5	65.8	65.6	65.1	68.3	66.2	71.9	70.4
	Minima	45.7	43.7	49.3	45.0	55.3	51.3	52.3	54.4	55.0	45.5	43.5	43.6
Escursione mensile 1966	29.1	26.0	23.4	23.8	13.2	14.5	13.3	11.7	13.8	20.7	23.4	28.8	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-65	74.2	73.7	73.0	68.9	67.5	67.1	66.3	66.7	69.4	70.7	72.9	73.5	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-65	47.3	46.8	47.6	47.6	51.3	52.3	52.8	52.4	52.8	49.0	46.9	46.7	
Escursione mensile media	26.9	26.9	24.4	21.3	16.2	14.8	13.0	14.3	16.9	21.7	26.0	26.8	
Scostamento	1.3	-0.9	-2.0	1.5	-3.0	-0.3	-0.5	-2.6	-3.1	-1.0	2.4	0.0	

Tabella IV. —

VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

OSSERVATORIO	PERIODO	Geniale	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1966	9.4	4.1	11.0	8.3	8.3	7.3	7.9	10.9	8.3	7.5	12.3	10.3	8.3
	Media 1920-65	13.8	14.7	12.7	10.7	9.4	9.4	9.3	10.1	10.6	12.8	12.8	14.4	11.7
	Scostamento	-4.4	-10.6	-1.7	-2.4	-1.1	-2.1	-1.4	-0.1	-1.3	-5.3	-0.5	-4.1	-2.9
LIDO (Venezia)	Anno 1966	>	16.3	15.3	12.9	14.5	13.5	14.1	13.6	11.0	11.8	15.0	12.7	13.7
	Media 1923-65	14.0	15.3	16.0	16.2	15.1	14.3	13.9	13.6	13.7	13.7	13.9	14.7	14.6
	Scostamento	>	1.3	-0.7	-3.3	-0.6	-1.3	0.2	0.0	-2.7	-1.9	1.1	-2.0	-0.9
SADOCCA	Anno 1966	13.9	9.5	14.3	13.2	13.1	12.5	12.6	13.5	10.3	10.4	16.6	13.5	12.8
	Media 1959-65	12.4	12.3	13.9	14.3	13.3	11.7	11.6	10.9	11.5	11.1	12.7	14.6	12.6
	Scostamento	1.5	-2.8	0.4	-1.1	-0.1	0.8	1.0	2.6	-1.2	-0.7	3.9	-1.1	0.2
PADOVA	Anno 1966	3.3	4.0	6.1	5.5	6.6	6.3	6.4	5.9	4.7	4.6	4.0	3.9	5.2
	Media 1920-65	4.5	5.3	6.1	6.6	6.2	6.0	5.6	5.3	4.9	4.7	4.5	4.5	5.4
	Scostamento	-1.2	-1.2	0.0	-1.1	0.4	0.3	0.8	0.6	-0.2	-0.1	0.3	-0.6	-0.2

III. — VENTO

La velocità media annua del vento nel 1966 (tab. IV) è stata inferiore al normale negli Osservatori di Trieste, Lido-Venezia e Padova; leggermente superiore a Sadocca. Lo scostamento negativo maggiore si registra a Trieste con 2,9 km/h.

All'infuori di Trieste dove i valori medi mensili della velocità del vento sono tutti inferiori, negli altri Osservatori i mesi con scostamenti positivi e negativi, sui valori normali, si alternano con prevalenza dei primi, in generale, nei mesi estivi ed in novembre.

Lo scostamento positivo più elevato si nota a Sadocca, nel mese di novembre, con km/h 3,9; quello negativo si registra a Trieste, nel mese di febbraio, con km/h 10,6.

La tabella V riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia.

Essa è incompleta per mancanza di registrazioni nel mese di gennaio.

Tuttavia si osserva che ad eccezione di luglio,

nel quale si nota una velocità di 54 km/h contro i 53 del periodo, di agosto con 54 km/h contro 52 e di novembre con 80 km/h contro i 60 del periodo, in tutti gli altri mesi la massima velocità oraria è stata inferiore alla media dei massimi del periodo di osservazione.

In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei valori estremi assoluti dell'intero periodo.

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità del 1966 (tab. VII) negli Osservatori che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno, è stata superiore alla normale.

Lo scostamento massimo si è registrato, con 0,8 decimi, a Lido-Venezia.

Il mese più sereno è stato ovunque il mese di febbraio; il più coperto settembre a Trieste e a Lido-Venezia e il mese di giugno a Padova e a Sadocca.

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1966	»	»	54	ESE	54	ENE	62	ENE	50	ENE	46	ENE	54	ENE	54	N	50	NE	40	ENE	20	ESE	56	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-66)	62		64		63		66		57		55		53		52		55		60		60		59	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	78	NNE	84	»	80	NW	94	E	90	SE	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1949		1945		1944		1944		1958		1955		1964		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	33	»	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	50	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1955		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1966

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	53	ENE	39	SE	38	ENE	51	ENE	34	NNE	30	ENE	38	SSW	47	NE	45	ENE	52	SSW	55	ENE	50	ENE
Lido (Venezia)	»	»	54	ESE	54	ENE	62	ENE	50	ENE	46	ENE	54	ENE	54	N	50	NE	40	ENE	20	ESE	56	ENE
Sadocca	60	NE	48	SE	24	NE	61	NE	51	ENE	39	SSW	35	SW	45	NE	74	ENE	44	ENE	77	N	60	ENE
Padova	18	NE	21	NE	60	NE	23	E	20	S	26	SW	26	NE	23	WNW	26	NE	22	ENE	20	SE	20	ENE

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa del 1966 (tab. VIII) è stata superiore alla media normale a Trieste e a Lido-Venezia, inferiore invece a Padova.

A Trieste si è registrato uno scostamento positivo del 3%, a Lido-Venezia e a Sadoeca del 2%, a Padova uno scostamento negativo del 3%.

L'umidità media mensile è stata inferiore al normale nei mesi di marzo, maggio e dicembre a Trieste; nei mesi di marzo, maggio, novembre e dicembre a Lido-Venezia; nei mesi di gennaio, da marzo a luglio e novembre a Padova; nei mesi di marzo, giugno e novembre a Sadoeca.

La maggiore umidità è stata registrata ovunque nel mese di febbraio.

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la cartina della fig. 1 permettono il confronto fra i totali mensili ed annui delle precipitazioni osservate nel 1966 e quelli medi del periodo 1921-1965.

Da tale confronto risulta evidente che in quasi tutto il Compartimento le precipitazioni del 1966 sono state superiori al normale. Precipitazioni leggermente inferiori al normale sono state osservate in zone piuttosto limitate poste nel golfo di Trieste, intorno a Masi nell'Alto Tagliamento, in due aree nella pianura fra Brenta ed Adige e nella Valle Padana intorno a Torretta Veneta.

Per quanto si riferisce ai valori mensili interessa rilevare come i mesi di agosto, ottobre e novembre sono stati ovunque molto più piovosi del




Fig. 1

Tabella VII. —

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1966	6.0	8.5	4.9	5.4	5.0	4.5	4.9	4.8	3.3	6.6	7.0	6.4	5.6
	Media 1924 - 65	5.9	5.6	5.8	5.8	5.7	4.9	3.7	3.8	4.4	5.3	6.3	6.3	5.3
	Scostamento	0.1	2.9	-0.9	-0.4	-0.7	-0.4	1.2	1.0	-1.1	1.3	0.7	0.1	0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1966	7.8	8.6	5.2	6.5	5.8	5.0	5.8	5.1	4.5	7.5	7.8	7.1	6.4
	Media 1920 - 65	6.5	6.0	6.0	6.3	5.9	5.2	8.8	4.0	4.8	5.6	6.6	6.8	5.6
	Scostamento	1.3	2.6	-0.8	0.3	-0.1	-0.2	2.0	1.1	-0.3	1.9	1.2	0.3	0.8
SADOCCA	Anno 1966	7.3	8.0	4.1	4.7	3.9	2.9	4.4	4.5	3.7	5.9	6.6	5.6	5.1
	Media 1959 - 65	6.7	4.6	5.3	5.0	4.5	3.9	2.9	2.8	3.5	3.9	6.9	6.2	4.7
	Scostamento	0.6	3.4	-1.2	-0.3	-0.6	-1.0	1.5	1.7	0.2	2.0	-0.3	-0.6	0.4
PADOVA	Anno 1966	7.6	8.6	4.4	6.1	6.0	4.8	5.6	5.9	4.4	7.3	7.3	6.0	6.1
	Media 1921 - 65	6.4	5.9	6.1	6.4	6.3	6.0	4.3	4.4	5.2	5.6	6.6	6.7	5.8
	Scostamento	1.2	2.7	-1.7	-0.3	-0.3	-1.7	1.3	1.5	-0.8	1.7	0.7	-0.7	0.3

Tabella VIII. —

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1966	65	83	55	68	60	62	62	66	64	79	70	64	67
	Media 1928 - 65	65	65	63	62	63	62	60	61	64	67	70	68	64
	Scostamento	0	18	-8	6	-3	0	2	5	2	12	0	-4	3
LIDO (Venezia)	Anno 1966	83	91	78	81	74	74	72	76	80	88	82	83	80
	Media 1920 - 65	82	80	77	77	76	74	73	73	77	80	83	83	78
	Scostamento	1	11	-4	4	-2	0	0	3	3	8	-1	-1	2
SADOCCA	Anno 1966	89	94	77	82	77	74	75	78	84	90	88	93	83
	Media 1959 - 65	80	84	81	77	75	76	73	76	79	84	89	89	81
	Scostamento	1	10	-4	5	2	-2	2	2	5	6	-1	4	2
PADOVA	Anno 1966	88	88	68	72	64	60	63	71	76	84	83	86	74
	Media 1921 - 65	84	79	76	73	72	69	67	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	-1	9	-18	-1	-8	-9	-4	1	0	3	-2	0	-3

normale; in certe località le precipitazioni di tali mesi presentano valori che superano di oltre tre volte il valore medio normale. Ricchi di precipitazioni sono stati pure, in alcune zone, i mesi di febbraio, aprile e luglio; in forma minore e limitata i mesi di maggio e giugno.

Scarsi di precipitazioni, rispetto alle medie, risultano, in particolare, i mesi di gennaio e di marzo.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tab. X, si nota che le stagioni più piovose sono state, a seconda delle località, l'estate o l'autunno.

Meno ricco di precipitazioni è stato, come di norma, l'inverno.

Per quanto riguarda i valori annui, essi superano, in generale, quelli medi del periodo, con rapporti che oscillano da 1,04 a Trieste e 1,54 a Bressanone. Unica eccezione Padova dove la precipitazione annua è inferiore al valore del periodo.

Per quanto concerne i totali stagionali si rileva che nell'inverno e nella primavera prevalgono le

località con precipitazioni inferiori al valore normale, mentre nell'estate e nell'autunno prevalgono quelle con precipitazioni superiori.

Per meglio mettere in evidenza l'andamento delle piogge, nel corso dell'anno 1966, sono stati riportati nei grafici delle fig. 2 (a-f) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di alcune stazioni opportunamente scelte nel territorio del Compartimento.

Come al solito dai grafici l'andamento delle piogge risulta frastagliato ed irregolare.

Le punte massime di precipitazione si notano con maggiore frequenza nei mesi di agosto, ottobre e novembre. Punte rilevanti si osservano, in alcune stazioni, anche in altri mesi ed in particolare in febbraio, aprile e maggio.

Le punte dei minimi si rilevano, in prevalenza, nel mese di gennaio e nel mese di marzo; frequenti minimi secondari in corrispondenza dei mesi di giugno, settembre e dicembre.




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1966
E QUELLE DEL PERIODO 1921-1965 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1966	38.7	70.1	49.4	110.1	61.6	79.3	66.9	142.9	38.8	175.3	143.1	54.3	1024.5
	V.M.P.	66	54	67	77	88	98	78	74	100	108	111	76	987
	Rapporto	0.49	1.30	0.74	1.43	0.74	0.85	0.86	1.98	0.39	1.62	1.29	0.71	1.03
Trevise	1966	23.5	80.0	45.7	99.2	118.5	76.0	180.6	343.4	85.2	243.4	242.6	126.1	1664.2
	V.M.P.	76	81	107	126	131	152	142	144	142	159	174	105	1539
	Rapporto	0.81	0.99	0.45	0.79	0.90	0.50	1.27	2.38	0.60	1.53	1.39	1.20	1.08
Forni Avoltri	1966	23.7	118.5	25.1	92.6	160.9	123.2	203.6	371.2	87.8	293.4	553.6	74.4	2132.0
	V.M.P.	46	59	80	118	134	155	151	127	132	163	163	76	1406
	Rapporto	0.51	1.92	0.31	0.78	1.20	0.81	1.35	2.92	0.67	1.83	3.36	0.98	1.51
Udine	1966	46.4	131.4	62.0	135.5	92.7	137.8	159.6	373.6	53.6	262.2	242.4	78.8	1776.0
	V.M.P.	82	72	103	126	130	163	118	110	135	144	139	118	1440
	Rapporto	0.57	1.82	0.60	1.08	0.71	0.85	1.35	3.40	0.39	1.82	1.74	0.67	1.28
Maniago	1966	35.1	229.2	38.2	179.6	156.0	116.7	142.2	321.8	90.2	477.6	389.2	111.4	2288.2
	V.M.P.	92	95	139	190	195	186	140	125	161	199	233	140	1895
	Rapporto	0.38	2.41	0.27	0.95	0.81	0.62	1.02	3.57	0.56	2.40	1.67	0.80	1.21
Belluno	1966	37.0	35.0	27.4	81.0	73.4	117.2	148.8	271.8	78.4	254.4	245.2	67.4	1423.0
	V.M.P.	58	56	82	107	137	134	126	114	118	122	128	82	1259
	Rapporto	0.64	0.62	0.31	0.76	0.54	0.87	1.18	2.38	0.65	2.09	1.92	0.82	1.26
Cison di Valmarino	1966	43.7	132.8	18.4	149.0	130.2	205.0	190.4	384.6	63.4	420.6	239.4	77.0	2061.1
	V.M.P.	92	98	123	163	194	178	144	126	143	189	196	126	1772
	Rapporto	0.48	1.49	0.14	0.91	0.67	1.15	1.32	3.05	0.44	2.23	1.22	0.61	1.16
Portogruaro	1966	51.5	71.0	47.6	107.8	100.0	26.2	133.6	308.2	73.4	182.2	216.0	48.0	1357.5
	V.M.P.	67	67	83	91	100	112	90	81	94	108	126	86	1105
	Rapporto	0.77	1.06	0.57	1.18	1.00	0.23	1.48	3.71	0.78	1.69	1.71	0.56	1.28
S. Martino di Castrozza	1966	16.6	76.4	41.6	98.2	125.6	157.6	180.0	349.3	68.6	216.9	247.4	75.9	1654.1
	V.M.P.	55	58	85	117	160	163	151	146	135	156	154	82	1462
	Rapporto	0.30	1.32	0.49	0.98	0.79	0.97	1.19	2.39	0.51	1.39	1.61	0.93	1.13

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1966	47.1	45.0	48.6	78.8	105.8	6.4	66.0	102.4	81.2	103.4	193.2	45.0	872.9
	V.M.P.	49	46	64	65	78	77	53	62	73	87	89	60	808
	Rapporto	0.96	0.98	0.76	1.21	1.36	0.08	1.34	1.65	0.43	1.19	2.17	0.75	1.09
Padova	1966	49.4	52.4	27.0	98.6	64.0	4.6	42.4	185.8	49.4	78.0	173.7	32.8	808.3
	V.M.P.	58	53	72	81	85	85	61	54	69	88	92	70	868
	Rapporto	0.85	0.99	0.38	1.22	0.75	0.05	0.70	2.50	0.72	0.89	1.89	0.47	0.93
Rato	1966	30.4	43.3	9.4	50.0	61.4	37.8	36.0	167.8	65.8	53.4	128.8	15.0	747.8
	V.M.P.	45	44	55	67	79	81	65	46	60	69	72	55	738
	Rapporto	0.68	0.98	1.71	0.74	0.78	0.47	1.33	3.63	1.08	0.77	1.79	0.27	1.01
Sibandro	1966	3.0	24.0	3.8	37.0	56.2	50.4	78.3	143.1	48.2	70.1	123.6	21.6	654.8
	V.M.P.	15	17	21	81	44	54	61	64	47	43	45	26	468
	Rapporto	0.20	1.40	0.18	1.19	1.28	0.93	1.29	2.24	0.92	1.63	2.75	0.83	1.40
Longago	1966	8.0	44.0	9.5	37.6	82.8	105.3	145.6	233.6	63.7	75.8	116.3	23.7	945.1
	V.M.P.	23	26	32	54	72	106	126	103	74	60	59	36	771
	Rapporto	0.35	1.69	0.29	0.70	1.15	0.99	1.16	2.27	0.86	1.25	1.97	0.66	1.23
Pojo	1966	10.5	59.0	5.6	48.0	50.6	47.2	113.2	175.9	43.9	90.0	186.4	45.0	875.3
	V.M.P.	41	44	57	76	89	88	76	85	81	86	89	58	965
	Rapporto	0.26	1.34	0.98	0.63	0.57	0.57	1.49	2.07	0.54	1.04	2.09	0.78	1.01
Danno	1966	8.9	101.2	9.2	64.0	75.6	30.8	108.1	184.6	107.3	182.6	218.7	71.7	1102.2
	V.M.P.	55	62	85	101	109	91	91	93	114	124	143	91	1159
	Rapporto	0.16	1.63	0.11	0.65	0.69	0.34	1.19	1.98	0.95	1.47	1.53	0.79	1.01
Trento	1966	13.4	54.2	26.2	67.3	70.2	56.2	138.6	202.9	42.5	233.4	192.1	69.1	1146.1
	V.M.P.	38	42	61	80	97	90	90	89	91	103	109	64	954
	Rapporto	0.35	1.29	0.43	0.84	0.72	0.63	1.54	2.28	0.47	2.27	1.76	1.08	1.20
Verona	1966	12.5	11.8	8.0	73.6	53.8	40.6	81.0	125.8	53.8	129.3	95.8	11.8	697.8
	V.M.P.	38	35	47	52	80	57	52	55	61	66	68	50	661
	Rapporto	0.33	0.34	0.17	1.43	0.67	0.71	1.56	2.29	0.88	1.96	1.41	0.24	1.06




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI, si osserva come nei bacini dei corsi d'acqua principali del Compartimento, siano ovunque cadute quantità di pioggia superiori ai valori medi del periodo 1922-65, con rapporti che vanno da un massimo di 1,28 (bacino del Piave) ad un minimo di 1,02 (bacino dell'Agno-Guà).

Le precipitazioni massime, per ore e giorni con-

secutivi, per gruppi di bacini analoghi (figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tab. XII e XIII) hanno superato i massimi sino ad oggi registrati nei gruppi di 6 e di 12 ore (fig. 4) nei bacini del Piave, Brenta, Baciuglione ed Agno-Guà dove si è passati rispettivamente dai 154 mm del periodo ai 200 mm e dai 212 del periodo ai 360 mm del 1966; l'Adige nel gruppo di 12 ore (fig. 5) è passato dai 131 mm del periodo ai 152 del 1966.

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresso in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1965 Anno mm	Media periodo 1921-1965				Anno 1966				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali anni 1966 media periodo
		Inver. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inver. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	988	19.9	28.0	24.8	32.3	20.1	20.4	26.6	32.9	1085	1.04
Belluno	1250	14.9	26.1	29.9	29.1	8.9	12.2	32.2	40.7	1400	1.16
Bassano del Grappa	1192	17.5	26.8	27.0	28.7	12.6	19.9	28.4	39.1	1573	1.15
Sakio	1577	18.0	29.1	28.0	29.9	18.6	14.2	28.6	43.6	1822	1.17
Monte Maria	625	14.8	19.5	36.6	29.1	12.5	17.3	45.4	24.8	726	1.17
Dobbio	873	11.2	21.8	40.3	26.7	5.5	17.1	54.9	22.5	1114	1.30
Brembanone	657	9.9	20.4	43.0	26.7	7.8	18.3	51.8	22.9	1015	1.54
Cavalese	814	13.1	23.8	35.9	27.2	2.8	18.6	47.4	31.0	1083	1.31
Trento	954	15.1	25.0	28.1	31.8	10.7	14.5	38.4	41.4	1180	1.20
Padova	868	20.7	27.5	28.1	23.7	18.7	22.9	21.9	36.5	828	0.95

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI a pag. 238 e seguenti della parte I (1966), per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, sono riportate le altezze del manto neve rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese, unitamente al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose o di permanenza della neve al suolo.

La neve, presente ai primi di gennaio a quote superiori al 300 m, riceve nella seconda e terza decade un rifornimento non molto cospicuo, però, pure apparso per qualche giorno anche in pianura, diminuisce il suo spessore, specie alle quote più alte, ed alla fine del mese lo spessore del manto nevoso è di circa cm 100 a quota 2000, di cm 60 a quota 1500, di cm 40 a quota 1000 e di pochi cm a quota 400.




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIA- MENTO a VENEZIA km² 1938	PIAVE a NERVESA km² 5763	BRENTA a SARSON km² 1563	BACCH. GLIONE alla chiusa del bacino km² 1384	AGNO-GUA' a LONIGO km² 260	ADIGE a TRENTO km² 9769
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1895	967
1924	1809	1377	1257	1553	1832	877
1925	2363	1458	1359	1698	1410	981
1926	2795	1935	1902	2367	1688	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1686	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1218	1045	785
1930	1716	1259	1292	1518	1527	819
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1846	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1584	1828	1435	1277	888
1934	2599	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1283	1357	1528	1448	1087
1937	2632	1984	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1118	1832	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	968
1940	1821	1827	1846	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1820	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	698
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	699
1950	1710	1233	1233	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2028	1013
1952	1738	1241	1137	1124	1188	867
1953	1686	1392	1379	1533	1626	798
1954	1958	1838	1229	1408	1398	966
1955	1336	1090	993	1128	1160	784
1956	1869	1183	1140	1325	1316	758
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1986	811
1960	2789	1969	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1086	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1685	1583	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2299	1457	1323	1545	1584	954
1966	2381	1714	1627	1691	1495	1022
Valore medio 1922-1965	1881	1388	1323	1503	1472	872
Rapporto 1966 / val. medio . . .	1.21	1.23	1.23	1.12	1.02	1.17
Rapporto val. max / val. medio . .	1.49	1.42	1.45	1.57	1.41	1.45
Rapporto val. min. / val. medio . .	0.79	0.63	0.62	0.61	0.64	0.68

Tabella XII. — MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-65 E NEL 1966

BACINI \ ORE	1		3		6		12	
	periodo	1966	periodo	1966	periodo	1966	periodo	1966
Isone - Tagliamento - Livorno .	85.4	72.8	183	103.2	234	194.2	385	307.6
Piave - Brenta - Bacchiglione .	83.8	52.6	140	118.0	184	200.0	212	360.8
Agno Gai								
Adige	85.0	63.0	100	68.0	126	97.6	131	152.0

Tabella XIII. — MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-65 E NEL 1966

BACINI \ GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1966	periodo	1966	periodo	1966	periodo	1966	periodo	1966	periodo	1966
Isone - Tagliamento - Livorno .	917	451	848	758	848	763	1270	856	1808	1188	1808	1495
Piave - Brenta - Bacchiglione .	342	306	848	608	881	616	883	670	1188	842	1188	1022
Agno Gai												
Adige	210	221	300	333	394	338	874	564	788	461	882	641

Le nevicate del mese di febbraio portano, solo alle quote più alte, un lieve aumento. Nel mese di marzo, pur ricevendo qualche lieve rifornimento, il manto nevoso si ritira in generale a quota 1000. Alla fine di aprile esso persiste, con una certa consistenza, solo al di sopra dei 1600 m, ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 m.

La neve riappare a quote superiori ai 1400 m alla fine della terza decade di ottobre; cade copiosa nei mesi di novembre e dicembre ed alla fine dell'anno lo spessore del manto nevoso è di circa 100 cm a quota 2000, di 60 cm a quota 1500, di 30 cm a quota 1000 e di pochi cm a quota 500.

Come si è rilevato sopra, la pianura, in generale, è stata interessata da permanenza di neve al suolo solo per pochi giorni nel mese di gennaio.

La quantità di neve caduta nell'anno 1966 può definirsi notevolmente scarsa rispetto alla precipitazione nevosa normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » (pag. 13 e seguenti) sono riportate, nelle varie tabelle, le ca-

atteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche registrati nelle stazioni che hanno funzionato durante l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, e a volte in modo sensibile, i termini di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze medie annue del 1966 sono, in alcuni casi anche notevolmente, superiori ai valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Ciò trova la sua ragione nelle maggiori precipitazioni verificatesi in quasi tutta la regione durante l'anno.

In stretta relazione all'andamento delle precipitazioni, in linea di massima, risultano in eccesso sui valori normali i livelli idrometrici mensili dei mesi di luglio, agosto, ottobre e novembre.

Le massime altezze idrometriche medie mensili si notano, in generale, nel mese di novembre; fanno eccezione l'Alto Adige ed i suoi affluenti dove esse si registrano nel mese di agosto.

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1966 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1966		periodo precedente		1966		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isoneo	Maiano	442	3 dic.	490	28 set. 1965	35	21 gen.	-90	16 set. 1961
Stella	Artis	208	4 nov.	"	"	40	13 lug.	"	"
Tagliamento	Invillina	470	4 nov.	388	2 set. 1965	"	"	-4	8 nov. 1958
Fella	Dogna	90	18 ago.	315	6 nov. 1942	"	"	asc.	vari giorni
Tagliamento	Piave	543	4 nov.	480	2 set. 1965	14	1 dic.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	483	4 nov.	437	2 set. 1965	32	1 dic.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	1088	4 nov.	1050	3 set. 1965	-10	marzo	-40	30 set. 1928
Meduna	Vitinale	1180	4 nov.	1152	3 set. 1965	46	14 lug.	-92	18 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza . . .	860	5 nov.	839	4 set. 1965	-160	13-14 lug.	-198	8 ago. 1964
Livenza	Motta di Livenza . . .	764	5 nov.	749	4 set. 1965	-80	11 lug.	-151	6 mar. 1922
Piave	Segusino	648	4 nov.	528	3 set. 1965	51	6 apr.	5	27 feb. 1933
Sile	Trepalade	325	4 nov.	348	16 mag. 1905	74	28 apr.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	308	5 nov.	180	25 ott. 1953	18	marzo	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valcugana (Brolo) .	209	4 nov.	190	19 set. 1960	23	luglio	6	5-6 set. 1961
Brenta	Bassano (Bassano) . . .	480	4 nov.	432	2 set. 1965	58	12 gen.	39	23 gen. 1965
Brenta	Bassano del Grappa . . .	500	4 nov.	478	16 set. 1882	46	gen.-feb.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Livenza	666	5 nov.	645	17 set. 1882	-70	10-11 lug.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Poiana	Stancari	302	16 ott.	240	9 nov. 1951	24	10 lug.	-6	11 mar. 1956
Barchigione	Montagaldella	321	5 nov.	308	9 nov. 1951	-58	1 lug.	-79	8 set. 1962
Agno	Racco	120	4 nov.	145	2 gin. 1928 e 27 ott. 1953	18	29 gen.	-30	11 ott. 1931
Gua	Cologna Veneta	556	4 nov.	575	16 mag. 1924	-52	25 lug.	-62	set.-ott. 1962
Garona	Taglio Anguillara	77	5 nov.	289	16 mar. 1928	-369	21 gin.	-379	3 mag. 1955

Tav. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1966 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1966		periodo precedente		1966		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Adige	Tel	240	4 nov.	320	27 set. 1942	113	11 apr.	69	12 mag. 1938
Pasirio	Balpereto	96	16 ago.	186	3 set. 1965	-19	feb.-mar.	-24	10 mar. 1963
Plan	Plan	66	29-31 mag.	205	3 set. 1965	-18	mar.-apr.	-21	6 apr. 1959 gen.-feb. 1961
Plan	Bagni di Pisto	84	19 lug.	340	3 set. 1965	-37	31 gen.	-37	15 mar. 1965
Pasirio	Saltredo	106	20-21 ago.	300	5 ott. 1935	7	vari	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige	410	4 nov.	528	3 set. 1965	80	marzo	82	3 gen. 1965
Ridassina	Vipiteno	280	ago.-nov.	350	3 set. 1965	17	15 mar.	22	10 gen. 1965
Isarco	Prà di Sopra	280	17 ago.	315	28 mag. 1961	39	17 gen.	37	feb.-mar. 1962
Hiemsa	Monguelfo	160	4 nov.	275	set. 1882	1	feb.-mar.	-2	gen.-feb. 1956
Hiemsa	Vandiano	458	17 ago.	430	2 set. 1965	95	vari	60	3 mar. 1963
Gadana	Montana	»	»	193	1 nov. 1928	»	»	25	5 feb. 1928
Isarco	Bressanone	»	»	376	22 mag. 1946	»	»	38	10 mar. 1962
Adige	Bressanone	495	4 nov.	520	3 set. 1965	30	5 gen. 3 apr.	-20	18 apr. 1885
Avio	Scraga	»	»	110	3 set. 1965	3	vari	-3	vari 1967
Avio	Levis	460	4 nov.	420	3 set. 1965	24	ago.	18	vari 1961
Adige	Tronto	630	4 nov.	611	17 set. 1882	41	28 mar.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	322	5 nov.	450	17 set. 1882	-263	gennaio	ano.	vari giorni
Adige	Badia Polesine	375	6 nov.	449	2 nov. 1928	-207	31 gen.	-345	9 mag. 1938
Adige	Beana Piacenti	306	19 ago. 6 nov.	399	2 nov. 1928	-342	feb.-mar.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavernaro	386	6 nov.	335	18 mag. 1926	-205	8 feb. 5 lug.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavonella d'Adige	443	5-6 nov.	457	29 mag. 1951	140	22 mar.	77	5 mag. 1938

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno si sono verificate, quasi ovunque, in corrispondenza delle eccezionali intumescenze verificatesi tra il 4 ed il 5 novembre. Durante tali intumescenze, di cui per la loro eccezionalità si parlerà più avanti, sono stati superati, quasi ovunque, i massimi livelli idrometrici sinora conosciuti.

Solo in alcuni idrometri del corso superiore dell'Adige e dei suoi affluenti le altezze idrometriche massime si sono mantenute al di sotto dei valori finora registrati.

Anche nel tratto del fiume Adige a valle di Mori, ove esiste l'opera di diversione dei colmi di piena dell'Adige nel lago di Garda, i massimi livelli conosciuti non sono stati superati, appunto per la benefica azione di decapitazione dei colmi operata sia durante la piena di agosto che in quella di novembre.

Le minime altezze idrometriche sia giornaliere che assolute si registrano nella maggior parte dei corsi d'acqua nei mesi invernali. Valori minimi in aprile si notano nel Sile, in luglio nel Livenza e nel Bacchiglione ed in ottobre nel Piave.

I valori dei minimi idrometrici del 1966 sono notevolmente superiori ai minimi finora registrati.

E' da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi hanno influenza, per molti corsi d'acqua, oltre che eventuali variazioni degli alvei anche le alterazioni dovute all'azione regolatrice dei serbatoi.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C « Portate e bilanci idrologici » (pag. 49 e seguenti) sono esposti i valori medi giornalieri, mensili ed annui, delle portate per n. 18 sezioni di corsi d'acqua per le quali sistematiche misure hanno consentito di tracciare regolari scale di deflusso.

Per varie di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni o dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Nella tabella XV viene fatto un confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1966 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dall'esame dei dati risulta che le portate medie annue sono, per lo più, superiori ai valori medi

del periodo: l'eccesso, rispetto ai valori normali, è del 10% sul Bacchiglione, oscilla tra il 10 ed il 30% sul Brenta, tra il 5 ed il 20% sull'Adige e tra il 5 ed il 40% nei suoi affluenti. Fa eccezione l'Adige a Ponte d'Adige dove si registra una deficienza del 9%.

Anche a Boara Pisani si nota una leggera deficienza; è da rilevare però che tale deficienza nella portata media annua, rispetto alle altre sezioni dell'Adige, è certamente da attribuire alle numerose, cospicue e non determinabili derivazioni d'acqua per uso irriguo che vengono effettuate lungo il medio e basso corso dell'Adige.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili si rileva, quasi ovunque, un eccesso rispetto ai valori normali del periodo nei mesi di febbraio, agosto, ottobre e novembre; ciò è conseguenza dell'andamento pluviometrico di tali mesi.

La maggiore differenza in eccesso si registra, in generale, nel mese di novembre con valori che sono, per qualche corso d'acqua, superiori al doppio del valore normale.

Le portate minime medio mensili si notano quasi ovunque nel mese di gennaio. Fanno eccezione il Bacchiglione ove esse si registrano in giugno ed in alcune sezioni dell'Adige e dei suoi affluenti dove si riscontrano nel mese di febbraio ed in aprile.

Le portate massime sia giornaliere che assolute si registrano, in generale e con valori che superano quelli sinora conosciuti, in corrispondenza delle notevoli intumescenze verificatesi nei primi giorni di novembre.

Negli affluenti dell'Alto Adige, invece, esse si notano verso il 18 agosto.

Lo scollamento della piena a Mori con la diversione di parte del deflusso di piena nel Lago di Garda, ha evitato che la portata massima del 1928 registrata a Boara Pisani fosse superata.

Le portate minime sia giornaliere che assolute si rilevano per lo più nel corso del trimestre gennaio-marzo; i valori sono sensibilmente discosti da quelli registrati nel periodo precedente di osservazione.

Anche qui è da ricordare che sia sui valori delle portate massime sia, ed in modo più notevole, sulle portate minime influiscono, per molti corsi d'acqua, le alterazioni di regime dovute all'azione regolatrice dei serbatoi ad uso idroelettrico, alle derivazioni ad uso irriguo e diversioni di cospicui volumi d'acqua.

**Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1966
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Brenta	Anno 1966	2.28	2.16	2.15	»	»	»	»	»	5.27	5.00	»	»	»
»	1930-32	1.87	1.74	1.94	2.44	2.66	2.41	1.83	1.47	1.63	2.09	2.56	2.38	2.89
Levico	Rapporto	1.22	1.34	1.11	»	»	»	»	»	2.41	2.39	»	»	»
Brenta	Anno 1966	3.67	3.98	3.90	3.62	3.78	3.53	4.56	5.91	5.12	6.34	19.5	8.46	6.13
»	1956-65	4.60	3.41	3.68	5.74	5.87	5.59	4.73	3.66	4.47	4.06	6.19	6.55	4.88
Borgo Valcugana	Rapporto	0.75	1.15	1.06	0.63	0.64	0.63	0.96	1.61	1.15	2.05	3.15	1.29	1.27
Brenta	Anno 1966	29.9	55.6	48.3	64.6	71.2	46.2	60.6	124	73.2	131	222	69.2	84.7
»	1955-65	47.3	39.3	51.9	96.2	113	97.7	66.1	53.9	75.4	73.6	98.0	77.0	74.1
Bardola (Bassano)	Rapporto	0.63	1.41	0.94	0.67	0.63	0.47	0.92	2.30	0.97	2.08	2.27	0.99	1.14
Bacchiglione	Anno 1966	26.1	31.7	22.9	22.3	29.3	12.5	20.2	25.0	20.0	61.6	87.5	33.3	32.3
»	1930-65	28.6	29.0	30.0	34.6	37.4	30.4	23.1	19.3	22.5	28.4	33.6	33.6	29.6
Montebelluna	Rapporto	0.88	1.09	0.76	0.65	0.56	0.41	0.87	1.50	0.89	2.17	2.27	1.14	1.09
Adige	Anno 1966	23.2	26.1	33.7	21.6	30.4	39.7	43.0	58.1	46.9	32.0	33.5	24.3	33.6
»	1950-65	22.2	22.5	21.6	19.4	24.1	55.3	55.4	49.7	41.2	30.1	24.4	22.3	32.4
Tei	Rapporto	1.05	1.16	1.10	1.12	1.26	0.72	0.73	1.17	1.14	1.06	1.37	1.09	1.04
Pavullo	Anno 1966	0.23	0.16	0.18	1.20	5.83	7.24	5.79	6.28	3.66	4.30	2.43	0.85	3.19
»	1959-65	0.26	0.23	0.40	1.13	4.18	3.22	6.64	5.00	3.32	1.68	0.86	0.37	2.69
Belprato	Rapporto	0.88	0.78	0.45	1.06	1.39	0.38	0.87	1.26	1.07	2.64	2.33	2.30	1.19
Plana	Anno 1966	0.55	0.55	0.59	1.05	4.96	6.99	5.39	3.91	2.58	2.03	2.09	1.42	2.78
»	1959-65	0.41	0.34	0.37	0.94	3.16	6.80	4.38	3.20	3.68	1.68	0.92	0.54	2.14
Plana	Rapporto	1.34	1.62	1.59	1.12	1.57	1.17	1.34	1.22	0.70	1.20	2.27	2.63	1.38

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1966
E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige	Anno 1966	33.9	40.7	34.0	32.9	53.4	56.7	54.5	87.9	57.1	49.2	65.5	39.3	50.3
"	1950-64	31.6	30.2	31.0	35.7	59.2	109	53.5	75.6	66.1	53.3	46.3	36.0	55.1
Ponte d'Adige	Rapporto	1.08	1.35	1.10	0.92	0.90	0.52	0.62	1.16	0.88	0.92	1.37	1.09	0.91
Ridanna	Anno 1966	1.61	2.30	1.77	4.27	19.7	17.0	13.2	24.6	6.41	4.07	14.6	4.41	9.55
"	1956-64	2.14	2.10	2.34	4.40	13.5	19.0	15.1	15.3	8.82	6.29	6.67	3.07	8.23
Vigevano	Rapporto	0.75	1.10	0.76	0.97	1.46	0.89	0.88	1.61	0.72	0.65	2.19	1.44	1.16
Isarco	Anno 1966	3.17	4.65	4.42	10.1	36.6	44.0	45.2	45.5	34.6	31.6	27.3	"	"
"	1942-43 e 1947-65	6.22	6.06	6.81	12.2	29.4	44.0	35.9	50.1	26.3	18.1	15.7	8.76	19.8
Prà di Sopra	Rapporto	0.46	0.77	0.65	0.83	1.24	1.00	1.26	1.51	1.37	1.75	1.99	"	"
Rienza	Anno 1966	5.07	4.94	5.10	6.01	8.05	7.99	9.48	16.5	8.24	11.4	14.8	10.5	9.04
"	1930-43; 1946-57	4.06	5.50	3.70	4.86	8.27	11.1	9.26	8.14	7.59	6.70	6.32	4.97	6.54
Munguello	1959-60 e 1962-65 Rapporto	1.25	1.41	1.38	1.24	0.97	0.72	1.02	2.03	1.09	1.70	2.34	2.11	1.38
Ancino	Anno 1966	1.82	1.71	1.78	2.84	8.94	15.9	15.7	16.8	7.44	4.62	3.66	2.48	6.99
"	1926-43 e 1959-65	1.86	1.69	1.66	2.60	8.07	17.9	15.9	11.2	7.43	4.88	3.62	2.36	6.63
Ca' di Pietra	Rapporto	0.98	1.01	1.07	1.09	1.11	0.89	0.99	1.50	1.00	0.95	1.01	1.05	1.06
Godara	Anno 1966	4.49	5.23	5.47	8.38	10.7	9.00	12.6	21.1	13.7	"	"	"	"
"	1926-43 e 1946-65	4.14	3.77	4.43	8.01	12.2	13.9	12.0	9.81	8.93	8.05	8.34	5.50	8.26
Montana	Rapporto	1.08	1.39	1.23	1.05	0.88	0.65	1.85	2.15	1.54	"	"	"	"
Rienza	Anno 1966	24.0	21.9	22.0	24.0	50.5	100	99.4	142	76.0	53.0	64.3	37.2	39.6
"	1953-65	18.8	17.4	20.2	31.8	63.7	101	88.9	69.5	56.8	39.2	34.2	25.3	47.3
Vandolca	Rapporto	1.28	1.36	1.09	0.75	0.79	0.99	1.12	2.04	1.34	1.35	1.28	1.47	1.26

Tabelle XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1966 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ega " Ponte Nova	Anno 1966	0.55	0.84	0.94	2.78	"	2.90	"	"	"	"	"	"	"
	1953-65	0.69	0.67	0.99	2.46	4.00	4.51	8.39	2.46	2.34	1.83	1.83	1.86	2.16
	Rapporto	0.80	1.27	0.95	1.10	"	0.64	"	"	"	"	"	"	"
Adige " Bressanolo	Anno 1966	54.6	58.6	57.9	77.9	225	258	258	378	227	173	227	119	176
	1957-60 e 1965	65.9	62.0	64.2	93.9	196	310	245	214	198	145	122	84.6	150
	Rapporto	0.83	0.95	0.90	0.83	1.15	0.82	1.02	1.78	1.20	1.19	1.94	1.41	1.17
Avisio " Saraga	Anno 1966	2.58	2.58	2.59	2.89	6.68	7.10	6.12	"	"	4.47	7.78	2.46	"
	1956-65	2.48	2.21	2.37	3.53	8.17	11.6	8.73	6.68	5.98	4.24	4.24	2.99	5.88
	Rapporto	1.06	1.17	1.09	0.82	0.82	0.61	0.70	"	"	0.92	1.77	0.82	"
Lagorai " Ponte della Latta	Anno 1966	0.09	0.09	0.09	1.27	3.68	3.56	"	"	"	"	"	"	"
	1962-64	0.10	0.07	0.15	0.45	1.33	1.34	0.69	0.35	0.34	0.28	0.44	0.11	0.46
	Rapporto	0.90	1.29	0.60	2.82	2.69	2.66	"	"	"	"	"	"	"
Adige " Trento	Anno 1966	117	124	126	164	264	267	289	587	292	258	374	149	248
	1951-65	107	105	117	158	269	412	323	264	249	207	185	131	231
	Rapporto	1.09	1.28	1.16	1.04	1.06	0.70	0.89	1.92	1.17	1.25	2.02	1.14	1.18
Adige " Boara Pisani	Anno 1966	106	118	117	124	200	185	194	408	268	250	428	179	215
	1951-65	147	141	149	185	269	384	282	226	225	242	243	181	228
	Rapporto	0.72	0.84	0.79	0.68	0.77	0.48	0.70	1.95	1.14	1.03	1.76	0.99	0.98

PIENE DEL 1966

Durante il 1966 si sono verificate nei corsi d'acqua del compartimento due intumescenze: la prima, di secondaria importanza, nei primi giorni della seconda quindicina di agosto; essa è degna di nota sia per il periodo estivo nel quale si è verificata sia perchè in alcuni affluenti del bacino dell'Adige sono stati superati i livelli idrometrici finora conosciuti; eccezionale la seconda dei primi giorni di novembre, durante la quale, nella quasi totalità dei corsi d'acqua delle Venetie, sono state superate, generalmente il giorno 4, le altezze idrometriche fino ad ora osservate.

Le conseguenze di questa piena sono state catastrofiche per danni a persone e cose, franamenti, asportazione di ponti e strade, allagamenti dovuti a straripamenti e rotte arginali.

PIENA DEL MESE DI AGOSTO

Tale piena è stata causata da precipitazioni di entità piuttosto insolite in tale mese verificatesi quasi generalmente nei giorni 16 e 17. Le altezze idrometriche registrate per lo più nei giorni 17 o 18, ad eccezione di quelle dell'Adige e dei suoi affluenti, si sono mantenute su valori sensibilmente inferiori a quelli registrati nei precedenti periodi di osservazione.

Solo nell'Adige ed in alcuni suoi affluenti la piena ha assunto valori notevoli: specialmente il bacino dell'Isarco-Rienza ha contribuito in modo determinante alla piena.

A rendere evidente nei suoi effetti idrometrici l'intumescenza si riportano nella Tabella A i massimi valori raggiunti dai livelli idrometrici in alcune stazioni caratteristiche, durante la piena del mese di agosto e quelli registrati nel periodo precedente.

E da rilevare che l'altezza idrometrica di m 3.06 registrata nell'Adige a Boara Pisani il giorno 19 è influenzata in senso diminutivo dalla decapitazione del colmo determinata a Mori mediante lo scarico nel Lago di Garda di $67 \times 10^6 \text{ m}^3$ a mezzo della galleria di diversione Mori-Torbole.

Difatti l'altezza idrometrica di m 5.34 registrata a Trento poteva presupporre per Boara Pisani un'altezza ben superiore al m 3.06 registrati.

PIENA DEL MESE DI NOVEMBRE 1966

Nei primi giorni del mese di novembre si sono verificate in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale rilevanti precipitazioni che, per continuità ed eccezionale intensità, hanno assunto carattere alluvionale specialmente in Toscana e ancor più nelle Tre Venetie: i corsi d'acqua di tali regioni hanno subito piene catastrofiche oltre che eccezionali, con

Tab. A — Altezze idrometriche massime nell'agosto 1966 e nel periodo precedente di osservazione.

Corso d'acqua	Stazione	Bacino km ²	Agosto 1966		Periodo precedente	
			H	Data	H	Data
Isarco	Mainizza	1560	1.32	18	4.98	28 settembre 1965
Tagliamento	Invillino	709	5.15	17	3.80	2 settembre 1965
id.	Piovermo	1880	2.60	18	4.80	2 settembre 1965
id.	Venzone	1933	3.02	18	4.47	2 settembre 1965
Livenza	Motta di Livenza	Sorgenti	3.26	18	7.49	4 settembre 1965
Piave	Segusino	3333	3.71	17	5.28	3 settembre 1965
Brenta	Bassano (Bassano)	1567	3.18	17	4.52	2 settembre 1965
id.	Bassano del Grappa	1567	2.37	17	4.75	16 settembre 1882
Bacchiglione	Montebelluna	1384	4.42	17	8.08	9 novembre 1961
Adige	Tel	1675	2.28	16	3.80	27 settembre 1942
id.	Ponte d'Adige	2642	3.34	17	5.28	3 settembre 1965
Rienza	Vandicea	1923	4.37	18	4.80	2 settembre 1965
Adige	Bronzolo	6926	4.59	17	5.20	3 settembre 1965
Aveto	Lavis	934	3.30	17	4.20	3 settembre 1965
Adige	Trento	9763	5.34	17	6.11	17 settembre 1882
id.	Boara Pisani	11954	3.06	19	3.99	2 novembre 1928

conseguenze gravissime per i territori da essi attraversati (*).

Le precipitazioni hanno avuto inizio, dapprima con modesta entità su tutto il territorio del Compartimento, nella mattinata del giorno 3, sono poi continuate senza soste e con intensità via via cresciute fino ad assumere valori insusistiti, e sono cessate quasi completamente fra le ore 18 e le ore 20 del giorno 4: si è trattato quindi di un periodo di circa 35 ore, di precipitazioni continue ed intense.

In tale periodo, che interessa i giorni pluviali 4 e 5, in molte stazioni del Compartimento sono stati superati i valori massimi finora conosciuti della durata di 1 e di 2 giorni.

Per quanto riguarda le precipitazioni complessive dei 2 giorni 4 e 5 si può notare che esse hanno superato i valori massimi finora registrati in vaste zone tutte montane.

Caratterizzanti sono le percentuali dei totali dei giorni 4 e 5 rispetto ai massimi di 2 giorni del periodo di osservazione 1921-1965 con valori superiori al 100%:

- il bacino dell'Isone (per la parte ricadente in territorio italiano) con un valore massimo del 137% a Ciseria;
- il bacino dell'alto e medio Tagliamento con un massimo del 155% a Forni Avoltri;
- il bacino del Meduna (Livenza) con un massimo del 126% a Maniago;
- quasi tutto il bacino del Piave con un massimo del 157% a Bosco Cansiglio;
- il bacino del Brenta con un massimo del 160% a Cimmon del Grappa;
- il bacino del Bacchiglione con un massimo del 136% a Treviso Coma;
- il bacino dell'Adige per la parte che riguarda il bacino del Torrente Valsura, la maggior parte del bacino dell'Isarco Rienza ed i bacini del versante in sinistra del medio corso d'acqua, con un massimo del 205% a Predazzo.

E' da rilevare inoltre che, per una buona aliquota delle stazioni pluviometriche, le precipitazioni della durata da uno a cinque giorni consecutivi anche se non rappresentano il 1° caso critico del periodo di osservazione dal 1921 al 1966 rientrano generalmente tra i primi dieci casi critici.

Le maggiori quantità di precipitazione durante l'evento, come generalmente accade anche per le precipitazioni mensili e annue, interessano i bacini del Bacchiglione, del Brenta, del Piave, del Livenza e del Tagliamento.

A dare un'idea della eccezionalità del fenomeno piovoso si riportano qui di seguito i valori massimi e medi delle altezze di precipitazione ragguagliata cadute nei giorni 4 e 5 novembre nei vari bacini della Regione alle principali chiusure:

- Tagliamento a Venzon: massimo mm 598; medio mm 378;
- Collina (Livenza) a Montebelluna: massimo mm 751; medio mm 522;
- Meduna (Livenza) a Redona: massimo mm 710; medio mm 523;
- Piave a Segusino: massimo mm 633; medio mm 288;
- Brenta a Bassano: massimo mm 520; medio mm 262;
- Bacchiglione a Montebelluna: massimo mm 401; medio mm 217;
- Adige a Trento: massimo mm 316; medio mm 122;
- Adige a Boara Pisani: massimo mm 320; medio mm 124.

Tali valori sono senz'altro assai elevati. In altre piene precedenti sono state riscontrate altezze medie ragguagliate di precipitazioni anche maggiori; ma si trattò allora sempre di precipitazioni verificatesi in più lunghi periodi di giorni mentre, nel caso del novembre 1966, le piogge, nella maggior quantità, sono cadute in soli due giorni e, precisamente, in sole 35 ore circa.

Nei corsi d'acqua delle Venetie le intense e continue precipitazioni a cui si è dianzi brevemente accennato hanno causato una eccezionale onda di piena che si è presentata con carattere catastrofico.

Già nel mese di ottobre le precipitazioni atmosferiche verificatesi avevano raggiunto totali mensili notevolmente superiori a quelli normali. Essendo esse cadute generalmente nella seconda quindicina del mese, i bacini imbriferi all'inizio di no-

(*) Descrizioni preliminari riguardanti le piene di ciascuno dei fiumi principali della Venezia sono state già redatte a cura dell'Uff. Idrografico; è in corso di preparazione un completo ed omogeneo studio di dettaglio delle varie caratteristiche del fenomeno.

In questi brevi note l'esposizione è limitata all'esame di alcuni elementi che hanno caratterizzato l'evento.

La situazione meteorologica che ha dato luogo a tali copiose precipitazioni è descritta nel « Supplemento al Bollettino Idrologico del mese di novembre 1966 » del Servizio Idrografico Centrale; è anche illustrata nel Capitolo « Marnografia » di questo volume (vedi pag. 139).

vembre si trovavano già alquanto imbibiti e quindi con modeste capacità di ulteriore assorbimento.

Anche gli alvei dei corsi d'acqua si trovavano, pertanto, più o meno invasi a seconda delle loro caratteristiche.

Le precipitazioni dei primi giorni di novembre, particolarmente quelle dei giorni 4 e 5 (g.pl.) cadute con continuità e con progressivo aumento d'intensità e lo scioglimento di neve esistente al suolo alle più alte quote, hanno dato luogo per lo stato di quasi saturazione del terreno, a tempi di corrivazione molto brevi, in tutti i corsi d'acqua, e ad un'onda di piena isolata con moduli d'aumento idrometrici e altezze di colmo quasi ovunque eccezionali che hanno raggiunto e superato, talora anche notevolmente, i valori massimi sinora conosciuti.

Nel tronchi fluviali prossimi alle foci la situazione è stata aggravata dal concomitante verificarsi, il giorno 4, di un eccezionale livello marino corrispondente ad una alta marea influenzata principalmente dagli stessi fattori meteorologici che hanno dato origine alle eccezionali precipitazioni; tale livello ha raggiunto al mareografo di Punta della Salute (Venezia - bacino di S. Marco) l'altezza di m 1,94, superiore di ben cm 43 al livello massimo riscontrato nel novembre 1951.

Da notare che il livello marino si è mantenuto per circa 11 ore superiore a m 1,50 ed ha vieppiù ostacolato lo scarico dei deflussi di piena in mare.

Nel prospetto B si riportano, per alcune sezioni caratteristiche dei principali corsi d'acqua, i valori delle altezze idrometriche massime registrate nel novembre 1966 (quasi generalmente il giorno 4) e quelle massime del periodo precedente di osservazione.

I livelli di piena si sono mantenuti al di sotto dei massimi finora conosciuti solo in alcune sezioni dell'Adige e così pure nell'Isonzo, trovandosi i bacini di tali corsi d'acqua ai margini occidentale ed orientale della zona maggiormente colpita dall'alluvione.

Nelle sezioni dell'Adige, a valle di Mori, si è verificata una notevole attenuazione della piena quale benefico effetto dello scarico di parte dei deflussi, durante il colmo, nel Lago di Garda a mezzo della galleria di diversione Mori-Torbole. Il volume d'acqua scaricato è stato, come detto dianzi di $67 \times 10^6 \text{ m}^3$.

Sul Tagliamento all'idrometro di Venzona, la altezza massima registrata il giorno 4 novembre (m 4.83) è stata superiore di cm 36 alla massima precedente del settembre 1965.

Sul Livenza a Motta il massimo precedente del settembre 1965 è stato superato nel novembre 1966

Tab. B — Altezze idrometriche massime nel novembre 1966 e nel periodo precedente di osservazione.

Corso d'acqua	Stazione	Bacino km ²	Novembre 1966		periodo precedente	
			H	Data	H	Data
Isonzo	Maxima	1560	4.06	4	4.90	28 settembre 1965
Tagliamento	Invillino	709	4.70	4	3.20	2 settembre 1965
id.	Piavezzo	1880	5.43	4	4.80	2 settembre 1965
id.	Venzona	1935	4.83	4	4.47	2 settembre 1965
Livenza	Motta di Livenza	Sorgenti	7.64	5	7.49	4 settembre 1965
Piave	Sogusino	3333	6.48	4	5.28	3 settembre 1965
Brenta	Bassano (Bassano)	1567	6.89	4	4.32	2 settembre 1965
id.	Bassano del Grappa	1567	5.60	4	4.75	16 settembre 1963
Bacchiglione	Montebelluna	1384	8.21	5	8.08	9 novembre 1951
Adige	Tel	1675	2.48	4	3.20	27 settembre 1942
id.	Ponte d'Adige	2642	4.18	4	5.28	8 settembre 1965
Rienza	Vandolun	1923	3.44	4 e 5	4.37	18 agosto 1966
Adige	Brennero	6926	4.95	4	5.20	3 settembre 1965
Avio	Lavis	934	4.60	5	4.20	3 settembre 1965
Adige	Trovo	9763	6.50	4	6.11	17 settembre 1962
id.	Boara Pisani	11954	3.86(1)	6	3.99	2 novembre 1928

(1) Altezza influenzata dalla diversione, durante il colmo di $m^3 67 \times 10^6$ nel lago di Garda a mezzo della galleria Mori-Torbole.

di cm 15: il livello massimo raggiunto è stato di m 7.64.

Sul Piave a Segusino, con m 6.48 del 4 novembre, è stata superata di ben m 1.20 la massima precedente del settembre 1965.

Sul Brenta a Bassano è stata raggiunta un'altezza di m 5.60, superiore di cm 85 alla piena del settembre 1882.

Il colmo del Bacchiglione a Montebelluna, con m 8.21, è stato superiore di cm 13 al massimo del novembre 1951.

Sul fiume Adige fino alla confluenza col Noce, nel novembre 1966 non sono stati superati i livelli prima conosciuti (generalmente registrati nel settembre 1965).

L'apporto di piena del Noce e dell'Avio ha invece elevato il livello dell'acqua all'idrometro di Trento a m 6.30, superiore di cm 19 al massimo precedente della famosa piena del settembre 1882.

Come detto sopra, nel resto del corso medio e nel basso corso dell'Adige, le altezze di piena sono state inferiori ai massimi precedenti per effetto della diversione di deflusso effettuata a Mori.

Le conseguenze della piena sono state disastrose in tutte le Tre Venezie.

Franamenti, dissesti di pendici montane, erosioni di sponde, asporto di tratti stradali, invasione di abitati da parte delle acque esondate, crolli di fabbricati, tracimazioni di argini e rotte, inondazioni di vastissime plaghe agricole, hanno colpito un po' dovunque la regione causando anche numerose vittime umane.

Il Tagliamento ha causato danni nei paesi attraversati dai suoi affluenti montani ed ancor più nella sua sponda in pianura con tracimazioni e rotte che hanno provocato estesissimi allagamenti di terreni (circa 50.000 ettari) di terreni e centri abitati tra cui quello di Latisana ove l'acqua ha raggiunto altezze anche di 4 metri.

Anche nel Livenza si sono avute tracimazioni e rotte con conseguenti vasti allagamenti, (circa 6.000 ettari) che hanno interessato maggiormente le zone e gli abitati di Motta di Livenza e Gorgo al Monticano.

Nel bacino del Piave gravi danni si sono verificati nel corso dell'alto bacino, nel bacino del torrente Tesa, nell'Alto Cordevole (Savinier, Caprile, Alleghe) e negli affluenti di quest'ultimo, il Biola ed il Mis.

Sull'asta del basso corso del fiume Piave si sono avute numerose rotte che hanno provocato allagamenti per circa 20.000 ettari.

Anche nei bacini del Brenta e del Bacchiglione si sono verificati vasti allagamenti nella parte di pianura ove, a mezzo di numerosi canali, i due fiumi formano nodo idraulico. Le zone colpite dall'inondazione hanno interessato una superficie di circa 40.000 ettari.

Nell'alto bacino del Brenta si sono avuti danni nella zona di Strigno-Agnedo ad opera del torrente Chieppina e nel bacino dell'affluente Cisson nella zona di Primiero.

Per l'Adige le zone maggiormente danneggiate sono state quelle a monte, fino a Trento.

Difatti a monte di tale città si sono avute nove rotte tra le località Roncafort e Nomi, nonché estese tracimazioni con gravissimi danni per Trento che ha subito un parziale allagamento.

Nessuna grave conseguenza della piena si è avuta nei tronchi dell'Adige a valle di Trento per effetto dell'attenuazione del colmo di piena operato dalla diversione Mori-Torbole (Lago di Garda).

Ai danni prodotti dagli allagamenti fluviali si sono aggiunti quelli dovuti alle esondazioni dal mare ed alle rotte di argini di difesa costiera lungo tutto il litorale adriatico da Chioggia a Grado a causa del già citato livello raggiunto dal mare di m 1.94 s.l.m.

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 18 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagnaro, Porto Roncole, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Porto Caleri.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici della marea del 1966 in alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati sono espressi in cm e riferiti ad un piano posto cm 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3.21 (1951) pari a m 1.61 sul l.m.m.; minimo m 0.36 (1934) pari a m 1.12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	167.0	164.6	165.2	161.2	163.4	170.8(1)	168.2	171.4	172.7	188.4	196.5	184.3	
	Media II ^a decade	172.2	190.2	157.2	181.3	162.5	170.5	175.1	162.5	168.1	189.2	182.5	179.8	
	Media III ^a decade	177.9	188.1	155.6	161.8	165.2	171.1	180.3	177.0	177.4	191.7	173.4	169.6	
	Media mensile ed anno . .	172.5	180.5	158.7	167.8	168.7	179.8	174.9	170.2	172.6	189.9	183.9	177.6	173.6
	Massimo mensile ed anno . .	265.5	278.5	220.5	252.5	289.5	342.0	287.8	238.5	252.0	259.5	302.5	253.5	302.5
	Minimo mensile ed anno . .	78.5	82.6	88.0	93.5	97.5	97.5	100.5	66.5	92.5	116.5	97.0	102.5	66.5
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa . . .	165.8	128.0	132.5	123.5	132.5	125.0	134.5	150.0	133.0	132.5	132.5	121.5	165.8
	dalla bassa all'alta . . .	173.8	128.0	131.0	123.0	109.5	106.0	125.5	144.0	136.0	152.5	177.0	109.0	175.0
Escursione mensile ed anno in cm		187.0	196.0	132.5	159.0	133.0	144.5	136.5	172.0	160.5	143.0	205.5	151.0	236.8

I dati sono stati elaborati dall'Istituto Sperimentale Talismanografico di Trieste; i valori delle maree registrate al mareografo sono stati corretti di + cm 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hephemer 1911).
(1) Dal giorno 20 al 23 lo strumento non ha funzionato come lavoro.

MAREOGRAFO DI GRADO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1937 - b) Registratore di livelli: Molo di Grado - c) Livello del mare: massimo m 3.21 (1966) pari a m 1.71 sul l.m.m.; minimo m . . .

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	167.3	164.7	165.6	161.7	165.6	171.2	173.3	173.3	174.1	186.4	199.7	186.4	
	Media II ^a decade	174.1	190.7	158.8	180.9	164.5	174.4	177.1	168.3	172.2	190.5	192.8	182.1	
	Media III ^a decade	180.3	191.1	165.5	167.2	166.2	168.6	181.2	178.7	177.7	194.0	174.2	173.1	
	Media mensile ed anno . .	174.4	181.5	163.4	169.6	165.4	171.4	177.5	172.4	174.6	198.5	189.4	181.0	176.0
	Massimo mensile ed anno . .	256.0	279.0	231.0	258.0	233.4	237.0	235.0	240.0	244.0	262.0	321.0	257.0	321.0
	Minimo mensile ed anno . .	84.0	88.0	94.0	95.0	99.0	100.0	105.0	99.0	98.0	123.0	101.0	105.0	84.0
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa . . .	156.8	121.0	127.0	119.0	126.0	119.0	125.0	125.0	122.0	129.0	126.0	120.0	156.0
	dalla bassa all'alta . . .	168.8	120.0	124.0	119.0	107.0	119.0	119.0	118.0	129.8	123.0	152.0	101.0	168.0
Escursione mensile ed anno in cm		172.0	191.0	127.0	148.0	134.0	137.0	138.0	141.0	146.0	139.0	220.0	132.0	257.0

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di Bvelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo m 3.31 (1966) pari a m 1.81 sul L.m.m.; minimo m 2.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decade	166.4	168.6	171.2	164.7	168.7	174.1	173.8	176.9	179.6	192.9	[206.6]	[194.5]	
	Media II° decade	179.9	193.4	165.8	164.5	168.4	175.8	189.1	180.2	175.7	199.2	[204.9]	182.5	
	Media III° decade	185.8	198.7	168.0	170.9	170.8	177.9	183.0	185.5	177.5	202.8	[176.5]	177.2	
	Media mensile ed anno . .	177.7	184.6	166.4	178.1	169.2	175.9	179.8	180.9	177.5	198.2	[195.7]	[185.0]	[180.3]
	Massimo mensile ed anno . .	262.0	285.8	225.0	247.0	235.0	235.0	237.0	246.0	245.0	268.0	[331.0]	[255.0]	[331.0]
	Minimo mensile ed anno . .	90.0	95.0	104.0	103.0	108.0	108.0	110.0	100.0	109.0	124.0	[103.0]	[106.0]	[90.0]
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa . . .	149.0	111.0	119.0	118.0	126.0	117.0	120.0	115.0	113.0	109.0	[113.0]	[108.0]	[149.0]
	dalla bassa all'alta . . .	153.0	112.0	114.0	108.0	108.0	96.0	109.0	110.0	118.0	118.0	[116.0]	[92.0]	[155.0]
Escursione mensile ed anno in cm		172.0	190.0	121.0	144.0	127.0	127.0	227.0	138.0	136.0	134.0	[226.5]	[149.2]	[241.5]

Il mareografo è situato nei pressi della foce del Piave e risente l'influenza delle altezze idrometriche in particolare nei periodi di piena. I dati fra parentesi sono desunti per svara subito dallo apparecchiatura in seguito all'alluvione del novembre 1966.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di Bvelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 3.44 (1966) pari a m 1.94 sul L.m.m.; minimo m 0.29 (1934) pari a m 1.21 sotto il L.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I° decade	166.8	168.0	165.5	160.1	162.7	169.3	168.8	170.3	172.1	188.0	203.4	190.9	
	Media II° decade	175.2	180.0	159.6	179.3	163.0	170.7	173.5	170.0	174.2	190.6	197.4	181.4	
	Media III° decade	179.5	187.3	156.8	166.8	164.6	169.9	179.7	175.6	177.2	194.1	176.7	173.4	
	Media mensile ed anno . .	178.8	179.4	160.6	168.7	163.4	169.9	174.0	171.9	174.5	190.9	193.1	181.9	175.2
	Massimo mensile ed anno . .	254.0	276.0	218.0	238.0	222.0	228.0	232.0	228.0	232.0	263.0	344.0	252.0	344.0
	Minimo mensile ed anno . .	90.0	92.0	98.0	100.0	104.0	96.0	110.0	104.0	107.0	134.0	109.0	110.0	90.0
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa . . .	144.0	108.0	110.0	103.0	114.0	116.0	117.0	107.0	107.0	103.0	128.0	106.0	144.0
	dalla bassa all'alta . . .	146.0	108.0	108.0	103.0	93.0	93.0	103.0	102.0	108.0	101.0	111.0	96.0	146.0
Escursione mensile ed anno in cm		164.0	184.0	120.0	188.0	118.0	132.0	122.0	124.0	125.0	119.0	235.0	142.0	254.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1937 - b) Registratore di Livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo a 1.45 (1946) pari a m 1.95 sul l.m.m.; minimo a 0.38 (1934) pari a m 1.38 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	149.8	147.7	170.2	167.9	167.5	175.5	176.3	177.0	177.1	182.6	199.1	198.6	
	Media II ^a decade	178.3	192.9	168.7	188.4	167.3	175.4	178.1	172.1	177.5	194.8	203.5	182.6	
	Media III ^a decade	183.9	190.6	158.7	164.9	170.2	174.7	184.3	180.8	178.5	193.8	177.6	174.8	
	Media mensile ed anno	177.7	183.1	165.6	171.9	168.4	175.3	179.6	176.7	177.7	191.6	198.5	183.4	178.7
	Massima mensile ed anno	261.0	281.0	225.0	242.0	239.0	233.0	241.0	285.0	288.0	238.0	345.0	255.0	345.0
	Minimo mensile ed anno	90.0	94.0	101.0	101.0	107.0	106.0	112.0	108.0	108.0	135.0	110.0	110.0	90.0
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa	149.0	113.0	110.0	107.0	116.0	114.0	123.0	110.0	110.0	107.0	116.0	113.0	149.0
	dalla bassa all'alta	149.0	111.0	112.0	109.0	95.0	109.0	126.0	110.0	114.0	108.0	124.0	111.0	149.0
Eccellenza mensile ed anno in cm		171.5	187.0	124.0	141.0	122.0	127.0	129.0	127.0	130.0	123.0	235.0	145.0	255.0

MAREOGRAFO DI CHIOGGIA-VIGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1954 - b) Registratore di Livelli: Piana Vigo - c) Livello del mare: massimo a 3.19 (1966) pari a m 1.69 sul l.m.m.; minimo a m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	172.1	167.1	170.8	163.5	166.7	175.5	170.9	176.9	173.2	192.1	210.5	197.3	
	Media II ^a decade	178.1	192.9	159.6	181.9	166.3	174.1	177.7	173.9	179.9	192.9	203.5	179.8	
	Media III ^a decade	178.8	191.2	162.3	169.6	169.5	170.0	184.0	182.3	180.6	197.8	181.8	176.4	
	Media mensile ed anno	176.6	183.2	164.3	171.2	167.5	173.2	177.7	177.7	178.0	194.4	198.9	178.0	178.4
	Massima mensile ed anno	250.0	273.0	222.0	244.0	223.0	228.0	236.0	236.0	234.0	265.0	239.0	253.0	319.0
	Minimo mensile ed anno	94.0	97.0	101.0	102.0	107.0	108.0	112.0	111.0	112.0	138.0	116.0	114.0	94.0
Massima ampiezza mensile ed anno in cm	dall'alta alla bassa	140.0	104.0	106.0	90.0	114.0	110.0	118.0	101.0	102.0	103.0	102.0	105.0	140.0
	dalla bassa all'alta	141.0	104.0	99.0	100.0	89.0	95.0	103.0	97.0	108.0	99.0	111.0	91.0	141.0
Eccellenza mensile ed anno in cm		156.0	176.0	121.0	133.0	110.0	120.0	124.0	125.0	124.0	125.0	203.0	139.0	225.0

In conseguenza della situazione meteorologica che ha provocato le eccezionali piene fluviali dei primi giorni del mese di novembre, il giorno 4, si è verificata nell'alto Adriatico un'alterazione della marea che ha fatto registrare un eccezionale livello del mare. Tale livello massimo, oltre che dalla situazione meteorologica, è stato certamente influenzato, specialmente in laguna di Venezia, da altre cause non perfettamente note nella loro entità.




Fig. 1

Situazione meteorologica

Verso la fine del mese di ottobre la temperatura nella Regione Veneta si manteneva al di sopra delle medie stagionali con punte sui 20°. Una depressione con valori modesti, intorno ai 1004 millibar (753 mm), occupava l'Italia centro settentrionale, mentre sull'Europa centrale cominciavano ad affluire le prime masse d'aria fredda di tipo invernale, di origine artica, che seguivano dapprima un percorso marittimo e quindi meno rigido attraverso il mare del Nord, ed in seguito si spostavano sempre più ad oriente passando dal Baltico e sempre più ad Est sino a lambire le regioni settentrionali della Russia, figura 1. La modesta depressione stazionante sull'Italia, prima di esaurirsi, richiamava dalla valle del Rodano e dal Golfo del Leone una massa di aria molto fredda che determinava la caduta della temperatura con minimi molto al di sotto delle medie stagionali, figura 2.

Il mattino dell'1 e del 2 novembre venivano rilevati valori inferiori a 2° ed, in diverse località del Friuli, anche al di sotto dello zero.

Tale anormale situazione determinava, conseguentemente, una energica reazione atmosferica: al flusso di aria fredda si contrapponeva un fronte di aria temperata richiamata dalle regioni africane del Mediterraneo da una depressione originatasi sulla penisola Iberica, figura 3.

Il richiamo di aria calda, dapprima blando e poi sempre più energico, riportava rapidamente la temperatura a limiti più alti che il giorno 4 raggiungevano valori tra 10° di minima e 17° di massima. Il contrasto tra le due masse d'aria così diverse provocava un notevole e rapido approfondimento del minimo di pressione che, durante il suo tragitto verso oriente, raggiungeva il giorno 3 novembre una posizione al suolo posta tra il Golfo del Leone, le isole Baleari, la Corsica e la Sardegna con valori sui 1004 millibar (753 mm) quindi di poco inferiori alla pressione media, figura 4.

Durante la notte ed il mattino del 4 novembre il centro della perturbazione accelerava il suo spostamento verso il Mar Ligure, figura 5, mentre la caduta della pressione barometrica dalle ore 9 del




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

4 diventava a Venezia più rapida per raggiungere alle ore 18 il punto più basso con millibar 992.1 (mm 744.1).

Lo stesso giorno 4 il vento raggiungeva velocità molto elevate (km/h 80 alle ore 15) con raffiche sino a km/h 92 da SE, per ruotare dopo l'acme della perturbazione verso SW.

Pertanto, sotto la spinta del vento libero di soffiare per tutto il percorso di scirocco sull'Adriatico, il mare aveva raggiunto forza 8 e il livello marino in Laguna di Venezia veniva spinto sempre più in alto sino a raggiungere la quota, mai registrata, di 194 cm sul l.m.m. del 1897.

Esaurita la sua violenza, il ciclone stazionante da circa due giorni sul golfo Ligure si dissolveva verso SE mentre una nuova vasta perturbazione si presentava a sud delle Isole Britanniche, figura 6, con un minimo di millibar 980 (mm 735).

RAFFRONTI FRA MAREA ASTRONOMICA E LIVELLO MARINO OSSERVATO

A completamento del quadro meteorologico si riportano di seguito nei prospetti I°-II°-III° e IV° altri elementi di osservazione e cioè i valori: della pressione, temperatura, direzione, velocità e frequenza (in ore) del vento nelle singole direzioni, elementi tutti rilevati dall'osservatorio meteorologico di S. Nicolò di Lido - Venezia.

Dall'esame dei singoli prospetti si osserva che il valore della pressione è passato in 44 ore da mm 765 a mm 744.1 e che il massimo decremento si è avuto dalle ore 10 alle 12 del giorno 4 con mm 2.0.

Contemporaneamente la temperatura è andata innalzandosi sino a raggiungere il massimo di 17°6, alle ore 12 dello stesso giorno mantenendosi su tale valore sino alle 16.

Tale aumento è stato conseguente allo spirare di venti meridionali che, come si può rilevare dal prospetto III°, hanno raggiunto 80 km medi orari con raffiche sino a 92 km/h.

Nel prospetto V° sono riportati i dati relativi alla marea astronomica ed alla marea osservata nonché gli scostamenti verificatisi fra i rispettivi colmi dal giorno 2 al 5 novembre.

Si ritiene però che i soli dati meteorologici rilevati al Lido non rispecchino sufficientemente l'evento determinatosi a Venezia; nella figura 7 sono rappresentati, oltre agli elementi meteorologici rilevati al Lido, anche i valori di quelli verificatisi in alcune stazioni di osservazione dell'Aeronautica Militare situate lungo la Costa Adriatica da S. Maria di Leuca a Marina di Ravenna.

Ai fini di una valutazione sull'eccezionalità della quota raggiunta dal livello marino del 4 è opportuno rilevare che il fenomeno stesso si è verificato in un periodo di quadratura della marea, nel quale periodo l'ampiezza di marea è limitata: difatti l'ultimo quarto di luna veniva a cadere verso le ore 23 del 5-XI.

Nel citato prospetto V° sono stati riportati gli scostamenti fra marea prevista e livello marino osservato in corrispondenza delle ore di inversione della fase della marea stessa.

Nella figura 7 il diagramma degli scostamenti è stato invece tracciato con i valori corrispondenti alla medesima ora.

Inoltre l'esame dello stesso grafico permette di rilevare come il valore dell'ampiezza della marea astronomica, dal giorno 2 al 5, vada sempre diminuendo, e ciò perchè si avvanza verso la « quadratura », in contrapposto a quello del livello marino osservato, che invece va progressivamente aumentando sino a raggiungere il massimo alle ore 18 del 4 in stretta dipendenza con gli andamenti:

a) della temperatura a Venezia, che il giorno 3 aumenta repentinamente passando da 10° a 17°, in relazione come già detto, al predominio dei venti meridionali.

Tale valore permane dalle ore 22 del 3 alle ore 10 del 4 per raggiungere quindi, verso l'ora della massima altezza registrata, il valore di 17°6 e ritornare altrettanto rapidamente ai 10°0 della partenza;

b) della pressione atmosferica che a Venezia dalle ore 0 del 3 va gradualmente diminuendo sino a raggiungere il minimo valore alle ore 18 del giorno 4 con 991 millibar (744.1 mm), in concomitanza del massimo livello marino.

I diagrammi della pressione rilevata dalle stazioni poste lungo la costa Adriatica presentano andamenti simili a quello rilevato a S. Nicolò di Lido, località nella quale il minimo viene raggiunto in ritardo rispetto a Pescara e Ravenna.

Nelle altre stazioni d'osservazione i valori minimi vengono regolarmente registrati in tempi susseguenti sino a S. Maria di Leuca e ciò in relazione all'estendersi dell'influenza del nucleo ciclonico situato fra il golfo Ligure ed il mare Adriatico.

E' opportuno ancora rilevare come il massimo pendio barometrico da S. Maria di Leuca a Venezia si verifichi verso le ore 15 con un dislivello barometrico di 12 mm: da 757 a 745 mm;

c) della direzione del vento a Venezia le cui rose indicano come esso ha ruotato nei vari giorni;

d) delle velocità del vento che pongono in evidenza come esse vadano aumentando con l'approfondirsi del nucleo ciclonico su Venezia.

I valori massimi sulla costa Adriatica vengono raggiunti alla stazione di Brindisi con km/h 83 da SE, e raffiche sino a km/h 107 sempre da SE.

Si può ancora rilevare come le direzioni del vento, rilevate a Venezia ogni 2 ore e riportate nella predetta figura, si differenzino nettamente nei vari giorni da quelle delle altre stazioni nelle quali predominano quasi sempre venti meridionali.

A causa dell'eccellente livello marino raggiunto la quasi totalità del centro storico di Venezia e delle Isole circostanti sono stati sommersi con acque d'acqua che in molte zone della città hanno superato il metro.

E' inoltre da rilevare che per circa 11 ore il livello marino è stato superiore a m 1.50.

Di conseguenza ingentissimi sono stati i danni causati dal fenomeno per gli allagamenti dei piani terreni ove esistono abitazioni e, per lo più, negozi e depositi con materiale di valore talora rilevante.

Prospetto I° — VALORI BIORARI DELLA PRESSIONE IN mm DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 1966 - Osservatorio Meteorologico di S. Nicolò di Lido

D A T A	O R E											
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
2/11/1966	763.3	763.6	760.0	760.2	761.8	762.7	763.2	763.3	763.4	764.2	764.4	765.0
3/11/1966	764.6	764.0	762.9	762.3	762.1	761.7	760.5	759.5	758.1	756.3	755.1	753.9
4/11/1966	753.1	751.9	751.7	749.9	749.1	748.9	746.9	745.7	744.3	744.1	745.7	746.3
5/11/1966	754.5	748.9	749.7	751.3	752.9	755.3	756.5	757.5	758.1	758.7	759.5	760.5

Prospetto II° — VALORI BIORARI DELLA TEMPERATURA IN C° DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 1966 - Osservatorio Meteorologico di S. Nicolò di Lido

D A T A	O R E											
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
2/11/1966	6.5	6.1	5.3	4.9	5.3	9.5	11.5	11.7	10.7	6.5	6.7	7.9
3/11/1966	8.5	8.3	8.6	8.3	7.8	8.3	9.7	9.8	10.0	10.8	10.6	16.8
4/11/1966	16.1	15.4	16.8	16.6	17.0	17.4	17.6	17.6	17.6	11.2	9.7	9.6
5/11/1966	9.6	9.9	9.9	9.7	11.5	12.3	13.7	13.7	10.7	10.9	10.9	10.9

Prospetto III° — DIREZIONE E VELOCITA' DEL VENTO (km/h) DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 1966 -

Osservatorio Meteorologico di S. Nicolò di Lido

Intervallo ore	2 novembre		3 novembre		4 novembre		5 novembre	
0 - 1	NNE	12	NNE	16	SSE	48	SSW	16
1 - 2	N	18	NNE	18	SSE	34	SSW	12
2 - 3	NNE	14	NNE	18	SSE	16	SSW	18
3 - 4	NNE	10	NNE	22	SSE	30	SSW	22
4 - 5	NNE	12	NE	24	SSE	24	SSW	34
5 - 6	NNE	10	NE	20	SSE	36	SSW	28
6 - 7	NNE	12	NNE	22	SSE	38	SSW	22
7 - 8	N	8	NNE	20	SSE	52	SSW	30
8 - 9	N	8	N	26	SSE	58	SSW	30
9 - 10	NNE	10	NNE	24	SSE	50	SSW	26
10 - 11	NNE	6	NNE	28	SSE	56	SSW	26
11 - 12	NNE	4	NNE	28	ESE	56	SSE	26
12 - 13	ENE	2	NNE	24	ESE	60	SSE	28
13 - 14	E	2	NNE	30	ESE	64	SE	16
14 - 15	E	2	NNE	28	ESE	80	NE	18
15 - 16	E	2	NNE	28	ESE	68	NE	24
16 - 17	calma		NNE	30	ESE	76	ENE	30
17 - 18	calma		NNE	30	SSW	42	NE	28
18 - 19	E	2	ENE	26	WSW	30	NE	26
19 - 20	NE	2	NNE	24	WSW	26	NE	24
20 - 21	NE	8	NNE	24	WSW	24	NE	22
21 - 22	NNE	10	SSE	30	SW	28	NE	20
22 - 23	NNE	12	SSE	42	SW	14	NE	20
23 - 24	NNE	16	SSE	56	SSW	14	NE	18

Raffiche massime del vento: tra le ore 14 e 15 km/h 92 circa.

Prospetto IV° — FREQUENZA DEL VENTO NELLE SINGOLE DIREZIONI DAL 2 AL 5 NOVEMBRE
1966 - Osservatorio Meteorologico di S. Nicolò di Lido

Quadrante o direzione	2 novembre	3 novembre	4 novembre	5 novembre
	ore	ore	ore	ore
I°				
NNE	12	17	—	—
NE	2	2	—	9
ENE	1	1	—	1
E	4	—	—	—
II°				
ESE	—	—	6	—
SE	—	—	—	1
SSE	—	3	11	2
S	—	—	—	—
III°				
SSW	—	—	2	11
SW	—	—	2	—
WSW	—	—	3	—
W	—	—	—	—
IV°				
WNW	—	—	—	—
NW	—	—	—	—
NNW	—	—	—	—
N	3	1	—	—
Calma	2	—	—	—
TOTALI	24	24	24	24




Fig. 7

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE		Pag. (1)	STAZIONE		Pag. (1)
A			C		
Abbenia Piacini	F	86 - 96 -	Carnasale (Pomocore)	F	86 - 98 -
Adria	I	90 - 47 -	Cassigara (Via Baschi)	F	86 - 97 -
Albereto d'Adige	I	19 - -	Campi	M	19 - -
Arla	M	14 - 23 - 52	Campolongo	F	86 - 88 -
Assano Decimo	F	84 - 90 -	Campo San Martino	F	86 - 96 -
B			Cantoceto	I	18 - 38 -
Bedia Polivina (Adige)	I	20 - 46 -	Cardano	Ir	18 - 40 -
Bagni di Piave	M	17 - 35 -	Carmignano (Pomo Colonie)	F	86 - 98 -
Barche (ex Calenoga)	F	87 - 98 -	Carpinato	F	86 - 88 -
Baron	F	86 - 95 -	Cartigliano	F	86 - 97 -
Bassina (Bassano)	Mr	16 - 29 - 54	Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	86 - 97 -
Bassanello	I	16 - 31 -	Casa Cocchato	F	87 - 99 -
Bassano del Grappa	I	16 - 29 -	Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	86 - 97 -
Belpre	M	17 - 35 - 57	Casa Mada	F	87 - 98 -
Boara Pisani	Mr	20 - 46 - 69	Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	86 - 97 -
Bolzano Vicentino	F	87 - 100 -	Casa Raginato	F	87 - 98 -
Bolzano Vicentino	I	16 - 30 -	Casa Schiavo	F	87 - 100 -
Bolsanello	F	86 - 96 -	Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	86 - 97 -
Borgo Frassin	I	17 - 33 -	Casero	M	17 - 34 -
Borgo Valsugana	I	16 - 28 -	Caslar	M	13 - 27 -
Borgo Valsugana (Brulo)	Mr	16 - 28 - 33	Castagnolo	F	85 - 94 -
Borgo Valsugana (Roggia)	M	16 - 28 -	Castelfranco Veneto	F	86 - 95 -
Bovalenta	I	16 - 32 -	Castello di Godega	F	86 - 95 -
Bressanone	Ir	18 - 89 -	Cavallino (Ca' Pasquali)	F	85 - 93 -
Bressanvico	F	87 - 99 -	Cavanella d'Adige	Ir	20 - 47 -
Brucolo	Mr	18 - 40 - 66	Cavarano	I	20 - 46 -
Brugnara	F	84 - 91 -	Chirignago	F	86 - 94 -
Brusio	I	18 - 38 -	Cinadulme	Fr	85 - 92 -
C			Cinto Geronzi	F	84 - 89 -
Ca' di Pietra	Mr	18 - 38 - 63	Cittadella	F	86 - -
Calliano	I	19 - 44 -	Cividale	I	14 - -
			Clauso	M	19 - -
			Codrupo	Fr	84 - 88 -
			Cologna Veneta	Ir	17 - 88 -
			Comina	F	84 - 90 -
			Corva	F	84 - 90 -
			Crosara di Nove	F	87 - 98 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco» e caratteristiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate » e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freattimetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (2)
D		L	
Doga	Ir 14-23-	Latisena	I 16-25-
Domelpiano	F 87-101-	Lavarone	M 16-30-
Ducville	F 87-100-	Lavis	Ir 19-43-
E		Legnago (Adige)	Ir 20-45-
Egna	I 18-40-	Levico (Brenta)	M 16-28-
Ervelon - Via Casoli	F 84-89-	Levico (Cervia)	Ir 16-
F		Levico (Lago)	I 16-27-
Fondo	Ir 18-43-	Livana	Ir 16-29-
Fontavalle	F 85-91-	Longore	I 16-31-
Fretta di Oderzo	F 85-91-	Longara	I 18-
G		Londgo	I 17-32-
Gajmigo (Colombani)	F 87-99-	Lovadina	F 85-93-
Gaso	F 87-98-	M	
Gloriosa	I 17-84-	Matina	Ir 14-21-
Gorgano	I 15-25-	Mala	Ir 18-41-
Gradina	I 14-21-	Mantova	M 18-39-64
Granfontana	F 87-99-	Maragnolo	F 87-100-
Grossa	F 86-97-	Martino di Pieve	F 85-92-
I		Mansueto	F 85-96-
Iacolo - Via Ca' Pirelli	F 85-93-	Masovada	F 85-93-
Ivillino	M 14-22-	Maso Grötnar	Mr 18-
Igania	Fr 84-88-	Mattarello	I 19-44-
Istria	F 85-95-	Meduna di Livana	I 15-26-
L		Moggio Udinese	I 14-24-
Lanciano	F 85-94-	Magliano Veneto	F 85-94-
Lana	I 17-24-	Molini	I 19-
		Molina Costa (Bovato)	I 19-45-
		Monastier (S. Pietro Novello)	Fr 85-93-
		Monguelfo	M 18-37-62
		Montebello	I 19-
		Montebelluna	Mr 16-31-33
		Montebello Conte Otto	F 87-100-
		Mosano al Tagliamento	F 84-89-
		Mortagiana	F 84-88-
		Maso	M 17-26-

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Partite e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
M		P	
Mottosiana I	17- 34-	Ponte Annunziato Ir	15- 24-
Motta di Livorno I	15- 26-	Pontebba Mr	14- 22-
Motta di Livorno F	24- 90-	Ponte d'Adige Mr	17- 36- 59
Musano (Ca' Roma) F	26- 94-	Ponte del Vo I	19- -
		Ponte di Pieve F	85- 91-
N		Ponte Latta (Rio Lagorai) Mr	19- 43-
Negrina Fr	85- 92-	Pontelongo I	16- 32-
Nervesa della Battaglia Ir	15- 26-	Ponte Lavea I	14- 23-
Novale I	17- -	Ponte Neva Mr	18- 40-
Nova Lavanla (Rio Laganar) M	18- -	Ponte Pedagni I	16- 31-
		Ponte Pennello I	16- 30-
O		Ponte San Silvestro I	16- 39-
Odorzo F	85- 91-	Ponzano Veneto F	85- 94-
Ornavalle F	85- 92-	Portobuffalè F	84- 91-
Orsago (n. 6) F	86- 93-	Povegliano F	87- 101-
Orpedaletto I	16- 28-	Pozze Dippinto F	84- 89-
		Pozzoleone Fr	87- 99-
P		Pre di Sopra Mr	17- 37- 61
Pasiano F	84- 90-	Prata di Porcia F	84- 90-
Paviana F	86- 96-	Prevedazzini F	84- 90-
Pescolrolo Ir	15- -	Prodano I	19- 43-
Pero Fr	85- 93-		
Pescantina Ir	19- -	Q	
Pianale sul Brenta F	86- 97-	Quinto Vicentino F	87- 99-
Pieris I	14- 22-		
Piavazzo M	14- 24-	R	
Pian Mr	17- 35- 58	Raldon F	87- 101-
Pondasio I	18- 41-	Rampazzo F	87- 98-
Pont I	18- -	Roccaro Ir	17- 32-
Ponte alla Rupe Mr	19- 42-	Rasizza I	14- 23-
		Romanello Fr	85- -
		Rosà (Borgo Tocchi) F	86- 96-
		Rota di Caldiero F	87- 100-

(1) La pagina indicata in caratteri normali si riferisce all'«Elenco» caratteristico delle stazioni; quella in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quella in grassetto alle tabelle delle « Partite » di Milano idrologica.

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
R		T	
Rubbia I	14- 21-	Taglio Anguillara I	17- 33-
Rustighi F	85- 91-	Talassio Fr	84- 88-
S		Taranto I	14- 21-
Salice Fr	85- 98-	Tel Mr	17- 33- 56
Saline I	17- -	Tenna Ir	16- 27-
San Bonifacio I	19- 46-	Tomo di Pieve F	85- 92-
San Bernardo Ir	18- 41-	Torre F	84- 90-
San Cassiano I	15- 25-	Torretta Veneta I	28- -
San Cassiano (Ca' d'Albora) F	87- -	Trosto (Adige) Mr	19- 43- 68
San Colombano M	19- -	Trosto (Favina) I	19- 44-
Sancti F	87- -	Tropale Ir	13- 27-
San Fermo F	87- 101-	Trivignano F	84- 88-
San Fior (Ca' Padellari) Fr	85- 92-	V	
San Lorenzo I	18- 39-	Vago F	87- 100-
San Martino (Ca' d'Albora) F	91- 101-	Valdara I	18- -
San Michele all'Adige I	18- 41-	Valli Mocenigo I	17- 34-
San Nicolò (Lana) M	19- 45-	Valtina M	17- 36-
San Polo di Piave (Ca' Vittoria) F	85- 92-	Valvasone F	84- 89-
San'Anna Marconia (Saghevia) F	86- 96-	Valvasone Delizia F	84- 89-
San Vito F	84- 88-	Vandole (Fondove) I	18- -
San Vito in Basilica I	18- 37-	Vandole (Ritana) Mr	18- 39- 63
Savorgnano F	84- -	Veduggio F	86- 95-
Severavacca F	84- 89-	Venezia (Lido) Fr	86- 98-
Schiavon F	87- 99-	Venzone Ir	15- 26-
Scomolo F	87- 99-	Verengo Mr	17- -
Socrati F	86- 94-	Verona I	19- 45-
Sogusio Mr	16- 36-	Versico I	14- 22-
Solva M	18- 38-	Vignovo F	84- 91-
Soraga M	19- 43- 67	Villa del Conte F	86- 98-
Soraga (roggia) M	19- 42-	Villagrazia I	19- 44-
Spasopietra F	87- 100-	Villanova F	86- 95-
Spontano F	85- 94-	Villotta di Chiara F	84- 89-
Stannari Mr	16- 30-	Vipitono (Ilavio) I	17- 36-
Stinghella I	17- 33-	Vipitono (Ridanna) M	17- 37- 68
Stru F	86- 95-	Vignale I	15- 25-
Stroppari F	86- 96-		

(1) Le pagine indicate in corsivi, nonché si riferiscono all'«Elenco» e costruttive delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Partite e bilanci idrologici ».