

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. ALESSANDRO SEAVAGLIA

ANNALI IDROLOGICI

1969

PARTE SECONDA

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia - Contenuto della tabella	pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico	» 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle	» 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche	» 14
Tabella I - Altezze idrometriche giornaliere in cm	» 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	» 43
Contenuto delle tabelle - Elenco delle stazioni	» 46
Corografia delle stazioni di misura	» 47
1. — Stella a Ariis	» 48
2. — Tagliamento a Pioverno	» 49
3. — Brenta a Levico	» 50
4. — Brenta a Borgo Valsugana (Brolo)	» 51
5. — Brenta a Bazzina (Bassano).	» 52
6. — Bacchiglione a Montebelluna	» 53
7. — Adige a Tel	» 54
8. — Plan a Plan	» 55
9. — Adige a Ponte d'Adige	» 56
10. — Ridanna a Vipiteno	» 57
11. — Vizzè a Noale	» 58
12. — Isarco a Pra di Sopra	» 59

13. — Rienza a Monguelfo	pag. 60
14. — Aurino a Ca' di Pietra	» 61
15. — Rienza a Vandoies	» 62
16. — Adige a Bronzolo	» 63
17. — Rabbies a S. Bernardo di Rabbi	» 64
18. — Avisio a Soraga	» 65
19. — Adige a Trento	» 66
20. — Adige a Boara Pisani	» 67
Misure di portata eseguite durante l'anno	» 68

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle	» 83
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche	» 84
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese	» 88
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici	» 102

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia	» 107
Carta delle stazioni torbiometriche	» 108
I — Brenta a Bassano	» 109
II — Adige a Trento	» 109
III — Adige a Boara Pisani	» 110

CARATTERI IDROLOGICI	» 111
--------------------------------	-------

MAREOGRAFIA	» 135
-----------------------	-------

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche	» 139
--	-------

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione del Decennio Idrologico Internazionale *

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al-

l'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm , ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.km^2$. Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

MESE	LUMIEL a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 708		BUT alla CONFLUENZA km² 328		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA col FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTERBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 335		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 53	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	57.1	153	56.7	152	63.1	169	64.1	172	62.7	168	41.4	111	46.7	125	59.4	159
Febbraio	44.2	107	38.4	98	45.0	109	42.5	103	43.4	105	37.2	90	40.5	98	73.2	177
Marzo	14.6	39	12.3	33	14.2	38	13.4	36	13.4	36	9.4	25	13.4	36	22.1	59
Aprile	22.4	58	19.3	50	22.0	57	24.6	64	22.4	58	27.4	71	32.4	84	56.3	146
Maggio	41.4	111	41.0	110	49.3	132	49.2	129	47.8	128	55.7	149	59.0	158	55.7	149
Giugno	89.1	231	87.6	227	96.1	249	79.9	207	88.0	228	60.1	156	66.8	173	92.2	239
Luglio	14.9	40	22.1	59	23.9	64	23.5	63	23.1	62	23.8	76	41.0	110	67.9	182
Agosto	51.1	137	51.1	137	59.0	158	59.7	160	58.6	157	78.4	210	101.9	273	219.5	588
Settembre	49.8	129	49.0	127	55.5	144	54.0	140	54.4	141	42.4	110	53.6	139	67.5	175
Ottobre	5.9	16	5.2	14	5.9	16	4.4	12	5.6	15	4.1	11	4.1	11	2.6	7
Novembre	66.4	172	66.4	172	77.2	200	91.4	237	82.2	213	123.5	328	137.7	357	253.9	658
Dicembre	11.9	32	7.5	20	9.7	26	8.7	19	7.5	20	4.4	12	5.2	14	10.5	28
Anno	38.8	1225	37.9	1194	43.2	1362	42.3	1333	42.2	1331	42.5	1341	50.0	1578	81.4	2567

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 708		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 440		PIAVE a PONTE CORDEVOLLE km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	96.3	231	51.9	139	59.7	160	78.5	197	62.3	167	68.7	184	63.4	170	26.1	70
Febbraio	69.8	169	49.8	118	47.2	114	62.0	150	50.4	122	52.9	128	58.7	142	28.9	70
Marzo	20.2	54	14.6	39	14.6	39	20.2	54	16.0	43	23.9	64	29.5	79	5.2	14
Aprile	67.5	175	40.1	104	30.9	80	41.7	108	33.2	86	28.2	73	26.6	69	19.3	50
Maggio	56.7	152	52.7	141	51.9	139	79.9	214	54.2	145	87.0	234	41.7	112	43.6	117
Giugno	93.8	243	67.1	174	81.0	210	76.4	198	81.0	210	94.1	244	70.2	182	80.6	209
Luglio	67.6	181	45.2	121	33.6	90	59.0	158	38.8	104	56.4	151	27.2	73	23.9	64
Agosto	211.7	567	130.7	350	90.3	242	119.5	320	97.1	260	85.9	230	73.9	198	43.2	116
Settembre	70.6	183	49.0	127	54.8	142	93.0	241	60.5	157	88.7	230	68.7	178	46.3	120
Ottobre	2.2	6	2.6	7	4.1	11	3.0	8	4.8	13	8.7	10	4.8	13	7.5	20
Novembre	321.0	832	173.6	458	120.8	313	156.2	405	125.3	325	140.7	343	87.6	227	59.7	152
Dicembre	10.5	28	5.9	16	7.1	19	9.4	25	7.5	20	7.9	21	18.3	49	5.6	15
Anno	89.5	2821	56.6	1786	49.4	1559	65.9	2078	52.4	1652	61.3	1934	47.3	1492	32.2	1017

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIETI a AURONZO km² 206		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 306	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	32.9	88	35.1	94	34.0	91	37.7	101	36.2	97	31.4	84	34.7	93	36.2	97
Febbraio	25.6	62	21.1	51	24.8	60	26.0	68	25.6	62	24.8	60	29.3	71	28.5	69
Marzo	5.2	14	7.5	20	6.8	17	8.2	22	7.1	19	9.0	24	10.9	29	9.7	26
Aprile	16.6	43	11.2	29	14.7	38	12.0	31	18.5	35	15.8	41	18.1	34	13.5	35
Maggio	37.3	100	26.5	71	34.0	91	28.7	77	32.1	86	37.0	99	36.6	98	35.5	95
Giugno	73.7	191	57.5	149	68.7	178	60.5	157	65.6	170	57.5	149	61.7	160	62.1	161
Luglio	32.4	60	16.8	45	20.6	55	17.1	46	19.1	51	22.3	61	15.6	42	13.4	36
Agosto	44.8	120	39.9	107	43.2	116	45.5	122	45.2	121	32.9	88	41.7	112	42.5	114
Settembre	36.6	95	20.8	54	32.1	83	29.7	77	30.9	80	18.1	47	21.2	55	22.0	57
Ottobre	6.3	17	3.4	9	5.2	14	5.6	15	5.6	15	3.4	9	4.4	12	4.4	12
Novembre	54.0	140	43.6	113	50.6	131	48.9	114	47.8	124	54.4	141	45.9	119	51.0	132
Dicembre	5.6	15	3.0	8	4.8	13	5.9	16	5.6	15	3.4	9	5.9	16	5.9	16
Anno	30.0	945	23.8	750	28.1	887	26.7	841	27.7	875	25.7	812	26.7	841	27.3	850

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 128		VAIONT a ERTO km² 55		MAE a MUDA MAE km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1092		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a PONTE GHIRLO km² 418		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	36.2	97	57.9	155	44.4	119	39.2	105	30.3	81	32.5	87	42.1	113	40.7	109
Febbraio	27.7	67	36.8	89	44.6	108	31.0	75	28.5	69	31.8	77	51.7	125	39.7	96
Marzo	8.6	23	10.1	27	17.5	47	10.5	28	13.1	35	12.7	34	23.8	69	14.9	40
Aprile	13.5	35	16.9	44	14.3	37	14.3	37	11.6	30	13.1	34	16.9	44	14.7	38
Maggio	33.6	90	60.1	161	47.0	126	36.6	98	35.1	94	38.0	102	54.9	147	43.2	116
Giugno	64.3	168	72.5	188	76.8	199	66.4	172	59.7	155	59.3	154	88.6	200	61.3	159
Luglio	17.5	47	31.8	85	10.9	29	17.5	47	18.7	50	15.3	41	23.5	63	15.6	42
Agosto	43.2	116	60.8	163	49.7	133	46.3	124	33.3	89	34.3	92	69.1	185	44.8	120
Settembre	27.0	70	30.5	79	34.0	88	28.2	73	19.7	51	23.9	62	55.9	145	28.9	75
Ottobre	5.2	14	3.7	10	4.1	11	4.4	12	2.6	7	3.4	9	3.7	10	3.4	9
Novembre	48.6	126	135.0	350	62.1	161	62.1	161	48.2	112	44.3	115	61.3	159	56.3	146
Dicembre	5.9	16	4.4	12	9.4	25	5.9	16	3.4	9	4.1	11	10.5	28	4.3	13
Anno	27.6	869	43.2	1368	34.3	1083	30.1	948	24.3	782	25.9	818	37.7	1184	30.5	968

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3533		PIAVE a NERVEA DELLA BATTAGLIA km² 3788		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 842		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 136		POSINA a STANCARI km² 118	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	44.8	120	45.9	128	31.0	83	28.7	77	35.1	94	36.6	98	61.9	166	66.0	177
Febbraio	36.0	87	37.6	91	28.5	69	36.4	88	31.0	75	38.4	93	40.5	98	65.3	158
Marzo	13.4	36	14.6	39	9.7	26	8.6	23	19.4	52	15.6	42	14.2	38	20.2	54
Aprile	15.4	40	16.2	42	11.2	29	12.3	33	15.3	41	15.8	41	18.5	48	31.7	82
Maggio	39.5	106	39.5	106	24.3	65	23.7	77	48.6	130	41.0	110	38.0	102	52.7	141
Giugno	67.1	174	67.1	174	39.0	101	42.0	109	57.5	149	53.3	138	52.5	136	60.9	158
Luglio	19.1	51	18.7	50	13.4	36	12.3	33	14.9	40	15.6	42	9.0	24	14.6	39
Agosto	50.7	136	53.0	142	38.4	103	36.6	98	50.1	134	50.7	136	35.1	94	35.5	95
Settembre	30.9	80	32.8	85	27.4	71	26.6	69	35.9	93	33.2	86	32.8	85	55.5	144
Ottobre	3.7	10	3.4	9	—	—	—	—	1.5	4	1.1	3	—	—	1.5	4
Novembre	62.1	161	62.9	165	33.2	86	37.4	97	61.7	160	54.0	140	50.6	131	78.7	191
Dicembre	7.5	20	8.2	22	16.8	45	9.7	26	11.2	30	11.9	32	8.2	22	15.3	41
Anno	32.3	1021	33.1	1046	22.6	714	23.1	730	31.8	1002	30.5	961	29.9	944	40.7	1284

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHI- GLIONE a MONTE- GADELLA km² 1384		GUA a LONIGO km² 280		ADIGE a LASA km² 908		RIO FOSSE a CASERE km² 37		ADIGE a TEL km² 1875		PASSIRIO a BELPRATO km² 54	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	53.8	144	49.0	131	46.7	125	57.9	155	15.6	42	27.6	74	15.3	41	17.1	46
Febbraio	47.2	114	40.6	105	55.4	134	72.4	175	11.6	28	10.0	24	10.3	26	12.0	29
Marzo	17.9	48	31.0	83	20.6	55	32.1	86	7.9	21	6.7	18	8.2	22	5.9	16
Aprile	23.1	60	42.4	110	28.2	73	41.7	108	7.7	20	6.2	16	7.0	18	5.1	13
Maggio	47.0	126	50.1	134	40.7	109	46.3	124	28.7	77	20.2	54	25.0	67	33.3	89
Giugno	64.0	166	67.1	174	65.6	165	54.0	140	28.2	73	28.9	75	30.5	79	32.4	84
Luglio	15.6	42	34.7	98	19.4	52	23.5	63	28.3	76	10.1	27	23.9	64	21.7	58
Agosto	44.0	118	55.7	149	49.0	131	50.7	136	28.7	77	35.1	94	29.5	79	24.8	65
Settembre	47.8	124	57.1	148	38.2	99	42.4	110	11.6	30	12.3	33	13.9	36	10.4	27
Ottobre	0.7	2	—	—	0.4	1	—	—	0.7	2	0.4	1	0.7	2	0.4	1
Novembre	63.2	164	93.8	243	64.4	167	76.0	197	28.9	75	20.1	52	24.3	63	51.4	133
Dicembre	11.9	32	17.9	48	15.6	42	19.8	53	2.2	6	2.6	7	1.9	5	0.7	2
Anno	36.1	1140	47.8	1508	36.6	1153	42.7	1347	16.7	527	15.1	475	15.9	502	17.9	563

MESE	PLAN o PLAN km² 44		PLAN o BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO o MOSO km² 181		VALTINA o VALTINA km² 17		PASSIRIO o SALTUSIO km² 324		VALSURA o SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA o CONFLUENZA km² 301		ADIGE o PONTE D'ADIGE km² 2042	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	14.9	40	16.0	43	17.1	46	18.7	50	18.3	49	30.6	82	20.9	56	17.3	47
Febbraio	10.8	26	11.2	27	12.0	29	12.0	29	12.4	30	21.5	52	16.9	41	12.4	30
Marzo	5.2	14	5.6	15	5.9	16	10.9	29	7.9	21	13.5	35	11.2	30	9.0	24
Aprile	4.3	11	4.7	12	5.1	13	13.5	35	8.9	23	8.1	21	8.9	23	8.5	22
Maggio	29.1	78	30.6	82	32.5	87	27.6	74	30.3	81	42.1	113	27.2	73	26.1	70
Giugno	28.2	73	29.7	77	32.1	83	45.9	119	36.2	94	55.2	143	35.6	93	30.5	79
Luglio	18.7	50	19.8	53	21.3	57	48.6	130	28.7	77	11.9	32	12.3	33	21.3	57
Agosto	20.9	56	22.4	60	23.9	64	31.4	84	26.5	71	27.2	75	27.6	74	27.2	73
Settembre	9.2	24	9.6	25	10.4	27	46.7	121	27.4	71	11.6	30	13.9	36	15.4	40
Ottobre	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.7	2	0.4	1	0.4	1	—	—	0.4	1
Novembre	44.7	116	47.1	122	50.6	131	76.4	198	55.2	143	32.8	85	32.1	83	30.5	79
Dicembre	0.7	2	0.7	2	0.7	2	—	—	0.4	1	7.5	20	2.6	7	1.9	5
Anno	15.6	491	16.5	519	17.6	556	27.6	871	21.0	662	21.8	687	17.4	549	16.7	527

MESE	RIDANNA o VIPITENO km² 206		VIZZE o NOVALE km² 112		ISARCO o PRA di SOPRA km² 552		RIENZA o MONGUELFO km² 273		AURINO o CA' di PIETRA km² 155		RIVA o SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MOLINI o SELVA km² 54		RIENZA o S. LORENZO km² 1303	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	11.6	31	18.1	35	12.3	33	18.7	50	9.7	26	15.3	41	17.5	47	16.0	43
Febbraio	12.8	31	10.3	26	14.1	34	16.9	41	17.3	42	15.3	37	22.3	55	18.2	44
Marzo	10.9	29	4.8	13	7.1	19	5.2	14	13.1	35	4.8	13	9.0	24	7.5	20
Aprile	8.9	23	23.5	61	12.4	32	14.3	37	13.1	34	13.9	36	22.7	59	15.0	39
Maggio	36.6	98	36.2	97	38.4	103	22.3	61	34.0	91	11.2	30	47.8	128	31.4	84
Giugno	40.9	106	50.2	130	36.2	94	50.2	130	27.0	70	38.2	99	30.5	79	39.4	102
Luglio	45.5	122	24.6	66	38.0	102	22.8	61	22.3	61	36.6	98	34.0	91	28.3	76
Agosto	39.5	106	36.6	98	39.2	105	42.1	113	63.1	169	77.3	207	51.1	137	49.3	132
Settembre	17.3	45	7.7	20	14.7	38	22.7	59	12.0	31	16.9	44	16.6	43	19.7	51
Ottobre	2.2	6	0.4	1	1.5	4	3.7	10	3.0	8	1.9	5	3.4	9	3.0	8
Novembre	49.8	129	49.8	129	54.4	141	25.8	67	30.9	80	15.0	39	58.7	152	29.7	77
Dicembre	1.9	5	0.7	2	0.7	2	3.4	9	3.4	9	1.9	5	1.5	4	1.9	5
Anno	23.2	781	21.5	678	22.4	707	20.7	652	20.3	656	20.7	654	26.3	828	21.6	681

MESE	GADERA a MANTANA km² 397		RIENZA a VANDOLIS km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2145		ISARCO a CHIUSA km² 3069		TISANA a CASTELROTTO km² 8.5		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 48		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	14.2	38	15.6	42	14.9	40	14.2	38	16.8	45	22.8	61	18.3	49	15.3	41
Febbraio	15.2	38	17.7	43	18.2	44	17.3	42	15.3	37	31.0	75	14.5	35	17.3	42
Marzo	4.1	11	7.1	19	8.2	22	7.9	21	19.1	51	22.4	60	15.3	41	9.0	24
Aprile	11.6	30	14.3	37	13.5	35	19.1	34	19.7	51	26.6	69	5.4	14	13.9	36
Maggio	19.1	51	28.7	77	29.9	80	31.8	85	20.6	55	30.3	81	22.4	60	31.0	83
Giugno	52.1	135	42.4	110	42.4	110	41.3	107	42.8	111	57.1	148	49.0	127	42.4	110
Luglio	51.8	85	29.5	79	29.5	79	31.4	84	14.6	39	35.8	96	37.3	100	30.3	81
Agosto	35.8	96	45.5	122	46.7	125	45.5	122	39.4	103	45.2	121	25.3	69	44.0	118
Settembre	15.0	39	18.1	47	18.9	49	17.7	46	21.6	56	33.6	87	28.2	73	18.9	49
Ottobre	1.5	4	2.6	7	2.6	7	2.2	6	—	—	—	—	0.4	1	2.2	6
Novembre	24.6	64	30.1	78	30.1	78	35.9	93	24.6	64	25.4	66	30.9	80	34.7	90
Dicembre	2.6	7	1.9	5	1.9	5	1.9	5	—	—	—	—	2.6	7	1.5	4
Anno	19.0	598	21.1	666	21.4	674	21.7	683	19.4	612	27.4	864	30.8	656	21.7	684

MESE	RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE km² 8.3		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 90		EGA a PONTE NOVA km² 116		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 18.5		ADIGE a BRONZOLO km² 8928		RIO NERO a FONTANE FREDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 8.3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.8	61	15.3	41	23.5	63	17.1	46	28.7	77	17.1	46	32.1	86	24.6	66
Febbraio	17.7	43	11.6	28	18.6	45	18.2	32	21.1	51	15.3	37	28.6	57	18.2	44
Marzo	12.3	33	15.3	41	13.1	35	17.1	46	10.1	27	9.7	26	11.6	31	9.0	24
Aprile	12.4	32	11.2	29	12.3	33	12.8	38	14.3	37	11.6	30	15.8	41	12.4	32
Maggio	24.6	66	43.2	116	25.3	69	48.6	130	31.4	84	29.1	78	35.5	95	27.2	73
Giugno	54.4	141	43.2	112	55.9	145	48.6	126	56.7	147	88.2	99	64.0	166	49.4	128
Luglio	29.9	80	45.2	121	31.0	83	50.7	136	2.2	6	26.1	70	2.2	6	1.9	5
Agosto	21.7	58	50.7	136	59.7	60	57.1	153	25.0	67	36.2	97	28.0	75	21.7	58
Settembre	35.1	91	18.5	48	36.2	96	20.8	54	17.3	45	18.1	47	19.7	51	14.7	38
Ottobre	0.4	1	—	—	0.4	1	—	—	—	—	1.1	3	—	—	—	—
Novembre	19.3	50	20.1	52	19.7	51	22.7	59	31.3	81	32.8	85	35.1	91	27.0	70
Dicembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4	—	—	—	—
Anno	20.3	656	23.0	724	21.5	679	25.8	815	19.7	622	19.7	622	22.2	699	18.6	588

MESE	NOCE a PONTE ROVINA km ² 384		RABBIES a S. BERNARDO km ² 101		NOVELLA a BREZ km ² 105		ROMENO a SAN ZENO km ² 83		NOCE a DERMULO km ² 1058		SPOREGGIO a SPOHMAO- GIORE km ² 84		NOCE alla CONFLUENZA km ² 1375		AVISIO a SORAGA km ² 208	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	38.6	90	28.1	62	9.0	24	24.3	65	26.5	71	10.5	28	24.6	66	30.3	81
Febbraio	38.9	94	29.7	72	10.8	26	19.4	47	27.3	66	52.5	127	29.7	72	20.2	49
Marzo	18.7	50	17.5	47	2.2	6	11.6	31	11.9	32	4.1	11	10.1	27	14.2	38
Aprile	28.9	75	25.0	65	18.5	35	11.2	29	18.9	49	21.6	56	18.1	47	10.0	26
Maggio	52.3	140	45.5	122	37.7	101	27.6	74	37.0	99	32.1	86	35.1	94	24.6	66
Giugno	60.9	153	37.8	98	51.4	133	44.7	116	47.5	123	53.3	138	48.6	126	51.7	134
Luglio	23.1	62	19.1	51	11.6	31	14.6	39	14.6	40	10.5	28	14.2	38	20.6	55
Agosto	41.4	111	32.9	88	34.3	92	26.5	71	29.1	78	29.1	78	28.3	76	49.7	133
Settembre	30.5	79	32.4	84	22.0	57	18.1	47	21.2	55	25.8	67	21.6	56	30.5	79
Ottobre	0.7	2	0.7	2	—	—	—	—	0.4	1	—	—	0.4	1	1.9	5
Novembre	60.1	156	47.8	124	21.6	56	15.8	41	34.3	89	52.5	136	37.8	98	41.7	109
Dicembre	3.4	9	1.1	3	—	—	0.7	2	1.5	4	3.7	10	1.5	4	4.4	12
Anno	32.5	1026	25.9	818	17.8	561	17.3	562	22.4	707	24.3	765	22.4	705	24.9	786

MESE	TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km ² 103		LAGORAI a PONTE LASTA km ² 13.4		AVISIO a STRAMEN- TIZZO km ² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km ² 900		ADIGE a TRENTO km ² 9783		LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLO' km ² 50		LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO km ² 105		ADIGE a BOARA PISANI km ² 11264	
	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm	l/s km ²	mm
Gennaio	15.3	41	29.5	79	21.3	57	23.8	61	19.1	51	39.2	105	37.3	100	22.4	60
Febbraio	26.0	63	23.2	56	18.6	45	20.2	49	19.0	46	36.8	89	35.6	86	23.2	56
Marzo	11.6	31	10.9	29	9.0	24	8.2	22	9.4	25	19.4	52	20.6	55	11.2	30
Aprile	8.9	23	13.9	36	12.4	32	12.4	32	12.3	33	20.1	52	22.4	58	14.7	38
Maggio	89.2	105	20.9	56	30.6	82	28.7	77	29.9	80	41.7	112	42.5	114	29.9	80
Giugno	51.0	132	51.0	132	49.4	128	47.5	123	40.9	106	51.7	134	52.1	135	40.5	105
Luglio	13.4	36	12.7	34	16.0	43	15.3	41	22.1	59	17.9	48	17.9	48	20.6	55
Agosto	38.8	104	31.8	85	41.0	110	37.7	101	34.3	92	37.0	99	41.0	110	56.6	98
Settembre	34.7	90	25.4	66	29.7	77	27.8	72	19.7	51	29.3	76	32.3	85	20.8	54
Ottobre	2.6	7	0.7	2	1.5	4	1.5	4	1.1	3	0.4	1	—	—	0.7	2
Novembre	59.1	153	31.3	81	43.6	119	42.4	110	34.7	90	51.7	134	52.1	135	38.6	100
Dicembre	9.0	24	4.8	13	5.6	15	4.8	13	1.9	5	13.1	35	12.3	33	3.7	10
Anno	25.7	809	21.3	672	23.1	730	22.4	705	20.3	641	29.7	937	30.4	959	21.3	688

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	*
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	*
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.
2. — Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (*m*) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1969

ZONA DI ALTITUDINE <i>m</i>	I	Ir
0 ÷ 200	36	15
201 ÷ 500	20	11
501 ÷ 1000	16	7
1001 ÷ 1500	10	3
oltre i 1500	3	—
Totali	85	36

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Dislivello di dominio km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno in cui è stata conservata	
ISONZO									
Vipacco a Rabbia *	I	33.00*	660	8.50	28 set. 1926	acc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.86.
Isonzo a Mainima *	Ir	33.00*	1560	5.04	14 nov. 1969	-0.98	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	4.40	18 ott. 1961	-0.40	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcanto	I	230.00*	80	3.40	2 set. 1965	0.28	ago. - set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	508	(1)5.60	22 gin. 1958	0.16	5 set. 1942	1934	
Isonzo a Pavia * a)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	acc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Vanzinico	I	1117.63	189	(1)2.11	3 set. 1965	-0.29	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Arta	M	7.12	Risorg.	2.03	4 nov. 1966	0.40	13 lug. 1966	1965	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	M	345.90*	709	4.70	4 nov. 1966	-0.64	8 nov. 1958	1932	
Chiarè a Codarbia	I	398.18	126	2.00	17 nov. 1968	0.83	22 ott. 1968	1968	
Pontebbana a Pontebba	M	555.00*	72	(1)1.78	26 ott. 1953	0.15	vari feb. 1965	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	(1)2.15	6 nov. 1942	acc.	vari giorni	1968	
Rezia a Resutta	I	380.00*	103	5.70	9 ott. 1933	-0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	(1)2.75	13 gin. 1946	acc.	vari gior. 1966	1926	
Tagliamento a Piovano *	M	227.39	1880	5.43	4 nov. 1966	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile rilevarne il dato.

ANNO 196

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Venzano *	Ir	224.99	1933	4.83	4 nov. 1966	-0.16	26 feb. 1928	1875	a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 0.18. b) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920. c) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
Arzino a Ponte Arzistizio	Ir	145.00*	109	2.85	12 nov. 1951	-1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana * c)	I	0.00	2480	10.88	4 nov. 1966	-0.60	30 set. 1923	1851	
Tagliamento a Bevazzana	I	0.00	2480	"	4 nov. 1966	"	" " "	1968	
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	acc.	7 set. 1943	1924	
Livenza a San Cassiano *	I	6.07	id.	7.18	5 nov. 1966	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale *	I	6.74	847	11.80	4 nov. 1966	-0.92	18 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Livenza *	I	2.64	Sorgenti	8.60	5 nov. 1966	-1.98	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Livenza *	I	2.14	id.	7.64	5 nov. 1966	-1.51	6 mar. 1923	1882	
PIAVE									
Piave a Segusino * c)	Mr	200.00*	(1)3333	6.48	4 nov. 1966	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervese della Battaglia *	Ir	77.54	(1)3763	(2)3.01	28 ott. 1928	-0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.40	26 mar. 1928	-0.30	31 mar. 1968	1916	
Sile a Trepalude *	Ir	-0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km² 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km² 117.22) e del Lago di S. Croce (km² 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile risarcire il dato.

BACINO o STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.l.m.	Basino di dominio km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minimo m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.	
BRENTA									
Lago di Caldossano a Tenna a)	Ir	448.11	52	1.99	6 nov. 1966	0.28	23 ott. 1931	1929	a) Funnione anche del- l'anno 1896 al 1913 a Cal- dossano.
Brenta a Brenta di Caldossano	I	450.00*	53	1.65	6 nov. 1966	0.11	set. - ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico b)	I	439.78	22	2.11	6 nov. 1966	0.48	16 feb. 1930	1929	b) Funnione anche dal- l'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00	181	3.00	5 nov. 1966	0.06	set. - ott. 1961	1951	
Brenta a Levico-Cervia	Ir	435.21	121	3.68	4 nov. 1966	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valdagno c)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	c) Funnione anche dal- l'anno 1893 al 1915.
Brenta a Borgo (Briolo)	Mr	375.00*	214	2.00	4 nov. 1966	0.06	5-6 set. 1961	1955	
Raggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	"	"	"	"	1955	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	(1)2.50	28 ott. 1953	-0.18	31 mar. 1944	1938	
Brenta a Bassano (Bassano)	Mr	105.88	1567	16.801	4 nov. 1966	0.39	23 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa	I	102.50	1567	3.69	4 nov. 1966	-0.13	31 feb. 1967	1838	
Brenta a Limana	Ir	14.24	—	6.65	5 nov. 1966	-1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Museo del Sassi a Ponte Pennello	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	I	1114.09*	—	2.05	5 nov. 1966	0.29	ott. - nov. 1965	1962	
Pesina a Stancari	Mr	390.00*	116	(1)2.40	9 nov. 1951	-0.06	11 mar. 1956	1949	
Tesina Visentino a Bolseno Visentino	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	-0.98	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare	I	20.79	1884	6.74	16 mag. 1926	-0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montebelluna	Mr	15.86	1384	8.21	5 nov. 1966	-0.79	8 set. 1962	1929	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.09	Risorg.	5.49	6 nov. 1966	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Bassanello	I	10.61	1384	4.48	17 mag. 1926	-1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelongo a Bovolenta	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	-0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo	I	0.75	—	6.28	27 ott. 1907	-0.70	1 lug. 1938	1910	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Anno 1963

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Basino di danno km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.	
AGNO - GUA' FRASSINE- GORZONE									
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 gen. 1928 e 27 ott. 1953	-0.30	11 ott. 1931	1927	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Gua' a Lonigo *	I	31.13	260	3.70	4 nov. 1966	0.20	24 lug. 1950	1924	
Gua' a Cologna Veneta *	Ir	20.46	260	5.75	16 mag. 1926	-0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Frassine a Borgo Frassinò *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	-3.07	27 set. 1942	1912	c) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm 26.
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 20.
Gorzone a Mottasura	I	1.18	—	1.95	16 gen. 1880	-1.66	8 mar. 1931	1870	e) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm 30.
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza * (1) a)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Adige a Lana * (1) b)	I	861.98	908	2.30	16 set. 1960	-0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Fossa a Casere	M	1740.00*	37	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1960	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Adige a Tel *	Mr	504.12	1673	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Passirio a Belprato c)	M	1600.00*	54	1.80	3 set. 1965	-0.28	26 gen. 1968	1958	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di m 0.50.
Plan a Plan	M	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	-0.21	6 apr. 1959 e gen.-feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plava d)	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	-0.40	18 mar. 1968	1952	
Passirio a Moso e)	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	-0.30	vari	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.84	15 ago. 1966	-0.52	28-29 mar. 1968	1958	
Passirio a Saltsaio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige * f)	Mr	237.90	2642	5.24	3 set. 1965	0.73	2 mar. 1949	1880	
Isarco a Vipiteno (1) g)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 set. 1965	0.17	15 mar. 1966	1954	
Vizze a Noale (1) h)	Mr	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1923	0.06	8 feb. 1954	1908	
Isarco a Pru di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

Escluso e caratteristiche delle stazioni idrometriche.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.l.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max. piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) ALTO ADIGE									
Brates a S. Vito in Brates	I	1344.84	36	1.00	2 set. 1965	0.15	7 mar. 1953	1927	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Rienza a Monguelfo c)	M	1077.57	273	2.75	set. 1822	-0.02	gen. - feb. 1956	1889	
Rienza a Valdaora (1) b)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	-0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) c)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	-0.25	1 mar. 1896	1889	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.50.
Antrino a Cà di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantoceio (1) d)	I	862.00*	117	2.50	2 set. 1965	0.54	25 feb. 1931	1907	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	1.80	3 set. 1965	-0.02	13 gen. 1960	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) e)	I	799.35	1983	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 1.00.
Vigilio a Longega	I	1023.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gader a Mantana	M	822.60	387	(2)2.00	2-4 set. 1965	0.25	5 feb. 1928	1926	e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quella del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m 1.00.
Fondres a Vandoies f)	I	746.33	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927	
Rienza a Vandoies "	Mr	740.00*	1923	4.37	18 ago. 1966	0.60	3 mar. 1963	1941	f) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.
Iscarco a Brauanone "	Ir	550.00*	2833	(2)4.80	3 set. 1965	0.30	10 mar. 1963	1941	
Iscarco a Cardano "	Ir	276.00*	3750	3.95	6 nov. 1966	0.09	7 gen. 1939	1988	g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di m 1.00.
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	"	"	0.03	vari 1957 - 1958	1954	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Brouzolo * (1) g)	Mr	226.96	6926	5.20	3 set. 1965	-0.80	18 apr. 1885	1843	h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
Adige a Egna " (1) h)	I	213.03	7123	7.00	3 set. 1965	-0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige " (1) i)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	-0.30	15 gen. 1931	1844	j) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.
Noce Bianco a Pont "	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Malè	Ir	724.00*	476	1.39	4 nov. 1966	0.05	vari 1966	1966	f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 0.40.
Rabbies a S. Bernardo *	Mr	1095.00*	101	0.77	30 giu. 1968	0.32	23 feb. 1968	1966	
Rabbies a Pondasio (1) l)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	
Novella a Fondo (can. deriv.)	Ir	805.00*	—	"	"	"	"	1960	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'esportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE		
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km ²	Altezza di max. piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.			
(segue)											
MEDIO E BASSO ADIGE											
Nocera a Ponte alla Rupe	Mr	199.00	1392	3.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m. 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.		
Aviano a Soraga	M	1205.00*	208	(3)1.10	3 set. 1965	-0.03	vari 1957	1954			
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	»	»	»	1954			
Aviano a Predazzo * (1) a)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-1955	1908			
Aviano a Lavis *	Ir	243.00*	934	4.60	4 nov. 1966	0.38	vari 1961	1938	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m. 1.00.		
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.30	4 nov. 1966	-0.63	26 apr. 1896	1844			
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.60	4 nov. 1966	-0.03	9 mar. 1944	1929			
Adige a Mattarello * (1) b)	I	179.08	9892	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	c) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.		
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott. - dic. 1965	1960			
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960			
Adige a Villalagarina	I	168.79	10185	6.33	5 nov. 1966	0.87	dic. 1966	1966			
Leno di Terregnolo a S. Nicolò	M	380.00*	59	2.40	2 set. 1965	0.73	set. - ott. 1961	1959			
Leno di Vallarua a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	-0.00	feb. 1960	1959			
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955			
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	10650	5.90	5 nov. 1966	asc.	mesi vari	1952			
Adige a Pescantina *	Ir	76.20	10957	(3)4.30	17 set. 1882	-3.50	17 apr. 1949	1888			
Adige a Verona *	I	53.33	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857			
Chiampe a Montebello * c)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884			
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881			
Adige ad Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	-5.85	25 set. 1964	1857			

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolo, il bacino del Lago della Pinza (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Aviano. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

(3) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile registrarla.

BACINO STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.n.l.	Declino di centimetri l'anno	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osserv.	
(segue)									
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago " a)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	-2.22	29 set. 1964	1857	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1953.
Adige a Badia Polverara "	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	-2.45	9 mag. 1938	1836	
Adige a Borsari Pisani "	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	-3.32	11 nov. 1969	1853	
Adige a Cavazzano "	I	3.46	11964	3.55	18 mag. 1926	-2.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavonella d'Adige	Ir	-1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
CANAL BIANCO									
Canal Bianco a Adria "	I	0.55	"	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	*
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp.s.
Sponda destra	sp.d.
Metri sul mare	m s. m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	+

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.
2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s.km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
3. — Portata media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.
4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.
5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.
6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo, nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q .
7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).
8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.
9. — Deflusso di una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.
10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.
11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.
12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.
13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.
14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute da una cartina del Compartimento, corredata di un elenco, ove sono ubicate le stazioni di misura che hanno regolarmente funzionato nell'anno.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, relative nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s ;

c) gli elementi caratteristici mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s , massime, minime e medie giornaliere, i deflussi e gli afflussi in m^3/m ; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi e i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;


e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 — STELLA a Ariis | 11 — VIZZE a Novale |
| 2 — TAGLIAMENTO a Pioverno | 12 — ISARCO a Pra di Sopra |
| 3 — BRENTA a Levico | 13 — RIENZA a Monguelfo |
| 4 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo) | 14 — AURINO a Ca' di Pietra |
| 5 — BRENTA a Barziza (Bassano) | 15 — RIENZA a Vandoies |
| 6 — BACCHIGLIONE a Montegaldella | 16 — ADIGE a Bronzolo |
| 7 — ADIGE a Tel | 17 — RABBIES a S. Bernardo |
| 8 — PLAN a Plan | 18 — AVISIO a Soraga |
| 9 — ADIGE a Ponte d'Adige | 19 — ADIGE a Trento |
| 10 — RIDANNA a Vipiteno | 20 — ADIGE a Boara Pisani |

COROGRAFIA DELLE STAZIONI

- ▲ Stazioni per misura delle portate (con idrometrografo)
- ▲ Stazioni per misura delle portate (con idrometro)



1. — STELLA a ARIUS (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 7.12 m s. m.; distanza dalla foce km 20 circa; inizio osservazioni marzo 1965; inizio misure marzo 1965. Altezza idrometrica max m 2.08 (4 nov. 1966), minima m 0.40 (18 lug. 1966). Portata max m³/sec 5; minima m³/sec 26,3 (31 ago. 1967).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	32.0	33.2	34.8	39.1	28.1	30.1	31.0	28.5	33.8	31.5	28.7	34.2
2	32.3	32.9	34.8	32.8	28.5	30.3	30.8	29.3	33.5	36.2	28.5	38.6
3	32.6	34.6	34.5	38.4	28.8	29.8	30.0	28.3	32.6	35.1	28.5	28.3
4	32.3	40.9	34.2	34.0	28.5	31.0	30.0	28.1	33.0	34.1	27.9	33.3
5	32.3	34.0	33.9	33.7	28.5	48.4	29.3	27.9	37.5	33.5	28.3	46.8
6	32.0	33.1	33.3	32.8	28.3	38.6	28.7	27.7	42.2	33.5	28.1	41.2
7	32.0	32.5	33.3	32.5	31.1	44.6	29.1	27.3	34.1	35.2	27.8	37.3
8	31.7	33.4	33.0	30.0	31.8	38.2	36.5	27.2	32.6	32.6	30.8	35.5
9	32.6	35.6	32.5	30.0	39.8	34.4	32.3	27.0	31.8	32.0	29.1	34.6
10	32.0	33.4	33.2	29.5	34.1	33.2	30.5	27.1	36.5	32.0	29.1	34.2
11	31.7	32.5	31.2	28.9	32.0	32.3	29.8	27.1	32.9	32.0	28.3	34.2
12	31.7	32.2	30.0	28.7	31.3	31.8	28.9	27.0	32.0	30.8	28.1	33.6
13	34.0	31.7	32.9	28.9	31.0	31.5	28.7	27.1	31.3	30.0	28.5	33.0
14	45.0	31.7	35.7	28.9	30.5	31.0	28.7	27.0	31.0	30.0	56.5	32.7
15	64.7	36.9	37.7	28.7	31.0	30.8	28.7	27.5	50.5	29.8	57.5	33.0
16	54.4	36.2	41.0	28.3	31.0	31.0	28.3	45.0	47.8	29.5	42.0	32.1
17	44.3	34.5	37.2	28.1	30.5	30.5	27.8	39.4	74.5	30.0	32.4	31.6
18	38.3	33.6	35.2	28.1	30.8	37.1	27.6	29.5	55.7	29.8	47.6	32.1
19	36.5	33.9	34.2	27.6	31.5	34.8	28.1	28.9	47.4	30.8	38.8	33.6
20	35.1	42.0	33.6	27.7	31.8	34.1	28.1	28.3	43.8	30.3	32.4	32.7
21	34.5	42.6	33.6	27.7	31.0	31.8	27.9	27.9	39.4	30.0	32.4	31.8
22	34.1	35.8	34.2	27.4	30.5	32.0	27.5	28.3	36.8	30.3	32.7	31.1
23	34.1	34.5	33.7	28.5	31.3	31.8	27.8	35.4	36.1	29.8	32.4	30.6
24	33.8	47.2	34.0	27.5	29.8	31.8	27.2	60.2	35.7	29.8	39.2	30.1
25	33.5	44.9	34.0	27.4	30.0	32.0	27.2	50.5	34.8	30.0	38.4	29.8
26	33.5	38.9	34.0	27.4	30.0	31.8	27.3	32.3	33.5	29.8	37.5	39.3
27	33.2	37.2	34.0	27.5	32.9	30.5	27.8	45.0	34.4	29.8	48.5	29.3
28	33.2	36.8	33.7	28.1	30.5	30.5	27.2	46.6	34.4	29.5	37.6	29.1
29	36.2		33.1	27.9	30.5	31.8	27.1	48.3	34.1	29.3	35.7	29.1
30	34.1		33.1	27.7	30.3	31.0	27.4	41.0	34.1	28.9	34.9	28.7
31	33.5		33.4		30.8		27.8	35.1		28.5		20.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	74.5	64.7	47.2	41.0	38.4	39.8	50.5	36.5	60.2	74.5	38.2	57.5	46.8
Q media (m ³ /s) . .	33.3	35.9	35.9	34.1	29.6	30.8	33.8	28.8	33.4	38.2	31.1	35.6	32.7
Q minima (m ³ /s) . .	27.0	31.7	31.7	30.0	27.4	28.1	29.8	27.1	27.0	31.0	28.5	27.8	28.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1966-67

Q max (m ³ /s) . . .	84.9	51.8	54.5	45.8	60.0	56.7	84.9	41.6	58.2	50.2	55.2	79.7	38.2
Q media (m ³ /s) . .	36.0	36.9	36.2	33.8	36.1	35.8	37.0	32.5	33.3	33.7	36.7	43.1	37.2
Q minima (m ³ /s) . .	26.9	33.9	31.6	30.7	31.0	31.5	29.8	28.6	26.9	27.1	28.3	30.7	30.4

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	50.5	51.5
30	42.0	44.9
60	36.2	40.3
91	34.1	37.6
135	33.8	36.1
182	32.0	34.7
274	29.5	32.1
355	27.2	28.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.60	71.1	1.20	50.3	0.80	34.6
1.50	65.4	1.10	46.0	0.70	31.6
1.40	60.0	1.00	42.0	0.60	29.1
1.30	55.0	0.90	38.0	0.50	27.4

2. — TAGLIAMENTO a PIOVERNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 1880 km² (parte permeabile 59,4%); altitudine max 2781 m s. m.; media 1164 m s. m.; zero idrometrico 227,29 m s. m.; distanza dalla foce km 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max m. 5,43 (4 nov. 1966), minima m. 0,02 (15 feb. 1929). Portata max m³/sec 3600 (4 nov. 1966); minima m³/sec 15,4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	38,4	35,9	47,3	41,5	61,7	65,2	63,8	117	63,7	40,0	23,7	58,2
2	38,3	34,4	45,3	41,3	74,4	60,9	62,3	117	60,9	38,5	22,9	58,2
3	38,3	34,4	48,1	43,1	76,3	58,5	61,3	114	59,7	35,7	22,9	56,3
4	38,2	36,2	43,1	43,0	78,1	59,7	61,8	114	57,8	35,7	22,9	56,3
5	38,2	34,6	41,5	48,0	89,4	58,5	60,1	112	59,7	38,1	24,5	56,3
6	38,0	33,4	41,5	42,8	93,3	80,8	58,9	109	62,2	31,7	24,5	54,4
7	38,0	33,4	39,7	42,8	101	71,5	57,7	104	59,7	31,7	24,5	54,4
8	37,8	33,4	38,3	44,0	114	68,2	316	107	57,8	30,4	25,6	54,4
9	37,8	32,8	38,3	45,1	98,0	65,2	127	104	55,0	30,4	25,6	34,8
10	37,6	32,2	37,0	46,3	91,5	63,7	94,7	104	53,9	30,4	24,5	34,8
11	37,6	32,2	36,4	50,2	88,9	62,2	74,0	102	52,8	29,0	25,6	34,8
12	37,4	32,2	37,1	50,2	80,5	60,9	61,9	88,4	52,8	29,0	26,7	34,8
13	37,4	32,2	38,6	56,9	76,6	60,9	57,4	99,2	51,8	29,0	34,7	33,1
14	38,2	31,6	40,7	58,4	80,5	59,7	56,1	99,2	53,9	27,6	40,6	33,1
15	275	31,6	42,7	54,9	88,9	60,9	58,7	63,4	265	27,6	300	31,4
16	37,2	31,0	49,8	51,9	82,7	57,3	56,1	58,7	175	27,6	205	31,4
17	63,5	31,0	56,9	51,0	78,3	58,5	56,1	50,2	105	26,4	167	31,4
18	57,6	30,4	55,7	48,5	76,6	60,9	54,9	48,0	86,6	26,4	184	31,4
19	53,8	31,6	53,5	47,2	207	58,5	54,9	79,8	76,7	26,4	105	29,5
20	50,4	33,4	51,4	45,8	164	166	54,9	74,0	67,8	25,2	116	29,5
21	47,4	36,0	50,3	45,8	140	129	53,7	70,3	62,6	25,2	96,7	29,5
22	46,1	34,8	48,8	45,1	114	111	52,5	432	59,3	25,2	90,2	27,7
23	46,1	37,7	47,4	111	96,3	99,4	51,3	260	56,2	35,2	88,6	27,7
24	44,4	35,7	45,3	79,9	84,6	86,2	88,7	159	51,5	25,2	79,5	27,7
25	42,8	32,7	44,4	74,4	76,9	78,5	101	122	48,6	34,0	105	26,2
26	41,2	31,8	43,4	79,9	69,6	74,9	135	96,8	47,3	34,0	87,8	24,6
27	39,6	30,8	43,4	89,4	78,8	69,8	132	90,7	44,3	24,0	77,5	28,0
28	38,7	48,6	42,6	93,3	75,1	66,8	180	84,6	42,8	22,9	71,5	28,0
29	37,7		42,6	95,5	71,5	65,3	125	76,9	41,4	22,9	67,7	21,4
30	37,7		42,3	89,4	73,3	68,8	119	71,5	40,0	22,9	61,9	21,4
31	34,8		41,5		68,2		117	66,7		22,1		19,8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	482	275	57,7	56,9	111	207	166	316	432	265	40,0	406	58,2
Q media (m ³ /s)	65,1	50,8	38,1	44,2	58,4	92,5	73,4	85,3	109	69,0	28,2	96,5	35,8
Q minima (m ³ /s)	19,8	34,8	30,4	36,4	41,3	68,2	57,3	51,3	48,0	40,0	22,1	22,9	19,8
Affluss. meteor. (mm)	1559	160	114	39	80	189	210	90	242	142	11	313	19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1967-68

Q max (m ³ /s)	1053	34,2	248	89,9	442	367	265	174	196	1053	463	581	78,7
Q media (m ³ /s)	72,9	26,9	42,9	47,5	100	107	100	51,8	59,5	113	54,8	130	41,3
Q minima (m ³ /s)	20,1	20,1	20,1	27,1	38,4	60,8	48,8	37,4	31,3	35,3	30,2	30,2	31,3
Affluss. meteor. (mm)	1914	19	174	69	192	221	200	113	186	245	76	377	43

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	205	226
30	114	147
60	90,7	104
91	76,9	86,5
135	60,9	67,0
182	53,9	53,5
274	37,6	36,9
355	22,9	22,6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
	Dal 1-I al 14-I	110	88,5	180	282
0,40	38,5	220	390		
0,80	68,5			Dal 13-XI al 31-XII	
				60	18,2
Dal 15-I al 14-IX		70	22,3	120	131
0,60	31,6	120	101	220	336

N.B. - Non viene calcolato il valore del contributo unitario perché alla portata del Tagliamento a Pioverno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

3. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 497 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1927. Altezza idrometrica max m 3.00 (5 nov. 1966), minima m 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m³/sec 1; minima m³/sec 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.52	3.09	2.91	2.58	2.68	1.97	1.76	1.64	0.96	0.91	0.95	1.25
2	2.52	3.08	3.15	2.83	2.57	1.96	1.65	1.74	0.95	0.91	0.88	1.35
3	2.53	3.08	2.64	2.44	2.58	1.86	1.75	1.84	0.94	0.91	0.96	1.36
4	2.28	3.07	2.39	2.44	2.58	1.95	1.74	1.83	0.94	0.92	0.97	1.36
5	2.28	3.06	2.39	2.45	2.59	2.36	1.73	1.14	0.93	0.92	0.97	1.26
6	2.54	3.06	2.38	2.45	2.71	2.46	1.72	1.14	0.92	1.04	0.98	1.26
7	2.54	3.05	2.61	2.46	2.81	2.24	1.62	1.13	0.92	1.04	0.90	1.27
8	2.54	3.05	2.37	2.57	2.92	2.02	1.50	1.12	0.91	1.04	0.91	1.16
9	2.55	2.78	2.36	2.58	2.92	2.02	1.49	1.12	0.90	0.94	0.91	1.16
10	2.55	2.77	2.10	2.58	2.83	2.01	1.49	1.19	0.90	0.94	0.99	1.17
11	2.80	2.28	2.10	2.59	2.62	2.00	1.48	1.18	0.89	0.95	0.92	1.17
12	2.31	2.02	2.09	2.69	2.53	2.10	1.58	1.17	0.88	1.06	1.08	1.18
13	2.06	2.01	2.09	2.80	2.53	2.10	1.58	1.17	0.88	1.06	1.08	1.18
14	4.56	2.01	2.38	2.60	2.44	2.09	1.46	1.16	0.95	1.07	1.20	1.18
15	4.84	2.25	2.35	2.50	2.44	2.08	1.23	1.02	1.13	1.09	1.20	1.10
16	2.32	2.35	2.46	2.40	2.45	1.97	1.18	1.01	1.12	1.07	1.20	1.03
17	2.32	2.24	2.67	2.41	2.45	1.86	1.17	1.00	1.12	1.08	1.31	1.03
18	2.33	2.33	2.67	2.41	2.56	1.85	1.21	1.00	1.00	0.97	1.31	1.03
19	2.33	2.23	2.89	2.42	2.36	1.85	1.26	0.99	0.99	0.97	1.31	1.03
20	3.33	2.23	2.79	2.42	2.56	1.84	1.34	0.98	0.91	0.98	1.32	1.04
21	3.84	2.22	2.59	2.33	2.36	1.83	1.25	0.98	0.90	0.98	1.22	1.04
22	3.59	2.21	2.69	2.33	2.25	1.83	1.32	1.03	0.97	0.99	1.32	0.98
23	3.59	2.45	2.70	2.44	2.13	1.82	1.40	1.10	0.97	0.99	1.33	0.99
24	3.85	3.20	2.50	2.54	2.23	1.91	1.50	1.10	0.96	0.99	1.33	0.99
25	3.35	3.19	2.40	2.55	2.22	1.91	1.59	1.01	0.95	1.00	1.33	0.99
26	3.35	2.93	2.40	2.66	2.22	1.90	1.68	1.00	0.95	1.00	1.34	0.99
27	3.36	2.93	2.40	2.67	2.00	1.89	1.79	1.08	0.94	0.92	1.24	1.00
28	3.36	2.92	2.41	2.67	1.99	1.89	1.57	0.92	0.93	0.93	1.14	1.00
29	3.36		2.41	2.69	1.98	1.88	1.85	0.92	0.93	0.93	1.14	0.96
30	3.10		2.42	2.68	1.98	1.87	1.56	0.92	0.92	0.93	1.14	0.96
31	3.09		2.42		1.97		1.65	0.91		0.94		0.96

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	4.84	4.84	3.20	3.15	2.80	2.92	2.46	1.79	1.84	1.13	1.08	1.34	1.36
Q media (m ³ /s)	1.81	2.93	2.63	2.48	2.51	2.42	1.97	1.50	1.14	0.95	0.98	1.12	1.11
Q minima (m ³ /s)	0.88	2.06	2.01	2.09	2.38	1.97	1.82	1.17	0.91	0.88	0.91	0.88	0.96
Q media (l/s km ²)	12.4	24.2	21.7	20.5	20.7	20.0	16.3	12.4	9.43	0.78	0.81	0.92	0.92
Deflusso (mm)	891	65	53	55	54	54	42	33	25	2	2	8	3
Afflusso meteor. (mm)	714	88	69	26	29	65	101	36	103	71	—	86	45
Coeff. di deflusso	0.55	0.78	0.77	2.12	1.86	0.83	0.42	0.92	0.24	0.08	—	0.03	0.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-68

	1930-32	1936-43	1946-65	1967-68
Q max (m ³ /s)	27.6	6.10	14.1	10.9
Q media (m ³ /s)	2.12	1.87	1.74	1.95
Q minima (m ³ /s)	0.14	0.32	0.44	0.40
Q media (l/s km ²)	17.5	15.5	14.4	16.1
Deflusso (mm)	1125	42	35	43
Afflusso meteor. (mm)	552	47	57	62
Coeff. di deflusso	0.49	0.89	0.61	0.69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.36	5.82
30	3.05	4.09
60	2.58	3.07
91	2.44	2.52
185	2.23	2.02
182	1.83	1.63
274	1.06	1.17
355	0.91	0.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal I-I al 14-III		Dal 15-III al 31-XII		0.45	1.92
0.35	0.69	0.30	0.77	0.50	2.44
0.40	2.15	0.35	0.94	0.55	2.98
0.45	3.40	0.40	1.41	0.60	3.49

4. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 214 km² (parte permeabile 54%; altitudine max 2361 m s. m.; media: 935 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max m 2,00 (4 nov. 1966), minima m 0,06 (5-6 set. 1961). Portata max m³/sec 4; minima m³/sec 0,80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.03	5.27	5.84	5.44	5.78	5.20	3.68	2.82	2.77	2.20	2.81	2.32
2	6.03	5.27	5.34	5.44	5.78	5.20	3.28	2.82	2.77	2.20	2.31	2.30
3	6.03	5.27	5.34	5.44	5.78	5.20	3.88	2.82	2.83	2.05	2.31	2.30
4	6.03	5.27	5.38	5.44	5.78	5.20	3.00	2.82	2.77	2.05	2.81	2.30
5	6.03	5.27	5.28	5.44	5.78	5.20	3.00	2.82	2.77	1.95	2.31	2.30
6	6.03	5.42	5.28	5.44	6.20	5.32	2.84	2.82	2.77	1.95	2.41	2.30
7	5.78	5.42	5.16	5.44	6.48	5.18	2.84	2.82	2.77	1.95	2.48	2.38
8	5.68	5.32	5.16	5.44	6.60	5.18	2.84	2.94	2.68	1.95	2.48	2.38
9	5.59	5.26	5.16	5.44	6.72	5.02	2.68	2.82	2.68	1.95	2.48	2.48
10	5.59	5.26	5.06	5.44	6.60	5.14	2.68	2.88	2.63	1.95	2.48	2.48
11	5.52	5.14	5.06	5.44	5.99	4.98	2.68	2.88	2.63	1.95	2.48	2.58
12	5.30	5.14	5.06	5.87	5.82	5.08	2.68	2.88	2.63	1.95	2.50	2.58
13	5.36	5.14	5.40	6.10	5.66	5.08	2.68	2.88	2.47	1.95	2.60	2.58
14	5.03	5.14	5.76	6.00	5.53	4.93	2.68	3.00	2.70	1.95	2.60	2.80
15	5.67	5.14	5.76	6.00	5.53	4.93	2.68	3.00	2.70	1.95	2.60	2.80
16	5.29	5.14	5.93	5.91	5.53	4.77	2.68	3.03	2.70	2.18	2.84	2.80
17	5.29	5.20	5.83	5.78	5.53	4.60	2.76	3.02	2.70	2.18	2.84	2.80
18	5.29	5.20	5.83	5.78	5.53	4.88	2.68	2.90	2.70	2.18	2.84	2.80
19	5.29	5.20	5.83	5.87	5.87	4.83	2.68	2.90	2.55	2.18	2.84	2.80
20	5.29	5.26	5.74	5.78	5.87	4.83	2.78	2.90	2.51	2.21	2.84	2.80
21	5.29	5.20	5.65	5.78	5.37	4.83	2.78	2.90	2.51	2.21	2.84	2.80
22	5.29	5.26	5.74	5.78	5.24	4.83	2.78	2.90	2.51	2.21	2.84	2.80
23	5.29	5.20	5.83	5.78	5.24	4.51	2.78	2.90	2.51	2.26	2.84	2.80
24	5.29	5.20	5.57	5.91	5.24	4.10	2.78	2.98	2.51	2.26	2.84	2.80
25	5.29	5.47	5.57	5.91	5.24	4.10	2.82	2.98	2.37	2.26	2.84	2.80
26	5.29	5.47	5.57	5.91	5.24	3.96	2.82	2.98	2.37	2.26	2.84	2.80
27	5.29	5.47	5.44	5.91	5.24	3.96	2.82	2.98	2.37	2.26	2.84	2.80
28	5.29	5.34	5.44	6.00	5.24	3.96	2.82	2.88	2.37	2.26	2.84	2.80
29	5.27	5.44	5.44	6.00	5.24	3.82	2.82	2.77	2.37	2.26	2.84	2.80
30	5.27	5.44	5.44	6.00	5.40	3.82	2.82	2.77	2.37	2.26	2.84	2.80
31	5.27	5.44	5.44	6.00	5.20	3.82	2.82	2.77	2.37	2.31	2.84	2.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	6.72	6.03	5.47	5.93	6.10	6.72	5.32	3.68	3.03	2.83	2.81	2.60	2.80
Q media (m ³ /s)	3.97	5.52	5.26	5.48	5.73	5.65	4.75	2.84	2.89	2.60	2.13	2.37	2.43
Q minima (m ³ /s)	1.93	5.27	5.34	5.06	5.44	5.20	3.82	2.68	2.77	2.87	1.95	2.24	2.29
Q media (l/s km ²)	18.6	25.8	24.6	25.6	26.8	26.4	22.3	13.3	18.5	12.1	10.0	11.1	11.4
Deflusso (mm)	586	69	60	69	69	71	58	36	36	81	27	29	31
Afflusso meteor. (mm)	730	77	88	23	33	77	109	88	98	69	—	97	26
Coeff. di deflusso	0.80	0.90	0.68	3.00	2.09	0.92	0.53	1.09	0.37	0.45	—	0.80	1.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-68

	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Q max (m ³ /s)	59.4	13.7	8.41	9.44	20.9	15.4	15.1	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m ³ /s)	4.96	4.33	3.42	3.63	5.58	5.65	5.92	4.81	3.99	4.58	4.25	7.13	6.26
Q minima (m ³ /s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media (l/s km ²)	23.2	20.2	16.0	17.0	26.1	26.4	27.7	22.5	18.6	21.4	19.9	33.3	29.3
Deflusso (mm)	732	54	89	46	68	71	72	60	50	55	53	86	78
Afflusso meteor. (mm)	1144	87	44	58	104	96	120	109	106	101	121	160	85
Coeff. di deflusso	0.64	1.46	0.89	0.87	65	0.74	0.60	0.55	0.47	0.54	0.44	0.51	0.92

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	6.03	13.4
30	5.82	9.38
60	5.53	7.27
91	5.34	5.78
135	5.20	4.76
182	3.61	4.01
274	2.51	3.00
355	2.01	1.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 10-V	45	5.58	30	2.60	
30	4.12	Dal 11-V al 31-XII	35	3.80	
35	4.42	20	1.70	40	4.11
40	4.92	25	2.06	45	5.02

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

5. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 6.80 (4 nov. 1966), minima m 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m³/sec 2800 (4 nov. 1966); minima m³/sec 14.0 (vizi gen. feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	58.6	41.9	40.3	39.6	90.7	69.6	53.7	35.6	38.6	33.1	28.8	32.6
2	48.3	33.6	33.3	44.3	86.9	62.8	58.7	34.6	34.6	33.1	28.8	31.6
3	48.3	38.1	36.6	47.1	88.8	62.8	56.5	35.6	33.6	32.1	24.4	30.6
4	42.1	40.6	44.3	47.1	90.7	64.4	41.9	34.6	33.6	33.1	23.8	30.6
5	42.1	39.3	39.0	45.7	99.0	84.2	36.9	35.6	37.8	33.1	23.8	32.6
6	44.6	40.6	35.5	43.0	134	147	34.6	34.6	34.6	29.1	23.8	30.6
7	40.9	40.6	35.5	45.7	210	150	49.1	33.6	34.6	29.1	24.4	30.6
8	39.8	40.6	37.8	55.5	170	115	55.2	33.6	35.6	29.6	25.2	36.6
9	38.6	33.4	36.6	62.8	150	99.0	46.8	32.7	34.6	29.6	24.4	27.8
10	38.6	36.7	34.3	62.8	186	92.8	49.6	32.7	36.6	29.6	24.4	27.0
11	38.6	36.7	37.8	70.4	113	79.6	45.5	32.7	37.8	29.6	23.8	26.2
12	37.6	36.7	39.0	70.4	109	72.4	41.6	32.7	35.6	29.6	24.4	25.4
13	40.9	37.9	40.3	71.2	115	67.1	36.8	32.7	34.6	28.6	21.6	25.4
14	63.0	39.1	48.2	67.6	117	67.1	37.9	30.7	34.6	27.0	151	25.4
15	256	40.4	64.4	60.8	113	65.4	40.3	36.9	103	27.0	90.0	25.4
16	126	35.6	71.2	56.0	105	62.2	40.3	32.9	72.7	27.0	57.0	25.4
17	90.0	36.7	71.2	57.6	107	57.5	42.9	33.7	55.7	26.2	41.9	25.4
18	70.1	39.1	69.4	48.8	113	59.0	42.9	37.8	51.5	25.4	40.6	24.8
19	60.3	39.1	71.2	50.2	108	70.6	41.6	34.1	54.3	24.8	39.3	24.8
20	57.3	40.4	71.2	48.2	98.0	103	41.6	34.1	54.3	23.7	36.9	24.8
21	51.7	44.3	67.7	41.8	89.9	76.0	40.3	33.1	48.3	23.7	32.6	24.8
22	48.9	44.3	59.6	44.6	84.2	63.3	37.9	33.1	48.3	23.1	31.6	24.8
23	48.9	36.7	51.0	46.4	80.4	56.0	37.9	33.1	49.7	23.1	32.6	24.8
24	47.5	47.0	58.8	45.0	78.6	57.5	35.6	37.9	47.0	22.5	35.8	24.7
25	44.8	63.0	56.6	43.6	76.8	59.0	34.6	39.6	44.4	22.5	45.5	24.7
26	43.2	61.4	56.6	49.2	108	76.0	34.6	37.3	45.2	21.9	52.4	24.7
27	40.6	56.8	53.4	71.6	122	70.6	34.6	39.6	40.1	21.3	44.2	24.7
28	44.5	51.1	53.4	90.3	98.0	67.1	34.6	52.0	33.6	21.9	36.8	24.7
29	41.9		51.8	98.6	84.2	57.5	33.6	42.6	32.6	22.5	34.6	24.7
30	33.2		40.9	94.6	80.4	53.7	34.6	36.6	31.6	23.1	32.6	24.7
31	43.2		37.1		73.2		34.6	34.6		28.8		24.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969 (2)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	256	256	63.0	71.2	98.6	210	150	56.5	55.7	103	33.1	151	32.6
Q media (m ³ /s)	50.2	56.1	41.8	49.6	57.2	107	76.3	41.4	36.8	43.4	26.3	39.6	26.7
Q minima (m ³ /s)	21.3	33.2	33.4	33.3	39.6	73.4	53.7	33.6	30.7	31.6	21.3	23.8	24.7
Affluss. meteor. (mm)	961	98	93	42	41	110	138	43	136	86	3	140	32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-66

Q max (m ³ /s)	1880	103	190	183	470	458	283	379	511	378	515	1330	458
Q media (m ³ /s)	74.9	45.9	40.6	61.7	93.6	110	93.4	65.6	59.7	75.2	79.1	103	76.3
Q minima (m ³ /s)	20.6	23.8	20.6	22.9	35.3	39.6	34.3	32.0	29.3	22.9	20.7	26.3	27.4
Affluss. meteor. (mm)	1342	51	51	73	120	117	135	123	122	114	147	182	107

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	126	219
30	94.6	145
60	70.6	111
91	57.5	88.5
135	47.0	70.7
182	40.6	56.1
274	33.4	39.9
355	23.7	26.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
2.00	268	1.30	91.9	0.90	31.6
1.80	208	1.20	78.4	0.85	26.8
1.60	156	1.10	57.0	0.80	23.2
1.40	112	1.00	43.2	0.75	20.3

- (1) - La stazione di misura di Barziza sostituisce quella di Sarsen, che ha funzionato dal 1922 al 1941. -- I bilanci calcolati per la stazione di Sarsen possono ritenersi validi anche per la Stazione di Barziza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.
- (2) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travi-gnolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km² (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m.; zero idrometrico 15.06 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.21 (5 nov. 1966), minima m -0.79 (8 set. 1962) Portata max m³/sec 600 (5 nov. 1966); minima m³/sec 2.61 (8 set. 1962).

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26.5	25.5	35.2	26.9	29.7	14.2	18.0	19.3	16.1	16.7	10.5	18.5
2	30.9	24.2	32.4	27.2	30.8	15.7	17.7	14.6	16.7	16.7	14.1	17.5
3	28.4	27.8	36.6	28.9	26.6	17.6	17.7	14.3	15.3	16.7	12.9	16.7
4	27.8	28.5	30.6	28.6	25.6	16.0	16.7	13.7	16.4	16.4	18.5	17.0
5	27.0	25.1	29.4	30.6	30.3	29.5	15.6	14.1	16.1	14.6	14.6	39.6
6	27.5	27.4	28.6	33.3	33.6	53.5	18.5	13.8	15.3	16.7	15.1	52.4
7	28.9	25.3	29.2	33.6	72.8	69.9	16.4	13.0	14.1	16.1	13.3	28.3
8	38.1	24.5	29.2	31.6	55.3	45.5	20.3	12.5	14.6	15.6	15.6	23.0
9	28.1	24.1	26.6	31.1	55.5	36.3	18.2	11.8	15.1	13.8	13.8	21.4
10	30.9	24.9	27.5	30.3	48.5	30.2	18.5	9.70	15.6	15.6	13.5	18.8
11	28.1	21.6	26.9	30.0	38.2	28.3	17.5	9.56	12.5	15.6	14.3	18.2
12	27.5	21.3	26.6	31.3	34.3	23.8	15.3	9.20	13.0	13.3	14.1	16.7
13	29.7	23.7	27.5	31.1	32.0	22.5	14.3	9.20	15.3	17.0	14.6	16.4
14	60.3	23.1	32.1	34.9	30.6	19.8	14.3	8.50	14.1	15.1	30.2	15.6
15	245	31.1	41.7	31.1	27.6	17.0	13.5	10.0	22.0	15.1	28.8	17.5
16	114	35.3	37.2	30.5	28.1	18.2	11.3	26.3	13.0	15.3	17.7	17.0
17	59.4	33.3	36.4	29.3	23.4	17.0	12.3	23.2	16.4	13.5	16.7	16.1
18	44.4	29.9	35.5	27.3	22.3	17.0	13.5	18.3	15.6	15.0	17.5	16.4
19	36.5	29.2	33.9	27.5	25.9	21.4	12.3	14.3	16.4	14.3	14.1	16.7
20	34.3	64.9	34.4	24.1	24.5	32.7	11.2	13.3	14.3	15.6	16.1	15.8
21	30.9	70.2	33.0	27.2	22.3	20.8	12.3	13.8	16.4	14.3	17.2	12.0
22	29.6	42.7	31.9	26.2	22.4	17.2	11.5	13.3	17.0	14.3	19.0	18.0
23	28.7	35.8	29.2	32.7	21.3	19.3	12.5	13.5	17.5	13.5	17.2	14.6
24	26.4	34.3	29.4	28.6	19.7	18.5	12.3	14.3	15.3	13.3	21.4	13.3
25	27.3	32.2	29.7	26.9	17.3	13.0	12.3	19.6	15.6	13.3	26.3	9.2
26	24.3	30.4	29.4	28.6	19.7	19.6	11.2	17.5	16.4	11.2	47.0	12.3
27	26.7	53.6	29.4	26.4	13.6	19.6	10.0	22.0	15.3	14.6	31.3	16.7
28	24.7	41.4	28.4	30.0	13.6	18.2	11.5	30.2	14.0	14.6	21.7	12.5
29	25.3		29.7	30.3	17.3	17.0	12.3	20.5	16.7	13.5	13.0	14.1
30	28.7		25.6	30.3	19.7	19.3	20.3	13.5	16.4	13.5	16.7	13.3
31	27.2		28.1		16.0		21.1	15.3		13.3		12.3

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	245	245	82.2	41.7	34.9	72.8	69.9	21.1	30.2	22.0	17.0	31.8	52.4
Q media (m ³ /s) . . .	24.1	40.8	36.2	31.0	29.6	29.4	24.5	14.8	15.5	16.0	14.9	18.6	18.4
Q minima (m ³ /s) . . .	8.50	24.7	21.3	25.6	24.1	16.0	14.2	10.0	8.50	12.5	11.2	10.5	9.2
Q media (l/s km ²) . . .	17.4	29.5	26.2	22.4	21.4	21.2	17.7	10.7	11.2	11.6	10.8	13.4	13.3
Deflusso (mm) . . .	549	79	68	60	55	57	46	29	30	80	29	35	36
Afflusso meteor. (mm) . . .	1153	125	134	55	73	109	165	52	131	99	1	167	42
Coeff. di deflusso . . .	0.48	0.68	0.47	1.09	0.75	0.52	0.28	0.56	0.29	0.30	29.0	0.21	0.86

	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q max. (m ³ /s)	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m ³ /s)	29.5	28.2	29.3	29.3	33.9	86.2	80.2	22.7	19.6	22.7	28.8	40.1	33.3
Q minima (m ³ /s)	8.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.80	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media (l/s km ²)	21.3	20.4	21.2	21.2	24.5	26.2	21.8	16.4	14.2	16.4	20.8	29.0	24.0
Deflusso (mm)	672	55	51	57	63	70	56	44	88	43	56	75	64
Afflus. meteor. (mm)	1478	68	82	97	130	167	142	117	115	139	159	174	104
Coeff. di deflusso	0.45	0.81	0.62	0.59	0.48	0.42	0.39	0.38	0.39	0.35	0.35	0.43	0.62

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	59.4	89.5
30	35.8	53.1
60	30.9	38.9
91	29.2	32.0
195	26.3	26.7
182	19.6	22.7
274	15.6	17.3
355	11.2	8.70

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
6.00	233	1.00	47.0	0	19.8
5.00	190	0.80	41.4	-0.10	16.7
4.00	149	0.60	35.8	-0.20	14.1
3.00	112	0.40	30.2	-0.30	11.5
2.00	77.7	0.20	24.7	-0.40	9.00

7. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 1675 km² (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3.20 (27 set. 1942), minima m 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec 3; minima m³/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	22.2	25.4	24.3	27.2	14.2	26.0	35.8	48.1	25.4	34.2	14.0	19.4
2	14.0	22.6	14.8	28.5	13.8	28.7	37.4	41.8	26.6	32.7	15.2	19.0
3	21.7	27.8	21.6	30.6	13.3	27.2	36.6	37.4	29.9	26.0	27.2	19.8
4	25.0	28.5	26.0	30.6	18.2	27.2	36.6	48.1	32.7	27.2	15.0	28.2
5	22.2	26.6	27.2	29.9	17.0	25.4	39.1	46.3	31.8	21.6	25.4	24.3
6	13.4	26.0	27.8	24.3	19.4	39.1	45.4	43.6	28.5	25.4	27.2	16.3
7	29.5	27.8	27.2	28.7	22.1	34.2	59.6	40.9	22.1	31.3	24.8	14.8
8	24.4	33.7	24.8	29.9	21.1	23.2	70.1	40.9	29.9	26.0	15.7	14.8
9	25.6	30.2	20.2	29.2	19.4	26.0	49.9	34.2	32.7	27.2	15.4	16.3
10	26.2	29.2	25.4	29.2	19.4	29.9	41.8	32.0	32.0	29.2	24.3	19.4
11	21.0	29.9	24.8	28.5	17.0	30.6	36.6	41.8	28.5	35.0	20.2	22.1
12	14.4	25.4	23.2	27.2	17.4	40.0	35.0	40.9	24.8	23.2	19.4	28.7
13	22.2	24.8	23.2	24.3	19.8	37.4	26.0	45.4	28.2	32.0	26.6	19.4
14	30.4	29.9	21.6	24.3	23.7	39.1	30.6	48.1	18.2	32.0	28.7	14.6
15	32.5	26.6	22.1	28.2	29.9	36.6	29.2	51.8	33.4	32.0	20.6	18.2
16	29.7	20.6	19.0	28.2	34.2	39.1	32.0	76.1	35.8	26.0	15.2	25.4
17	29.7	26.6	22.6	24.3	34.2	48.1	34.2	55.5	29.9	22.1	18.2	22.6
18	27.0	29.2	28.2	29.2	29.2	49.9	35.8	49.0	46.3	18.2	19.0	23.7
19	15.5	28.5	18.2	22.6	31.3	59.6	35.8	40.0	40.0	14.8	22.6	27.8
20	28.5	28.5	20.6	19.4	29.2	48.1	32.0	37.4	42.7	20.6	19.0	27.2
21	26.4	38.5	22.1	19.4	22.6	41.8	42.7	40.0	36.6	25.4	17.0	27.8
22	25.8	33.2	31.1	18.6	21.6	37.4	46.3	35.0	39.1	23.2	16.6	30.6
23	26.4	19.8	17.0	19.0	20.6	44.5	47.2	32.7	37.4	26.0	14.6	32.7
24	26.4	27.8	22.1	19.0	22.1	70.1	50.8	29.9	35.0	21.6	16.6	32.7
25	34.1	29.2	24.3	17.4	23.7	54.5	49.9	35.8	26.6	22.1	16.6	23.2
26	14.2	28.5	24.3	17.4	27.8	47.2	47.2	38.4	29.2	14.6	17.4	22.6
27	22.4	27.8	18.6	16.6	31.3	41.8	43.6	31.3	32.0	18.6	16.6	28.7
28	28.2	28.5	22.6	19.8	29.9	40.0	54.5	30.6	29.9	17.8	16.6	23.2
29	29.0		21.6	21.1	33.4	34.2	49.9	28.5	29.9	15.7	16.0	29.9
30	27.6		18.2	19.8	36.6	36.6	48.1	25.4	36.6	15.4	14.4	27.8
31	34.2		32.6		32.7		43.6	21.6		15.4		20.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	76.1	34.2	29.9	27.8	30.6	36.6	70.1	70.1	76.1	46.3	35.0	27.2	32.7
Q media (m ³ /s)	28.3	24.4	26.5	22.3	23.7	24.1	38.5	42.0	40.4	31.5	24.3	19.0	22.8
Q minima (m ³ /s)	18.3	13.4	19.8	14.8	16.6	13.3	23.2	26.0	21.6	18.2	14.6	14.0	14.6
Affluss. meteor. (mm)	502	41	26	22	18	67	79	64	79	36	2	63	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-68

Q max (m ³ /s)	175	35.2	34.0	36.8	38.8	122	188	106	142	175	77.4	76.8	36.0
Q media (m ³ /s)	32.7	22.6	23.0	22.2	20.0	24.8	53.7	55.0	50.9	42.1	30.0	25.2	23.0
Q minima (m ³ /s)	7.78	8.80	8.80	9.20	7.78	8.02	12.9	19.5	20.7	18.7	12.9	11.5	10.7
Affluss. meteor. (mm)	656	22	28	27	42	58	78	83	93	69	57	67	37

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	50.8	79.7
30	39.1	62.2
60	36.6	48.5
91	32.7	39.3
135	29.2	30.1
182	26.6	26.0
274	21.6	21.1
355	14.6	13.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
1.10	13.6	1.30	19.4	1.70	47.2
1.15	14.6	1.40	24.3	1.80	56.5
1.20	15.7	1.50	30.6	2.00	79.7
1.25	17.4	1.60	38.2	2.20	104

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1950-68 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dai serbatoi esistenti a monte.

8. — PLAN e PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 44 km² (parte permeabile 34%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio km 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 2.05 (3 set. 1965), minima m -0.21 (apr. 1959 e gen./feb. 1961). Portate max m³/sec x; minima m³/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.42	0.48	0.62	0.84	1.85	3.33	3.41	2.39	2.77	1.13	1.04	0.92
2	0.44	0.51	0.59	0.88	1.91	3.39	3.33	2.54	2.61	1.18	1.00	0.88
3	0.45	0.51	0.56	1.00	1.97	3.41	3.25	2.89	2.47	1.08	1.08	0.84
4	0.46	0.48	0.56	1.08	2.03	3.33	3.33	2.47	2.39	1.08	1.04	0.80
5	0.46	0.48	0.59	1.23	2.10	3.25	3.50	2.54	2.81	1.04	1.04	0.80
6	0.51	0.51	0.59	1.33	2.17	3.41	3.59	2.69	2.24	1.04	1.00	0.84
7	0.54	0.51	0.56	1.43	2.24	3.50	3.77	2.61	2.31	1.00	1.00	0.80
8	0.51	0.51	0.54	1.55	2.31	3.68	3.59	2.61	2.32	0.96	0.96	0.77
9	0.51	0.54	0.56	1.79	2.39	3.77	3.41	2.69	2.29	0.96	0.96	0.74
10	0.48	0.51	0.56	1.73	2.47	3.86	3.25	2.54	2.47	1.00	0.92	0.74
11	0.48	0.54	0.54	1.73	2.47	3.68	3.17	2.69	2.39	0.96	0.88	0.77
12	0.54	0.56	0.54	1.91	2.61	3.33	3.09	2.77	2.24	0.92	0.92	0.74
13	0.54	0.54	0.56	2.03	2.68	3.50	3.89	2.61	2.10	0.96	0.96	0.74
14	0.51	0.54	0.56	2.17	2.77	3.59	3.81	2.47	2.03	1.00	0.88	0.71
15	0.54	0.56	0.59	2.24	2.85	3.41	3.17	2.54	2.10	1.04	0.88	0.71
16	0.51	0.56	0.56	2.31	2.93	3.33	3.01	2.39	1.91	0.96	0.92	0.68
17	0.48	0.54	0.56	2.24	3.01	3.41	3.09	2.61	2.03	0.88	0.88	0.65
18	0.46	0.54	0.54	2.24	3.01	3.33	3.17	2.69	1.97	0.92	0.84	0.65
19	0.46	0.54	0.51	2.10	3.17	3.68	3.25	2.77	2.10	0.88	0.84	0.62
20	0.48	0.56	0.51	2.03	3.17	3.77	3.33	2.85	2.03	0.84	0.88	0.56
21	0.51	0.54	0.54	1.97	3.25	3.77	3.33	2.93	1.97	0.88	0.88	0.62
22	0.48	0.56	0.56	1.97	3.33	3.68	3.25	2.85	1.79	0.92	0.92	0.68
23	0.51	0.56	0.59	2.03	3.42	3.50	3.33	2.98	1.55	0.96	0.96	0.65
24	0.48	0.59	0.62	2.03	3.50	3.25	3.41	3.09	1.38	0.92	0.92	0.62
25	0.51	0.56	0.59	1.97	3.59	3.41	3.25	3.17	1.43	0.96	0.88	0.65
26	0.51	0.59	0.62	1.91	3.68	3.59	3.17	3.01	1.43	0.88	0.84	0.62
27	0.48	0.56	0.65	1.91	3.59	3.77	2.93	3.09	1.38	0.92	0.80	0.59
28	0.51	0.62	0.65	1.85	3.42	3.95	2.85	3.17	1.33	0.88	0.80	0.62
29	0.51		0.68	1.85	3.25	3.77	2.77	2.93	1.23	0.96	0.84	0.65
30	0.51		0.74	1.91	3.17	3.59	2.61	2.77	1.18	0.88	0.88	0.68
31	0.48		0.77		3.25		2.47	2.69		0.92		0.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	3.86	0.54	0.62	0.77	2.31	3.68	3.86	3.77	3.17	2.77	1.18	1.00	0.92
Q media (m ³ /s)	1.69	0.49	0.54	0.59	1.78	2.82	3.55	3.20	2.73	1.99	0.96	0.92	0.71
Q minima (m ³ /s)	0.42	0.42	0.48	0.51	0.84	1.85	3.25	2.47	2.39	1.18	0.84	0.80	0.56
Q media (l/s km ²)	38.4	11.1	12.3	13.4	40.5	64.1	80.7	72.7	62.0	45.2	21.8	20.9	16.1
Deflusso (mm)	1211	29	29	36	105	171	209	194	166	117	58	54	43
Affluss. meteor. (mm)	491	40	26	14	11	78	73	50	56	24	1	116	2
Coeff. di deflusso	2.47	0.73	1.12	2.57	9.55	2.19	2.86	3.88	2.96	4.88	58.0	0.48	21.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-68

	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Q max (m ³ /s)	25.4	0.68	0.58	1.12	3.96	9.84	12.1	11.2	9.52	25.3	11.6	9.00	1.44
Q media (m ³ /s)	2.25	0.46	0.40	0.43	1.08	3.51	5.84	4.77	3.27	8.65	1.73	1.18	0.64
Q minima (m ³ /s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s km ²)	511	10.5	9.09	9.77	24.5	79.8	132.7	108.4	74.3	83.0	89.3	26.2	14.5
Deflusso (mm)	1611	28	22	26	63	213	843	290	199	215	105	69	38
Affluss. meteor. (mm)	714	19	29	39	45	55	72	68	93	84	63	90	57
Coeff. di deflusso	2.26	1.47	0.76	0.67	1.40	3.87	4.76	4.26	2.14	2.56	1.67	0.77	0.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	3.77	7.96
30	3.41	6.01
60	3.17	4.54
91	2.77	3.51
135	2.17	2.11
182	1.08	1.63
274	0.62	0.53
355	0.48	0.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.05	0.38	0.25	0.92	0.45	1.97
0.10	0.46	0.30	1.13	0.50	2.31
0.15	0.59	0.35	1.38	0.60	3.09
0.20	0.74	0.40	1.67	0.70	3.95

9. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 2642 km² (parte permeabile 22%); aree glaciali 84,7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m.; zero idrometrico 237,90 m s. m.; distanza dalla foce km 308 circa; inizio osservazioni anno 1890; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5,24 (3 set. 1965), minima m 0,73 (2 mar. 1969). Portata max m³/sec 555 (1 nov. 1926); minima m³/sec 7,80 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s.

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	32,4	36,4	32,4	37,8	34,2	50,3	64,8	61,4	41,4	42,0	26,4	28,6
2	48,3	31,5	26,5	39,8	32,5	47,9	66,3	52,4	43,8	59,1	27,3	37,2
3	47,1	32,7	43,5	39,8	31,3	46,7	63,3	50,5	48,6	59,1	30,4	27,5
4	39,0	32,7	41,1	40,3	33,7	46,1	61,9	48,5	49,8	36,1	31,3	28,2
5	35,7	41,6	42,4	37,3	52,7	46,1	56,7	62,1	51,8	37,6	31,5	30,8
6	32,0	43,4	43,0	32,3	54,7	60,9	61,6	58,6	46,8	40,2	29,0	30,8
7	36,5	42,2	42,4	32,3	60,2	56,0	65,2	56,5	43,2	38,6	32,4	31,3
8	42,3	42,2	34,2	42,0	55,3	43,1	126	55,8	45,6	35,6	31,1	31,3
9	36,5	44,6	38,0	45,0	58,4	52,1	93,6	46,2	45,6	35,1	29,4	31,3
10	51,9	41,6	38,6	39,8	48,6	54,1	75,8	42,0	46,2	37,1	27,8	28,9
11	52,6	34,0	42,5	38,8	44,4	58,1	64,3	48,0	46,2	38,1	31,5	30,5
12	47,6	35,9	37,7	37,8	42,6	72,0	61,4	46,8	40,8	31,0	27,8	30,5
13	49,2	40,5	38,2	40,3	47,4	70,8	51,8	48,6	40,2	38,6	46,8	29,7
14	46,4	38,4	36,2	38,3	52,9	71,5	60,7	52,4	34,6	38,1	68,5	33,6
15	48,2	38,9	36,2	37,8	64,8	67,0	54,4	63,8	50,5	36,1	41,1	35,1
16	44,6	41,0	33,0	38,4	67,8	73,8	58,6	73,0	48,6	34,1	31,3	35,1
17	44,6	35,4	42,6	36,9	67,0	82,8	59,3	60,7	43,2	30,9	35,6	34,6
18	38,9	27,3	42,6	35,9	65,5	86,2	62,1	57,9	48,0	31,1	38,6	35,1
19	33,6	32,7	33,1	34,1	72,3	95,9	57,2	53,1	53,7	31,1	36,6	35,1
20	40,5	47,6	40,3	28,6	65,1	88,8	56,5	51,1	53,7	33,3	34,6	32,8
21	41,0	48,3	41,4	29,5	56,7	71,8	57,9	53,7	51,1	33,3	32,7	33,7
22	40,5	48,3	34,4	30,8	50,3	63,6	60,7	53,7	49,8	33,3	32,4	35,7
23	41,0	48,3	31,5	32,0	46,7	71,8	65,0	46,8	50,5	31,2	30,9	39,3
24	40,5	60,9	36,3	33,6	47,3	118	65,8	45,0	50,5	31,2	30,9	39,3
25	38,4	44,1	40,3	29,8	50,3	106	64,3	48,8	46,2	34,5	32,7	32,3
26	33,6	42,3	39,8	29,8	57,4	86,7	64,3	46,8	44,4	25,9	30,9	31,0
27	41,0	41,7	35,3	30,8	58,3	75,8	60,0	45,0	48,0	31,2	29,3	31,9
28	43,4	41,7	35,3	34,5	56,7	68,8	71,0	43,2	44,4	26,9	28,9	30,7
29	43,4		34,4	38,0	70,3	57,7	64,3	42,0	42,6	26,6	27,2	35,3
30	44,0		31,5	36,5	64,4	64,0	62,1	39,1	41,4	26,3	26,6	35,3
31	43,4		37,0		57,4		43,5	36,6		25,5		31,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	126	53,6	60,0	48,0	45,0	72,3	118	126	75,0	53,7	42,0	58,5	39,3
Q media (m ³ /s)	45,0	41,6	40,5	37,3	35,9	53,6	68,5	65,2	51,8	46,4	34,1	32,9	32,5
Q minima (m ³ /s)	25,5	32,0	27,3	26,5	28,6	31,3	43,1	51,8	36,6	34,6	25,5	26,4	27,2
Affluss. meteor. (mm)	527	47	30	24	22	70	79	57	73	40	1	79	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64 o 1966-68

Q max (m ³ /s)	461	51,8	70,5	54,5	76,0	202	303	204	331	461	218	204	101
Q media (m ³ /s)	54,8	32,0	32,2	32,1	36,3	59,2	102	86,6	76,7	65,3	52,1	44,7	36,3
Q minima (m ³ /s)	8,39	18,0	15,6	14,3	12,2	8,39	28,3	33,6	28,7	28,2	20,3	22,2	14,0
Affluss. meteor. (mm)	728	24	35	32	54	58	86	84	96	65	68	82	44

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	75,8	145
30	68,8	106
60	58,6	81,8
91	52,7	67,1
135	46,3	52,6
182	42,2	42,8
274	34,0	32,1
355	27,3	21,3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0,80	27,0	1,20	45,6	1,60	78,4
0,90	30,4	1,30	51,8	1,80	90,2
1,00	34,6	1,40	58,6	2,00	107
1,10	39,7	1,50	65,7	2,20	124

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1950-68 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

10. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 206 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 940 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954 Altezza idrometrica max m 3.50 (2 set. 1965), minima m 0.17 (15 mar. 1966). Portata max m³/sec 2; minima m³/sec 0.52 (29 gen. 1968).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.88	1.74	1.58	2.04	9.67	18.2	12.0	9.58	8.96	5.52	1.72	2.45
2	1.88	1.74	1.58	1.96	9.67	18.2	12.0	11.3	7.92	5.52	1.72	2.45
3	1.46	1.82	1.72	2.04	10.1	16.7	11.5	12.5	7.34	5.20	1.78	2.85
4	1.84	1.66	1.65	2.14	19.2	16.2	11.7	11.3	6.98	5.36	1.78	2.45
5	1.74	1.59	1.65	2.14	13.2	16.6	12.0	11.8	6.98	5.86	1.64	2.35
6	1.26	1.59	1.58	1.98	13.5	16.1	13.4	11.8	6.81	5.20	1.60	2.25
7	1.40	1.52	1.72	1.98	13.2	16.1	13.4	11.8	6.47	5.20	1.68	2.25
8	1.84	1.40	1.67	2.06	12.8	14.1	21.9	11.1	6.64	4.90	1.74	2.85
9	1.34	1.40	1.60	2.14	12.8	13.6	20.3	11.1	6.64	4.76	1.80	2.16
10	1.30	1.48	1.67	2.30	12.6	13.6	19.7	10.2	6.98	4.62	1.94	2.25
11	1.40	1.54	1.74	2.32	12.8	13.4	13.8	9.58	6.81	4.90	2.20	2.16
12	1.84	1.48	1.82	2.22	18.8	13.6	19.3	9.58	6.81	4.76	2.12	2.16
13	1.34	1.42	1.82	2.14	15.8	12.9	13.3	9.16	6.98	4.62	2.20	2.25
14	1.40	1.42	1.98	2.30	15.8	13.1	13.1	10.2	7.34	4.40	26.8	2.25
15	1.68	1.48	1.90	2.22	16.2	13.1	12.3	13.6	11.0	4.28	38.5	2.35
16	1.94	1.54	1.90	2.22	17.5	13.6	11.4	16.1	10.6	4.28	29.5	2.16
17	1.86	1.54	2.14	2.14	19.2	14.1	13.8	15.6	10.6	4.28	13.0	2.16
18	1.70	1.42	2.43	2.32	23.6	13.6	11.0	18.6	9.96	4.04	12.5	2.08
19	1.62	1.61	2.58	2.52	22.0	19.2	11.1	12.4	9.75	3.70	12.0	2.08
20	1.78	1.54	2.76	2.41	15.9	23.5	11.4	11.2	9.12	3.82	6.53	2.16
21	1.70	1.56	2.65	2.32	17.1	13.9	11.4	10.7	6.88	3.70	5.98	2.16
22	1.78	1.50	2.76	2.51	16.6	14.4	11.9	10.7	6.88	3.82	5.81	2.00
23	1.96	1.56	2.55	2.51	15.9	13.9	11.9	10.9	6.54	3.70	5.13	1.92
24	1.88	1.70	2.55	2.61	15.9	25.0	12.6	12.4	6.71	2.95	5.47	1.92
25	1.80	1.70	2.76	2.84	17.1	16.4	13.1	11.7	6.54	2.60	5.13	1.84
26	1.88	1.63	2.87	2.84	17.1	13.4	13.8	11.7	6.20	2.04	4.80	1.84
27	1.88	1.56	2.65	3.20	17.6	13.4	15.1	11.2	6.27	1.98	4.32	1.68
28	1.96	2.72	2.65	3.05	20.5	13.2	18.8	10.5	6.03	1.92	3.60	1.68
29	1.88		2.76	3.36	25.3	11.5	17.5	10.0	5.22	1.74	3.48	1.61
30	1.88		2.89	9.41	23.8	11.5	13.7	9.85	4.90	1.74	3.48	1.61
31	1.90		2.89		19.3		12.5	9.49		1.60		1.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	39.5	1.96	1.82	2.89	9.41	25.3	25.0	21.9	16.1	11.0	5.52	38.5	2.45
Q media (m ³ /s)	7.10	1.62	1.57	2.17	2.93	16.1	15.2	19.7	11.4	7.43	3.95	7.07	2.09
Q minima (m ³ /s)	1.26	1.26	1.40	1.58	1.96	9.67	11.5	11.0	9.16	4.90	1.60	1.60	1.54
Q media (l/s km ²)	34.5	7.86	7.62	10.5	14.2	78.2	73.8	66.5	55.3	36.1	19.2	34.3	10.1
Deflusso (mm)	1088	21	18	28	36	289	190	178	148	93	51	89	27
Affluss. meteor. (mm)	731	31	31	29	23	98	106	122	106	45	6	129	5
Coeff. di deflusso	1.49	0.68	0.58	0.97	1.57	2.13	1.79	1.46	1.40	2.07	8.50	0.69	5.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64 e 1966-68

Q max (m ³ /s) . . .	59.9	5.22	3.77	6.72	20.9	49.0	59.8	47.7	52.4	53.6	59.9	52.4	19.1
Q media (m ³ /s) . . .	8.68	2.28	2.08	2.34	4.61	15.8	19.4	15.5	15.3	9.47	6.23	7.52	3.15
Q minimo (m ³ /s) . . .	0.52	0.52	0.68	0.52	1.50	1.87	6.61	5.90	2.75	8.12	2.05	2.08	1.31
Q media (l/s km ²) . . .	42.1	10.8	10.1	11.4	22.4	76.7	94.2	75.2	76.7	46.0	30.2	36.3	15.3
Deflusso (mm) . . .	1328	28	24	30	58	205	244	201	205	119	80	94	40
Affluss. meteor. (mm) . . .	1038	34	40	51	72	94	140	124	147	83	94	104	55
Coeff. di deflusso . . .	1.28	0.82	0.60	0.59	0.81	2.18	1.74	1.62	1.39	1.43	0.85	0.90	0.73

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	21.1	33.8
30	16.2	23.5
60	13.4	15.0
91	12.0	12.0
135	9.16	6.64
182	4.61	4.90
274	1.98	2.54
355	1.40	1.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.20	1.20	0.60	4.52	1.20	17.8
0.30	1.54	0.70	6.18	1.40	23.8
0.40	2.20	0.80	8.16	1.60	34.0
0.50	3.20	1.00	12.7	1.80	36.2

11. — VIZZE a NOVALE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 112 km² (parte permeabile 88%); altitudine max 3510 m s. m.; zero idrometrico 1360 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 6 circa; inizio osservazioni anno 1908; inizio misure gennaio 1963. Altezza idrometrica max m 1.39 (16 lug. 1922), minima m 0.06 (8 feb. 1954). Portata max m³/sec 2; minima m³/sec 0.09 (vari apr. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m ³ /s												
GIOVEDÌ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.19	1.19	1.19	1.19	3.41	5.72	5.72	7.36	4.40	3.75	2.11	1.49
2	1.19	1.19	1.19	1.19	3.75	5.39	6.38	7.36	4.40	3.08	2.11	1.19
3	1.19	1.19	1.19	1.19	4.07	5.06	6.38	7.36	5.06	3.08	1.77	1.49
4	0.96	0.96	1.19	1.49	4.74	5.06	6.70	7.03	5.06	3.08	1.77	1.49
5	1.19	0.96	1.19	1.49	4.74	4.74	8.34	7.03	5.06	3.41	1.77	1.49
6	0.96	1.19	1.19	1.49	5.06	4.40	9.00	7.03	5.06	3.41	1.49	1.49
7	0.96	1.19	0.96	1.77	4.07	4.40	9.33	7.03	5.06	3.08	1.49	1.49
8	1.19	1.19	0.96	1.77	3.75	4.07	9.98	7.03	4.74	3.41	1.77	1.49
9	1.19	1.19	0.96	2.11	3.41	4.40	7.36	6.70	5.06	3.08	1.77	1.19
10	0.96	0.96	1.19	2.11	3.41	5.06	6.05	6.38	4.74	3.08	1.77	1.19
11	0.70	1.19	1.19	2.41	3.75	6.38	5.72	6.38	4.74	2.75	1.77	1.19
12	0.70	1.19	1.19	2.11	4.74	7.03	5.39	6.05	4.40	2.75	3.08	1.19
13	0.96	1.19	1.19	1.77	5.39	6.38	5.06	7.03	4.74	2.75	12.0	1.19
14	1.19	1.19	1.19	1.49	7.03	6.70	5.06	7.69	5.06	2.75	7.36	1.19
15	0.96	0.96	1.19	1.49	8.34	7.36	5.72	9.33	6.70	2.41	4.07	0.96
16	1.19	0.96	1.49	1.49	8.01	7.36	6.38	9.65	5.72	2.75	3.08	0.96
17	1.19	0.96	1.49	1.49	7.69	7.69	7.36	8.01	5.39	2.41	2.75	0.96
18	1.19	0.70	1.77	1.49	6.70	8.01	8.01	6.70	4.40	2.75	2.41	0.96
19	1.19	0.70	1.77	1.19	6.05	9.33	8.01	5.72	4.40	2.41	2.41	0.96
20	1.19	0.96	1.49	1.49	4.74	6.70	8.67	5.39	4.40	2.41	2.41	0.96
21	1.19	0.96	1.49	1.49	4.40	6.38	8.67	7.36	4.07	2.41	2.41	0.96
22	1.19	0.96	1.49	1.19	4.40	6.70	8.01	6.70	4.07	2.41	2.41	0.70
23	1.19	0.96	1.19	1.49	5.39	7.03	8.34	6.37	4.07	2.75	2.41	0.70
24	1.19	0.96	1.49	1.49	6.70	9.33	9.00	6.05	4.40	2.41	2.41	0.70
25	1.19	0.96	1.49	1.49	6.70	7.69	8.67	5.39	4.40	2.41	2.11	0.70
26	1.19	0.96	1.19	1.77	7.69	6.70	11.3	5.06	4.40	2.11	2.11	0.54
27	1.19	0.96	1.19	2.75	6.38	6.05	9.65	5.06	4.40	2.11	1.77	0.32
28	1.19	0.96	1.19	3.08	4.74	6.05	9.33	4.74	4.40	2.11	1.77	0.32
29	1.19	0.96	0.96	3.41	8.67	5.72	8.67	4.40	4.07	2.11	1.77	0.54
30	1.19	1.19	1.19	3.75	7.69	5.72	8.34	4.40	4.07	2.11	1.77	0.54
31	1.19	1.19	1.19		7.03		8.34	4.07		2.11		0.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969													
	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	12.0	1.19	1.19	1.77	3.75	8.67	9.98	11.3	9.65	6.70	3.75	12.0	1.49
Q media (m ³ /s)	8.53	1.11	1.08	1.27	1.80	5.57	6.31	7.71	6.51	4.70	2.70	2.67	1.00
Q minima (m ³ /s)	0.32	0.70	0.70	0.96	1.19	3.41	4.07	5.06	4.07	4.07	2.11	1.49	0.32
Q media (l/s km ²)	31.5	9.91	9.20	11.3	16.1	49.7	56.3	68.8	58.1	42.0	24.1	25.8	8.93
Deflusso (mm)	993	36	23	30	41	133	145	184	155	108	69	61	24
Afflus. meteor. (mm)	678	35	26	13	61	97	180	66	98	20	1	129	2
Coeff. di deflusso	1.46	0.74	0.85	2.31	0.67	1.37	1.12	2.79	1.58	5.40	64.0	0.47	12.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1963-68													
		1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Q max (m ³ /s)	19.2	1.77	2.11	2.11	6.71	10.3	15.2	14.6	15.9	19.2	6.70	5.72	3.75
Q media (m ³ /s)	8.78	0.92	0.93	0.83	1.32	3.88	8.70	8.65	7.52	5.80	3.00	2.32	1.50
Q minima (m ³ /s)	0.09	0.32	0.32	0.50	0.09	0.32	3.41	4.40	2.41	1.19	0.96	1.19	0.32
Q media (l/s km ²)	33.8	8.21	8.50	7.41	11.8	34.6	77.7	77.2	67.1	51.8	26.8	20.7	13.4
Deflusso (mm)	1066	22	20	20	30	92	201	206	180	134	72	59	36
Afflus. meteor. (mm)	1156	42	45	56	86	103	128	135	181	114	89	127	50
Coeff. di deflusso	0.92	0.52	0.44	0.36	0.35	0.39	1.57	1.53	0.99	1.18	0.81	0.42	0.72

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.38	11.9
30	7.86	9.49
60	6.70	7.85
91	5.48	6.50
135	4.27	4.12
182	2.49	2.29
274	1.25	1.03
355	0.600	0.369

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.08	0.32	0.20	3.75	0.40	10.3
0.10	0.70	0.25	5.39	0.45	12.0
0.12	1.19	0.30	7.03	0.50	13.6
0.15	2.11	0.35	8.67	0.55	15.2

12. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km² (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misura di ombre 1940. Altezza idrometrica max m 3.05 (28 mag. 1961), minima m 0.57 (feb.-mar. 1963). Portata max m³/sec 5; minima m³/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.00	8.55	8.60	10.3	32.3	51.0	30.3	33.8	20.1	13.8	7.60	10.3
2	6.00	8.30	8.80	10.3	38.0	44.0	30.3	34.4	18.9	13.3	7.30	9.40
3	7.00	8.55	8.80	10.3	34.4	35.1	29.6	34.4	18.9	12.9	6.80	9.40
4	7.20	8.55	9.50	10.0	37.8	33.7	30.3	32.3	18.9	12.2	6.00	9.00
5	7.00	8.55	9.50	10.0	38.7	31.7	31.0	28.3	19.3	12.2	6.30	9.00
6	6.80	8.80	9.50	9.75	36.6	31.0	33.7	27.7	19.3	11.9	6.00	8.90
7	8.90	8.30	9.50	9.75	35.1	29.6	37.9	27.1	19.8	10.7	6.00	8.60
8	9.20	8.30	9.50	10.8	38.0	29.0	31.0	27.1	18.7	10.7	5.70	7.30
9	9.50	7.90	9.50	10.9	31.7	27.7	44.7	26.5	18.7	10.7	5.40	5.65
10	9.50	7.70	9.50	11.2	30.3	26.6	41.7	25.8	19.3	10.2	5.70	5.65
11	9.20	7.70	9.75	11.5	29.6	28.3	38.0	25.8	18.2	10.2	6.00	5.90
12	9.20	7.70	10.2	11.8	38.0	31.7	35.8	26.5	18.2	10.0	6.00	6.15
13	9.20	7.70	10.4	12.2	36.6	31.0	34.4	26.5	17.7	10.0	18.4	6.15
14	9.20	7.70	10.7	12.2	40.9	30.3	30.3	27.7	17.7	9.20	37.9	5.65
15	9.50	7.70	11.3	11.5	47.0	32.3	25.8	30.5	25.2	9.20	31.4	6.25
16	9.50	7.50	11.9	11.2	47.8	35.1	25.8	32.5	23.8	9.20	26.0	7.20
17	9.20	7.50	11.9	11.2	47.8	39.5	26.5	31.2	21.8	8.90	28.5	7.20
18	9.20	7.30	11.9	10.9	47.0	39.5	27.1	29.1	20.8	9.20	20.6	6.90
19	8.90	7.50	11.9	10.6	54.3	44.7	27.1	27.2	20.2	8.40	18.5	6.60
20	8.90	7.70	12.2	10.0	56.2	44.0	27.7	25.3	19.1	9.00	16.8	6.35
21	8.35	7.70	11.6	10.8	52.0	40.9	31.7	26.6	18.5	9.40	15.8	6.10
22	8.10	7.70	11.3	11.2	49.6	39.5	36.6	27.2	16.5	9.40	15.3	6.20
23	8.35	7.70	10.4	11.5	48.3	38.0	35.8	26.7	14.5	9.40	15.3	6.30
24	8.35	7.90	10.2	11.2	48.8	40.9	38.0	27.3	13.8	9.00	14.3	6.30
25	8.35	8.10	10.2	11.5	51.2	40.9	38.0	26.7	13.3	9.00	12.3	6.05
26	7.85	8.30	10.2	12.8	54.5	37.3	39.5	25.5	18.3	8.50	12.5	5.80
27	7.85	8.10	9.90	15.9	52.3	34.4	38.7	24.2	13.3	8.50	11.6	5.80
28	8.10	8.80	9.65	22.1	50.4	32.3	40.2	23.0	13.3	8.50	10.7	5.20
29	8.10		9.65	29.0	55.2	31.0	38.0	22.2	13.8	8.50	10.7	5.60
30	8.10		9.40	31.7	56.2	31.0	37.3	21.7	13.8	8.00	9.80	5.00
31	8.55		9.75		54.3		37.3	21.2		8.00		5.20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	56.2	9.50	8.80	12.2	31.7	56.2	51.0	51.0	85.8	23.8	13.8	37.9	10.3
Q media (m ³ /s)	19.1	8.41	7.98	10.2	12.8	43.8	35.4	34.5	27.5	17.9	9.94	13.2	6.24
Q minima (m ³ /s)	5.00	6.80	7.30	8.60	9.75	29.6	26.5	25.8	21.2	13.3	8.00	5.40	5.00
Q media (l/s km ²)	29.3	12.9	12.2	15.6	19.6	67.2	54.3	52.9	42.2	27.5	15.2	20.2	10.5
Deflusso (mm)	924	35	29	42	50	180	141	142	118	71	41	52	28
Affluss. meteor. (mm)	707	33	34	19	32	108	94	102	105	88	4	141	2
Coeff. di deflusso	1.31	1.06	0.85	2.21	1.56	1.75	1.50	1.39	1.08	1.87	10.25	0.38	14.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-68

	1969	1942-43	1947-68	1942-43	1947-68	1942-43	1947-68	1942-43	1947-68	1942-43	1947-68	1942-43	1947-68
Q max (m ³ /s)	176	20.0	12.2	17.9	38.6	168	113	111	103	176	117	56.8	20.4
Q media (m ³ /s)	20.4	6.97	6.25	6.96	12.7	30.7	44.4	35.7	30.6	26.2	18.9	14.9	9.35
Q minima (m ³ /s)	3.30	3.30	8.80	5.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media (l/s km ²)	31.3	10.7	9.59	10.7	19.5	47.1	68.1	56.3	46.9	40.2	30.0	22.9	14.0
Deflusso (mm)	987	29	23	28	50	126	176	150	125	104	80	59	37
Affluss. meteor. (mm)	927	36	39	41	64	85	118	120	127	98	69	82	49
Coeff. di deflusso	1.06	0.81	0.59	0.68	0.78	1.48	1.49	1.25	0.99	1.06	1.16	0.72	0.76

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	51.0	57.1
30	39.5	44.5
60	34.1	35.6
91	29.6	29.2
135	20.8	21.3
182	11.9	14.7
274	8.80	7.51
355	5.80	4.67

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.40	5.20	0.70	11.3	1.10	38.0
0.45	5.50	0.80	15.6	1.20	40.2
0.50	6.20	0.90	20.7	1.30	47.3
0.60	8.30	1.00	26.5	1.40	56.0

13. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km²; altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalle confluenze con l'Isarco km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882); minima m -0.02 (gen.-feb. 1956). Portate max m³/sec 2; minima m³/sec 2.72 (vari dic. 1969).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.10	4.39	4.30	4.12	6.82	7.56	10.4	6.78	7.00	4.45	3.72	3.75
2	4.29	4.58	4.12	4.49	6.52	7.88	9.81	7.02	6.49	4.45	3.90	3.57
3	3.92	4.20	4.49	4.12	6.52	7.00	10.4	7.60	6.76	4.26	3.72	3.75
4	4.10	4.20	3.94	4.30	7.10	6.72	9.19	7.02	7.80	4.06	3.54	3.39
5	4.48	4.02	4.12	4.49	6.52	7.88	8.28	7.32	5.66	4.06	3.87	3.75
6	4.69	4.39	4.30	4.49	6.52	8.48	7.96	6.51	5.44	4.20	3.37	3.94
7	4.29	4.39	4.49	4.12	6.82	8.79	8.28	6.78	5.44	4.38	3.49	3.75
8	4.48	4.20	4.12	4.49	6.52	9.51	7.40	7.02	5.66	4.01	3.67	3.39
9	4.29	4.02	4.49	4.12	6.52	10.1	6.82	6.26	5.16	4.38	4.04	3.57
10	4.10	4.63	3.77	3.94	7.10	9.51	6.31	6.78	5.16	4.19	3.85	3.57
11	3.92	4.44	3.94	4.30	7.28	8.89	6.82	7.65	5.16	4.01	3.62	3.75
12	4.34	4.25	4.49	4.49	7.00	8.89	9.81	7.07	5.61	4.53	3.62	3.39
13	4.34	4.07	4.30	4.49	6.42	10.5	9.81	7.07	5.16	4.53	3.44	3.39
14	4.53	4.25	4.12	4.30	6.42	11.1	11.5	7.37	4.94	4.15	3.62	3.57
15	4.74	3.89	4.30	4.30	7.48	13.1	11.5	6.56	4.94	4.34	3.44	3.22
16	4.74	4.07	4.12	4.68	7.88	12.1	9.91	7.07	4.49	4.34	3.60	3.39
17	4.34	4.07	4.30	4.12	9.31	12.4	10.2	6.83	4.68	4.10	3.44	3.22
18	4.34	4.07	4.49	5.46	8.88	11.3	10.5	6.31	4.30	4.10	3.99	3.02
19	4.15	3.89	3.94	5.46	6.32	9.71	10.9	6.31	4.68	3.92	3.99	2.87
20	3.97	4.25	3.94	6.21	6.32	9.71	9.91	6.56	4.49	4.29	3.99	2.72
21	4.34	4.25	4.30	6.21	6.32	10.1	13.4	7.07	4.49	3.69	3.62	2.87
22	3.97	4.07	3.94	6.62	6.62	10.7	10.0	7.65	4.68	3.87	3.62	2.72
23	3.97	4.25	4.12	6.92	7.18	10.1	11.6	7.88	4.89	4.15	3.62	2.87
24	3.97	3.89	4.49	6.62	7.18	9.71	10.0	7.88	4.49	3.87	3.80	2.72
25	4.15	4.07	4.49	6.01	7.78	11.3	8.48	7.32	4.30	3.69	3.44	3.02
26	4.34	4.07	3.94	5.61	7.78	9.81	7.02	7.02	4.12	3.69	3.44	2.72
27	4.15	3.89	4.49	5.36	8.07	12.3	7.60	6.78	4.12	3.67	3.62	2.87
28	3.97	4.30	4.12	6.01	8.07	11.4	7.02	6.78	4.30	3.47	3.80	2.87
29	4.15	4.30	4.30	6.82	8.38	12.2	7.02	6.78	4.49	3.47	3.62	2.87
30	4.34	4.30	3.94	6.82	7.78	11.8	6.51	6.51	4.45	3.64	3.75	3.02
31	4.58	4.30	4.30	6.82	8.17		7.02	7.00		3.72		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.4	4.74	4.68	4.49	6.92	9.31	18.1	13.4	7.88	7.00	4.53	4.04	3.94
Q media (m ³ /s)	5.59	4.26	4.18	4.21	5.10	7.20	10.0	9.08	6.99	5.09	4.06	3.67	3.24
Q minima (m ³ /s)	2.72	3.92	3.89	3.77	3.94	6.32	6.72	6.81	6.26	4.12	3.47	2.87	2.72
Q media (l/s km ²)	20.5	15.6	15.3	15.4	18.7	26.4	36.6	38.3	25.6	18.6	14.9	13.4	11.9
Deflusso (mm)	646	42	37	41	48	70	95	89	69	48	40	35	32
Afflusso meteor. (mm)	652	50	41	14	37	61	130	61	113	59	10	67	9
Coeff. di deflusso	0.99	0.84	0.90	2.93	1.30	1.15	0.73	1.46	0.61	0.81	4.00	0.52	3.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963-68

	1930-43	1946-57	1959-60	1963-68
Q max (m ³ /s)	45.8	8.43	7.62	7.61
Q media (m ³ /s)	6.63	4.18	3.63	3.79
Q minima (m ³ /s)	2.81	2.81	2.82	2.87
Q media (l/s km ²)	24.3	15.3	13.3	13.9
Deflusso (mm)	766	41	32	37
Afflusso meteor. (mm)	935	30	38	41
Coeff. di deflusso	0.82	1.37	0.84	0.90

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	11.4	14.7
30	9.81	11.9
60	7.65	9.35
91	7.00	7.99
185	6.01	6.08
182	4.49	5.76
274	4.01	4.13
355	2.87	3.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	2.98	0.15	5.56	0.30	9.81
0.05	3.62	0.20	6.82	0.25	11.4
0.10	4.49	0.25	8.28	0.40	13.2

14. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km² (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max m 2.21 (30 lug. 1935), minima m 0.20 (12 gen. 1926). Portate max m³/sec 45.1 (15 lug. 1933), minima m³/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.73	1.38	1.08	1.15	3.28	0.51	5.71	6.62	4.75	3.04	1.97	1.42
2	1.73	1.38	1.08	1.26	3.23	6.74	6.55	6.62	5.35	3.04	1.97	1.42
3	1.68	1.38	1.15	1.37	4.15	4.95	6.78	6.62	5.55	2.89	1.97	1.42
4	1.68	1.38	1.15	1.26	4.15	5.21	6.78	6.11	5.15	2.89	1.85	1.42
5	1.68	1.38	1.15	1.26	7.73	4.75	7.97	6.49	5.15	2.74	1.85	1.42
6	1.68	1.38	1.15	1.26	6.28	4.15	10.5	6.49	5.55	2.49	1.68	1.42
7	1.68	1.38	1.15	1.37	4.95	4.75	9.92	6.49	4.95	2.49	1.68	1.42
8	1.68	1.38	1.15	1.48	3.58	4.35	9.92	6.95	4.75	2.49	1.62	1.42
9	1.68	1.38	1.15	1.60	2.74	5.20	6.65	6.26	4.95	2.49	1.52	1.42
10	1.68	1.38	1.15	1.85	2.14	7.08	4.36	6.64	4.45	2.34	1.52	1.42
11	1.58	1.28	1.15	1.85	2.14	8.35	3.66	5.80	4.26	2.19	1.68	1.42
12	1.58	1.28	1.15	1.85	5.82	8.88	5.55	5.80	4.26	2.19	1.40	1.42
13	1.58	1.28	1.15	1.72	9.90	6.84	8.66	8.03	4.26	2.19	6.07	1.42
14	1.58	1.28	1.15	1.85	14.1	8.09	5.15	8.03	4.26	2.05	6.42	1.48
15	1.58	1.28	1.15	1.72	18.1	7.57	5.97	8.78	6.09	2.05	1.58	1.48
16	1.58	1.28	1.15	1.72	17.3	11.1	7.34	9.78	5.25	2.05	1.58	1.48
17	1.58	1.28	1.15	1.72	15.6	10.5	9.11	7.05	4.85	2.05	1.58	1.48
18	1.58	1.28	1.15	1.72	14.1	10.8	8.85	8.73	4.45	2.05	1.58	1.48
19	1.58	1.18	1.15	1.60	10.9	14.1	9.21	7.98	4.26	2.05	1.58	1.48
20	1.58	1.18	1.15	1.60	6.59	8.29	10.3	6.59	4.26	2.02	1.58	1.48
21	1.48	1.18	1.15	1.85	6.13	7.52	10.8	13.5	4.26	2.00	1.58	1.48
22	1.48	1.18	1.15	1.85	6.13	8.03	9.58	13.1	4.26	2.00	1.42	1.48
23	1.48	1.18	1.15	1.72	7.58	8.29	9.81	13.1	4.45	2.00	1.42	1.48
24	1.48	1.18	1.15	1.60	9.75	10.0	9.58	9.21	4.45	2.00	1.42	1.48
25	1.48	1.18	1.15	1.85	10.6	8.65	9.58	7.21	4.26	2.00	1.42	1.48
26	1.48	1.18	1.15	1.99	9.75	6.68	9.05	7.21	3.98	2.10	1.42	1.48
27	1.48	1.18	1.15	2.14	8.68	7.14	8.02	6.75	3.81	2.10	1.42	1.48
28	1.48	1.08	1.15	2.14	8.36	6.91	7.41	6.07	3.81	2.10	1.42	1.48
29	1.48		1.15	2.14	8.68	6.22	8.63	5.45	3.81	2.10	1.42	1.48
30	1.48		1.15	2.29	11.6	6.09	9.15	5.25	3.53	2.10	1.42	1.48
31	1.38		1.15		9.75		7.18	4.75		2.20		1.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	18.1	1.73	1.38	1.15	2.29	18.1	14.1	10.5	13.5	6.09	3.04	6.42	1.48
Q media (m ³ /s)	3.91	1.58	1.28	1.15	1.69	8.18	7.50	7.90	7.53	4.58	2.27	1.90	1.45
Q minima (m ³ /s)	1.08	1.38	1.08	1.08	1.15	2.14	4.15	3.66	4.75	3.53	2.00	1.40	1.42
Q media (l/s km ²)	25.2	10.2	8.26	7.42	10.9	52.8	48.4	50.3	48.6	29.5	14.6	12.3	9.35
Deflusso (mm)	795	27	20	19	28	141	125	134	180	76	39	81	25
Affluss. meteor. (mm)	656	26	42	85	34	91	70	61	169	81	8	80	9
Coeff. di deflusso	1.21	1.04	0.48	0.54	0.82	1.55	1.79	2.20	0.77	2.45	4.08	0.39	2.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-68

Q max (m ³ /s)	45.1	3.80	18.2	3.29	11.4	81.3	39.9	45.1	38.9	37.7	39.4	34.2	5.20
Q media (m ³ /s)	6.58	1.85	1.68	1.66	2.70	8.15	17.5	15.8	11.3	7.47	4.90	3.58	2.33
Q minima (m ³ /s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.05	4.84	3.24	2.12	1.52	1.22
Q media (l/s km ²)	42.4	11.9	10.8	10.7	17.4	52.6	112.9	101.9	72.9	48.2	31.6	23.1	15.0
Deflusso (mm)	1337	31	26	28	45	140	292	273	195	124	84	59	40
Affluss. meteor. (mm)	968	40	42	51	59	95	104	133	125	94	87	90	48
Coeff. di deflusso	1.38	0.78	0.62	0.55	0.76	1.47	2.81	2.05	1.56	1.82	0.97	0.66	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	10.9	23.8
30	9.21	17.0
60	7.21	12.5
91	6.18	9.40
185	4.26	6.00
192	2.05	3.77
274	1.48	1.84
355	1.15	1.31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.45	1.06	0.65	3.53	0.85	7.77
0.50	1.45	0.70	4.45	0.90	9.08
0.55	2.02	0.75	5.51	1.00	12.0
0.60	2.74	0.80	6.58	1.20	18.5

15. — RIENZA e VANDONES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); area ghiacciai 23.2 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m.; zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalle confluenze con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure geynalo 1941. Altezza idrometrica max m 4.50 (17 ago. 1966), minima m 0.60 (3 mar. 1963). Portata max m³/sec 94.0; minima m³/sec 6.58 (6 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	19.4	18.5	18.5	27.1	64.4	64.8	65.4	61.8	33.6	26.1	25.5	25.1
2	19.4	18.5	18.5	22.0	64.4	64.8	65.4	59.5	33.6	26.1	25.5	25.1
3	17.6	18.5	16.7	24.5	60.4	64.8	61.4	56.6	33.6	26.1	25.5	25.1
4	17.6	18.5	15.2	17.9	86.2	64.8	61.4	54.5	33.4	28.6	25.5	22.5
5	16.1	18.5	15.2	16.1	77.0	64.8	61.4	54.5	33.4	28.6	26.6	22.5
6	16.1	18.5	15.2	14.6	78.7	60.8	65.4	54.5	33.4	28.6	26.6	21.5
7	16.1	18.5	16.1	13.4	78.7	60.8	69.5	47.5	39.4	28.6	26.6	20.0
8	16.1	18.5	16.7	14.6	79.6	60.8	69.5	47.5	38.2	28.4	26.6	20.0
9	16.1	19.6	16.7	16.1	79.6	62.4	69.5	44.8	33.2	28.4	27.1	20.0
10	16.1	18.5	17.8	17.9	79.6	64.8	69.5	40.8	33.2	28.4	28.2	20.0
11	17.6	18.5	17.8	17.9	80.5	66.4	61.6	34.5	38.0	28.4	28.2	20.0
12	19.4	20.4	17.8	22.0	81.4	68.9	61.6	34.5	33.0	30.2	28.2	16.1
13	23.0	20.4	18.5	32.8	81.4	70.6	54.1	34.5	33.0	31.4	24.0	16.1
14	23.0	20.8	18.5	32.8	86.2	68.9	54.1	34.5	33.0	31.4	25.0	16.1
15	23.0	20.8	19.6	32.8	86.2	70.6	54.1	34.5	33.0	30.2	20.8	16.1
16	23.0	20.4	20.4	32.8	86.2	68.9	54.1	34.5	33.0	30.2	20.8	16.1
17	23.0	19.2	22.6	32.8	88.1	73.1	54.1	33.7	29.6	28.4	20.8	16.1
18	23.0	18.5	25.1	32.8	91.0	73.1	57.8	33.3	29.6	27.8	20.8	16.1
19	23.0	18.5	25.1	31.6	91.0	74.0	59.3	33.3	29.6	26.8	20.8	16.1
20	20.6	18.5	26.0	29.8	86.2	70.6	61.6	33.3	29.6	26.8	20.8	16.1
21	20.6	18.5	27.1	29.8	86.2	75.7	66.4	34.1	27.8	26.8	20.0	16.1
22	20.2	18.5	28.2	29.8	88.1	73.1	65.6	34.1	26.5	26.8	27.8	16.1
23	20.2	18.5	29.8	29.8	88.1	75.7	65.6	34.1	26.5	26.8	27.8	16.1
24	20.2	18.5	29.8	30.4	86.4	78.0	65.6	32.9	26.5	26.2	27.8	16.1
25	20.2	18.5	27.1	30.4	83.5	78.0	66.4	32.0	26.5	25.7	27.8	16.1
26	20.2	18.5	27.1	29.8	80.7	78.0	66.4	32.0	25.2	24.9	25.1	16.1
27	18.5	17.8	27.1	29.8	77.2	73.7	78.2	31.4	25.2	23.4	24.0	16.1
28	18.5	16.7	28.7	29.8	77.2	72.0	69.7	31.4	25.2	25.5	24.0	16.1
29	18.5		29.8	65.2	77.2	69.5	69.7	31.4	26.3	25.5	24.5	16.1
30	18.5		27.1	60.4	68.9	68.0	65.6	32.0	26.3	25.5	25.1	16.1
31	18.5		27.1		68.9		61.8	32.0		25.5		16.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	94.0	23.0	20.8	29.8	65.2	91.0	78.0	69.7	61.8	38.6	31.4	24.0	25.1
Q media (m ³ /s)	37.5	19.5	18.8	22.2	28.3	80.8	69.2	63.6	39.3	30.4	27.5	31.9	18.3
Q minima (m ³ /s)	13.4	16.1	16.7	15.2	13.4	60.4	60.8	54.1	31.4	25.2	23.4	24.8	16.1
Affluss. meteor. (mm)	666	42	43	19	37	77	110	79	122	47	7	78	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-66 e 1968

Q max (m ³ /s)	362	50.8	29.0	44.0	80.5	155	210	178	302	362	91.4	201	68.4
Q media (m ³ /s)	49.9	19.6	18.8	21.1	32.6	64.7	101	89.2	74.5	59.1	41.6	37.4	27.1
Q minima (m ³ /s)	6.58	7.07	6.58	7.30	8.74	21.6	35.2	52.8	37.1	24.0	15.3	16.6	11.1
Affluss. meteor. (mm)	920	30	31	33	57	90	128	130	134	87	75	77	53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	86.2	129
30	77.0	98.9
60	65.6	81.3
91	57.8	69.5
135	33.9	51.7
182	28.6	38.0
274	20.2	22.0
355	16.1	14.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.80	14.6	1.20	32.8	1.60	60.4
0.90	17.9	1.30	39.1	1.70	68.5
1.00	22.0	1.40	45.9	1.80	77.0
1.10	27.1	1.50	52.9	2.00	96.0

N.B. - Non viene calcolato il valore del contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fumadrea che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

16. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km² (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.20 (3 set. 1965), minima m -0.20 (18 apr. 1885). Portata max m³/sec 1170 (3 set. 1945), minima m³/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	56.2	58.1	64.0	69.2	149	204	184	147	134	76.4	57.6	60.4
2	57.2	56.4	58.9	74.8	147	188	147	138	105	75.3	57.3	60.2
3	57.2	67.6	62.2	74.8	152	172	147	134	104	76.4	59.8	60.4
4	57.6	71.9	69.0	73.6	180	164	150	189	90.2	66.8	57.5	60.4
5	57.8	68.6	71.3	74.8	207	166	157	134	97.0	64.1	58.4	60.0
6	58.9	69.7	71.2	67.3	235	180	179	129	99.8	65.1	60.6	57.6
7	73.8	67.6	72.3	62.4	288	184	181	129	98.4	69.9	60.6	57.5
8	77.4	60.6	61.6	76.0	228	158	329	127	102	67.5	57.3	56.5
9	76.2	57.4	58.5	80.8	213	162	242	127	101	68.7	57.1	57.4
10	76.2	65.0	69.0	82.0	198	170	202	118	101	70.9	58.3	58.0
11	65.1	69.7	71.2	87.2	174	182	175	108	104	70.9	58.2	59.0
12	58.9	69.7	70.1	83.2	191	232	154	125	103	62.8	59.0	59.0
13	71.6	69.7	72.3	82.0	213	222	182	127	100	66.4	59.6	58.4
14	76.2	73.0	79.4	80.8	250	218	132	139	96.0	69.6	60.4	56.6
15	82.2	61.8	72.3	84.5	316	227	132	159	98.2	65.2	65.4	59.0
16	77.4	58.5	70.1	80.8	319	224	134	203	102	65.8	69.4	59.0
17	76.2	62.4	85.6	79.6	315	250	145	169	104	65.8	72.2	58.6
18	63.2	67.6	97.0	79.6	301	254	152	147	103	61.4	72.2	58.8
19	61.4	67.6	77.2	70.8	298	324	139	188	103	58.9	65.4	59.2
20	63.8	68.6	84.5	59.1	262	318	131	138	100	60.2	64.2	58.2
21	63.8	69.7	85.8	65.6	213	248	141	141	96.0	62.7	63.1	58.0
22	64.4	65.6	77.2	70.3	195	225	145	161	102	61.6	63.1	59.8
23	64.4	57.4	69.2	78.6	186	214	139	184	103	65.8	59.2	60.6
24	64.4	68.6	74.8	74.8	191	289	150	162	100	62.3	60.8	60.0
25	61.4	78.2	77.2	64.2	203	277	159	146	90.5	61.3	61.7	57.6
26	55.8	75.8	77.2	79.6	227	233	169	181	83.2	58.2	61.7	57.0
27	62.4	75.8	71.4	91.4	240	207	157	121	70.2	59.7	60.8	57.7
28	63.6	77.0	72.5	119	211	191	175	104	78.3	61.1	60.8	57.1
29	62.4		66.4	142	234	159	161	97.0	76.8	60.1	58.8	58.0
30	63.6		59.6	164	262	165	161	98.4	75.3	59.9	58.4	58.8
31	64.3		66.4		242		159	104		59.4		57.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	329	82.2	78.2	97.0	164	319	324	329	203	184	76.4	72.2	60.6
Q media (m ³ /s)	109	65.6	67.1	72.1	82.2	225	214	162	136	97.4	65.2	61.3	58.6
Q minima (m ³ /s)	55.8	55.8	56.4	58.5	59.1	147	150	181	97.0	70.2	58.2	57.1	56.5
Affluss. meteor. (mm)	622	46	37	26	30	78	99	70	97	47	3	85	4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962-63

Q max (m ³ /s)	1019	125	108	140	279	595	566	516	936	1019	321	695	210
Q media (m ³ /s)	155	69.0	65.9	68.8	102	212	305	250	281	204	188	133	86.5
Q minima (m ³ /s)	30.0	41.0	36.0	30.0	43.3	61.8	116	113	83.0	68.0	55.0	51.8	46.7
Affluss. meteor. (mm)	863	24	30	38	55	80	107	108	110	84	75	98	54

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	271	413
30	221	323
60	171	267
91	145	219
185	102	158
182	76.2	118
374	62.4	72.1
355	57.2	50.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0.50	39.0	0.90	26.2	1.60	213
0.60	61.0	1.00	100	1.80	262
0.70	66.0	1.20	183	2.00	313
0.80	74.4	1.40	171	2.20	376

N.B. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

17. — RABIES a S. BERNARDO * (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km² altitudine max 3347 m s. m.; zero idrometrico 1095 m s. m.; distanza dalla confluenza col Noce km 9 circa; inizio osservazioni 1 gennaio 1966; inizio misure marzo 1967. Altezza idrometrica max m 0.83 (30 giu. 1968), minima m 0.25 (29 mar. 1968). Portata max m³/sec. s; minima m³/sec. s.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.75	1.22	1.32	1.06	2.52	6.74	7.82	3.05	2.86	2.11	2.05	1.58
2	1.75	1.22	1.56	1.06	2.72	6.20	7.32	2.95	7.78	2.11	1.99	1.58
3	1.75	1.22	1.56	1.38	3.33	5.70	7.54	2.95	2.78	2.04	1.99	1.44
4	1.75	1.22	1.56	1.75	3.98	5.95	7.54	2.36	2.68	2.04	1.99	1.44
5	1.75	1.22	1.56	1.75	4.88	5.70	7.59	2.86	2.42	2.04	1.71	1.58
6	1.75	1.58	1.22	1.75	6.10	5.70	8.19	2.86	2.42	2.04	0.50	1.58
7	1.75	1.56	1.06	1.75	6.10	5.46	8.19	2.78	2.42	2.04	0.73	1.44
8	1.38	1.56	1.06	1.75	5.60	5.70	8.59	2.78	2.42	2.04	1.09	1.32
9	1.56	1.06	1.56	1.75	5.11	5.95	7.30	2.78	2.42	2.05	1.09	1.20
10	1.56	1.06	1.06	1.95	4.65	6.20	6.37	2.68	2.26	2.05	1.21	1.20
11	1.56	1.06	1.06	1.95	4.88	7.08	5.60	2.78	2.38	2.05	1.33	1.20
12	1.56	0.92	0.92	2.14	5.36	8.30	5.36	2.68	2.68	2.05	2.12	1.20
13	1.56	0.92	0.92	2.33	5.85	7.89	5.36	2.68	2.58	2.05	11.9	1.08
14	1.56	0.92	0.92	2.33	7.20	7.64	5.86	2.68	2.95	2.12	11.9	1.08
15	1.56	1.06	0.78	2.14	8.72	7.64	5.60	3.15	2.95	2.05	9.89	1.08
16	1.56	1.06	0.78	2.14	8.99	7.89	5.85	3.47	2.86	2.05	7.03	0.99
17	1.38	1.06	1.06	2.14	8.99	8.40	6.37	3.15	2.86	2.05	6.05	0.88
18	1.56	1.06	1.56	2.14	8.72	8.40	6.64	3.05	2.95	2.05	4.47	0.88
19	1.38	1.06	1.56	2.14	8.20	9.12	6.37	2.86	3.05	2.05	3.70	0.88
20	1.38	1.06	1.06	1.95	7.46	7.99	6.37	2.78	2.95	1.99	3.52	0.78
21	1.38	1.06	1.06	1.95	6.39	7.42	6.37	2.78	2.95	1.99	2.83	0.67
22	1.38	1.06	1.06	1.95	6.39	7.42	6.37	2.78	2.58	1.99	2.68	0.57
23	1.38	1.06	1.06	1.95	6.66	7.99	6.10	2.95	2.18	1.99	2.53	0.57
24	1.38	1.06	1.06	1.95	6.94	10.7	6.10	3.36	2.18	1.99	2.68	0.57
25	1.38	1.06	1.06	2.14	7.22	9.62	5.85	3.35	2.11	2.05	2.38	0.67
26	1.38	1.06	1.06	2.33	7.22	8.59	5.60	3.25	2.18	1.99	2.10	0.67
27	1.38	1.06	1.06	2.72	7.22	8.10	5.60	3.15	2.18	1.99	1.71	0.57
28	1.37	1.06	1.06	2.52	6.94	7.82	3.15	3.05	2.18	1.99	1.71	0.47
29	1.37	1.06	1.06	2.52	7.96	7.54	3.36	3.05	2.18	1.99	1.58	0.47
30	1.37	1.06	1.06	2.72	7.69	7.82	3.25	2.86	2.11	2.05	1.58	0.47
31	1.21	1.06	1.06		6.92		3.15	2.86		2.05		0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	11.9	1.75	1.56	1.56	2.72	8.99	10.7	8.59	3.47	3.05	2.11	11.9	1.58
Q media (m ³ /s)	3.13	1.51	1.12	1.15	2.00	6.35	7.42	6.15	2.94	2.55	2.04	3.27	0.99
Q minima (m ³ /s)	0.47	1.21	0.92	0.78	1.06	2.52	5.46	8.15	2.68	2.11	1.99	0.50	0.47
Q media (l/s km ²)	30.9	15.0	11.1	11.4	19.8	62.9	73.5	60.9	29.1	25.2	20.2	32.4	9.80
Deflusso (mm)	974	40	26	30	51	168	190	163	78	65	54	83	26
Afflusso meteor. (mm)	818	62	72	47	65	122	98	51	88	84	2	124	3
Coeff. di deflusso	1.19	0.65	0.36	0.64	0.78	1.33	1.94	3.20	0.89	0.77	27.0	0.67	8.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	8.59	
30	7.64	
60	6.20	
91	3.81	
135	2.78	
182	2.11	
274	1.38	
355	0.67	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
Dal 1-I al 27-VII		Dal 28-VII al 5-XI		Dal 6-XI al 31-XII	
0.40	0.78	0.35	1.67	0.50	0.43
0.50	2.52	0.40	1.92	0.75	3.50
0.60	4.65	0.50	2.68	1.00	9.15
0.80	9.77	0.60	3.69	1.25	14.9

18. — AVISIO • SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km² (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km²; altitudine max 3342 m s. m.; media 2070 m s. m.; zero idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 1.10 (3 set. 1965), minima m -0.03 (vari 1957). Portata max m³/sec 3; minima m³/sec 1.47 (16 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.98	3.23	3.19	3.19	6.24	6.82	6.21	4.64	3.51	3.32	3.16	3.10
2	2.98	3.23	3.19	3.19	6.54	6.21	6.21	4.43	3.51	3.32	3.16	3.10
3	2.99	3.23	3.19	3.19	7.10	5.96	6.21	4.22	3.51	3.32	3.10	3.10
4	3.04	3.23	3.19	3.19	7.37	6.51	5.96	4.21	3.51	3.31	3.10	3.10
5	3.04	3.23	3.19	3.19	7.67	6.82	6.28	4.11	3.51	3.31	3.10	3.10
6	3.04	3.23	3.19	3.19	8.57	6.52	6.87	4.11	3.51	3.22	3.10	3.10
7	3.09	3.23	3.19	3.25	8.87	6.52	6.48	3.96	3.51	3.22	3.10	3.10
8	3.09	3.23	3.19	3.25	9.47	6.57	7.09	3.98	3.51	3.22	3.10	3.10
9	3.09	3.23	3.19	3.31	9.52	7.14	6.53	3.95	3.49	3.22	3.10	3.10
10	3.09	3.18	3.19	3.36	9.52	7.42	6.51	3.74	3.51	3.22	3.10	3.10
11	3.14	3.18	3.19	3.37	9.83	7.74	5.76	3.90	3.51	3.22	3.10	3.05
12	3.14	3.18	3.19	3.46	9.84	8.20	5.51	3.90	3.51	3.22	3.16	3.05
13	3.14	3.18	3.19	3.46	10.5	7.90	5.25	3.75	3.51	3.14	3.99	3.05
14	3.19	3.18	3.19	3.46	11.2	7.59	5.25	3.61	3.51	3.14	4.46	3.05
15	3.19	3.18	3.19	3.46	13.5	7.29	5.26	3.95	3.49	3.14	3.81	3.05
16	3.19	3.18	3.19	3.46	13.6	7.28	5.03	3.10	4.52	3.14	3.64	3.05
17	3.19	3.18	3.19	3.46	13.9	7.89	5.04	4.11	4.11	3.14	3.46	3.05
18	3.19	3.17	3.24	3.46	13.0	8.19	5.04	3.80	3.94	3.14	3.39	3.05
19	3.24	3.17	3.24	3.39	13.0	8.79	5.05	3.64	3.94	3.13	3.31	3.05
20	3.24	3.18	3.24	3.38	10.5	7.89	5.06	3.63	3.79	3.13	3.30	3.05
21	3.23	3.18	3.24	3.27	8.81	7.89	5.07	3.62	3.62	3.16	3.30	3.00
22	3.23	3.18	3.24	3.33	8.51	7.89	4.87	3.62	3.62	3.16	3.30	3.00
23	3.23	3.19	3.19	3.39	8.21	7.89	4.64	3.78	3.62	3.16	3.30	3.00
24	3.23	3.19	3.19	3.46	8.21	8.19	5.29	4.08	3.51	3.16	3.30	3.00
25	3.23	3.19	3.19	3.52	7.92	8.19	5.85	3.93	3.51	3.16	3.30	3.00
26	3.23	3.19	3.19	3.61	7.62	7.92	5.32	3.68	3.41	3.16	3.30	3.00
27	3.23	3.19	3.19	3.93	7.93	7.62	5.07	3.68	3.41	3.16	3.43	3.00
28	3.23	3.19	3.19	4.65	7.62	7.06	4.87	3.63	3.41	3.16	3.10	3.00
29	3.23	3.19	3.19	5.89	7.32	6.51	4.87	3.63	3.41	3.16	3.17	3.00
30	3.23	3.19	3.19	6.21	7.63	5.96	4.86	3.57	3.32	3.16	3.17	3.00
31	3.23	3.19	3.19		7.63		4.66	3.51		3.16		3.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	13.9	3.24	3.23	3.24	6.21	13.9	8.79	7.09	5.10	5.49	3.32	4.46	3.10
Q media (m ³ /s)	4.37	3.16	3.20	3.20	3.60	9.26	7.35	5.55	3.91	3.66	3.19	3.31	3.05
Q minima (m ³ /s)	2.98	2.98	3.17	3.19	3.19	6.24	5.96	4.64	3.51	3.32	3.13	3.10	3.00
Q media (l/s km ²)	21.0	15.2	15.4	15.4	17.3	44.5	35.3	26.7	18.8	17.6	13.3	15.9	14.7
Deflusso (mm)	662	41	37	41	45	119	91	71	50	46	41	41	39
Afflusso meteor. (mm)	786	81	49	38	26	66	184	55	138	79	5	108	12
Coeff. di deflusso	0.84	0.51	0.76	1.08	1.73	1.80	0.68	1.29	0.38	0.58	0.20	0.38	0.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65 e 1967-68

Q max (m ³ /s) . . .	36.1	3.75	3.02	3.87	8.23	2.19	25.3	18.6	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m ³ /s) . . .	5.23	2.54	2.31	2.44	3.62	8.08	11.0	8.29	6.47	5.94	4.73	4.81	3.04
Q minima (m ³ /s) . . .	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.43	3.70	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media (l/s km ²) . . .	25.1	12.2	11.1	11.7	17.4	38.3	52.9	39.9	31.1	20.6	22.7	20.7	14.6
Deflusso (mm) . . .	792	33	27	31	45	104	136	106	83	74	61	58	39
Afflusso meteor. (mm) . . .	1102	34	38	49	88	162	139	139	130	97	85	132	69
Coeff. di deflusso . . .	0.72	0.97	0.71	0.63	0.51	1.02	0.98	0.76	0.64	0.76	0.72	0.40	0.57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	9.81	14.0
30	7.89	10.9
60	6.51	8.48
91	4.87	6.68
135	3.62	5.31
182	3.22	3.92
274	3.10	2.77
355	3.00	1.79

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	2.95	0.15	4.70	0.30	8.70
0.65	3.25	0.20	5.85	0.35	10.4
0.10	3.80	0.25	7.20	0.40	12.2

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

19. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); area glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; zero idrometrico 186,09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6,30 (4 nov. 1966), minima m -0,63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 2320 (4 nov. 1966); minima m³/sec 37,3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	81.2	143	140	145	226	300	261	241	160	148	69.5	71.2
2	89.7	85.4	110	153	256	289	255	230	169	144	65.2	82.2
3	137	116	121	153	258	277	257	199	160	152	67.6	88.6
4	124	143	152	158	254	266	252	221	160	129	74.4	101
5	83.0	129	149	144	295	251	244	280	160	107	66.8	101
6	69.6	120	149	125	311	268	275	219	149	107	85.8	83.4
7	94.8	139	147	120	327	272	284	219	138	124	102	69.5
8	124	141	141	136	341	249	373	218	145	126	72.0	66.0
9	130	103	105	162	339	259	366	308	169	115	66.4	76.9
10	134	116	121	165	339	277	325	161	185	124	70.6	84.6
11	128	145	142	145	246	286	304	184	160	139	76.0	88.6
12	83.3	141	140	144	286	318	279	198	153	100	76.0	92.5
13	104	133	145	150	315	328	246	198	141	118	111	89.9
14	140	145	154	157	343	312	246	206	126	137	266	72.0
15	150	135	142	175	378	321	246	206	155	135	202	76.9
16	130	88.7	119	175	396	312	235	242	170	107	126	96.5
17	142	113	154	166	409	330	246	219	155	108	99.5	79.9
18	126	135	168	163	389	346	258	200	151	95.8	115	89.9
19	87.7	141	135	155	377	344	221	205	168	76.2	138	91.2
20	112	133	135	140	363	394	190	205	204	77.9	99.5	92.5
21	130	127	177	136	320	353	216	189	180	91.2	95.1	108
22	132	125	144	143	297	316	237	209	184	91.2	92.5	113
23	132	81.1	115	148	294	328	226	209	166	111	82.2	130
24	128	108	132	136	297	371	239	196	155	96.5	73.8	119
25	121	157	152	116	376	411	237	198	148	92.5	92.5	77.8
26	81.3	150	158	123	292	360	248	192	140	72.8	98.0	69.0
27	104	148	156	141	339	347	214	196	146	73.6	96.5	79.9
28	140	152	144	201	316	319	256	192	129	81.0	87.0	72.8
29	142		143	233	318	296	256	193	140	84.6	88.4	83.4
30	142		113	242	348	275	255	188	148	72.8	70.6	111
31	149		124		325		253	176		73.6		93.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s)	411	150	157	177	242	409	411	378	242	204	152	266	130
Q media (m ³ /s)	174	119	128	140	155	318	312	259	204	157	106	97.4	88.8
Q minima (m ³ /s)	65.2	69.6	81.1	105	116	226	249	190	161	126	72.8	65.2	66.0
Affluss. meteor. (mm)	641	51	46	25	33	80	106	59	92	51	3	90	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-68

Q max (m ³ /s)	1885	217	308	224	409	1225	1045	647	1527	1895	1042	1602	407
Q media (m ³ /s)	218	110	109	120	163	273	401	319	275	253	204	195	132
Q minima (m ³ /s)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	151	139	98.4	102	77.5	77.5	71.8
Affluss. meteor. (mm)	915	29	41	44	69	82	108	100	114	89	95	98	46

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	361	558
30	316	401
60	266	320
91	231	261
135	170	211
182	147	168
274	113	120
355	70.6	82.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
0	64.0	40	97.5	120	264
10	68.0	60	132	140	311
20	74.2	80	173	160	357
30	84.6	100	218	180	404

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1951-68 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

20. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43,9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 3.99 (2 nov. 1928), minima m -3.32 (11 nov. 1969). Portata max m³/sec 1700 (2 nov. 1926); minima m³/sec 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	160	170	181	146	190	230	202	171	178	136	108	115
2	152	170	186	169	192	229	199	170	178	154	99.0	104
3	129	154	168	176	186	206	183	163	179	153	90.5	124
4	158	145	151	182	205	203	179	148	177	157	89.0	121
5	167	167	170	183	202	204	177	129	175	152	110	136
6	143	166	178	189	215	222	176	156	169	137	100	187
7	178	150	175	177	296	283	180	152	177	127	107	120
8	132	158	172	160	345	261	192	145	147	137	118	103
9	153	167	171	161	353	237	242	150	135	137	108	101
10	160	160	154	177	345	224	276	150	154	186	93.5	97.4
11	161	149	145	189	327	224	233	137	173	133	89.0	119
12	163	161	161	189	383	220	214	123	172	144	109	120
13	144	167	169	178	253	232	197	135	152	140	113	124
14	134	155	172	177	274	253	177	138	148	128	121	121
15	224	160	181	175	291	339	161	138	144	138	309	111
16	239	165	191	182	320	234	163	145	148	148	240	98.8
17	208	150	179	173	333	229	154	190	193	141	183	121
18	195	137	177	165	340	235	150	212	175	125	143	124
19	188	150	209	160	324	258	155	180	163	122	140	115
20	163	162	203	152	303	260	152	177	166	118	150	120
21	151	170	178	144	306	319	133	168	184	103	142	118
22	167	167	197	128	261	269	129	154	187	118	143	128
23	172	160	199	141	257	238	147	150	172	117	139	132
24	172	152	177	152	232	227	143	160	170	123	128	139
25	168	159	163	144	219	267	140	158	152	130	109	141
26	166	187	191	136	213	327	147	167	136	114	142	119
27	148	204	195	126	212	285	147	151	180	104	147	97.4
28	134	188	192	132	252	261	144	159	127	98.0	140	118
29	159		188	150	240	245	138	164	120	111	185	106
30	173		179	180	228	228	163	161	122	117	127	96.0
31	171		163		253		162	162		115		123

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m ³ /s) . . .	355	239	204	209	189	355	327	276	212	187	157	240	141
Q media (m ³ /s) . . .	170	163	163	178	163	266	243	173	156	159	180	124	118
Q minima (m ³ /s) . . .	89.0	118	137	145	126	186	203	129	123	120	98.0	89.0	96.0
Affluen. meteor. (mm)	688	60	56	30	38	80	105	55	98	54	2	100	-10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-68

Q max (m ³ /s) . . .	1610	281	510	354	454	1878	1159	624	1320	1464	1610	1325	543
Q media (m ³ /s) . . .	225	146	143	151	184	260	376	283	243	243	237	252	180
Q minima (m ³ /s) . . .	59.3	74.3	68.0	65.0	62.3	71.8	124	85.9	77.1	59.3	85.9	105	87.8
Affluen. meteor. (mm)	950	34	46	46	70	83	105	106	112	85	94	109	60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969	Periodo
	m ³ /s	m ³ /s
10	319	548
30	252	393
60	212	306
91	184	263
135	173	219
182	161	188
274	137	143
355	100	95.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s	Altezza idrometrica m	Portata m ³ /s
-0.90	857	-1.80	227	-2.80	123
-1.00	941	-2.00	203	-3.00	107
-1.20	309	-2.20	192	-3.10	100
-1.40	279	-2.40	161	-3.20	94.0
-1.60	252	-2.60	141	-3.30	88.5

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1951-68 sono quelli delle portate effettivamente definite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
TIMAVO									
1	Timavo	S. Giovanni di Duino	24 ott.	stazione	32.5	14.6	—	—	197.00
ISONZO									
1	Torre	Tarcento	28 mar.	stazione	44	3.35	—	—	8.53
2	Id.	Veduggia	11 apr.	id.	39	3.44	—	—	4.68
3	Cornappo	Nimis	28 mar.	riferim.	-64	0.522	—	—	0.86
4	Rio Gorgons	De Bellis	28 mar.	id.	-163	0.200	—	—	0.76
5	Rio Laguna	Lagna	28 mar.	id.	-320	0.179	—	—	0.54
6	Natisone	Pulfero	12 mar.	id.	-107	3.74	—	—	11.23
7	id.	id.	3 mag.	id.	-105	3.40	—	—	10.68
8	id.	id.	12 lug.	id.	-101	5.11	—	—	12.29
9	id.	id.	19 ago.	id.	-105	3.28	—	—	10.44
10	id.	id.	15 ott.	id.	-124	0.812	—	—	5.19
11	Echence	Merso di Sotto	12 mar.	id.	-90	0.686	—	—	1.05
12	id.	id.	2 mag.	id.	-85	0.685	—	—	1.76
13	id.	Azzida	16 ott.	id.	-375	0.127	—	—	0.36
14	Albierone	id.	12 mar.	id.	-172	0.661	—	—	1.26
15	id.	id.	2 mag.	id.	-167	0.735	—	—	0.98
16	id.	id.	11 lug.	id.	-168	0.309	—	—	0.85
17	id.	id.	19 ago.	id.	-164	0.433	—	—	0.77
18	id.	id.	16 ott.	id.	-167	0.184	—	—	0.69
19	Vernasso	Vernasso	21 feb.	id.	-17	0.680	—	—	1.08
20	id.	id.	12 mar.	id.	-81	0.019	—	—	0.24
21	id.	id.	3 mag.	id.	-34	0.046	—	—	0.42
22	id.	id.	12 lug.	id.	-36	0.038	—	—	0.21
23	Molina	S. Donato	20 feb.	id.	-318	0.711	—	—	2.03
24	Ellero	id.	20 feb.	id.	-379	3.30	—	—	7.84
25	Natisone	S. Giovanni al Natisone	20 gen.	id.	-179	5.85	—	—	6.09
26	id.	id.	19 feb.	id.	-178	2.38	—	—	3.18
27	id.	id.	17 giu.	id.	-192	2.07	—	—	2.43
28	Corso	Villanova del Judrio	20 gen.	id.	-300	0.212	—	—	0.57
29	id.	id.	19 feb.	id.	-291	1.13	—	—	1.32
30	id.	id.	18 mar.	id.	-323	1.27	—	—	1.70
31	id.	id.	17 mag.	id.	-347	0.048	—	—	0.17
32	id.	id.	30 ago.	id.	-310	1.62	—	—	2.67
33	Judrio	id.	20 gen.	id.	-292	0.781	—	—	3.76
34	id.	id.	19 feb.	id.	-385	2.02	—	—	5.04

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ISONZO									
35	Judrio	Villanova del Judrio	18 mar.	riferim.	-376	6.87	—	—	7.40
36	id.	id.	17 mag.	id.	-398	0.265	—	—	1.18
37	id.	id.	30 ago.	id.	-380	4.93	—	—	5.79
38	Veras	Ronçada	18 mar.	id.	-245	2.16	—	—	2.90
39	id.	id.	16 mag.	id.	-273	0.235	—	—	0.66
40	id.	id.	29 ago.	id.	-256	0.452	—	—	2.20
41	Vipacco	Rubbia	27 ott.	stazione	-58	1.24	—	—	5.64
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO									
1	Muzzanella	Muzzana del Turgnano	4 set.	riferim.	-115	0.894	—	—	1.57
2	Roggia Cartiera	Romana	2 apr.	stazione	187	7.40	—	—	22.56
3	id.	id.	21 gin.	id.	117	6.61	—	—	23.04
4	id.	id.	5 set.	id.	108	6.93	—	—	21.08
5	Roggia Molino	id.	2 apr.	id.	39	2.16	—	—	3.27
6	id.	id.	5 set.	id.	38	1.48	—	—	2.39
7	Stalla	id.	2 apr.	id.	58	0.85	—	—	9.26
8	id.	id.	5 set.	id.	98	15.5	—	—	32.64
9	Allacciamento Stalla-Ribosa	id.	2 apr.	id.	33	13.6	—	—	13.72
10	id.	id.	5 set.	id.	46	10.8	—	—	14.10
11	Ribosa	id.	2 apr.	id.	75	13.7	—	—	21.35
12	id.	id.	5 set.	id.	94.5	10.8	—	—	21.04
13	Stella	Artis	22 gen.	id.	79	34.1	Risorg.	—	38.05
14	id.	id.	1 mar.	id.	79	34.8	Risorg.	—	38.43
15	id.	id.	24 apr.	id.	51	27.5	Risorg.	—	34.35
16	id.	id.	21 mag.	id.	68	31.3	Risorg.	—	37.68
17	id.	id.	25 gin.	id.	70	31.6	Risorg.	—	37.96
18	id.	id.	27 set.	id.	79	34.4	Risorg.	—	39.68
19	id.	id.	22 dic.	id.	68	31.1	Risorg.	—	37.70
20	Corno	Porpetto	6 mag.	id.	148	4.35	—	—	9.32
21	id.	id.	8 nov.	id.	164.5	4.51	—	—	10.62
22	Taglio (ramo orientale)	Tre Ponti	9 mag.	riferim.	-290	4.56	—	—	5.83
23	id. (ramo occidentale)	id.	9 mag.	id.	-67	0.846	—	—	2.57
24	Roggia Castra	Torviscosa	9 mag.	id.	-216	0.953	—	—	1.19
25	id. Zuina	id.	9 mag.	id.	-124	0.975	—	—	3.97
26	Aussa	Cervignano	21 mag.	id.	-166	12.5	—	—	29.85

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettometro	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
TAGLIAMENTO									
1	Fella	Camporosso Valcanale	17 set.	riferim.	-171	0.215	—	—	0.34
2	Can. scarico Cartiera	Ovaro	1 lug.	id.	-33	10.6	—	—	9.19
3	Degano (perdita)	id.	1 lug.	id.	-170	0.261	—	—	0.38
4	Pontalba	Paluzza	21 gen.	id.	-70	0.263	27.9	9.4	0.63
5	Chiarabò	Cedarechia	21 gen.	stazione	97	3.65	—	—	4.81
6	id.	id.	5 nov.	id.	96	1.47	—	—	3.16
7	But	id.	2 gen.	riferim.	-40	4.42	—	—	4.76
8	id.	id.	5 nov.	id.	-103	2.84	—	—	4.17
9	Fella	Chiusaforte	28 feb.	stazione	60	8.43	356	23.7	7.68
10	id.	id.	29 ott.	id.	48	5.91	356	16.6	6.88
11	id.	id.	5 nov.	id.	53	6.06	356	17.0	7.44
12	Raccolana	id.	28 feb.	id.	39	1.75	62.7	27.9	2.43
13	id.	id.	17 lug.	id.	40	2.63	62.7	41.9	3.20
14	id.	id.	29 ott.	id.	57	1.09	62.7	17.4	1.33
15	id.	id.	5 nov.	id.	50	1.10	62.7	17.4	1.26
16	Rio Fomar	Coritis	22 apr.	riferim.	-168	0.444	—	—	0.69
17	id.	id.	19 mag.	id.	-125	1.318	—	—	1.00
18	Rio Patoc	id.	22 apr.	id.	-70	0.236	—	—	0.45
19	id.	id.	19 mag.	id.	-76	0.126	—	—	0.29
20	Rocca	Raschutta	22 apr.	stazione	21	3.23	105	30.8	5.37
21	id.	id.	23 giu.	id.	32	6.46	105	61.5	7.61
22	id.	id.	29 ott.	id.	48	1.62	105	15.4	3.10
23	id.	id.	5 nov.	id.	47	1.72	105	16.4	2.06
24	Glagnò	Campinolo	22 apr.	riferim.	-36	0.818	41.5	19.7	1.91
25	id.	id.	17 lug.	id.	-42	0.912	41.5	22.0	2.53
26	Fella	Carrida	5 nov.	id.	-672	0.07	69.0	11.8	9.98
27	Sorgente n. 1	Cransurba	26 nov.	—	—	0.018	—	—	0.08
28	id. n. 2	id.	26 nov.	—	—	0.011	—	—	0.02
29	id. n. 3	id.	26 nov.	—	—	0.023	—	—	0.03
30	id. n. 4	id.	26 nov.	—	—	0.018	—	—	0.02
31	id. n. 5	id.	26 nov.	—	—	0.018	—	—	0.02
32	id. n. 6	id.	26 nov.	—	—	0.051	—	—	0.44
33	Scarico emergenza	id.	26 nov.	—	—	0.029	—	—	0.03
34	Sorgente n. 7	id.	26 nov.	—	—	0.167	—	—	0.19
35	Rio Forchis	id.	26 nov.	—	—	0.797	—	—	1.03
36	Tagliamento	Pioverano	21 gen.	stazione	78	47.4	1880	» *	45.15
37	id.	id.	5 feb.	id.	65	34.6	1880	» *	38.52
38	id.	id.	28 feb.	id.	75	43.6	1880	» *	47.12
39	id.	id.	11 mar.	id.	66	36.4	1880	» *	36.92
40	id.	id.	29 mar.	id.	77	42.6	1880	» *	39.29
41	id.	id.	15 apr.	id.	83	54.9	1880	» *	49.77
42	id.	id.	24 apr.	id.	102.5	79.9	1880	» *	63.79

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di archate) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno:

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) TAGLIAMENTO									
43	Tagliamento	Piovermo	8 mag.	stazione	124	114	1880	> *	66.13
44	id.	id.	19 mag.	id.	155	207	1880	> *	111.42
45	id.	id.	28 giu.	id.	97	66.8	1880	> *	47.01
46	id.	id.	17 lug.	id.	94	56.1	1880	> *	41.87
47	id.	id.	26 ago.	id.	113.5	96.3	1880	> *	66.09
48	id.	id.	26 set.	id.	90	47.3	1880	> *	35.84
49	id.	id.	14 ott.	id.	76	27.6	1880	> *	25.95
50	id.	id.	29 ott.	id.	72	22.9	1880	> *	24.29
51	id.	id.	5 nov.	id.	71	23.3	1880	> *	24.18
52	id.	id.	18 nov.	id.	118	134	1880	> *	78.61
53	id.	id.	22 dic.	id.	66	27.7	1880	> *	28.05
54	Venossassa	Venossassa	21 gen.	riferim.	18	1.67	34	49.5	2.11
55	id.	id.	5 feb.	id.	10	0.958	34	28.2	1.56
56	id.	id.	23 feb.	id.	16	1.70	34	50.0	2.20
57	id.	id.	11 mar.	id.	12	1.01	34	29.7	1.64
58	id.	id.	29 mar.	id.	12	0.815	34	22.0	1.31
59	id.	id.	15 apr.	id.	15	1.48	34	41.8	1.84
60	id.	id.	8 mag.	id.	1	2.35	34	69.1	6.78
61	id.	id.	19 mag.	id.	19	1.30	34	38.3	2.14
62	id.	id.	23 giu.	id.	11	2.23	34	65.5	2.69
63	id.	id.	17 lug.	id.	19	1.07	34	31.6	1.19
64	id.	id.	26 ago.	id.	19	2.58	34	75.9	2.65
65	id.	id.	26 set.	id.	-12	1.13	34	33.2	2.96
66	id.	id.	14 ott.	id.	-20	0.684	34	20.1	2.80
67	id.	id.	5 nov.	id.	-23	0.430	34	12.4	2.09
68	id.	id.	22 dic.	id.	26	0.837	34	24.6	1.56
69	Canale Ledra	Artegna	12 apr.	id.	-130	1.69	—	—	3.35
70	id.	id.	23 giu.	id.	-106	1.65	—	—	4.50
71	Ledra	id.	21 gen.	id.	-182	2.50	—	—	4.27
72	id.	id.	27 feb.	id.	-192	1.23	—	—	3.38
73	id.	id.	12 apr.	id.	-200	0.454	—	—	1.84
74	id.	id.	7 mag.	id.	-181	2.42	—	—	4.19
75	id.	id.	23 giu.	id.	-188	2.06	—	—	3.72
76	id.	id.	17 lug.	id.	-181	2.71	—	—	4.38
77	Orvenco	id.	11 apr.	id.	-265	0.136	—	—	0.43
78	id.	id.	23 giu.	id.	-265	0.158	—	—	0.47
79	id.	id.	17 lug.	id.	-273	0.020	—	—	0.10
80	Ledra	Cimano	5 ago.	—	—	12.2	—	—	12.36
81	Rai	Molino Campo	18 gen.	riferim.	-40	0.347	—	—	0.52
82	Rai	id.	18 gen.	id.	-198	0.270	—	—	0.78
83	Tagliamento	Molino Vecchio	25 feb.	stazione	30	0.540	—	—	2.23

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di scabellu) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec \text{ km}^2$	Sezione liquida m^2
(segue) TAGLIAMENTO									
84	Tagliamento	Molino Vecchio	29 set.	stazione	82.7	0.367	—	—	2.31
85	Barra	Molino del Cucco	14 mar.	id.	30	1.504	—	—	2.06
86	Risorgiva sinistra	id.	14 mar.	riferim.	-76	0.047	—	—	0.16
87	id. centrale	id.	14 mar.	id.	-32	0.259	—	—	0.53
88	id. destra	id.	14 mar.	id.	-64	0.087	—	—	0.11
89	Barra	id.	30 set.	stazione	45	2.05	—	—	2.21
90	Risorgiva sinistra	id.	30 set.	riferim.	-75	0.055	—	—	0.15
91	id. centrale	id.	30 set.	id.	-30	0.335	—	—	0.51
92	id. destra	id.	30 set.	id.	-60.5	0.103	—	—	0.12
93	Ardeno	Ponte Armistadio	5 ago.	stazione	-85	2.55	109.3	23.1	6.20
94	id.	id.	28 ott.	id.	-72	2.61	109.2	23.9	4.87
95	Tagliamento	Ponte Pissano	5 ago.	—	—	26.6	22.19	—	28.25
96	Scarico Lago Cavazzo	Avassina	5 ago.	riferim.	-196	12.4	—	—	12.50
97	Roggia Pecar	Strada Flagogna - Cornino	6 ago.	—	—	0.391	—	—	1.11
98	id. Lago di Corvino	id.	6 ago.	—	—	0.964	—	—	1.50
99	Torr. Pontalba	Strada Pissano - Flagogna	6 ago.	—	—	0.086	—	—	0.26
100	Scarico Bonifica Trasaglia	C. can. scar. Lago Cavazzo	5 ago.	—	—	0.653	—	—	1.17
101	Canale sussidiario	Ospedaletto	12 nov.	stazione	83	17.20	—	—	12.74
102	Roggia Gemona I	id.	12 nov.	id.	40	1.61	—	—	1.80
103	Canale principale	Andreana	6 ago.	id.	251	24.8	—	—	17.35
104	Tagliamento	Latisana (S. Giorgio)	14 gen.	id.	70	29.5	—	—	109.06
LIVENZA									
1	Gorgazzo	Gorgazzo	21 apr.	stazione	86	1.81	Risorg.	—	2.39
2	id.	id.	24 giu.	id.	93	2.98	Risorg.	—	3.17
3	Livenza	La Santissima	21 apr.	riferim.	-48	5.83	Risorg.	—	14.62
4	Rigo Misa	Famea	17 apr.	id.	-40	0.020	—	—	0.12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
1	Fiume Fiume	Orsanigo Inferiore	20 mag.	stazione	24.5	8.87	—	—	11.28
2	id.	id.	10 giu.	id.	27.5	9.09	—	—	11.83
3	id.	id.	17 giu.	id.	39.5	11.3	—	—	13.74

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di sorbenti) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO + CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di deversio km^2	Contributo $l/sec km^2$	Sezione liquida m^2
<i>(segue)</i> CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
4	Fiume Finme	Oreenigo Inferiore	18 lug.	stazione	29.5	8.76	—	—	11.56
5	id.	id.	25 lug.	id.	16.5	7.22	—	—	9.53
6	id.	id.	23 set.	id.	16	8.84	—	—	11.85
7	id.	id.	11 ott.	id.	12	8.94	—	—	11.66
8	id.	id.	22 ott.	id.	6	8.03	—	—	10.80
9	Rio Sestian	Boccat	20 mag.	riferim.	-121	1.53	—	—	3.75
10	Lin	Strada Bannia - S. Vito	20 mag.	id.	-212	0.755	—	—	1.73
11	Roggia Sestian	id.	20 mag.	id.	-175	0.494	—	—	1.45
12	Noneallo	Parlenone	21 apr.	id.	-26	15.5	—	—	23.90
13	id.	id.	20 mag.	id.	-24	16.8	—	—	26.01
14	id.	id.	24 giu.	id.	-14	17.7	—	—	25.53
15	id.	id.	18 lug.	id.	-13.5	17.0	—	—	25.87
16	Rio S. Rocco	Parcia	23 set.	stazione	39	0.379	—	—	1.48
17	Rio Buion	id.	29 nov.	id.	35	1.664	—	—	3.28
18	Rio Bagnaduri	Talpomodo	21 apr.	riferim.	-97	0.171	—	—	0.35
19	id.	id.	20 mag.	id.	-93	0.136	—	—	0.29
20	id.	id.	24 giu.	id.	-99	0.155	—	—	0.42
21	id.	id.	18 lug.	id.	-101	0.118	—	—	0.42
22	id.	id.	23 set.	id.	-100	0.146	—	—	0.62
23	Rio Pieve	Ronche di Fontanafredda	29 gen.	id.	-9	0.666	—	—	0.73
24	id.	id.	17 ott.	id.	-6	0.638	—	—	0.79
25	Regbena	Sumaga di Portogruaro	27 mar.	id.	-219	7.935	17.78	0.446	0.607
26	id.	id.	30 apr.	id.	-184	4.582	22.39	0.205	0.324
27	id.	id.	23 gin.	id.	-211	5.540	17.07	0.325	0.518
28	id.	La Sega	7 set.	stazione	44	3.362	10.41	0.323	0.539
29	id.	id.	29 set.	id.	42	3.624	10.82	0.335	0.674
30	id.	id.	8 nov.	id.	29	3.595	9.45	0.380	0.753
PIAVE									
1	Piave	Ponte Cardavola	7 nov.	—	—	0.706	0.80	0.883	1.323
2	Torr. Silveffa	id.	7 nov.	—	—	0.965	1.00	0.965	1.524
3	Torr. Frisone	Campolongo	7 nov.	—	—	0.416	0.59	0.705	0.947
4	Torr. Padola	S. Stefano di Cadore	7 nov.	—	—	1.364	1.71	0.798	1.064
5	Soligo	Falchè di Piave	11 giu.	—	—	1.479	2.42	0.611	0.850

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettometro	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Basino di dominio km^2	Contributo $l/sec km^2$	Sezione liquida m^2
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PLAVE E BRENTA									
1	Musson Vanzio	Salzano - Ponte Grasso	29 mag.	stazione	105.5	1.163	—	—	8.31
2	id.	id.	17 set.	id.	60	0.958	—	—	4.14
3	Torr. Tergola	Peraga	11 gin.	id.	52	1.793	—	—	3.24
4	id.	id.	17 set.	id.	60.5	0.898	—	—	4.00
BRENTA									
1	Brenta	Levico P. Corvia	29 gen.	stazione	0.42	3.36	121	27.8	4.27
2	id.	id.	21 mag.	id.	0.40	2.14	121	17.7	3.08
3	id.	id.	8 ott.	id.	0.33	0.972	121	8.0	1.61
4	id.	id.	6 nov.	id.	0.35	0.904	121	7.4	1.73
5	id.	Borgo Valdagano	39 gen.	id.	0.32	4.25	213	24.7	4.89
6	id. roggia in sinistra	id.	29 gen.	id.	0.56	1.02	213	24.7	1.56
7	id.	id.	21 mag.	id.	0.39	4.38	213	26.7	4.43
8	id. roggia in sinistra	id.	21 mag.	id.	0.49	1.31	213	26.7	2.58
9	id.	id.	8 ott.	id.	0.35	1.73	213	9.6	2.56
10	id. roggia in sinistra	id.	8 ott.	id.	0.50	0.318	213	9.6	1.89
11	id.	id.	6 nov.	id.	0.23	1.83	213	10.3	3.13
12	id. roggia in sinistra	id.	6 nov.	id.	0.49	0.376	213	10.3	1.34
13	id.	Barzizza (Bassano)	21 gen.	id.	107	53.115	1567	» *	70.35
14	id.	id.	14 feb.	id.	100	43.042	1567	» *	65.37
15	id.	id.	21 mar.	id.	116	66.011	1567	» *	76.06
16	id.	id.	28 apr.	id.	135	96.557	1567	» *	89.27
17	id.	id.	13 ago.	id.	89.5	32.167	1567	» *	59.44
18	id.	id.	17 set.	id.	107	55.662	1567	» *	70.23
19	id.	id.	6 nov.	id.	80.5	23.550	1567	» *	58.76
BACCHIGLIONE									
1	Torr. Astim	Sealsari	30 set.	id.	9	0.571	—	—	0.89
2	Astino	Podocaula	11 set.	—	—	1.057	—	—	2.36

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svassi di scabato) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
<i>(segue)</i> BACCHIGLIONE									
3	Astico	Podestale	6 nov.	—	—	0.515	—	—	1.84
4	Posina	Stancari	11 set.	stazione	24	0.880	—	—	2.37
5	id.	id.	6 nov.	id.	24.5	0.666	—	—	0.99
6	Can. Mordini	Zugliano	13 giu.	—	—	4.317	—	—	4.33
7	Roggia Breganze	id.	13 giu.	—	—	1.548	—	—	1.31
8	id. Montecchia	Santa Giuliana	13 giu.	—	—	0.889	—	—	0.86
9	id. Monna	id.	13 giu.	—	—	1.693	—	—	1.42
10	id. Verlate	id.	13 giu.	—	—	1.502	—	—	1.64
11	id. Novu	Sarcedo	13 giu.	—	—	0.448	—	—	0.39
12	id. Verlate	id.	13 giu.	—	—	1.052	—	—	1.02
13	Can. Mordini	Zugliano	19 set.	stazione	96.5	3.038	—	—	3.97
14	Roggia Breganze	id.	19 set.	id.	96.5	1.449	—	—	1.26
15	Can. Mordini	id.	19 set.	id.	44.5	1.115	—	—	2.01
16	Roggia Breganze	id.	19 set.	id.	44.55	0.398	—	—	0.54
17	Can. Mordini	id.	19 set.	id.	66.5	2.106	—	—	3.02
18	Roggia Breganze	id.	19 set.	id.	66.5	0.804	—	—	0.84
19	Roggia Capra	id.	19 set.	id.	22	0.360	—	—	0.22
20	id.	id.	19 set.	id.	12.5	0.120	—	—	0.13
21	id.	id.	19 set.	id.	28	0.541	—	—	0.28
22	Roggia del Leogra	Ponte Aase	15 lug.	id.	79.5	0.961	—	—	1.57
23	Leogra (residui)	id.	15 lug.	id.	13	0.050	—	—	0.114
24	Starbise	Vali del Pasubio	16 lug.	id.	24	0.074	—	—	0.375
25	Malunga	Gibanti	16 lug.	id.	24	0.166	—	—	0.230
26	Leogra	Castellani	16 lug.	—	—	0.408	—	—	0.906
ADIGE									
1	Sorg. Pavone	Gloriosa	16 ott.	—	—	8.50	—	—	—
2	Pian.	Pian	19 giu.	stazione	1.09	9.16	44	20.8	8.53
3	id.	Bagni di Plate	19 giu.	id.	0.78	11.2	82	—	8.00
4	Pavirio	Belprato	19 giu.	id.	0.69	11.9	54	31.2	8.35
5	Adige	P. Adige	28 gen.	id.	1.25	49.3	2642	» *	37.0
6	id.	id.	23 mag.	id.	1.18	50.3	2642	» *	35.8
7	id.	id.	11 ago.	id.	1.21	63.5	2642	» *	47.1
8	id.	id.	9 ott.	id.	1.22	46.5	2642	» *	35.7
9	id.	id.	7 nov.	id.	1.06	35.3	2642	» *	29.9
10	Ridanna	Vipiteno	12 mar.	id.	0.38	1.90	206	9.2	8.05

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o vasi di serbatoio) operate a monte della sezione di misura.

o - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO a CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di riferimento km^2	Contributo $l/sec km^2$	Sezione liquida m^2
(segue) ADIGE									
11	Ridanna	Vipiteno	22 mag.	stazione	0.95	13.4	206	65.1	9.49
12	id.	id.	11 ago.	id.	0.90	7.04	206	34.2	5.19
13	id.	id.	10 ott.	id.	0.52	4.12	206	19.9	4.28
14	id.	id.	7 nov.	id.	0.38	0.09	206	20.1	2.75
15	Isarco	Prà di Sopra	12 mar.	id.	0.60	9.93	652	15.2	10.6
16	id.	id.	25 mag.	id.	1.05	29.7	652	45.6	17.0
17	id.	id.	11 ago.	id.	0.90	20.7	652	31.7	13.7
18	id.	id.	10 ott.	id.	0.75	11.6	652	16.9	9.73
19	id.	id.	8 nov.	id.	0.80	12.0	652	18.5	10.6
20	Hiemza	Monguelfo	13 mar.	id.	-0.02	2.81	273	10.3	2.59
21	id.	id.	22 mag.	id.	0.28	8.62	273	31.6	5.56
22	id.	id.	12 ago.	id.	0.17	6.34	273	23.2	4.50
23	id.	id.	9 ott.	id.	0.10	4.38	273	16.0	3.10
24	id.	id.	8 nov.	id.	0.09	3.60	273	13.2	2.73
25	Aurino	Cà di Pietra	13 mar.	id.	0.50	1.33	155	7.3	1.94
26	id.	id.	22 mag.	id.	0.77	4.03	155	26.0	4.46
27	id.	id.	12 ago.	id.	0.80	7.32	155	47.2	6.00
28	id.	id.	10 ott.	id.	0.60	2.63	155	17.0	3.89
29	id.	id.	8 nov.	id.	0.51	1.96	155	12.7	2.66
30	Gadara	Florosso	14 ago.	id.	-0.05	9.68	390	2.48	7.53
31	id.	id.	10 ott.	id.	-0.10	4.46	390	1.14	3.53
32	id.	id.	8 nov.	id.	-0.09	5.61	390	1.43	4.72
33	Riemza	Vandoltes	12 mar.	id.	1.00	23.6	1923	» *	21.9
34	id.	id.	23 mag.	id.	1.70	68.5	1923	» *	42.0
35	id.	id.	11 ago.	id.	1.45	53.1	1923	» *	26.5
36	id.	id.	10 ott.	id.	1.23	33.3	1923	» *	27.5
37	id.	id.	8 nov.	id.	0.85	14.1	1923	» *	17.6
38	Sorg. Hansjorg - alta	Nax - Sciaves	21 ago.	—	—	0.039	—	—	—
39	id. - bassa	id.	21 ago.	—	—	0.061	—	—	—
40	Sorg. Vogel Bach	Heim Barbiano	12 feb.	—	—	1.5 °	—	—	—
41	Sorg. Linka Spraudt	id.	12 feb.	—	—	2.2 °	—	—	—
42	Sorg. Vialter	id.	3 feb.	—	—	0.01 °	—	—	—
43	Sorg. Zollingher al possetto	id.	3 feb.	—	—	0.8 °	—	—	—
44	id.	id.	3 feb.	—	—	0.07 °	—	—	—
45	Rio Zollingher	id.	3 feb.	—	—	1.5 °	—	—	—
46	Sorg. Wolf	id.	3 feb.	—	—	0.2 °	—	—	—
47	Sorg. Zarl	id.	12 feb.	—	—	0.5 °	—	—	—
48	Sorg. Lande	id.	12 feb.	—	—	2.3 °	—	—	—
49	Sorg. Sotto il Corno	id.	12 feb.	—	—	0.01 °	—	—	—
50	Sorg. Pamlegger al possetto	id.	3 feb.	—	—	5.0 °	—	—	—
51	id. - alta	id.	12 feb.	—	—	2.8 °	—	—	—

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (deviazioni, invasi o svassi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

° - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Bacino di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
52	Sorg. Pamlegher bassa	Remm Barbiano	12 feb.	—	—	1.4 ◊	—	—	—
53	id. perdite	id.	12 feb.	—	—	2.6 ◊	—	—	—
54	id. al possetto	id.	12 feb.	—	—	4.4 ◊	—	—	—
55	Sorg. Robr. in destra	id.	12 feb.	—	—	1.0 ◊	—	—	—
56	id. in sinistra	id.	12 feb.	—	—	0.06◊	—	—	—
57	Adige	Bronsolo	28 gen.	stazione	0.82	73.4	6929	» *	81.6
58	id.	id.	23 mag.	id.	1.50	191	6929	» *	124
59	id.	id.	12 ago.	id.	1.24	145	6929	» *	112
60	id.	id.	7 nov.	id.	0.82	66.9	6929	» *	64.0
61	Rio Carezar	Carezar	1 lug.	id.	0.13	0.962	—	—	0.67
62	id.	id.	7 nov.	id.	0.037	0.055	—	—	0.17
63	id.	id.	11 set.	id.	0.063	0.328	—	—	0.44
64	Vios q. 2350	Pejo Blochaus	31 gen.	id.	0.30	0.013	—	—	0.14
65	id. deriv.	id.	11 ago.	id.	0.52	0.947	—	—	0.32
66	id. non deriv.	id.	11 ago.	—	—	0.229	—	—	—
67	Vios compl.	id.	11 ago.	—	—	0.576	—	—	—
68	Vios q. 1800	Pejo Covelò	31 gen.	stazione	—	2.0 ◊	—	—	—
69	id.	id.	11 ago.	id.	0.12	0.123	—	—	0.16
70	Sorg. Fontano in dest. cent.	Commezzadura	14 ott.	—	—	0.012	—	—	0.25
71	Sorg. Proviana	Malè	12 nov.	—	—	0.115	—	—	0.16
72	Sorg. Cavizana	Cavizana	3 mar.	—	—	0.143	—	—	—
73	Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	28 gen.	stazione	0.45	1.37	100.5	13.5	2.18
74	id.	id.	20 mag.	id.	0.69	7.33	100.5	72.9	5.11
75	id.	id.	30 giu.	id.	0.67	7.32	100.5	72.8	5.19
76	id.	id.	11 ago.	id.	0.57	2.68	100.5	26.7	2.87
77	id.	id.	9 ott.	id.	0.41	1.98	100.5	19.7	1.68
78	id.	id.	7 nov.	id.	0.58	1.09	100.5	10.8	1.62
79	id.	id.	12 nov.	id.	0.60	1.36	100.5	13.4	1.99
80	Sorg. Pontas	Dambel Pavarno	20 mar.	—	—	0.019	—	—	—
81	Der. del Tresenga a m. r.	Cles Telsa	14 ago.	—	—	0.583	—	—	0.50
82	Tresenga scarico Centrale	Val Tovel Tuenno	5 feb.	—	—	0.539	96	0.59	0.40
83	id. perdite	id.	5 feb.	—	—	0.023	—	—	—
84	Rinascio	Vigo Ton	5 feb.	—	—	0.116	15	7.7	0.27
85	Mollaro e Pongiarolo	Ton	5 feb.	—	—	0.378	27	14.0	0.44
86	Noce residuo diga S. Giust.	Mollaro	7 feb.	—	—	0.469	40	11.8	1.27
87	Tresenga per cons. irriguo	Val Tovel Contar	14 ago.	—	—	0.595	—	—	0.40
88	Tresenga allo scarico cent.	Val Tovel Tuenno	14 ago.	—	—	0.556	96	6.0	0.40
89	Tresenga perdite	id.	14 ago.	—	—	0.027	—	—	—
90	Sorg. Fovi	Val Tovel Contar	14 ago.	—	—	0.016	—	—	—
91	Rinascio	Vigo Ton	22 ago.	—	—	0.014	15	0.93	0.18
92	Mollaro e Pongiarolo	Ton	22 ago.	—	—	0.144	27	5.3	0.26

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o avvisi di scarico) operate a monte della sezione di misura.

◊ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettometro	Altezza Idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Basco di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Stazione liquida m ³
(segue) ADIGE									
93	Noce rev. valle d. S. Giust.	Mollaro	22 ago.	—	—	0.321	40	8.1	0.12
94	Deriv. per. Cles	id.	14 ago.	—	—	0.182	—	—	—
95	id. Tassullo	id.	14 ago.	—	—	0.182	—	—	—
96	id. Nanno	id.	14 ago.	—	—	0.112	—	—	—
97	id. Tuenno	id.	14 ago.	—	—	0.089	—	—	—
98	Tresenga der. ir. Flav. C. T.	Val di Tovel	14 ago.	—	—	0.168	—	—	—
99	Sorg. Tof - Pineda	Torres	14 ott.	—	—	11.0 ◊	—	—	—
100	Tresenga alla cent.	Tuenno	12 nov.	—	—	0.555	—	—	0.76
101	Noce	Ponte alla Rupe	12 nov.	stazione	0.55	0.108	—	—	—
102	Sorg. acquedotto di Pozza	Pozza di Fama	15 ott.	—	—	18.8 ◊	—	—	—
103	Avio	Scraga	29 gen.	stazione	-0.09	2.96	—	—	5.54
104	id. roggia in sinistra	id.	29 gen.	id.	-0.06	0.012	208	—	0.05
105	id.	id.	25 mag.	id.	0.31	9.04	—	—	6.34
106	id. roggia in sinistra	id.	25 mag.	id.	0.18	0.106	208	—	0.17
107	id.	id.	27 lug.	id.	0.18	5.38	—	—	7.43
108	id. roggia in sinistra	id.	27 lug.	id.	0.29	0.181	208	—	0.27
109	id.	id.	15 ott.	id.	0.03	2.98	—	—	4.08
110	id. roggia in sinistra	id.	15 ott.	id.	0.18	0.093	208	—	0.016
111	id.	id.	13 nov.	id.	0.08	3.47	—	—	3.30
112	id. roggia in sinistra	id.	13 nov.	id.	0.27	0.31	208	—	0.26
113	Sorg. Val (perdite lago)	Plasse di Pinè	7 mar.	—	—	0.025	—	—	0.03
114	id. id.	id.	2 apr.	—	—	0.017	—	—	—
115	id. id.	id.	17 apr.	—	—	0.019	—	—	—
116	Avio roggia in destra	Lavis	24 lug.	stazione	0.58	0.65	—	—	0.77
117	id.	id.	7 nov.	id.	0.04	0.917	—	—	—
118	id. roggia in destra	id.	7 nov.	id.	0.42	0.432	—	—	0.53
119	id. residuo per rog. s.	id.	7 nov.	id.	—	0.485	—	—	—
120	Adige	Trento	24 feb.	id.	0.40	90.5	9763	—	85.4
121	id.	id.	19 apr.	id.	0.70	159	9763	—	117
122	id.	id.	29 mag.	id.	1.48	343	9763	—	181
123	id.	id.	27 gin.	id.	1.51	336	9763	—	179
124	id.	id.	30 lug.	id.	0.92	212	9763	—	141
125	id.	id.	26 ago.	id.	0.82	169	9763	—	117
126	id.	id.	29 set.	id.	0.51	118	9763	—	97.3
127	id.	id.	30 ott.	id.	0.04	65.2	9763	—	70.5
128	id.	id.	22 nov.	id.	0.27	156	9763	—	76.2
129	Sorg. Tof	Fornace	11 dic.	—	—	1.5 ◊	—	—	—
130	Sorg. loc. La Buse	Folgarin	22 apr.	—	—	3.7 ◊	—	—	—
131	id.	id.	24 ott.	—	—	1.7 ◊	—	—	—
132	id.	id.	19 nov.	—	—	3.3 ◊	—	—	—
133	id.	id.	4 dic.	—	—	2.0 ◊	—	—	—

◊ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di decanto km^2	Contributo $l/sec km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
134	Sorg. Villa	Falgaria	26 nov.	—	—	0.20°	—	—	—
135	Rio Gola	id.	25 ott.	—	—	0.069°	—	—	0.08
136	Sorg. Cior	id. Val Gola	19 nov.	—	—	0.025°	—	—	—
137	Rio Cavallo	Calliano alla Serra	25 ott.	—	0.20	0.110	—	—	—
138	id.	id.	16 lug.	—	0.225	0.189	—	—	—
139	id.	id.	8 ago.	—	0.185	0.130	—	—	—
140	id. deriv. d.	id.	16 lug.	—	0.11	0.119	—	—	—
141	id. id.	id.	25 ott.	—	0.10	0.077	—	—	—
142	id. deriv. s.	id.	16 lug.	—	0.095	0.065	—	—	—
143	id. id.	id.	8 ago.	—	0.075	0.049	—	—	—
144	id. id.	id.	25 ott.	—	usc.	—	—	—	—
145	id. perdite Serra	id.	8 ago.	—	—	0.005	—	—	—
146	id. sear. Molino	Calliano Grotta	16 lug.	—	0.32	0.030	—	—	—
147	Sorg. Fosch. I palla	Volano	13 ott.	—	—	0.43	—	—	—
148	id. II palla	id.	13 ott.	—	—	1.07	—	—	—
149	Pozzol pompaggio	id.	13 ott.	—	—	8.1 °	—	—	—
150	Adige	Villalagarina	6 nov.	stazione	0.59	96	10.385	—	134
151	Leno (a valle centrale)	Rovereto - S. Colombano	13 ott.	id.	0.34	0.364	—	—	8.05
152	Sorg. Baldo	Sacco	22 feb.	—	—	0.081	—	—	—
153	Sorg. Pozze Fondo	Isara	9 ott.	—	—	0.6	—	—	—
154	id. Boa	id.	9 ott.	—	—	0.15	—	—	—
155	id. Prevost	id.	9 ott.	—	—	1.15	—	—	—
156	id. Caminali	id.	9 ott.	—	—	2.05	—	—	—
157	id. Croce	id.	9 ott.	—	—	0.14	—	—	—
158	id. Lenzina I	id.	9 ott.	—	—	0.57	—	—	—
159	id. Lenzina II	id.	9 ott.	—	—	0.50	—	—	—
160	id. Isara alta I	id.	9 ott.	—	—	1.75	—	—	—
161	id. id. II	id.	9 ott.	—	—	4.00	—	—	—
162	id. Pattone font. I	id.	9 ott.	—	—	0.11	—	—	—
163	id. id. II	id.	9 ott.	—	—	0.29	—	—	—
164	Sorgenti Pattone monte	id.	20 ott.	—	—	0.22	—	—	—
165	id. Pipel	id.	20 ott.	—	—	4.8	—	—	—
166	id. Baldo	id.	20 ott.	—	—	7.5	—	—	—
167	Adige	Meel - Mareo	6 nov.	stazione	-1.20	0.97	—	—	1.67
168	Rio Ala	Ala Cortiana	14 mar.	id.	0.58	0.299	—	—	0.44
169	id.	id.	17 lug.	id.	0.62	0.064	—	—	0.18
170	id.	id.	12 ago.	id.	0.61	0.046	—	—	0.15
171	id.	id.	13 ott.	id.	0.56	0.030	—	—	0.12
172	id.	Ala Moschini	14 mar.	id.	0.35	0.834	—	—	1.06
173	id.	id.	17 lug.	id.	0.23	0.245	—	—	0.14
174	id. d.s.m. molini	id.	12 ago.	id.	0.31	0.140	—	—	0.42

° - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO " CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riflettometro	Altezza idrometrica media cm	Portata m ³ /s	Basco di dominio km ²	Contributo l/sec km ²	Sezione liquida m ²
(segue) ADIGE									
175	Rio Ala d.a.m. molini	Ala Moschini	13 ott.	statione	0.26	0.172	—	—	0.24
176	Sorg. Campion I	Monte Baldo	5 ott.	—	—	1.75°	—	—	—
177	id. II	id.	5 ott.	—	—	1.53°	—	—	—
178	id. III	id.	5 ott.	—	—	3.70°	—	—	—
179	Sorg. Buschetti	Negrar	17 ott.	—	—	0.40°	—	—	—
180	Sorg. Cinescol I polla	id.	17 ott.	—	—	0.04°	—	—	—
181	id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.85°	—	—	—
182	id. III polla	id.	17 ott.	—	—	0.15°	—	—	—
183	Sorg. Sbolza	id.	17 ott.	—	—	0.80°	—	—	—
184	Sorg. Labiasco I polla	id.	17 ott.	—	—	0.32°	—	—	—
185	id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.56°	—	—	—
186	Sorg. Fiamba	id.	17 ott.	—	—	0.50°	—	—	—
187	Sorg. Mangiusta	id.	17 ott.	—	—	0.60°	—	—	—
188	Sorg. sotto la Sanga	id.	17 ott.	—	—	1.35°	—	—	—
189	id. Mazzano	id.	17 ott.	—	—	0.40°	—	—	—
190	id. Fanton	id.	17 ott.	—	—	0.40°	—	—	—
191	Sorg. Francesco I polla	id.	17 ott.	—	—	0.09°	—	—	—
192	id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.50°	—	—	—
193	Sorg. Turetto	id.	17 ott.	—	—	0.23°	—	—	—
194	id. Sotto Castello	id.	17 ott.	—	—	0.36°	—	—	—
195	id. Bema I polla	id.	17 ott.	—	—	0.30°	—	—	—
196	id. id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.25°	—	—	—
197	id. Sotto Fungli	id.	17 ott.	—	—	0.59°	—	—	—
198	Sorg. Carpano	id.	17 ott.	—	—	0.18°	—	—	—
199	Sorg. Purgatorio	id.	17 ott.	—	—	usc.	—	—	—
200	Sorg. Domo	id.	17 ott.	—	—	0.22°	—	—	—
201	id. Zaina	id.	17 ott.	—	—	0.09°	—	—	—
202	id. Villa	id.	17 ott.	—	—	0.25°	—	—	—
203	id. Songo	id.	17 ott.	—	—	0.33°	—	—	—
204	id. Napoleone	id.	17 ott.	—	—	0.25°	—	—	—
205	id. Carpano e Fradal	id.	17 ott.	—	—	0.66°	—	—	—
206	Sorg. Fradal	id.	17 ott.	—	—	0.62°	—	—	—
207	Sorg. Novare	id.	17 ott.	—	—	0.78°	—	—	—
208	Deriv. o. Camuzzani r. dest.	Verona	23 lug.	riflett.	0.19	3.57	—	—	4.77
209	id. ramo sinistro	id.	27 lug.	id.	0.19	5.31	—	—	4.67
210	Sorg. Genara	Stemion	5 feb.	—	—	0.016°	—	—	—
211	id.	id.	26 mag.	—	—	0.027°	—	—	—
212	Sorg. Blansa	id.	18 ago.	—	—	0.068°	—	—	—
213	Sorg. Pomano	Pomano	15 gen.	—	—	2.3 °	—	—	—
214	id.	id.	5 feb.	—	—	2.7 °	—	—	—
215	id.	id.	26 mag.	—	—	1.004°	—	—	—

° - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO o CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec km^2$	Sezione liquida m^2
(segue) ADIGE									
216	Sorg. Pomano	Pomano	25 giu.	—	—	0.0040	—	—	—
217	id.	id.	24 lug.	—	—	0.0040	—	—	—
218	id.	id.	18 ago.	—	—	3.5	—	—	—
219	id.	id.	22 set.	—	—	3.5	—	—	—
220	id.	id.	27 ott.	—	—	3.1	—	—	—
221	id.	id.	4 dic.	—	—	3.5	—	—	—
222	Sorg. Fontana	Arco Lagel	18 nov.	—	—	2.4	—	—	—
223	Sorg. Val	Stenico Val d'Algone	18 ago.	—	—	0.022	—	—	—
224	Sorg. Premione	Stenico	18 ago.	—	—	1.9	—	—	—
225	Sorg. Villa	id.	18 ago.	—	—	0.58	—	—	—
226	Sorg. Seo	id.	18 ago.	—	—	0.16	—	—	—
227	Sorg. Salono	id.	18 ago.	—	—	0.29	—	—	—
228	Adige	Boara Pisani	31 ott.	stazione	-297.5	106.927	—	—	157.46
229	id.	id.	12 nov.	id.	-296.5	110.108	—	—	160.26
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO									
1	Fossa Brà	Casalbergo	5 mar.	stazione	42	0.403	—	—	1.15
2	Fossa Cappella	id.	5 mar.	id.	40	0.316	—	—	1.03
3	Fiume Tregnou	Engadà	5 mar.	id.	19	0.243	—	—	0.24
4	id.	id.	5 mar.	id.	32	1.270	—	—	2.66
5	Canale Busè	Mortara	5 mar.	id.	45	1.232	—	—	3.64
6	id.	Ponte Flor di Rosa	5 mar.	id.	13	4.378	—	—	11.18
7	Fossa Maestra	Torretta Veneta	5 mar.	id.	163	6.963	—	—	24.09
8	Fiume Tregnou	Borghesana	11 apr.	id.	69.5	1.039	—	—	2.04
9	Fiume Menago	Hellintani	11 apr.	riferim.	197.5	2.316	—	—	6.30
10	id.	Fenilletis	11 apr.	id.	-129	0.259	—	—	0.78
11	Canale Busè	Legnago	11 apr.	stazione	14	4.656	—	—	12.65
12	Fossa Maestra	Torretta Veneta	11 apr.	id.	164	7.542	—	—	26.81

◊ La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec .

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto

per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori mensili ed annui dei livelli freatici.

Elenco e Caratteristiche delle Stazioni Idrometriche

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione			
						m	data	m	data		
FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Campolungo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-5-36	asc.	vari giorni	11.89	
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.36	
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.48	
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.68	
Talmassona	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89	
Codroipo	Fr	0° 22' E	45° 58'	1930	40.12	39.39	5 e 8-XII-66	35.09	7-V-33	37.73	
San Vito	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	36.05	11-XI-66	asc.	vari giorni	34.85	
FRA TAGLIAMENTO E PLAVE											
Mossano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.74	
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	49.79	
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.43	47.43	5-XI-66	asc.	vari mesi	43.62	
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.88	29-IX-65	asc.	vari mesi	50.43	
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1967	23.65	22.10	23-IV-67	21.73	14-VIII-49	21.90	
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1966	12.13	11.10	29-X-66	8.75	14-VII-68	10.35	
Villotta di Chiomonte	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.75	
Eraclea - Via 7 Casoni	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	-0.45	17-III-60 e 5-XI-66	3.45	17-X-64	2.03	
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.15	5-XI-66	10.81	29-VII-50	12.18	
Pravissini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.25	
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24	
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.69	
Curva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.88	
Pesiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-43	9.45	
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.27	
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IV-65 (1)	1.30	11-X-62	4.35	
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	34.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.65	
Portobuffalè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-65 e 8-IX-65 (1)	1.16	11-VI-64	6.04	
Brugnara	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.20	

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

anno 1970

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione			
						m	data	m	data		
(segue)											
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.38	26-XII-68	5.53	26-VIII-50	7.79	
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82	
Rustigné	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.41	
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	8.05	
Negrizia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.03	11.92	20-II-41 (1)	9.52	26-VIII-62	10.35	
Ormele	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.64	29-VII-69	16.07	
Roncadello	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.80	
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	26.19	
Cinasolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.84	
Tesce di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	32.01	
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.91	
FRA PIAVE E BRENTA											
Jesolo - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.48	29-II-64 (1)	-3.25	29-IX-64	-1.70	
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60 (1)	0.13	14-VIII-69	0.53	
Mormatier - S. Pietro Novello	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.39	14-XI-68 (1)	2.02	26-X-59	3.90	
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.71	8-XII-66	0.66	26-X-59	1.00	
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	16.55	16.77	5-XII-66	asc.	vari giorni	15.80	
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06	
Vicenza (ex Salto)	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.92	
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59 e 11-XI-66	asc.	vari giorni	31.43	
Lancenetgo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.34	
Sprebianco	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	38.67	
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.40	
Marghera (Chirignago)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	2.57	1.47	2-IV-64 e 2-V-41	-0.64	14-VIII-54	0.07	
Ponzone Veneto (ex Paderno)	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	23-II-51	asc.	vari giorni	24.30	
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.34	

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE.	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno corrente
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		dal caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione			
						m	data	m	data		
(segue)											
FRA PIAVE E BRENTA											
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	38.31	11-XI-66	asc.	vari giorni	27.42	
Scorzò	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.76	
Istresna	F	0° 21' W	45° 41'	1934	30.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.80	
Veduggio	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.85	44.17	8-VIII-64	29.96	20-V-44	31.91	
Burton	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.60	11-IX-65	32.16	17-V-38	34.60	
Strà	F	0° 28' W	45° 24'	1965	9.66	8.57	26-I-65 e 5-XI-66	5.83	20-VII-69	7.12	
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.27	
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.96	
Villaverde	F	0° 45' W	45° 33'	1935	23.92	22.66	29-VI-68	20.14	29-VIII-36	21.32	
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03	
Abbasia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1933	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.75	
Marsengo	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.80	23-IV-63	22.77	
San'Anna Morosini (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.34	
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.36	
Pavola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-44	24.94	5-X-64	25.96	
Bolzanella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	asc.	lug. 64	35.58	
Cittadella	F	0° 40' W	45° 30'	1967	46.84	43.13	5-IX-67	41.43	20-IV-67	42.18	
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	97.86	55.46	23-IX-65	asc.	vari giorni	53.25	
Pozzo Casaretta	F	0° 41' W	45° 39'	1967	46.53	45.42	5-IX-67	42.08	20-IV-67	"	
Pozzo Bettocchio	F	0° 42' W	45° 38'	1967	42.30	39.00	17-XI-68	38.15	29-XII-69	38.49	
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-40	50.63	14-IV-44	54.92	
Pozzo Vaglio	F	0° 44' W	45° 39'	1967	50.41	47.90	11-IX-67	46.64	29-XII-69	"	
Pozzo Giacheto	F	0° 45' W	45° 41'	1967	59.05	56.22	11-IX-67	54.01	29-III-67 e 8-IV-67	"	
Pozzo Campagnolo	F	0° 46' W	45° 41'	1968	64.13	59.80	17-VIII-69	59.23	23-II-68	60.21	
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	asc.	vari giorni	70.38	
FRA BRENTA E ADIGE											
Casa Bastianello Giovanni Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-XI-33	8.68	
Casa Varotto Guglielmo Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.18	10.75	29-IV-58	6.18	2-IX-33	9.56	
Casa Faggia Fortunato Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-53	9.87	
Casa Mingardo Angelo Padova - Bassanello	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.21	

Anno 196

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno consale
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del capasello di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione			
						m	data	m	data		
(segue)											
FRA BRENTA E ADIGE											
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.82	
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.21	5-XI-66	28.62	2-V-55	29.17	
Campanzolo - Pozzoleone	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	53.01	5-XI-66	ass.	vari giorni	53.77	
Carmignano (ponzo Colonia)	F	0° 45' W	45° 38'	1966	45.00	41.47	8-XI-66	40.89	5-IV-68	40.38	
Ganzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	ass.	vari giorni	34.11	
Barbice (ex Calonega)	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.46	
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	82.49	5-XI-66	ass.	vari giorni	73.19	
Crosara di Nova	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.85	5-XI-66	63.14	29-III-67	69.80	
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	76.83	5-XI-66	62.59	5-IV-44	70.31	
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.92	
Casa Caschetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.54	11-XI-66	ass.	vari giorni	70.85	
Seoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1936	76.08	71.53	8-XI-66	62.92	29-III-67	68.15	
Golanigo (ex Colombara)	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.21	
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.13	
Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	ass.	vari giorni	67.36	
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.12	
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.14	5-XI-66	34.04	23-IV-60	35.22	
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	62.59	11-III-67	66.26	
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.05	5-XI-66	41.59	14-X-49	41.95	
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.42	
Sandriago	F	0° 51' W	45° 40'	1967	62.57	61.10	23-XI-68	58.63	14-II-69	60.06	
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.28	
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.52	
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1967	39.91	35.89	8-III-69	33.71	8-X-68	34.55	
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.05	
Spessapetra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	13-VI-33	37.93	8-X-29	38.60	
IN DESTRA ADIGE											
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.85	26-V-44	33.87	
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.78	
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	ass.	vari giorni	49.42	
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	66.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.42	
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.81	17-X-64	ass.	vari giorni	42.18	

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

CAMPOLONGO (16.18 m s. m.)													Giorno	TRIVIGNANO (42.94 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
11.77	11.88	12.80	12.06	11.82	11.55	11.32	10.64	11.85	11.50	10.38	12.13	1	19.79	19.79	20.86	20.64	19.89	18.69	18.68	17.44	18.18	19.14	17.22	18.54		
11.65	12.05	12.56	11.91	11.79	11.52	11.24	10.68	11.63	11.39	10.22	12.01	4	19.66	19.71	21.10	20.42	20.04	18.84	18.82	17.82	18.36	18.96	17.10	18.70		
11.54	12.03	12.33	11.83	11.67	11.81	11.21	10.58	11.49	11.28	10.18	11.82	7	19.52	19.84	21.34	20.14	19.92	18.98	18.66	17.20	18.54	18.74	16.92	18.86		
11.44	12.07	12.15	11.75	12.04	11.85	11.50	10.48	11.87	11.67	10.16	11.65	10	19.64	19.99	21.56	19.94	19.74	19.18	18.53	17.06	18.68	18.59	16.76	19.04		
11.82	11.92	12.16	11.80	11.95	11.69	11.36	10.41	11.27	11.06	10.66	11.55	13	19.80	19.82	21.78	19.76	19.58	19.29	18.38	17.22	18.80	18.40	17.10	19.18		
12.60	12.13	12.75	11.93	11.80	11.62	11.24	10.53	11.89	10.92	11.86	11.43	16	19.94	20.00	21.94	19.62	19.42	19.44	18.26	17.36	18.89	18.23	17.44	19.02		
12.50	12.37	12.76	11.78	11.78	11.54	11.14	11.00	13.30	10.83	12.12	11.37	19	20.08	20.16	21.69	19.46	19.28	19.22	18.12	17.54	18.98	17.98	17.76	18.89		
12.23	12.69	12.57	11.71	11.83	11.56	11.07	11.23	12.14	10.75	11.94	11.28	22	20.24	20.34	21.42	19.32	19.14	19.04	17.96	17.68	19.09	17.74	18.08	18.72		
12.02	13.05	12.37	12.02	11.69	11.48	10.97	11.81	11.88	10.66	12.32	11.21	25	20.06	20.50	21.16	19.48	18.98	18.82	17.79	17.82	19.22	17.49	18.40	18.54		
11.89	13.00	12.18	11.94	11.69	11.40	10.88	12.11	11.65	10.52	12.38	11.12	28	19.91	20.64	20.69	19.74	18.82	18.60	17.60	18.08	19.34	17.34	18.72	18.38		
11.95	12.32	12.43	11.87	11.80	11.60	11.19	10.95	11.75	11.06	11.22	11.56	Media	19.86	20.08	21.37	19.85	19.48	19.00	18.28	17.46	18.81	18.26	17.55	18.79		
MORTEGLIANO (37.04 m s. m.)													Giorno	CARPENETO (66.99 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
27.67	27.56	27.64	27.40	27.50	26.68	26.51	26.14	26.94	27.07	26.35	26.64	1	49.21	48.86	48.71	48.56	47.83	47.40	47.23	46.87	46.51	47.37	47.11	47.19		
27.65	27.54	27.62	27.38	27.44	26.72	26.47	26.12	26.92	27.00	26.32	26.68	4	49.16	48.83	48.83	48.51	47.77	47.37	47.19	46.83	46.51	47.37	46.97	47.25		
27.62	27.52	27.60	27.41	27.40	26.78	26.44	26.09	26.90	26.94	26.28	26.70	7	49.10	48.79	48.81	48.44	47.72	47.41	47.15	46.78	46.50	47.38	46.93	47.29		
27.59	27.50	27.58	27.44	27.36	26.81	26.41	26.13	26.89	26.87	26.32	26.67	10	49.02	48.76	48.79	48.37	47.66	47.42	47.12	46.74	46.49	47.40	46.85	47.33		
27.61	27.53	27.55	27.46	27.29	26.79	26.38	26.19	26.88	26.89	26.36	26.64	13	48.98	48.73	48.77	48.32	47.63	47.42	47.09	46.69	46.60	47.39	46.77	47.36		
27.64	27.55	27.52	27.48	27.19	26.75	26.34	26.24	26.86	26.71	26.42	26.61	16	49.08	48.70	48.75	48.25	47.60	47.30	47.06	46.65	46.73	47.37	46.79	47.37		
27.60	27.57	27.49	27.50	27.09	26.71	26.30	26.32	26.92	26.53	26.47	26.58	19	49.08	48.70	48.71	48.14	47.57	48.37	47.02	46.61	47.23	47.31	46.82	47.88		
27.63	27.59	27.47	27.52	26.99	26.66	26.26	26.48	26.97	26.55	26.52	26.36	22	49.01	48.68	48.67	48.05	47.53	47.34	46.97	46.51	47.27	47.25	46.86	47.38		
27.60	27.61	27.45	27.54	26.89	26.60	26.22	26.60	27.01	26.47	26.56	26.54	25	48.95	48.66	48.63	48.02	47.49	47.31	46.94	46.51	47.29	47.21	46.95	47.89		
27.58	27.62	27.43	27.55	26.78	26.55	26.18	26.82	27.04	26.41	26.60	26.51	28	48.91	48.69	48.60	47.97	47.44	47.29	46.91	46.50	47.33	47.18	47.09	47.40		
27.62	27.56	27.53	27.47	27.19	26.70	26.35	26.81	26.93	26.75	26.42	26.61	Media	49.04	48.74	48.73	48.26	47.62	47.36	47.07	46.67	46.85	47.32	46.91	47.33		
TALMASSONS (27.56 m s. m.)													Giorno	CODROIPO (40.12 m s. m.)												
(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.21	25.16	25.16	25.04	24.68	24.68	24.72	24.51	24.88	24.98	24.60	24.81	1	39.11	39.07	39.01	38.92	38.83	38.80	38.83	38.76	38.37	38.34	38.09	37.95		
25.21	25.14	25.13	25.04	24.67	24.79	24.69	24.48	24.88	24.94	24.58	24.83	4	39.10	39.06	39.00	38.93	38.81	38.82	38.84	38.78	38.37	38.33	38.05	37.95		
25.21	25.14	25.12	24.98	24.69	24.84	24.70	24.50	24.81	24.90	24.55	24.85	7	39.08	39.05	38.98	38.91	38.82	38.84	38.85	38.71	38.36	38.31	38.00	37.96		
25.21	25.13	25.12	24.89	24.68	24.81	24.65	24.45	24.85	24.87	24.53	24.83	10	39.07	39.04	38.98	38.90	38.83	38.83	38.84	38.68	38.34	38.29	37.95	37.95		
25.22	25.13	25.13	24.90	24.68	24.78	24.63	24.45	24.82	24.83	24.60	24.82	13	39.08	39.02	38.97	38.89	38.81	38.82	38.83	38.62	38.32	38.26	37.95	37.95		
25.22	25.13	25.16	24.85	24.68	24.79	24.61	24.58	25.15	24.79	24.62	24.82	16	39.12	39.03	38.97	38.88	38.80	38.90	38.82	38.61	38.37	38.23	37.94	37.94		
25.21	25.13	25.15	24.78	24.68	24.78	24.58	24.61	25.05	24.74	24.66	24.81	19	39.11	39.03	38.96	38.87	38.82	38.89	38.81	38.53	38.38	38.22	37.94	37.93		
25.19	25.14	25.14	24.76	24.68	24.77	24.58	24.61	25.04	24.70	24.64	24.79	22	39.10	39.02	38.95	38.86	38.80	38.88	38.80	38.44	38.38	38.20	37.93	37.92		
25.17	25.16	25.08	24.73	24.68	24.75	24.53	24.82	25.02	24.66	24.86	24.77	25	39.09	39.03	38.93	38.85	38.79	38.86	38.79	38.39	38.37	38.16	37.95	37.91		
25.16	25.16	25.07	24.68	24.70	24.74	24.54	24.96	24.98	24.63	24.83	24.74	28	39.08	39.02	38.92	38.84	38.81	38.85	38.78	38.40	38.35	38.14	37.95	37.90		
25.20	25.14	25.13	24.06	24.68	24.77	24.62	24.60	24.94	24.80	24.65	24.81	Media	39.09	39.04	38.97	38.88	38.81	38.85	38.82	38.59	38.36	38.25	37.97	37.94		
SAN VIDOTTO (36.55 m s. m.)													Giorno	MORSANO AL TAGLIAMENTO (17.58 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.35	35.38	35.25	35.30	35.33	35.30	34.83	34.60	34.97	34.77	34.57	35.04	1	13.91	14.07	14.51	14.18	13.98	13.78	13.61	13.41	14.12	13.53	13.58	13.85		
35.35	35.37	35.26	35.30	35.32	35.28	34.78	34.63	34.96	34.74	34.60	35.03	4	13.88	14.26	14.35	14.28	13.94	13.91	13.59	13.43	14.09	13.56	13.51	13.88		
35.36	35.35	35.26	35.31	35.30	35.22	34.73	34.68	34.98	34.71	34.67	35.08	7	13.88	14.34	14.20	14.28	13.99	14.02	13.58	13.44	14.06	13.59	13.48	13.88		
35.36	35.33	35.27	35.32	35.30	35.17	34.67	34.74	34.94	34.67	34.71	35.02	10	13.80	14.36	14.13	14.19	14.03	13.94	13.55	13.42	14.04	13.55	13.46	13.82		
35.3																										

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

POZZO DIPINTO (57.01 m s. m.)												Giorno	VALVASONE DELIZIA (47.63 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
51.09	50.61	50.39	50.35	49.88	50.90	50.72	48.53	49.59	49.98	46.81	50.41	1	44.98	44.96	44.68	44.53	44.83	44.96	44.72	43.92	43.84	44.02	43.44	43.62	
50.82	50.40	50.44	50.37	49.95	51.19	50.60	48.26	49.18	49.59	46.70	50.39	4	44.97	44.88	44.68	44.55	44.85	45.00	44.63	43.84	43.94	43.94	43.41	43.83	
50.64	50.17	50.41	50.32	50.07	51.30	50.49	48.04	49.45	49.20	46.51	50.36	7	44.93	44.82	44.66	44.59	44.86	45.03	44.53	43.77	44.01	43.88	43.37	43.99	
50.71	49.98	50.37	50.24	50.13	51.41	50.39	47.77	49.23	48.87	46.27	50.23	10	44.96	44.83	44.65	44.63	44.86	45.05	44.49	43.68	44.09	43.82	43.38	44.12	
50.83	49.71	50.31	50.19	50.21	51.33	50.25	47.51	49.46	48.55	46.52	49.54	13	43.19	44.63	44.63	44.66	44.83	45.09	44.40	43.55	44.16	43.74	43.21	44.18	
51.04	49.38	50.23	50.06	50.31	51.21	50.10	47.28	49.68	48.12	47.99	49.08	16	45.02	44.52	44.61	44.70	44.87	45.05	44.40	43.56	44.21	43.67	43.38	44.15	
51.18	49.06	50.39	49.98	50.35	50.98	49.91	47.82	50.59	47.81	49.15	48.72	19	45.00	44.56	44.58	44.74	44.89	44.98	44.28	43.56	44.26	43.60	43.29	44.18	
51.03	49.44	50.50	49.93	50.40	50.80	49.56	47.29	50.37	47.54	49.43	48.40	22	45.02	44.62	44.57	44.78	44.92	44.92	44.15	43.63	44.20	43.55	43.35	44.19	
50.89	50.00	50.55	49.91	50.59	50.85	49.21	48.56	50.31	47.40	49.90	48.19	25	45.03	44.67	44.55	44.82	44.94	44.86	44.06	43.68	44.13	43.52	43.42	44.19	
50.82	50.10	50.52	49.89	50.63	50.81	48.89	49.27	50.20	47.07	50.28	47.82	28	45.03	44.67	44.53	44.85	44.94	44.80	43.97	43.75	44.07	43.48	43.46	44.18	
50.90	49.88	50.41	50.12	50.25	51.09	50.01	47.95	49.79	48.41	47.96	49.31	Media	45.01	44.72	44.61	44.68	44.88	44.97	44.36	43.69	44.09	43.72	43.37	44.06	
VALVASONE (61.93 m s. m.)												Giorno	SAVORGNANO (23.65 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
53.08	52.42	51.65	51.69	50.94	51.70	51.85	50.32	50.46	51.40	48.93	51.33	1	21.89	21.88	21.88	21.89	21.83	21.77	21.81	21.78	21.76	21.78	21.74	21.83	
52.99	52.18	51.64	51.58	51.09	51.73	51.78	49.98	50.64	51.28	48.83	51.40	4	21.88	21.90	21.89	21.90	21.81	21.78	21.81	21.77	21.76	21.78	21.75	21.83	
52.38	51.93	51.62	51.43	51.07	51.76	51.48	49.65	50.93	51.21	asc.	51.51	7	21.88	21.89	21.88	21.90	21.81	21.81	21.81	21.77	21.76	21.78	21.75	21.82	
52.30	51.78	51.60	51.31	51.13	51.82	51.43	49.33	50.91	50.69	asc.	51.39	10	21.88	21.88	21.88	21.89	21.79	21.82	21.81	21.74	21.75	21.77	21.77	21.82	
52.18	51.50	51.58	51.24	51.16	51.88	51.39	49.10	50.87	50.33	asc.	51.14	13	22.00	21.88	21.89	21.90	21.79	21.81	21.80	21.73	21.74	21.76	21.90	21.81	
52.11	51.41	51.60	51.15	51.30	51.93	51.36	48.93	50.85	49.96	49.01	50.88	16	21.96	21.89	21.88	21.89	21.79	21.81	21.80	21.80	21.80	21.75	21.86	21.80	
52.09	51.30	51.62	51.08	51.33	51.97	51.31	48.96	51.00	49.62	49.78	50.74	19	21.93	21.90	21.89	21.88	21.78	21.80	21.79	21.78	21.79	21.75	21.75	21.80	
52.46	51.23	51.63	51.03	51.48	52.02	51.28	49.20	51.26	49.30	50.29	50.55	22	21.89	21.91	21.87	21.87	21.77	21.79	21.78	21.76	21.78	21.74	21.87	21.83	
52.53	51.18	51.66	51.01	51.63	51.98	51.33	49.83	51.51	49.14	50.85	49.91	25	21.88	21.89	21.88	21.86	21.76	21.79	21.78	21.79	21.78	21.74	21.87	21.82	
52.58	51.23	51.72	50.97	51.69	51.93	50.68	50.08	51.43	48.98	51.08	49.74	28	21.37	21.88	21.88	21.85	21.77	21.79	21.78	21.77	21.78	21.74	21.84	21.81	
52.47	51.62	51.63	51.25	51.23	51.87	51.39	49.54	50.99	50.19	»	50.86	Media	21.91	21.89	21.88	21.88	21.79	21.80	21.80	21.77	21.77	21.76	21.81	21.82	
CINTO CAOMAGGIORE (12.13 m s. m.)												Giorno	VILLOTTA DI CHIONS (16.27 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.48	10.09	10.76	10.71	10.35	10.02	10.89	9.22	10.03	10.17	9.40	10.64	1	14.03	14.29	14.52	14.22	13.84	13.82	13.66	12.45	13.27	13.48	13.17	15.10	
10.47	10.85	10.72	10.81	10.27	10.55	10.03	9.15	10.14	10.01	9.41	10.88	4	13.92	14.51	14.36	14.37	13.76	14.17	13.43	12.27	13.42	13.34	13.20	15.12	
10.45	10.85	10.62	10.71	10.72	10.79	9.92	9.07	10.00	9.95	9.45	10.76	7	13.91	14.32	14.07	14.29	14.34	14.32	13.47	12.47	13.47	13.21	13.07	15.07	
10.58	10.81	10.59	10.60	10.74	10.61	10.09	9.09	9.75	10.07	9.42	10.69	10	13.87	14.42	14.08	14.13	14.52	14.37	13.17	12.37	13.17	13.17	13.11	14.95	
10.91	10.74	10.73	10.55	10.62	10.42	9.79	8.95	10.55	9.80	10.02	10.64	13	14.16	14.30	14.07	14.06	14.17	14.03	13.95	12.15	13.77	13.29	13.32	14.90	
10.87	10.82	10.89	10.52	10.50	10.92	9.68	9.58	10.68	9.71	10.70	10.63	16	14.87	14.52	14.89	14.01	13.77	14.17	12.37	12.27	14.27	13.05	13.98	14.68	
10.75	10.96	10.74	10.42	10.36	10.72	9.58	9.56	10.73	9.67	10.69	10.78	19	14.56	14.72	14.77	13.91	13.93	14.27	12.57	12.57	14.66	12.95	14.25	14.02	
10.72	10.83	10.67	10.65	10.26	10.46	9.47	9.40	10.42	9.61	10.66	10.65	22	14.35	14.73	14.29	14.06	13.83	14.47	12.57	12.75	13.94	12.63	14.59	14.00	
10.66	10.92	10.89	10.53	10.20	10.32	9.38	9.43	10.35	9.50	10.83	10.58	25	14.30	14.92	14.46	13.99	13.57	14.17	12.27	12.67	13.80	12.77	14.67	13.92	
10.84	10.87	10.77	10.45	10.11	10.21	9.31	10.21	10.18	9.48	10.73	10.57	28	14.11	14.77	14.45	13.94	13.87	13.82	12.17	12.37	13.44	12.72	14.47	13.52	
10.67	10.85	10.74	10.59	10.41	10.50	9.73	9.37	10.28	9.80	10.13	10.68	Media	14.20	14.55	14.40	14.10	13.96	14.16	12.86	12.43	13.72	13.06	13.78	14.47	
ERACLEA - Via 7 Casoni (1.35 m s. m.)												Giorno	AZZANO DECIMO (14.61 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
-1.92	-1.64	»	-1.97	-2.34	-2.29	-2.35	-3.00	-3.10	-2.10	-3.04	-1.84	1	13.00	13.49	13.74	13.44	12.58	12.26	12.20	11.56	12.10	12.55	11.87	13.48	
-1.98	-1.39	»	-0.99	-2.30	-2.31	-2.43	-3.09	-2.96	-2.24	-2.77	-1.78	4	12.83	13.72	13.56	13.30	12.51	12.51	11.70	11.51	12.13	12.40	11.89	14.09	
-1.94	-1.38	»	-1.05	-1.71	-2.61	-2.49	-3.06	-2.92	-2.28	-2.79	-2.48	7	12.81	13.43	13.37	13.41	13.90	13.80	11.99	11.22	12.22	12.28	11.91	13.83	
-2.07	-1.47	»	-1.90	-1.73	-1.75	-2.56	-3.12	-2.78	-2.38	-2.83	-2.62	10	13.01	13.56	13.13	13.09	13.55	13.22	11.91	11.18	12.01	12.19	11.86	13.33	
-1.93	-1.56	»	-2.04	-1.75	-1.84	-2.63	-3.13	-2.66	-2.42	-2.76	-1.74	13	13.83	13.48	13.50	13.22	13.42	13.							

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

PRAVISDOMINI (11.33 m s. m.)												Giorno	TORRE (30.63 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
9.21	9.41	9.48	9.37	9.23	9.22	9.11	8.87	9.38	9.29	8.91	9.43	1	28.49	28.52	28.39	27.93	asc.	asc.	asc.	asc.	27.77	28.06	asc.	asc.	asc.
9.18	9.59	9.39	9.34	9.17	9.64	9.07	8.84	9.59	9.18	8.88	10.03	4	28.50	28.51	28.37	27.79	asc.	asc.	asc.	asc.	27.79	27.98	asc.	asc.	asc.
9.17	9.54	9.31	9.42	9.43	9.78	9.07	8.94	9.38	9.12	8.98	9.57	7	28.51	28.50	28.34	asc.	asc.	asc.	asc.	27.82	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.23	9.47	9.26	9.37	9.71	9.48	9.03	8.89	9.29	9.09	9.03	9.50	10	28.52	28.49	28.29	asc.	asc.	asc.	asc.	27.86	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.73	9.40	9.38	9.29	9.49	9.33	8.97	8.83	9.38	9.06	9.33	9.48	13	28.54	28.48	28.26	asc.	asc.	asc.	asc.	27.91	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.77	9.59	9.76	9.25	9.36	9.74	8.95	9.53	9.55	9.02	9.59	9.46	16	28.56	28.47	28.22	asc.	asc.	asc.	asc.	27.98	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.53	9.93	9.50	9.21	9.26	9.46	8.92	9.37	9.68	8.98	9.57	9.44	19	28.58	28.46	28.17	asc.	asc.	asc.	asc.	28.02	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.43	9.73	9.39	9.48	9.19	9.43	8.89	9.23	9.52	8.94	9.49	9.39	22	28.60	28.45	28.14	asc.	asc.	asc.	asc.	28.06	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.35	9.68	9.72	9.33	9.48	9.29	8.88	9.19	9.28	8.94	9.88	9.84	25	28.57	28.44	28.10	asc.	asc.	asc.	asc.	28.11	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.35	9.58	9.50	9.26	9.40	9.16	8.88	9.74	9.43	8.92	9.60	9.29	28	28.54	28.43	28.07	asc.	asc.	asc.	asc.	28.15	asc.	asc.	asc.	asc.	
9.39	9.59	9.47	9.35	9.37	9.45	8.98	9.14	9.45	9.05	9.33	9.49	Media	28.54	28.47	28.23	"	"	"	"	27.95	"	"	"	"	
COMINA (54.05 m s. m.)												Giorno	PASIANO (14.14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
36.48	35.99	35.56	35.01	34.55	34.50	34.86	35.13	35.29	34.95	34.43	34.10	1	10.57	11.38	11.69	11.50	8.69	9.68	9.58	8.17	10.01	10.22	8.64	11.86	
36.44	35.96	35.53	34.98	34.54	34.62	34.81	35.17	35.27	34.91	34.39	34.11	4	9.69	11.69	11.61	11.38	8.42	10.02	9.25	8.04	9.92	9.76	8.82	11.62	
36.40	35.91	35.49	34.93	34.53	34.67	34.76	35.20	35.24	34.88	34.34	34.13	7	9.66	11.82	11.28	11.32	8.77	10.74	9.22	8.07	10.87	9.49	8.99	11.50	
36.37	35.86	35.41	34.88	34.52	34.70	34.69	35.23	35.22	34.83	34.31	34.14	10	9.78	11.64	10.96	10.94	11.64	10.99	9.04	7.90	10.19	9.21	8.71	11.67	
36.33	35.80	35.33	34.82	34.51	34.74	34.72	35.24	35.21	34.79	34.26	34.16	13	9.87	11.50	10.84	10.56	11.50	11.02	8.87	7.84	9.86	9.44	9.04	11.44	
36.27	35.73	35.29	34.74	34.50	34.70	34.76	35.26	35.19	34.81	34.19	34.17	16	11.84	11.71	12.07	9.94	10.96	10.61	8.56	7.02	10.96	9.36	9.40	11.28	
36.20	35.67	35.21	34.67	34.49	34.81	34.93	35.28	35.17	34.70	34.16	34.18	19	11.84	11.67	11.90	9.52	9.99	10.47	8.29	8.33	11.68	9.47	9.76	11.04	
36.18	35.64	35.18	34.63	34.47	34.88	34.96	35.29	35.11	34.58	34.14	34.19	22	11.58	11.98	11.51	9.36	9.51	10.19	7.97	8.34	11.41	9.29	10.08	10.96	
36.10	35.62	35.13	34.60	34.46	34.89	35.19	35.31	35.08	34.53	34.11	34.20	25	11.46	12.44	11.39	9.17	9.80	9.82	7.94	8.57	11.04	8.72	10.94	10.78	
36.08	35.60	35.09	34.58	34.44	34.90	35.10	35.33	35.00	34.50	34.08	34.21	28	11.10	12.22	11.61	8.80	9.47	9.64	7.99	9.44	10.72	8.56	11.61	10.52	
36.28	35.78	35.32	34.78	34.50	34.75	34.88	35.24	35.18	34.75	34.24	34.16	Media	10.74	11.82	11.49	10.25	9.32	10.32	8.67	8.17	10.67	9.35	9.60	11.22	
PRATA DI PORDENONE (15.08 m s. m.)												Giorno	MOTTA DI LIVENZA (7.18 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.78	12.93	13.08	13.00	12.78	12.78	12.77	12.88	12.60	12.78	12.40	12.58	1	5.15	5.29	5.43	5.80	5.06	5.54	4.17	8.15	4.07	4.21	3.71	4.92	
12.78	12.96	12.98	12.98	12.78	12.78	12.76	12.36	12.58	12.73	12.43	12.75	4	5.11	5.48	5.33	5.33	4.84	5.27	8.57	3.07	4.19	4.16	3.77	5.15	
12.83	12.96	12.98	12.98	12.76	12.88	12.73	12.38	12.58	12.68	12.44	12.70	7	5.09	5.36	5.26	5.32	5.40	5.46	3.66	3.09	4.11	4.06	3.79	5.24	
12.88	13.08	13.03	12.98	12.74	13.18	12.73	12.38	12.54	12.68	12.43	12.88	10	5.10	5.89	5.24	5.28	5.41	5.20	3.75	8.18	4.00	4.00	3.86	5.13	
12.88	13.18	13.03	12.98	12.74	12.81	12.63	12.38	12.76	12.56	12.36	12.84	13	5.40	5.35	5.29	5.31	5.17	5.03	3.73	2.92	3.84	3.87	4.11	5.31	
12.88	13.18	13.08	12.88	12.84	12.81	12.63	12.48	12.78	12.43	12.38	12.81	16	5.63	5.45	5.56	5.16	4.99	4.81	3.63	3.20	4.19	3.82	4.25	5.09	
12.83	13.18	13.08	12.88	12.88	12.73	12.61	12.48	12.78	12.40	12.38	12.78	19	5.43	5.56	5.43	5.14	4.95	4.87	3.53	3.27	4.38	3.73	4.64	5.13	
12.83	13.23	13.08	12.76	12.88	12.81	12.48	12.50	12.88	12.38	12.36	12.76	22	5.32	5.51	5.25	5.25	4.89	4.51	3.42	3.68	4.42	3.70	4.58	5.08	
12.81	13.18	12.99	12.76	12.86	12.78	12.43	12.48	12.98	12.40	12.34	12.76	25	5.28	5.50	5.41	5.15	4.67	4.45	3.15	3.67	4.31	3.67	5.10	5.10	
12.78	13.23	13.03	12.75	12.83	12.78	12.38	12.60	12.98	12.40	12.63	12.78	28	5.31	5.46	5.38	5.09	4.61	4.39	3.22	3.94	4.28	3.67	4.99	5.07	
12.83	13.11	13.03	12.89	12.81	12.83	12.61	12.44	12.75	12.54	12.41	12.76	Media	5.28	5.43	5.36	5.23	5.00	4.95	3.58	3.31	4.18	3.88	4.28	5.10	
VIGONOVO (46.66 m s. m.)												Giorno	PORTOBUFFOLE (9.97 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
41.63	41.35	40.93	40.61	40.15	40.13	40.39	40.58	40.71	40.36	40.00	39.74	1	7.03	7.38	7.88	7.11	6.95	7.07	6.96	5.98	7.70	6.79	6.37	7.43	
41.66	41.35	40.91	40.54	40.14	40.16	40.40	40.61	40.69	40.30	39.98	39.76	4	6.94	7.29	7.58	6.88	7.13	7.36	6.85	5.88	7.68	6.71	6.26	7.89	
41.65	41.36	40.87	40.47	40.12	40.21	40.48	40.60	40.66	40.26	39.91	39.75	7	6.98	7.25	7.41	6.71	6.99	8.23	7.21	5.71	7.58	6.64	6.09	7.68	
41.62	41.34	40.84	40.42	40.16	40.24	40.55	40.58	40.63	40.22	39.89	39.76	10	7.06	7.15	7.29	6.76	7.58	8.11	7.04	5.58	7.53	6.52	6.08	7.06	
41.60	41.21	40.88	40.35	40.08	40.25	40.58	40.64	40.62	40.19	39.86	39.75	13	7.42	7.21	7.23	6.77	7.53	7.60	6.71	5.56	7.46	6.46	6.18	6.64	
41.58	41.15	40.81	40.31	40.05	40.27	40.61	40.68	40.58	40.17	39.83	39.74	16	8.88	7.34	7.38	6.72	7.48	7.73	6.66	6.60	7.38	6.40	6.58	6.58	
41.53	41.06	40.78	40.28	40.08	40.28	40.65	40.71	40.57	40.12	39.79	39.72	19	8.28	8.01	7.66	6.81	7.26	7.83	6.48	5.55	7.34	6.38	6.41	6.55	
41.46	41.10	40.80	4																						

Tabella I. — Osservazioni freaticometriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

BRUGNERA (18.23 m s. m.)												Giorno	FRATTA DI ODERZO (10.55 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
»	14.07	14.05	13.97	13.49	13.45	13.68	13.37	13.25	13.72	13.33	14.23	1	8.50	8.75	8.84	9.05	8.41	8.92	7.68	6.94	7.35	7.37	6.91	7.68	
»	14.13	14.07	13.96	13.49	13.43	13.67	13.32	13.79	13.69	13.35	14.15	4	8.46	8.91	8.79	8.90	8.53	8.76	7.37	6.77	7.41	7.46	6.85	8.97	
»	14.19	14.06	13.98	13.46	13.49	13.63	13.26	13.77	13.65	13.39	14.09	7	8.56	9.07	8.73	8.79	8.81	8.58	7.45	6.88	7.39	7.41	6.89	8.41	
»	14.25	14.05	13.93	13.48	13.52	13.62	13.23	13.65	13.60	13.42	14.05	10	8.55	8.87	8.65	8.66	8.84	8.43	7.07	6.71	7.21	7.27	6.84	8.32	
»	14.34	14.02	13.91	13.47	13.54	13.61	13.28	13.66	13.54	13.46	14.03	13	8.92	8.83	9.06	8.63	8.60	8.52	7.12	6.63	7.77	7.30	7.63	7.58	
»	14.46	14.04	13.85	13.45	13.55	13.60	13.34	13.69	13.50	13.53	14.00	16	9.05	8.90	8.98	8.56	8.49	8.21	6.67	6.89	8.09	7.20	7.41	8.03	
»	14.62	14.03	13.75	13.47	13.61	13.55	13.39	13.72	13.43	13.50	13.96	19	8.75	9.20	8.84	8.44	8.30	8.51	6.91	7.08	8.24	7.17	7.05	8.25	
»	14.73	13.99	13.61	13.47	13.64	13.49	13.38	13.74	13.34	13.64	13.93	22	8.70	8.91	8.82	8.80	8.31	8.38	7.09	7.07	7.91	7.11	7.29	8.23	
»	14.69	13.96	13.49	13.46	13.68	13.44	13.37	13.76	13.31	13.83	13.95	25	8.64	9.02	9.14	8.51	8.23	8.17	6.58	7.13	7.64	7.03	7.98	7.75	
»	14.23	13.98	13.45	13.46	13.69	13.47	13.44	13.74	13.29	13.95	13.93	28	8.66	8.86	8.92	8.47	7.83	8.07	6.87	7.27	7.44	6.98	7.70	7.85	
»	14.37	14.02	13.79	13.47	13.56	13.57	13.34	13.73	13.51	13.54	14.03	Media	8.68	8.93	8.82	8.68	8.43	8.45	7.07	6.92	7.64	7.23	7.25	8.11	
ODERZO (12.25 m s. m.)												Giorno	RUSTIGNE' (10.86 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.82	9.95	9.90	9.88	9.83	9.70	9.73	9.48	9.78	9.45	9.31	9.54	1	8.63	9.16	9.05	8.98	8.76	8.35	7.99	7.58	7.86	7.67	7.68	7.91	
9.85	10.06	9.91	9.85	9.76	9.88	9.66	9.45	9.89	9.44	9.30	10.10	4	8.59	9.24	8.93	9.03	8.83	8.38	7.97	7.55	7.85	7.67	7.67	8.11	
9.88	10.03	9.86	9.87	10.00	9.89	9.67	9.45	9.65	9.42	9.35	9.67	7	8.77	9.21	8.94	9.15	8.86	8.43	7.86	7.31	7.77	7.68	7.69	8.24	
9.86	9.98	9.84	9.80	9.98	9.83	9.64	9.43	9.60	9.38	9.35	9.53	10	9.01	9.18	9.12	9.24	8.71	8.37	7.81	7.44	7.72	7.70	7.71	8.45	
10.33	9.96	9.91	9.88	9.83	9.82	9.63	9.43	9.57	9.38	9.44	9.51	13	9.13	9.11	9.36	9.17	8.66	8.35	7.79	7.41	7.81	7.70	7.69	8.54	
10.01	9.99	10.12	9.90	9.85	9.80	9.53	9.75	9.65	9.37	9.59	9.57	16	9.22	9.16	9.40	8.89	8.63	8.22	7.76	7.56	7.85	7.69	7.68	8.46	
10.04	10.10	9.92	9.85	9.85	9.93	9.53	9.65	9.60	9.36	9.50	9.56	19	9.27	9.38	9.35	8.79	8.56	8.25	7.76	7.67	7.94	7.69	7.69	8.44	
9.90	10.00	9.86	9.93	9.76	9.88	9.58	9.75	9.55	9.36	9.67	9.54	22	9.00	9.56	9.14	8.69	8.39	8.29	7.71	7.83	7.88	7.69	7.75	8.36	
9.85	10.06	9.92	9.85	9.75	9.83	9.49	9.79	9.46	9.32	9.97	9.54	25	8.79	9.51	9.02	8.72	8.35	8.21	7.68	7.86	7.82	7.70	7.90	8.41	
9.89	9.90	9.88	9.84	9.75	9.76	9.47	9.95	9.45	9.32	9.56	9.54	28	8.66	9.47	9.04	8.70	8.30	8.16	7.66	7.86	7.65	7.71	7.91	8.46	
9.94	10.00	9.91	9.86	9.84	9.83	9.58	9.61	9.61	9.38	9.50	9.61	Media	8.91	9.32	9.13	8.94	8.60	8.30	7.80	7.61	7.81	7.69	7.74	8.34	
PONTE DI PIAVE (11.49 m s. m.)												Giorno	NEGRISIA (12.05 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.65	9.69	9.82	9.78	9.62	9.58	9.44	8.24	8.26	»	8.09	8.59	1	10.40	10.46	10.66	10.47	10.25	10.25	10.20	9.74	9.90	9.93	9.73	10.07	
9.63	9.79	9.79	9.74	9.64	9.66	9.36	8.12	8.28	»	8.00	9.73	4	10.34	10.50	10.58	10.45	10.30	10.24	10.17	9.78	9.90	9.91	9.74	10.15	
9.64	9.76	9.75	9.75	9.64	9.68	9.39	8.34	8.21	»	8.17	9.30	7	10.31	10.50	10.50	10.43	10.42	10.41	10.13	9.71	9.92	9.90	9.73	10.35	
9.60	9.79	9.66	9.70	9.74	9.64	9.34	8.08	8.11	»	8.11	8.98	10	10.29	10.52	10.44	10.41	10.48	10.41	10.09	9.72	9.91	9.86	9.75	10.29	
10.00	9.74	9.89	9.40	9.70	9.55	9.40	8.09	8.13	»	8.40	8.69	13	10.34	10.48	10.42	10.38	10.49	10.38	10.05	9.72	9.89	9.84	9.75	10.23	
9.93	9.78	9.88	9.49	9.71	9.51	9.31	8.24	8.09	»	8.44	8.39	16	10.80	10.57	10.75	10.36	10.46	10.34	10.01	9.77	9.91	9.82	9.78	10.19	
9.83	10.04	9.68	9.54	9.64	9.54	9.32	8.20	8.07	»	8.38	8.40	19	10.74	10.70	10.66	10.34	10.43	10.32	9.95	9.80	9.99	9.79	9.79	10.17	
9.77	10.09	9.49	9.67	9.66	9.55	9.20	8.25	8.12	»	8.47	8.31	22	10.63	10.80	10.56	10.30	10.38	10.30	9.89	9.80	10.00	9.77	9.80	10.15	
9.71	10.02	9.69	9.73	9.64	9.52	9.02	8.21	8.15	»	9.79	8.32	25	10.55	10.92	10.51	10.32	10.34	10.26	9.77	9.81	9.97	9.75	9.94	10.13	
9.70	9.85	9.77	9.69	9.49	9.49	8.34	8.69	8.19	»	9.08	8.19	28	10.48	10.78	10.51	10.18	10.30	10.24	9.75	9.89	9.95	9.75	10.06	10.10	
9.75	9.85	9.74	9.65	9.65	9.57	9.21	8.25	8.16	»	8.49	8.69	Media	10.49	10.62	10.56	10.35	10.38	10.31	10.00	9.77	9.93	9.83	9.81	10.18	
ORMELLE (18.62 m s. m.)												Giorno	RONCADELLE (18.59 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	(Fr)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.94	15.98	16.09	15.99	15.96	15.95	15.99	»	»	»	»	»	1	16.54	16.52	16.52	16.54	16.51	16.52	16.52	16.54	16.53	16.53	16.53	16.53	
16.01	16.02	16.04	16.00	15.96	15.98	15.97	»	»	»	»	»	4	16.34	16.51	16.52	16.35	16.51	16.52	16.52	16.53	16.53	16.55	16.55	16.53	
15.92	16.04	15.99	16.00	16.09	16.13	15.97	»	»	»	»	»	7	16.34	16.52	16.52	16.35	16.51	16.53	16.53	16.53	16.54	16.53	16.55	16.54	
15.92	16.02	15.98	16.01	16.09	16.04	15.95	»	»	»	»	»	10	16.34	16.51	16.52	16.35	16.51	16.53	16.53	16.53	16.53	16.55	16.54	16.53	
16.00	16.03	16.02	16.00	16.01	15.99	15.90	»	»	»	»	»	13	16.53	16.52	16.52	16.54	16.52	16.54	16.53	16.53	16.53	16.54	16.54	16.53	
16.28	16.10	16.18	15.97	16.01	15.98	15.86	»	»	»	»	»	16	16.53	16.52	16.52	16.54	16.51	16.54	16.53	16.52	16.55	16.54	16.54	16.53	
16.13	16.19	16.08	15.96	16.00	16.17	15.87	»	»	»	»	»	19	16.53	16.52	16.52	16.54	16.51	16.54	16.54	16.52	16.54	16.54	16.54	16.53	
15.93	16.17	16.03	15.97	15.99	16.06	15.77	»	»	»	»	»	22	16.53	16.52	16.51	16.35	16.52	16.53							

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

S. POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria)												Giorno	CIMADOLMO											
(F) (29.04 m s. m.)													(Fr) (30.38 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
27.24	27.06	26.96	27.12	27.04	27.20	27.23	26.93	26.16	26.06	25.78	*	1	28.34	28.38	28.31	28.56	28.64	28.50	28.73	27.45	27.28	27.89	27.31	27.37
27.17	27.05	26.95	27.12	27.03	27.19	27.23	26.83	26.09	26.02	25.77	*	4	28.31	28.34	28.31	28.51	28.67	28.53	28.53	27.31	27.35	27.86	27.30	27.58
27.09	27.04	26.95	27.12	27.05	27.23	27.21	26.72	26.03	25.99	25.78	*	7	28.31	28.34	28.31	28.51	28.75	28.70	28.55	27.20	27.43	27.74	27.25	27.50
27.06	27.02	26.94	27.12	27.06	27.22	27.20	26.61	25.98	25.95	25.79	*	10	28.30	28.38	28.40	28.45	28.74	28.72	28.41	27.13	27.42	27.66	27.24	27.48
27.02	27.00	26.93	27.11	27.11	27.22	27.18	26.50	25.96	25.93	25.80	*	13	28.30	28.32	28.44	28.41	28.73	28.69	28.30	27.06	27.35	27.59	27.24	27.48
27.06	26.98	26.92	27.10	27.16	27.21	27.14	26.36	25.97	25.88	25.82	*	16	28.62	28.28	28.61	28.49	28.75	28.67	28.24	27.03	27.71	27.56	27.22	27.43
27.09	26.98	26.96	27.08	27.18	27.22	27.11	26.17	25.98	25.81	25.84	*	19	28.55	28.31	28.64	28.51	28.75	28.70	28.19	27.08	27.72	27.47	27.24	27.36
27.08	26.96	27.03	27.07	27.19	27.24	27.07	26.13	26.01	25.80	25.86	*	22	28.50	28.30	28.67	28.58	28.73	28.67	28.01	27.05	28.06	27.42	27.32	27.34
27.08	26.97	27.09	27.06	27.19	27.24	27.02	26.14	26.03	25.79	25.84	*	25	28.45	28.33	28.68	28.38	28.68	28.63	27.86	27.07	28.06	27.37	27.38	27.30
27.07	26.98	27.11	27.06	27.20	27.24	26.98	26.15	26.05	25.78	25.85	*	28	28.48	28.32	28.63	28.52	28.69	28.61	27.63	27.13	28.04	27.35	27.34	27.25
27.10	27.00	26.98	27.10	27.12	27.22	27.14	26.45	26.03	25.89	25.81	*	Media	28.42	28.35	28.50	28.49	28.71	28.65	28.24	27.15	27.65	27.59	27.28	27.40
TEZZE DI PIAVE												Giorno	MARENO DI PIAVE											
(F) (39.25 m s. m.)													(F) (36.15 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
32.15	32.60	32.81	32.85	32.38	32.93	32.91	31.73	31.68	31.89	30.33	30.13	1	33.66	33.66	33.46	33.71	33.45	33.75	33.80	33.01	32.55	32.33	31.78	31.50
32.19	32.51	32.28	32.81	32.36	32.93	32.77	31.65	31.05	30.95	30.25	30.15	4	33.60	33.68	33.47	33.67	33.51	33.85	33.75	32.97	32.45	32.25	31.69	31.59
32.23	32.45	32.25	32.73	32.51	32.91	32.68	31.52	30.98	30.84	30.21	30.16	7	33.54	33.58	33.46	33.67	33.53	33.85	33.65	32.95	32.45	32.18	31.62	31.57
32.25	32.34	32.28	32.62	32.46	32.90	32.57	31.47	30.98	30.75	30.17	30.18	10	33.46	33.58	33.45	33.67	33.55	33.85	33.63	32.95	32.45	32.17	31.58	31.55
32.27	32.25	32.40	32.57	32.53	32.90	32.46	31.40	30.89	30.66	30.15	30.18	13	33.46	33.47	33.53	33.55	33.55	33.85	33.58	32.98	32.85	32.08	31.46	31.53
32.30	32.17	32.55	32.53	32.60	32.88	32.20	31.33	30.85	30.58	30.14	30.17	16	33.75	33.50	33.55	33.41	33.60	33.83	33.47	33.06	32.34	32.04	31.36	31.50
32.41	32.12	32.68	32.45	32.67	32.89	32.07	31.25	30.88	30.50	30.14	30.17	19	33.70	33.52	33.61	33.39	33.64	33.81	33.54	33.00	32.37	32.00	31.34	31.47
32.37	32.13	32.75	32.42	32.79	32.89	32.00	31.17	30.91	30.44	30.13	30.17	22	33.68	33.47	33.64	33.37	33.67	33.79	33.23	33.00	32.40	31.95	31.32	31.44
32.49	32.15	32.78	32.40	32.85	32.90	31.87	31.13	31.00	30.39	30.13	30.17	25	33.67	33.50	33.68	33.35	33.67	33.79	33.14	32.69	32.45	31.99	31.45	31.55
32.63	32.19	32.85	32.38	32.90	32.91	31.80	31.10	31.08	30.33	30.13	30.17	28	33.66	33.55	33.71	33.35	33.75	33.80	33.06	32.65	32.41	31.85	31.46	31.53
32.33	32.29	32.50	32.58	32.60	32.90	32.33	31.37	30.96	30.65	30.27	30.16	Media	33.62	33.55	33.56	33.51	33.59	33.82	33.46	33.03	32.41	32.07	31.50	31.52
IESOLO - Via Ca' Pirami												Giorno	CAVALLINO (Ca' Pasquali)											
(F) (-0.05 m s. m.)													(F) (1.73 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
-0.95	-0.84	-0.60	-0.75	-1.10	-1.46	*	-2.15	-2.10	-1.92	*	-1.45	1	0.63	0.65	0.75	0.61	0.54	0.48	0.45	0.18	0.54	0.35	0.38	0.69
-1.09	-0.70	-0.65	-0.79	-1.08	-1.55	*	-2.30	-2.05	-1.90	*	-1.40	4	0.61	0.72	0.69	0.66	0.51	0.63	0.41	0.16	0.65	0.54	0.38	0.79
-1.05	-0.65	-0.83	-0.84	-1.01	-1.56	*	-2.27	-2.04	-1.93	*	-1.09	7	0.61	0.68	0.64	0.64	0.71	0.79	0.37	0.18	0.62	0.51	0.39	0.79
-1.03	-0.64	-0.82	-0.90	-0.93	-1.65	*	-2.26	-1.94	-1.97	*	-1.05	10	0.63	0.68	0.59	0.61	0.76	0.66	0.35	0.14	0.56	0.49	0.41	0.70
-1.01	-0.60	-0.85	-0.92	-0.87	-1.70	*	-2.22	-1.90	-2.02	*	-1.00	13	0.64	0.63	0.63	0.58	0.67	0.60	0.32	0.12	0.52	0.47	0.42	0.71
-0.97	-0.51	-0.90	-1.00	-0.88	-1.46	*	-2.20	-1.75	-1.95	*	-0.93	16	0.97	0.70	0.69	0.56	0.60	0.56	0.29	0.32	0.94	0.45	0.51	0.64
-0.94	-0.45	-0.92	-1.10	-1.00	-1.75	*	-2.17	-1.64	-1.92	*	-0.60	19	0.84	0.87	0.64	0.53	0.56	0.68	0.27	0.32	0.89	0.42	0.48	0.74
-0.90	-0.47	-0.95	-1.16	-1.04	-1.77	*	-2.12	-1.66	-1.90	*	-0.55	22	0.74	0.88	0.60	0.54	0.51	0.58	0.24	0.32	0.69	0.41	0.49	0.69
-0.85	-0.50	-1.00	-1.19	-1.15	-1.80	*	-2.10	-1.75	-1.69	*	-0.70	25	0.70	0.90	0.72	0.53	0.48	0.51	0.21	0.34	0.64	0.40	0.85	0.65
-0.75	-0.55	-1.12	-1.21	-1.30	-1.82	*	-2.07	-1.90	-1.67	*	-0.72	28	0.68	0.80	0.68	0.51	0.46	0.48	0.19	0.59	0.56	0.39	0.77	0.62
-0.95	-0.59	-0.86	-0.99	-1.03	-1.65	*	-2.19	-1.87	-1.89	*	-0.95	Media	0.70	0.75	0.66	0.58	0.58	0.60	0.31	0.27	0.66	0.46	0.51	0.70
MONASTIER - S. Pietro Novello												Giorno	VENEZIA (Lido)											
(Fr) (5.71 m s. m.)													(Fr) (6.37 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
4.30	4.39	4.71	4.31	4.93	3.65	3.47	3.10	3.61	3.11	2.78	4.15	1	1.20	1.18	1.29	1.19	1.17	1.19	1.16	1.02	1.16	1.13	0.96	1.09
4.21	4.63	4.55	4.26	3.91	3.70	3.50	3.09	3.52	3.05	2.79	4.20	4	1.18	1.17	1.30	1.17	1.17	1.22	1.14	1.02	1.15	1.09	0.95	1.11
4.15	4.63	4.43	4.16	4.15	4.01	3.49	3.11	3.43	3.01	2.85	4.38	7	1.16	1.18	1.29	1.17	1.17	1.33	1.14	1.03	1.18	1.08	0.94	1.12
4.10	4.57	4.36	4.16	4.20	3.96	3.43	3.07	3.34	2.96	2.94	4.41	10	1.13	1.18	1.28	1.17	1.20	1.33	1.12	1.04	1.17	1.05	0.94	1.13
4.50	4.55	4.28	4.18	4.15	3.82	3.42	2.98	3.26	2.92	2.95	4.37	13	1.12	1.17	1.24	1.16	1.29	1.31	1.10	1.06	1.15	1.03	0.95	1.13
5.27	4.72	4.84	4.11	4.05	4.01	3.41	3.19	3.22	2.88	3.01	4.17	16	1.17	1.16	1.22	1.15	1.30	1.28	1.08	1				

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

PERO (Fr) (18.55 m s. m.)												Giorno	MASERADA (F) (29.17 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
15.92	15.91	15.99	15.95	15.97	15.91	15.86	15.80	15.91	15.89	15.90	16.06	1	27.27	27.27	27.42	27.37	27.15	27.31	27.35	26.43	25.07	26.46	25.99	26.06
15.91	15.92	15.97	15.95	15.97	15.91	15.88	15.79	15.91	15.88	15.90	16.02	4	27.22	27.26	27.38	27.33	27.14	27.32	27.27	26.32	26.07	26.42	25.97	26.12
15.90	15.92	15.94	15.95	16.01	15.93	15.89	15.80	15.91	15.90	15.90	15.96	7	27.17	27.25	27.35	27.31	27.17	27.39	27.28	26.22	26.14	26.87	25.95	26.27
15.88	15.94	15.92	15.95	16.05	15.91	15.88	15.80	15.91	15.90	15.90	15.92	10	27.10	27.24	27.32	27.28	27.27	27.41	27.25	26.12	26.08	26.30	25.93	26.27
15.88	15.92	15.92	15.93	16.02	15.88	15.86	15.80	15.91	15.87	15.90	15.95	13	27.05	27.24	27.31	27.26	27.25	27.39	27.26	26.04	26.05	26.24	25.91	26.22
15.99	15.96	15.98	15.94	16.00	15.88	15.82	15.85	15.90	15.87	15.92	15.93	16	27.35	27.22	27.41	27.23	27.26	27.41	27.17	25.97	26.17	26.20	25.97	26.17
15.96	16.01	15.97	15.96	15.99	15.87	15.85	15.85	15.90	15.87	15.92	15.91	19	27.34	27.36	27.40	27.22	27.27	27.43	27.08	25.90	26.32	26.17	25.96	26.10
15.93	16.07	15.95	15.97	15.98	15.87	15.86	15.86	15.92	15.87	15.93	15.91	23	27.32	27.36	27.41	27.21	27.27	27.42	26.87	25.83	26.37	26.11	26.02	26.08
15.91	16.12	15.94	15.97	15.97	15.87	15.83	15.86	15.89	15.87	16.02	15.90	25	27.28	27.43	27.39	27.19	27.27	27.42	26.75	25.76	26.43	26.06	26.05	25.97
15.91	16.05	15.94	15.97	15.96	15.86	15.78	15.91	15.89	15.89	16.02	15.90	28	27.25	27.41	27.38	27.17	27.27	27.41	26.61	25.85	26.47	26.03	26.07	25.97
15.92	15.98	15.95	15.95	15.99	15.89	15.85	15.83	15.90	15.88	15.93	15.95	Media	27.23	27.30	27.38	27.26	27.23	27.39	27.08	26.04	26.20	26.24	25.98	26.12
LOVADINA (F) (46.27 m s. m.)												Giorno	LANCENIGO (F) (25.02 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
31.37	31.47	31.37	31.77	31.07	31.62	31.72	30.22	30.07	29.87	28.97	28.87	1	22.00	21.99	22.07	22.11	21.98	22.04	22.16	22.08	22.02	21.81	21.93	21.46
31.32	31.37	31.47	31.67	31.02	31.57	31.67	30.12	30.12	29.67	28.87	28.93	4	21.98	21.98	22.08	22.10	21.95	22.06	22.15	22.05	22.00	21.79	21.50	21.57
31.22	31.32	31.57	31.57	31.12	31.62	31.47	30.13	30.02	29.57	28.77	28.97	7	22.00	21.97	22.09	22.08	21.98	22.08	22.14	22.07	22.00	21.75	21.48	21.49
31.12	31.27	31.67	31.47	31.22	31.67	31.32	30.17	29.92	29.47	28.67	28.92	10	22.01	21.97	22.11	22.05	22.00	22.09	22.14	22.04	21.96	21.73	21.45	21.47
31.22	31.17	31.77	31.37	31.37	31.77	31.07	30.12	29.92	29.37	28.67	28.87	13	22.03	22.00	22.13	22.04	22.01	22.10	22.15	22.02	21.94	21.71	21.42	21.45
31.32	31.07	31.87	31.27	31.42	31.77	30.97	30.07	29.92	29.27	28.67	28.82	16	22.05	22.00	22.14	22.03	22.02	22.12	22.15	22.05	21.92	21.66	21.42	21.42
31.42	31.12	31.92	31.27	31.47	31.82	30.87	30.02	30.07	29.17	28.62	28.72	19	22.03	22.00	22.13	22.03	22.02	22.13	22.15	22.03	21.93	21.64	21.43	21.40
31.42	31.17	31.97	31.22	31.52	31.87	30.67	30.02	30.17	29.07	28.67	28.57	22	22.01	22.02	22.12	22.04	22.02	22.14	22.11	22.01	21.91	21.61	21.44	21.38
31.42	31.27	31.92	31.17	31.57	31.87	30.52	30.02	30.17	29.07	28.72	28.37	25	22.00	22.03	22.13	22.01	22.03	22.14	22.06	22.01	21.87	21.58	21.45	21.35
31.52	31.27	31.87	31.07	31.62	31.82	30.32	30.07	30.07	29.07	28.77	28.22	28	21.98	22.05	22.12	21.98	22.04	22.14	22.07	22.05	21.83	21.55	21.49	21.35
31.33	31.25	31.74	31.38	31.34	31.74	31.06	30.09	30.04	29.36	28.74	28.72	Media	22.01	22.00	22.11	22.05	22.00	22.10	22.13	22.04	21.94	21.68	21.46	21.43
SPRESIANO (F) (54.83 m s. m.)												Giorno	MOGLIANO VENETO (F) (8.47 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
34.05	34.13	33.73	34.21	33.40	34.08	34.18	33.03	32.18	32.03	»	30.71	1	5.69	6.02	6.22	5.88	5.91	5.87	5.66	5.27	5.20	5.26	5.17	5.47
33.98	34.01	33.88	34.08	33.43	34.09	34.05	32.98	32.20	31.96	»	30.70	4	5.69	6.02	6.39	5.91	5.90	5.66	5.67	5.47	5.20	5.26	5.16	5.27
34.03	33.88	34.13	34.01	33.49	34.11	33.93	32.84	32.15	31.88	»	30.67	7	5.71	6.01	6.17	5.92	5.92	5.66	5.67	5.07	5.22	5.27	5.16	5.58
34.08	33.73	34.23	33.85	33.55	34.11	33.81	32.73	32.18	31.78	»	30.65	10	5.72	6.01	6.11	5.92	5.92	5.67	5.69	5.07	5.22	5.27	5.17	5.72
34.03	33.65	34.30	33.78	33.63	34.13	33.68	32.68	32.23	31.71	»	30.60	13	5.72	6.00	6.07	5.93	5.91	5.67	5.69	5.07	5.21	5.27	5.18	5.67
34.03	33.58	34.43	33.73	33.71	34.15	33.56	32.55	32.27	31.63	»	»	16	6.09	6.00	5.87	5.93	5.91	5.68	5.25	5.09	5.23	5.29	5.37	5.58
34.11	33.51	34.51	33.68	33.78	34.15	33.47	32.49	32.20	31.55	»	»	19	6.09	6.02	5.87	5.92	5.92	5.65	5.25	5.10	5.23	5.28	5.36	5.58
34.19	33.46	34.48	33.60	33.85	34.17	33.35	32.38	32.21	31.43	»	»	22	6.08	6.32	5.89	5.90	5.92	5.65	5.25	5.10	5.25	5.28	5.35	5.59
34.18	33.38	34.43	33.53	33.93	34.18	33.23	32.31	32.15	31.87	»	30.64	25	6.08	6.32	5.89	5.90	5.93	5.66	5.26	5.19	5.25	5.27	5.35	5.59
34.13	33.62	34.33	33.43	34.00	34.18	33.11	32.23	32.09	31.28	»	30.71	28	6.07	6.32	5.88	5.91	5.93	5.66	5.27	5.19	5.26	5.27	5.35	5.60
34.08	33.69	34.24	33.79	33.68	34.13	33.64	32.62	32.19	31.67	»	»	Media	5.89	6.10	6.02	5.91	5.92	5.68	5.47	5.16	5.23	5.27	5.26	5.56
MARGHERA (Chirignago) (F) (2.57 m s. m.)												Giorno	PONZANO VENETO (ex Paderno) (F) (33.95 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0.25	0.16	0.36	0.27	-0.11	-0.17	0.00	-0.42	-0.05	-0.19	0.16	0.20	1	24.35	24.35	24.59	24.65	24.27	24.42	24.70	24.85	24.83	24.19	23.74	23.38
0.21	0.44	0.25	0.30	-0.10	0.19	-0.08	-0.47	-0.01	-0.24	0.18	0.22	4	24.31	24.36	24.61	24.60	24.25	24.44	24.80	24.93	24.79	24.16	23.57	23.37
0.14	0.71	0.12	0.23	0.19	-0.04	-0.11	-0.49	-0.02	-0.17	0.14	0.10	7	24.28	24.35	24.65	24.56	24.26	24.43	24.88	25.01	24.67	24.09	23.54	23.35
0.13	0.28	0.11	0.18	0.06	-0.09	-0.02	-0.40	-0.07	-0.19	0.09	0.14	10	24.22	24.33	24.63	24.52	24.28	24.49	24.85	24.80	24.62	24.04	23.50	23.34
0.50	0.35	0.40	0.15	0.04	0.05	-0.07	-0.85	0.04	-0.22	-0.05	0.19	13	24.31	24.32	24.66	24.47	24.25	24.51	24.79	24.83	24.61	23.98	23.46	23.32

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

CASTAGNOLE (29.67 m s. m.)												Giorno	MUSANO (Ca' Rossa) (49.77 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
19.89	19.86	19.97	19.98	19.81	19.87	20.12	20.32	20.49	19.93	19.57	19.39	1	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.44	27.03	asc.	asc.	asc.
19.88	19.85	20.03	19.97	19.82	19.90	20.18	20.33	20.17	19.87	19.53	19.44	4	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.48	27.06	asc.	asc.	asc.
19.88	19.85	20.03	19.95	19.84	19.92	20.18	20.34	20.89	19.84	19.51	19.40	7	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.56	27.02	asc.	asc.	asc.
19.87	19.84	20.02	19.93	19.82	19.97	20.24	20.35	20.33	19.82	19.49	19.37	10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.67	26.93	asc.	asc.	asc.
19.86	19.83	20.02	19.92	19.81	19.98	20.24	20.42	20.22	19.77	19.48	19.35	13	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.75	26.80	asc.	asc.	asc.
19.85	19.83	20.01	19.89	19.81	19.99	20.24	20.45	20.18	19.75	19.46	19.34	16	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.83	26.81	asc.	asc.	asc.
19.86	19.85	20.00	19.86	19.82	20.01	20.24	20.52	20.11	19.70	19.46	19.33	19	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.87	26.79	asc.	asc.	asc.
19.87	19.92	19.99	19.88	19.84	20.02	20.25	20.56	20.07	19.67	19.46	19.32	22	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.90	26.66	asc.	asc.	asc.
19.88	19.97	19.99	19.82	19.86	20.02	20.25	20.60	20.02	19.62	19.46	19.28	25	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.97	26.49	asc.	asc.	asc.
19.87	19.97	19.99	19.82	19.87	20.07	20.26	20.59	19.97	19.60	19.42	19.26	28	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	27.02	26.45	asc.	asc.	asc.
19.87	19.88	20.00	19.90	19.83	19.97	20.22	20.45	20.22	19.76	19.48	19.35	Media	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.75	26.80	asc.	asc.	asc.
SCORZE'												Giorno	ISTRANA (38.20 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
12.42	12.51	12.57	12.42	12.16	11.93	11.98	11.43	11.31	11.14	11.08	11.44	1	24.22	24.30	24.49	24.28	24.16	24.16	24.62	»	24.84	24.58	24.10	23.99	
12.32	12.50	12.45	12.41	12.32	12.16	11.87	11.29	11.22	11.09	11.08	11.60	4	24.18	24.52	24.47	24.29	24.15	24.15	24.65	»	24.86	24.51	24.09	23.93	
12.30	12.58	12.42	12.36	12.48	12.22	11.85	11.22	11.17	11.07	11.16	11.73	7	24.16	24.34	24.66	24.82	24.17	24.16	24.70	»	24.87	24.49	24.06	23.91	
12.32	12.56	12.38	12.32	12.32	12.22	11.72	11.14	11.15	11.06	11.18	11.70	10	24.15	24.22	24.44	24.33	24.19	24.38	24.71	»	24.76	24.38	24.02	23.87	
12.52	12.57	12.35	12.27	12.32	12.21	11.66	11.12	11.12	11.03	11.22	11.72	13	24.14	24.29	24.39	24.26	24.20	24.36	24.75	»	24.85	24.37	24.02	23.87	
12.82	12.61	12.62	12.26	12.22	12.10	11.55	11.12	11.20	11.03	11.28	11.72	16	24.19	24.30	24.35	24.23	24.22	24.30	24.78	»	24.84	24.34	24.01	23.86	
12.67	12.64	12.48	12.22	12.16	12.04	11.50	11.21	11.25	11.03	11.23	11.75	19	24.22	24.32	24.30	24.30	24.28	24.29	24.80	»	24.80	24.31	24.01	23.83	
12.53	12.80	12.42	12.21	12.10	12.04	11.38	11.17	11.22	11.03	11.27	11.90	22	24.34	24.36	24.28	24.19	24.30	24.59	24.81	»	24.74	24.31	24.00	23.82	
12.46	12.68	12.53	12.21	12.02	11.98	11.32	11.17	11.20	11.05	11.48	11.89	25	24.26	24.48	24.27	24.17	24.22	24.52	24.86	»	24.69	24.18	23.99	23.82	
12.52	12.66	12.51	12.20	12.02	11.93	11.37	11.39	11.12	11.07	11.45	11.89	28	24.28	24.40	24.26	24.16	24.25	24.53	24.90	»	24.60	24.11	23.99	23.81	
12.49	12.61	12.47	12.29	12.21	12.08	11.60	11.23	11.20	11.06	11.24	11.75	Media	24.20	24.32	24.37	24.24	24.21	24.34	24.76	»	24.78	24.36	24.03	23.86	
VEDELAGO (45.35 m s. m.)												Giorno	BARCON (67.80 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
31.40	31.30	31.42	31.11	30.86	31.05	31.15	»	32.50	32.15	32.08	30.97	1	33.42	33.45	33.68	33.45	33.23	33.20	34.15	34.92	35.80	34.45	33.50	33.00	
31.37	31.39	31.39	31.14	30.88	31.25	31.18	»	32.47	32.07	32.05	31.03	4	33.40	33.47	33.75	33.45	33.22	33.28	34.20	35.03	35.68	34.36	33.46	32.95	
31.39	31.43	31.44	31.08	31.18	31.22	31.20	»	32.44	32.00	32.09	30.99	7	33.40	33.47	33.80	33.45	33.20	33.26	34.27	35.12	35.55	34.24	33.38	32.90	
31.42	31.41	31.47	31.05	31.14	31.18	31.21	»	32.40	31.92	32.12	30.95	10	33.40	33.50	33.80	33.43	33.20	33.38	34.32	35.22	35.42	34.11	33.30	32.87	
31.38	31.37	31.42	31.08	31.18	31.20	31.17	»	32.42	31.89	31.15	30.94	13	33.38	33.55	33.78	33.40	33.18	33.50	34.40	35.30	35.28	34.00	33.27	32.84	
31.32	31.30	31.58	31.06	31.18	31.25	31.15	»	32.39	31.87	30.98	30.90	16	33.38	33.55	33.65	33.35	33.20	33.55	34.46	35.40	35.11	33.95	33.23	32.80	
31.29	31.37	31.41	31.09	31.25	31.15	31.18	»	32.37	31.85	31.05	30.88	19	33.40	33.55	33.58	33.30	33.22	33.65	34.58	35.52	34.95	33.85	33.18	32.75	
31.25	31.40	31.37	31.05	31.20	31.17	31.20	»	32.30	31.83	31.08	30.82	22	33.41	33.57	33.50	33.26	33.24	33.80	34.60	35.70	34.80	33.75	33.14	32.69	
31.22	31.48	31.27	31.02	31.22	31.08	31.23	»	32.25	31.80	31.23	30.77	25	33.43	33.57	33.45	33.26	33.26	33.95	34.70	35.85	34.68	33.68	33.10	32.68	
31.27	31.43	31.25	31.00	31.20	31.07	31.16	»	32.20	31.85	31.08	30.75	28	33.43	33.60	33.43	33.25	33.20	34.10	34.80	35.98	34.55	33.58	33.05	32.60	
31.33	31.38	31.38	31.07	31.12	31.16	31.18	»	32.37	31.92	31.49	30.90	Media	33.40	33.53	33.64	33.36	33.21	33.56	34.44	35.40	35.18	34.00	33.26	32.80	
STRA (9.66 m s. m.)												Giorno	CASTELFRANCO VENETO (41.79 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
7.47	7.44	7.53	6.27	7.02	5.94	6.54	7.03	7.28	7.07	6.90	7.56	1	35.47	35.46	35.69	35.42	35.20	35.07	35.37	35.73	36.51	36.38	35.73	35.39	
7.41	7.48	7.48	6.31	6.93	6.39	6.88	7.08	7.17	6.96	6.90	7.49	4	35.34	35.47	35.68	35.41	35.16	35.07	35.41	35.88	36.58	36.20	35.69	35.26	
7.36	7.42	7.37	6.27	7.04	6.71	6.18	7.21	7.14	6.96	6.89	7.63	7	35.33	35.46	35.67	35.59	35.15	35.09	35.44	35.87	36.58	36.21	35.63	35.28	
7.35	7.41	7.30	6.26	7.08	6.76	6.06	7.01	7.12	6.95	6.88	7.62	10	35.30	35.46	35.66	35.37	35.17	35.12	35.49	35.94	36.57	36.15	35.60	35.24	
7.38	7.40	7.01	6.21	7.15	6.91	6.01	7.14	7.07	6.96	6.91	7.53	13	35.20	35.45	35.64	35.37	35.36	35.17	35.51	35.98	36.56	36.10	35.55	35.19	
7.62	7.39	6.65	6.16	6.79	6.93	5.89	7.20	7.06	6.96	6.94	7.44	16	35.54	35.45	35.61	35.34	35.12	35.17	35.54	36.10	36.52	36.04	35.50	35.14	
7.66	7.																								

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

CASTELLO DI GODEGO (34.92 m s. m.)													Giorno	VILLARAPPA (23.92 m s. m.)																							
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
38.80	38.71	38.77	38.78	38.36	38.23	38.52	39.03	39.25	40.05	39.19	38.33	1	21.96	21.87	22.06	21.77	21.57	21.74	21.82	21.77	21.87	21.77	21.62	21.52	4	22.05	21.97	21.97	21.79	21.62	21.77	21.89	21.77	21.82	21.87	21.62	21.77
38.78	38.68	38.81	38.74	38.35	38.22	38.54	39.10	39.11	39.96	39.13	38.35	4	21.92	21.87	22.01	21.85	21.72	21.85	21.82	21.82	21.87	21.72	21.69	21.62	7	21.92	22.00	22.01	21.85	21.72	21.85	21.82	21.82	21.87	21.72	21.69	21.62
38.77	38.66	38.84	38.71	38.33	38.21	38.56	39.17	38.93	39.93	39.09	38.37	7	21.87	21.87	21.91	21.72	21.72	21.87	21.77	21.75	21.82	21.67	21.52	21.62	10	21.87	21.87	21.91	21.72	21.72	21.87	21.77	21.75	21.82	21.67	21.52	21.62
38.75	38.63	38.90	38.67	38.29	38.24	38.63	39.29	40.66	39.88	39.07	38.39	10	22.02	21.85	21.99	21.62	21.72	21.85	21.67	21.82	21.77	21.65	21.67	21.62	13	22.02	21.85	21.99	21.62	21.72	21.85	21.67	21.82	21.77	21.65	21.67	21.62
38.73	38.66	38.90	38.64	38.28	38.20	38.64	39.36	40.49	39.82	39.03	38.35	13	22.10	22.00	21.92	21.67	21.72	21.87	21.72	21.97	21.82	21.72	21.59	21.64	16	22.02	22.00	21.92	21.67	21.72	21.87	21.72	21.97	21.82	21.72	21.59	21.64
38.72	38.67	38.89	38.60	38.24	38.22	38.66	39.43	40.34	39.69	39.01	38.33	16	22.02	22.00	21.92	21.67	21.72	21.87	21.72	21.97	21.82	21.72	21.59	21.64	19	21.97	22.25	21.77	21.67	21.61	21.89	21.62	21.82	21.82	21.69	21.57	21.62
38.70	38.68	38.88	38.55	38.22	38.27	38.77	39.45	40.22	39.50	38.95	38.30	19	21.97	22.25	21.77	21.67	21.61	21.89	21.62	21.82	21.82	21.69	21.57	21.62	22	21.96	21.96	21.86	21.62	21.72	21.87	21.64	21.82	21.85	21.52	21.72	21.56
38.72	38.70	38.84	38.50	38.19	38.38	38.89	39.43	40.19	39.39	38.31	38.24	22	21.96	21.96	21.86	21.62	21.72	21.87	21.64	21.82	21.82	21.69	21.57	21.62	25	21.99	22.24	21.87	21.65	21.72	21.82	21.64	21.88	21.82	21.57	21.62	21.52
38.73	38.72	38.80	38.44	38.19	38.47	38.93	39.44	40.16	39.34	38.03	38.13	25	21.99	22.24	21.87	21.65	21.72	21.82	21.64	21.88	21.82	21.57	21.62	21.52	28	21.99	22.24	21.87	21.65	21.72	21.82	21.64	21.88	21.82	21.57	21.62	21.52
38.74	38.73	38.87	38.40	38.20	38.48	38.99	39.41	40.12	39.30	38.65	38.06	28	21.99	22.24	21.87	21.65	21.72	21.82	21.64	21.88	21.82	21.57	21.62	21.52	Media	21.99	22.02	21.92	21.71	21.68	21.84	21.72	21.82	21.82	21.68	21.61	21.62
38.74	38.68	38.85	38.60	38.26	38.29	38.71	39.31	39.95	39.69	38.55	38.28	Media	21.99	22.02	21.92	21.71	21.68	21.84	21.72	21.82	21.82	21.68	21.61	21.62													
VILLA DEL CONTE (28.36 m s. m.)													Giorno	ABBAZIA PISANI (35.88 m s. m.)																							
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
26.26	26.28	26.36	26.23	26.12	26.04	26.05	25.96	25.98	25.84	25.84	25.84	1	34.08	34.19	34.17	34.18	33.96	33.76	33.66	33.84	33.86	33.62	33.60	34.22	4	34.07	34.15	34.14	34.17	33.96	33.75	33.63	33.32	33.77	33.50	33.67	34.26
26.24	26.28	26.36	26.23	26.16	26.04	26.05	25.96	25.98	25.86	25.84	25.76	4	34.11	34.17	34.13	34.15	34.28	33.73	33.61	33.30	33.71	33.58	33.72	34.20	7	34.11	34.17	34.13	34.15	34.28	33.73	33.61	33.30	33.71	33.58	33.72	34.20
26.24	26.36	26.39	26.21	26.18	26.10	26.03	25.89	25.98	25.86	25.80	25.77	7	34.09	34.14	34.09	34.11	34.16	33.76	33.60	33.27	33.62	33.55	33.77	34.18	10	34.09	34.14	34.09	34.11	34.16	33.76	33.60	33.27	33.62	33.55	33.77	34.18
26.20	26.36	26.36	26.21	26.18	26.12	26.03	25.89	25.89	25.86	25.80	25.79	10	34.25	34.19	34.20	34.06	34.09	33.74	33.58	33.27	33.55	33.54	34.08	34.17	13	34.25	34.19	34.20	34.06	34.09	33.74	33.58	33.27	33.55	33.54	34.08	34.17
26.24	26.26	26.36	26.21	26.16	26.12	26.08	25.91	25.88	25.86	25.80	25.80	13	34.22	34.21	34.19	34.03	34.01	33.74	33.56	33.51	33.69	33.52	33.96	34.19	16	34.22	34.21	34.19	34.03	34.01	33.74	33.56	33.51	33.69	33.52	33.96	34.19
26.24	26.36	26.36	26.16	26.10	26.08	26.01	25.88	25.86	25.84	25.79	25.76	16	34.20	34.28	34.16	34.01	33.96	33.73	33.53	33.50	33.66	33.51	34.05	34.18	19	34.20	34.28	34.16	34.01	33.96	33.73	33.53	33.50	33.66	33.51	34.05	34.18
26.22	26.36	26.39	26.16	26.06	26.06	26.01	25.87	25.87	25.85	25.79	25.76	19	34.18	34.24	34.17	34.00	33.90	33.71	33.48	33.48	33.63	33.53	34.08	34.16	22	34.18	34.24	34.17	34.00	33.90	33.71	33.48	33.48	33.63	33.53	34.08	34.16
26.20	26.51	26.26	26.13	26.04	26.06	26.01	25.87	25.87	25.83	25.78	25.75	22	34.15	34.23	34.15	33.99	33.85	33.70	33.44	33.49	33.62	33.51	34.30	34.13	25	34.15	34.23	34.15	33.99	33.85	33.70	33.44	33.49	33.62	33.51	34.30	34.13
26.22	26.36	26.23	26.13	26.04	26.06	26.01	25.87	25.86	25.82	25.78	25.74	25	34.18	34.21	34.17	33.98	33.78	33.68	33.39	33.52	33.59	33.52	34.26	34.11	28	34.18	34.21	34.17	33.98	33.78	33.68	33.39	33.52	33.59	33.52	34.26	34.11
26.23	26.33	26.38	26.19	26.12	26.08	26.03	25.90	25.88	25.85	25.80	25.77	Media	34.15	34.20	34.16	34.07	33.99	33.73	33.55	33.40	33.67	33.55	33.94	34.18													
MARSANGO (25.34 m s. m.)													Giorno	SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (31.05 m s. m.)																							
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
23.19	23.67	23.41	23.34	23.06	22.84	22.81	22.69	22.45	23.22	23.63		1	29.18	29.18	29.15	29.16	29.17	29.07	29.10	29.12	29.13	29.13	29.13	29.15	4	29.18	29.16	29.15	29.10	29.16	29.07	29.10	29.10	29.15	29.13	29.13	29.16
23.14	23.36	23.29	23.31	23.08	23.04	22.91	22.82	22.58	22.44	23.14	23.19	4	29.13	29.25	29.13	29.13	29.17	29.11	29.10	29.11	29.13	29.13	29.12	29.18	7	29.13	29.25	29.13	29.13	29.17	29.11	29.10	29.11	29.13	29.13	29.12	29.18
23.24	23.38	23.29	23.39	23.64	23.25	22.81	22.69	22.59	22.41	23.08	23.15	7	29.15	29.20	29.11	29.16	29.15	29.10	29.08	29.12	29.13	29.13	29.12	29.18	10	29.15	29.20	29.11	29.16	29.15	29.10	29.08	29.12	29.13	29.13	29.12	29.18
23.21	23.41	23.24	23.20	23.31	23.19	22.81	22.64	22.57	22.39	23.21	22.74	10	29.14	29.26	29.10	29.15	29.13	29.11	29.10	29.14	29.15	29.12	29.13	29.20	13	29.14	29.26	29.10	29.15	29.13	29.11	29.10	29.14	29.15	29.12	29.13	29.20
23.27	23.31	23.25	23.15	23.09	23.09	22.79	22.5																														

BOLZONELLA (F) (37.19 m s. m.)												Giorno	CITTADELLA (F) (46.84 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
35.50	35.51	35.53	35.50	35.50	35.49	35.49	35.49	35.50	35.49	35.49	35.51	1	42.22	42.08	»	»	41.70	»	42.19	42.48	43.08	42.63	42.33	42.00
35.50	35.51	35.53	35.51	35.51	35.49	35.49	35.49	35.49	35.49	35.49	35.51	4	42.21	42.09	»	»	41.69	»	42.18	42.51	43.11	42.59	42.31	42.01
35.49	35.54	35.51	35.50	35.50	35.49	35.49	35.49	35.50	35.49	35.49	35.50	7	42.16	42.08	»	»	41.67	»	42.21	42.53	43.00	42.54	42.28	42.00
35.50	35.54	35.52	35.50	35.50	35.49	35.49	35.50	35.50	35.49	35.49	35.50	10	42.11	42.06	»	»	41.64	41.85	42.23	42.53	42.94	42.55	42.28	42.00
35.54	35.54	35.53	35.51	35.50	35.49	35.50	35.50	35.51	35.49	35.50	35.50	13	42.07	42.03	»	»	41.62	41.87	42.28	42.54	42.92	42.54	42.20	41.98
35.54	35.53	35.52	35.50	35.50	35.49	35.50	35.54	35.51	35.50	35.49	35.50	16	42.20	42.02	»	»	41.63	41.84	42.29	42.85	42.89	42.52	42.14	41.94
35.52	35.54	35.53	35.50	35.50	35.50	35.51	35.54	35.49	35.50	35.49	35.49	19	42.21	42.04	»	»	41.64	41.85	42.34	42.90	42.80	42.47	42.10	41.91
35.50	35.53	35.51	35.51	35.50	35.49	35.50	35.52	35.49	35.51	35.49	35.49	22	42.19	42.14	»	»	41.64	41.93	42.38	42.90	42.72	42.44	42.08	41.89
35.50	35.52	35.52	35.50	35.49	35.49	35.50	35.51	35.49	35.50	35.50	35.49	25	42.17	42.22	»	»	41.64	42.01	42.37	42.93	42.72	42.42	42.07	41.87
35.50	35.53	35.53	35.50	35.49	35.49	35.49	35.52	35.49	35.49	35.50	35.50	28	42.14	42.18	»	»	41.67	42.18	42.33	43.07	42.68	42.37	42.02	41.84
35.51	35.53	35.52	35.50	35.50	35.49	35.50	35.51	35.50	35.49	35.49	35.50	Med	42.17	42.09	»	»	41.65	»	42.28	42.72	42.89	42.51	42.18	41.94
ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102.86 m s. m.)												Giorno	POZZO CASARETTA (F) (46.53 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
52.36	52.44	52.38	52.36	52.40	52.38	52.42	52.51	52.44	52.46	52.36	52.36	1	43.91	43.79	»	»	43.36	»	»	»	45.07	44.43	44.00	43.64
52.38	52.46	52.36	52.38	52.38	52.41	52.41	52.48	52.46	52.44	52.38	52.32	4	43.85	43.79	»	»	43.33	»	»	»	45.02	44.36	43.96	43.63
52.35	52.41	52.41	52.41	52.36	52.39	52.40	52.53	52.45	52.47	52.41	52.34	7	43.79	43.77	»	»	43.30	»	»	»	44.96	44.31	44.00	43.65
52.39	52.44	52.39	52.37	52.35	52.42	52.43	52.49	52.49	52.46	52.38	52.32	10	43.79	43.75	»	»	43.28	43.77	»	»	44.88	44.28	43.87	43.63
52.41	52.36	52.37	52.36	52.40	52.40	52.46	52.48	52.51	52.44	52.36	52.35	13	43.76	43.72	»	»	43.29	43.78	»	»	44.83	44.24	43.80	43.64
52.46	52.38	52.36	52.34	52.34	52.39	52.61	52.46	52.47	52.45	52.34	52.38	16	43.84	43.70	»	»	43.29	»	»	»	45.08	44.74	44.19	43.78
52.44	52.36	52.38	52.36	52.39	52.41	52.56	52.44	52.46	52.41	52.32	52.41	19	43.85	43.71	»	»	43.32	»	»	»	45.05	44.78	44.16	43.75
52.42	52.42	52.31	52.40	52.37	52.46	52.54	52.47	52.45	52.38	52.31	52.37	22	43.84	43.76	»	»	43.33	»	»	»	45.00	44.68	44.11	43.71
52.41	52.39	52.29	52.38	52.41	52.48	52.51	52.49	52.46	52.37	52.35	52.36	25	43.83	43.85	»	»	43.41	»	»	»	44.98	44.53	44.07	43.70
52.46	52.36	52.28	52.36	52.36	52.44	52.48	52.46	52.51	52.36	52.30	52.39	28	43.82	43.88	»	»	43.56	»	»	»	45.10	44.49	44.05	43.67
52.41	52.40	52.35	52.37	52.38	52.42	52.48	52.48	52.47	52.42	52.35	52.36	Med	43.83	43.77	»	»	43.35	»	»	»	44.80	44.22	43.83	43.61
POZZO BATTOCCHIO (F) (42.30 m s. m.)												Giorno	STROPPARI (F) (70.50 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.29	38.27	»	»	38.51	»	38.36	38.37	38.56	38.41	38.22	38.25	1	53.21	53.25	53.17	52.91	52.29	53.10	54.71	54.87	54.65	53.96	53.06	52.71
38.30	38.28	»	»	38.51	»	38.34	38.37	38.54	38.40	38.23	38.25	4	53.14	53.20	53.20	52.84	52.35	53.27	54.77	54.85	54.57	53.90	52.92	52.76
38.28	38.30	»	»	38.66	»	38.32	38.35	38.54	38.35	38.21	38.21	7	53.10	53.16	53.15	52.77	52.37	53.39	54.90	54.83	54.38	53.83	52.83	52.69
38.28	38.29	»	»	38.55	38.50	38.37	38.34	38.50	38.34	38.19	38.20	10	53.07	53.11	53.12	52.71	52.41	53.52	54.93	54.85	54.32	53.78	52.81	52.60
38.26	38.27	»	»	38.52	38.45	38.30	38.35	38.51	38.33	38.51	38.18	13	53.04	53.05	53.08	52.62	52.46	53.70	54.95	54.87	54.25	53.69	52.79	52.56
38.53	38.26	»	»	38.51	38.35	38.27	38.59	38.63	38.32	38.40	38.20	16	52.99	53.00	53.06	52.55	52.59	53.83	55.00	54.92	54.20	53.55	52.77	52.52
38.43	38.33	»	»	38.49	38.41	38.24	38.54	38.55	38.27	38.32	38.20	19	53.06	52.96	53.04	52.49	52.67	54.08	54.93	54.94	54.16	53.42	52.74	52.49
38.34	38.43	»	»	38.43	38.42	38.24	38.53	38.49	38.26	38.25	38.18	22	53.18	52.99	53.03	52.55	52.75	54.32	54.85	54.97	54.11	53.85	52.72	52.44
38.31	38.53	»	»	38.39	38.44	38.32	38.55	38.48	38.24	38.35	38.17	25	53.27	53.04	53.01	52.25	52.82	54.55	54.79	54.99	54.06	53.24	52.69	52.39
38.29	38.53	»	»	38.43	38.38	38.29	38.64	38.45	38.23	38.30	38.15	28	53.23	53.15	52.96	52.25	52.99	54.65	54.75	54.80	54.03	53.15	52.66	52.31
38.33	38.35	»	»	38.50	»	38.30	38.46	38.53	38.31	38.30	38.20	Med	53.18	53.09	53.08	52.59	52.57	53.84	54.86	54.89	54.27	53.59	52.80	52.55
POZZO VAGLIO (F) (50.41 m s. m.)												Giorno	POZZO GIACHELE (F) (59.05 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
46.88	46.88	»	»	47.06	»	»	»	47.05	46.92	46.75	46.73	1	55.00	55.06	»	»	54.76	»	»	»	55.33	55.18	54.62	54.66
46.83	46.90	»	»	47.02	»	»	»	47.03	46.90	46.74	46.72	4	55.00	55.07	»	»	54.77	»	»	»	55.47	55.11	54.55	54.65
46.80	46.93	»	»	47.24	»	»	»	47.01	46.86	46.75	46.73	7	54.94	55.10	»	»	54.88	»	»	»	55.39	55.05	54.51	54.64
46.80	46.90	»	»	47.09	47.13	»	»	47.01	46.86	46.74	46.72	10	54.92	55.00	»	»	54.88	55.46	»	»	55.33	54.99	54.46	54.62
46.81	46.87	»	»	47.10	47.06	»	»	46.98	46.85	47.04	46.71	13	54.86	54.94	»	»	54.90	55.47	»	»	55.30	54.94	54.49	54.60
47.13	46.86	»	»	47.08	»	»	»	47.08	47.11	46.83	46.83	16	55.22	54.92	»	»	54.91	»	»	»	55.34	55.35	54.90	54.67
47.00	46.88	»	»	47.06	»	»	»	47.03	47.04	46.81	46.78	19	55.19	54.90	»	»	54.95	»	»	»	55.41	55.32	54.85	54.64
46.97	46.93	»	»	47.00	»	»	»	47.00	47.02	46.80	46.74	22	55.18	54.98	»	»	54.98	»	»	»	55.42	55.30	54.81	54.60
46.98	47.00	»	»	46.99	»	»	»	47.03	46.99	46.77	46.82	25	55.15	55.07	»	»	55.04	»	»	»	55.49	55.28	54.76	54.66
46.91	47.00	»	»	47.06	»	»	»	47.13	46.95	46.75	46.77	28	55.12	55.05	»	»	55.17	»	»	»	55.60	55.21	54.68	54.70
46.91	46.91	»	»	47.07	»	»	»	47.02	46.83	46.80	46.70	Med	55.06	55.01	»	»	54.92	»	»	»	55.35	54.93	54.59	54.59

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

POZZO CAMPAGNOLO (F) (64.13 m s. m.)												Giorno	CARTIGLIANO (F) (85.99 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
59.85	59.81	»	»	59.92	»	60.00	59.16	60.19	59.92	59.29	59.57	1	68.04	68.42	67.50	66.29	67.29	68.36	68.12	65.99	67.99	67.69	asc.	67.24
59.77	59.78	»	»	59.93	»	60.01	59.11	60.15	59.82	59.22	59.51	4	67.93	68.30	67.19	66.31	67.49	68.55	67.86	66.04	67.89	67.51	asc.	66.77
59.73	59.82	»	»	60.23	»	59.96	59.07	60.08	59.72	59.18	59.46	7	67.81	68.18	66.99	66.34	68.54	69.38	67.65	asc.	67.69	66.99	asc.	66.72
59.70	59.77	»	»	60.15	60.43	59.89	59.08	59.98	59.64	59.14	59.44	10	68.08	67.79	66.79	66.74	68.58	69.05	67.62	asc.	67.79	66.92	asc.	66.52
59.65	59.74	»	»	60.17	60.25	59.65	59.10	59.95	59.50	59.53	59.42	13	68.30	67.62	66.73	66.87	68.59	68.89	67.25	asc.	67.59	66.76	66.49	66.39
60.21	59.72	»	»	60.19	60.15	59.57	59.00	60.01	59.43	59.43	59.40	16	69.15	67.49	67.34	66.69	68.54	68.50	67.19	67.29	68.69	66.54	67.50	66.23
60.04	59.69	»	»	60.16	60.14	59.46	59.09	59.98	59.41	59.89	59.48	19	68.93	67.29	67.39	66.57	68.49	68.55	67.09	67.69	68.95	66.34	67.39	66.17
59.92	59.76	»	»	60.06	60.18	59.35	59.08	60.04	59.39	59.37	59.38	22	68.80	67.52	67.35	66.45	68.24	68.53	66.93	67.74	68.87	66.44	67.24	66.02
59.91	59.92	»	»	60.00	60.22	59.26	59.17	60.08	59.36	59.36	59.37	25	68.67	67.69	66.84	66.44	68.19	68.49	66.34	67.84	68.26	65.99	67.34	asc.
59.90	59.92	»	»	59.96	60.04	59.19	59.28	60.02	59.32	59.31	59.33	28	68.58	67.69	66.66	67.04	68.16	68.35	66.04	68.19	68.04	asc.	67.37	asc.
59.87	59.79	»	»	60.01	»	59.68	59.11	60.05	59.55	59.32	59.44	Media	68.40	67.81	67.07	66.49	68.21	68.66	67.21	»	68.18	»	»	»
CASA BASTIANELLO G. - Padova (Bassanello) (F) (11.15 m s. m.)												Giorno	CASA VAROTTO G. - Padova (Bassanello) (F) (11.13 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
9.30	9.34	9.31	9.26	9.26	9.19	9.04	8.98	9.08	9.09	8.91	9.04	1	10.14	10.18	10.15	10.03	9.99	10.05	9.99	9.96	10.08	10.09	9.76	9.96
9.29	9.35	9.30	9.26	9.32	9.23	9.05	9.00	9.07	9.07	8.86	9.10	4	10.10	10.17	10.12	10.03	10.02	10.06	10.00	10.02	10.07	10.10	9.68	10.14
9.26	9.32	9.28	9.25	9.34	9.27	9.00	8.98	9.04	9.02	8.96	9.12	7	10.06	10.19	10.07	10.00	10.04	10.08	9.99	10.00	10.05	10.13	9.80	10.16
9.23	9.38	9.24	9.23	9.31	9.26	9.02	8.96	9.05	8.99	9.02	9.06	10	10.05	10.21	10.02	9.98	10.00	10.07	9.99	9.99	10.05	9.94	9.94	10.00
9.36	9.29	9.26	9.24	9.30	9.22	9.00	8.95	9.06	8.97	9.06	9.02	13	10.15	10.17	10.06	9.97	10.03	10.04	9.98	9.97	10.07	9.93	9.90	9.97
9.27	9.30	9.28	9.25	9.31	9.23	8.99	8.93	9.09	8.93	9.10	8.99	16	10.26	10.18	10.07	9.97	10.04	10.02	9.96	9.99	10.10	9.90	9.86	9.92
9.48	9.33	9.30	9.23	9.30	9.10	8.98	8.94	9.10	8.90	9.08	9.00	19	10.20	10.22	10.08	9.96	10.03	10.03	9.95	9.98	10.09	9.87	9.88	9.95
9.37	9.33	9.28	9.24	9.29	9.07	8.97	8.98	9.08	8.86	9.06	9.03	22	10.17	10.24	10.06	10.02	10.02	10.01	9.95	10.00	10.11	9.85	9.90	9.94
9.33	9.35	9.26	9.25	9.24	9.05	8.95	9.00	9.11	8.87	9.09	8.97	25	10.15	10.16	10.04	10.01	10.04	10.08	9.95	10.01	10.12	9.83	9.91	9.94
9.32	9.33	9.27	9.23	9.21	9.06	8.94	9.04	9.11	8.86	9.07	9.06	28	10.15	10.16	10.03	10.00	10.06	10.02	9.92	10.03	10.11	9.80	9.94	10.00
9.31	9.33	9.28	9.24	9.29	9.17	8.99	8.98	9.08	8.96	9.02	9.04	Media	10.13	10.19	10.07	10.00	10.08	10.04	9.97	10.00	10.08	9.94	9.86	10.00
CASA FAGGIN F. - Padova (Bassanello) (F) (12.05 m s. m.)												Giorno	CASA MINGARDO A. - Padova (Bassanello) (F) (11.16 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
10.65	10.65	10.65	10.63	10.64	10.62	10.61	10.64	10.60	10.63	10.62	10.61	1	10.83	10.88	10.87	10.81	10.84	10.84	10.85	10.83	10.92	10.81	10.22	10.73
10.64	10.63	10.66	10.64	10.66	10.63	10.62	10.62	10.61	10.62	10.67	10.65	4	10.85	10.90	10.86	10.80	10.87	10.88	10.86	10.80	10.90	10.79	10.03	10.80
10.63	10.64	10.65	10.62	10.67	10.66	10.59	10.63	10.62	10.59	10.65	10.63	7	10.84	10.88	10.83	10.83	10.89	10.91	10.80	10.79	10.88	10.74	10.20	10.88
10.65	10.65	10.65	10.63	10.64	10.65	10.60	10.61	10.62	10.58	10.62	10.64	10	10.86	10.89	10.84	10.85	10.86	10.88	10.83	10.75	10.89	10.69	10.49	10.86
10.70	10.64	10.67	10.64	10.65	10.64	10.59	10.60	10.63	10.53	10.60	10.62	13	10.93	10.87	10.87	10.86	10.87	10.86	10.81	10.72	10.91	10.64	10.55	10.83
10.73	10.65	10.68	10.63	10.64	10.65	10.58	10.63	10.65	10.51	10.58	10.59	16	10.98	10.89	10.89	10.86	10.84	10.84	10.78	10.82	10.94	10.59	10.64	10.86
10.68	10.67	10.65	10.65	10.63	10.63	10.59	10.64	10.63	10.49	10.59	10.61	19	10.94	10.95	10.86	10.86	10.85	10.85	10.76	10.84	10.82	10.55	10.66	10.83
10.66	10.68	10.64	10.62	10.64	10.62	10.57	10.66	10.64	10.48	10.60	10.63	22	10.88	10.96	10.84	10.83	10.83	10.86	10.73	10.86	10.78	10.53	10.68	10.85
10.64	10.65	10.63	10.68	10.62	10.63	10.58	10.65	10.63	10.48	10.59	10.59	25	10.87	10.88	10.81	10.84	10.85	10.84	10.71	10.88	10.76	10.53	10.69	10.79
10.63	10.65	10.64	10.65	10.63	10.62	10.57	10.62	10.64	10.48	10.58	10.61	28	10.86	10.87	10.80	10.82	10.83	10.84	10.67	10.90	10.78	10.50	10.70	10.81
10.66	10.65	10.65	10.63	10.64	10.63	10.59	10.63	10.63	10.54	10.61	10.62	Media	10.88	10.90	10.85	10.84	10.85	10.86	10.78	10.82	10.86	10.63	10.50	10.82
CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 m s. m.)												Giorno	GROSSA (F) (30.72 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
25.88	25.77	26.02	25.81	25.70	25.71	25.75	25.90	25.85	25.62	25.48	26.11	1	29.52	29.57	29.70	29.35	29.06	28.99	29.36	29.32	29.57	29.08	28.87	29.62
25.85	25.72	25.91	25.79	25.67	25.74	25.74	25.83	25.82	25.60	25.47	26.54	4	29.35	29.67	29.62	29.42	29.03	29.52	29.28	29.29	29.34	29.03	28.87	29.66
25.80	25.87	25.87	25.78	26.12	26.22	25.78	25.7																	

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

CAMAZZOLE - Pozzoleone (F) (55.43 m s. m.)												Giorno	CARMIGNANO (Pozzo Colonie) (F) (45.00 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
52.28	52.44	52.18	52.18	52.51	52.70	52.46	52.26	52.31	52.12	51.94	52.02	1	40.23	40.24	40.35	40.29	40.28	40.31	40.30	40.46	40.67	40.33	40.39	40.31
52.26	52.42	52.16	52.16	52.50	52.68	52.44	52.24	52.29	52.11	51.92	52.01	4	40.29	40.23	40.33	40.26	40.26	40.39	40.27	40.48	40.63	40.37	40.38	40.26
52.25	52.39	52.14	52.14	52.61	52.84	52.42	52.23	52.28	52.10	51.90	52.00	7	40.19	40.25	40.34	40.27	40.38	40.36	40.29	40.49	40.62	40.39	40.37	40.40
52.24	52.36	52.12	52.37	52.59	52.82	52.40	52.22	52.27	52.07	52.16	51.98	10	40.20	40.23	40.32	40.28	40.36	40.35	40.31	40.46	40.64	40.42	40.33	40.38
52.22	52.33	52.33	52.35	52.56	52.80	52.37	52.20	52.26	52.06	52.14	51.97	13	40.24	40.25	40.35	40.29	40.39	40.31	40.30	40.48	40.69	40.40	40.30	40.39
52.54	52.30	52.30	52.34	52.54	52.78	52.33	52.18	52.24	52.04	52.12	51.96	16	40.29	40.26	40.34	40.22	40.29	40.32	40.26	40.66	40.43	40.36	40.28	40.38
52.52	52.28	52.28	52.32	52.52	52.75	52.31	52.16	52.23	52.02	52.11	51.94	19	40.26	40.21	40.31	40.20	40.30	40.35	40.39	40.64	40.40	40.38	40.29	40.36
52.50	52.26	52.26	52.30	52.50	52.72	52.28	52.14	52.22	52.00	52.09	51.92	22	40.25	40.32	40.30	40.22	40.28	40.33	40.47	40.59	40.42	40.36	40.26	40.37
52.48	52.24	52.23	52.28	52.48	52.70	52.25	52.12	52.21	51.98	52.06	51.90	25	40.24	40.36	40.32	40.21	40.26	40.28	40.48	40.62	40.40	40.39	40.34	40.39
52.46	52.22	52.21	52.26	52.47	52.68	52.22	52.11	52.20	51.96	52.04	51.88	28	40.25	40.36	40.31	40.23	40.33	40.29	40.46	40.65	40.36	40.37	40.33	40.36
52.37	52.32	52.22	52.27	52.53	52.75	52.39	52.19	52.25	52.05	52.05	51.96	Media	40.23	40.26	40.33	40.25	40.31	40.33	40.35	40.55	40.53	40.38	40.33	40.36
GAZZO (F) (35.74 m s. m.)												Giorno	BARCHE (ex Calonega) (F) (39.81 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.86	34.06	34.32	34.34	33.86	34.27	34.27	34.14	34.14	asc.	34.14	34.17	1	38.32	38.30	38.46	38.29	38.27	38.31	38.30	38.38	38.35	38.21	38.23	38.38
33.85	34.32	34.29	34.32	33.84	34.25	34.34	34.09	34.07	asc.	34.13	34.44	4	38.28	38.31	38.37	38.26	38.29	38.63	38.31	38.30	38.33	38.21	38.23	38.53
33.85	34.20	34.23	34.19	33.94	34.46	34.28	34.36	34.02	asc.	34.12	34.33	7	38.31	38.30	38.34	38.27	38.45	38.58	38.39	38.26	38.29	39.21	38.25	38.50
33.88	34.14	34.18	34.18	33.93	34.18	34.46	34.24	33.98	asc.	34.12	34.29	10	38.35	38.30	38.31	38.23	38.42	38.44	38.42	38.30	38.26	38.20	38.28	38.41
33.90	34.09	34.23	34.11	33.88	34.16	34.38	34.16	33.97	asc.	34.16	34.26	13	38.47	38.29	38.32	38.22	38.38	38.39	38.36	38.24	38.24	38.20	38.37	38.36
34.36	34.06	34.29	34.04	33.85	34.13	34.26	34.28	34.08	asc.	34.10	34.15	16	38.60	38.38	38.37	38.21	38.35	38.35	38.26	38.49	38.34	38.21	38.38	38.36
34.30	34.36	34.26	33.90	33.88	34.42	34.42	34.24	33.99	asc.	34.19	34.14	19	38.49	38.54	38.35	38.21	38.33	38.41	38.38	38.37	38.29	38.23	38.35	38.33
34.24	34.44	34.23	33.83	33.86	34.24	34.28	34.19	33.93	asc.	34.17	34.13	22	38.40	38.51	38.32	38.28	38.28	38.38	38.30	38.31	38.29	38.23	38.35	38.30
34.09	34.42	34.25	33.79	33.97	34.26	34.24	34.22	33.94	asc.	34.18	34.34	25	38.35	38.57	38.32	38.28	38.21	38.36	38.29	38.29	38.25	38.23	38.50	38.28
34.04	34.29	34.22	33.78	34.36	34.34	34.13	34.18	asc.	34.16	34.26	34.02	28	38.30	38.51	38.32	38.25	38.26	38.31	38.24	38.44	38.24	38.23	38.44	38.26
34.04	34.24	34.25	34.05	33.94	34.27	34.31	34.21	>	>	34.17	34.21	Media	38.39	38.40	38.35	38.25	38.32	38.42	38.31	38.34	38.29	38.22	38.34	38.37
CROSARA DI NOVE (F) (79.45 m s. m.)												Giorno	CASA REGINATO (F) (91.85 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
68.95	68.84	67.96	66.78	67.37	68.36	68.40	66.11	67.58	67.57	66.19	67.10	1	68.66	69.09	67.51	66.88	66.85	67.67	68.32	67.15	67.02	67.16	65.65	66.23
68.82	68.60	67.92	66.46	67.62	68.64	68.28	66.00	67.57	67.42	65.83	67.15	4	68.56	69.01	65.98	66.82	67.04	68.03	68.14	67.11	67.00	67.05	65.53	65.95
68.50	68.45	67.88	66.72	67.60	69.04	68.08	65.91	67.55	67.26	65.71	66.84	7	68.41	69.35	66.25	66.75	67.16	68.31	67.91	67.06	67.01	66.93	65.31	65.66
68.16	68.33	67.99	66.84	67.54	68.98	67.87	66.24	67.50	67.08	65.49	66.75	10	68.33	69.73	66.54	66.64	67.43	68.25	67.63	67.00	67.00	66.76	65.12	65.18
68.43	68.15	68.15	67.20	67.46	68.92	67.55	66.45	67.55	66.98	65.45	66.66	13	68.64	69.71	66.87	66.65	67.75	68.28	67.55	66.95	66.95	66.68	65.11	65.09
69.14	68.01	67.96	67.15	67.63	68.89	67.45	66.76	67.95	66.80	65.40	66.55	16	69.85	69.05	67.47	66.76	67.85	68.35	67.53	66.89	67.04	66.58	65.08	64.89
69.11	67.96	67.50	67.21	67.91	68.85	67.28	67.05	67.98	66.59	65.34	66.53	19	69.05	68.65	67.45	66.71	67.72	68.62	67.45	66.78	67.25	66.55	65.03	65.75
69.02	67.88	67.54	66.79	68.44	69.03	66.99	67.18	68.14	66.42	66.04	66.33	22	68.99	68.40	67.51	66.56	67.56	68.65	67.38	66.94	67.34	66.46	65.47	65.61
69.00	67.99	67.46	66.97	67.96	69.24	66.56	67.94	67.95	66.31	67.13	66.13	25	69.05	68.01	67.30	66.65	67.44	68.51	67.32	67.01	67.35	66.36	66.85	65.60
69.02	67.96	67.25	67.24	68.35	68.43	66.18	67.59	67.78	66.22	67.23	65.94	28	69.12	67.86	67.06	66.70	67.53	68.38	67.23	67.10	67.36	65.85	66.27	65.57
68.82	68.22	67.77	66.94	67.79	68.84	67.46	66.72	67.75	66.86	65.98	66.60	Media	68.87	68.89	66.99	66.71	67.43	68.30	67.63	67.00	67.13	66.64	65.54	65.55
POZZOLEONE (F) (55.50 m s. m.)												Giorno	CASA CECCHETTO (F) (100.50 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
52.42	52.48	52.83	52.54	52.34	52.82	52.92	52.99	52.51	52.29	52.48	52.55	1	69.15	69.30	69.02	67.59	66.79	67.42	68.36	68.21	67.00	67.23	66.04	66.30
52.44	52.50	52.80	52.42	52.39	52.8																			

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

SCOAZZOLO (76.08 m s. m.)												Giorno	GAIANIGO (ex Colombara) (33.14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
67.27	67.15	66.77	65.91	65.84	66.57	67.06	65.81	65.81	66.04	64.99	65.23	1	32.42	32.50	32.64	32.40	32.09	32.02	32.18	32.14	32.51	32.27	32.14	32.45	
67.12	67.08	66.68	65.86	66.00	66.91	66.91	65.60	65.93	65.92	64.87	65.19	4	32.39	32.54	32.54	32.54	32.15	32.02	32.20	32.19	32.45	32.24	32.15	32.49	
66.96	66.96	66.56	65.78	65.96	67.15	66.76	65.42	65.89	65.79	64.67	65.23	7	32.46	32.52	32.46	32.44	32.25	32.64	32.24	32.16	32.41	32.25	32.16	32.54	
66.83	67.07	66.45	65.81	65.91	67.13	66.52	65.88	65.84	65.72	64.70	65.22	10	32.44	32.51	32.44	32.40	32.21	32.49	32.14	32.14	32.39	32.14	32.17	32.55	
67.01	66.97	66.33	65.86	65.80	67.11	66.46	65.33	65.82	65.65	64.73	65.20	13	32.64	32.56	32.64	32.35	32.16	32.44	32.12	32.10	32.40	32.18	32.44	32.56	
67.16	66.78	66.32	65.68	65.86	67.10	66.34	65.23	65.87	65.57	64.79	65.19	16	32.66	32.59	32.59	32.39	32.13	32.41	32.05	32.24	32.59	32.11	32.39	32.54	
67.31	66.74	66.29	65.58	65.77	67.19	66.19	65.36	65.90	65.39	64.97	65.14	19	32.61	32.64	32.49	32.21	32.11	32.36	32.08	32.29	32.58	32.12	32.34	32.53	
67.33	66.68	66.32	65.78	66.65	67.23	66.08	65.49	66.04	65.26	65.08	65.08	22	32.55	32.66	32.46	32.26	32.07	32.32	32.01	32.30	32.42	32.14	32.33	32.51	
67.30	66.71	66.24	65.77	66.64	67.17	66.02	65.65	66.11	65.19	65.17	65.01	25	32.50	32.54	32.44	32.16	32.04	32.24	31.99	32.39	32.39	32.18	32.39	32.49	
67.27	66.74	66.09	65.76	66.61	67.10	65.95	65.76	66.12	65.11	65.27	64.98	28	32.49	32.67	32.43	32.10	32.02	32.19	31.97	32.52	32.31	32.12	32.42	32.46	
67.16	66.89	66.40	65.78	66.10	67.07	66.43	65.50	65.93	65.56	64.92	65.14	Med	32.52	32.57	32.51	32.31	32.12	32.31	32.09	32.25	32.44	32.16	32.29	32.51	
GRANTORTINO (32.49 m s. m.)												Giorno	SCHIAVON (72.96 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
30.34	30.52	30.75	30.48	30.21	30.08	30.12	29.97	»	»	»	»	1	66.78	66.53	66.22	65.67	65.26	65.26	66.56	65.48	65.16	65.10	asc.	asc.	
30.31	30.19	30.70	30.51	30.18	30.19	30.11	29.94	»	»	»	»	4	66.68	66.48	66.16	65.61	65.31	65.96	66.55	65.31	65.16	65.08	asc.	asc.	
30.30	30.51	30.64	30.44	30.25	30.20	30.10	29.94	»	»	»	»	7	66.59	66.51	66.11	65.53	65.43	66.11	66.57	65.26	65.15	65.07	asc.	asc.	
30.35	30.45	30.57	30.41	30.37	30.27	30.08	29.92	»	»	»	»	10	66.53	66.58	66.04	65.46	65.46	66.36	66.56	65.23	65.16	65.06	asc.	asc.	
30.48	30.44	30.61	30.38	30.31	30.25	30.05	29.91	»	»	»	»	13	66.56	66.58	65.99	65.41	65.42	66.36	66.51	65.17	65.15	asc.	asc.	asc.	
30.64	30.53	30.64	30.30	30.25	30.20	30.01	29.90	»	»	»	»	16	66.60	66.58	65.93	65.35	65.40	66.41	66.36	65.13	65.14	asc.	asc.	asc.	
30.65	30.60	30.53	30.28	30.19	30.21	30.03	29.90	»	»	»	»	19	66.64	66.48	65.89	65.32	65.36	66.45	66.28	65.19	65.14	asc.	asc.	asc.	
30.56	30.71	30.52	30.33	30.16	30.22	30.01	29.93	»	»	»	»	22	66.66	66.39	65.84	65.29	65.31	66.49	66.06	65.19	65.13	asc.	asc.	asc.	
30.45	30.79	30.54	30.30	30.14	30.17	29.98	29.96	»	»	»	»	25	66.63	66.27	65.82	65.26	65.26	66.51	65.82	65.18	65.11	asc.	asc.	asc.	
30.48	30.78	30.46	30.24	30.09	30.15	29.93	29.99	»	»	»	»	28	66.58	66.23	65.75	65.26	65.21	66.56	65.66	65.17	65.10	asc.	asc.	asc.	
30.46	30.58	30.60	30.37	30.21	30.19	30.04	29.94	»	»	»	»	Med	66.62	66.46	65.97	65.42	65.34	66.25	66.29	65.23	65.14	»	asc.	asc.	
BREZZANVIDO (56.87 m s. m.)												Giorno	QUINTO VICENTINO (36.14 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
53.85	53.94	54.19	53.90	53.75	54.17	54.20	54.42	53.85	53.74	53.76	53.75	1	35.31	35.94	35.70	35.55	35.23	34.99	35.09	34.89	35.00	34.80	34.66	35.14	
53.96	53.93	54.12	53.84	53.74	54.15	54.19	54.22	53.81	53.80	53.75	54.07	4	35.28	35.87	35.59	35.51	35.36	35.09	35.06	34.91	34.91	34.79	34.65	35.23	
53.94	53.92	54.07	53.82	53.83	54.12	54.18	54.26	53.78	53.82	53.74	54.05	7	35.33	35.75	35.48	35.45	35.47	35.05	35.03	34.92	34.94	34.77	34.83	35.35	
53.92	53.93	54.05	53.80	53.82	54.08	54.16	54.22	53.74	53.85	53.75	54.00	10	35.35	35.64	35.40	35.37	35.36	35.01	35.00	34.92	34.96	34.75	34.88	35.48	
53.86	53.95	54.10	53.78	53.81	54.19	54.10	54.17	53.75	53.91	53.71	53.97	13	35.61	35.62	35.56	35.25	35.28	35.07	34.99	35.08	35.33	34.73	34.95	35.41	
53.92	53.96	54.07	53.77	53.80	54.10	54.04	54.15	53.77	53.94	53.69	53.91	16	35.90	35.66	35.79	35.21	35.15	35.08	34.98	35.38	35.05	34.72	34.99	35.25	
53.97	53.95	54.02	53.75	53.83	54.08	54.02	53.97	53.82	53.88	53.70	53.86	19	35.78	35.75	35.63	35.23	35.12	35.04	34.97	34.96	35.01	34.71	35.22	35.27	
54.01	54.02	54.00	53.82	53.82	54.22	54.06	53.90	53.81	53.85	53.73	53.82	22	35.66	35.82	35.55	35.30	35.05	35.06	34.94	34.98	34.95	34.70	35.58	35.31	
54.02	54.29	53.96	53.79	54.12	54.17	54.08	53.79	53.78	53.79	53.79	53.75	25	35.54	35.91	35.46	35.22	35.01	35.05	34.90	35.10	34.87	34.68	35.71	35.34	
53.94	54.22	53.92	53.74	54.14	54.13	54.22	53.92	53.76	53.77	53.77	53.69	28	35.64	35.82	35.50	35.20	35.00	35.01	34.89	35.09	34.83	34.67	35.20	35.39	
53.94	54.01	54.05	53.80	53.87	54.14	54.12	54.10	53.79	53.83	53.74	53.69	Med	35.54	35.78	35.57	35.33	35.20	35.04	34.98	35.02	34.98	34.73	35.07	35.40	
CASA SCHIAVO (72.45 m s. m.)												Giorno	BOLZANO VICENTINO (44.19 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
66.25	65.99	65.81	65.23	64.89	65.23	65.94	64.99	64.37	64.51	63.97	63.65	1	42.04	42.07	42.05	42.03	42.03	42.23	42.04	42.17	»	41.88	41.89	42.04	
66.09	65.95	65.54	65.23	64.88	65.56	65.85	64.85	64.41	64.45	63.88	63.66	4	42.02	42.06	42.04	42.03	42.03	42.56	42.10	42.14	»	41.88	41.92	42.06	
65.98	65.86	65.85	65.15	64.85	65																				

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

MARAGNOLE (77.08 m s. m.)												Giorno	SANDRIGO (62.57 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
66.84	66.63	66.38	66.36	65.98	66.13	66.85	65.53	64.46	64.37	64.02	63.83	1	60.42	60.45	60.41	60.47	60.31	60.23	60.36	59.59	59.17	59.06	58.77	58.93	
66.76	66.59	66.43	66.30	66.00	66.16	66.82	65.81	64.47	64.37	63.91	63.95	4	60.38	60.39	60.53	60.44	60.32	60.19	60.50	59.54	59.17	59.06	58.72	58.99	
66.71	66.55	66.48	66.25	66.02	66.22	66.71	65.06	64.48	64.36	63.81	64.03	7	60.22	60.34	60.54	60.41	60.34	60.36	60.46	59.45	59.16	59.03	58.68	59.05	
66.66	66.49	66.53	66.20	66.05	66.80	66.58	64.93	64.46	64.34	63.71	64.12	10	60.16	60.29	60.53	60.40	60.42	60.43	60.37	59.29	59.14	58.99	58.65	59.08	
66.60	66.43	66.59	66.15	66.08	66.38	66.44	64.80	64.45	64.31	63.64	64.19	13	60.12	60.23	60.52	60.39	60.44	60.51	60.26	59.18	59.10	58.97	58.63	59.12	
66.56	66.38	66.54	66.09	66.10	66.49	66.26	64.59	64.43	64.26	63.64	64.25	16	60.36	60.18	60.50	60.38	60.46	60.49	60.11	59.19	59.09	58.96	58.68	59.15	
66.58	66.34	66.48	66.03	66.13	66.58	66.03	64.50	64.41	64.22	63.64	64.30	19	60.46	60.15	60.52	60.37	60.45	60.47	59.97	59.14	59.08	58.96	58.73	59.18	
66.62	66.30	66.45	66.00	66.15	66.66	65.82	64.52	64.40	64.18	63.65	64.28	22	60.49	60.17	60.58	60.37	60.44	60.50	59.82	59.13	59.07	58.93	58.78	59.14	
66.65	66.34	66.34	65.95	66.18	66.77	65.73	64.50	64.38	64.13	63.67	64.26	25	60.51	60.27	60.55	60.32	60.43	60.54	59.73	59.16	59.07	58.87	58.85	59.10	
66.68	66.36	66.41	65.96	66.11	66.88	65.66	64.48	64.37	64.11	63.70	64.19	28	60.47	60.33	60.53	60.30	60.36	60.57	59.64	59.19	59.07	58.79	58.90	59.07	
66.67	66.44	66.47	66.13	66.08	66.46	66.29	64.84	64.43	64.26	63.74	64.14	Media	60.35	60.28	60.52	60.38	60.40	60.43	60.14	59.29	59.11	58.96	58.74	59.08	
MONTICELLO CONTE OTTO (40.64 m s. m.)												Giorno	DUEVILLE (59.87 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
40.00	40.17	40.24	39.92	39.73	39.55	39.47	39.30	39.56	39.22	39.07	40.10	1	55.01	54.98	55.37	55.10	55.07	55.33	55.50	55.20	54.62	54.48	53.90	54.69	
39.86	40.15	40.11	39.96	39.67	39.96	39.47	39.28	39.48	39.20	39.25	40.35	4	54.95	54.96	55.39	55.05	55.17	55.38	55.37	54.97	54.57	54.46	53.86	54.70	
39.82	40.18	39.98	39.87	40.20	40.33	39.45	39.23	39.40	39.17	39.27	40.29	7	54.87	54.94	55.35	55.02	55.15	55.46	55.35	54.88	54.51	54.30	53.90	54.70	
39.77	40.13	39.93	39.86	40.07	40.05	39.45	39.22	39.37	39.16	39.39	40.13	10	54.97	54.89	55.35	55.00	55.16	55.50	55.32	54.80	54.47	54.23	54.16	54.63	
40.35	40.07	40.19	39.86	40.01	39.92	39.40	39.17	39.35	39.15	39.45	39.96	13	55.07	54.93	55.32	54.97	55.07	55.55	55.29	54.73	54.45	54.18	54.48	54.53	
40.42	40.41	40.13	39.81	39.85	39.61	39.41	39.47	39.30	39.13	39.47	39.90	16	55.10	54.96	55.26	54.93	55.12	55.53	55.27	54.70	54.52	54.19	54.35	54.50	
40.23	40.32	40.10	39.77	39.80	39.59	39.41	39.40	39.30	39.09	39.59	39.82	19	55.07	55.00	55.27	54.93	55.25	55.57	55.25	54.70	54.52	54.00	54.38	54.46	
40.05	40.37	40.07	40.03	39.55	39.57	39.42	39.33	39.30	39.10	39.63	39.81	22	55.04	55.06	55.23	54.98	55.29	55.61	55.28	54.68	54.50	53.82	54.47	54.40	
39.99	40.33	40.00	39.95	39.52	39.55	39.37	39.33	39.30	39.10	40.28	39.77	25	55.02	55.23	55.19	55.00	55.30	55.66	55.47	54.66	54.48	53.89	54.53	54.38	
40.26	40.27	39.95	39.78	39.49	39.50	39.34	39.67	39.33	39.10	40.15	39.76	28	55.01	55.29	55.17	54.95	55.31	55.63	55.58	54.65	54.48	53.97	54.57	54.34	
40.07	40.26	40.07	39.88	39.79	39.76	39.42	39.34	39.87	39.14	39.55	39.99	Media	55.01	55.02	55.29	54.99	55.19	55.52	55.37	54.80	54.51	54.15	54.26	54.53	
ROTA DI CALDIERO (39.91 m s. m.)												Giorno	VAGO (47.98 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
35.15	35.01	35.26	35.25	34.86	34.72	34.43	34.17	34.03	33.99	33.81	34.11	1	41.48	41.38	42.58	41.33	40.78	40.98	40.65	40.13	40.15	40.01	39.66	39.77	
35.02	35.22	35.70	35.20	34.88	34.78	34.39	34.13	34.01	34.00	33.82	34.16	4	41.53	41.35	42.18	41.28	40.18	40.93	40.58	40.13	40.08	39.96	39.68	39.87	
34.97	35.49	35.89	35.23	34.97	34.73	34.36	34.10	33.99	33.98	33.86	34.23	7	41.78	41.29	42.18	41.33	40.11	40.78	40.53	40.16	40.08	39.98	39.66	39.83	
34.91	35.43	35.77	35.21	34.98	34.69	34.31	34.06	34.01	33.97	33.80	34.38	10	41.79	41.33	42.08	41.10	40.88	40.80	40.48	40.08	40.08	39.84	39.67	39.85	
35.11	35.40	35.70	35.20	34.94	34.66	34.29	34.03	34.13	33.95	34.01	34.26	13	41.32	41.28	41.88	41.15	41.48	40.76	40.38	40.20	40.13	39.86	39.68	39.78	
35.54	35.36	35.61	35.14	34.90	34.61	34.24	34.36	34.15	33.91	33.97	34.12	16	41.83	41.29	41.68	41.05	41.88	40.78	40.38	40.42	40.18	39.78	39.63	39.68	
35.59	35.32	35.47	35.09	34.87	34.57	34.20	34.17	34.19	33.86	33.91	34.08	19	41.88	41.28	41.58	41.03	41.36	40.78	40.37	40.38	40.13	39.74	39.61	39.68	
35.54	35.51	35.45	35.03	34.85	34.54	34.16	34.13	34.15	33.89	33.99	34.09	22	41.68	41.18	41.58	40.98	41.28	40.77	40.34	40.31	40.10	39.73	39.63	39.63	
35.48	35.21	35.39	34.98	34.81	34.51	34.13	34.10	34.10	33.87	34.21	34.08	25	41.53	41.07	41.48	40.98	41.13	40.68	40.27	40.17	40.06	39.76	39.69	39.64	
35.39	35.16	35.33	34.89	34.76	34.49	34.09	34.05	34.05	33.83	34.08	34.08	28	41.38	42.58	41.28	40.88	41.01	40.65	40.20	40.20	40.03	39.65	39.73	39.65	
35.27	35.31	35.56	35.12	34.80	34.63	34.26	34.13	34.08	33.92	33.95	34.15	Media	41.67	41.40	41.85	41.10	40.96	40.79	40.42	40.22	40.10	39.83	39.66	39.74	
SPEZZAPIETRA (40.76 m s. m.)												Giorno	RALDON (36.96 m s. m.)												
(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	(F)	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
38.71	38.53	38.75	38.48	38.36	38.59	38.61	38.50	38.75	38.50	38.53	38.43	1	33.27	33.08	33.09	32.91	33.09	33.88	34.26	34.51	34.52	34.21	33.61	33.26	
38.62	38.4																								

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese.

Anno 1969

SAN FERMO (F) (48.45 m s. m.)												Giorno	DOSSOBUONO (F) (65.43 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
38.15	37.95	38.02	37.86	38.50	39.20	39.70	39.59	39.66	39.22	38.58	38.10	1	48.60	48.35	47.93	asc.	asc.	asc.	asc.	50.23	51.03	50.58	49.63	48.33
38.12	37.93	38.05	37.85	38.59	39.23	39.74	39.62	39.68	39.11	38.47	48.07	4	48.58	48.33	47.86	asc.	asc.	asc.	asc.	50.18	50.93	50.53	49.38	48.24
38.10	37.91	38.02	37.83	38.65	39.30	39.71	39.65	39.65	39.04	38.45	38.05	7	48.59	48.31	47.80	asc.	asc.	asc.	asc.	50.33	50.88	50.33	49.22	48.16
38.07	37.92	38.00	37.85	38.70	39.41	39.68	39.69	39.47	38.95	38.37	38.08	10	48.57	48.28	47.79	asc.	asc.	asc.	asc.	50.28	50.83	50.28	49.13	48.04
38.05	37.89	37.95	37.95	38.65	39.47	39.65	39.73	39.42	38.89	38.33	38.00	13	48.55	48.23	47.68	asc.	asc.	asc.	asc.	50.38	50.89	50.03	49.03	48.02
38.02	37.90	37.92	38.00	38.78	39.55	39.62	39.75	39.35	38.85	38.26	38.00	16	48.52	48.18	47.62	asc.	asc.	asc.	asc.	50.33	50.92	49.86	48.94	47.94
37.99	37.92	37.89	38.06	38.85	39.60	39.60	39.76	39.25	38.78	38.21	37.98	19	48.47	48.12	47.58	asc.	asc.	asc.	asc.	49.78	50.93	49.73	48.86	47.91
38.00	37.93	37.87	38.20	38.92	39.62	39.59	39.78	39.20	38.71	38.17	37.96	22	48.45	48.08	47.51	asc.	asc.	asc.	asc.	50.53	50.88	49.73	48.82	47.88
37.98	37.95	37.87	38.36	38.98	39.65	39.56	39.81	39.18	38.57	38.15	37.93	25	48.42	48.04	47.44	asc.	asc.	asc.	asc.	50.78	50.81	49.66	48.57	47.86
37.97	37.98	37.86	38.41	39.15	39.67	39.54	39.82	39.17	38.55	38.15	37.91	28	48.38	48.01	47.33	asc.	asc.	asc.	asc.	50.93	50.64	49.62	48.45	47.83
38.04	37.93	37.94	38.05	38.78	39.47	39.64	39.72	39.40	38.87	38.31	38.00	Medi	48.51	48.19	47.65	asc.	asc.	asc.	asc.	50.37	50.88	50.03	49.00	48.02
SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96.28 m s. m.)												Giorno	POVEGLIANO (F) (47.21 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
50.92	50.64	50.34	50.16	50.42	51.08	51.66	52.48	53.38	54.36	54.93	55.00	1	43.02	43.01	42.80	42.96	43.31	43.56	43.60	43.79	»	43.31	»	»
50.86	50.62	50.34	50.20	50.46	51.10	51.73	52.63	53.46	54.44	54.98	54.78	4	43.01	43.02	42.81	42.91	43.34	43.61	43.61	43.77	»	43.30	»	»
50.80	50.58	50.30	50.23	50.53	51.16	51.79	52.74	53.53	54.48	55.00	54.63	7	42.99	43.01	42.79	42.91	43.36	43.61	43.60	43.76	»	43.31	»	»
50.73	50.54	50.26	50.25	50.60	51.22	51.88	52.83	53.66	54.52	55.02	54.47	10	43.16	43.01	42.81	42.81	43.34	43.51	43.59	43.80	»	43.27	»	»
50.66	50.50	50.22	50.28	50.68	51.32	51.94	52.92	53.78	54.56	55.03	54.86	13	43.02	43.00	42.80	43.01	43.31	43.46	43.57	43.79	»	43.31	»	»
50.62	50.48	50.20	50.31	50.76	51.36	52.02	53.08	53.86	54.62	55.04	54.03	16	43.00	43.01	42.78	42.91	43.30	43.61	43.57	43.77	»	43.28	»	»
50.58	50.46	50.18	50.33	50.84	51.43	52.10	53.17	53.95	54.67	55.06	53.73	19	43.01	43.00	42.80	42.81	43.31	43.56	43.59	43.76	»	43.31	»	»
50.56	50.43	50.16	50.36	50.93	51.50	52.14	53.28	54.08	54.73	55.08	53.48	22	43.02	43.01	42.80	42.91	43.33	43.61	43.60	43.77	»	43.31	»	»
50.53	50.40	50.16	50.39	50.98	51.54	52.26	53.40	54.20	54.79	55.13	53.18	25	43.02	43.01	42.79	42.91	43.36	43.56	43.60	43.78	»	43.27	»	»
50.48	50.36	50.14	50.40	51.03	51.58	52.33	53.53	54.32	54.86	55.08	52.78	28	43.01	43.01	42.80	42.81	43.34	43.51	43.58	43.80	»	43.26	»	»
50.67	50.50	50.28	50.29	50.72	51.33	51.98	53.01	53.82	54.60	55.03	54.04	Medi	43.03	43.01	42.80	42.89	43.33	43.56	43.59	43.78	»	43.29	»	»

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1969

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	11.95	12.32	12.43	11.87	11.80	11.60	11.19	10.95	11.75	11.06	11.22	11.56	11.64
Trivignano	42.00	19.86	20.08	21.37	19.85	19.48	19.00	18.23	17.46	18.81	18.26	17.55	18.79	19.06
Mortegliano	87.00	27.62	27.56	27.53	27.47	27.19	26.70	26.35	26.31	26.93	26.75	26.42	26.61	26.95
Carpeneto	66.10	49.84	48.74	48.73	48.26	47.62	47.36	47.07	46.67	46.85	47.82	46.91	47.33	47.66
Talmassons	27.00	25.28	25.14	25.13	24.86	24.68	24.77	24.62	24.60	24.94	24.80	24.65	24.81	24.85
Codroipo	39.30	39.09	39.04	38.97	38.88	38.81	38.85	38.82	38.59	38.36	38.25	37.97	37.94	38.68
S. Vidotto	36.05	35.37	35.32	35.26	35.32	35.31	35.09	34.64	34.79	34.88	34.65	34.79	34.92	35.04
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.12	14.43	14.33	14.14	13.94	13.80	13.52	13.44	13.91	13.54	13.52	13.77	13.85
Pozzo Dipinto	56.20	50.90	49.88	50.41	50.32	50.25	51.09	50.01	47.95	49.79	48.41	47.96	49.31	49.67
Valvasone Delfia	46.90	43.01	44.72	44.61	44.68	44.88	44.97	44.36	43.69	44.09	43.72	43.37	44.06	44.35
Valvasone	61.10	52.47	51.62	51.63	51.25	51.28	51.87	51.39	49.54	50.99	50.19	"	50.86	"
Savorgnano	23.60	21.91	21.89	21.88	21.83	21.79	21.80	21.80	21.77	21.77	21.76	21.81	21.82	21.82
Cinto Casmaggiore	11.40	10.67	10.85	10.74	10.59	10.41	10.50	9.73	9.37	10.28	9.80	10.18	10.68	10.31
Villotta di Chions	15.60	14.20	14.55	14.40	14.10	13.96	14.16	12.86	12.43	13.72	13.06	13.78	14.47	13.81
Eraclea (Via 7 Casoli)	-0.50	-1.64	-1.37	"	-1.89	-2.03	-2.12	-2.65	-3.13	-2.42	-2.46	-2.71	-1.95	"
Azzano Decimo	13.90	13.31	13.78	13.56	13.17	12.87	12.96	11.79	11.60	12.64	12.12	12.66	13.40	12.81
Praviedomini	10.60	9.89	9.59	9.47	9.35	9.37	9.45	8.98	9.14	9.45	9.05	9.33	9.49	9.34
Torre	30.00	28.54	28.47	28.23	"	"	"	"	27.95	"	"	"	"	"
Comina	53.20	36.28	35.78	35.32	34.78	34.50	34.75	34.88	35.24	35.18	34.75	34.24	34.16	34.99
Pasiano	13.50	10.74	11.32	11.49	10.25	9.82	10.32	8.67	8.17	10.67	9.35	9.60	11.23	10.18
Prata di Pordenone	14.30	12.83	13.11	13.03	12.89	12.81	12.88	12.61	12.44	12.75	12.54	12.41	12.76	12.75
Motta di Livensa	6.50	5.28	5.43	5.36	5.23	5.00	4.95	3.58	3.31	4.18	3.88	4.28	5.10	4.63
Vigonovo	46.00	41.55	41.18	40.82	40.86	40.10	40.25	40.54	40.66	40.58	40.18	39.85	39.73	40.48
Portobuffolè	9.90	7.52	7.64	7.47	6.85	7.24	7.62	6.63	6.16	7.27	6.51	6.58	6.87	7.04
Bragnora	17.40	"	14.57	14.02	13.79	13.47	13.56	13.57	13.54	13.73	13.51	13.54	14.03	"
Fratta di Oderzo	9.80	8.68	8.93	8.82	8.68	8.43	8.43	7.07	6.92	7.64	7.23	7.25	8.11	8.02
Oderzo	11.50	9.94	10.08	9.91	9.26	9.84	9.93	9.58	9.61	9.61	9.38	9.50	9.61	9.72
Rustignè	10.10	8.91	9.32	9.13	8.94	8.60	8.30	7.80	7.61	7.81	7.69	7.74	8.34	8.35
Ponte di Piave	10.70	9.75	9.85	9.74	9.65	9.65	9.57	9.21	8.25	8.16	"	8.49	8.69	"
Negrizia	11.50	10.49	10.62	10.56	10.35	10.38	10.51	10.00	9.77	9.93	9.83	9.81	10.18	10.18

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1969

BACINO • STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
(sogno)														
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Ormelle	17.90	16.01	16.09	16.04	15.98	16.00	16.03	15.87	»	»	»	»	»	»
Roncadelle	18.00	16.53	16.52	16.52	16.54	16.51	16.53	16.53	16.53	16.55	16.54	16.54	16.53	16.53
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	28.50	27.10	27.00	26.98	27.10	27.12	27.22	27.14	26.45	26.03	25.89	25.81	»	»
Cimadolmo	29.80	28.42	28.33	28.50	28.49	28.71	28.65	28.24	27.15	27.65	27.59	27.28	27.40	28.03
Tesse di Piave	38.50	32.53	32.29	32.50	32.58	33.60	32.90	32.33	31.37	30.96	30.65	30.27	30.16	31.74
Marceno di Piave	36.15	33.62	33.55	33.56	33.51	33.59	33.82	33.46	33.08	32.41	32.07	31.50	31.52	32.97
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo (Via Ca' Pirami)	-0.25	-0.95	-0.59	-0.86	-0.99	-1.03	-1.65	»	-2.19	-1.37	-1.89	»	-0.95	»
Cavallino (Ca' Pasquali)	1.00	0.70	0.75	0.66	0.58	0.58	0.60	0.31	0.27	0.66	0.46	0.51	0.70	0.56
Monastier (S. Pietro Novello)	5.55	4.48	4.76	4.50	4.11	3.98	3.73	3.45	3.19	3.31	2.92	3.27	4.22	3.83
Venezia (Lido)	5.40	1.19	1.20	1.23	1.15	1.22	1.25	1.09	1.06	1.27	1.08	0.97	1.11	1.14
Pero	18.00	15.92	15.98	15.95	15.95	15.99	15.89	15.85	15.83	15.90	15.88	15.93	15.95	15.92
Maserada	29.20	27.23	27.30	27.38	27.26	27.23	27.39	27.08	26.04	26.20	26.24	25.96	26.12	26.79
Lovadina	45.40	31.33	31.25	31.74	31.88	31.34	31.74	31.06	30.09	30.04	29.36	28.74	28.72	30.56
Lancenigo	25.00	22.01	22.00	22.11	22.05	22.00	22.10	22.13	22.04	21.94	21.68	21.46	21.43	21.91
Sprezzano	54.00	34.08	33.69	34.24	33.79	33.68	34.13	33.64	32.62	32.19	31.67	»	»	»
Mogliano Veneto	7.70	5.89	6.10	6.02	5.91	5.92	5.68	5.47	5.16	5.23	5.27	5.26	5.56	5.62
Marghera (Chirignago)	1.90	0.34	0.48	0.24	0.14	-0.02	0.05	-0.19	-0.27	-0.06	-0.11	0.05	0.14	0.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	33.90	24.31	24.36	24.65	24.49	24.30	24.54	24.78	24.90	24.53	23.97	23.48	23.30	24.20
Castagnole	28.90	19.87	19.38	20.00	19.90	19.83	19.97	20.22	20.45	20.22	19.76	19.48	19.35	19.91
Musano (Ca' Rossa)	48.90	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.75	26.80	asc.	asc.	asc.	»
Soerzè	18.20	12.49	12.61	12.47	12.29	12.21	12.08	11.60	11.23	11.20	11.06	11.24	11.73	11.85
Istrana	37.00	24.20	24.32	24.37	24.24	24.21	24.34	24.76	»	24.70	24.36	24.03	23.86	»
Veduggio	44.60	31.33	31.38	31.38	31.07	31.12	31.16	31.18	»	32.37	31.92	31.49	30.90	»
Baron	66.90	33.40	33.53	33.64	33.36	33.21	33.56	34.44	35.40	35.18	34.00	33.26	32.80	33.81
Stra	8.76	7.48	7.43	6.83	6.18	6.77	6.59	6.10	7.13	7.14	6.96	7.03	7.47	6.93
Castelfranco Veneto	41.00	35.44	35.48	35.60	35.34	35.14	35.17	35.52	36.07	36.30	36.15	35.58	35.16	35.59

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1969

BACINO e STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Genario m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO m
(segue):														
FRA PIAVE E BRENTA														
Castello di Godogio	54.15	38.74	38.68	38.85	38.60	38.26	38.39	38.71	39.31	39.95	39.69	38.85	38.28	38.85
Villareppa	23.10	21.99	22.02	21.92	21.71	21.68	21.84	21.72	21.82	21.82	21.68	21.61	21.62	21.78
Villa del Conte	27.79	26.23	26.33	26.33	26.19	26.12	26.08	26.08	25.90	25.83	25.85	25.80	25.77	26.04
Abbazia Pisani	35.00	34.15	34.28	34.16	34.07	33.99	33.73	33.55	33.40	33.67	33.55	33.94	34.18	33.88
Marsengo	24.60	23.36	23.53	23.30	23.16	23.12	23.00	22.77	22.75	22.56	22.81	22.29	22.89	23.04
Sant'Anna Morosina (Sogheria)	30.25	29.17	29.23	29.13	29.12	29.13	29.10	29.11	29.12	29.14	29.12	29.13	29.22	29.14
Campo San Martino	25.20	21.17	21.44	21.67	21.21	20.90	20.83	20.45	20.40	20.19	19.91	20.05	20.13	20.69
Pavola	28.50	26.77	27.04	27.05	26.37	26.13	25.96	25.67	25.69	25.64	25.44	25.58	25.66	26.08
Boleconella	36.69	35.51	35.53	35.52	35.50	35.50	35.49	35.50	35.51	35.50	35.49	35.49	35.50	35.50
Cittadella	46.96	42.17	42.09	"	"	41.65	"	42.28	42.72	42.89	42.51	42.18	41.94	"
Rosa (Borgo Tocchi)	102.85	52.41	52.40	52.35	52.37	52.38	52.42	52.48	52.48	52.47	52.42	52.35	52.36	52.40
Pozzo Casaretta	50.43	48.83	48.77	"	"	43.35	"	"	"	44.80	44.22	43.83	43.61	"
Pozzo Battoschio	42.12	38.38	38.35	"	"	38.50	"	38.30	38.46	38.53	38.31	38.20	38.20	"
Stroppari	70.45	53.13	53.09	53.08	52.59	52.57	53.84	54.86	54.89	54.27	53.59	52.80	52.55	53.48
Pozzo Vaglio	51.56	46.91	46.91	"	"	47.07	"	"	"	47.02	46.03	46.80	46.70	"
Pozzo Giacchele	60.40	55.06	55.01	"	"	54.92	"	"	"	55.35	54.93	54.59	54.58	"
Pozzo Campagnolo	68.98	59.87	59.79	"	"	60.01	"	59.63	59.11	60.05	59.55	59.32	59.44	"
Cartigliano	85.10	68.40	67.81	67.07	66.49	68.21	68.66	67.21	"	68.18	"	"	"	"
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. Padova (Bassanello)	10.18	9.31	9.33	9.28	9.24	9.29	9.17	8.99	8.98	9.08	8.96	9.02	9.04	9.14
Casa Varotto G. Padova (Bassanello)	10.75	10.13	10.19	10.07	10.00	10.03	10.04	9.97	10.00	10.08	9.94	9.86	10.00	10.02
Casa Faggini F. Padova (Bassanello)	11.25	10.66	10.65	10.65	10.63	10.64	10.63	10.59	10.63	10.63	10.54	10.61	10.62	10.62
Casa Mingardo A. Padova (Bassanello)	11.14	10.88	10.90	10.85	10.84	10.85	10.86	10.78	10.82	10.86	10.63	10.50	10.82	10.80
Camisano (Via Boschi)	27.10	25.96	26.16	25.98	25.73	25.81	25.83	25.75	25.80	25.76	25.53	25.65	26.17	25.84
Grana	30.00	29.53	29.62	29.50	29.28	29.04	29.26	29.23	29.25	29.35	28.94	29.04	29.50	29.29
Camisano (Panzalone)	54.90	52.37	52.32	52.22	52.27	52.53	52.75	52.89	52.19	52.25	52.05	52.05	51.96	52.27

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

Anno 1969

BACINO • STAZIONE	Quota dal terreno m s. m.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
(segue)														
FRA BRENTA E ADIGE														
Carmignano (Pozzo Colonia)	45.00	40.23	40.26	40.33	40.25	40.31	40.33	40.35	40.55	40.53	40.38	40.33	40.36	40.35
Gazzo	35.10	34.04	34.24	34.25	34.05	33.94	34.27	34.31	34.21	»	»	34.17	34.21	»
Barba (ex Calonega)	39.00	38.39	38.40	38.35	38.25	38.32	38.42	38.31	38.34	38.29	38.22	38.34	38.37	38.33
Crossara di Nove	78.68	68.32	68.22	67.77	66.94	67.79	68.84	67.46	66.72	67.75	66.86	65.98	66.60	67.48
Casa Reginata	91.10	68.87	68.89	66.99	66.71	67.43	68.30	67.65	67.00	67.13	66.64	65.54	65.55	67.22
Pozzoleone	54.70	52.59	52.63	52.78	52.34	52.55	52.82	52.80	52.67	52.39	52.57	52.44	52.48	52.59
Casa Cocchetto	100.00	68.99	69.30	68.18	67.11	67.15	68.10	67.31	67.44	67.07	66.79	65.74	66.18	67.48
Scanzolo	75.00	67.16	66.89	66.40	65.78	66.10	67.07	66.43	65.50	65.93	65.56	64.92	65.14	66.07
Galanigo (ex Colombara)	32.50	32.52	32.57	32.51	32.31	32.12	32.31	32.09	32.25	32.44	32.16	32.29	32.51	32.34
Grantortino	31.80	30.46	30.53	30.60	30.37	30.21	30.19	30.04	29.94	»	»	»	»	»
Schiavon	72.70	66.62	66.46	65.97	65.42	65.34	66.25	66.29	65.23	65.14	»	»	»	»
Bressanvido	56.00	53.94	54.01	54.05	53.80	53.87	54.14	54.12	54.10	53.79	53.83	53.74	53.89	53.94
Quinto Vicentino	86.14	35.54	35.78	35.57	35.33	35.20	35.04	34.98	35.02	34.90	34.73	35.07	35.40	35.22
Casa Schiavo	71.53	66.02	65.87	65.51	65.06	64.92	65.78	65.53	64.61	64.42	64.32	63.83	63.90	64.98
Bolzano Vicentino	43.40	42.14	42.20	42.06	41.98	42.14	42.21	42.13	42.11	»	41.88	42.02	42.01	»
Maragnola	76.08	66.67	66.44	66.47	66.13	66.08	66.46	66.29	64.84	64.43	64.26	63.74	64.14	65.49
Sandriago	66.29	60.35	60.28	60.52	60.38	60.40	60.43	60.14	59.29	59.11	58.96	58.74	59.08	59.80
Monticello Conte Otto	40.64	40.07	40.26	40.07	39.88	39.79	39.76	39.42	39.34	39.37	39.14	39.55	39.99	39.73
Dueville	59.20	55.01	55.02	55.29	54.99	55.19	55.52	55.37	54.80	54.51	54.15	54.26	54.53	54.89
Rota di Caldiero	39.50	35.27	35.31	35.56	35.12	34.88	34.63	34.26	34.18	34.08	33.92	33.95	34.15	34.60
Vago	47.10	41.67	41.40	41.85	41.10	40.96	40.79	40.42	40.22	40.10	39.83	39.66	39.74	40.64
Spessapetra	40.00	38.65	38.55	38.57	38.43	38.58	38.64	38.57	38.54	38.64	38.54	38.46	38.33	38.54
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	86.10	33.18	33.04	33.03	32.93	33.47	34.05	34.29	34.33	34.38	33.93	33.42	33.15	33.63
San Fermo	42.60	38.04	37.93	37.94	38.05	38.78	39.47	39.64	39.72	39.40	38.87	38.31	38.00	38.68
Dossobuono	64.60	48.51	48.19	47.65	»	»	»	»	50.37	50.88	50.03	49.00	48.02	»
San Massimo (Ca' d'Albera)	95.40	50.67	50.50	50.23	50.29	50.73	51.33	51.98	53.01	53.82	54.60	55.83	54.04	52.18
Povegliano	46.50	43.03	43.01	42.80	42.89	43.33	43.56	43.59	43.78	»	43.29	»	»	»




Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).
2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).
3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).
4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo ($tonn$).
5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche



Elenco delle stazioni

I. - Bassano

II. - Trento

III. - Boara Pisani

I. — BRENTA a BASSANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 1567 (Bacino utile per la torbida km^2 939); parte permeabile 66%; altitudine max 3185 m s.m.; media 1256 m s.m.; distanza dalla foce km 105 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1968. Idrometrografo di riferimento 900 m circa a monte del Ponte Vecchio (sp. d.); quota dallo zero idrometrico 105.83 m s.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max {	kg/m ³	0.989	0.939	0.882	0.828	0.185	0.128	0.242	0.081	0.065	0.167	0.087	0.056	0.026
	kg/s	55.296	53.296	17.954	1.025	11.248	21.210	85.574	1.330	3.621	7.415	2.071	2.718	0.642
Min. {	kg/m ³	0.001	0.001	0.008	0.001	0.006	0.005	0.005	0.001	0.002	0.002	0.008	0.004	0.004
	kg/s	0.038	0.039	0.114	0.038	0.270	0.454	0.322	0.042	0.085	0.069	0.089	0.101	0.105
Med. {	kg/m ³	0.034	0.091	0.048	0.014	0.058	0.038	0.049	0.012	0.014	0.015	0.012	0.016	0.011
	kg/s	1.697	5.093	1.816	0.670	2.156	4.051	3.717	0.488	0.584	0.680	0.311	0.616	0.307
10 ³ tonn.		58.528	13.641	4.393	1.795	5.588	10.850	9.634	1.307	1.430	1.633	0.838	1.597	0.823
tonn/km ²		57.000	14.527	4.678	1.912	5.951	11.555	10.260	1.392	1.523	1.739	0.887	1.701	0.875

N.B. — Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 939 in quanto km^2 628 sono sottratti dal serbatoio del Corlo.

II. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 4597); parte permeabile 37%; altitudine max 3699 m s.m.; media 1735 m s.m.; distanza dalla foce 253 km circa. Inizio osservazioni torbiometriche anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 m s.m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1968: portata torbida kg/s 29.790, torbidità specifica kg/m^3 0.118, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 189.894.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	
Max {	kg/m ³	0.405	0.066	0.109	0.102	0.122	0.056	0.483	0.100	0.083	0.046	0.149	0.190	0.397
	kg/s	126.999	5.478	15.369	18.770	28.426	16.060	126.999	36.600	19.090	7.820	18.476	33.128	35.174
Min. {	kg/m ³	0.001	0.002	0.004	0.023	0.011	0.005	0.010	0.006	0.009	0.005	0.006	0.089	0.001
	kg/s	0.130	0.280	0.515	2.580	1.573	1.580	5.328	1.542	1.764	0.700	0.749	6.259	0.130
Med. {	kg/m ³	0.049	0.009	0.024	0.049	0.040	0.025	0.110	0.034	0.041	0.018	0.047	0.117	0.077
	kg/s	8.581	1.105	3.126	6.931	6.179	8.090	34.477	8.774	8.298	2.904	4.958	11.428	6.842
10 ³ tonn.		270.599	2.960	7.562	18.564	16.016	21.668	89.364	28.500	22.225	7.527	13.279	29.608	18.326
tonn/km ² (2)		58.864	0.644	1.645	4.088	3.484	4.713	19.440	5.112	4.835	1.637	2.889	6.440	3.987

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

(2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 4597 in quanto km^2 5166 sono sottratti dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

III. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km² 11954; parte pannesabile 43,9%; aree glaciali 212,2 km²; altitudine max 5899 m s.m.; media 1535 m s.m.; distanza dalla foce km 51 circa. Inizio osservazioni torbimetriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. a.); quota dallo zero idrometrico 8.61 m s.m. Caratteristiche torbimetriche medie annue del periodo 1957-1968: portata torbida kg/s 27.842, torbidità specifica kg/m³ 0.115.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m ³	0.010	0.245	0.387	0.273	0.169	0.594	0.357	0.178	0.470	0.818	0.521	0.417	0.546
	kg/s	151.470	39.935	58.583	46.956	29.216	137.808	90.821	25.950	69.090	151.470	77.108	56.295	74.256
Min.	kg/m ³	0.001	0.006	0.008	0.008	0.011	0.016	0.007	0.006	0.033	0.001	0.107	0.086	0.082
	kg/s	0.153	0.858	1.504	1.208	1.947	8.408	1.666	1.194	6.996	0.152	11.021	12.200	9.643
Med.	kg/m ³	0.116	0.095	0.149	0.067	0.067	0.089	0.111	0.056	0.121	0.156	0.290	0.177	0.185
	kg/s	19.778	15.460	24.208	11.883	10.902	23.214	27.072	9.654	18.958	24.823	26.968	22.252	21.857
10 ³ tonnell.		622.201	41.408	58.552	31.827	28.258	63.783	70.171	25.857	50.777	64.541	69.553	59.232	58.542

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1969

Nel presente capitolo, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1969 i valori rilevati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia-Lido, Padova e Sadocca ed in alcune stazioni termopluviometriche idrometriche e di misura delle portate opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (« *valori normali* »).

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla Tab. I, è stata leggermente superiore alla temperatura media normale nelle stazioni di Trieste, Belluno, Chioggia, Padova, Vicenza e Trento con scostamenti che vanno da un minimo di $0^{\circ}1$ (Chioggia) a un massimo di $0^{\circ}7$ (Trento); nelle stazioni invece di Udine, Treviso, Sadocca, Rovigo e Bolzano è stata inferiore con variazioni negative comprese tra un massimo di $-0^{\circ}7$ (Udine e Rovigo) e un minimo di $-0^{\circ}2$ (Treviso). Solamente nella stazione di Venezia-Lido la temperatura media annua è stata eguale alla temperatura media normale.

Le medie mensili risultano, a seconda delle località, ora al di sotto ora al di sopra del normale. Superiori al normale sono generalmente i valori dei mesi di gennaio, maggio, luglio, settembre, ottobre e novembre ad eccezione del mese di gennaio a Rovigo e Bolzano; di maggio a Udine; di luglio a Udine, Sadocca e Rovigo; di settembre a Rovigo; di ottobre a Sadocca; di novembre a Belluno, dove si registrano valori inferiori.

Gli scostamenti positivi maggiori dell'anno si notano nel mese di maggio nelle stazioni di Belluno, Treviso, Venezia-Lido, Chioggia, Sadocca, Padova, Rovigo, Bolzano e Trento con valori compresi tra un massimo di $2^{\circ}9$ a Trento e un

minimo di $0^{\circ}9$ a Rovigo, e nel mese di ottobre a Trieste, Udine e Vicenza con valori rispettivamente di $2^{\circ}1$, $0^{\circ}9$, $2^{\circ}0$.

Più freddo del normale risulta il mese di dicembre e, in molte località, anche i mesi di febbraio e aprile.

Gli scostamenti negativi più elevati nell'anno si registrano, nel mese di gennaio, a Bolzano e a Trento; nel mese di aprile a Belluno, Chioggia, Padova e a Rovigo e nel mese di dicembre a Trieste, Udine, Treviso, Venezia-Lido e a Vicenza con valori compresi tra un massimo di $-3^{\circ}1$ a Udine e un minimo di $-0^{\circ}7$ a Belluno.

Dicembre e luglio sono stati i mesi rispettivamente più freddo e più caldo, con valori mensili inferiori in dicembre e superiori in luglio alle medie normali; ne sono risultati quindi un dicembre più freddo del solito ed un luglio più caldo. Fanno eccezione Chioggia, Sadocca e Trento dove la temperatura più bassa si nota nel mese di gennaio.

Dall'esame della tabella II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali si osserva che la stagione la quale si scosta in difetto dal normale è l'inverno.

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di $-1^{\circ}3$ a Bolzano e $-0^{\circ}2$ a Treviso, Sadocca e a Padova.

In primavera e in estate, a seconda delle località, gli scostamenti della temperatura normale sono stati ora negativi ora positivi, con leggera prevalenza dei primi sui secondi; infatti per le stazioni di Trieste, Udine, Venezia-Lido, Padova e Sadocca la stagione che si discosta maggiormente in difetto dal normale è l'estate.

La stagione più calda, rispetto al normale, risulta, quasi ovunque, l'autunno, con scostamenti positivi che variano da un massimo di $1^{\circ}4$ (Trento) a un minimo di $0^{\circ}1$ (Belluno, Treviso e Sadocca); fanno eccezione le stazioni di Venezia-Lido e Rovigo dove la temperatura nella sta-

Tabella 1. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	5.5	5.2	8.6	12.5	19.3	20.8	24.0	23.9	20.6	17.1	12.0	4.3	14.4
	Media 1920-68	4.8	5.5	8.9	15.2	17.6	21.3	23.3	23.4	20.1	15.0	10.2	6.3	14.3
	Scostamento	0.7	-0.3	-0.3	-0.7	1.7	-0.5	0.7	-0.5	0.5	2.1	1.8	-2.0	0.2
UDINE	Anno 1969	3.0	3.2	7.5	10.7	16.8	19.3	22.5	21.0	19.0	14.6	8.3	1.4	12.3
	Media 1920-22 e 31-68	3.0	4.4	8.2	12.5	16.9	20.4	22.3	23.4	18.9	13.7	8.5	4.5	13.0
	Scostamento	0.0	-0.6	-0.7	-1.8	-0.6	-1.1	-0.3	-1.4	0.1	0.9	0.0	-3.1	-0.7
BELLUNO	Anno 1969	0.8	1.3	6.4	10.0	17.5	18.6	21.6	19.9	18.3	13.1	5.5	0.5	11.1
	Media 1920-68	-0.8	1.5	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.1	16.9	11.6	5.6	0.6	10.5
	Scostamento	1.6	-0.2	0.1	-0.7	2.7	0.2	0.9	-0.2	1.4	1.5	-0.1	-0.1	0.6
TREVISO	Anno 1969	3.2	4.9	7.6	11.5	19.1	20.4	23.3	22.4	19.2	14.1	8.7	2.4	13.1
	Media 1920-68	2.7	4.4	8.4	12.3	17.5	21.3	23.6	22.3	19.3	14.0	8.5	4.1	13.3
	Scostamento	0.5	0.5	-0.8	-1.3	1.6	-0.9	0.3	-0.4	0.0	0.1	0.2	-1.7	-0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1969	5.6	4.4	8.5	11.6	19.0	20.2	23.5	21.9	19.8	15.3	9.4	3.1	13.4
	Media 1920-68	2.9	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	23.5	22.9	19.3	14.5	9.0	4.5	13.4
	Scostamento	0.7	0.0	0.2	-1.2	2.4	-0.9	0.0	-1.0	0.0	0.8	0.4	-1.4	0.0
CHIOGGIA	Anno 1969	3.1	3.9	8.3	11.3	18.3	20.8	24.6	23.7	20.3	16.3	9.2	3.5	13.8
	Media 1928-68	2.8	4.5	8.4	13.1	17.6	21.3	24.1	23.6	20.5	15.1	9.2	4.6	13.7
	Scostamento	0.3	-0.6	-0.1	-1.8	1.2	0.5	0.5	0.1	0.3	1.1	0.6	-1.1	0.1

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
SADOCCA	Anno 1969	2.8	4.0	8.3	11.7	16.9	19.8	23.4	23.0	19.9	14.9	9.6	3.5	13.3
	Media 1955-68	1.9	4.6	8.8	13.6	17.8	22.0	23.6	23.0	19.9	15.2	9.4	5.9	13.6
	Scostamento	0.9	-0.6	-0.5	-1.9	1.1	-2.2	-0.2	0.0	0.0	-0.3	0.2	-0.4	-0.3
PADOVA	Anno 1969	2.9	4.5	8.5	12.0	19.3	20.5	23.7	22.2	20.2	15.4	9.7	2.5	13.4
	Media 1920-68	1.7	3.8	8.3	12.8	17.4	21.2	23.6	22.8	19.1	13.5	7.8	3.1	12.9
	Scostamento	1.2	0.7	0.2	-0.8	1.9	-0.7	0.1	-0.6	1.1	1.9	0.9	-0.6	0.5
ROVIGO	Anno 1969	0.9	2.7	7.6	10.9	18.4	19.8	23.2	22.3	18.8	14.2	8.4	1.3	12.4
	Media 1919-50 e 57-68	1.4	3.8	8.4	12.8	17.5	21.5	24.0	23.3	19.5	13.9	8.0	2.8	13.1
	Scostamento	-0.5	-1.1	-0.8	-1.9	0.9	-1.7	-0.8	-1.0	-0.7	0.3	0.4	-1.5	-0.7
VICENZA	Anno 1969	2.6	3.6	8.4	12.0	19.3	20.6	24.0	22.3	19.7	15.3	8.9	2.1	13.3
	Media 1920-68	2.2	4.1	8.5	12.8	17.4	21.2	23.6	22.8	19.2	13.8	8.3	3.7	13.1
	Scostamento	0.4	-0.5	-0.1	-0.8	1.9	-0.6	0.4	-0.5	0.5	2.0	0.6	-1.6	0.2
BOLZANO	Anno 1969	0.8	1.3	7.6	11.9	18.0	18.6	22.3	20.5	18.2	13.1	5.9	0.7	11.5
	Media 1921-44 e 40-68	0.3	3.5	8.4	12.9	16.9	20.2	22.3	21.4	17.9	12.2	5.9	1.2	11.9
	Scostamento	-0.2	-2.2	-0.8	-1.0	1.1	-1.7	0.0	-0.9	0.3	0.9	0.0	-0.5	-0.4
TRENTO	Anno 1969	1.0	1.6	8.5	12.7	19.2	19.8	23.9	21.1	19.0	14.3	7.1	1.0	12.4
	Media 1920-68	0.4	3.2	7.9	12.3	16.3	19.8	22.1	21.3	17.9	12.2	6.1	1.5	11.7
	Scostamento	0.6	-1.6	0.6	0.4	2.9	0.0	1.8	-0.1	1.1	2.1	1.0	-0.5	0.7

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI ASSOLUTI

STAZIONE	Quota m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	5.2	15.0	-2.0	13.2	13.2	27.0	-3.0	22.8	22.3	33.0	11.0	15.1	16.3	27.0	3.0	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1919-68
Udine	113	4.0	3.3	14.0	-3.0	12.5	11.5	29.0	-3.0	21.9	20.9	36.0	9.0	13.6	14.0	28.0	-4.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22 e 31-68
Belluno	330	0.4	-0.2	11.0	-14.0	10.6	11.0	29.0	-3.0	19.7	19.4	35.0	6.0	11.4	11.5	28.0	-7.0	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920-68
Trivisio	26	3.7	3.5	17.0	-7.0	12.9	12.7	29.0	-1.0	22.6	22.2	36.0	9.0	13.9	14.0	28.0	-2.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920-68
Lido (Venezia)	4	4.0	3.5	12.0	-3.0	12.3	12.8	26.0	1.0	22.5	21.3	33.0	11.0	14.4	14.3	26.0	1.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920-68
Chioggia	4	4.0	3.5	11.0	-4.0	13.0	13.0	27.0	2.0	23.0	23.0	35.0	11.0	15.0	15.6	26.0	2.0	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938-68
Sadocce	2	3.5	3.3	14.0	-5.0	13.4	13.0	29.0	0.0	24.9	23.3	35.0	10.0	14.8	14.9	27.0	-1.0	37.0 (lug. 1957)	-12.0 (gen. 1966)	1959-68
Padova	12	2.9	2.7	14.0	-8.0	12.8	13.0	31.0	-1.0	22.5	22.0	35.0	8.0	13.5	14.2	29.0	-2.0	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920-68
Rovigo	7	2.7	1.6	14.0	-9.0	12.9	12.3	31.0	-3.0	22.9	21.8	35.0	7.0	13.8	13.8	28.0	-4.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50 e 57-68
Vicenza	39	3.3	2.7	13.0	-8.0	12.9	13.2	31.0	-3.0	22.5	22.3	35.0	6.0	13.3	14.8	28.0	-3.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920-68
Bolzano	254	1.7	0.4	13.0	-13.0	12.7	12.5	31.0	-3.0	21.3	20.5	35.0	6.0	12.0	12.4	28.0	-5.0	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44 e 49-68
Trento	309	1.7	0.8	12.0	-11.0	12.2	13.5	31.0	0.0	21.0	21.6	36.0	8.0	12.1	13.5	27.0	-3.0	40.4 (lug. 1952)	-14.0 (gen. 1966)	1920-68

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (mm 700+)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1969	62.3	57.1	59.1	61.3	60.3	58.3	63.3	59.9	62.2	63.9	60.1	57.9	60.6
Valore normale 1914-68	62.9	62.1	61.3	59.7	60.6	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.1	62.0	61.4
Scostamento	-0.6	-5.0	-2.2	1.6	-0.4	-2.6	2.8	-0.8	-0.1	1.5	-2.0	-4.1	-0.8
Estremità assolute	Massima	73.4	67.7	65.8	72.0	67.9	65.5	69.2	66.8	70.5	75.1	70.1	67.5
	Minima	41.5	42.0	46.6	47.4	53.4	50.7	56.4	52.9	59.0	35.4	43.5	
Eccursione mensile 1969	31.9	25.7	19.3	24.6	14.5	14.8	12.8	15.7	17.6	16.1	34.7	24.0	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-68	74.2	78.5	72.0	68.8	67.5	67.1	66.3	66.7	69.3	70.3	73.8	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-68	47.2	46.9	47.6	47.6	51.4	52.3	52.7	52.3	52.6	49.2	46.7	46.8	
Eccursione mensile media	27.0	26.6	24.4	21.2	16.1	14.9	13.6	14.4	16.7	21.6	26.1	26.4	
Scostamento	4.9	-0.9	-5.2	3.4	-1.6	-0.1	-4.8	1.3	0.9	-5.5	8.6	-2.4	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (km/h)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	9.2	9.9	12.0	10.8	7.1	7.4	8.4	8.7	8.7	10.4	9.2	16.4	9.9
	Media 1920-68	13.4	14.3	12.4	10.6	9.3	9.3	9.2	10.0	10.4	12.4	12.7	14.3	11.5
	Scostamento	-4.2	-4.4	-0.4	0.2	-2.2	-1.9	-0.8	-1.3	-1.7	-2.0	-3.5	2.1	-1.6
LIDO (Venezia)	Anno 1969	12.5	116.3	20.6	19.7	18.4	16.6	15.0	16.9	18.9	12.3	17.3	18.4	16.5
	Media 1923-68	13.8	15.2	16.0	16.2	15.2	14.8	13.8	13.7	13.6	13.4	14.1	14.8	14.8
	Scostamento	-1.3	1.1	4.6	3.5	3.2	1.8	1.2	3.2	0.3	-1.1	3.2	3.6	1.7
PADOVA	Anno 1969	4.0	5.9	7.2	7.2	6.6	6.6	5.9	6.0	5.0	4.3	4.9	5.2	5.7
	Media 1920-68	4.4	5.2	6.1	6.6	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.5	5.3
	Scostamento	-0.4	0.7	1.1	0.6	0.3	0.6	0.3	0.7	0.1	-0.3	0.4	0.7	0.4
SADOCCA	Anno 1969	12.6	15.4	13.8	14.6	12.8	11.7	11.8	12.6	9.5	9.9	12.8	17.6	12.9
	Media 1959-68	12.5	12.3	13.8	14.2	13.3	12.0	11.6	11.4	10.9	10.1	13.3	15.1	12.5
	Scostamento	0.1	3.1	0.5	0.4	-0.5	-0.3	0.2	1.2	-1.4	-0.2	-0.5	2.5	0.4

gione autunnale è risultata, rispettivamente, leggermente inferiore ed eguale alla normale.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella Tab. III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati all'Osservatorio di Venezia-Lido, e precisamente:

- i valori medi mensili dell'anno 1969;
- i corrispondenti « valori medi normali » del periodo precedente 1914-1968;
- gli scostamenti tra i primi ed i secondi;
- i valori estremi assoluti dell'anno e del periodo precedente;
- le escursioni mensili, annue e periodiche e gli scostamenti relativi.

Dall'esame dei dati registrati si osserva che il valore medio annuo della pressione atmosfere-

rica per il 1969 è stato di *mm* 760.6; esso è inferiore di *mm* 0.8 al valore normale del periodo.

Ad eccezione di aprile, luglio e ottobre in cui la pressione atmosferica è risultata superiore alla normale rispettivamente di 1.6 *mm*, 2.8 *mm* e 3.5 *mm*, in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata inferiore, con scostamenti negativi compresi tra un massimo di -5.0 *mm* (febbraio) e un minimo di -0.1 *mm* (settembre).

La massima pressione atmosferica è stata registrata nel mese di ottobre con *mm* 765.9, la minima in febbraio con *mm* 757.1.

III — VENTO

Nella Tab. IV sono riportati i valori relativi alla velocità del vento per le stazioni di osservazione di Trieste, Venezia-Lido, Padova e Sadocca.

Si nota che la velocità media annua del vento, nel 1969, è stata superiore ai valori normali negli osservatori di Lido-Venezia, Sadocca e Padova; inferiori invece a Trieste. Gli scostamenti

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1969	40	N	98	ENE	70	ENE	82	ENE	74	ESE	84	WSW	58	NNE	66	NNE	50	ENE	42	ENE	92	WSW	68	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-68)	61		65		63		66		57		55		58		53		54		59		61		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	84	WSW	84	>	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	83	ENE
Anno	1957		1954		1951		1939		1965		1969		1944		1958		1955		1964		1939		1968	
Minima dei massimi mensili	38	ENE	32	NW	38	E	42	WSW	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925-67		1946		1927-33		1968		1923-46		1935		1923-32 1953-68		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — ANNO 1969

OSSERVATORI METEOROLOGICI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	58	ENE	65	ENE	50	ENE	35	ENE	36	ENE	32	SSW	35	ENE	42	NNE	31	ENE	43	ENE	44	ENE	65	ENE
Venezia (Lido)	40	N	98	ENE	70	ENE	82	ENE	74	ESE	84	WSW	58	NNE	66	NNE	50	ENE	42	ENE	92	WSW	68	ENE
Padova	21	ESE	28	ENE	25	E	30	E	24	ENE	20	NE	25	E	21	ENE	19	SW	15	ENE	31	W	25	ENE
Sadocce	55	NE	66	NE	43	ENE	64	NE	40	NE	40	ESE	52	NE	55	N	34	NE	51	NE	63	NNE	68	ENE

sono rispettivamente di $+1.7 \text{ km/h}$, $+0.4 \text{ km/h}$ e $+0.4 \text{ km/h} -1.6 \text{ km/h}$.

I valori medi mensili della velocità del vento, in generale, risultano inferiori ai rispettivi valori normali; ad eccezione dei mesi di aprile e dicembre a Trieste; a Lido-Venezia e a Padova, invece, si notano valori inferiori solo nel mese di gennaio e ottobre; ed a Sadocca nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre.

Gli scostamenti negativi maggiori si notano a Trieste nel mese di febbraio con -4.4 km/h , a Lido-Venezia e a Padova nel mese di gennaio rispettivamente con -1.3 e -0.4 km/h e a Sadocca nel mese di settembre con -1.4 km/h .

Gli scostamenti positivi maggiori si rilevano nel mese di dicembre a Trieste con km/h 2.1; in marzo a Lido-Venezia e Padova rispetti-

vamente con $+4.6$ e $+1.1 \text{ km/h}$, e nel mese di febbraio a Sadocca con km/h 3.1.

La velocità media mensile massima si è registrata in dicembre a Trieste e a Sadocca, in marzo a Lido-Venezia e nei mesi di marzo e aprile a Padova.

La velocità media mensile minima si rileva in maggio a Trieste, in ottobre a Lido-Venezia, in settembre a Sadocca ed in gennaio a Padova.

Dalla Tab. V, che riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia, si osserva che, ad eccezione del mese di gennaio, nel quale si è registrata una velocità oraria massima di 40 km/h inferiore di 21 km/h alla media nel periodo dei massimi dello stesso mese; del mese di settembre (con 50 km/h contro i 54 del periodo); del mese di ottobre (con




Fig. 1

Tabella VII. — NEBULOSITA'

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	6.4	8.8	6.4	5.3	4.8	6.9	3.3	5.0	4.7	3.6	7.2	6.0	5.5
	Media 1924 - 68	5.9	5.8	5.7	5.3	5.7	4.9	3.7	3.9	4.4	5.2	6.3	6.2	5.3
	Scostamento	0.5	3.0	0.7	-0.5	-0.9	1.0	0.1	1.1	0.3	-2.6	0.9	-0.2	0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1969	7.0	8.1	7.1	6.4	6.6	6.6	4.4	6.3	5.4	2.9	7.8	6.7	6.8
	Media 1920 - 68	6.6	6.1	6.0	6.2	6.0	5.3	3.8	4.1	4.9	5.6	6.6	6.8	5.7
	Scostamento	0.4	2.0	1.1	0.2	0.6	1.4	0.6	2.2	0.5	-2.7	1.2	-0.1	0.6
PADOVA	Anno 1969	6.3	7.4	7.2	6.0	5.8	6.4	3.6	5.5	5.1	2.3	7.4	6.2	5.8
	Media 1921 - 68	6.6	6.0	6.0	6.4	6.3	5.9	4.3	4.5	5.2	5.6	6.6	6.6	5.8
	Scostamento	-0.1	1.4	1.2	-0.4	-0.5	0.5	-0.7	1.0	-0.1	-3.3	0.8	-0.4	0.0
SADOCCA	Anno 1969	7.0	6.0	5.8	4.9	4.4	4.6	3.5	3.7	3.1	2.0	6.4	5.9	4.8
	Media 1939 - 68	6.8	5.7	5.0	4.8	4.4	3.9	2.9	3.3	3.8	4.0	6.7	6.2	4.8
	Scostamento	0.2	1.1	0.8	0.1	0.0	0.7	-0.4	0.4	-0.7	-2.0	-0.3	-0.3	0.0

Tabella VIII. — UMIDITA' RELATIVA

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	66	73	61	55	66	65	58	61	69	55	74	56	63
	Media 1920 - 68	65	66	63	63	63	63	60	61	64	67	70	68	64
	Scostamento	1	7	-2	-7	3	2	-2	0	5	-12	4	-12	-1
LIDO (Venezia)	Anno 1969	83	84	75	73	76	73	69	73	79	74	82	74	76
	Media 1920 - 68	82	80	77	77	76	74	72	78	77	80	82	82	78
	Scostamento	1	4	-2	-4	0	-1	-3	0	2	-6	0	-8	-2
PADOVA	Anno 1969	86	82	74	70	72	68	64	72	78	74	85	81	75
	Media 1921 - 68	84	80	74	73	72	69	67	70	76	81	85	86	76
	Scostamento	2	2	0	-3	0	-1	-3	2	2	-7	0	-5	-1
SADOCCA	Anno 1969	92	89	81	80	79	77	70	74	83	78	84	81	81
	Media 1939 - 68	90	86	80	77	75	76	73	76	81	85	88	89	82
	Scostamento	2	3	1	3	3	1	-3	-2	2	-7	-4	-8	-1

42 km/b contro i 59 del periodo); in tutti gli altri mesi la massima velocità oraria è stata superiore alla media dei rispettivi valori massimi mensili del periodo di osservazione.

Ad eccezione del mese di giugno, nel quale la velocità massima ha eguagliato quella massima del periodo, in nessun mese si sono verificati valori inferiori o superiori ai rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo.

Le massime velocità orarie (Tab. VI) sono state registrate nei mesi di febbraio e dicembre a Trieste con km/b 65 ENE, in febbraio a Lido-Venezia e a Sadoeca, rispettivamente con km/b 98 da ENE e km/b 88 da NE, e in novembre a Padova con km/b 31 da W.

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità nelle località elencate nella Tab. VII, è stata superiore alla normale di 0.2 decimi a Trieste, di 0.6 decimi a Lido-Venezia ed eguale a Padova e a Sadoeca.

Il mese più coperto è stato febbraio, per Trieste, Lido-Venezia e Padova; gennaio per Sadoeca.

Il mese più sereno è stato, ovunque, ottobre. In tale mese, infatti, per tutte le stazioni si sono verificati scostamenti dai valori normali mensili, costantemente negativi, con valori piuttosto alti compresi tra un massimo di —3.4 de-

PRECIPITAZIONI MENSILI




Fig. 2 a




Fig. 2 b




Fig. 2 c




Fig. 2 d




Fig. 2 e




Fig. 2 f

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1969 E QUELLE DEL PERIODO
1921 - 1968 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1969	53.9	122.5	63.4	65.1	86.0	89.4	39.2	174.9	158.1	17.2	177.1	31.5	1078.1
	V.M.P.	65	57	65	78	82	93	77	76	99	107	113	55	988
	Rapporto	0.83	2.15	0.98	0.88	1.05	0.96	0.51	2.90	1.60	0.16	1.57	0.57	1.09
Trevviso	1969	126.3	157.1	34.0	85.7	89.2	180.8	96.6	283.6	98.2	1.6	244.5	59.7	2448.5
	V.M.P.	73	85	103	127	132	149	142	148	144	156	179	104	1542
	Rapporto	1.78	1.61	0.83	0.67	0.68	1.21	0.68	1.93	0.65	0.10	1.87	0.57	0.94
Forni Avoltri	1969	191.9	78.7	27.0	57.2	112.8	190.8	77.2	114.6	123.0	12.8	204.9	9.0	1179.1
	V.M.P.	44	65	77	120	187	157	151	134	188	162	188	75	1440
	Rapporto	4.36	1.25	0.35	0.31	0.62	1.21	0.51	0.86	0.92	0.08	1.09	0.12	0.82
Udine	1969	114.9	126.0	58.4	75.4	99.2	134.0	46.6	245.4	115.6	54.4	261.6	80.8	1532.0
	V.M.P.	79	77	101	126	129	166	120	117	197	142	145	115	1455
	Rapporto	1.45	1.64	0.58	0.60	0.77	0.81	0.39	2.10	0.84	0.17	1.80	0.27	0.92
Maniago	1969	181.8	183.4	84.4	73.4	204.1	155.4	176.0	208.4	192.0	22.2	231.8	38.0	1700.1
	V.M.P.	87	104	125	192	197	190	141	137	164	199	243	135	1926
	Rapporto	2.09	1.28	0.68	0.38	1.04	0.83	1.25	1.52	1.17	0.11	0.94	0.28	0.88
Belluno	1969	106.4	90.0	85.4	42.4	80.6	200.4	61.0	179.4	74.4	5.6	173.0	25.0	1073.6
	V.M.P.	55	59	79	106	185	136	124	119	118	122	184	79	1261
	Rapporto	1.93	1.52	0.45	0.40	0.60	1.47	0.49	1.51	0.66	0.05	1.29	0.32	0.85

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1969 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1968 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Cison di Valmarino	1969	152.0	123.8	47.8	73.4	93.9	193.8	46.2	250.8	223.8	3.2	175.2	55.6	1444.0
	V.M.P.	87	99	123	164	191	180	142	133	141	188	200	122	1768
	Rapporto	1.75	1.25	0.39	0.45	0.49	1.10	0.33	1.89	1.59	0.02	0.88	0.46	0.82
Portogruaro	1969	76.4	101.8	80.9	38.8	67.2	150.8	66.6	148.2	156.0	6.2	166.2	58.6	1115.9
	V.M.P.	65	70	80	90	99	114	90	88	95	105	129	83	1109
	Rapporto	1.18	1.45	1.01	0.43	0.68	1.32	0.74	1.68	1.64	0.06	1.29	0.71	1.01
San Martino di Castrozza	1969	188.4	54.0	41.4	37.0	97.0	158.0	25.4	150.7	98.2	7.0	171.4	10.2	978.7
	V.M.P.	52	59	82	117	160	164	150	152	186	152	160	80	1464
	Rapporto	3.66	0.92	0.50	0.32	0.61	0.93	0.18	0.99	0.69	0.05	1.07	0.13	0.67
Lido (Venezia)	1969	72.4	97.4	38.8	57.0	108.6	93.8	135.6	153.6	112.2	2.0	87.4	42.0	980.8
	V.M.P.	48	48	61	65	78	77	55	68	71	84	93	60	803
	Rapporto	1.51	2.03	0.64	0.87	1.39	1.22	2.47	2.24	1.59	0.02	0.94	0.70	1.23
Padova	1969	66.6	88.2	40.0	40.4	57.2	64.0	102.2	101.4	89.8	1.0	84.2	56.0	741.1
	V.M.P.	56	54	69	81	85	86	60	59	71	84	95	68	868
	Rapporto	1.19	1.64	0.59	0.50	0.67	0.74	1.70	1.72	0.56	0.01	0.89	0.82	0.85
Este	1969	47.7	83.6	36.4	42.6	64.2	42.2	58.5	63.6	60.8	2.0	77.8	61.6	641.0
	V.M.P.	44	44	52	66	78	81	65	52	59	67	73	54	734
	Rapporto	1.08	1.90	0.70	0.65	0.82	0.52	0.90	1.22	1.03	0.03	1.07	1.14	0.87

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1969 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1968 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Silandro	1969	13.8	17.5	12.0	7.6	27.0	73.2	27.8	56.0	37.1	—	43.0	0.9	315.9
	V.M.P.	15	18	20	22	45	56	61	65	47	43	51	25	475
	Rapporto	0.92	0.97	0.60	0.24	0.60	1.31	0.46	0.86	0.79	—	0.84	0.04	0.67
Langosca	1969	8.0	14.9	5.0	37.4	19.9	119.8	130.8	136.9	12.2	1.5	41.5	1.0	528.9
	V.M.P.	22	27	32	56	74	109	126	113	75	60	62	35	791
	Rapporto	0.36	0.55	0.16	0.67	0.27	1.10	1.04	1.21	0.16	0.03	0.67	0.03	0.67
Peio	1969	67.2	73.7	23.1	28.1	100.0	116.0	46.4	84.0	40.6	0.8	105.2	12.7	707.8
	V.M.P.	39	46	35	76	88	81	77	83	79	33	95	56	663
	Rapporto	1.72	1.60	0.40	0.37	1.17	1.43	0.60	0.95	0.52	0.01	1.11	0.23	0.82
Dorno	1969	100.5	96.3	20.8	47.9	88.4	113.7	15.7	50.7	45.6	1.9	82.8	—	666.2
	V.M.P.	52	65	82	101	109	92	91	96	111	121	150	87	1156
	Rapporto	1.93	1.48	0.26	0.47	0.81	1.26	0.17	0.53	0.41	0.02	0.55	—	0.58
Trento	1969	96.0	81.6	20.0	30.6	50.2	103.4	34.4	106.8	41.0	0.4	97.4	3.0	668.8
	V.M.P.	36	44	59	80	98	90	90	93	90	103	114	62	960
	Rapporto	2.67	1.85	0.34	0.38	0.51	1.20	0.38	1.14	0.46	—	0.85	0.05	0.70
Verona	1969	53.6	72.8	39.4	14.4	44.3	35.8	24.3	57.0	22.8	—	29.3	3.0	392.0
	V.M.P.	36	36	45	52	79	60	32	59	60	65	68	48	659
	Rapporto	1.49	2.02	0.85	0.28	0.56	0.60	0.47	0.97	0.38	—	0.44	0.17	0.59

PRECIPITAZIONI MENSILI




Fig. 2 g




Fig. 2 h




Fig. 2 i

cimi (Padova) e un minimo di -2.0 decimi (Sadocca), a conferma di una nebulosità nettamente inferiore al normale di questo mese.

V. — UMIDITÀ RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa nel 1969 (Tab. VIII) è stata inferiore alla media

normale dell'1% a Trieste, Sadocca e Padova, e del 2% a Lido-Venezia.

Il mese più asciutto, come di norma, è stato luglio per Lido-Venezia, Sadocca e Padova; invece per Trieste i mesi più asciutti sono stati aprile e ottobre.

La maggiore umidità è stata registrata a Lido-Venezia, Sadocca e Padova nel mese di gen-

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (esprese in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1968 Anno mm	Media periodo 1921-1968				Anno 1969				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1969 media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	998	19.8	23.6	24.6	32.0	28.9	18.8	26.5	30.8	1143	1.08
Belluno	1253	14.7	25.6	30.3	29.4	21.4	14.6	40.7	23.3	1085	0.86
Basiglio del Grappa	1194	17.3	26.3	27.5	28.9	28.9	17.2	34.4	19.5	947	0.79
Schio	1534	17.0	28.8	23.5	30.4	29.8	21.0	29.9	19.3	1370	0.84
Monte Maria	675	14.8	19.7	36.6	28.9	16.2	20.6	39.2	24.0	560	0.80
Dobbiaco	898	10.9	21.7	40.8	26.6	9.9	18.6	51.1	20.4	472	0.52
Ponte di Gardana	754	9.2	21.0	42.4	27.4	16.8	24.6	39.8	18.8	520	0.66
Cavalesse	822	12.6	23.6	36.5	27.3	23.1	17.8	37.1	22.0	608	0.73
Trento	960	14.9	24.7	28.4	32.0	30.6	14.3	35.4	19.7	703	0.70
Padova	868	20.5	27.0	23.7	28.8	31.0	17.9	34.8	16.3	768	0.85

naio; a Trieste, invece, nel mese di novembre.

L'umidità media mensile è stata inferiore alla media normale nei mesi di maggio, aprile, luglio, ottobre e dicembre a Trieste; negli stessi mesi ed in giugno a Lido-Venezia; nei mesi di luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre a Sadocca; nei mesi di aprile, giugno, luglio, ottobre e dicembre a Padova.

L'umidità media mensile a Trieste è stata eguale alla « normale » del mese di agosto; a Lido-Venezia nei mesi di maggio, agosto e novembre; a Padova nei mesi di marzo, maggio e novembre.

Il maggiore scostamento negativo si nota a Trieste (ottobre e dicembre) con il 12%.




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 5




Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO
(in mm)

ANNO	TAGLIA- MENTO a VENZONE km ² 1933	PIAVE a NERVESA km ² 3763	BRENTA a SARSON km ² 1563	BACCHI- GLIONE alla chiusura del bacino km ² 1384	AGNO-CUA' a LONIGO km ² 260	ADIGE a TRENTO km ² 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2563	1458	1339	1698	1410	931
1926	2795	1985	1902	2367	1688	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1092	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1538	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1187	1124	1183	867
1953	1686	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1239	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	911
1960	2789	1969	1772	2054	2011	1193
1961	1676	1163	1036	1141	1119	678
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2299	1457	1323	1545	1584	954
1966	2281	1714	1627	1691	1495	1022
1967	1770	1238	1184	1265	1194	834
1968	2058	1489	1407	1386	1607	874
1969	1559	1046	961	1153	1347	641
Valore medio 1922-1968	1890	1393	1329	1505	1469	874
Rapporto 1969 / val. medio	0.82	0.75	0.72	0.77	0.92	0.73
Rapporto val. max / val. medio	1.48	1.41	1.45	1.57	1.42	1.45
Rapporto val. min / val. medio	0.70	0.63	0.61	0.61	0.64	0.68

Tabella XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923 - 68 E NEL 1969

BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969
Isoneo - Tagliamento - Livorno .	117.2	110.4	183	231.0	254	349.4	395	847.0
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Gha	93.6	44.8	140	65.0	200	108.8	360	158.4
Adige	85.0	41.8	100	47.8	125	66.6	152	111.8

Tabella XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923 - 68 E NEL 1969

BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969
Isoneo - Tagliamento - Livorno .	617	543	848	828	1005	840	1270	893	1603	1611	1966	1015
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Gha	342	180	698	241	651	266	853	266	1138	883	1160	898
Adige	221	117	350	260	394	285	574	293	768	843	902	351

Il maggiore scostamento positivo si registra sempre a Trieste (febbraio) con il 7%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della figura 1 consentono un utile confronto fra i totali mensili ed annui delle precipitazioni registrate nell'anno 1969 e quelli medi del periodo 1921-1968.

Risulta evidente che nella maggior parte del territorio del compartimento le precipitazioni del 1969 sono state inferiori, come del resto negli ultimi anni, ai valori medi del periodo precedente.

Solo in poche aree piuttosto limitate e localizzate nelle Prealpi e Alpi Carniche, nella pianura in destra del Tagliamento fino al litorale tra Aquileia e Venezia, nella pianura compresa tra il medio corso del Bacchiglione e del Brenta fino alla Laguna di Chioggia ed in altri ristretti nuclei tra l'Adige e l'Isarco, nell'alto Livorno, in pianura in destra dell'Adige ed a Trieste, i totali annui sono stati leggermente superiori ai valori medi del periodo.

Osservando i valori mensili delle precipitazioni si nota una distribuzione annua piuttosto irregolare con una leggera prevalenza dei valori inferiori alla media del periodo.

Poveri di precipitazioni rispetto ai valori medi sono stati, infatti, in quasi tutta la regione, i mesi di marzo, aprile, maggio, luglio, ottobre e dicembre.

In molte località i rapporti tra le precipitazioni del mese e il valore medio mensile dell'intero periodo sono risultati molto inferiori a 0.1.

Più ricchi di precipitazioni del normale, in generale, sono stati, invece, i mesi di gennaio, febbraio, agosto ed, in qualche località, anche luglio.

In gennaio ed agosto, in particolare, si sono osservati valori circa due volte superiori al valore normale.

Come al solito irregolare l'andamento delle piogge in giugno ed in luglio che presentano precipitazioni ora superiori ora inferiori al valore normale a seconda delle zone.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella X si nota che la stagione più piovosa

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1969 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1969		periodo precedente		1969		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	504	14 nov.	490	28 set. 1965	24	19 ago.	-90	16 set. 1951
Stella	Arta	163	17 set.	203	4 nov. 1966	44	agosto	40	13 lug. 1966
Tagliamento	Invillino	150	19 giu.	470	4 nov. 1966	*	*	-66	8 nov. 1958
Fella	Dogna	46	13 nov.	(1)215	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	232	22 ago.	543	4 nov. 1966	33	12-13 gen.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzano	386	13 nov.	483	4 nov. 1966	73	7-8 mar.	-16	26 feb. 1928
Tagliamento	Latisana	428	14 nov.	1088	4 nov. 1966	-40	1 ago.	-60	30 set. 1923
Meduna	Vidinale	430	15 gen.	1180	4 nov. 1966	50	agosto	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	404	15 gen.	860	5 nov. 1966	-66	luglio	-198	8 ago. 1964
Livenza	Motta di Livenza	383	15 gen.	764	5 nov. 1966	-91	28 lug.	-151	6 mar. 1922
Piave	Segusino	258	15 gen.	648	4 nov. 1966	31	13-14 gen.	5	27 feb. 1933
Sile	Trapatone	210	15 gen.	340	16 mag. 1905	52	20 lug.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	61	14 gen.	300	5 nov. 1966	33	vari	0	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Briolo) .	53	14 gen.	200	4 nov. 1966	23	16-21 nov.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Bassano (Bassano)	222	15 gen.	680	4 nov. 1966	76	27 ott.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	149	15 gen.	560	4 nov. 1966	28	27-28 dic.	-13	21 feb. 1967
Brenta	Limena	218	15 gen.	665	5 nov. 1966	-65	27-28 lug.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Bacchiglione	Montebelluna	700	15 gen.	821	5 nov. 1966	-57	25 dic.	-79	8 set. 1962
Agno	Roccavione	77	23 gen.	145	2 gen. 1928 e 27 ott. 1953	11	vari	-30	11 ott. 1931
Gua	Cologna Veneta	430	15 gen.	575	16 mag. 1926	-29	6-7 ago.	-42	30 set. e 4 ott. 1962

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1969 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1969		periodo precedente		1969		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Adige	Tol	216	16 ago.	320	27 set. 1942	101	6 gen.	69	12 mag. 1938
Pasirio	Belprato	70	24 giu.	100	8 set. 1965	-28	16-19 gen.	-28	26 gen. 1968
Plan	Plan	48	22-24 giu.	205	3 set. 1965	4	vari	-21	6 apr. 1959 gen.-feb. 1961
Plan	Bagni di Plata	80	27 mag.	340	3 set. 1965	-36	ott.-nov.	-40	18 mar. 1968
Pasirio	Maso	120	25 giu.	500	3 set. 1965	-21	gennaio	-30	vari
Adige	Ponte d'Adige	258	8 lug.	528	3 set. 1965	78	2 mar.	80	marzo 1966
Ridanna	Vipiteno	187	15 nov.	350	2 set. 1965	30	gen.-nov.	17	15 mar. 1966
Isarco	Pra di Sopra	149	19 mag.	815	28 mag. 1961	51	18 feb.	37	feb.-mar. 1963
Ricena	Minguello	40	15 gin. 21 lug.	275	set. 1882	3	dicembre	-2	gen.-feb. 1956
Aurino	Ca' di Pietra	142	15 mag.	(1)211	30 lug. 1935	43	11-12 nov.	20	12 gen. 1926
Ricena	Vandocier	290	18 nov.	437	18 ago. 1966	75	7 apr.	60	3 mar. 1963
Isarco	Cardano	285	16 set.	395	6 nov. 1966	156	26 feb.	9	7 gen. 1939
Adige	Brunello	258	19 giu.	520	3 set. 1965	22	9 dic.	-80	18 apr. 1885
Avio	Soraga	44	17 mag.	(1)110	3 set. 1965	0	feb.-mar. apr.	-3	vari 1967
Adige	Trento	202	20 giu.	630	4 nov. 1966	2	nov.-dic.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	-103	20 giu.	450	17 set. 1882	-268	10 feb.	no.	vari giorni
Adige	Badia Polacina	-46	9 mag.	449	2 nov. 1928	-232	ott.-dic.	-135	9 mag. 1938
Adige	Bonra Piondi	-89	9 mag.	399	2 nov. 1928	-352	11 nov.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	15	9 mag.	355	18 mag. 1926	-232	4 nov.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	300	26 dic.	457	29 mag. 1951	139	26 ott.	77	3 mag. 1938

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma senza l'asportazione dello strumento non è stato possibile registrarne il dato.

è stata, come di consueto, l'estate, ad eccezione di Trieste ove essa si registra in autunno.

Eccezionalmente scarsa di precipitazioni rispetto alla media è stata la primavera che, in gran parte delle località, è risultata meno piovosa dell'inverno.

Per meglio mettere in evidenza l'andamento delle piogge nell'anno 1969, per alcune stazioni del Compartimento, opportunamente scelte, si sono riportati nei grafici della figura 2 (a + i) i valori mensili espressi in per cento del totale annuo.

Come di consueto, l'andamento delle piogge risulta frastagliato ed irregolare.

Le punte massime di precipitazione si sono verificate, per lo più, nel mese di agosto e nel mese di novembre.

Punte rilevanti si notano anche nei mesi di febbraio e di giugno.

La punta minima si registra in tutte le località nel mese di ottobre; minimi secondari si notano nei mesi di aprile e luglio.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tabella XI si osserva come, nei vari bacini del Compartimento, durante il 1969, siano ovunque caduti quantitativi di pioggia inferiori al valore medio del periodo 1922-1968 con rapporti compresi tra un massimo di 0,92 nel bacino montano dell'Agno-Guà ed un minimo di 0,72 in quello del Brenta.

Le precipitazioni massime per ore e giorni consecutivi e per gruppi di bacino analoghi (figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tab. XII e XIII) generalmente non hanno superato gli analoghi valori registrati nel periodo 1923-1968 salvo che nei bacini dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza (fig. 1) dove, per le durate di 3 e 6 ore si sono registrati rispettivamente 231,0 mm e 390,4 mm contro i 183 mm e 254 mm del periodo 1923-1968.

Come di norma, anche nel 1969, i valori di precipitazione più alti si sono verificati nei bacini della parte orientale del Compartimento, (Isonzo, Tagliamento, Livenza).

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate, nelle varie tabelle, le caratteristiche prin-

cipali delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno, i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche (Tab. I).

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione fluviale durante un più o meno lungo periodo di anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del Compartimento, sensibilmente inferiori ai valori medi del precedente periodo di osservazione.

Ciò trova la sua ragione nelle scarse precipitazioni verificatesi, durante l'anno, in quasi tutta la regione.

In stretta relazione con l'andamento delle precipitazioni, le massime altezze idrometriche medie mensili si notano, nei bacini della Drava, Piave, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà, in maggio ed, in qualche sezione, in febbraio; nel bacino dell'Isonzo in novembre oppure in settembre; dello Stella in settembre, del Tagliamento in maggio oppure in novembre, del Livenza in gennaio e del Sile in febbraio.

Nel bacino dell'Adige e dei suoi affluenti esse risultano, a causa del regime niveo-glaciale degli alti bacini, per lo più nei mesi di giugno e luglio.

Le altezze idrometriche minime medie mensili, si registrano, in generale, nell'Isonzo Tagliamento e Livenza, in ottobre; nel Sile, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà in luglio; nella Drava, Piave e Adige, nei mesi invernali.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno (vedi Tab. XIV), si notano, nell'Isonzo e nel Tagliamento, all'incirca a metà novembre; alla fine della seconda decade di settembre nello Stella; a metà gennaio nel Livenza, Piave, Sile, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà; alla fine della seconda decade di giugno, o di novembre, nell'Adige e nei suoi affluenti.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano, in generale, nella II decade di agosto nell'Isonzo e nello Stella; nella seconda decade

di gennaio nel Tagliamento e nel Piave; nella III decade di luglio nel Livenza e nel Sile; nei mesi autunnali o invernali nel Brenta, Bacchiglione, nell'Adige e nei suoi affluenti.

I valori minimi ed ancor più quelli massimi delle altezze idrometriche, si presentano, nel 1969, alquanto discosti dai corrispondenti valori registrati nel periodo.

Fanno eccezione l'Adige a Boara Pisani dove, il giorno 11 novembre, si è registrata una minima di -332 cm contro -289 cm del 28 aprile 1896; l'Isonzo alla stazione idrometrica di Mainizza dove, il 14 novembre si è verificata un'altezza idrometrica massima di cm 504 contro quella di cm 490, registrato il 28 settembre 1965.

E' però da tener presente che, sia sui livelli idrometrici massimi e ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenzato, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione C « Portate e bilanci idrologici » (pagina 45 e seguenti), sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 20 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vennero eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, e cioè per quelle alle quali il regime di deflusso non è stato alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso e svaso di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tabella XV, che riporta, per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate osservate nel 1969 ed i corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono, per tutti i corsi d'acqua riportati, inferiori, ed in alcuni di essi in modo notevole, ai valori medi del precedente periodo.

Gli scostamenti negativi rispetto ai valori normali, sono del 10% circa nello Stella e nel Tagliamento; del 15 + 30% nel Brenta; del 20% nel Bacchiglione e del 10 + 40% nell'Adige e nei suoi affluenti.

Naturalmente la entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione nelle varie sezioni. Da quanto avanti rilevato, il 1969 può definirsi un anno sensibilmente scarso di deflussi, specie per taluni corsi d'acqua.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili si nota, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto alla norma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, ed anche per alcuni corsi d'acqua, in aprile, agosto e settembre.

Tali eccedenze sono maggiori per lo Stella nel mese di settembre; per il Tagliamento, Brenta e Bacchiglione per lo più in gennaio; e per l'Adige ed i suoi affluenti in febbraio oppure nei primi due mesi primaverili.

Deflussi notevolmente inferiori rispetto ai valori normali si sono verificati per lo Stella nel mese di aprile; per il Tagliamento e per l'alto e medio Adige e i suoi affluenti, in generale, in ottobre; per il Brenta, Bacchiglione e basso Adige nel mese di novembre.

Le portate medie mensili massime si sono registrate, in generale, nello Stella in settembre, nel Tagliamento in agosto, nel Brenta in aprile oppure in maggio e nel Bacchiglione in febbraio.

Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano, per lo più, nel mese di maggio oppure in giugno.

Le portate medie mensili minime si rilevano nello Stella e nel Bacchiglione nel mese di luglio; nel Brenta e nel Tagliamento, generalmente, in ottobre; nell'Adige e nei suoi affluenti nei mesi invernali.

Le portate massime, sia giornaliere che assolute, si registrano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante le intumescenze di gennaio oppure verso la metà di novembre.

Fanno eccezione lo Stella, ove la portata massima si è registrata il 17 settembre, e l'Adige

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1969 E QUELLE DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	Anno 1969	35.9	35.9	34.1	29.6	30.8	33.3	26.8	33.4	33.2	31.1	35.6	32.7	33.3
"	1966-67	36.9	36.2	33.3	36.1	35.8	37.0	32.5	33.3	33.7	36.7	43.1	37.2	36.0
Arta	Rapporto	0.97	0.99	1.01	0.82	0.86	0.91	0.89	1.00	1.13	0.85	0.83	0.88	0.93
Tagliamento	Anno 1969	50.8	38.1	44.2	53.4	92.5	73.4	35.3	109	69.0	29.2	96.5	35.8	65.1
"	1967-68	26.9	42.9	47.5	100	107	100	51.8	59.5	113	54.8	130	41.3	72.9
Piovermo	Rapporto	1.89	0.89	0.93	0.58	0.86	0.73	1.65	1.83	0.61	0.51	0.74	0.87	0.89
Brenta	Anno 1969	2.93	2.63	2.48	2.51	2.42	1.97	1.50	1.14	0.95	0.98	1.12	1.11	1.81
"	1930-32; 1936-43	1.87	1.74	1.93	2.46	2.66	2.57	1.91	1.52	1.65	2.06	2.62	2.40	2.12
Lavico	Rapporto	1.57	1.51	1.27	1.02	0.91	0.77	0.79	0.75	0.58	0.48	0.43	0.46	0.85
Brenta	Anno 1969	5.52	5.26	5.48	5.73	5.65	4.75	2.84	2.89	2.60	2.13	2.87	2.43	3.97
"	1956-68	4.33	3.42	3.63	5.58	5.65	5.92	4.81	3.99	4.58	4.35	7.13	6.26	4.96
Borgo Valcugana	Rapporto	1.27	1.54	1.51	1.03	1.00	0.80	0.59	0.72	0.57	0.50	0.33	0.39	0.80
Brenta	Anno 1969	56.1	41.8	49.6	57.2	107	76.3	41.4	36.8	43.4	26.8	39.6	26.7	50.2
"	1955-66	45.9	40.6	51.7	93.6	110	93.4	65.6	59.7	75.2	79.1	108	76.3	74.9
Bassina (Bassano)	Rapporto	1.22	1.03	0.96	0.61	0.97	0.82	0.63	0.62	0.53	0.34	0.37	0.35	0.67
Bacchiglione	Anno 1969	40.8	36.2	31.0	29.6	29.4	24.5	14.8	15.5	16.0	14.9	18.6	18.4	24.1
"	1930-68	28.2	29.3	29.3	33.9	36.2	30.2	22.7	19.6	22.7	23.8	40.1	33.3	29.5
Montebelluna	Rapporto	1.45	1.24	1.06	0.87	0.81	0.81	0.65	0.79	0.70	0.52	0.46	0.55	0.82

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1969 E QUELLE DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige " Tel	Anno 1969	24.4	26.5	22.8	23.7	24.1	22.6	42.0	40.4	31.3	24.3	19.0	22.8	26.3
	1959-68	22.6	25.9	22.2	20.0	24.5	53.7	33.0	50.9	42.1	30.0	26.2	23.8	32.7
	Rapporto	1.08	1.15	1.00	1.19	0.97	0.72	0.76	0.79	0.75	0.81	0.75	0.99	0.87
Pino " Pino	Anno 1969	0.49	0.54	0.59	1.78	2.83	3.53	3.30	2.73	1.99	0.96	0.92	0.71	1.69
	1959-68	0.46	0.49	0.43	1.08	3.51	5.84	4.77	3.27	2.65	1.73	1.18	0.64	2.26
	Rapporto	1.07	1.35	1.37	1.65	0.80	0.61	0.67	0.83	0.55	0.55	0.78	1.11	0.75
Adige " Ponte d'Adige	Anno 1969	41.8	40.5	37.2	35.9	53.6	68.5	65.2	51.8	46.4	34.1	32.9	32.5	45.0
	1959-64 e 1966-68	32.0	32.2	32.1	36.3	59.2	102	86.6	76.7	65.2	52.1	46.7	36.3	54.8
	Rapporto	1.31	1.26	1.16	0.99	0.91	0.67	0.75	0.68	0.71	0.65	0.70	0.90	0.82
Bismana " Vigevano	Anno 1969	1.62	1.57	2.17	2.93	16.1	15.2	13.7	11.4	7.43	3.95	7.07	2.89	7.10
	1956-64 e 1966-68	2.23	2.08	2.34	4.61	15.8	19.4	15.5	15.8	9.47	6.23	7.52	3.15	8.68
	Rapporto	0.73	0.75	0.93	0.64	1.02	0.78	0.88	0.72	0.78	0.63	0.94	0.66	0.82
Vino " Nevale	Anno 1969	1.11	1.03	1.27	1.80	5.57	6.31	7.71	6.51	4.70	2.70	3.67	1.09	3.53
	1963-68	0.92	0.93	0.83	1.32	3.88	3.78	3.65	7.52	5.80	3.00	2.32	1.50	3.78
	Rapporto	1.21	1.11	1.53	1.36	1.44	0.73	0.89	0.87	0.81	0.90	1.15	0.67	0.93
Luvon " Pra di Sopra	Anno 1969	6.41	7.98	10.2	12.8	43.8	25.4	34.5	27.5	17.9	9.94	13.2	6.84	19.1
	1943-43-1947 1965-68	6.97	6.25	6.96	12.7	30.7	44.4	36.7	30.6	26.2	12.9	14.9	9.15	20.4
	Rapporto	1.21	1.30	1.47	1.01	1.43	0.80	0.94	0.90	0.68	0.53	0.89	0.75	0.94

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m³/s) DEL 1969 E QUELLE DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza	Anno 1969	4.26	4.18	4.31	5.10	7.20	10.8	9.08	6.99	5.09	4.06	3.67	3.24	5.59
"	1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963-68	4.18	3.63	3.79	4.94	8.19	10.9	9.37	8.43	7.62	6.27	6.57	5.12	6.63
Monguelfa	Rapporto	1.02	1.15	1.11	1.03	0.88	0.92	0.93	8.29	0.67	0.59	0.56	0.63	0.84
Aurino	Anno 1969	1.58	1.28	1.15	1.69	3.18	7.50	7.80	7.53	4.58	2.27	1.90	1.45	3.91
"	1926-43 e 1959-68	1.85	1.68	1.66	2.70	8.15	17.5	15.3	11.3	7.47	4.90	3.58	2.33	6.50
Ca' di Pietra	Rapporto	0.85	0.76	0.69	0.63	1.09	0.43	0.49	0.67	0.61	0.46	0.53	0.62	0.59
Rienza	Anno 1969	19.5	18.3	22.3	28.3	30.3	69.2	63.6	39.3	30.4	27.5	31.9	18.3	37.5
"	1953-66 e 1968	19.6	18.3	21.1	32.6	64.7	101	89.2	74.5	59.1	41.6	37.4	27.1	49.9
Vandoles	Rapporto	0.99	1.08	1.05	0.87	1.24	0.69	0.71	0.53	0.51	0.66	0.35	0.68	0.75
Adige	Anno 1969	65.6	67.1	72.1	82.3	223	214	162	136	97.4	65.2	61.3	58.6	109
"	1957-60 e 1962-68	69.0	65.9	68.8	102	212	305	250	281	204	138	133	86.5	155
Bronzolo	Rapporto	0.95	1.02	1.05	0.81	1.06	0.70	0.63	0.59	0.48	0.47	0.46	0.63	0.70
Avio	Anno 1969	3.16	3.20	3.20	3.60	9.26	7.35	5.55	3.91	3.66	3.19	3.31	3.05	4.27
"	1956-65 e 1967-68	2.54	2.31	2.44	3.63	8.08	11.8	8.29	6.47	5.94	4.73	4.31	3.04	5.33
Soraga	Rapporto	1.24	1.39	1.31	0.99	1.15	0.67	0.67	0.60	0.62	0.67	0.77	1.00	0.84
Adige	Anno 1969	119	128	140	155	313	312	259	204	157	106	97.4	88.8	174
"	1951-68	110	109	120	163	273	401	319	275	253	204	195	132	213
Trento	Rapporto	1.08	1.17	1.17	0.95	1.16	0.78	0.81	0.74	0.63	0.52	0.50	0.67	0.82
Adige	Anno 1969	163	163	170	168	266	243	173	156	159	130	129	113	170
"	1951-68	146	143	151	184	260	376	283	243	243	237	252	180	225
Boara Pisani	Rapporto	1.12	1.14	1.19	0.89	1.02	0.65	0.61	0.64	0.65	0.55	0.51	0.66	0.76

ed i suoi affluenti, ove i massimi deflussi si hanno generalmente nella II decade di maggio oppure nella seconda decade di giugno.

Le portate minime, sia assolute che giornaliere, si notano, per lo più, in luglio oppure in agosto; fa eccezione l'Adige ed i suoi affluenti dove i minimi assoluti si rilevano, in generale, in novembre oppure nei mesi invernali.

Nel 1969 le portate minime e più ancora

quelle massime, sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente, però, che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono alterati dalle operazioni di invaso e svasso dei serbatoi a uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, anche dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

MAREOGRAFIA

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico comprende 17 stazioni dislocate lungo il litorale e nell'interno della Laguna di Venezia e di Grado, esattamente nelle seguenti località:

- Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, San Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Porto Caleri.

Nell'anno 1969, oltre a tali stazioni, per brevi periodi hanno funzionato numerose altre stazioni mareografiche all'interno della Laguna di Venezia in occasione dei rilievi idrografici per la « formazione della nuova Carta Idrografica della Laguna Veneta ».

Nei prospetti successivi sono riportati i dati caratteristici della marea, anno 1969, per alcune stazioni mareografiche di particolare interesse.

I dati sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano convenzionale posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare 1897). Per la stazione di Trieste il riferimento locale è il piano Hopfener 1911, che si discosta dal l.m.m. 1897 di — *cm* 8,5 circa.

L'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, inoltre, determina, in base alle costanti armoniche del sito, le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido; i dati sono raccolti in apposita pubblicazione annuale.

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Santorio - c) Livello del mare: massimo m 3.11 (1931) pari a m 1.61 sul piano Hopfner; minimo m 0.38 (1934) pari a m 1.12 sotto il piano Hopfner.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	151.46	159.59	160.54	151.06	173.76	163.08	156.38	157.97	160.78	154.74	160.68	181.66	
	Media II ^a decade	179.61	167.87	169.65	154.38	162.57	171.95	153.33	164.10	173.22	169.18	182.23	166.89	
	Media III ^a decade	155.73	177.00	173.20	160.14	161.57	172.05	157.38	166.17	156.08	158.63	182.22	164.49	
	Media mensile ed annua	162.21	167.57	167.94	155.16	165.77	169.08	156.28	163.02	168.26	157.88	175.37	170.52	164.45
	Massimo mensile ed annuo	257	260	228	280	284	232	228	239	237	230	248	250	360
	Minimo mensile ed annuo	65	66	95	76	90	83	78	85	93	93	105	90	65
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	139	177	108	124	139	148	144	141	118	127	132	146	177
	dalla bassa all'alta	132	157	113	118	99	112	132	157	121	113	181	105	157
Escursione mensile ed annua in cm		192	184	133	154	144	149	145	144	144	187	253	160	195

I dati sono espressi in cm. e riferiti al piano locale Hopfner che si discosta dal L.m.m. 1897 di — cm 0.5.

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Spionda destra Pieve - c) Livello del mare: massimo m 3.21 (1946) pari a m 1.61 sul L.m.m.; minimo m 0.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	176.20	179.40	180.00	170.40	187.70	176.70	171.70	170.90	175.40	168.90	173.50	204.50	
	Media II ^a decade	197.90	186.40	186.30	172.00	177.80	185.70	165.60	177.30	188.10	175.10	195.60	180.70	
	Media III ^a decade	195.80	192.50	199.50	173.00	174.50	183.40	171.40	185.30	172.40	172.50	204.60	184.50	
	Media mensile ed annua	187.70	185.30	188.50	171.80	179.40	181.60	169.40	178.30	178.50	172.20	191.30	189.30	181.20
	Massimo mensile ed annuo	274	256	237	236	224	227	213	230	230	222	273	261	273
	Minimo mensile ed annuo	98	107	129	116	123	118	119	126	131	122	184	130	98
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	109	146	86	95	108	91	90	102	77	84	104	113	146
	dalla bassa all'alta	92	108	85	95	70	81	88	94	76	76	118	76	118
Escursione mensile ed annua in cm		176	149	108	120	112	106	94	104	99	100	144	131	180

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE


CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 3.44 (1966) pari a m 1.94 sul l.m.m.; minimo m 0.29 (1934) pari a m 1.21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	163.40	175.60	172.60	166.00	186.50	172.00	169.80	171.00	173.10	166.10	170.30	202.10	
	Media II ^a decade	192.80	182.20	183.20	167.70	168.20	176.30	161.30	175.60	184.80	173.20	190.80	187.60	
	Media III ^a decade	167.70	184.40	195.40	172.50	170.60	179.90	169.40	181.60	168.90	170.80	198.20	181.10	
	Media mensile ed annua	174.10	180.60	183.80	168.70	174.60	176.10	166.70	176.30	175.40	170.10	186.50	189.50	176.80
	Massimo mensile ed annuo	256	253	230	237	237	234	226	238	240	230	233	270	288
	Minimo mensile ed annuo	94	91	120	104	105	96	96	103	109	108	120	110	91
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	115	163	97	109	125	134	125	124	107	105	168	142	168
	dalla bassa all'alta	123	124	96	101	89	104	121	135	119	95	140	98	140
Escursione mensile ed annua in cm		162	162	110	133	182	138	130	135	131	122	168	160	197

MAREOGRAFO DI MARGHERA (Darsena Ovest)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m 3.45 (1966) pari a m 1.95 sul l.m.m.; minimo m 0.20 (1934) pari a m 1.30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I ^a decade	167.23	177.94	179.59	170.77	185.97	178.60	158.04	173.84	170.67	169.81	172.70	203.44	
	Media II ^a decade	193.37	185.47	184.95	169.80	176.50	183.50	161.00	176.87	185.71	164.37	192.31	179.31	
	Media III ^a decade	169.22	189.09	190.57	173.81	172.04	181.30	169.71	183.55	171.10	172.28	194.51	186.23	
	Media mensile ed annua	176.34	184.00	185.08	171.44	177.31	179.60	163.54	178.21	175.33	168.94	186.89	186.32	
	Massimo mensile ed annuo	269	255	240	236	244	236	224	242	244	233	259	272	272
	Minimo mensile ed annuo	95	94	116	110	104	109	95	99	108	107	116	108	94
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	130	161	90	111	133	126	123	131	111	110	125	148	161
	dalla bassa all'alta	127	143	98	99	92	102	111	142	115	100	143	100	143
Escursione mensile ed annua in cm		174	161	134	126	140	136	129	143	136	126	143	164	170



Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
A		C	
Abbazia Pisani F	86 - 95 -	Camanzolo (Pozzoleone) F	87 - 98 -
Adria I	20 - 44 -	Camisano (Via Bocchi) F	87 - 97 -
Alberedo d'Adige I	19 - -	Campolongo F	84 - 88 -
Ariis M	14 - 22 - 48	Campo San Martino F	86 - 95 -
Azzano Decimo F	84 - 89 -	Cantuccio I	18 - 37 -
B		Cardano Ir	18 - 38 -
Bafia Polesine (Adige) I	20 - 43 -	Carmignano (Pozzo Colonia) F	87 - 98 -
Bagni di Plata M	17 - 34 -	Carpeneto F	84 - 88 -
Barba (ex Calonega) F	87 - 98 -	Cartigliano F	86 - 97 -
Barcon F	86 - 94 -	Casa Bastianello Giovanni (Bassanello) F	86 - 97 -
Barizza (Bassano) Mr	16 - 28 - 52	Casa Cecchetto F	87 - 98 -
Bassanello I	16 - 30 -	Casa Faggin Fortunato (Bassanello) F	86 - 97 -
Bassano del Grappa I	16 - 29 -	Casa Meda F	87 - -
Balprato M	17 - 34 -	Casa Mingardo Angelo (Bassanello) F	86 - 97 -
Bevazzana I	15 - 25 -	Casa Reginato F	87 - 98 -
Boara Pisani Mr	20 - 44 - 67	Casa Schiavo F	87 - 99 -
Bolsano Vicentino F	87 - 99 -	Casa Varetto Guglielmo (Bassanello) F	86 - 97 -
Bolsano Vicentino I	16 - 30 -	Casere M	17 - 33 -
Bolsonella F	86 - 96 -	Casier M	15 - 26 -
Borgo Frassine I	27 - 32 -	Castagnole F	85 - 94 -
Borgo Valsugana I	16 - -	Castelfranco Veneto F	86 - 94 -
Borgo Valsugana (Brolo) Mr	16 - 28 - 51	Castello di Godago F	86 - 95 -
Borgo Valsugana (Roggia) M	16 - 28 -	Cavallino (Ca' Pasquali) F	85 - 92 -
Bovolenta I	16 - 31 -	Cavanella d'Adige Ir	20 - 44 -
Brenta di Caldorazzo I	16 - -	Cavazzere I	20 - 44 -
Bressanone Ir	18 - 38 -	Cedarohis I	14 - 23 -
Bressanvido F	87 - 99 -	Cimadolmo Fr	85 - 92 -
Bronzolo Mr	18 - 38 - 43	Cinto Caomaggiore F	84 - 89 -
Brugnara F	84 - 91 -	Cittadella F	86 - 96 -
Brunico I	18 - -	Cividalto I	14 - 22 -
C		Codroipo Fr	84 - 88 -
Ca' di Pietra Mr	18 - 36 - 61	Cologna Veneta Ir	17 - 32 -
Calliano I	19 - 42 -	Comina F	84 - 90 -
		Corva F	84 - 84 -
		Crosara di Nove F	87 - 98 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco » caratteristiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate » e « bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticometriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
D		L	
Doga Ir	14 - 23 -	Lavarone I	16 - 29 -
Dossobuono F	87 - 101 -	Lavis Ir	19 - -
Dossella F	87 - 100 -	Legnago (Adige) Ir	20 - 43 -
		Levico (Brenta) M	16 - 28 - 50
		Levico (Cervia) Ir	16 - -
		Levico (Lago) I	16 - 27 -
		Limena Ir	16 - 29 -
		Longare I	16 - 30 -
		Longara I	18 - 37 -
		Lonigo I	17 - 31 -
		Lovadina F	85 - 93 -
E		M	
Egna I	18 - 39 -	Mantova Ir	14 - 21 -
Ervello - Via Casoli F	84 - 89 -	Maltè Ir	18 - -
		Mantova M	18 - -
		Maragnolo F	87 - 100 -
		Mareno di Piave F	85 - 92 -
		Marghera (Chirignago) F	85 - 93 -
		Marano F	86 - 95 -
		Masceda F	85 - 93 -
		Maso Gröntner Mr	18 - -
		Mattarello I	19 - 41 -
		Meduna di Livenza I	15 - 26 -
		Moggio Udinese I	14 - 24 -
		Mogliano Veneto F	85 - 93 -
		Molini I	19 - 41 -
		Molino Costa (Rovereto) I	19 - 42 -
		Monasterio (S. Pietro Novello) Fr	85 - 92 -
		Monguelfo M	18 - 36 - 60
		Montebello I	19 - -
		Montebelluna Mr	16 - 30 - 53
		Montebello Conte Otto F	87 - 100 -
		Morano al Tagliamento F	84 - 88 -
		Mortegiano F	84 - 88 -
		Moro M	17 - 34 -
F			
Fondo Ir	18 - 40 -		
Fratta di Oderzo F	85 - 91 -		
G			
Gajano (Columbara) F	87 - 99 -		
Gaso F	87 - 98 -		
Giacca I	17 - 33 -		
Gargano I	15 - 25 -		
Gardone I	14 - 21 -		
Granturbo F	87 - 90 -		
Grossa F	87 - 97 -		
I			
Iso F	85 - 92 -		
Iso F	85 - 92 -		
Inverigo M	14 - 28 -		
Istria F	86 - 94 -		
L			
Lanciano F	86 - 93 -		
Lana I	17 - 33 -		
Latisana I	15 - 25 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco » e caratteristiche delle stazioni; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate » e bilanci idrologici.

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatiche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (1)
M		P	
Mottacore I	17 - 32 -	Ponte d'Adige Mr	17 - 35 - 36
Motta di Livorno I	15 - 26 -	Ponte del Vo I	19 - 43 -
Motta di Livorno F	84 - 90 -	Ponte di Piave F	85 - 91 -
Musano (Ca' Rossa) F	86 - 94 -	Pontelongo I	16 - 31 -
N		Ponte Pedagni I	16 - -
Negrata Fr	85 - 91 -	Ponte Pennello I	16 - 39 -
Nervesa della Battaglia Ir	15 - -	Ponente Veneto F	85 - 93 -
Novale Mr	17 - 85 - 58	Portobuffolè F	84 - 90 -
O		Povegliano F	87 - 101 -
Oderzo F	85 - 91 -	Pozzo Battocchio F	86 - 96 -
Ormetto F	85 - 91 -	Pozzo Campagnolo F	86 - 97 -
Ospedaletto I	16 - -	Pozzo Casaretta F	86 - 96 -
P		Pozzo Dipinto F	84 - 89 -
Pariano F	84 - 90 -	Pozzo Giacchale F	86 - 96 -
Pavola F	86 - 95 -	Pozzolongo Fr	87 - 98 -
Pero Fr	85 - 93 -	Pozzo Vaglio F	86 - 96 -
Pescantina Ir	19 - -	Pre di Sopra Mr	17 - 36 - 59
Pieris I	14 - 22 -	Prata di Pordenone F	84 - 90 -
Pioverano M	14 - 34 - 49	Pravisdanini F	84 - 90 -
Plan M	17 - 34 - 55	Preasio I	19 - -
Pondasio I	18 - 39 -	Q	
Punt I	18 - -	Quinto Vicentino F	87 - 99 -
Ponte alla Rupe Mr	19 - 40 -	R	
Ponte Armistino Ir	15 - 25 -	Ralden F	87 - 100 -
Pontebba M	14 - 33 -	Recoaro Ir	17 - 31 -
		Resutta I	14 - 24 -
		Roncadelle Fr	85 - 91 -
		Rosà (Burgo Toschi) F	86 - 96 -
		Rota di Caldiero F	87 - 100 -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freaticmetriche

STAZIONE	Pag. (1)	STAZIONE	Pag. (2)
R		T	
Rubbia I	14 - 21 -	Taglio Anquillara I	17 - 33 -
Rustigné F	85 - 91 -	Talassone Fr	84 - 88 -
		Tarcento I	14 - 21 -
		Tel Mr	14 - 33 - 54
		Tenna Ir	16 - 37 -
		Tenna di Piave F	85 - 92 -
		Torre F	84 - 90 -
		Trento (Adige) Mr	19 - 41 - 66
		Trento (Fondino) I	19 - 41 -
		Trepalude Ir	15 - 27 -
		Trivignano F	84 - 88 -
S		V	
Saltusio I	17 - -	Vago F	87 - 100 -
San Bonifacio I	19 - 43 -	Valdara I	18 - -
San Bernardo di Rabbi Mr	18 - 39 - 64	Valtina M	17 - -
San Camiano I	15 - 26 -	Valvasone F	84 - 89 -
San Colombano M	19 - -	Valvasone Dellida F	84 - 89 -
Sandigo F	87 - 100 -	Vendova (Fundrea) I	18 - 37 -
San Fermo F	87 - 101 -	Vendones (Rienzo) Mr	18 - 38 - 62
San Lorenzo I	18 - 37 -	Veduggio F	86 - 94 -
San Massimo (Ca' d'Albera) F	87 - 101 -	Venomia (Lido) Fr	85 - 92 -
San Michele all'Adige I	18 - 39 -	Vesuvio Ir	15 - 24 -
San Nivalb (Lemo) M	19 - -	Vernago Mr	17 - -
San Polo di Piave (Ca' Vittoria) F	85 - 93 -	Verrina I	19 - 43 -
San'Anna Morosina (Segharia) F	86 - 95 -	Versalico I	14 - 22 -
San Vidotto F	84 - 88 -	Vigevano F	84 - 90 -
San Vito in Bradis I	18 - 36 -	Villa del Conte F	86 - 95 -
Savorgnano F	84 - 89 -	Villalagarina I	19 - 42 -
Schiavon F	87 - 99 -	Villarossa F	86 - 95 -
Scozzolo F	87 - 99 -	Villotta di Chioma F	84 - 89 -
Secorai F	86 - 94 -	Vipiteno (Isarco) I	17 - 35 -
Segusino Mr	15 - 27 -	Vipiteno (Ridanna) M	17 - 35 - 57
Selva dei Molini M	18 - 37 -	Visinale I	15 - 26 -
Soraga M	19 - 40 - 63	Vorago (ex Saltore) Fr	85 - -
Soraga (roggia) M	19 - 40 -		
Sponzopetra F	87 - 100 -		
Sprentano F	85 - 93 -		
Stancari Mr	16 - -		
Stanghella I	17 - 37 -		
Stia F	86 - 94 -		
Stroppari F	86 - 96 -		

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'«Elenco e caratteristiche delle stazioni»; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in grassetto alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».